

孫沢林道災害復旧工事

東北森林管理局 米代東部森林管理署上小阿仁支署

本工事費内訳書

孫沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
林道施設災害復旧	式	1						費目行	
土工	式	1						工種行	
掘削工	式	1						種別行	
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	190						1号明細書 6頁	
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	179						2号明細書 7頁	
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	22						3号明細書 8頁	
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｪｯﾌﾟ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	83						4号明細書 9頁	
床掘り 軟岩 I B	m3	162						5号明細書 10頁	
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｪｯﾌﾟ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	22						6号明細書 11頁	
盛土工	式	1						種別行	
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	22						7号明細書 12頁	
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	570						8号明細書 13頁	
路盤工	式	1						種別行	
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	21						9号明細書 14頁	

本工事費内訳書

孫沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
コンクリート 重力式擁壁5m超 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	198	400				10号明細書 15頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	381	600				11号明細書 16頁
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	18	600				12号明細書 17頁
水抜パイプ 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	39	700				13号明細書 18頁
埋戻コンクリート 18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	42					14号明細書 19頁
管渠工	式	1					種別行
基礎碎石 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	7					15号明細書 20頁
コルゲートパイプ 再設置 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下	m	12					16号明細書 21頁
構造物撤去工	式	1					工種行
構造物取壊し工	式	1					種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 4週8休(現場閉所)	m3	74	400				17号明細書 22頁
運搬処理工	式	1					種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
殻運搬処理 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好	式	1						18号明細書 23頁	
仮設工	式	1						費目行	
仮設工	式	1						工種行	
土留・仮締切工	式	1						種別行	
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	64						19号明細書 24頁	
水替工	式	1						種別行	
ポンプ排水 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	56						20号明細書 25頁	
ポンプ排水 (小口径) 排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm	式	1						21号明細書 26頁	
足場・支保工	式	1						種別行	
キャットウォーク	m	160						22号明細書 27頁	
直接工事費	式	1							
共通仮設費計	式	1							
共通仮設費(積上げ分計)	式	1							
安全費	式	1						1号内訳書 5頁	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
一般管理費等計	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
請負金額	式	1					

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1					24号代価表 51頁	
計								

明細書

掘削（土砂）
地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 28頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（土砂）
地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書
2号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			2号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書
3号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			3号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

4号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					4号代価表 31頁	
計								
1 m3 当り								

床掘り
軟岩 I B

明細書

(5号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ床掘Ⅱ 軟岩 I B	m3	9					5号代価表 32頁	
人力岩石掘削 軟岩 I B	m3	1					6号代価表 33頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 (6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バック杓床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1					7号代価表 34頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1					8号代価表 35頁	
不整地運搬車運搬 片道0.6km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1					9号代価表 36頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

明細書
(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			10号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

(9号明細書)

20 m³当り

[illegible]

明細書

コンクリート
重力式擁壁5m超 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し (10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	1					12号代価表 39頁	
計								
1 m3 当り								

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

明細書
(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			13号代価表 40頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1					14号代価表 41頁	
計								
1 m2 当り								

水抜パイプ
硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径50 D60×t1.8mm

明細書
(13号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径50 D60×t1.8mm (小口)	m	1						
計								
1 m 当り								

明細書

埋戻コンクリート
18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下 (14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管	m3	1			15号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

基礎砕石
0.3m 再生クラッシュラン40~0

明細書
(15号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	100					16号代価表 43頁	
計								
1 m3 当り								

コルゲートパイプ
再設置 ラップ 型 2,000mm以上2,500mm以下

明細書
(16号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 ラップ 型 2,000mm以上2,500mm以下	m	1					17号代価表 44頁	
コルゲートパイプ 据付 ラップ 型 2,000mm以上2,500mm以下	m	1					18号代価表 45頁	
計								
1 m 当り								

明細書

コンクリート構造物取壊し
無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）

(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

18号明細書

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好

18号明細書

[illegible]

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1					20号代価表 47頁	
計								
1 m 当り								

ポンプ排水
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)

明細書
(20号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	1					21号代価表 48頁	
計								
1 日 当 り								

(21号明細書)

[illegible]

26 頁

キャットウォーク
.....

明細書
(22号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
足場工 (キャットウォーク)	m	1					23号代価表 50頁	
計								
1 m 当り								

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	200				1号単価表 55頁	
計								
1 m3 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	030				2号単価表 56頁	
計								
1 m3 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				1号単価表 55頁	
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				3号単価表 57頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

大型ブレイカ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB

代価表
(5号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ床掘Ⅱ 軟岩ⅠB	m3	1					25号代価表 52頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし	m3	1					26号代価表 53頁	
計								
1 m3 当り								

人力岩石掘削
軟岩 I B

代価表
(6号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2	600					
普通作業員	人	1	300					
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0	400				4号単価表 58頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハットブレーカ〉 20kg級	日	1	700					
諸雑費	%	1					諸雑費	ハミ損耗費
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				5号単価表 59頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(8号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				6号単価表 60頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				7号単価表 61頁	
計								
1 m3 当り								

不整地運搬車運搬
片道0.6km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(9号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	1	290				8号単価表 62頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12. 87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	11. 07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75. 45				
R1	特殊作業員	28. 54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25. 52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21. 39		運転手(特殊)		
Z		11. 68				
Z1	軽油 パトロール給油	11. 58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 10		ガソリン レギュラー スタント		

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生碎石 RC-40	m3	23	200					
バックホフ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				9号単価表 63頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				10号単価表 64頁	
計								
1 m2 当り								

代価表

コンクリート(場所打擁壁)

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2. 80				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	2. 80		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		14. 17				
R1	普通作業員	6. 90		普通作業員		
R2	特殊作業員	2. 68		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	2. 52		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1. 45		運転手(特殊)		
Z		83. 03				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	82. 59		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0. 44		軽油 パトロール給油		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(13号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
R		100.	00						
R1	型わく工	46.	19			型枠工			
R2	普通作業員	25.	55			普通作業員			
R3	土木一般世話役	9.	57			土木一般世話役			

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表
(14号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	36.07		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(15号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	220					
特殊作業員	人	0	450					
普通作業員	人	0	920					
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	10	700					
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1	290				11号単価表 65頁	
諸雑費	%	1					諸雑費	パイプ・レーク損料、電力に関する経費等
計								
1 m3 当り								

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表

(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	550					
特殊作業員	人	1	010					
普通作業員	人	2	670					
再生砕石 RC-40	m3	36						
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0	920				12号単価表 66頁	
諸雑費	%	0	700				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

コルゲートパイプ
撤去 ラップ 型 2,000mm以上2,500mm以下

代価表
(17号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.53				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	8.49		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		86.44				
R1	普通作業員	37.70		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	25.27		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	11.98		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	11.07		特殊作業員		
Z		5.03				
Z1	軽油 ハートル給油	5.01		軽油 ハートル給油		

コルゲートパイプ
据付 ラップ 型 2,000mm以上2,500mm以下

代価表
(18号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		0.71							
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	0.71				[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			
R		12.16							
R1	普通作業員	6.54				普通作業員			
R2	土木一般世話役	1.97				土木一般世話役			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.89				運転手(特殊)			
R4	特殊作業員	1.70				特殊作業員			
Z		87.13							
Z1	コルゲートパイプ 円形2形【0円で積上げ】	86.74				コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm			
Z2	軽油 パトロール給油	0.39				軽油 パトロール給油			

殻運搬
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好(

代価表

19号代価表

)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(20号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	280					製作・設置
特殊作業員	人	0	280					製作・設置
普通作業員	人	0	280					製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型）×108cm	枚	10						
バックホ（賃料） 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t長期割引	日	0	280				13号単価表 67頁	製作・設置
諸雑費	%	4					諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0	070					撤去
特殊作業員	人	0	070					撤去
バックホ（賃料） 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t長期割引	日	0	070				14号単価表 68頁	撤去
計								
1 袋 当 り								

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

代価表
(21号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1					15号単価表 69頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm

代価表
(22号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	300					
普通作業員	人	0	500					
計								
1 箇所 当り								

足場工 (キャットウォーク)

代価表
(23号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	100					
とび工	人	0	400					
普通作業員	人	0	400					
諸雑費	%	21					諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング等
計								
1 m 当り								

代価表

(24号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0	350					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0	800					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0	950					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1	150					
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0	200					
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0	150					
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600						
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200						
普通作業員	人	48						
計								
1 基 当り								

大型ブレーカ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB

代価表
(25号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1	590				16号単価表 70頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0	010					
計								
1 m3 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

代価表

(26号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	430				2号単価表 56頁	
計								
1 m3 当り								

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(27号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (普通) 18-8-40 N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(1号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	65						
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	490					
計								
1 日 当 り								

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(3号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

4号单侧表

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	69						
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	640					
計								
1 日 当 り								

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表
(8号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	970					
軽油 ハートル給油	L	89	700					
不整地運搬車賃料 6.0~7.0 t 全旋回式	供用日	2	180					
計								
1 日 当 り								

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表
(9号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170					
軽油 ハートル給油	L	5	900					
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1						
計								
1 時間 当り								

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(10号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

コンクリートポンプ車
トラック架装・フォーム式・圧送能力90~110m3/h

単価表
(11号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	140					
軽油 ハートル給油	L	13						
コンクリートポンプ車 トラック架装・フォーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1						
計								
1 時間 当り								

12号单価表

山積0.8m³(平積0.6m³)長期割引

(12号单価表)

1 日 当 り

66 頁

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(13号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	104						
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1	390					
計								
1 日 当 り								

(14号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

発動発電機(賃料)
2kVA長期割引

単価表
(15号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	L	8	900					
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA 長期割引	日	1	100					
計								
1 日 当 り								

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表
(16号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170					
軽油 ハートル給油	L	15						
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1						
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0	170					
計								
1 時 間 当り								