

羽根山沢林道濁川支線災害復旧工事

東北森林管理局 米代東部森林管理署上小阿仁支署

本工事費内訳書

羽根山沢林道濁川支線災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
林道施設災害復旧 1－1号	式	1						費目行	
土工	式	1						工種行	
掘削工	式	1						種別行	
掘削（土砂） ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	15						1号明細書 7頁	
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｪｯｼﾞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	52						2号明細書 8頁	
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A 土留工・自立式 障害無し	m3	82						3号明細書 9頁	
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｪｯｼﾞ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	17						4号明細書 10頁	
盛土工	式	1						種別行	
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	15						5号明細書 11頁	
盛土（購入土）	m3	19						6号明細書 12頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	140						7号明細書 13頁	
路盤工	式	1						種別行	
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	17						8号明細書 14頁	
擁壁工	式	1						工種行	

本工事費内訳書

羽根山沢林道濁川支線災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	6	300				9号明細書 15頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	108	200				10号明細書 16頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	60					11号明細書 17頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	31	500				12号明細書 18頁
ポンプ排水(小口径) 排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm	式	1					13号明細書 19頁
林道施設災害復旧 1-2号	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削(土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	59					1号明細書 7頁

本工事費内訳書

羽根山沢林道濁川支線災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
床掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄢ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	179					2号明細書 8頁
箱掘 ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄢ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	20					4号明細書 10頁
盛土工	式	1					種別行
盛土(発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	59					5号明細書 11頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	120					7号明細書 13頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	19	600				8号明細書 14頁
擁壁工	式	1					工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1					種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	9					14号明細書 20頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ 有り	m2	150	300				15号明細書 21頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	7	400				16号明細書 22頁
小口止コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	5	600				17号明細書 23頁
胴込・裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	m3	117	300				18号明細書 24頁

本工事費内訳書

羽根山沢林道濁川支線災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	66	300				19号明細書 25頁
鉄筋 SD295A D16mm	t	0	300				20号明細書 26頁
目地材 厚10mm	m2	17	100				21号明細書 27頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	76					11号明細書 17頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	17	500				12号明細書 18頁
ポンプ排水（小口径） 排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm	式	1					13号明細書 19頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					1号内訳書 6頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
一般管理費等計	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
請負金額	式	1					

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1					20号代価表 47頁	
計								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 28頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					2号代価表 29頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し	m3	1					3号代価表 30頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 (4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バック杓床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1					4号代価表 31頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1					5号代価表 32頁	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km	m3	1					6号代価表 33頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（購入土）

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土	m3	1						
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			7号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

(8号明細書)

20 m3当り

[illegible]

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				9号代価表 36頁	
計								
1 m3 当り								

コンクリート
重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1					10号代価表 37頁	
計								
1 m3 当り								

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(11号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1					11号代価表 38頁	
計								
1 m 当り								

ポンプ排水
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)

明細書
(12号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	1					12号代価表 39頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm

明細書
(13号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1					13号代価表 40頁	
計								
1 式 当 り								

14号明細書

18-8-40 (普通) 生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

14号明細書

1 m3当り

[illegible]

コンクリートブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

明細書
(15号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1					15号代価表 42頁	
計								
1 m2 当り								

(16号明細書)

[illegible]

1 m³当り

小口止コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書
(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1					17号代価表 44頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1					18号代価表 45頁	
計								
1 m3 当り								

胴込・裏込材（碎石）
大型ブロック 再生碎石RC-40

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	1					19号代価表 46頁	
計								
1 m3 当り								

鉄筋
SD295A D16mm

明細書
(20号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm	t	1						
計								
1 t 当り								

目地材
厚10mm

明細書
(21号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	1						
計								
1 m2 当り								

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				1号単価表 49頁	
計								
1 m3 当り								

2号代価表

コー型山積0.45m³(平積0.35m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

2号代価表

[illegible]

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	910				2号単価表 50頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

4号代価表

コー型山積0.45m³(平積0.35m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

4号代価表

[illegible]

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				4号単価表 52頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				5号単価表 53頁	
計								
1 m3 当り								

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好

代価表

6号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		24.	45						
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	24.	45			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級			
R		63.	42						
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	63.	42			運転手(一般)			
Z		12.	13						
Z1	軽油 パトロール給油	12.	13			軽油 パトロール給油			

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表
(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント		

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(8号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生碎石 RC-40	m3	23	200					
バックホフ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				6号単価表 54頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				7号単価表 55頁	
計								
1 m2 当り								

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアレン40~0

代価表

(9号代価表)

名 称 ・ 規 格		単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0	900					
特殊作業員		人	1	200					
普通作業員		人	3	100					
割栗石 5～15cm		m3	17	100					
再生碎石 RC-40		m3	3	420					
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引		日	1					8号単価表 56頁	
諸雑費		%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計									
1 m2 当り									

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(11号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	280					製作・設置
特殊作業員	人	0	280					製作・設置
普通作業員	人	0	280					製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型） ×108cm	枚	10						
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0	280				9号単価表 57頁	製作・設置
諸雑費	%	4					諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0	070					撤去
特殊作業員	人	0	070					撤去
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0	070				10号単価表 58頁	撤去
計								
1 袋 当 り								

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

代価表
(12号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1					11号単価表 59頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm

代価表
(13号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	300					
普通作業員	人	0	500					
計								
1 箇所 当り								

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(14号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.24				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.58		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.66		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		68.05				
R1	普通作業員	18.97		普通作業員		
R2	型わく工	17.71		型枠工		
R3	特殊作業員	10.31		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.24		土木一般世話役		
Z		29.71				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	25.18		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.49		軽油 パトロール給油		

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表
(15号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		2.68							
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.68				[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		18.31							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55				運転手(特殊)			
R2	普通作業員	3.83				普通作業員			
R3	ブロック工	3.32				ブロック工			
R4	土木一般世話役	2.31				土木一般世話役			
Z		79.01							
Z1	大型積みブロック 800*1250*1250mm	76.30				大型ブロック 控え500mm			
Z2	軽油 パトロール給油	2.71				軽油 パトロール給油			

現場打天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表
(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.63				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.63		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		64.40				
R1	型わく工	21.70		型枠工		
R2	普通作業員	15.37		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.81		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.44		特殊作業員		
Z		32.97				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	31.42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.55		軽油 パトロール給油		

現場打小口止コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表
(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 98				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	1. 98		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		68. 57				
R1	普通作業員	22. 09		普通作業員		
R2	型わく工	21. 22		型枠工		
R3	土木一般世話役	10. 63		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	5. 94		特殊作業員		
Z		29. 45				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	28. 42		生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 03		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

代価表
(18号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		3.	26						
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.	26			[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		26.	24						
R1	特殊作業員	11.	15			特殊作業員			
R2	普通作業員	9.	15			普通作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.	91			運転手(特殊)			
Z		70.	50						
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	69.	17			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 パトロール給油	1.	33			軽油 パトロール給油			

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

代価表
(19号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	再生碎石 RC-40	35.35		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 ハートル給油	3.00		軽油 ハートル給油		

代価表
(20号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0	350					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0	800					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0	950					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1	150					
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0	200					
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0	150					
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600						
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200						
普通作業員	人	48						
計								
1 基 当り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(21号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

3号单侧表

(3号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

(6号单価表)

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

(8号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

9号单価表

(9号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(10号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	78						
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

発動発電機(賃料)
2kVA長期割引

単価表
(11号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	L	8	900					
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA 長期割引	日	1	100					
計								
1 日 当 り								