◎ 地拵条件因子表

造林事業請負（比立内地区、地拵・植付、下刈外）

記入番号	林小班	面積 (ha)	人力機械別 人-1 機-2	地拵種 伐前-1 筋置-2 枝存-3	枝条量 疎-1 中-2 密-3	傾斜 緩-1 中-2 急-3	通勤 人員輸送車片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)	植生 易-1 中-2 難-3	ｈａ当たり残存本数 平均径 (cm)	ｈａ当たり残存本数 本数 (本)
1	2030へ	2.86	2	3	1	2	27.0	16	2		

◎ 植付条件因子表

造林事業請負（比立内地区、地拵・植付、下刈外）

記入番号	林小班	面積 (ha)	植付難易区分 易-1 中-2 難-3	通勤		苗木人背往復所要時間 (分)	植付本数		植付樹種
				人員輸送車片道距離 (km)	徒歩往復所要時間 (分)		ha当たり本数 (本)	総本数 5,750	
1	2030へ	2.86	2	27.0	16	16	2,000	5,750	スギコン

◎ 下刈条件因子表　　造林事業請負（比立内地区、地拵・植付、下刈外）

記入番号	林小班	面積 (ha)	人力機械別 人力-1 機械-2	経過年数 植生密度 1～2年-1 3～4年-2 5年上-3	植生混入割合 疎-1 中-2 密-3	傾斜 緩-1 中-2 急-3	通勤 人員輸送車片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)
1	2004は内	2.29	2	2	3	2	18.7	20
2	2004に内	1.18	2	2	3	2	17.9	16
3	2004と内	0.21	2	2	3	2	17.8	20
4	2004る内	3.04	2	2	3	2	17.5	40
5	2008ね1	2.71	2	1	3	2	26.6	40
6	2040ろ	0.89	2	1	3	1	16.8	12
7	2040は	0.20	2	1	3	1	16.8	16
8	2043ろ	0.65	2	1	1	2	16.1	48
9	2043ろ1	0.27	2	1	1	2	16.1	28
10	2043う1	0.34	2	1	1	2	18.0	8
11	2061ほ	1.57	2	1	1	2	22.8	52
12	2061ち	0.58	2	1	1	2	21.9	48
13	2061わ	2.13	2	1	1	2	21.6	16
14	2064い2	0.50	2	1	3	1	19.3	4
15	2072は1内	1.29	2	1	3	2	19.4	8
16	2072と5内	0.71	2	1	3	2	18.6	24
17	2072ら内	0.57	2	1	3	2	18.4	36
18	2080と1	4.40	2	1	2	2	11.9	24

◎ **除伐条件因子表**　　　造林事業請負（比立内地区、地拵・植付、下刈外）

記入番号	林小班	面積 (ha)	人力機械別 人力-1 機械-2	傾斜 緩-1 中-2 急-3	刈払束数条件 疎-1 中-2 密-3	通勤 人員輸送車片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)
1	2030と	4.08	1	2	1	29.1	40
2	2030ち	2.95	1	2	1	29.1	64
3	2043む	2.85	1	2	1	18.0	32
4	2073い	3.29	1	2	2	12.1	16
5	2073の	0.95	1	2	2	12.1	16
6	2075け	1.97	1	2	2	13.0	20