

仲の股林道災害復旧工事（1号橋梁）

東北森林管理局津軽森林管理署金木支署

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事 (R6. 8月～1号橋梁)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧工事 (1号 90.5～EP)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り け質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	482,600			1号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し C	m ³	247,300			2号明細書 11頁
コンクリート橋上部	式	1			費目行
PCホロースラブ橋工	式	1			工種行
架設工 (架設桁架設)	式	1			種別行
桁架設 クレーン架設	式	1			3号明細書 12頁
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復)トラック系 120t吊以下	回	1			4号明細書 13頁
床板・横組工	式	1			種別行
コンクリート 30-12-25H プーム打設	m ³	2,300			5号明細書 14頁
PCケーブル シングルストランドシステム 390kN(40t)型(1S17.8)	m	49,600			6号明細書 15頁

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事 (R6. 8月～1号橋梁)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張 シングルストラット 390kN(40t)型(1S17.8)	ケーブル	10			7号明細書 16頁
足場 側部足場(スラブ桁橋)設置・撤去+賃料 1箇月	m	22			8号明細書 17頁
機械器具損料 シングルストラットシステム 390kN(40t)型(1S17.8)	工事	1			9号明細書 18頁
支承工	式	1			種別行
ゴム支承	式	1			10号明細書 19頁
橋梁付属物工	式	1			工種行
伸縮装置工	式	1			種別行
ゴム製伸縮装置 プロフジョイント CDx型-30用、CDx型-20用	m	4100			11号明細書 20頁
排水装置工	式	1			種別行
排水管 鋼管 SKTR400 150×100×6	式	1			12号明細書 21頁
地覆工	式	1			種別行
場所打地覆	式	1			13号明細書 22頁
橋梁用防護柵工	式	1			種別行
橋梁用高欄 組立式	m	21900			14号明細書 23頁

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事 (R6. 8月～1号橋梁)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装	m ³	2,900			15号明細書 24頁
銘板 材質、寸法	枚	1			16号明細書 25頁
橋梁下部	式	1			費目行
橋台工	式	1			工種行
既製杭工	式	1			種別行
鋼管杭 回転杭 φ500	式	1			17号明細書 26頁
杭頭処理	式	1			18号明細書 27頁
橋台躯体工 (構造物単位)	式	1			種別行
逆T式橋台 一般養生 5m以上7m未満 50m ³ 以上90m ³ 未満 生コンクリート夜間割増無 24-8-25(20)(高炉)	m ³	126,400			19号明細書 28頁
鉄筋	式	1			20号明細書 29頁
箱抜き D175	m	2,900			21号明細書 30頁
箱抜き D200	m	4,600			22号明細書 31頁
構造物撤去工	式	1			工種行
防護柵撤去工	式	1			種別行

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事 (R6. 8月～1号橋梁)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去 (ガードレール)	m	22			23号明細書 32頁
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し	式	1			24号明細書 33頁
産廃処分費	式	1			25号明細書 34頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			26号明細書 35頁
仮設工 (1号 90.5～EP)	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
敷鉄板賃料	式	1			27号明細書 36頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 (口径150m) 1号 90.5～EP	式	1			28号明細書 37頁
仮水路工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 据付・撤去 フラジ型 800mm以上1,200mm以下	m	26			29号明細書 38頁

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事 (R6. 8月～1号橋梁)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう 製作・設置・撤去・据付	式	1			30号明細書 39頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ヒューム管撤去 B形管 撤去 300mm	m	4			31号明細書 40頁
産廃処分費	式	1			32号明細書 41頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	m3	1			33号明細書 42頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁
安全費	式	1			2号内訳書 8頁
技術管理費	式	1			3号内訳書 9頁
共通仮設費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事 (R6. 8月～1号橋梁)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

内訳書

(1号内訳書)

運搬費

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板運搬費 製品長12m以内 30kmまで ※往復単価	t	16				
敷鉄板積込、取卸 ※往復単価	t	16				
計						

安全費

内訳書

(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工	基	1			32号代価表 74頁	
計						

内訳書

(3号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
三者会議経費	式	1				
計						

明細書

(1号明細書)

床掘り
粘性土・砂・砂質土・粘性土

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 クレーン型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			1号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(2号明細書)

埋戻し
C

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			2号代価表 44頁	コンクリートブロック工
計						
1 m3 当り						

桁架設
クレーン架設

明細書

(3号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーンによるPC桁架設(プレテン桁) 単純床版橋・スラブ桁 橋台背面 BS-11	本	7			3号代価表 45頁	
プレテンション方式PC単純中空床版橋 (外桁) AS-11 L=11.5m	本	2				
プレテンション方式PC単純中空床版橋 (中桁) AS-11 L=11.5m	本	5				
計						
1 式 当 り						

重建設機械分解組立輸送
 分解組立+輸送(往復)トラック系 120t吊以下

明細書

(4号明細書)

1回当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	4 ¹ 300				
ラフテレーンクレーン 賃料 油圧伸縮ジブ式 70t吊 排出ガス対策型	日	1 ¹ 500				
運搬費	%	394 ¹			諸雑費	
計						
1回当たり						

コンクリート
30-12-25H プーム打設

明細書

(5号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう世話役	人	1 600				
特殊作業員	人	1 700				
型わく工	人	2 500				
普通作業員	人	3 900				
生コン 30-12-25H	m3	10 500				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 500			1号単価表 79頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	型枠用材料、剥離材、養生マット、電力
計						
1 m3 当り						

明細書

PCケーブル
シングルストレートシステム 390kN(40t)型(1S17.8)

(6号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	0.650				
橋りょう特殊工	人	2.1				
普通作業員	人	1.200				
PC鋼より線 19本より線 SWPR19 17.8mm	kg	81.900				
諸雑費	%	39.1			諸雑費	PC工にかかわる材料費、機械器具費及び電力
計						
1 m 当り						

明細書

緊張
シングルストラット 390kN(40t)型(1S17.8)

(7号明細書)

10 ケーブル当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	0 400				
橋りょう特殊工	人	1 200				
普通作業員	人	0 600				
PC用定着金具 シングルストラット工法 後付用 40T型 1T17.8	組	10				
PC用定着金具 シングルストラット工法 後付用 40T型 1T17.8	組	10				
諸雑費	%	3			諸雑費	電力に関する経費等
計						
1 ケーブル 当り						

明細書

足場
側部足場(スラブ桁橋) 設置・撤去+賃料 1箇月

(8号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう特殊工	人	0.240				
足場賃料	月	1				
計						
1 m 当り						

明細書

機械器具損料
シングルストラットシステム 390kN(40t)型(1S17.8)

(9号明細書)

1 工事当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緊張ジャッキ・ポンプ (シングルストラットシステム) 390kN型(1S17.8)	組・日	1				
計						
1 工 事 当 り						

ゴム支承

明細書

(10号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ゴム支承(60kg/個以下)据付工	個	14			4号代価表 46頁	
支承モルタル(無収縮)材料費 デンカハイプレタスコNT-1	m3	0.100			5号代価表 47頁	
防蝕アンカー M32D (S35CN)	組	6				
防蝕アンカー F42D (S35CN)	組	6				
防蝕材 CRスポンジ	m2	0.480				
アイボルト M12用	本	22				
計						
1式当り						

ゴム製伸縮装置
 プロフジョイント CDx型-30用、CDx型-20用

明細書

(11号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型 夜間無 本体材料有 4週8休以上	m	1			6号代価表 48頁	
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型 夜間無 本体材料有 4週8休以上	m	1			7号代価表 49頁	
計						
1 m 当り						

明細書

排水管
鋼管 SKTR400 150×100×6

(12号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水管設置 無し	m	2			8号代価表 50頁	
排水管材料 鋼管 SKTR400 150×100×6	k g	179,800				
計						
1式当り						

場所打地覆

明細書

(13号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
地覆コンクリート	m3	5 200			9号代価表 51頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	28 100			10号代価表 52頁	
鉄筋工[市場単価] <small>SD345-D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トリ無 法面無 太径10%未満(補正)</small>	t	0 260			11号代価表 53頁	
計						
1式当り						

橋梁用高欄
組立式

明細書

(14号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁用高欄 組立式	m	1			12号代価表 54頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート舗装

明細書

(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 10m3以</small>	m3	1			13号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(16号明細書)

1枚当り

銘板
材質、寸法

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋名板等取付	枚	1			14号代価表 56頁	
計						
1枚当り						

鋼管杭
回転杭 φ 500

明細書

(17号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
回転杭施工費 φ 500/φ 750 L=8.0	本	3				
回転杭施工費 φ 500/φ 750 L=7.5	本	3				
回転杭施工費 φ 500/φ 750 L=5.5	本	3				
回転杭施工費 φ 500/φ 750 L=5.0	本	3				
回転杭材料費 φ 500/φ 750 L=8.0	本	3				
回転杭材料費 φ 500/φ 750 L=7.5	本	3				
回転杭材料費 φ 500/φ 750 L=5.5	本	3				
回転杭材料費 φ 500/φ 750 L=5.0	本	3				
計						
1 式 当 り						

明細書

(18号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-25BB 鉄筋構造物 V<30m3/日	m3	0.980			15号代価表 57頁	
鋼管杭杭頭処理溶接工 鋼管杭板厚8mm~10mm	m	9.180			16号代価表 58頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トコ無 法面無 太径10%未満(付)	t	0.190			36号代価表 78頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トコ無 法面無 太径10%未満(補正)	t	0.080			11号代価表 53頁	
計						
1式当り						

明細書

逆丁式橋台
 一般養生 5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 生コンクリート夜間割増無 24-8-25(20) (高炉)

(19号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	0,200				
型わく工	人	3,300				
とび工	人	0,800				
普通作業員	人	2,700				
生コン 24-8-25BB	m3	10,200				
コンクリートポンプ車 圧送管なし トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	日	0,060			2号単価表 80頁	
雑工種(均しコンクリート費)	%	5			諸雑費	均しコンクリート打設
諸雑費	%	19			諸雑費	電力、持上(下)機械、雑工具等
計						
1 m3 当り						

鉄筋

明細書

(20号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋工[市場単価] SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トコ無 法面無 太径10%未満(付)	t	0.260			17号代価表 59頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トコ無 法面無 太径10%未満(付)	t	3.120			18号代価表 60頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トコ無 法面無 太径10%未満(補正)	t	0.730			19号代価表 61頁	
計						
1式当り						

箱抜き
D175

明細書

(21号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
箱抜き 各種	m	1			20号代価表 62頁	
計						
1 m 当り						

箱抜き
D200

明細書

(22号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
箱抜き D200	m	1			21号代価表 63頁	
計						
1 m 当り						

防護柵撤去 (ガードレール)

明細書

(23号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール撤去工 C0建込 A・B・C 2B	m	1				
計						
1 m 当り						

コンクリート構造物取壊し

明細書

(24号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 4週8休 (現場閉所)	m3	161,600				
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 4週8休 (現場閉所)	m3	13,700				
計						
1式当り						

明細書

(25号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート殻（無筋）処分	t	379 700				
コンクリート殻（有筋）処分	t	34 400				
鉄くず処分	t	0 400				
計						
1式当り						

殻運搬処理

明細書

(26号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好</small>	m ³	13 700			22号代価表 64頁	
殻運搬 <small>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好</small>	m ³	161 600			23号代価表 65頁	
鉄くず運搬 (2tクラス・30kmまで)	回	1				
計						
1式当り						

明細書

(27号明細書)

敷鉄板賃料

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷き鉄板賃料(360日) 22×1524×6096mm	枚/日	1,440				
敷き鉄板賃料(360日) 22×1524×3048mm	枚/日	480				
計						
1式当り						

ポンプ排水（口径150m）
1号 90.5～EP

明細書

(28号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去	箇所	2			24号代価表 66頁	
ポンプ運転(作業時排水) 発動発電機 排水量0m ³ /h以上40m ³ /h未満	日	53.500			25号代価表 67頁	
計						
1式当り						

明細書

コルゲートパイプ
据付・撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

(29号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付・撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			26号代価表 68頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(30号明細書)

大型土のう
製作・設置・撤去・据付

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置	袋	49 ^l			27号代価表 69頁	
大型土のう工 撤去	袋	49 ^l			28号代価表 70頁	
大型土のう工 据付	袋	49 ^l			29号代価表 71頁	
計						
1 式 当 り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.71				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	9.99		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	1.62		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		83.03				
R1	普通作業員	51.56		普通作業員		
R2	特殊作業員	22.78		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.69		運転手(特殊)		
Z		5.26				
Z1	軽油 パトロール給油	5.12		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.14		ガソリン レギュラー スタント		

ゴム支承 (60kg/個以下) 据付工

代価表

(4号代価表)

10 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	1	110			
橋りょう特殊工	人	2	220			
普通作業員	人	2	220			
ゴム支承 パッド型 10mm 3層 t68	m2	0	760			
支承モルタル(無収縮)材料費 デンカハイプレタコンT-1	m3	0	150		5号代価表 47頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	工具等損料、電力に関する経費
計						
1 個 当 り						

排水管設置
無し

代価表

(8号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.47				
K1	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10~12m以下 長期割引	19.47		[賃料]高所作業車 トラック架装リフト ブーム型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10~12m以下		
R		77.98				
R1	特殊作業員	25.31		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	20.35		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	16.10		土木一般世話役		
R4	普通作業員	15.94		普通作業員		
Z		2.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.55		軽油 パトロール給油		

代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し

(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.79				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.75		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		18.34				
R1	普通作業員	9.54		普通作業員		
R2	特殊作業員	3.19		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	3.17		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.95		運転手(特殊)		
Z		76.87				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	75.88		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.99		軽油 パトロール給油		

橋名板等取付

代価表

(14号代価表)

1枚当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		8.67				
R1	普通作業員	8.34		普通作業員		
Z		91.33				
Z1	橋名板 親柱用 アルミ合金 300×1200×10mm	91.33		銘板 300×200×13		

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
24-8-25BB 鉄筋構造物 V<30m3/日

代価表

(15号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コン 24-8-25BB	m3	10.300				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			12号単価表 89頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

鋼管杭杭頭処理溶接工
鋼管杭板厚8mm~10mm

代価表

(16号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工	人	0.350				
電気溶接機(排対1次) ディーゼルエンジン付・最大溶接電流300A	日	0.390			5号単価表 82頁	
諸雑費	%	14			諸雑費	溶接棒材料費
計						
1 m 当り						

代価表

鉄筋工[市場単価]

SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トリ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 4

(17号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD345 D19mm	t	1.030				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1.				
計						
1 t 当り						

代価表

鉄筋工[市場単価]

SD345・D16^〇D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トシ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 4
通8t以下

(18号代価表)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
[小口]異形棒鋼 SD345 D16mm 1.56kg/m	t	1.030				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1.0				
計						
1 t 当り						

代価表

鉄筋工[市場単価]

SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 1/3未満 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 4週8休
以下

(19号代価表)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
[小口]異形棒鋼 SD345 D13mm 0.995kg/m	t	1.030				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1				
計						
1 t 当り						

箱抜き
各種

代価表

(20号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		62.95				
R1	普通作業員	62.95		普通作業員		
Z		37.05				
Z1	円形型枠 73°ボルト 内径175×厚3.5×長4000mm	37.05		円形型枠 内径100×2.7×4,000 (mm)		

箱抜き
D200

代価表

(21号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		62.95				
R1	普通作業員	62.95		普通作業員		
Z		37.05				
Z1	円形型枠 フジボイト 内径200×厚4.0×長4000mm	37.05		円形型枠 内径100×2.7×4,000(mm)		

代価表

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好()
 22号代価表

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		42.35				
K1	ダンプトラック オムロード・ディーゼル・積載質量10t積級	42.35		ダンプトラック[オムロード・ディーゼル](交代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		42.40				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	42.40		運転手(一般)		
Z		15.25				
Z1	軽油 パトロール給油	15.25		軽油 パトロール給油		

代価表

殻運搬
 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好(23号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		42.35				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	42.35		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](8代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		42.40				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	42.40		運転手(一般)		
Z		15.25				
Z1	軽油 パトロール給油	15.25		軽油 パトロール給油		

代価表

(24号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
特殊作業員	人	0.100				
普通作業員	人	2.000				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			6号単価表 83頁	
計						
1箇所当り						

ポンプ 運転(作業時排水) 発動発電機
排水量0m3/h以上40m3/h未満

代価表

(25号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				
工事中水中ポンプ(賃料) 口径150mm揚程10m程度	日	1			7号単価表 84頁	
発動発電機(賃料) ディーゼル25.0KVA	日	1			8号単価表 85頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	ポンプ配管材料の損料、分電盤の賃料等
計						
1日当り						

代価表

(26号代価表)

コルゲートパイプ
据付・撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		3.21				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	3.20		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		25.43				
R1	普通作業員	10.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.09		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	4.69		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.81		土木一般世話役		
Z		71.36				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1200 t=2.7mm	69.49		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.86		軽油 パトロール給油		

代価表

(27号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.280				製作・設置
特殊作業員	人	0.280				製作・設置
普通作業員	人	0.280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.280			9号単価表 86頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当 り						

代価表

(28号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.070			10号単価表 87頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

代価表

(29号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.120				製作・設置
特殊作業員	人	0.120				製作・設置
普通作業員	人	0.120				製作・設置
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.120			11号単価表 88頁	製作・設置
計						
1 袋 当 り						

ヒューム管(B形管)
撤去 300mm

代価表

(30号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.01				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t 長期割引	7.16		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t		
R		86.70				
R1	普通作業員	35.93		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	18.09		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	14.21		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	9.19		特殊作業員		
Z		5.29				
Z1	軽油 パトロール給油	4.73		軽油 パトロール給油		

代価表

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好(31号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		42.35				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	42.35		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル](対価損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		42.40				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	42.40		運転手(一般)		
Z		15.25				
Z1	軽油 パトロール給油	15.25		軽油 パトロール給油		

代価表

(32号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
計						
1 基 当 り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
V<30m3/日 標準 圧送管30m以下

(33号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			12号単価表 89頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	パイプの損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
鉄筋構造物

代価表

(34号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.130				
諸雑費	%	21			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(35号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40 BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

鉄筋工[市場単価]

SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 引継無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 4
通8以下

(36号代価表)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼(小口) SD345 D19mm	t	1.030				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1				
計						
1 t 当り						

単価表

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

(1号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 ハトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

コンクリートポンプ車 圧送管なし
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

(2号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	82				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	供用日	1.030				
計						
1日当り						

単価表

(3号単価表)

1日当り

バックホ (排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	100				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1480				
計						
1日当り						

単価表

電気溶接機(排対1次)
 ディーゼルエンジン付・最大溶接電流300A

(5号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	32				
電気溶接機[エンジン付・排出ガス対策型(第1次基準値)] ディーゼルエンジン付・最大溶接電流300A	日	1				
計						
1日当り						

単価表

(6号単価表)

1日当り

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	160			
計						
1日当り						

工事用水中ポンプ(賃料)
 口径150mm揚程10m程度

単価表

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事用水中ポンプ賃料 口径150mm揚程10m程度	供用日	1	200			
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)
ディーゼル25.0KVA

単価表

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	26				
発動発電機賃料 ディーゼル 25.0KVA	供用日	1,200				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(9号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	98				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(10号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	74				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(11号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	88				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1360				
計						
1日当り						

単価表

(12号単価表)

1 時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 パトロール給油	L	13.1				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1.1				
計						
1 時間 当り						