

仲の股林道災害復旧工事（2号、3号）

東北森林管理局津軽森林管理署金木支署

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事 (R6. 8月～2号、3号)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧工事 (2号)	式	1			費目行
土工 (2号)	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 (土砂) 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	130			37号明細書 41頁
床掘り ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	464			38号明細書 42頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 (流用土)	m3	31			39号明細書 43頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	289			4号明細書 11頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷厚=10cm 舗装面仕上げ有り	m3	51 600			5号明細書 12頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	16			6号明細書 13頁
残土処理工	式	1			種別行
流用残土 敷均し	m3	222			7号明細書 14頁

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事 (R6. 8月～2号、3号)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
擁壁工	式	1			工種行
二段式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石工 t=15cm	m3	7 300			8号明細書 15頁
コンクリート 重力式擁壁	m3	23 600			13号明細書 20頁
目地板 30m2以上 瀝青質目地板(t=10)	m2	14 600			9号明細書 16頁
コンクリートブロック積 ブロック積工 (コンクリート含む) ブロック質量150kg/個 未満	m2	191 300			10号明細書 17頁
胴込・裏込材 (碎石)	m3	46 600			11号明細書 18頁
基礎工 (ブロック)	m3	4 500			12号明細書 19頁
端部止コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	24 600			14号明細書 21頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	29 700			15号明細書 22頁
仮設工 (2号)	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 (小口径) 2号	式	1			16号明細書 23頁

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事 (R6. 8月～2号、3号)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧工事 (3号)	式	1			費目行
土工 (3号)	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 (土砂) 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	107			1号明細書 10頁
床掘り ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	926			38号明細書 42頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 (流用土)	m3	87			39号明細書 43頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	331			17号明細書 24頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷厚=10cm 舗装面仕上げ有り	m3	81300			18号明細書 25頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形 (盛土部) BH-0.8m3 (削取り整形)	m2	77			19号明細書 26頁
残土処理工	式	1			種別行
流用残土 敷均し	m3	412			7号明細書 14頁

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事 (R6.8月～2号、3号)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石工 t=15cm	m3	10	700		20号明細書 27頁
コンクリート 重力式擁壁	m3	141	100		21号明細書 28頁
端部止コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	28	300		22号明細書 29頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	44	900		15号明細書 22頁
排水構造物工	式	1			工種行
プレキャストカルバート工	式	1			種別行
プレキャストボックス 2000×2000	m	45			25号明細書 30頁
基礎コンクリート 小型構造物 人力打設	m3	10	700		26号明細書 31頁
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	10	700		27号明細書 32頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3			28号明細書 33頁
足場工 単管足場	掛m2	69			29号明細書 34頁
流末処理工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	式	1			種別行
ふとんかご工	m	21			30号明細書 35頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去	m	33 600			31号明細書 36頁
産廃処分費	式	1			32号明細書 37頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			33号明細書 38頁
仮設工 (3号)	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 (小口径) 3号	式	1			34号明細書 39頁
仮水路工	式	1			種別行
大型土のう 製作・設置・撤去・据付	式	1			35号明細書 40頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 8頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 9頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

仲の股林道災害復旧工事（R6.8月～2号、3号）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工	基	1			31号代価表 71頁	
計						

技術管理費

内訳書

(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
三者会議経費	式	1				
計						

明細書

掘削（土砂）
林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			1号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			5号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

10 m3当り

砂利路盤工 敷厚=10cm
舗装面仕上げ有り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有	m3	10			34号代価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.80m3

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			7号代価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

流用残土
敷均し

明細書

(7号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ (排対1次) 普通3t級	日	0.380			17号単価表 90頁	
計						
1 m3 当り						

基礎材
基礎栗石工 t=15cm

明細書

(8号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 敷並べ	m2	6.670			8号代価表 49頁	
砕石 (仲の股1号) RC-40 0~40mm	m3	0.230				
割栗石 (仲の股1号) 5~15cm	m3	1.140				
計						
1 m3 当り						

明細書

(9号明細書)

目地板
30m2以上 瀝青質目地板 (t=10)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青纖維質目地板 (t=10)	m2	1			9号代価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

コンクリートブロック積
ブロック積工(コンクリート含む) ブロック質量150kg/個 未満(10号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートブロック積工 胴込・裏込コンの手間含む 4週8休(現場閉所)	m2	10 ^l				
生コン 18-8-40 N	m3	4 ^l 700				
コンクリート積ブロック 250×400×350	個	100 ^l				
計						
1 m2 当り						

明細書

胴込・裏込材 (碎石)

(11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40	m3	1			10号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

基礎工 (ブロック)

明細書

(12号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打基礎コンクリート <small>18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)</small>	m3	1			11号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(13号明細書)

コンクリート
重力式擁壁

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 <small>1mを超え2m未満 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般</small>	m3	1			12号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(14号明細書)

端部止コンクリート
無筋・鉄筋 ポンプ車打設

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無標準 圧送管30m以下	m3	1			39号代価表 78頁	
生コン 18-8-40 N	m3	1,070				
計						
1 m3 当り						

明細書

(15号明細書)

1 m2当り

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			14号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

ポンプ排水（小口径）
2号

明細書

(16号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替工(小口径) ポンプ据付・撤去 口径50mm	箇所	1			15号代価表 55頁	
水替工(小口径)日数 作業時排水 口径50mm	日	12			16号代価表 56頁	
計						
1式当り						

明細書

(17号明細書)

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			17号代価表 57頁	二段式コンクリート工
計						
1 m3 当り						

明細書

(18号明細書)

砂利路盤工 敷厚=10cm
舗装面仕上げ有り

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有	m3	10			6号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形（盛土部）
BH-0.8m3(削取り整形)

(19号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			18号代価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

基礎材
基礎栗石工 t=15cm

明細書

(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 敷並べ	m2	6.670			8号代価表 49頁	
碎石 (仲の股3号) RC-40 0~40mm	m3	0.230				
割栗石 (仲の股3号) 5~15cm	m3	1.140				
計						
1 m3 当り						

コンクリート
重力式擁壁

明細書

(21号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養</small>	m3	1			19号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(22号明細書)

1 m3当り

端部止コンクリート
無筋・鉄筋 ポンプ車打設

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	1			39号代価表 78頁	
生コン 18-8-40 N	m3	1,070				
計						
1 m3 当り						

プレキャストボックス
2000×2000

明細書

(25号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ボックスカルバート 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石	m	1			23号代価表 63頁	
計						
1 m 当り						

基礎コンクリート
小型構造物 人力打設

明細書

(26号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
人力打設 小型構造物	m3	1			24号代価表 64頁	
生コン 18-8-40 N	m3	1,060				
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
 小型構造物

明細書

(27号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	1			25号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(28号明細書)

型枠
一般型枠 小型構造物

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			26号代価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

足場工
単管足場

明細書

(29号明細書)

1 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管足場 不要	掛m2	1			27号代価表 67頁	
計						
1 掛m2 当り						

ふとんかご工

明細書

(30号明細書)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			28号代価表 68頁	
止杭打込	本	2,300			29号代価表 69頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートパイプ撤去

明細書

(31号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 φ1,500mm	m	1			30号代価表 70頁	
計						
1 m 当り						

産廃処分費

明細書

(32号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄くず処分	t	5.800				
計						
1式当り						

穀運搬処理

明細書

(33号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず運搬 (10tクラス・30kmまで)	回	1				
計						
1式当り						

ポンプ排水（小口径）
3号

明細書

(34号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替工(小口径) ポンプ据付・撤去 口径50mm	箇所	1			15号代価表 55頁	
水替工(小口径)日数 作業時排水 口径50mm	日	18.500			16号代価表 56頁	
計						
1式当り						

明細書

(35号明細書)

大型土のう
製作・設置・撤去・据付

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置	袋	67 ^l			20号代価表 60頁	
大型土のう工 撤去	袋	67 _l			21号代価表 61頁	
大型土のう工 据付	袋	26 ^l			22号代価表 62頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

掘削（土砂）
林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土

(37号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			36号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
粘性土・砂・砂質土・粘性土

(38号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クレーン型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			37号代価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（流用土）

(39号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			38号代価表 77頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパクト型3~4t	m3	1			4号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			15号単価表 88頁	
計						
1 m ³ 当り						

振動ロー締固め
路体・築堤 搭乗式コンパイル型3~4t

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1160			4号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.71				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	9.99		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	1.62		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		83.03				
R1	普通作業員	51.56		普通作業員		
R2	特殊作業員	22.78		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.69		運転手(特殊)		
Z		5.26				
Z1	軽油 パトロール給油	5.12		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.14		ガソリン レギュラー スタント		

砂利舗装工(機械) 10cm
 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
砕石 (仲の股3号) RC-40 0~40mm	m3	11.600				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			18号単価表 91頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			6号単価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.80m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 300				
土木一般世話役	人	0 050				
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3 200			7号単価表 81頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			8号単価表 82頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

目地板
30m2未満 瀝青繊維質目地板 (t=10)

代価表

(9号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.91				
R1	普通作業員	47.33		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.27		土木一般世話役		
Z		36.09				
Z1	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	36.09		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

胴込・裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.09				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	10.09		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		65.00				
R1	普通作業員	33.66		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.37		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.44		運転手(特殊)		
Z		24.91				
Z1	再生クラッシュラン RC-40	20.44		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.47		軽油 パトロール給油		

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.00				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.00		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		70.30				
R1	型わく工	21.74		型枠工		
R2	普通作業員	17.06		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.59		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	10.26		特殊作業員		
Z		27.70				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	26.36		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.15		軽油 パトロール給油		

重力式擁壁

1mを超え2m未満 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.75				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	1.41		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		63.68				
R1	普通作業員	26.39		普通作業員		
R2	型わく工	17.18		型枠工		
R3	土木一般世話役	5.90		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.14		特殊作業員		
Z		34.57				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.29		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.23		軽油 パトロール給油		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(14号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.99		型枠工		
R2	普通作業員	25.08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.24		土木一般世話役		

水替工(小口径)
ポンプ据付・撤去 口径50mm

代価表

(15号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
計						
1箇所当り						

水替工（小口径）日数
 作業時排水 口径50mm

代価表

(16号代価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 ¹ 140				
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1 ¹			10号単価表 83頁	
諸雑費	%	10 ¹			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.40				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	13.23		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	2.10		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		77.72				
R1	普通作業員	39.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	27.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.52		運転手(特殊)		
Z		6.88				
Z1	軽油 パトロール給油	6.77		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.11		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(18号代価表)

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 ¹ 100				
普通作業員	人	0 ¹ 700				
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 ¹ 600			11号単価表 84頁	
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(19号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.05				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	1.56		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		59.56				
R1	普通作業員	22.11		普通作業員		
R2	型わく工	11.84		型枠工		
R3	土木一般世話役	5.89		土木一般世話役		
R4	とび工	3.44		とび工		
Z		38.39				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	38.06		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.25		軽油 パトロール給油		

代価表

(20号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.280				製作・設置
特殊作業員	人	0.280				製作・設置
普通作業員	人	0.280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.280			12号単価表 85頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当 り						

代価表

(21号代価表)

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.070			13号単価表 86頁	撤去
計						
1袋当り						

大型土のう工 据付

代価表

(22号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.120				製作・設置
特殊作業員	人	0.120				製作・設置
普通作業員	人	0.120				製作・設置
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.120			14号単価表 87頁	製作・設置
計						
1 袋 当 り						

代価表

(23号代価表)

ボックスカルバート
据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.04				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	1.55		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		9.36				
R1	普通作業員	3.52		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.81		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.76		特殊作業員		
Z		88.60				
Z1	RCボックスカルバート 土被0.2-3m 2000×2000×1000	88.60		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		

代価表

(24号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.910				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2.650				
諸雑費	%	4			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
 小型構造物

代価表

(25号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.520				
諸雑費	%	13			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(26号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.66		型枠工		
R2	普通作業員	30.77		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.53		土木一般世話役		

足場工
単管足場 不要

代価表

(27号代価表)

100掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900				
とび工	人	6 900				
普通作業員	人	1 800				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				
諸雑費	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

(28号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	6.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	詰石 (仲の股1号) 150mm~200mm	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形パネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(29号代価表)

1本当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.63				
R1	普通作業員	71.63		普通作業員		
Z		28.37				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.37		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 φ1,500mm

代価表

(30号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.02				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t 長期割引	11.95		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t		
R		80.68				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	32.54		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	28.65		普通作業員		
R3	特殊作業員	14.15		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.86		土木一般世話役		
Z		7.30				
Z1	軽油 パトロール給油	7.26		軽油 パトロール給油		

代価表

(31号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
計						
1 基 当 り						

ふとんかご

代価表

(33号代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	m	1				
計						
1 m 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上有

代価表

(34号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
砕石 (仲の股3号) RC-40 0~40mm	m3	11.600				
ハックル(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			18号単価表 91頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			6号単価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

(39号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			19号単価表 92頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(4号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	600			
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(6号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	13				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

(7号単価表)

1時間当り

バックホ (排対2次)
クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ [排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3 (平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(8号単価表)

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	41				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)
2kVA長期割引

単価表

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	L	9				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA 長期割引	日	1	100			
計						
1日当り						

単価表

(11号単価表)

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	98				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(13号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	74				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

(14号単価表)

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	88				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	360			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(15号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	480			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m³(平積0.6m³)超低騒音型

(16号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	100				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)超低騒音型	供用日	1	480			
計						
1日当り						

ブルドーザ(排対1次)
普通3t級

単価表

(17号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(18号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	5.900				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(19号単価表)

1時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 ¹ 140				
軽油 パトロール給油	L	13 ¹				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1 ¹				
計						
1時間当り						