

# 青岩沢治山工事

---

津軽森林管理署 金木支署

---

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                                              | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|
| 溪間工                                                                         | 式  | 1       |     |     | 費目行          |
| 治山土工                                                                        | 式  | 1       |     |     | 工種行          |
| 土工                                                                          | 式  | 1       |     |     | 種別行          |
| バックホウ掘削(掘削積込、積込)<br>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通 | m3 | 69 500  |     |     | 1号代価表<br>8頁  |
| 掘削(地山+ルース)<br>BH0.80m3 山地治山B 溪間工                                            | m3 | 166 200 |     |     | 2号代価表<br>9頁  |
| 埋戻(転圧有り)<br>BH0.80m3                                                        | m3 | 69 500  |     |     | 3号代価表<br>10頁 |
| 土砂掘削面整形<br>粘性、礫質土                                                           | m2 | 47 100  |     |     | 4号代価表<br>11頁 |
| 治山ダム工                                                                       | 式  | 1       |     |     | 種別行          |
| 独立基礎型流木捕捉工                                                                  | 基  | 6       |     |     | 5号代価表<br>12頁 |
| コンクリート打設(基礎部)                                                               | m3 | 69 700  |     |     | 6号代価表<br>13頁 |
| 大型カゴ枠工<br>K-1500本体                                                          | m2 | 28      |     |     | 7号代価表<br>14頁 |
| 大型カゴ枠工<br>K-1500端部枠、上面枠資材                                                   | 式  | 1       |     |     | 8号代価表<br>15頁 |
| 吸出防止材設置                                                                     | m2 | 45 100  |     |     | 9号代価表<br>16頁 |
| 仮設工                                                                         | 式  | 1       |     |     | 工種行          |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                                                 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|---------------|
| 水替工外                                                                           | 式  | 1       |     |     | 種別行           |
| ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機<br>排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)                         | 日  | 6       |     |     | 10号代価表<br>17頁 |
| 水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下<br>排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm                           | 箇所 | 1       |     |     | 11号代価表<br>18頁 |
| 大型土のう工 製作・設置撤去<br>作業半径6m以下                                                     | 袋  | 15      |     |     | 12号代価表<br>19頁 |
| 大型土のう工 設置(転用)<br>作業半径6m以下                                                      | 袋  | 13      |     |     | 13号代価表<br>20頁 |
| 圧送管組立・撤去<br>L=150m未満                                                           | m  | 35      |     |     | 14号代価表<br>21頁 |
| 木製工事用看板工<br>塗装・防腐剤塗布を行う                                                        | 基  | 1       |     |     | 15号代価表<br>22頁 |
| 工事用道路工外                                                                        | 式  | 1       |     |     | 種別行           |
| バックホウ掘削(掘削積込、積込)<br>地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし | m3 | 66 600  |     |     | 16号代価表<br>23頁 |
| 掘削(地山+ルース)<br>BH0.80m3 10000m3未満 制限なし                                          | m3 | 107 500 |     |     | 17号代価表<br>24頁 |
| 埋戻(転圧有り)<br>BH0.80m3                                                           | m3 | 66 600  |     |     | 18号代価表<br>25頁 |
| 切土法面整形<br>ㄱ質土 BH山積0.80m3                                                       | m2 | 115 700 |     |     | 19号代価表<br>26頁 |
| 盛土法面整形(削り取り整形)<br>ㄱ質土 BH山積0.80m3                                               | m2 | 44 400  |     |     | 20号代価表<br>27頁 |
| 大型土のう工 製作・設置撤去<br>作業半径6m以下                                                     | 袋  | 10      |     |     | 12号代価表<br>19頁 |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                         | 単位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|----------------------------------------|----|-----------|-----|-----|---------------|
| 残土運搬<br>片道0.06km                       | m3 | 107   500 |     |     | 21号代価表<br>28頁 |
| 盛土法面整形(削り取り整形)<br>ㄢ質土 BH山積0.80m3       | m2 | 94   500  |     |     | 20号代価表<br>27頁 |
| 敷鉄板設置・撤去<br>22×1,524×6,096mm 1,604kg/枚 | m2 | 167   200 |     |     | 22号代価表<br>29頁 |
| 鋼板賃料 22*1524*6096 1,604kg/枚<br>供用90日   | 枚  | 18        |     |     | 23号代価表<br>30頁 |
| 直接工事費                                  | 式  | 1         |     |     |               |
| 共通仮設費計                                 | 式  | 1         |     |     |               |
| 共通仮設費(積上げ分計)                           | 式  | 1         |     |     |               |
| 運搬費(敷鉄板)                               | 式  | 1         |     |     | 1号内訳書<br>5頁   |
| 安全費(雨量計設置・撤去)                          | 式  | 1         |     |     | 2号内訳書<br>6頁   |
| 技術管理費(地盤試験)                            | 式  | 1         |     |     | 3号内訳書<br>7頁   |
| 共通仮設費(率計上)                             | 式  | 1         |     |     |               |
| 現場環境改善費(率計上)                           | 式  | 1         |     |     |               |
| 純工事費                                   | 式  | 1         |     |     |               |
| 現場管理費                                  | 式  | 1         |     |     |               |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 工事原価           | 式  | 1   |     |     |     |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |     |     |     |
| 一般管理費等計        | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事価格           | 式  | 1   |     |     |     |
| 消費税相当額         | 式  | 1   |     |     |     |
| 請負金額           | 式  | 1   |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |

運搬費（敷鉄板）

内訳書  
( 1号内訳書 )

| 名 称 ・ 規 格                                   | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------------|----|--------|-----|-----|---------------|-----|
| 仮設材運搬 製品L≦12m<br>片道8.9km 往復                 | t  | 28 900 |     |     | 38号代価表<br>45頁 |     |
| 仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復<br>積込費+取卸し費・基地現場間往復 | t  | 28 900 |     |     | 39号代価表<br>46頁 |     |
| 計                                           |    |        |     |     |               |     |
|                                             |    |        |     |     |               |     |
|                                             |    |        |     |     |               |     |
|                                             |    |        |     |     |               |     |
|                                             |    |        |     |     |               |     |
|                                             |    |        |     |     |               |     |
|                                             |    |        |     |     |               |     |
|                                             |    |        |     |     |               |     |
|                                             |    |        |     |     |               |     |
|                                             |    |        |     |     |               |     |
|                                             |    |        |     |     |               |     |
|                                             |    |        |     |     |               |     |
|                                             |    |        |     |     |               |     |

安全費（雨量計設置・撤去）

内訳書  
( 2号内訳書 )

| 名 称 ・ 規 格    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 雨量計<br>7 日 巻 | 日  | 90  |     |     |               |     |
| 雨量計設置・撤去     | 箇所 | 1   |     |     | 40号代価表<br>47頁 |     |
| 計            |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |

技術管理費（地盤試験）

内訳書  
( 3号内訳書 )

| 名 称 ・ 規 格                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 地盤の平板載荷試験<br>50kN以内（載荷版にかかる実荷重） | 箇所 | 1   |     |     |     |     |
| 計                               |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

代価表

( 1号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|--------------------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| バックホウ(排対3次)<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 日  | 0.637 |     |     | 1号単価表<br>51頁 |     |
| 計                                          |    |       |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                                    |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |

掘削（地山+ルース）  
BH0.80m3 山地治山B 溪間工

代価表  
( 2号代価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| バックホー掘削(掘削積込、積込)<br>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3)  | m3 | 1   |     |     | 1号代価表<br>8頁   |     |
| バックホー掘削(掘削積込、積込)<br>ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) | m3 | 1   |     |     | 24号代価表<br>31頁 |     |
| 計                                                                |    |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |

埋戻（転圧有り）  
BH0.80m3

代価表  
( 3号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                            | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 普通作業員                                | 人  | 4    |     |     |               |     |
| バックホ（排対2次）<br>クローラ型・山積0.8m3（平積0.6m3） | 時間 | 4    |     |     | 2号単価表<br>52頁  |     |
| 振動ロー（未排対）<br>ハンドガイト式・質量0.8～1.1t      | 日  | 1350 |     |     | 3号単価表<br>53頁  |     |
| タンパ 締固め<br>タンパ 60～80kg               | m3 | 10   |     |     | 25号代価表<br>32頁 |     |
| 計                                    |    |      |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                              |    |      |     |     |               |     |
|                                      |    |      |     |     |               |     |
|                                      |    |      |     |     |               |     |
|                                      |    |      |     |     |               |     |
|                                      |    |      |     |     |               |     |
|                                      |    |      |     |     |               |     |
|                                      |    |      |     |     |               |     |
|                                      |    |      |     |     |               |     |
|                                      |    |      |     |     |               |     |
|                                      |    |      |     |     |               |     |

土砂掘削面整形  
粘性、礫質土

代価表

( 4号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役   | 人  | 0   400 |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人  | 2   300 |     |     |     |     |
| 計         |    |         |     |     |     |     |
| 1 m2 当り   |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |

独立基礎型流木捕捉工

代価表

( 5号代価表 )

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格                             | 単位    | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------|-------|------|-----|-----|---------------|-----|
| 上部工（鋼製部）                              | 基     | 1    |     |     | 26号代価表<br>33頁 |     |
| 下部工（基礎部）                              | 基     | 1    |     |     | 27号代価表<br>34頁 |     |
| 独立型流木捕捉工部材<br>H=2.0 R型流木捕捉工 鋼管（塗装）    | セ ッ ト | 1    |     |     |               |     |
| 独立型流木捕捉工部材<br>H=2.0 基礎部               | 基     | 1    |     |     |               |     |
| 不整地運搬車運搬<br>片道0.06kmまで（0.045km） 鋼材その他 | t     | 1120 |     |     | 28号代価表<br>35頁 |     |
| 人力積込 不整地運搬車<br>鋼材その他                  | t     | 1120 |     |     | 29号代価表<br>36頁 |     |
| 計                                     |       |      |     |     |               |     |
| 1 基 当 り                               |       |      |     |     |               |     |
|                                       |       |      |     |     |               |     |
|                                       |       |      |     |     |               |     |
|                                       |       |      |     |     |               |     |
|                                       |       |      |     |     |               |     |
|                                       |       |      |     |     |               |     |
|                                       |       |      |     |     |               |     |
|                                       |       |      |     |     |               |     |

コンクリート打設（基礎部）

代価表

( 6号代価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物<br>30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去有 | m3 | 1     |     |     | 30号代価表<br>37頁 |     |
| 生コンクリート<br>24-8-40-60BB                           | m3 | 1.070 |     |     |               |     |
| 養生工<br>無筋構造物 一般養生                                 | m3 | 1     |     |     | 31号代価表<br>38頁 |     |
| 計                                                 |    |       |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                           |    |       |     |     |               |     |
|                                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                                   |    |       |     |     |               |     |

大型カゴ枠工  
K-1500本体

代価表

( 7号代価表 )

10 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                             | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考   |
|---------------------------------------|----|----------|-----|-----|---------------|-------|
| 普通作業員                                 | 人  | 0   900  |     |     |               | 枠組立   |
| 普通作業員                                 | 人  | 1   300  |     |     |               | 中詰め   |
| 普通作業員                                 | 人  | 0   100  |     |     |               | 上面枠取付 |
| バックホウ(排対3次)<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 0   710  |     |     | 4号単価表<br>54頁  |       |
| 大型カゴ枠 本体<br>塗装品K-1500                 | m2 | 10       |     |     | 32号代価表<br>39頁 |       |
| 割詰石<br>150-200                        | m3 | 14   250 |     |     | 33号代価表<br>40頁 |       |
| 計                                     |    |          |     |     |               |       |
| 1 m2 当り                               |    |          |     |     |               |       |
|                                       |    |          |     |     |               |       |
|                                       |    |          |     |     |               |       |
|                                       |    |          |     |     |               |       |
|                                       |    |          |     |     |               |       |
|                                       |    |          |     |     |               |       |
|                                       |    |          |     |     |               |       |
|                                       |    |          |     |     |               |       |

大型カゴ枠工  
K-1500端部枠、上面枠資材

代価表  
( 8号代価表 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 大型カゴ枠 端部枠<br>塗装品 高1000×奥行1500    | 枚  | 8   |     |     |     |     |
| 大型カゴ枠 上面枠<br>塗装品 幅1000×奥行1500    | 枚  | 6   |     |     |     |     |
| 大型カゴ枠 上面枠<br>塗装品 幅500×奥行1500     | 枚  | 2   |     |     |     |     |
| 大型カゴ枠 上面枠小段用<br>塗装品 幅1000×奥行1200 | 枚  | 20  |     |     |     |     |
| 大型カゴ枠 上面枠小段用<br>塗装品 幅500×奥行1200  | 枚  | 2   |     |     |     |     |
| 計                                |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                          |    |     |     |     |     |     |
|                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                  |    |     |     |     |     |     |

吸出防止材設置

代価表  
( 9号代価表 )

10 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                      | 単位             | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考     |
|--------------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|---------|
| 普通作業員                          | 人              | 0.060  |     |     |     |         |
| 吸出し防止材<br>合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m | m <sup>2</sup> | 10.700 |     |     |     | 10*1.07 |
| 計                              |                |        |     |     |     |         |
| 1 m2 当り                        |                |        |     |     |     |         |
|                                |                |        |     |     |     |         |
|                                |                |        |     |     |     |         |
|                                |                |        |     |     |     |         |
|                                |                |        |     |     |     |         |
|                                |                |        |     |     |     |         |
|                                |                |        |     |     |     |         |
|                                |                |        |     |     |     |         |
|                                |                |        |     |     |     |         |
|                                |                |        |     |     |     |         |
|                                |                |        |     |     |     |         |
|                                |                |        |     |     |     |         |

ポンプ 運転（作業時排水） 小口径 発動発電機  
排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm\*1台）

代価表  
( 10号代価表 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考                 |
|--------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|---------------------|
| 特殊作業員                    | 人  | 0   140 |     |     |              |                     |
| 発動発電機（賃料）<br>ディーゼル5.0KVA | 日  | 1       |     |     | 5号単価表<br>55頁 |                     |
| 諸雑費                      | %  | 10      |     |     | 諸雑費          | ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料 |
| 計                        |    |         |     |     |              |                     |
| 1 日 当 り                  |    |         |     |     |              |                     |
|                          |    |         |     |     |              |                     |
|                          |    |         |     |     |              |                     |
|                          |    |         |     |     |              |                     |
|                          |    |         |     |     |              |                     |
|                          |    |         |     |     |              |                     |
|                          |    |         |     |     |              |                     |
|                          |    |         |     |     |              |                     |
|                          |    |         |     |     |              |                     |
|                          |    |         |     |     |              |                     |
|                          |    |         |     |     |              |                     |
|                          |    |         |     |     |              |                     |

水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下  
排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm

代価表  
( 11号代価表 )

1箇所当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|------------------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| 土木一般世話役                                  | 人  | 0.500 |     |     |              |     |
| 普通作業員                                    | 人  | 1     |     |     |              |     |
| バックホウ(賃料)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日  | 0.500 |     |     | 6号単価表<br>56頁 |     |
| 計                                        |    |       |     |     |              |     |
| 1 箇所 当り                                  |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |

大型土のう工 製作・設置撤去  
作業半径6m以下

代価表

( 12号代価表 )

10 袋当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考    |
|------------------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------|--------|
| 土木一般世話役                                  | 人  | 0.278 |     |     |              | 製作・設置  |
| 特殊作業員                                    | 人  | 0.278 |     |     |              | 製作・設置  |
| 普通作業員                                    | 人  | 0.278 |     |     |              | 製作・設置  |
| 大型土のう（フタ付）<br>φ 110（丸型）×108cm            | 枚  | 10    |     |     |              |        |
| バックホウ（賃料）<br>山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t長期割引 | 日  | 0.278 |     |     | 7号単価表<br>57頁 | 製作・設置  |
| 諸雑費                                      | %  | 4     |     |     | 諸雑費          | 製作枠等費用 |
| 土木一般世話役                                  | 人  | 0.069 |     |     |              | 撤去     |
| 特殊作業員                                    | 人  | 0.069 |     |     |              | 撤去     |
| バックホウ（賃料）<br>山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t長期割引 | 日  | 0.069 |     |     | 8号単価表<br>58頁 | 撤去     |
| 計                                        |    |       |     |     |              |        |
| 1 袋 当 り                                  |    |       |     |     |              |        |
|                                          |    |       |     |     |              |        |
|                                          |    |       |     |     |              |        |
|                                          |    |       |     |     |              |        |

大型土のう工 設置（転用）  
作業半径6m以下

代価表  
( 13号代価表 )

10 袋 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考   |
|------------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|-------|
| 土木一般世話役                                  | 人  | 0   116 |     |     |              | 製作・設置 |
| 特殊作業員                                    | 人  | 0   116 |     |     |              | 製作・設置 |
| 普通作業員                                    | 人  | 0   116 |     |     |              | 製作・設置 |
| バックホウ(賃料)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日  | 0   116 |     |     | 9号単価表<br>59頁 | 製作・設置 |
| 計                                        |    |         |     |     |              |       |
| 1 袋 当 り                                  |    |         |     |     |              |       |
|                                          |    |         |     |     |              |       |
|                                          |    |         |     |     |              |       |
|                                          |    |         |     |     |              |       |
|                                          |    |         |     |     |              |       |
|                                          |    |         |     |     |              |       |
|                                          |    |         |     |     |              |       |
|                                          |    |         |     |     |              |       |
|                                          |    |         |     |     |              |       |
|                                          |    |         |     |     |              |       |

圧送管組立・撤去  
L=150m未満

代価表  
( 14号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員     | 人  | 0.900 |     |     |     |     |
| 計         |    |       |     |     |     |     |
| 1 m 当り    |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |

木製工事用看板工  
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表

( 15号代価表 )

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格                              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 丸太損料（木製工事用看板枠工用）<br>損率50%              | m3 | 0.016 |     |     | 10号単価表<br>60頁 |     |
| 丸太損料（木製工事用看板枠工用）<br>損率50%              | m3 | 0.023 |     |     | 10号単価表<br>60頁 |     |
| 丸太損料（木製工事用看板枠工用）<br>損率50%              | m3 | 0.019 |     |     | 10号単価表<br>60頁 |     |
| 丸太損料（木製工事用看板枠工用）<br>損率50%              | m3 | 0.007 |     |     | 10号単価表<br>60頁 |     |
| 角材損料（木製工事用看板枠工用）<br>1550*20*60mm 損率50% | m3 | 0.004 |     |     | 11号単価表<br>61頁 |     |
| 角材損料（木製工事用看板枠工用）<br>1550*20*30mm 損率50% | m3 | 0.003 |     |     | 12号単価表<br>62頁 |     |
| ボルト<br>φ 12mm L=230mm                  | 本  | 6     |     |     |               |     |
| ボルト<br>φ 12mm L=230mm                  | 本  | 2     |     |     |               |     |
| 木製工事用看板工<br>塗装・防腐剤塗布を行う                | 基  | 1     |     |     | 34号代価表<br>41頁 |     |
| 計                                      |    |       |     |     |               |     |
| 1 基 当 り                                |    |       |     |     |               |     |
|                                        |    |       |     |     |               |     |
|                                        |    |       |     |     |               |     |
|                                        |    |       |     |     |               |     |

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 16号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| バックホウ(排対3次)<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 日  | 0.513 |     |     | 13号単価表<br>63頁 |     |
| 計                                          |    |       |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                    |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |

( 17号代価表

1 m3当り

24 頁

埋戻（転圧有り）  
BH0.80m3

代価表  
( 18号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                           | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 普通作業員                               | 人  | 4    |     |     |               |     |
| バックホ（排対2次）<br>クロー型・山積0.8m3（平積0.6m3） | 時間 | 4    |     |     | 2号単価表<br>52頁  |     |
| 振動ロー運転（埋戻締固）<br>0.8-1.1t ハンドガイド式    | /日 | 1350 |     |     | 36号代価表<br>43頁 |     |
| タンパ 締固め<br>タンパ 60~80kg              | m3 | 10   |     |     | 25号代価表<br>32頁 |     |
| 計                                   |    |      |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                             |    |      |     |     |               |     |
|                                     |    |      |     |     |               |     |
|                                     |    |      |     |     |               |     |
|                                     |    |      |     |     |               |     |
|                                     |    |      |     |     |               |     |
|                                     |    |      |     |     |               |     |
|                                     |    |      |     |     |               |     |
|                                     |    |      |     |     |               |     |
|                                     |    |      |     |     |               |     |
|                                     |    |      |     |     |               |     |

切土法面整形  
砕質土 BH山積0.80m3

代価表  
( 19号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------|----|---------|-----|-----|---------------|-----|
| 土木一般世話役                               | 人  | 0   500 |     |     |               |     |
| 普通作業員                                 | 人  | 2   100 |     |     |               |     |
| バックホウ(排対2次)<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 4   200 |     |     | 14号単価表<br>64頁 |     |
| 計                                     |    |         |     |     |               |     |
| 1 m2 当り                               |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |

盛土法面整形(削り取り整形)  
※質土 BH山積0.80m3

代価表  
( 20号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------|----|---------|-----|-----|---------------|-----|
| 土木一般世話役                               | 人  | 0   100 |     |     |               |     |
| 普通作業員                                 | 人  | 0   500 |     |     |               |     |
| バックホウ(排対2次)<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 2   300 |     |     | 15号単価表<br>65頁 |     |
| 計                                     |    |         |     |     |               |     |
| 1 m2 当り                               |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |
|                                       |    |         |     |     |               |     |

残土運搬  
片道0.06km

代価表  
( 21号代価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 不整地運搬車運搬<br>片道0.06km 粘性・砂・砂質・礫質土                                    | m3 | 1   |     |     | 37号代価表<br>44頁 |     |
| バックホウ掘削(掘削積込、積込)<br>#-ス 状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土 | m3 | 1   |     |     | 35号代価表<br>42頁 |     |
| 計                                                                   |    |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                                     |    |     |     |     |               |     |

敷鉄板設置・撤去  
22×1,524×6,096mm 1,604kg/枚

代価表  
( 22号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考            |
|------------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|----------------|
| 土木一般世話役                                  | 人  | 0.295 |     |     |               |                |
| とび工                                      | 人  | 0.295 |     |     |               |                |
| 普通作業員                                    | 人  | 0.295 |     |     |               |                |
| バックホウ(賃料)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日  | 0.295 |     |     | 16号単価表<br>66頁 |                |
| 諸雑費                                      | %  | 1     |     |     | 諸雑費           | 吊金具及びワイヤロープの費用 |
| 計                                        |    |       |     |     |               |                |
| 1 m2 当り                                  |    |       |     |     |               |                |
|                                          |    |       |     |     |               |                |
|                                          |    |       |     |     |               |                |
|                                          |    |       |     |     |               |                |
|                                          |    |       |     |     |               |                |
|                                          |    |       |     |     |               |                |
|                                          |    |       |     |     |               |                |
|                                          |    |       |     |     |               |                |
|                                          |    |       |     |     |               |                |

鋼板賃料 22\*1524\*6096 1,604kg/枚  
供用90日

代価表  
( 23号代価表 )

1 枚当り

| 名 称 ・ 規 格                      | 単位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 敷き鉄板賃料( 90日)<br>22×1524×6096mm | 枚/日 | 90  |     |     |     |     |
| 鋼板整備費 (賃貸)<br>22×1524×6096mm   | 枚   | 1   |     |     |     |     |
| 計                              |     |     |     |     |     |     |
| 1 枚 当 り                        |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(1)A 普通

代価表

24号代価表

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|--------------------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| バックホウ(排対3次)<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 日  | 0.575 |     |     | 1号単価表<br>51頁 |     |
| 計                                          |    |       |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                                    |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |

ﾀﾝﾊﾟ 締固め  
ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg

代価表  
( 25号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 普通作業員                           | 人  | 3   |     |     |               |     |
| ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ(賃料)<br>質量60~80kg長期割引 | 日  | 3   |     |     | 17号単価表<br>67頁 |     |
| 計                               |    |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                         |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |

上部工（鋼製部）

代価表  
( 26号代価表 )

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                       | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                                         | 人  | 0   130 |     |     |     |     |
| 普通作業員                                           | 人  | 0   230 |     |     |     |     |
| とび工                                             | 人  | 0   130 |     |     |     |     |
| ラフテレーンクレーン[排出ガス対策型(第3次基準値)]<br>油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊 | 日  | 0   160 |     |     |     |     |
| 諸雑費                                             | %  | 26      |     |     | 諸雑費 |     |
| 計                                               |    |         |     |     |     |     |
| 1 基 当 り                                         |    |         |     |     |     |     |
|                                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                                 |    |         |     |     |     |     |

下部工（基礎部）

代価表

( 27号代価表 )

1 基当り

| 名 称 ・ 規 格                                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                                         | 人  | 0.030 |     |     |     |     |
| 普通作業員                                           | 人  | 3.680 |     |     |     |     |
| 普通作業員                                           | 人  | 0.250 |     |     |     |     |
| ラフテレーンクレーン[排出ガス対策型(第3次基準値)]<br>油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊 | 日  | 0.010 |     |     |     |     |
| 計                                               |    |       |     |     |     |     |
| 1 基 当 り                                         |    |       |     |     |     |     |
|                                                 |    |       |     |     |     |     |
|                                                 |    |       |     |     |     |     |
|                                                 |    |       |     |     |     |     |
|                                                 |    |       |     |     |     |     |
|                                                 |    |       |     |     |     |     |
|                                                 |    |       |     |     |     |     |
|                                                 |    |       |     |     |     |     |
|                                                 |    |       |     |     |     |     |
|                                                 |    |       |     |     |     |     |

不整地運搬車運搬  
片道0.06kmまで（0.045km） 鋼材その他

代価表  
( 28号代価表 )

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格                         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-----------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 不整地運搬車(賃料) ) 6.9h<br>6.0~7.0t全旋回式 | 日  | 0.178 |     |     | 18号単価表<br>68頁 |     |
| 計                                 |    |       |     |     |               |     |
| 1 t 当り                            |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |

人力積込 不整地運搬車  
鋼材その他

代価表  
( 29号代価表 )

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員     | 人  | 0.020 |     |     |     |     |
| 計         |    |       |     |     |     |     |
| 1 t 当り    |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |
|           |    |       |     |     |     |     |

# 代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去有

( 30号代価表 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                       | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考             |
|-------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|---------------|-----------------|
| 土木一般世話役                                         | 人  | 0   200 |     |     |               |                 |
| 特殊作業員                                           | 人  | 0   300 |     |     |               |                 |
| 普通作業員                                           | 人  | 0   800 |     |     |               |                 |
| コンクリートポンプ車 圧送管65m<br>トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h | 時間 | 0   714 |     |     | 19号単価表<br>69頁 |                 |
| 諸雑費                                             | %  | 1       |     |     | 諸雑費           | ハイブレード、発動発電機損料等 |
| 計                                               |    |         |     |     |               |                 |
| 1 m3 当り                                         |    |         |     |     |               |                 |
|                                                 |    |         |     |     |               |                 |
|                                                 |    |         |     |     |               |                 |
|                                                 |    |         |     |     |               |                 |
|                                                 |    |         |     |     |               |                 |
|                                                 |    |         |     |     |               |                 |
|                                                 |    |         |     |     |               |                 |
|                                                 |    |         |     |     |               |                 |
|                                                 |    |         |     |     |               |                 |

養生工  
無筋構造物 一般養生

代価表  
( 31号代価表 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役   | 人  | 0   080 |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人  | 0   250 |     |     |     |     |
| 諸雑費       | %  | 10      |     |     | 諸雑費 |     |
| 計         |    |         |     |     |     |     |
| 1 m3 当り   |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |

大型カゴ枠 本体  
塗装品K-1500

代価表  
( 32号代価表 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 大型カゴ枠 本体<br>塗装品K-1500      | m2 | 1     |     |     |               |     |
| 人力積込 不整地運搬車<br>鋼材その他       | t  | 0.110 |     |     | 29号代価表<br>36頁 |     |
| 不整地運搬車運搬<br>片道0.04km 鋼材その他 | t  | 0.110 |     |     | 41号代価表<br>48頁 |     |
| 計                          |    |       |     |     |               |     |
| 1 m2 当り                    |    |       |     |     |               |     |
|                            |    |       |     |     |               |     |
|                            |    |       |     |     |               |     |
|                            |    |       |     |     |               |     |
|                            |    |       |     |     |               |     |
|                            |    |       |     |     |               |     |
|                            |    |       |     |     |               |     |
|                            |    |       |     |     |               |     |
|                            |    |       |     |     |               |     |
|                            |    |       |     |     |               |     |
|                            |    |       |     |     |               |     |
|                            |    |       |     |     |               |     |

割詰石  
150-200

代価表  
( 33号代価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 割詰石<br>150-200                                                   | m3 | 1   |     |     |               |     |
| 不整地運搬車運搬<br>片道0.04km 砂利、玉石類                                      | m3 | 1   |     |     | 42号代価表<br>49頁 |     |
| バックホウ掘削(掘削積込、積込)<br>ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) | m3 | 1   |     |     | 43号代価表<br>50頁 |     |
| 計                                                                |    |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |

木製工事用看板工  
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表  
( 34号代価表 )

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考               |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-------------------|
| 普通作業員     | 人  | 0   150 |     |     |     | 木製看板枠組立:組立(ホルム緊結) |
| 普通作業員     | 人  | 0   040 |     |     |     |                   |
| 普通作業員     | 人  | 0   130 |     |     |     | 現場設置:看板設置         |
| 計         |    |         |     |     |     |                   |
| 1 基 当 り   |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルースな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 35号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| バックホウ(排対3次)<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 日  | 0.474 |     |     | 13号単価表<br>63頁 |     |
| 計                                          |    |       |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                    |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |
|                                            |    |       |     |     |               |     |

振動ロー運転（埋戻締固）  
0.8-1.1t ハンドガイ式

代価表  
( 36号代価表 )

1 / 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                            | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                                | 人  | 1    |     |     |     |     |
| 軽油<br>ハンドロール給油                       | L  | 5200 |     |     |     |     |
| 振動ロー(舗装用)[ハンドガイ式]<br>質量0.8~1.1t 長期割引 | 日  | 1440 |     |     |     |     |
| 計                                    |    |      |     |     |     |     |
| 1 / 日 当 り                            |    |      |     |     |     |     |
|                                      |    |      |     |     |     |     |
|                                      |    |      |     |     |     |     |
|                                      |    |      |     |     |     |     |
|                                      |    |      |     |     |     |     |
|                                      |    |      |     |     |     |     |
|                                      |    |      |     |     |     |     |
|                                      |    |      |     |     |     |     |
|                                      |    |      |     |     |     |     |
|                                      |    |      |     |     |     |     |
|                                      |    |      |     |     |     |     |

不整地運搬車運搬  
片道0.06km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表  
( 37号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-----------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 不整地運搬車(賃料) ) 6.9h<br>6.0~7.0t全旋回式 | 日  | 0.323 |     |     | 18号単価表<br>68頁 |     |
| 計                                 |    |       |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                           |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |

仮設材運搬 製品L≦12m  
片道8.9km 往復

代価表  
( 38号代価表 )

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 仮設材の運搬費<br>基本運賃 | t  | 2   |     |     |     |     |
| 計               |    |     |     |     |     |     |
| 1 t 当り          |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復  
積込費+取卸し費・基地現場間往復

代価表  
( 39号代価表 )

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 積込費取卸し費<br>積込費+取卸し費 基地現場間往復 | t  | 1   |     |     |     |     |
| 計                           |    |     |     |     |     |     |
| 1 t 当り                      |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |

雨量計設置・撤去

| 代価表        |    |         |     |     |     |     |
|------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| ( 40号代価表 ) |    |         |     |     |     |     |
| 1箇所当り      |    |         |     |     |     |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
| 土木一般世話役    | 人  | 0   500 |     |     |     |     |
| 普通作業員      | 人  | 1       |     |     |     |     |
| 諸雑費        | %  | 9       |     |     | 諸雑費 |     |
| 計          |    |         |     |     |     |     |
| 1 箇所 当り    |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |

不整地運搬車運搬  
片道0.04km 鋼材その他

代価表  
( 41号代価表 )

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格                         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-----------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 不整地運搬車(賃料) ) 6.9h<br>6.0~7.0t全旋回式 | 日  | 0.158 |     |     | 18号単価表<br>68頁 |     |
| 計                                 |    |       |     |     |               |     |
| 1 t 当り                            |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |

不整地運搬車運搬  
片道0.04km 砂利、玉石類

代価表  
( 42号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-----------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 不整地運搬車(賃料) ) 6.9h<br>6.0~7.0t全旋回式 | 日  | 0.256 |     |     | 18号単価表<br>68頁 |     |
| 計                                 |    |       |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                           |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |
|                                   |    |       |     |     |               |     |

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石 普通 ( 43号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|--------------------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| バックホウ(排対3次)<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 日  | 0.676 |     |     | 1号単価表<br>51頁 |     |
| 計                                          |    |       |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                                    |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |

( 1号单価表

1 日 当 り

[illegible]

( 2号单価表 )

1 時間当り

[illegible]

振動ローラ(未排対)  
ハンドガイト式・質量0.8~1.1t

単価表  
( 3号単価表 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                        | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                            | 人   | 1     |     |     |     |     |
| 軽油<br>ハートロール給油                   | L   | 6,630 |     |     |     |     |
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイト式・質量0.8~1.1t | 供用日 | 1     |     |     |     |     |
| 計                                |     |       |     |     |     |     |
| 1 日 当 り                          |     |       |     |     |     |     |
|                                  |     |       |     |     |     |     |
|                                  |     |       |     |     |     |     |
|                                  |     |       |     |     |     |     |
|                                  |     |       |     |     |     |     |
|                                  |     |       |     |     |     |     |
|                                  |     |       |     |     |     |     |
|                                  |     |       |     |     |     |     |
|                                  |     |       |     |     |     |     |
|                                  |     |       |     |     |     |     |
|                                  |     |       |     |     |     |     |

( 4号单価表

1 時間当り

[illegible]

発動発電機(賃料)  
ディーゼル5.0KVA

単価表  
( 5号単価表 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格               | 単位  | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 軽油<br>ハートル給油            | L   | 6   700 |     |     |     |     |
| 発動発電機賃料<br>ディーゼル 5.0KVA | 供用日 | 1   100 |     |     |     |     |
| 計                       |     |         |     |     |     |     |
| 1 日 当 り                 |     |         |     |     |     |     |
|                         |     |         |     |     |     |     |
|                         |     |         |     |     |     |     |
|                         |     |         |     |     |     |     |
|                         |     |         |     |     |     |     |
|                         |     |         |     |     |     |     |
|                         |     |         |     |     |     |     |
|                         |     |         |     |     |     |     |
|                         |     |         |     |     |     |     |
|                         |     |         |     |     |     |     |
|                         |     |         |     |     |     |     |
|                         |     |         |     |     |     |     |

( 6号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 7号単価表 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                               | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                        | 人  | 1    |     |     |     |     |
| 軽油<br>ハートル給油                                            | L  | 104  |     |     |     |     |
| バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 日  | 1390 |     |     |     |     |
| 計                                                       |    |      |     |     |     |     |
| 1 日 当 り                                                 |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |

単価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 8号単価表 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                               | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                        | 人  | 1    |     |     |     |     |
| 軽油<br>ハートル給油                                            | L  | 78   |     |     |     |     |
| バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 日  | 1260 |     |     |     |     |
| 計                                                       |    |      |     |     |     |     |
| 1 日 当 り                                                 |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |

単価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 9号単価表 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                               | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                        | 人  | 1    |     |     |     |     |
| 軽油<br>ハートル給油                                            | L  | 94   |     |     |     |     |
| バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 日  | 1360 |     |     |     |     |
| 計                                                       |    |      |     |     |     |     |
| 1 日 当 り                                                 |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |

丸太損料（木製工事用看板枠工用）  
損率50%

単価表  
( 10号単価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 丸太<br>スギ 径9～12cm 長さ400cm | m3 | 0.500 |     |     |     |     |
| 計                        |    |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                  |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |

角材損料（木製工事用看板枠工用）  
1550\*20\*60mm 損率50%

単価表  
( 11号単価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 角材<br>スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm | m3 | 0.500 |     |     |     |     |
| 計                           |    |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                     |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |

角材損料（木製工事用看板枠工用）  
1550\*20\*30mm 損率50%

単価表  
( 12号単価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 角材<br>スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm | m3 | 0.500 |     |     |     |     |
| 計                           |    |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                     |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |

13号单価表

( 13号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

14号单価表

1 時間当り

[illegible]

( 15号单価表 )

[illegible]

1 時間当り

16号单価表

( 16号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

( 17号单価表 )

1 日 当 り

67 頁

不整地運搬車(賃料) ) 6.9h  
6.0~7.0t全旋回式

単価表  
( 18号単価表 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                  | 単位  | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)           | 人   | 0.970  |     |     |     |     |
| 軽油<br>ハートル給油               | L   | 89.700 |     |     |     |     |
| 不整地運搬車賃料<br>6.0~7.0 t 全旋回式 | 供用日 | 2.180  |     |     |     |     |
| 計                          |     |        |     |     |     |     |
| 1 日 当 り                    |     |        |     |     |     |     |
|                            |     |        |     |     |     |     |
|                            |     |        |     |     |     |     |
|                            |     |        |     |     |     |     |
|                            |     |        |     |     |     |     |
|                            |     |        |     |     |     |     |
|                            |     |        |     |     |     |     |
|                            |     |        |     |     |     |     |
|                            |     |        |     |     |     |     |
|                            |     |        |     |     |     |     |
|                            |     |        |     |     |     |     |

( 19号单価表 )

1 時間当り

[illegible]