

大葛越林道（林業専用道）新設工事

三陸北部森林管理署久慈支署

本工事費内訳書

大葛越林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	139			1号明細書 6頁
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	134			2号明細書 7頁
片切掘削（人力併用機械掘削）（土砂） 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	3,256			3号明細書 8頁
掘削（岩石） 火薬併用機械掘削 軟岩（Ⅱ）	m3	295			4号明細書 9頁
掘削（岩石） 大型ブレーカー掘削 軟岩（Ⅱ）	m3	106			5号明細書 10頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2,086			6号明細書 11頁
盛土工	式	1			種別行
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	3,082			7号明細書 12頁
路面工	式	1			種別行
鉄鋼スラグ路盤工 鉄鋼スラグ路盤材（カタマ）粒度30-0 輸送距離 0～40kmまで	m3	238,600			8号明細書 13頁
貯水タンク 2m3 2か月	式	1			9号明細書 14頁

本工事費内訳書

大葛越林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工	式	1			種別行
不整地運搬車運搬工（6.0t） D=0.14km	m3	2,209			10号明細書 15頁
箱堀 バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・礫質土	m3	228			11号明細書 16頁
箱堀 軟岩Ⅱ	m3	11			12号明細書 17頁
現場内碎石運搬	m3	238	600		13号明細書 18頁
伐開・除根工	式	1			種別行
機械除根 バックホウ 山積0.45m3	m	440			14号明細書 19頁
支障木処理工	式	1			種別行
支障木処理工	m3	113	180		15号明細書 20頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 礫質土 BH山積0.45m3	m2	1,613			16号明細書 21頁
法面整形（盛土部） 礫質土 BH山積0.45m3	m2	2,074			17号明細書 22頁
法面工	式	1			工種行
法面保護工	式	1			種別行

本工事費内訳書

大葛越林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木柵工E 杭 マツ径9cm長さ180cm	m	216			18号明細書 23頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Bタイプ	m	31			19号明細書 24頁
流末処理工	式	1			種別行
水硬化性土木シート 盛土	m2	8			20号明細書 25頁
植生マット水路工 縦張	m	5			21号明細書 26頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修工	式	1			22号明細書 27頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			

本工事費内訳書

大葛越林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費	式	1			1号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			19号代価表 46頁	
計						

明細書

掘削（土砂）

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

1号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1			1号代価表 28頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(4号明細書)

掘削 (岩石)
火薬併用機械掘削 軟岩(Ⅱ)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
火薬併用機械掘削 軟岩(Ⅱ)	m3	10			4号代価表 31頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>崩壊した状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害</small>	m3	10			5号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

掘削 (岩石)
大型ブレーカー掘削 軟岩 (Ⅱ)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカー掘削 軟岩Ⅱ	m3	10			6号代価表 33頁	
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) <small>崩壊した状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩 (Ⅰ)A 障害</small>	m3	10			5号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

鉄鋼スラグ路盤工
鉄鋼スラグ路盤材

(カタマ) 粒度30-0 輸送距離 0~40kmまで

(8号明細書)

15 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄鋼スラグ路盤工 路盤工の仕上がり厚さ:0.15m	m2	100			9号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱堀
 ハックホリ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・礫質土

(11号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハックホリ床掘 <small>クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式</small>	m3	1			10号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(13号明細書)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	時間	3	700		1号単価表 47頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害</small>	m3	100			13号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

機械除根
バックホウ 山積0.45m3

(14号明細書)

16.670 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 密林 バックホウ 山積0.45m3	m2	100			14号代価表 41頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(15号明細書)

支障木処理工

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木処理工 伐倒	m3	1				
支障木処理工 集・造材	m3	1				
支障木処理工 小運搬巻立	m3	1				
計						
1 m3 当り						

木製路面排水
Bタイプ

明細書

(19号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	10			18号代価表 45頁	
シスイエース Bタイプ 400型	組	2,500				
計						
1 m 当り						

明細書

(20号明細書)

100 m2当り

水硬化性土木シート
盛土

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				
水硬化性土木シート W1m×L5m	m2	110				
アンカーピン D10 L=200	本	481				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

植生マット水路工
縦張

明細書

(21号明細書)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
リブマットグリーン R-20 (標準品) W2m×L1m	m ²	11 300				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	63				
普通作業員	人	0 400				
計						
1 m 当り						

明細書

(22号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	8			2号単価表 48頁	
ダンプトラック(賃料)良好 4t積級長期割引	時間	5			3号単価表 49頁	
C-80	m3	5				
RC-40	m3	5				
計						
1式当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			4号単価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(3号代価表)

10 m3当り

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 180				
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 090			5号単価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.060				
さく岩工	人	0.240				
特殊作業員	人	0.120				
普通作業員	人	0.060				
黒色火薬 鉱山用	Kg	0.230				
電気雷管 瞬発 脚線3.0m	個	0.950				
さく岩機[レッグドリル(空圧式)] <レッグドリル> 空圧式30kg級	日	0.120				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0.060			6号単価表 52頁	
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.110			7号単価表 53頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
諸雑費	%	1			諸雑費	ロッド、ビット損耗費、発破器具費用
計						
1 m3 当り						

大型ブレイカ掘削
軟岩Ⅱ

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.020			7号単価表 53頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(7号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			4号単価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(8号代価表)

100 m3当り

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			8号単価表 54頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.600			9号単価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

鉄鋼スラグ路盤工
路盤工の仕上がり厚さ:0.15m

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.410				
普通作業員	人	1				
小型バックホ(2014年規制) 山積0.13m3(平0.10)超低騒音・後方超小旋回	日	0.370			10号単価表 56頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.370			11号単価表 57頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	
鉄鋼スラグ路盤材 (カタマ) 粒度30-0 輸送距離 40kmまで	m3	19.050				
散水車 トラック架装型・タンク容量3800L	日	0.370			12号単価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

大型ブレイカ床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ

代価表

(11号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1 960			7号単価表 53頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0 010				
バックホリ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害</small>	m3	10 1			5号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩Ⅱ

代価表

(12号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3 300				
普通作業員	人	1 700				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 600			6号単価表 52頁	
さく岩機[コンクリートブレード] 〈ハントブレード〉 20kg級	日	2 200				
諸雑費	%	1			諸雑費	ハミ損耗費
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
 質土 BH山積0.45m3

代価表

(15号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.320				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	5.600			15号単価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(17号代価表)

木柵工(E)
杭 径9cm長さ180cm先削加工

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	本	20				
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	27	800			
普通鉄線 3.2mm (#10)	Kg	1	510			
洋釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	1	900			
普通作業員	人	4	450			
計						
1 m 当り						

木製路面排水工

代価表

(18号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

代価表

(19号代価表)

100基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
 6.0~7.0t全旋回式

単価表

(1号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 ハットロール給油	L	13				
不整地運搬車賃料 6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(2号単価表)

1 時間当り

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ダンプトラック(賃料) 良好
4t積級長期割引

単価表

(3号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハトロール給油	L	5 800				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 長期割引	日	0 170				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・良好	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(4号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(7号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ハースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(9号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860			
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(11号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハ°トロール給油	L	13				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパ°イント°式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

(12号単価表)

散水車
トラック架装型・タンク容量3800L

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハ°トロール給油	L	28,600				
散水車 トラック架装型・タンク容量 3800L	供用日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(13号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1390				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(14号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(15号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

(16号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						