

国有林林道事業設計書

工 事 名 西遠鈴林道ほか災害復旧工事

施 工 地

令和7年度

森林管理局 東北森林管理局
森林管理署 宮城北部森林管理署
事務所名等

審 査 者	
設 計 者	

本工事費内訳書

西遠鈴林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 西遠鈴林道 1 号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	6			1号明細書 10頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	5			1号明細書 10頁
床掘り 土砂 小規模	m3	72			2号明細書 11頁
箱掘 クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	5			3号明細書 12頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	6			4号明細書 13頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	5			4号明細書 13頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	59			5号明細書 14頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	5 400			6号明細書 15頁
擁壁工	式	1			工種行

本工事費内訳書

西遠鈴林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	3100			7号明細書 16頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	54100			8号明細書 17頁
林道施設災害復旧 西遠鈴林道 2 号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 (土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	22			1号明細書 10頁
床掘り クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	225			9号明細書 18頁
箱掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	22			3号明細書 12頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 (流用土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	130			10号明細書 19頁
盛土 (発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	22			11号明細書 20頁
盛土 (購入土) 岩ズリ	m3	23			12号明細書 21頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	96			5号明細書 14頁

本工事費内訳書

西遠鈴林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	21			6号明細書 15頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生ｸﾗｯｼｬﾝ40~0	m3	7 200			7号明細書 16頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	118			8号明細書 17頁
排水構造物工	式	1			工種行
プレキャストカルバート工	式	1			種別行
プレキャストボックス 据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎碎石 縦締無し ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	m	8			13号明細書 22頁
プレキャストボックス 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎碎石 ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	m	1			14号明細書 23頁
基礎コンクリート	m3	3 400			15号明細書 24頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2 700			16号明細書 25頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行

本工事費内訳書

西遠鈴林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	18,900			17号明細書 26頁
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1			18号明細書 27頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	40			19号明細書 28頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	35,500			20号明細書 29頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1			21号明細書 30頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 9頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧 小深沢林道 1－1号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	14			1号明細書 10頁
床掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄢ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	150			9号明細書 18頁
箱掘 ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄢ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	14			3号明細書 12頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	7			22号明細書 31頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	14			22号明細書 31頁

本工事費内訳書

西遠鈴林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	128			23号明細書 32頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	13 800			24号明細書 33頁
擁壁工	式	1			工種行
プレキャスト擁壁工	式	1			種別行
プレキャストL型擁壁 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準)	m	22			25号明細書 34頁
胴込・裏込材 (碎石) 再生クラッシュラン40~0	m3	13 200			26号明細書 35頁
林道施設災害復旧 小深沢林道 1－2号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 (土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	6			1号明細書 10頁
床掘り 土砂 小規模	m3	76			2号明細書 11頁
箱掘 コーラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土	m3	6			3号明細書 12頁
盛土工	式	1			種別行

本工事費内訳書

西遠鈴林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			27号明細書 36頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	6			27号明細書 36頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	67			5号明細書 14頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	6			24号明細書 33頁
擁壁工	式	1			工種行
プレキャスト擁壁工	式	1			種別行
プレキャストL型擁壁 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準)	m	10			28号明細書 37頁
胴込・裏込材（碎石） 再生クラッシュラン40~0	m3	6			26号明細書 35頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			19号代価表 56頁	
計						

1号明細書

ルズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

1号明細書

1 m³当り

[illegible]

床掘り
土砂 小規模

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			2号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック杓床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1			3号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			5号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書

(6号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			6号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6 670			7号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート
重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1			8号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し (9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			9号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			10号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			10号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（購入土）
岩ズリ

明細書
(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ	m3	1				
計						
1 m3 当り						

プレキャストボックス
据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5、1.25<H≦2.5 基礎碎石 縦締無し クレーン賃料補正(標準)

明細書
(13号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5、1.25<H≦2.5 基礎碎石 縦締無し クレーン賃料補正(標準)	m	1			11号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストボックス
据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 クレーン賃料補正(標準) (14号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 クレーン賃料補正(標準)	m	1			12号代価表 49頁	
計						
1 m 当り						

基礎コンクリート

明細書
(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート人力打設 18-8-40(普通) 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	m3	1			13号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

明細書
(16号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			14号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

(17号明細書)

[illegible]

1 m 当り

現場発生品運搬
鉄くず

明細書

(18号明細書)

1 式当り

[illegible]

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			16号代価表 53頁	
計						
1 m 当り						

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(20号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			17号代価表 54頁	
計						
1 日 当 り						

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(21号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2			18号代価表 55頁	
計						
1 式 当 り						

(22号明細書)

[illegible]

1 m3当り

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書
(23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			22号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

(24号明細書)

20 m³当り

33 頁

明細書

プレキャストL型擁壁
2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準)(25号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準)	m	1			24号代価表 61頁	
計						
1 m 当り						

胴込・裏込材（碎石）
再生クラッシュラン40〜0

明細書
(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込碎石 再生クラッシュラン40〜0	m3	1			25号代価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

(27号明細書)

[illegible]

1 m³当り

明細書

プレキャストL型擁壁
2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準)(28号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準)	m	1			27号代価表 64頁	
計						
1 m 当り						

1号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

[illegible]

床掘り
土砂 小規模

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19. 87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	19. 87		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		
R		72. 99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39. 96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33. 03		普通作業員		
Z		7. 14				
Z1	軽油 バートル給油	7. 14		軽油 バートル給油		

3号代価表

コー型山積0.45m³(平積0.35m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

100 m³当り

[illegible]

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 69頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			4号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	8. 90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0. 58		ランマ 質量60~80kg		
R		86. 47				
R1	普通作業員	49. 42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19. 17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17. 88		運転手(特殊)		
Z		4. 05				
Z1	軽油 パトロール給油	3. 20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 85		ガソリン レギュラー スタンド		

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(6号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生碎石 RC-40	m3	23 200				
バックホフ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			5号単価表 71頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			6号単価表 72頁	
計						
1 m2 当り						

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアレン40~0

代価表

(7号代価表)

名 称 ・ 規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0 900				
特殊作業員		人	1 200				
普通作業員		人	3 100				
割栗石 5～15cm		m3	17 100				
再生碎石 RC-40		m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引		日	1			7号単価表 73頁	
諸雑費		%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計							
1 m2 当り							

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

9号代価表

コー型山積0.45m³(平積0.35m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

9号代価表

[illegible]

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(10号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 69頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			4号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

ボックスカルバート
据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 縦縮無し クレーン賃料補正(標準)

代価表
(11号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.30				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	1.62		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		9.67				
R1	普通作業員	3.44		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.75		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.62		特殊作業員		
Z		88.03				
Z1	ボックスカルバート 2000×2000×2000mm	88.03		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m		

代価表

ボックスカルバート

据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 クレーン賃料補正(標準)

(12号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 88				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	1. 43		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		9. 08				
R1	普通作業員	3. 43		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1. 79		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1. 66		特殊作業員		
Z		89. 04				
Z1	ボックスカルバート 2000*2000*1000	89. 04		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		

コンクリート人力打設
18-8-40(普通) 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無

代価表

(13号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.910				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2.650				
生コン 18-8-40N	m3	10.600				
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	10			29号代価表 66頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	シート、ホッパ、パイプレータ、電力経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表
(14号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

代価表

(15号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.34				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	11.28		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		81.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	33.64		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	28.98		普通作業員		
R3	特殊作業員	13.87		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	5.00		土木一般世話役		
Z		6.69				
Z1	軽油 ハートル給油	6.66		軽油 ハートル給油		

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(16号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型） × 108cm	枚	10				
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0 280			8号単価表 74頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0 070			9号単価表 75頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

(17号代価表)

[illegible]

54 頁

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(18号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1.000				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			11号単価表 77頁	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(19号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(20号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 69頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			4号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(21号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.750			12号単価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(22号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びバランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント		

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(23号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生碎石 RC-40	m3	23 200				
バックホフ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			5号単価表 71頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			6号単価表 72頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

プレキャスト擁壁設置
2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準)(24号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.53				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	2.35		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		13.36				
R1	普通作業員	2.62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.59		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.47		特殊作業員		
Z		81.11				
Z1	コンクリート擁壁 2500×1750×2000 2,164kg	81.11		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2) 2500型(L=2.0m)		

裏込碎石
再生クラッシュラン40〜0

代価表
(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4. 40				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	4. 38		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
R		68. 06				
R1	普通作業員	33. 08		普通作業員		
R2	特殊作業員	14. 53		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11. 59		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8. 46		土木一般世話役		
Z		27. 54				
Z1	再生碎石 RC-40	22. 92		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4. 60		軽油 パトロール給油		

不整地運搬車運搬
片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(26号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.930			12号単価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

プレキャスト擁壁設置
2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準)(27号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.53				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	2.35		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		13.36				
R1	普通作業員	2.62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.59		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.47		特殊作業員		
Z		81.11				
Z1	コンクリート擁壁 2750×1900×2000 2,674kg	81.11		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2) 2500型(L=2.0m)		

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(28号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
小型構造物

代価表
(29号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	0 520				
諸雑費	%	13			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(5号单価表)

(5号单価表)

(5号单価表)

(5号单価表)

(6号单価表)

[illegible][illegible]

7号单侧表

山積0.8m³(平積0.6m³)長期割引

(7号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(8号单価表)

1 日 当 り

74 頁

9号单価表

(9号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(10号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(11号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(12号单価表)

1 日 当 り

[illegible]