

繪馬川山災害関連緊急治山工事

山形森林管理署最上支署

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|--|----|-------|-----|-----|--|-----|--------------|
| 山腹工 (A) | 式 | 1 | | | | | 費目行 |
| 治山土工 | 式 | 1 | | | | | 工種行 |
| 作業土工 | 式 | 1 | | | | | 種別行 |
| 人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩 (I)A | m3 | 298 | 800 | | | | 1号明細書 12頁 |
| バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通 | m3 | 80 | 600 | | | | 2号明細書 13頁 |
| バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込+ルーズ積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通 | m3 | 34 | 300 | | | | 3号明細書 14頁 |
| 埋戻し 山腹工 BH-0.60m3 転圧有り | m3 | 34 | 300 | | | | 4号明細書 15頁 |
| 法面清掃工 | m2 | 1,834 | 900 | | | | 5号明細書 16頁 |
| 残土処理 運搬距離2.0km | m3 | 379 | 400 | | | | 6号明細書 17頁 |
| 山腹基礎工 | 式 | 1 | | | | | 工種行 |
| かご砕土留工 | 式 | 1 | | | | | 種別行 |
| 省力化かご砕土 多段積型 80型 最上段部 | m | 23 | | | | | 7号明細書 18頁 |
| 省力化かご砕土 多段積型 80型 中・下段部 | m | 114 | | | | | 8号明細書 19頁 |
| 省力化かご砕土 端部用側面網 多段積型 80型 | 枚 | 22 | | | | | 9号明細書 20頁 |

本工事費内訳書

絵馬川山災害関連緊急治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|--|----|-------|-----|-----|--|-----|---------------|
| ポリエチレン製ネット | m2 | 154 | 400 | | | | 10号明細書 21頁 |
| 吸出防止材敷設 敷込み、巻込み等 全化繊 SS-10-10 | m2 | 120 | 800 | | | | 1号代価表 37頁 |
| 山腹緑化工 | 式 | 1 | | | | | 工種行 |
| 筋工・伏工 | 式 | 1 | | | | | 種別行 |
| 法枠工併用植生マット工 | m2 | 1,816 | 400 | | | | 11号明細書 22頁 |
| 植生マット工 | m2 | 304 | 800 | | | | 25号明細書 36頁 |
| 法面保護工 | 式 | 1 | | | | | 種別行 |
| 不織布ベルトのり枠工 | 式 | 1 | | | | | 12号明細書 23頁 |
| 治山土工 (B) | 式 | 1 | | | | | 費目行 |
| 治山土工 | 式 | 1 | | | | | 工種行 |
| 作業土工 | 式 | 1 | | | | | 種別行 |
| 人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩 (I)A | m3 | 250 | 500 | | | | 1号明細書 12頁 |
| バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通 | m3 | 347 | 500 | | | | 2号明細書 13頁 |
| バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込+ルーズ積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通 | m3 | 99 | 700 | | | | 3号明細書 14頁 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------|----|-------|-----|-----|--|-----|---------------|
| 埋戻し 山腹工 BH-0.60m3 転圧有り | m3 | 99 | 700 | | | | 13号明細書 24頁 |
| 法面清掃工 | m2 | 1,346 | | | | | 5号明細書 16頁 |
| 残土処理 運搬距離2.0km | m3 | 598 | | | | | 6号明細書 17頁 |
| 山腹基礎工 | 式 | 1 | | | | | 工種行 |
| かご砕土留工 | 式 | 1 | | | | | 種別行 |
| 省力化かご砕工 多段積型 80型 最上段部 | m | 98 | | | | | 7号明細書 18頁 |
| 省力化かご砕工 多段積型 80型 中・下段部 | m | 410 | | | | | 8号明細書 19頁 |
| 省力化かご砕 端部用側面網 多段積型 80型 | 枚 | 32 | | | | | 9号明細書 20頁 |
| ポリエチレン製ネット | m2 | 522 | 600 | | | | 10号明細書 21頁 |
| 吸出防止材敷設 敷込み、巻込み等 全化繊 SS-10-10 | m2 | 434 | 600 | | | | 1号代価表 37頁 |
| 山腹緑化工 | 式 | 1 | | | | | 工種行 |
| 伏工 | 式 | 1 | | | | | 種別行 |
| 法砕工併用植生マット工 | m2 | 1,329 | 500 | | | | 14号明細書 25頁 |
| 植生マット工 | m2 | 90 | 100 | | | | 25号明細書 36頁 |

本工事費内訳書

絵馬川山災害関連緊急治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
|--|----|-----|-----|----|--|----|---------------|
| 法面保護工 | 式 | 1 | | | | | 種別行 |
| 不織布ベルトのり砕工 | 式 | 1 | | | | | 15号明細書 26頁 |
| 山腹工 (C) | 式 | 1 | | | | | 費目行 |
| 治山土工 | 式 | 1 | | | | | 工種行 |
| 作業土工 | 式 | 1 | | | | | 種別行 |
| 人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩 (I)A | m3 | 375 | | | | | 1号明細書 12頁 |
| バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通 | m3 | 111 | 100 | | | | 2号明細書 13頁 |
| バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込+ルーズ積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通 | m3 | 151 | 200 | | | | 3号明細書 14頁 |
| 埋戻し 山腹工 BH-0.60m3 転圧有り | m3 | 151 | 200 | | | | 13号明細書 24頁 |
| 法面清掃工 | m2 | 257 | | | | | 5号明細書 16頁 |
| 残土処理 運搬距離2.0km | m3 | 486 | 100 | | | | 6号明細書 17頁 |
| 山腹基礎工 | 式 | 1 | | | | | 工種行 |
| かご砕土留工 | 式 | 1 | | | | | 種別行 |
| 省力化かご砕工 多段積型 80型 最上段部 | m | 61 | | | | | 7号明細書 18頁 |

本工事費内訳書

絵馬川山災害関連緊急治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|----------------|-----|-----|----|---------------|
| 省力化かご枠工 多段積型 80型 中・下段部 | m | 246 | | | 8号明細書 19頁 |
| 省力化かご枠 端部用側面網 多段積型 80型 | 枚 | 22 | | | 9号明細書 20頁 |
| ポリエチレン製ネット | m ² | 318 | | | 10号明細書 21頁 |
| 吸出防止材敷設 敷込み、巻込み等 全化繊 SS-10-10 | m ² | 286 | 900 | | 1号代価表 37頁 |
| 水路工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| ポリエチレン樹脂水路工 半円型U型側溝 | m | 39 | 600 | | 16号明細書 27頁 |
| 人力掘削 | m ³ | 10 | 900 | | 17号明細書 28頁 |
| アンカー釘 D16mm L=750mm | 本 | 82 | | | |
| 緑化土のう積工 小口並べ | m ² | 3 | | | 18号明細書 29頁 |
| 植生土のう積工 面並べ | 袋 | 89 | | | 19号明細書 30頁 |
| アンカー釘 D10mm L=400mm | 本 | 89 | | | |
| 混土採取 土のう用 | m ³ | 0 | 600 | | 20号明細書 31頁 |
| 山腹緑化工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 伏工 | 式 | 1 | | | 種別行 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|----|-------|-----|----|--|----|---------------|
| 法枠工併用植生マット工 | m2 | 1,243 | 900 | | | | 21号明細書 32頁 |
| 植生マット工 | m2 | 45 | 900 | | | | 25号明細書 36頁 |
| 法面保護工 | 式 | 1 | | | | | 種別行 |
| 不織布ベルトのり枠工 | 式 | 1 | | | | | 22号明細書 33頁 |
| 仮設工 | 式 | 1 | | | | | 費目行 |
| 仮設工 | 式 | 1 | | | | | 工種行 |
| 工事用道路工外 | 式 | 1 | | | | | 種別行 |
| 敷鉄板設置・撤去 | m2 | 3,065 | 700 | | | | 2号代価表 38頁 |
| 鋼板賃料 22*1524*6096 供用180日 | 枚 | 330 | | | | | 3号代価表 39頁 |
| 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下 | 袋 | 24 | | | | | 4号代価表 40頁 |
| 支障木等処理工 | 式 | 1 | | | | | 23号明細書 34頁 |
| 産業廃棄物処理 木くず混合 | m3 | 19 | 200 | | | | 5号代価表 41頁 |
| 産業廃棄物運搬 大型車 (10tクラス) 20km | 回 | 2 | | | | | 6号代価表 42頁 |
| 産業廃棄物処理費 大型土のう | m3 | 0 | 100 | | | | 7号代価表 43頁 |

本工事費内訳書

絵馬川山災害関連緊急治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|----|-----|----|----|---------------|
| 産業廃棄物運搬 小型車（2tクラス） 20km | 回 | 1 | | | 8号代価表 44頁 |
| | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m ³ /h未満 ポンプ口径50mm | 箇所 | 2 | | | 9号代価表 45頁 |
| ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m ³ /h未満(ポンプ口径50mm*1台) | 日 | 20 | | | 10号代価表 46頁 |
| 排水ホース | m | 600 | | | 11号代価表 47頁 |
| 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下 | 袋 | 7 | | | 4号代価表 40頁 |
| 工事看板等 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 木製工事用看板工 | 箇所 | 1 | | | 24号明細書 35頁 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費計 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費(積上げ分計) | 式 | 1 | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | | | 1号内訳書 9頁 |
| 安全費 | 式 | 1 | | | 2号内訳書 10頁 |
| 技術管理費 | 式 | 1 | | | 3号内訳書 11頁 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | | |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等計 | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | | |
| 請負金額 | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

運搬費

内訳書

(1号内訳書)

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------------------------|----|-----|-----|----|--|----|---------------|-------------|
| 仮設材運搬 製品L≤12m 片道1km 往復 | t | 529 | 320 | | | | 44号代価表 80頁 | 353枚×1.604t |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

安全費

内訳書

(2号内訳書)

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|------------|----|----|----|----|---------------|----|
| 雨量計設置撤去 | 個所 | 1 | | | 45号代価表 81頁 | |
| 雨量計 7日巻 | 日 | 90 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

内訳書

(3号内訳書)

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| 三者会議開催経費 | 式 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

人力のり切工
砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(I)A

(1号明細書)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(I)A | m3 | 1 | | | 12号代価表 48頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(2号明細書)

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

1 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----|----|----|----|---------------|----|
| バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通 | m3 | 1 | | | 13号代価表 49頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込+ルース積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

(3号明細書)

1 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----|----|----|----|---------------|----|
| バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通 | m3 | 1 | | | 13号代価表 49頁 | |
| バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルース状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通 | m3 | 1 | | | 14号代価表 50頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

埋戻し 山腹工 BH-0.60m3
 転圧有り

明細書

(4号明細書)

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 普通作業員 | 人 | 4 | | | | |
| バックホ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 4 | | | 1号単価表 111頁 | |
| 振動ロー(未排対) ハンドガレ式・質量0.8~1.1t | 日 | 1 350 | | | 2号単価表 112頁 | |
| クワ 締固め クワ 60~80kg | m3 | 10 | | | 15号代価表 51頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

法面清掃工

明細書

(5号明細書)

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 法面清掃工 | m2 | 1 | | | 16号代価表 52頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

残土処理
運搬距離2.0km

明細書

(6号明細書)

1 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|----|----|----|---------------|----|
| ダンプ運搬10t 土砂類 片道2km BH山積0.80m3 | m3 | 1 | | | 17号代価表 53頁 | |
| バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ループな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small> | m3 | 1 | | | 14号代価表 50頁 | |
| 埋戻し 山腹工 BH-0.60m3 転圧無し | m3 | 1 | | | 18号代価表 54頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

省力化かご枠工
多段積型 80型 最上段部

(7号明細書)

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 省力化かご枠工 組立 多段積型 80型 最上段部 | m | 10 | | | 19号代価表 55頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(8号明細書)

省力化かご枠工
多段積型 80型 中・下段部

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 省力化かご枠工 組立 多段積型 80型 中・下段部 | m | 10 | | | 20号代価表 56頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(9号明細書)

省力化かご枠 端部用側面網
多段積型 80型

1枚当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------|----|----|----|----|----|-------------|
| 省力化かご枠 端部用側面網 80型 | 枚 | 1 | | | | 積算資料2025年2月 |
| 計 | | | | | | |
| 1枚当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ポリエチレン製ネット

明細書

(10号明細書)

1 m2当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|----|----|----|----|-------------|
| ポリエチレン製ネット 網目4.5mm*4.5mm 厚みt=1.7mm 開口率40% 幅1240mm | m2 | 1 | | | | 建設物価2025年2月 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

法枠工併用植生マット工

(11号明細書)

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|---------------|--------|
| 法枠工併用植生マット工 | m2 | 1 | | | 21号代価表 57頁 | メーカー歩掛 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(12号明細書)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------|----------------|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 法面表層保護工 (材料費) (A地区) | 式 | 1 | | | 22号代価表 58頁 | |
| 带状法面材設置工 メーカー歩掛 | m | 2,047 | 300 | | 23号代価表 59頁 | |
| 固定板設置工 メーカー歩掛 | 箇所 | 506 | | | 24号代価表 60頁 | |
| アンカー工 | 本 | 506 | | | 25号代価表 61頁 | |
| 7ス張工(簡易法枠工) | m ² | 1,816 | 400 | | 26号代価表 62頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

埋戻し 山腹工 BH-0.60m3
 転圧有り

明細書

(13号明細書)

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 普通作業員 | 人 | 4 | | | | |
| バックホ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 4 | | | 1号単価表 111頁 | |
| 振動ロー(未排対) ハンドガレ式・質量0.8~1.1t | 日 | 1 350 | | | 2号単価表 112頁 | |
| タンパ締固 | m3 | 10 | | | 27号代価表 63頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

法枠工併用植生マット工

(14号明細書)

1 m2当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------|----|----|----|----|---------------|--------|
| 法枠工併用植生マット工 | m2 | 1 | | | 21号代価表 57頁 | メーカー歩掛 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

不織布ベルトのり枠工

明細書

(15号明細書)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|----------------|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 法面表層保護工 (材料費) (B地区山腹) | 式 | 1 | | | 28号代価表 64頁 | |
| 带状法面材設置工 メーカー歩掛 | m | 1,475 | 500 | | 23号代価表 59頁 | |
| 固定板設置工 メーカー歩掛 | 箇所 | 369 | | | 24号代価表 60頁 | |
| アンカー工 | 本 | 369 | | | 29号代価表 65頁 | |
| ヲス張工(簡易法枠工) | m ² | 1,329 | 500 | | 26号代価表 62頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ポリエチレン樹脂水路工
半円型U型側溝

明細書

(16号明細書)

1 m 当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--------------------------|----|----|----|----|---------------|----|
| 高密度ポリエチレン管敷設 呼び径300mm | m | 1 | | | 30号代価表 66頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(17号明細書)

人力掘削

1 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-----------------------|----|----|----|----|---------------|----|
| 人力掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | m3 | 1 | | | 31号代価表 67頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

緑化土のう積工 小口並べ

(18号明細書)

1 m2当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------------------------------------|----|-------|----|----|----|----|
| 山林砂防工 | 人 | 0.510 | | | | |
| 緑化（植生）土のう 黒色種子帯付 30kg詰 600～620×480 | 袋 | 17 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(19号明細書)

植生土のう積工 面並べ

10 袋当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 緑化（植生）土のう 黒色種子帯付 30kg詰 600～620×480 | 袋 | 10 | | | | |
| 山林砂防工 | 人 | 0 150 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 袋 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

混土採取
土のう用

明細書

(20号明細書)

1 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------|----|-------|----|----|----|----|
| 普通作業員 | 人 | 0.500 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

法柵工併用植生マット工

明細書

(21号明細書)

1 m2当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------|----|----|----|----|---------------|--------|
| 法柵工併用植生マット工 | m2 | 1 | | | 21号代価表 57頁 | メーカー歩掛 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

不織布ベルトのり枠工

明細書

(22号明細書)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|----------------|-------|-----|-----|--|-----|---------------|-----|
| 法面表層保護工 (材料費) (C地区山腹) | 式 | 1 | | | | | 32号代価表 68頁 | |
| 带状法面材設置工 メーカー歩掛 | m | 1,444 | 300 | | | | 23号代価表 59頁 | |
| 固定板設置工 メーカー歩掛 | 箇所 | 328 | | | | | 24号代価表 60頁 | |
| アンカー工 | 本 | 328 | | | | | 33号代価表 69頁 | |
| 7ス張工(簡易法枠工) | m ² | 1,186 | 700 | | | | 26号代価表 62頁 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

明細書

(23号明細書)

1式当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------------------------|----|----|----|----|---------------|----|
| 倒木処理工 直径10cm未満 枝払・玉切・片付 | 本 | 1 | | | 34号代価表 70頁 | |
| 倒木処理工 直径10cm以上16cm未満 枝払・玉切・片付 | 本 | 6 | | | 35号代価表 71頁 | |
| 倒木処理工 直径16cm以上22cm未満 伐倒・枝払・玉切・片付 | 本 | 10 | | | 36号代価表 72頁 | |
| 倒木処理工 直径22cm以上28cm未満 枝払・玉切・片付 | 本 | 7 | | | 37号代価表 73頁 | |
| 倒木処理工 直径28cm以上 枝払・玉切・片付 | 本 | 11 | | | 38号代価表 74頁 | |
| 倒木処理工 直径10cm以上16cm未満 伐倒・枝払・玉切・片付 | 本 | 1 | | | 39号代価表 75頁 | |
| 倒木処理工 直径16cm以上22cm未満 伐倒・枝払・玉切・片付 | 本 | 1 | | | 40号代価表 76頁 | |
| 倒木処理工 直径22cm以上28cm未満 伐倒・枝払・玉切・片付 | 本 | 5 | | | 41号代価表 77頁 | |
| 倒木処理工 直径28cm以上 伐倒・枝払・玉切・片付 | 本 | 11 | | | 42号代価表 78頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(24号明細書)

1 個所当り

木製工事用看板工

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う | 基 | 1 | | | 43号代価表 79頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 個 所 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

植生マット工

(25号明細書)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 植生マット 肥料袋付 (肥料袋間隔40~50cm) 二重ネット | m2 | 120 | | | | 建設物価2025年2月 |
| アンカー釘 φ 9mm L=200mm | 本 | 184 | | | | |
| アンカー止め釘 L=150mm (フ ラッシュ付) | 本 | 422 | | | | |
| 土木一般世話役 | 人 | 0 500 | | | | |
| 法面工 | 人 | 1 800 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 1 100 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

吸出防止材敷設 敷込み、巻込み等
全化繊 SS-10-10

代価表

(1号代価表)

10 m2当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------------------------|----|----|-----|----|--|----|----|----|
| 吸出防止材 厚さ t=10mm以上 合繊不織布 (強度指定無し) | m2 | 10 | 700 | | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 | 060 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

敷鉄板設置・撤去

代価表

(2号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-------|-----|-----|---------------|----------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.295 | | | | |
| とび工 | 人 | 0.295 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.295 | | | | |
| バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日 | 0.295 | | | 3号単価表 113頁 | |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 吊金具及びワイヤロープの費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

鋼板賃料 22*1524*6096
 供用180日

代価表

(3号代価表)

1 枚当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 敷き鉄板賃料(180日) 22×1524×6096mm | 枚/日 | 180 | | | | |
| 鋼板整備費 (賃貸) 22×1524×6096mm | 枚 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 枚 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表

(4号代価表)

10 袋当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-------|-----|-----|---------------|--------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0 278 | | | | 製作・設置 |
| 特殊作業員 | 人 | 0 278 | | | | 製作・設置 |
| 普通作業員 | 人 | 0 278 | | | | 製作・設置 |
| 大型土のう 耐候性 φ110*108cm | 袋 | 10 | | | | |
| バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日 | 0 278 | | | 4号単価表 114頁 | 製作・設置 |
| 諸雑費 | % | 4 | | | 諸雑費 | 製作枠等費用 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0 069 | | | | 撤去 |
| 特殊作業員 | 人 | 0 069 | | | | 撤去 |
| バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日 | 0 069 | | | 5号単価表 115頁 | 撤去 |
| 計 | | | | | | |
| 1 袋 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 産業廃棄物処理費 | m3 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

産業廃棄物運搬
大型車 (10tクラス) 20km

代価表

(6号代価表)

1回当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| トラック運搬 大型車 (10tクラス) 30km | 台 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1回当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

産業廃棄物処理費
大型土のう

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| 産業廃棄物処理費 | m3 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

産業廃棄物運搬
小型車（2tクラス） 20km

(8号代価表)

1回当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| トラック運搬 小型車（2tクラス） 30km | 台 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 回 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上6m³/h未満ポンプ口径50mm

代価表

(9号代価表)

1箇所当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------|----|----|-----|----|--|----|----|----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0 | 300 | | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 | 500 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 1箇所当り | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

代価表

(10号代価表)

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

1日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----|---------------|---------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 140 | | | | |
| 発動発電機(賃料) 2kVA長期割引 | 日 | 1 | | | 6号単価表 116頁 | |
| 諸雑費 | % | 10 | | | 諸雑費 | ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料 |
| 計 | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水ホース

代価表

(11号代価表)

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 塩ビ送排水ホース損料 一年未満 65% | m | 1 | | | 7号単価表 117頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

人力のり切工
砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(I)A

(12号代価表)

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----------|
| 山林砂防工 | 人 | 3 300 | | | | |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 仮設ロープ 損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(13号代価表)

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----|-------|----|----|---------------|----|
| バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 日 | 0 885 | | | 8号単価表 118頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(1)A

(14号代価表)

100 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----|-------|----|----|---------------|----|
| バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 日 | 0.763 | | | 8号単価表 118頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

クハ° 締固め
クハ° 60~80kg

代価表

(15号代価表)

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 普通作業員 | 人 | 3 | | | | |
| クハ° 及びピラマ(賃料) 質量60~80kg長期割引 | 日 | 3 | | | 9号単価表 119頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(16号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|------------------------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0 500 | | | | |
| 法面工 | 人 | 1 400 | | | | |
| 山林砂防工 | 人 | 0 500 | | | | |
| 諸雑費 | % | 15 | | | 諸雑費 | 空気圧縮機燃料・賃料、仮設 ^レ 等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道2km BH山積0.80m3

代価表

(17号代価表)

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------|-----|
| ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量10t積級 | 時間 | 9 434 | | | 10号単価表 120頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

埋戻し 山腹工 BH-0.60m3
転圧無し

代価表

(18号代価表)

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| バック杓(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 4 | | | 11号単価表 121頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(19号代価表)

10 m 当り

省力化かご枠工 組立
多段積型 80型 最上段部

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-------|-----|-----|----------------|-------------------------------|
| 省力化かご 多段積型 80型 最上段部 | m | 10 | | | | 積算資料2025年2月 最上段部 |
| クラッシャーラン C-40 | m3 | 4 | | | | 運搬距離 L=10.4km 補正係数 K=-0.05 |
| 普通作業員 | 人 | 0 650 | | | | |
| バック杓(排対1次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3) メーカー歩掛 | 時間 | 0 180 | | | 12号単価表 122頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

省力化かご砕工 組立
多段積型 80型 中・下段部

代価表

(20号代価表)

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|----------------|-------|-----|-----|----------------|-------------------------------|
| 省力化かご 多段積型 80型 中・下段部 勾配 1 : 0.5 | m | 10 | | | | 積算資料2025年2月 中・下段部 |
| クラッシャーラン C-40 | m ³ | 4 | | | | 運搬距離 L=10.4km 補正係数 K=-0.05 |
| 普通作業員 | 人 | 0 650 | | | | |
| バック杓(排対1次) カーブ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³) メーカー歩掛 | 時間 | 0 180 | | | 12号単価表 122頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(21号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0 800 | | | | |
| 法面工 | 人 | 1 600 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 800 | | | | |
| 植生マット 肥料袋付 (肥料袋間隔40~50cm) 二重ネット | m2 | 120 | | | | 建設物価2025年2月 |
| アンカー釘 φ 9mm L=200mm | 本 | 184 | | | | |
| アンカー止め釘 L=150mm (フ ラ ヲ ッ シ ャ 付) | 本 | 422 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

法面表層保護工（材料費）
（A地区）

代価表

（ 22号代価表 ）

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 带状法面材（HG150 W260） ベルト固定ピン含む | m | 2,252 | | | | |
| アンカー（GE100型） 固定版、ボルト、ワッシャー、アンカー、スペーサー含む | セット | 506 | | | | |
| 被覆金網（Z-GS2） 線径2mm、目合50×50mm、飽和ポリ被覆、金網固定ピン含む | m ² | 2,543 | | | | |
| ベルト固定ピン D10×300 | 本 | 1,024 | | | | |
| 金網固定ピン Φ9（D10）×200 | 本 | 2,725 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 式 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

带状法面材設置工
 メーカ一歩掛

代価表

(23号代価表)

100 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.500 | | | | |
| 法面工 | 人 | 2 | | | | |
| 山林砂防工 | 人 | 1 | | | | |
| 諸雑費 | % | 10 | | | 諸雑費 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

固定板設置工
メーカー歩掛

代価表

(24号代価表)

100 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0 500 | | | | |
| 法面工 | 人 | 1 500 | | | | |
| 山林砂防工 | 人 | 1 | | | | |
| 諸雑費 | % | 10 | | | 諸雑費 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 箇所 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

アンカー工

代価表

(25号代価表)

1本当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------|----|----|----|----|---------------|----|
| 鉄筋挿入工内訳表 ロープ足場 | m | 1 | | | 46号代価表 82頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

73張工(簡易法枠工)

代価表

(26号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------|---|
| 土木一般世話役 | 人 | 0 700 | | | | |
| 法面工 | 人 | 2 200 | | | | |
| 山林砂防工 | 人 | 0 900 | | | | |
| 発動発電機(賃料) 45kVA長期割引 | 日 | 0 600 | | | 13号単価表 123頁 | |
| 諸雑費 | % | 13 | | | 諸雑費 | ハマト [®] リル損料、ハマト [®] リル刃損耗の費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

タンパ締固

代価表

(27号代価表)

100 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------------|----|----|----|----|----------------|----|
| 普通作業員 | 人 | 3 | | | | |
| タンパ・ランマ 5h 質量60~80kg | 日 | 3 | | | 14号単価表 124頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

法面表層保護工（材料費）
（B地区山腹）

代価表

（ 28号代価表 ）

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 帯状法面材（HG150 W260） ベルト固定ピン含む | m | 1,623 | 100 | | | |
| アンカー（GE100型） 固定版、ボルト、ワッシャー、アンカー、スペーサー含む | セット | 369 | | | | |
| 被覆金網（Z-GS2） 線径2mm、目合50×50mm、飽和ポリ被覆、金網固定ピン含む | m ² | 1,861 | 300 | | | |
| ベルト固定ピン D10×300 | 本 | 738 | | | | |
| 金網固定ピン Φ9（D10）×200 | 本 | 1,995 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

アンカー工

代価表

(29号代価表)

1本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 鉄筋挿入工内訳表 ロープ足場 | m | 1 | | | 47号代価表 83頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

高密度ポリエチレン管敷設
呼び径300mm

代価表

(30号代価表)

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 人 | 0 | 140 | | | | | |
| 高密度ポリエチレン管 (半割管) 呼び径300mm | 本 | 2 | 500 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

代価表

人力掘削
砂・砂質土・粘性土・礫質土

(31号代価表)

10 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------|----|-------|----|----|----|----|
| 山林砂防工 | 人 | 4 200 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

法面表層保護工（材料費）
（C地区山腹）

代価表

（ 32号代価表 ）

1式当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----------------|-----------|----|----|----|----|
| 帯状法面材（HG150 W260） ベルト固定ピン含む | m | 1,444 300 | | | | |
| アンカー（GE100型） 固定版、ボルト、ワッシャー、アンカー、スペーサー含む | セット | 328 | | | | |
| 被覆金網（Z-GS2） 線径2mm、目合50×50mm、飽和ポリ被覆、金網固定ピン含む | m ² | 1,661 400 | | | | |
| ベルト固定ピン D10×300 | 本 | 657 | | | | |
| 金網固定ピン Φ9（D10）×200 | 本 | 1,781 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

アンカー工

代価表

(33号代価表)

1本当たり

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------|----|----|----|----|---------------|----|
| 鉄筋挿入工内訳表 ロープ足場 | m | 1 | | | 48号代価表 84頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

倒木処理工 直径10cm未満
枝払・玉切・片付

代価表

(34号代価表)

1本当たり

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------------|----|----|----|----|---------------|----|
| 本数調整伐 枝払 直径10cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 49号代価表 85頁 | |
| 本数調整伐 玉切 直径10cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 50号代価表 86頁 | |
| 本数調整伐 片付 直径10cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 51号代価表 87頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

倒木処理工 直径10cm以上16cm未満
枝払・玉切・片付

代価表

(35号代価表)

1本当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------------------|----|----|----|----|---------------|----|
| 本数調整伐 枝払 直径10cm以上16cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 52号代価表 88頁 | |
| 本数調整伐 玉切 直径10cm以上16cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 53号代価表 89頁 | |
| 本数調整伐 片付 直径10cm以上16cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 54号代価表 90頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

倒木処理工 直径16cm以上22cm未満
伐倒・枝払・玉切・片付

代価表

(36号代価表)

1本当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------------------|----|----|----|----|---------------|----|
| 本数調整伐 枝払 直径16cm以上22cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 55号代価表 91頁 | |
| 本数調整伐 玉切 直径16cm以上22cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 56号代価表 92頁 | |
| 本数調整伐 片付 直径16cm以上22cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 57号代価表 93頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

倒木処理工 直径22cm以上28cm未満
枝払・玉切・片付

代価表

(37号代価表)

1本当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------------------|----|----|----|----|---------------|----|
| 本数調整伐 枝払 直径22cm以上28cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 58号代価表 94頁 | |
| 本数調整伐 玉切 直径22cm以上28cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 59号代価表 95頁 | |
| 本数調整伐 片付 直径22cm以上28cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 60号代価表 96頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

倒木処理工 直径28cm以上
枝払・玉切・片付

代価表

(38号代価表)

1本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 本数調整伐 枝払 直径28cm以上 難易度:中 | 本 | 1 | | | 61号代価表 97頁 | |
| 本数調整伐 玉切 直径28cm以上 難易度:中 | 本 | 1 | | | 62号代価表 98頁 | |
| 本数調整伐 片付 直径28cm以上 難易度:中 | 本 | 1 | | | 63号代価表 99頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

倒木処理工 直径10cm以上16cm未満
伐倒・枝払・玉切・片付

代価表

(39号代価表)

1本当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------------------|----|----|----|----|----------------|----|
| 本数調整伐 伐倒 直径10cm以上16cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 64号代価表 100頁 | |
| 本数調整伐 枝払 直径10cm以上16cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 52号代価表 88頁 | |
| 本数調整伐 玉切 直径10cm以上16cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 53号代価表 89頁 | |
| 本数調整伐 片付 直径10cm以上16cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 54号代価表 90頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(40号代価表)

倒木処理工 直径16cm以上22cm未満
伐倒・枝払・玉切・片付

1本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 本数調整伐 伐倒 直径16cm以上22cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 65号代価表 101頁 | |
| 本数調整伐 枝払 直径16cm以上22cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 55号代価表 91頁 | |
| 本数調整伐 玉切 直径16cm以上22cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 56号代価表 92頁 | |
| 本数調整伐 片付 直径16cm以上22cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 57号代価表 93頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

倒木処理工 直径22cm以上28cm未満
伐倒・枝払・玉切・片付

代価表

(41号代価表)

1本当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------------------|----|----|----|----|----------------|----|
| 本数調整伐 伐倒 直径22cm以上28cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 66号代価表 102頁 | |
| 本数調整伐 枝払 直径22cm以上28cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 58号代価表 94頁 | |
| 本数調整伐 玉切 直径22cm以上28cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 59号代価表 95頁 | |
| 本数調整伐 片付 直径22cm以上28cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 60号代価表 96頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(42号代価表)

倒木処理工 直径28cm以上
伐倒・枝払・玉切・片付

1本当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------------|----|----|----|----|----------------|----|
| 本数調整伐 伐倒 直径28cm以上 難易度:中 | 本 | 1 | | | 67号代価表 103頁 | |
| 本数調整伐 枝払 直径28cm以上 難易度:中 | 本 | 1 | | | 61号代価表 97頁 | |
| 本数調整伐 玉切 直径28cm以上 難易度:中 | 本 | 1 | | | 62号代価表 98頁 | |
| 本数調整伐 片付 直径28cm以上 難易度:中 | 本 | 1 | | | 63号代価表 99頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表

(43号代価表)

1基当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|-------|----|----|----------------|-------------------|
| 丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=126cm 末口径7~9cm 損率50% | m3 | 0 016 | | | 15号単価表 125頁 | |
| 丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=180cm 末口径7~9cm 損率50% | m3 | 0 023 | | | 16号単価表 126頁 | |
| 丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=150cm 末口径7~9cm 損率50% | m3 | 0 019 | | | 17号単価表 127頁 | |
| 丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=110cm 末口径7~9cm 損率50% | m3 | 0 007 | | | 18号単価表 128頁 | |
| 角材損料(木製工事用看板枠工) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50% | m3 | 0 004 | | | 19号単価表 129頁 | |
| 角材損料(木製工事用看板枠工) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50% | m3 | 0 003 | | | 20号単価表 130頁 | |
| ボルト φ12mm L=230mm | 本 | 6 | | | | |
| ボルト φ12mm L=230mm | 本 | 2 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 150 | | | | 木製看板枠組立:組立(ボルト緊結) |
| 普通作業員 | 人 | 0 040 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 130 | | | | 現場設置:看板設置 |
| 計 | | | | | | |
| 1基当り | | | | | | |

仮設材運搬 製品L≤12m
片道1km 往復

代価表

(44号代価表)

1 t 当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 仮設材の運搬費 基本運賃 | t | 2 | | | | |
| 積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復 | t | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

雨量計設置撤去

代価表

(45号代価表)

1 個所当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------|----|-------|----|----|-----|----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0 500 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 1 | | | | |
| 諸雑費 | % | 9 | | | 諸雑費 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 個所 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(46号代価表)

286 m当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------------|----------------|-------|----|----|----------------|----|
| 削孔 ロープ足場 礫質土 1:1.0以下 | m | 286 | | | 68号代価表 104頁 | |
| グラウト注入 ロープ足場 | m ³ | 0 790 | | | 69号代価表 105頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

鉄筋挿入工内訳表
 ロープ足場

代価表

(47号代価表)

286 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------|-----|
| 削孔 ロープ足場 礫質土 1:1.0以下 | m | 286 | | | 70号代価表 106頁 | |
| グラウト注入 ロープ足場 | m3 | 0 790 | | | 71号代価表 107頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

鉄筋挿入工内訳表
 ロープ足場

代価表

(48号代価表)

286 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------|-----|
| 削孔 ロープ足場 礫質土 1:1.0以下 | m | 286 | | | 72号代価表 108頁 | |
| グラウト注入 ロープ足場 | m3 | 0 790 | | | 73号代価表 109頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 枝払
直径10cm未満 難易度:中

代価表

(49号代価表)

100本当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------|----|-------|----|----|-----|---------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 210 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 210 | | | | |
| 諸雑費 | % | 8 | | | 諸雑費 | チェーン損料、燃料費、手動ウイパ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 玉切
直径10cm未満 難易度:中

代価表

(50号代価表)

100本当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------|----|-------|----|----|-----|--------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 180 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 180 | | | | |
| 諸雑費 | % | 9 | | | 諸雑費 | チェーンソーの損料及び燃料費等の費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 片付
直径10cm未満 難易度:中

代価表

(51号代価表)

100本当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------|----|-------|----|----|-----|-------------------|
| 普通作業員 | 人 | 0.300 | | | | |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 木回し(フェリングレバー)等の損料 |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 枝払
 直径10cm以上16cm未満 難易度:中

代価表

(52号代価表)

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|----------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 240 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 240 | | | | |
| 諸雑費 | % | 8 | | | 諸雑費 | チェーン損料、燃料費、手動ウインチ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 玉切
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

代価表

(53号代価表)

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 200 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 200 | | | | |
| 諸雑費 | % | 9 | | | 諸雑費 | チェーンソーの損料及び燃料費等の費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 片付
 直径10cm以上16cm未満 難易度:中

代価表

(54号代価表)

100本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-------------------|
| 普通作業員 | 人 | 0.390 | | | | |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 木回し(フェリングレバー)等の損料 |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 枝払
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

代価表

(55号代価表)

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|----------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 280 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 280 | | | | |
| 諸雑費 | % | 8 | | | 諸雑費 | チェーン損料、燃料費、手動ウインチ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 玉切
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

代価表

(56号代価表)

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 230 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 230 | | | | |
| 諸雑費 | % | 9 | | | 諸雑費 | チェーンソーの損料及び燃料費等の費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 片付
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

代価表

(57号代価表)

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-------------------|
| 普通作業員 | 人 | 0 510 | | | | |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 木回し(フェリングレバー)等の損料 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 枝払
 直径22cm以上28cm未満 難易度:中

代価表

(58号代価表)

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|----------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 310 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 310 | | | | |
| 諸雑費 | % | 8 | | | 諸雑費 | チェーン損料、燃料費、手動ウインチ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

本数調整伐 玉切
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

(59号代価表)

100本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 260 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 260 | | | | |
| 諸雑費 | % | 9 | | | 諸雑費 | チェーンソーの損料及び燃料費等の費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 片付
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

代価表

(60号代価表)

100本当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------|----|-------|----|----|-----|-------------------|
| 普通作業員 | 人 | 0.620 | | | | |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 木回し(フェリングレバー)等の損料 |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 枝払
直径28cm以上 難易度:中

代価表

(61号代価表)

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|----------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 350 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 350 | | | | |
| 諸雑費 | % | 8 | | | 諸雑費 | チェーン損料、燃料費、手動ウインチ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(62号代価表)

100本当り

本数調整伐 玉切
直径28cm以上 難易度:中

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 | 290 | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 | 290 | | | |
| 諸雑費 | % | 9 | | | 諸雑費 | チェーンソーの損料及び燃料費等の費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 片付
直径28cm以上 難易度:中

代価表

(63号代価表)

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-------------------|
| 普通作業員 | 人 | 0 710 | | | | |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 木回し(フェリングレバー)等の損料 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

本数調整伐 伐倒
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

(64号代価表)

100本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|----------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0.320 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.320 | | | | |
| 諸雑費 | % | 6 | | | 諸雑費 | チェーン損料、燃料費、手動ウインチ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 伐倒
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

代価表

(65号代価表)

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 420 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 420 | | | | |
| 諸雑費 | % | 6 | | | 諸雑費 | チェーン損料、燃料費、手動クワ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

本数調整伐 伐倒
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

(66号代価表)

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|----------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 520 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 520 | | | | |
| 諸雑費 | % | 6 | | | 諸雑費 | チェーン損料、燃料費、手動クイック損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本数調整伐 伐倒
直径28cm以上 難易度:中

代価表

(67号代価表)

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|---------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 630 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 630 | | | | |
| 諸雑費 | % | 6 | | | 諸雑費 | チェーン損料、燃料費、手動ウイパ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(68号代価表)

削孔
ロープ足場 礫質土 1:1.0以下

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|----------------|------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0 770 | | | | |
| 法面工 | 人 | 1 540 | | | | |
| 山林砂防工 | 人 | 0 770 | | | | |
| さく岩機[レッグドリル(空圧式)] (レッグドリル) 空圧式30kg級 | 日 | 0 770 | | | | |
| 空気圧縮機(賃料) エンジン7.5-7.8m3/min | 日 | 0 770 | | | 21号単価表 131頁 | |
| 諸雑費 | % | 10 | | | 諸雑費 | 部品の損耗費、油脂等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

グラウト注入
ロープ足場

代価表

(69号代価表)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|-----|-------|-----|-----|----------------|-------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 2 860 | | | | |
| 特殊作業員 | 人 | 2 860 | | | | |
| 法面工 | 人 | 2 860 | | | | |
| 山林砂防工 | 人 | 2 860 | | | | |
| 諸雑費 | % | 15 | | | 諸雑費 | グラウトポンプ、ミキ等 |
| グラウト W/C=50~55% | m3 | 1 | | | 74号代価表 110頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(70号代価表)

削孔
ロープ足場 礫質土 1:1.0以下

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|----------------|------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0 770 | | | | |
| 法面工 | 人 | 1 540 | | | | |
| 山林砂防工 | 人 | 0 770 | | | | |
| さく岩機[レッグドリル(空圧式)] (レッグドリル) 空圧式30kg級 | 日 | 0 770 | | | | |
| 空気圧縮機(賃料) エンジン7.5-7.8m3/min | 日 | 0 770 | | | 21号単価表 131頁 | |
| 諸雑費 | % | 10 | | | 諸雑費 | 部品の損耗費、油脂等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

グラウト注入
ロープ足場

代価表

(71号代価表)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|-----|-------|-----|-----|----------------|-------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 2 857 | | | | |
| 特殊作業員 | 人 | 2 857 | | | | |
| 法面工 | 人 | 2 857 | | | | |
| 山林砂防工 | 人 | 2 857 | | | | |
| 諸雑費 | % | 15 | | | 諸雑費 | グラウトポンプ、ミキ等 |
| グラウト W/C=50~55% | m3 | 1 | | | 74号代価表 110頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(72号代価表)

削孔
ロープ足場 礫質土 1:1.0以下

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|----------------|------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0 770 | | | | |
| 法面工 | 人 | 1 540 | | | | |
| 山林砂防工 | 人 | 0 770 | | | | |
| さく岩機[レッグドリル(空圧式)] (レッグドリル) 空圧式30kg級 | 日 | 0 770 | | | | |
| 空気圧縮機(賃料) エンジン7.5-7.8m3/min | 日 | 0 770 | | | 21号単価表 131頁 | |
| 諸雑費 | % | 10 | | | 諸雑費 | 部品の損耗費、油脂等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

グラウト注入
ロープ足場

代価表

(73号代価表)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|-----|-------|-----|-----|----------------|-------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 2 860 | | | | |
| 特殊作業員 | 人 | 2 860 | | | | |
| 法面工 | 人 | 2 860 | | | | |
| 山林砂防工 | 人 | 2 860 | | | | |
| 諸雑費 | % | 15 | | | 諸雑費 | グラウトポンプ、ミキ等 |
| グラウト W/C=50~55% | m3 | 1 | | | 74号代価表 110頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

グラウト
W/C=50~55%

代価表

(74号代価表)

1 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------------|----|--------|----|----|----|----------------------------|
| セメント 普通ポルトランド | 袋 | 49 200 | | | | 1,230kg/25kg/袋=49.2袋 |
| 高性能減水剤 シーカセム FLC 400 | L | 12 300 | | | | 建設物価2025年2月 物価資料2025年2月 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

(1号単価表)

1 時間当り

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|-------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0.170 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 15 | | | | |
| バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 時間 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

(3号単価表)

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 1 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 119 | | | | |
| バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引 | 日 | 1 060 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 日 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(4号単価表)

1日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 1 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 104 | | | | |
| バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引 | 日 | 1 390 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 日 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

(5号単価表)

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|-------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 1 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 78 | | | | |
| バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引 | 日 | 1 260 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

発動発電機(賃料)
2kVA長期割引

単価表

(6号単価表)

1日当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--------------------------------|----|----|-----|----|--|----|----|----|
| ガソリン レギュラースタンド | L | 8 | 900 | | | | | |
| 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA 長期割引 | 日 | 1 | 100 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

塩ビ送排水ホース損料
一年未満 65%

単価表

(7号単価表)

1 m当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------|----|-------|----|----|-----|----|
| 塩ビ送排水ホース 呼び径100mm | m | 0 650 | | | | |
| 諸 雑 費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

(8号単価表)

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

1日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 1 | | | | |
| 軽油 ハトル給油 | L | 94 | | | | |
| バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 供用日 | 1 | 470 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

クハ°及びラマ(賃料)
質量60~80kg長期割引

単価表

(9号単価表)

1日当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------------------------|----|-------|----|----|----|----|
| 特殊作業員 | 人 | 1 | | | | |
| ガソリン レギュラー スタンダード | L | 5 200 | | | | |
| クハ°及びラマ 質量60~80kg 長期割引 | 日 | 1 380 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表

(10号単価表)

1 時間当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)(屋外補正対象外) | 人 | 0 170 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 9 800 | | | | |
| ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級 | 時間 | 1 | | | | |
| タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通 | 時間 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 時間 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

バックホ (排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(11号単価表)

1時間当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0.170 | | | | |
| 軽油 バトロール給油 | L | 15 | | | | |
| バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 時 間 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

バックホ(排対1次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3) メーカー歩掛

(12号単価表)

1時間当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0 160 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 15 | | | | |
| バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3) | 時間 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 時 間 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

タンパ・ランマ 5h
質量60~80kg

単価表

(14号単価表)

1日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 | 人 | 1 | | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | L | 4 500 | | | | |
| ランマ 質量60~80kg | 日 | 1 380 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
 スギ L=180cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表

(16号単価表)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm | m3 | 0.500 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
 スギ L=150cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表

(17号単価表)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm | m3 | 0 500 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
 スギ L=110cm 末口径7~9cm 損率50%

(18号単価表)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm | m3 | 0.500 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

角材損料(木製工事用看板枠工)
スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%

(19号単価表)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| 角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm | m3 | 0 | 500 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

単価表

角材損料(木製工事に用看板枠工)
スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm 損率50%

(20号単価表)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm | m3 | 0 500 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

空気圧縮機(賃料)
エンジン7.5-7.8m3/min

(21号単価表)

1日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 軽油 パトロール給油 | L | 66 | | | | |
| 空気圧縮機賃料 エンジン 7.5-7.8m3/min | 供用日 | 1 | 750 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |