（様式6）

令和8年度　　林分条件調査表

森林管理署	山形森林管理署最上支署
物件番号	3
物件名	森林環境保全整備事業（西郡国有林外）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミハイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	グラップル付きトラック片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
8に	水かん	スギ	30	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	11.32	33	22	3,199	1,211	0.38	691	60	751	全木	1,211	プロセッサ	751	1,807	751			緩								真室川町役場 12.2	
8る2	水かん	スギ	56	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.18	33	30	399	376	0.94	219	15	234	全木	376	プロセッサ	234	1,756	234			中								真室川町役場 12.2	
8る4	水かん	スギ	53	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.84	33	28	226	139	0.62	85	1	86	全木	139	プロセッサ	86	1,591	86			中								真室川町役場 12.2	
9な	水かん	スギ	59	保育間伐（活用型）	定性間伐	0.96	17	20	114	40	0.35	24		24	全木	40	プロセッサ	24	749	24			緩				0.45㎥ 14	C-80㎜ 18		6m×8枚×180日間	真室川町役場 12.1	
9う1		スギ	56	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	5.00	33	32	883	907	1.03	556	6	562	全木	907	プロセッサ	562	116	562			緩				0.45㎥ 28	C-80㎜ 30		6m×32枚×180日間	真室川町役場 11.1	
9う4		スギ	53	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.26	33	28	445	340	0.76	209	1	210	全木	340	プロセッサ	210	1,182	210			緩								真室川町役場 11.8	
9う7	水かん	スギ	45	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	0.25	25	22	39	17	0.44	9	2	11	全木	17	プロセッサ	11	930	11			急								真室川町役場 12.2	
9う9	水かん	スギ	53	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.18	33	28	35	27	0.77	17		17	全木	27	プロセッサ	17	400	17			中								真室川町役場 11.4	
9う10	水かん	スギ	53	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.09	33	28	21	14	0.67	8		8	全木	14	プロセッサ	8	1,492	8			中								真室川町役場 11.4	
9う11	水かん	スギ	53	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.10	33	32	20	22	1.10	13		13	全木	22	プロセッサ	13	1,482	13			緩								真室川町役場 11.4	
9の	水かん	スギ	63	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.71	25	30	416	267	0.64	142	23	165	全木	267	プロセッサ	165	410	165			急								真室川町役場 11.6	
9お	水かん	スギ	69	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.00	25	34	135	89	0.66	41	14	55	全木	89	プロセッサ	55	448	55			急								真室川町役場 11.6	
合計						25.89			5,932	3,449	0.58	2,014	122	2,136		3,449		2,136		2,136		0		13,829	0	0	0.45㎥ 42	C-80㎜ 48	1,800	6m×40枚		

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む）、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

（様式6）

令和8年度　　林分条件調査表

森林管理署	山形森林管理署最上支署
物件番号	4
物件名	森林環境保全整備事業（下小又山国有林外）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミハイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
57い	水かん	スギ	73	誘導伐	複層伐	1.21	50	38	715	1,200	1.68	732	8	740	全木	1,200	ﾌﾟﾛｾｯｻ	740	362	740	9,580	740	中								真室川町役場 17.4	・指定土場へトラック小運搬 ・スギコン(小花粉) 2,450本
57ほ	水かん	スギ	70	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.32	25	48	176	414	2.35	252	3	255	全木	414	ﾌﾟﾛｾｯｻ	255	118	255	10,600	255	緩								真室川町役場 18.4	指定土場へトラック小運搬
57か	水かん	スギ	49	誘導伐	列状間伐（1伐3残）	7.75	25	28	1,038	846	0.82	492	21	513	全木	846	ﾌﾟﾛｾｯｻ	513	502	513	11,700	513	中								真室川町役場 19.5	指定土場へトラック小運搬
57よ	水かん	スギ	47	誘導伐	列状間伐（1伐3残）	0.82	25	22	108	48	0.44	24	4	28	全木	48	ﾌﾟﾛｾｯｻ	28	1,177	28	11,700	28	急								真室川町役場 19.5	指定土場へトラック小運搬
58わ	水かん	スギ	50	誘導伐	列状間伐（1伐3残）	3.56	25	32	419	415	0.99	248	6	254	全木	415	ﾌﾟﾛｾｯｻ	254	218	254	10,500	254	緩								真室川町役場 18.4	指定土場へトラック小運搬
58わ1	水かん	スギ	49	誘導伐	列状間伐（1伐3残）	0.18	25	28	31	17	0.55	11		11	全木	17	ﾌﾟﾛｾｯｻ	11	25	11	10,700	11	急								真室川町役場 18.4	指定土場へトラック小運搬
58か	水かん	スギ	49	誘導伐	列状間伐（1伐3残）	1.5	25	30	227	192	0.85	114	3	117	全木	192	ﾌﾟﾛｾｯｻ	117	140	117	10,800	117	緩								真室川町役場 18.7	指定土場へトラック小運搬
58た	水かん	スギ	50	誘導伐	列状間伐（1伐3残）	3.8	25	32	445	444	1.00	265	6	271	全木	444	ﾌﾟﾛｾｯｻ	271	166	271	11,300	271	中								真室川町役場 19.1	指定土場へトラック小運搬
58そ	水かん	スギ	47	誘導伐	列状間伐（1伐3残）	3.07	25	30	429	375	0.87	201	20	221	全木	375	ﾌﾟﾛｾｯｻ	221	126	221	11,700	221	中				0.45㎥ 70	C-80mm 120		6m×20枚×180日間	真室川町役場 19.5	指定土場へトラック小運搬
58つ	水かん	スギ	48	保護伐	列状間伐（1伐3残）	6.19	25	30	908	823	0.91	508	2	510	全木	823	ﾌﾟﾛｾｯｻ	510	307	510	11,700	510	中								真室川町役場 19.5	指定土場へトラック小運搬
58ね	水かん	スギ	46	誘導伐	列状間伐（1伐3残）	3.93	25	34	493	531	1.08	318	7	325	全木	531	ﾌﾟﾛｾｯｻ	325	367	325	11,700	325	中								真室川町役場 19.5	指定土場へトラック小運搬
58ね1	水かん	スギ	48	誘導伐	列状間伐（1伐3残）	0.37	25	30	33	30	0.91	18		18	全木	30	ﾌﾟﾛｾｯｻ	18	659	18	11,700	18	急								真室川町役場 19.5	指定土場へトラック小運搬
58な	水かん	スギ	47	誘導伐	列状間伐（1伐3残）	3.75	25	30	519	458	0.88	245	24	269	全木	458	ﾌﾟﾛｾｯｻ	269	644	269	11,700	269	中								真室川町役場 19.5	指定土場へトラック小運搬
59な	水かん	スギ	30	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.22	25	22	202	88	0.44	55		55	全木	88	ﾌﾟﾛｾｯｻ	55	513	55	8,350	55	中								真室川町役場 16.2	指定土場へトラック小運搬
76は4	水かん	スギ	27	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.84	33	18	318	65	0.20	39	1	40	全木	65	ﾌﾟﾛｾｯｻ	40	267	40			急								真室川町役場 7.9	
76は5	水かん	スギ	28	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.00	25	20	245	65	0.27	38	3	41	全木	65	ﾌﾟﾛｾｯｻ	41	405	41			中								真室川町役場 7.9	
76へ	水かん	スギ	27	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.29	33	18	480	100	0.21	61	1	62	全木	100	ﾌﾟﾛｾｯｻ	62	105	62	100	62	緩								真室川町役場 7.6	指定土場へトラック小運搬
77は	水かん	スギ	95	育成受光伐	複層伐	1.92	40	38	289	469	1.62	290		290	全木	469	ﾌﾟﾛｾｯｻ	290	284	290			中								真室川町役場 8.7	
78ろ1	水かん	スギ	56	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.32	33	28	1,147	686	0.60	336	90	426	全木	686	ﾌﾟﾛｾｯｻ	426	2,057	426			中				0.45㎥ 21	C-80mm 30		6m×10枚×180日間	真室川町役場 10.0	
78ろ2	水かん	スギ	55	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.95	33	24	504	246	0.49	129	24	153	全木	246	ﾌﾟﾛｾｯｻ	153	1,969	153			中								真室川町役場 10.0	
78ろ3	水かん	スギ	54	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	5.27	33	30	1,044	839	0.80	472	48	520	全木	839	ﾌﾟﾛｾｯｻ	520	2,073	520			中								真室川町役場 10.0	
合計						55.26			9,770	8,351	0.85	4,848	271	5,119		8,351		5,119		5,119		3,649		9,972	0	0	0.45㎥ 91	C-80mm 150	7,200	6m×30枚		地拵植付1.21ha　スギコン(小花粉)2,450本

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

（様式6）

令和8年度　　林分条件調査表

森林管理署	山形森林管理署最上支署
物件番号	5
物件名	森林環境保全整備事業（八敷代山国有林外）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量															最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミパイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	グラップル付きトラック片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥	㎥	㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
92ち	水かん	スギ	51	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	5.95	25	26	1,036	606	0.58	331	46	377	全木	606	プロセッサ	377	299	377	5,100	377	中				0.45㎥ 7	C−80㎜ 18		6m×6枚×180日間	真室川町役場 15.1	指定土場へトラック小運搬
92ち1	水かん	スギ	49	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.49	25	32	203	202	1.00	113	12	125	全木	202	プロセッサ	125	754	125	5,100	125	急								真室川町役場 15.1	指定土場へトラック小運搬
92ち2	水かん	スギ	49	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	0.42	25	32	56	57	1.02	34		34	全木	57	プロセッサ	34	542	34	5,100	34	急								真室川町役場 15.1	指定土場へトラック小運搬
92た2	水かん	スギ	57	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.65	33	30	1,041	668	0.64	347	67	414	全木	668	プロセッサ	414	2,118	414	6,170	414	急								真室川町役場 15.9	指定土場へトラック小運搬
93る	水かん	スギ	63	保育間伐（活用型）	定性間伐	3.82	16	36	304	304	1.00	192		192	全木	304	プロセッサ	192	1,221	192	6,170	192	中								真室川町役場 15.9	指定土場へトラック小運搬
93か1	水かん	スギ	71	誘導伐	複層伐	0.26	46	38	96	146	1.52	90		90	全木	146	プロセッサ	90	177	90	6,170	90	中								真室川町役場 15.9	・指定土場へトラック小運搬 ・スギコン(小花粉) 500本
93よ	水かん	スギ	64	誘導伐	複層伐	8.52	39	30	5,415	4,257	0.79	2,509	84	2,593	全木	4,257	プロセッサ	2,593	1,318	2,593	6,170	2,593	急				0.45㎥ 7	C−80㎜ 6		6m×6枚×180日間	真室川町役場 15.9	・指定土場へトラック小運搬 ・スギコン(小花粉) 17,050本
95わ	水かん	スギ	54	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	2.8	25	24	588	289	0.49	128	51	179	全木	289	プロセッサ	179	2,605	179	8,470	179	中								真室川町役場 17.0	指定土場へトラック小運搬
95わ1	水かん	スギ	54	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	1.7	33	28	377	276	0.73	159	12	171	全木	276	プロセッサ	171	2,658	171	8,470	171	中								真室川町役場 17.0	指定土場へトラック小運搬
95わ2	水かん	スギ	55	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	6.07	25	30	860	731	0.85	365	88	453	全木	731	プロセッサ	453	1,728	453	8,470	453	中								真室川町役場 17.0	指定土場へトラック小運搬
95か	水かん	スギ	54	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	7.18	33	28	1,589	1,163	0.73	671	50	721	全木	1,163	プロセッサ	721	2,345	721	8,470	721	中								真室川町役場 17.0	指定土場へトラック小運搬
95か1	水かん	スギ	53	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.38	25	24	283	143	0.51	64	26	90	全木	143	ﾌﾟﾛｾｯｻ	90	2,826	90	8,470	90	急								真室川町役場 17.0	指定土場へトラック小運搬
96ろ	水かん	スギ	63	誘導伐	複層伐	3.69	42	30	1,617	1,362	0.84	814	20	834	全木	1,362	ﾌﾟﾛｾｯｻ	834	865	834	8,470	834	中								真室川町役場 17.0	・指定土場へトラック小運搬 ・スギコン(小花粉) 7,050本
96は1	水かん	スギ	68	誘導伐	複層伐	0.32	46	48	48	94	1.96	58		58	全木	94	ﾌﾟﾛｾｯｻ	58	1,407	58	8,470	58	急								真室川町役場 17.0	・指定土場へトラック小運搬 ・スギコン(小花粉) 750本
96に	水かん	スギ	58	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	1.67	25	26	424	182	0.43	112	1	113	全木	182	ﾌﾟﾛｾｯｻ	113	643	113	8,470	113	急								真室川町役場 17.0	指定土場へトラック小運搬
96に1	水かん	スギ	38	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	3.93	33	32	1,111	841	0.76	512	9	521	全木	841	ﾌﾟﾛｾｯｻ	521	301	521	8,470	521	緩							6m×2枚×180日間	真室川町役場 17.0	指定土場へトラック小運搬
96と2	水かん	スギ	27	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	4.67	25	22	1,290	402	0.31	245	4	249	全木	402	ﾌﾟﾛｾｯｻ	249	946	249	8,470	249	中								真室川町役場 17.0	指定土場へトラック小運搬
96と3	水かん	スギ	28	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	4.23	25	24	1,201	376	0.31	225	8	233	全木	376	ﾌﾟﾛｾｯｻ	233	1,368	233	8,470	233	中								真室川町役場 17.0	指定土場へトラック小運搬
96と4	水かん	スギ	27	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	0.78	25	22	218	67	0.31	41	1	42	全木	67	ﾌﾟﾛｾｯｻ	42	1,466	42	8,470	42	中								真室川町役場 17.0	指定土場へトラック小運搬
96と9	水かん	スギ	28	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	4.84	25	24	1,381	429	0.31	258	9	267	全木	429	ﾌﾟﾛｾｯｻ	267	1,158	267	8,470	267	中								真室川町役場 17.0	指定土場へトラック小運搬
96と10	水かん	スギ	27	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	0.44	25	22	120	38	0.32	23		23	全木	38	ﾌﾟﾛｾｯｻ	23	1,519	23	8,470	23	急								真室川町役場 17.0	指定土場へトラック小運搬
98ろ	水かん	スギ	61	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	5.8	25	40	864	1,464	1.69	885	22	907	全木	1,464	ﾌﾟﾛｾｯｻ	907	499	907			緩				0.45㎥ 35	C−80㎜ 60		6m×30枚×180日間	真室川町役場 19.9	
98は	水かん	スギ	75	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	0.45	33	38	111	134	1.21	81	2	83	全木	134	ﾌﾟﾛｾｯｻ	83	428	83			緩								真室川町役場 19.9	
98に	水かん	スギ	72	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	0.88	25	62	90	319	3.54	196	2	198	全木	319	ﾌﾟﾛｾｯｻ	198	539	198			中								真室川町役場 19.9	
101に4	水かん	スギ	96	保育間伐（活用型）	定性間伐	10.42	11	60	578	1,879	3.25	1,071		1,071	全木	1,879	ﾌﾟﾛｾｯｻ	1,071	156	1,071			緩								真室川町役場 20.4	
合計						84.36			20,901	16,429	0.79	9,524	514	10,038		16,429		10,038		10,038		7,779		19,021	0	0	0.45㎥ 49	C−80㎜ 84	7,200	6m×44枚		地拵植付12.79ha　スギコン(小花粉)25,350本

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

（様式6）

令和8年度　　林分条件調査表

森林管理署	山形森林管理署最上支署
物件番号	6
物件名	森林環境保全整備事業（居口国有林外）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミハイン）	鉄板規格*枚数		
									本数	材積	㎥/本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離	数量	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ片道運搬距離	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化						
						ha	%	cm		㎥		㎥	㎥	㎥		㎥		㎥	m	㎥	m	㎥	緩・中・急	m	m	㎥	h	㎥	ℓ		km	
2037ち	水かん	スギ	67	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	4.19	33	30	846	1,030	1.22	575	41	616	全木	1,030	ﾌﾟﾛｾｯｻ	616	1,075	616			緩								鮭川村役場	8.1	
2038り	水かん	スギ	27	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐2残）	2.20	33	20	1,050	272	0.26	162		162	全木	272	ﾌﾟﾛｾｯｻ	162	142	162			緩								鮭川村役場	3.2	
2038り1	水かん	スギ	26	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	2.52	25	26	645	248	0.38	137	10	147	全木	248	ﾌﾟﾛｾｯｻ	147	106	147			緩				0.45㎥ 7	C-80㎜ 6		6m×4枚×180日間	鮭川村役場	3.2	
2039ろ	水かん	スギ	45	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	9.8	25	22	1,697	791	0.47	474		474	全木	791	ﾌﾟﾛｾｯｻ	474	1,563	474			中								鮭川村役場	8.0	
2039ろ1	水かん	スギ	47	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	3.98	25	24	786	377	0.48	222	3	225	全木	377	ﾌﾟﾛｾｯｻ	225	693	225			中				0.45㎥ 21	C-80㎜ 60		6m×10枚×180日間	鮭川村役場	8.0	
2040ろ	水かん	スギ	63	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	3.59	25	30	612	579	0.95	343	4	347	全木	579	ﾌﾟﾛｾｯｻ	347	323	347			緩				0.45㎥ 21	C-80㎜ 36		6m×6枚×180日間	鮭川村役場	7.0	
2040へ1	水かん	スギ	66	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	2.02	25	30	340	311	0.91	184	3	187	全木	311	ﾌﾟﾛｾｯｻ	187	909	187			中								鮭川村役場	7.0	
2040り	水かん	スギ	64	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	5.74	25	26	1,362	848	0.62	449	57	506	全木	848	ﾌﾟﾛｾｯｻ	506	571	506			緩								鮭川村役場	7.0	
2042ろ3	水かん	スギ	31	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	8.78	25	22	1,606	670	0.42	401		401	全木	670	ﾌﾟﾛｾｯｻ	401	265	401	2,500	401	緩								鮭川村役場	9.4	指定土場へトラック小運搬
2042ろ4	水かん	スギ	31	保育間伐（活用型）	列状間伐（1伐3残）	7.93	25	22	1,454	605	0.42	362		362	全木	605	ﾌﾟﾛｾｯｻ	362	234	362	2,780	362	緩				0.45㎥ 35	C-80㎜ 60		6m×10枚×180日間	鮭川村役場	9.6	指定土場へトラック小運搬
合計						50.75			10,398	5,731	0.55	3,309	118	3,427		5,731		3,427		3,427		763		10,824	0	0	0.45㎥ 84	C-80㎜ 162	3,600	6m×30枚		

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。