

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
林道施設災害復旧（古口林道1-1号）	式	1						費目行	
土工	式	1						工種行	
掘削工	式	1						種別行	
床掘（S1） ｸﾚｰﾅ型山積0.45m3(平積0.35m3) 㐂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	19						1号明細書 16頁	
床掘（R1A） ｸﾚｰﾅ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩（I）A 土留工・自立式 障害無し	m3	202						2号明細書 17頁	
箱掘（S1） ｸﾚｰﾅ型山積0.45m3(平積0.35m3) 㐂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	6						3号明細書 18頁	
盛土工	式	1						種別行	
埋戻 小規模 土砂	m3	6						4号明細書 19頁	
路盤工	式	1						種別行	
路盤 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	6						5号明細書 20頁	
法面整形工	式	1						種別行	
残土処理工	式	1						種別行	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	204						6号明細書 21頁	
土砂運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下	m3	204						7号明細書 22頁	

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
特殊盛土工	式	1					工種行
補強土壁工	式	1					種別行
補強土壁基礎（置換コンクリート基礎） 1mを超え2m未満 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 90m未満	m3	48					8号明細書 23頁
帯鋼補強土壁（壁面材組立・設置工）	m2	145	600				9号明細書 24頁
帯鋼補強土壁（補強材取付工）	m	2,259					10号明細書 25頁
帯鋼補強土壁（まき出し・敷均し・締固め工）	m3	559					11号明細書 26頁
壁面上端処理（トップレール設置工）	m	10					12号明細書 27頁
排水管敷設 高密度ポリエチレン管シングル有孔管 φ 150	m	10					13号明細書 28頁
排水管敷設 高密度ポリエチレン管シングル無孔管 φ 150	m	5	500				14号明細書 29頁
暗渠排水管敷設材料一式	式	1					15号明細書 30頁
フィルター材敷設工 再生クラッシュランRC40	m3	1	100				16号明細書 31頁
フィルター材敷設工 吸出し防止材設置	m2	15	100				17号明細書 32頁
暗渠排水材敷設工	m	19					18号明細書 33頁
水平排水材敷設工	m	32					19号明細書 34頁

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
購入土盛土材	m3	565					20号明細書 35頁
補強土壁資材一式	式	1					21号明細書 36頁
構造物撤去工	式	1					工種行
構造物取壊し工	式	1					種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	30					22号明細書 37頁
コンクリート取壊し運搬処理 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m3	30					23号明細書 38頁
産廃処分費 コンクリート殻（無筋）	t	70	400				24号明細書 39頁
林道施設災害復旧(古口林道1-2号)	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
床掘（S1） ｸﾚｰﾝ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾔ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	152					1号明細書 16頁
箱掘（S1） ｸﾚｰﾝ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾔ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	11					3号明細書 18頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用）	m3	188					25号明細書 40頁

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
購入土	m3	263					26号明細書 41頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	211					27号明細書 42頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	12					5号明細書 20頁
法面整形工	式	1					種別行
法面整形（盛土部） 法面締固めの有無、現場制約の有無	m2	94					28号明細書 43頁
残土処理工	式	1					種別行
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	10					6号明細書 21頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	7	800				29号明細書 44頁
コンクリート 2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	140	400				30号明細書 45頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
土留・仮締切工	式	1					種別行
大型土のう 製作・設置撤去	袋	28					31号明細書 46頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	33					32号明細書 47頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1					33号明細書 48頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					1号内訳書 13頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
林道施設災害復旧（古口林道栃台支線）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
床掘 ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	113					34号明細書 49頁
箱掘 ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	9					35号明細書 50頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	99					36号明細書 51頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	95					37号明細書 52頁
購入土	m3	92					38号明細書 53頁
路盤工	式	1					工種行
路盤 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	9					39号明細書 54頁
法面整形工	式	1					種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	54					40号明細書 55頁
残土処理工	式	1					種別行

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
残土処理	m3	8					41号明細書 56頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	5	100				42号明細書 57頁
コンクリート 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	63	800				43号明細書 58頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行
大型土のう 作業半径6m以下	袋	25					44号明細書 59頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	18					45号明細書 60頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1					46号明細書 61頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
共通仮設費(積上げ分計)	式	1							
安全費	式	1						2号内訳書 14頁	
共通仮設費(率計上)	式	1							
現場環境改善費(率計上)	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
林道施設災害復旧(土湯沢林道1号)	式	1						費目行	
土工	式	1						工種行	
掘削工	式	1						種別行	
床掘り ｸｰﾌﾞ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	282						47号明細書 62頁	
箱掘り	m3	12						48号明細書 63頁	
盛土工	式	1						種別行	
盛土(流用土) 路体(築堤)4.0m以上 障害なし	m3	212						49号明細書 64頁	

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
盛土（購入土）	m3	700					50号明細書 65頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	4					51号明細書 66頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	12					52号明細書 67頁
法面整形工	式	1					種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	72					53号明細書 68頁
残土処理工	式	1					種別行
残土処理 小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID無し 0.3km以下 良好	m3	49					54号明細書 69頁
特殊盛土工	式	1					工種行
補強土壁工	式	1					種別行
ジオテキスタイル壁面材組立・設置 EX-45.5×152.4×4.5×5	m2	144					55号明細書 70頁
ジオテキスタイル敷設	m2	906					56号明細書 71頁
ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め	m3	700					57号明細書 72頁
排水材敷設	m	14					58号明細書 73頁

本工事費内訳書

古口林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
補強土壁材料費	式	1					59号明細書 74頁
林道施設災害復旧（土湯沢林道2号）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	3					60号明細書 75頁
床掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3（平積0.35m3） ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	720					61号明細書 76頁
箱掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3（平積0.35m3） ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	23					62号明細書 77頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（購入土）	m3	728					63号明細書 78頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	20					64号明細書 79頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 敷均し幅2.5m以上 ㇿｯｸㇿ 舗装面仕上有 RC-40	m3	22	500				65号明細書 80頁
残土処理工	式	1					種別行
残土処理 標準 ㇿｯｸㇿ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID無し 0.5km以下 良好	m3	651					66号明細書 81頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
擁壁工	式	1					工種行
特殊盛土工	式	1					工種行
補強土壁工	式	1					種別行
ジオテキスタイル壁面材組立・設置 EX-45.5×152.4×4.5×5	m2	180					67号明細書 82頁
ジオテキスタイル敷設	m2	970					68号明細書 83頁
ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め	m3	728					69号明細書 84頁
排水材敷設	m	17	500				70号明細書 85頁
補強土壁材料費	式	1					71号明細書 86頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					3号内訳書 15頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
一般管理費等計	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
請負金額	式	1					

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1					29号代価表 116頁	
計								

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1					29号代価表 116頁	
計								

安全費

内訳書
(3号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1					29号代価表 116頁	
計								

明細書

床掘 (S1)
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					1号代価表 87頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

床掘 (R1A)

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩 (I)A 土留工・自立式 障害無し

2号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩 (I)A 土留工・自立式 障害	m3	1					2号代価表 88頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘 (S1)
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					3号代価表 89頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻
小規模 土砂

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					4号代価表 90頁	
計								
1 m3 当り								

路盤
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(5号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 0.2cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	5					5号代価表 91頁	
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1					6号代価表 92頁	
計								
1 m3 当り								

土砂運搬
標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下

明細書

7号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し	m3	1					7号代価表 93頁	
ハックホリ掘削(掘削積込、積込) 崩壊した状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1					8号代価表 94頁	
計								
1 m3 当り								

補強土壁基礎（置換コンクリート基礎）
1mを超え2m未満 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 90m未満

明細書
(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo有	m3	1					9号代価表 95頁	
計								
1 m3 当り								

帯鋼補強土壁（壁面材組立・設置工）

明細書
(9号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁面材組立・設置工	m2	1			10号代価表 96頁	
計						
1 m2 当り						

帯鋼補強土壁（補強材取付工）

明細書
(10号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強材取付工	m	1			11号代価表 97頁	
計						
1 m 当り						

帯鋼補強土壁（まき出し・敷均し・締固め工）

明細書
(11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁	m3	1					12号代価表 98頁	
計								
1 m3 当り								

壁面上端処理（トップレール設置工）

明細書
(12号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トップレール設置工	m	1			13号代価表 99頁	
計						
1 m 当り						

排水管敷設
高密度ポリエチレン管シングル有孔管 φ 150

明細書
(13号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	1					14号代価表 100頁	
計								
1 m 当り								

排水管敷設
高密度ポリエチレン管シングル無孔管 φ 150

明細書
(14号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	1			14号代価表 100頁	
計						
1 m 当り						

暗渠排水管敷設材料一式

明細書
(15号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丁字管 φ 150用	個	2						
端部蓋 φ 150用	個	2						
計								
1 式 当 り								

フィルター材敷設工
再生クラッシュランRC40

明細書
(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	1					15号代価表 101頁	
計								
1 m3 当り								

フィルター材敷設工
吸出し防止材設置

明細書
(17号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			16号代価表 102頁	
計						
1 m2 当り						

暗渠排水材敷設工

明細書
(18号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
暗渠排水材敷設工	m	1					17号代価表 103頁	
計								
1 m 当り								

水平排水材敷設工

明細書
(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水平排水材敷設工	m	1					18号代価表 104頁	
計								
1 m 当り								

購入土盛土材

明細書
(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土(古口林道) -	m3	1						
計								
1 m3 当り								

補強土壁資材一式

明細書
(21号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
補強土壁資材一式	式	1					19号代価表 105頁	
計								
1 式 当 り								

明細書

コンクリート構造物取壊し
無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）

(22号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	1						
計								
1 m3 当り								

明細書

コンクリート取壊し運搬処理
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好 (23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m3	1					20号代価表 107頁	
計								
1 m3 当り								

産廃処分費
コンクリート殻（無筋）

明細書
(24号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻（無筋）処分費 運搬距離20.6km	t	1						
計								
1 t 当り								

盛土（流用）

明細書
(25号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4. 0m以上 障害なし	m3	1			21号代価表 108頁	
計						
1 m3 当り						

購入土

明細書

(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土(古口林道) -	m3	1						
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

明細書
(27号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1					22号代価表 109頁	
計								
1 m3 当り								

法面整形（盛土部）
法面締固めの有無、現場制約の有無

明細書
(28号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1					23号代価表 110頁	
計								
1 m2 当り								

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(29号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				24号代価表 111頁	
計								
1 m3 当り								

コンクリート
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(30号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無	m3	1					25号代価表 112頁	
計								
1 m3 当り								

大型土のう
製作・設置撤去

明細書
(31号明細書)

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1					26号代価表 113頁	
計								
1 袋 当 り								

明細書

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(32号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					27号代価表 114頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(33号明細書)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1					28号代価表 115頁	
計								
1 箇所 当り								

明細書

床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無 (34号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					30号代価表 117頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄠ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(35号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄠ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					31号代価表 118頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（流用土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(36号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1					32号代価表 119頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(37号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					33号代価表 120頁	
計								
1 m3 当り								

購入土

明細書

(38号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土(古口林道栃台支線) -	m3	1						
計								
1 m3 当り								

路盤
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(39号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	5					34号代価表 121頁	
計								
1 m3 当り								

法面整形（盛土部）
砂・砂質土 BH山積0.45m3

明細書
(40号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1					35号代価表 122頁	
計								
1 m2 当り								

残土処理

明細書

(41号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4. 0m以上 障害なし	m3	1					32号代価表 119頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(42号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				36号代価表 123頁	
計								
1 m3 当り								

コンクリート
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(43号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無	m3	1					37号代価表 124頁	
計								
1 m3 当り								

大型土のう
作業半径6m以下

明細書
(44号明細書)

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1					38号代価表 125頁	
計								
1 袋 当 り								

明細書

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(45号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					39号代価表 126頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(46号明細書)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1					40号代価表 127頁	
計								
1 箇所 当り								

明細書

床掘り
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(47号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					41号代価表 128頁	
計								
1 m3 当り								

箱掘り

明細書

(48号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					42号代価表 129頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（流用土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(49号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1					43号代価表 130頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

盛土（購入土）

(50号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土(土湯沢林道) -	m3	1				
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(51号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					44号代価表 131頁	
計								
1 m3 当り								

路盤
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(52号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	5					45号代価表 132頁	
計								
1 m3 当り								

法面整形（盛土部）
砂・砂質土 BH山積0.45m3

明細書
(53号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1					46号代価表 133頁	
計								
1 m2 当り								

明細書

残土処理
小規模 ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好(54号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し	m3	1					47号代価表 134頁	
ハックル掘削(掘削積込、積込) 崩壊した状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1					48号代価表 135頁	
計								
1 m3 当り								

ジオテキスタイル壁面材組立・設置
EX-45.5×152.4×4.5×5

明細書
(55号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	1			49号代価表 136頁	
計						
1 m2 当り						

ジオテキスタイル敷設

明細書
(56号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ジオテキスタイル敷設	m2	1					50号代価表 137頁	
計								
1 m2 当り								

ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

明細書
(57号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
まき出し・敷均し、締固め	m3	1					51号代価表 138頁	
計								
1 m3 当り								

排水材敷設

明細書
(58号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	300					
計								
1 m 当り								

補強土壁材料費

明細書

(59号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
壁面材 EX-45.5×152.4×4.5×5 めっき 植生マット付	m2	144						
壁面連結材 φ 9、φ 5、めっき	組	240						
敷網材 T=40kN/m	m2	164						
敷網材 T=55kN/m	m2	178						
敷網材 T=70kN/m	m2	472						
壁面強化材	m2	92						
連結材 HDPE、L=1.0m	本	130						
水平排水材 10×300	m	162						
背面排水材 10×300	m	14						
雪害対策用コイルキャップ φ 9、φ 5	m	20						
再生クラッシューラン(土湯沢林道) 0-40 mm	m3	42						
吸出し防止材 t=4mm	m2	80						
計								
1 式 当 り								

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模（標準以外）

明細書
(60号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	1					52号代価表 139頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

床掘り
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(61号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					53号代価表 140頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱堀り
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄠ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(62号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄠ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					54号代価表 141頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

盛土（購入土）

(63号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土(土湯沢林道) -	m3	1						
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(64号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					55号代価表 142頁	
計								
1 m3 当り								

路盤
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(65号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	5					56号代価表 143頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

残土処理

標準 ハックル山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好 (66号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 ハックル山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し	m3	1					57号代価表 144頁	
ハックル掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1					58号代価表 145頁	
計								
1 m3 当り								

ジオテキスタイル壁面材組立・設置
EX-45.5×152.4×4.5×5

明細書
(67号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	1			59号代価表 146頁	
計						
1 m2 当り						

ジオテキスタイル敷設

明細書
(68号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ジオテキスタイル敷設	m2	1					60号代価表 147頁	
計								
1 m2 当り								

ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

明細書
(69号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
まき出し・敷均し、締固め	m3	1					61号代価表 148頁	
計								
1 m3 当り								

排水材敷設

明細書
(70号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	300					
計								
1 m 当り								

補強土壁材料費

明細書

(71号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
壁面材 EX-45.5×152.4×4.5×5 めっき 植生マット付	m2	180						
壁面連結材 φ 9、φ 5、めっき	組	300						
敷網材 T=40kN/m	m2	367	500					
敷網材 T=55kN/m	m2	487	500					
壁面強化材	m2	115						
連結材 HDPE、L=1.0m	本	157	500					
水平排水材 10×300	m	170						
背面排水材 10×300	m	17	500					
雪害対策用コイルキャップ φ 9、φ 5	m	25						
再生クラッシャーラン(土湯沢林道) 0-40 mm	m3	40						
吸出し防止材 t=4mm	m2	77	500					
計								
1 式 当 り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				1号単価表 152頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し

2号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	910				2号単価表 153頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				2号単価表 153頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハートロール給油	3.	20			軽油 ハートロール給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.	85			ガソリン レギュラー スタント			

砂利舗装工(機械) 0.2cm
敷均し幅2.5m以上

ハックホ 舗装面仕上有 RC-40
(5号代価表)

100 m2 当り

代価表

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生クラッシャーラン(古口林道) 0-40 mm	m3	23	200					
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				3号単価表 154頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				4号単価表 155頁	
計								
1 m2 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(6号代価表)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				5号単価表 156頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				6号単価表 157頁	
計								
1 m3 当り								

代価表

土砂等運搬

標準 平地積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好 (7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		45.59							
K1	ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量10t積級	45.59				ダンプトラック[オンロード・デイスル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級			
R		39.52							
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52				運転手(一般)			
Z		14.89							
Z1	軽油 パトロール給油	14.89				軽油 パトロール給油			

8号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(8号代価表)

100 m³当り

[illegible]

重力式擁壁
1mを超え2m未満 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 90m未満

代価表

(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		3.	25						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	2.	10			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			
R		69.	77						
R1	型わく工	15.	78			型枠工			
R2	普通作業員	14.	53			普通作業員			
R3	土木一般世話役	11.	55			土木一般世話役			
R4	特殊作業員	2.	28			特殊作業員			
Z		26.	98						
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	26.	58			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 パトロール給油	0.	26			軽油 パトロール給油			

壁面材組立・設置工

代価表
(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	090					
普通作業員	人	5	280					
諸雑費	%	8					諸雑費	
計								
1 m2 当り								

補強材取付工

代価表
(11号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	070					
普通作業員	人	0	310					
計								
1 m 当り								

まき出し・敷均し、締固め
帯鋼補強土壁

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		7.	13						
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t 長期割引	5.	30			[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t			
K2	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド型] 質量3~4t 長期割引	1.	69			[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
R		86.	75						
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26.	09			運転手(特殊)			
R2	普通作業員	23.	54			普通作業員			
R3	特殊作業員	19.	12			特殊作業員			
R4	土木一般世話役	16.	30			土木一般世話役			
Z		6.	12						
Z1	軽油 パトロール給油	6.	00			軽油 パトロール給油			

(13号代価表

[illegible]

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50~150mm 要

代価表
(14号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
R		21.	32						
R1	普通作業員	14.	37			普通作業員			
R2	土木一般世話役	6.	95			土木一般世話役			
Z		78.	68						
Z1	暗渠排水管(波状管) φ 150mm (有孔・無孔)	78.	68			暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)			

フィルター材
再生クラッシュランRC40

代価表
(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		7.	33						
K1	バ ックホウ[排出ガ ス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.	19			バ ックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガ ス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)			
R		63.	76						
R1	普通作業員	29.	78			普通作業員			
R2	土木一般世話役	15.	40			土木一般世話役			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.	60			運転手(特殊)			
R4	特殊作業員	4.	74			特殊作業員			
Z		28.	91						
Z1	再生クラッシュラン(古口林道) 0-40 mm	25.	58			再生クラッシュラン RC-40			
Z2	軽油 パ トロール給油	3.	27			軽油 パ トロール給油			

吸出し防止材設置

代価表
(16号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(17号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
暗渠排水材 t=20, B=300mm	m	10						[2025・2月号]
普通作業員	人	0	050					小運搬
普通作業員	人	0	200					敷設
コンクリート釘 4. 19 (#8) 65mm	本	2						[2025・2月号]
計								
1 m 当り								

水平排水材敷設工

代価表
(18号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
暗渠排水材 t=20, B=300mm	m	10						[2025・2月号]
普通作業員	人	0	010					小運搬
普通作業員	人	0	025					敷設
押え鉄筋 SD345 D13	本	10						1 本あたり 0.1m [2025・2月号]
計								
1 m 当り								

代価表

(19号代価表)								1 式当り
名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
壁面材 ハﾟイﾟフレーム（標準枠） φ 48. 6×H1500×W2380mm	枚	25						
壁面材 ハﾟイﾟフレーム（高土圧枠） φ 60. 5×H1500×W2380mm	枚	5						
壁面材 ハﾟイﾟフレーム（継手枠） φ 60. 5×H1500×W2380mm	枚	5						
幅異形 標準枠 φ 48. 6×H1, 500×W2, 380mm	枚	5						
幅異形 高土圧枠 φ 60. 5×H1, 500×W2, 380mm	枚	1						
幅異形 継手枠 φ 60. 5×H1, 500×W2, 380mm	枚	1						
幅1. 2m 標準枠 φ 48. 6×H1500×W1, 180mm	枚	9						
幅1. 2m 高土圧枠 φ 60. 5×H1, 500×W1, 180mm	枚	1						
幅1. 2m 継手枠 φ 60. 5×H1, 500×W1, 180mm	枚	1						
壁面材 トップレール 標準 100×50×2390mm	本	6						
壁面材 トップレール 幅1. 20m 100*50*1, 190mm	本	3						
壁面材 植生マット 種子（在来種）・肥料付又は無	m2	180						
壁面材 ワイヤーネット φ 3. 2×1500×2400mm、＃100×100mm	m2	172	800					
ボトムレール 1:0. 0 高土圧 4. 5×100×2390mm	本	2						

補強土壁資材一式

代価表

(19号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ボトムレール 標準幅1.2m／高土圧幅1.2m 4.5×100×1190mm	本	4						
ボトムレール 1:0.2 高土圧 4.5×100×2390mm	本	5						
補強材 チェーン CWC-N6.3 CWC-φ 6.3×38×10.4	m	486	900					
補強材 チェーン CWC-N8.2 CWC-φ 8.2×48×13.6	m	1,151	400					
補強材 チェーン CWC-N11 CWC-φ 11.0×64×20.3	m	620	800					
補強材 フレックスジョイント CWC-N6.3用 4.5×22×230mm	個	91						
補強材 フレックスジョイント CWC-N8.2用 4.5×32×230mm	個	221						
補強材 フレックスジョイント CWC-N11用（高土圧PF用） 6.0×44×230mm	個	128						
補強材 支圧板 CWC-N6.3用 60×200×60mm	枚	91						
補強材 支圧板 CWC-N8.2用 60×200×80mm	枚	221						
補強材 支圧板 CWC-N11用 60×200×100mm	枚	128						
計								
1 式 当 り								

代価表

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好 (20号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・デイスル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(21号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				8号単価表 158頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				6号単価表 157頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(22号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		12.87							
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07				[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			
K2	振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73				[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t			
K3	ﾀﾝﾊﾟ 及び びﾗﾝﾏ 質量60~80kg 長期割引	0.07				[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg			
R		75.45							
R1	特殊作業員	28.54				特殊作業員			
R2	普通作業員	25.52				普通作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39				運転手(特殊)			
Z		11.68							
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	11.58				軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	0.10				ｶﾞｿﾘﾝ ｚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ			

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表
(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	100					
普通作業員	人	0	700					
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2	600				9号単価表 159頁	
計								
1 m2 当り								

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					
特殊作業員	人	1	200					
普通作業員	人	3	100					
割栗石(古口林道) 5~15cm	m3	17	100					
再生クラッシャーラン(古口林道) 0-40 mm	m3	3	420					
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1					10号単価表 160頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		6.	36						
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.	05			コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h			
R		58.	60						
R1	型わく工	14.	75			型枠工			
R2	普通作業員	14.	51			普通作業員			
R3	土木一般世話役	10.	63			土木一般世話役			
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.	49			運転手(特殊)			
Z		35.	04						
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.	26			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 パトロール給油	0.	62			軽油 パトロール給油			

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(26号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	280					製作・設置
特殊作業員	人	0	280					製作・設置
普通作業員	人	0	280					製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10						
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	280				11号単価表 161頁	製作・設置
諸雑費	%	4					諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0	070					撤去
特殊作業員	人	0	070					撤去
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	070				12号単価表 162頁	撤去
計								
1 袋 当 り								

ポンプ 運転（作業時排水） 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）

代価表
(27号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					
発動発電機（賃料） ディーゼル5.0KVA	日	1					13号単価表 163頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm

代価表
(28号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
普通作業員	人	1						
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	500				14号単価表 164頁	
計								
1 箇所 当り								

代価表								
(29号代価表)								
100 基 当 り								
名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0	350					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0	800					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0	950					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1	150					
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0	200					
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0	150					
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600						
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200						
普通作業員	人	48						
計								
1 基 当 り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(30号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				15号単価表 165頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(31号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				15号単価表 165頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(32号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				16号単価表 166頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				17号単価表 167頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(33号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハートル給油	3.	20			軽油 ハートル給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.	85			ガソリン レギュラー スタント			

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(34号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生クラッシャーラン(古口林道栃台支線) 0-40 mm	m3	23	200					
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				18号単価表 168頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				19号単価表 169頁	
計								
1 m2 当り								

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(35号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	100					
普通作業員	人	0	700					
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3	500				20号単価表 170頁	
計								
1 m2 当り								

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(36号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					
特殊作業員	人	1	200					
普通作業員	人	3	100					
割栗石(古口林道栃台支線) 50-150 mm	m3	17	100					
再生クラッシャーラン(古口林道栃台支線) 0-40 mm	m3	3	420					
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1					21号単価表 171頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(37号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		6.	36						
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.	05			コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h			
R		58.	60						
R1	型わく工	14.	75			型枠工			
R2	普通作業員	14.	51			普通作業員			
R3	土木一般世話役	10.	63			土木一般世話役			
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.	49			運転手(特殊)			
Z		35.	04						
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.	26			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 パトロール給油	0.	62			軽油 パトロール給油			

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(38号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	280					製作・設置
特殊作業員	人	0	280					製作・設置
普通作業員	人	0	280					製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10						
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	280				22号単価表 172頁	製作・設置
諸雑費	%	4					諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0	070					撤去
特殊作業員	人	0	070					撤去
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	070				23号単価表 173頁	撤去
計								
1 袋 当 り								

ポンプ 運転（作業時排水） 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）

代価表
(39号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					
発動発電機（賃料） ディーゼル5.0KVA	日	1					24号単価表 174頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm

代価表
(40号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
普通作業員	人	1						
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	500				25号単価表 175頁	
計								
1 箇所 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(41号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				26号単価表 176頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し()

42号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				26号単価表 176頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(43号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				27号単価表 177頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				28号単価表 178頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(44号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハートル給油	3.	20			軽油 ハートル給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.	85			ガソリン レギュラー スタント			

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(45号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生クラッシャーラン(土湯沢林道) 0-40 mm	m3	23	200					
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				29号単価表 179頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				30号単価表 180頁	
計								
1 m2 当り								

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(46号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	100					
普通作業員	人	0	700					
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3	500				31号単価表 181頁	
計								
1 m2 当り								

代価表

土砂等運搬

小規模 トラック初山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好

47号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		18.57							
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	18.57				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 2t積級			
R		72.35							
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	72.35				運転手(一般)			
Z		9.08							
Z1	軽油 パトロール給油	9.08				軽油 パトロール給油			

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(48号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				37号単価表 185頁	
計								
1 m3 当り								

代価表

(49号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
R		100.	00						
R1	普通作業員	46.	24			普通作業員			
R2	土木一般世話役	27.	94			土木一般世話役			
R3	特殊作業員	25.	82			特殊作業員			

代価表
(50号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
R		100.	00						
R1	普通作業員	31.	35			普通作業員			
R2	土木一般世話役	25.	97			土木一般世話役			
R3	特殊作業員	23.	99			特殊作業員			

まき出し・敷均し、締固め

代価表
(51号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		7.	65						
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.4m3) 長期割引	5.	91			[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.5m3(平積0.4m3)			
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	1.	67			[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
R		86.	00						
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26.	93			運転手(特殊)			
R2	普通作業員	24.	08			普通作業員			
R3	土木一般世話役	17.	36			土木一般世話役			
R4	特殊作業員	16.	78			特殊作業員			
Z		6.	35						
Z1	軽油 ハートル給油	6.	29			軽油 ハートル給油			

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表
(52号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		20.	80						
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.	80			小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)			
R		71.	28						
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.	28			運転手(特殊)			
Z		7.	92						
Z1	軽油 ハートル給油	7.	92			軽油 ハートル給油			

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(53号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				33号単価表 182頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(54号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				33号単価表 182頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(55号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハートロール給油	3.	20			軽油 ハートロール給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.	85			ガソリン レギュラー スタント			

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(56号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生クラッシャーラン(土湯沢林道) 0-40 mm	m3	23	200					
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				34号単価表 183頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				35号単価表 184頁	
計								
1 m2 当り								

代価表

土砂等運搬

標準 平地積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好 (57号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		45.59							
K1	ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量10t積級	45.59				ダンプトラック[オンロード・デイスル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級			
R		39.52							
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52				運転手(一般)			
Z		14.89							
Z1	軽油 パトロール給油	14.89				軽油 パトロール給油			

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(58号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				37号単価表 185頁	
計								
1 m3 当り								

代価表
(59号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	46.24		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.94		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	25.82		特殊作業員		

代価表
(60号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
R		100.	00						
R1	普通作業員	31.	35			普通作業員			
R2	土木一般世話役	25.	97			土木一般世話役			
R3	特殊作業員	23.	99			特殊作業員			

まき出し・敷均し、締固め

代価表

(61号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		7.	65						
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.4m3) 長期割引	5.	91			[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.5m3(平積0.4m3)			
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	1.	67			[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
R		86.	00						
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26.	93			運転手(特殊)			
R2	普通作業員	24.	08			普通作業員			
R3	土木一般世話役	17.	36			土木一般世話役			
R4	特殊作業員	16.	78			特殊作業員			
Z		6.	35						
Z1	軽油 ハートル給油	6.	29			軽油 ハートル給油			

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(62号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(古口林道) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(63号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(古口林道) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(64号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(古口林道栃台支線) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(1号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(2号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(3号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170					
軽油 ハートル給油	L	5	900					
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1						
計								
1 時間 当り								

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(4号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

5号单価表

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

(8号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホウ(排対2次)

クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

単価表

(9号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170					
軽油 ハートル給油	L	15						
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1						
計								
1 時間 当り								

(10号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(11号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	104						
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1	390					
計								
1 日 当 り								

(12号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(13号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 ハートル給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1 日 当 り								

14号单価表

(14号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(15号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

16号单価表

(16号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(17号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

18号单価表

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(19号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

(20号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(21号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(22号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(23号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(24号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 ハートル給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1 日 当 り								

25号单価表

(25号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(26号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

27号单価表

(27号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(28号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

(29号单価表)

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(30号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(31号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170					
軽油 ハートル給油	L	8	600					
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1						
計								
1 時間 当り								

(33号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(34号单価表)

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(35号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

37号单価表

(37号单価表)

1 日 当 り

[illegible]