

加無山林道ほか災害復旧工事

東北森林管理局 山形森林管理署最上支署

本工事費内訳書

加無山林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
林道施設災害復旧（加無山林道災害復旧工事）	式	1						費目行	
土工	式	1						工種行	
掘削工	式	1						種別行	
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	1						1号明細書 19頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	68						2号明細書 20頁	
床掘り 軟岩Ⅱ	m3	2						3号明細書 21頁	
箱掘 ｸｰﾗ型山積0.45m3（平積0.35m3） ｻﾔ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	11						4号明細書 22頁	
盛土工	式	1						種別行	
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1						5号明細書 23頁	
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	71						6号明細書 24頁	
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	11						6号明細書 24頁	
盛土（購入土） 現場着	m3	109						7号明細書 25頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	8						8号明細書 26頁	
路盤工	式	1						種別行	

本工事費内訳書

加無山林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	10	800				9号明細書 27頁
法面整形工	式	1					種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土・粘性土法面整形	m2	3					10号明細書 28頁
特殊盛土工	式	1					工種行
補強土壁工	式	1					種別行
補強土壁（材料費）	式	1					11号明細書 29頁
補強土壁工	式	1					12号明細書 30頁
まき出し・敷均し・締固め	m3	76	800				13号明細書 31頁
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要	m	6	200				14号明細書 32頁
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	0	600				15号明細書 33頁
吸出し防止材設置 t=4mm	m2	5	700				16号明細書 34頁
構造物撤去工	式	1					工種行
構造物取壊し工	式	1					種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	5	500				17号明細書 35頁

本工事費内訳書

加無山林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運搬処理工	式	1						種別行	
殻運搬処理 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好	式	1						18号明細書 36頁	
直接工事費	式	1							
共通仮設費計	式	1							
共通仮設費(積上げ分計)	式	1							
安全費	式	1						1号内訳書 15頁	
共通仮設費(率計上)	式	1							
現場環境改善費(率計上)	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
林道施設災害復旧(三階滝林道1号箇所)	式	1						費目行	
土工	式	1						工種行	
掘削工	式	1						種別行	

本工事費内訳書

加無山林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	63					19号明細書 37頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	14					20号明細書 38頁
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	156					21号明細書 39頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	15					22号明細書 40頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	3,605					23号明細書 41頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	14					24号明細書 42頁
盛土（購入土） 現場着	m3	3,446					25号明細書 43頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	38					26号明細書 44頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	15					27号明細書 45頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	6	200				28号明細書 46頁

本工事費内訳書

加無山林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	96	700				29号明細書 47頁
排水構造物工	式	1					工種行
横断溝工	式	1					種別行
基礎碎石 再生クラッシュランRC40	m3	100	600				30号明細書 48頁
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 呼び径800 R60	m	30					31号明細書 49頁
仮設工（三階滝林道 1 号箇所）	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	36					32号明細書 50頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）	日	26					33号明細書 51頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1					34号明細書 52頁
林道施設災害復旧（三階滝林道 2 号箇所）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行

本工事費内訳書

加無山林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	6					35号明細書 53頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	5					36号明細書 54頁
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	128					37号明細書 55頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	6					38号明細書 56頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	270					39号明細書 57頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	5					40号明細書 58頁
盛土（購入土） 現場着	m3	196					41号明細書 59頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	47					42号明細書 60頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	6					43号明細書 61頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行

本工事費内訳書

加無山林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0	m3	6	400				44号明細書 62頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	87					45号明細書 63頁
排水構造物工	式	1					工種行
横断溝工	式	1					種別行
基礎碎石 0.3m 再生クラッシュ40~0	m3	6	900				46号明細書 64頁
コルゲートパイプ 径1500mm 円形・ラップ 型(Ⅱ)	m	13					47号明細書 65頁
構造物撤去工	式	1					工種行
排水構造物撤去工	式	1					種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ 型 800mm以上1,200mm以下	m	13					48号明細書 66頁
運搬処理工	式	1					種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1					49号明細書 67頁
仮設工 (三階滝林道 2 号箇所)	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行

本工事費内訳書

加無山林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	36						50号明細書 68頁	
水替工	式	1						種別行	
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	24	500					51号明細書 69頁	
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1						52号明細書 70頁	
直接工事費	式	1							
共通仮設費計	式	1							
共通仮設費(積上げ分計)	式	1							
安全費	式	1						16頁	
共通仮設費(率計上)	式	1							
現場環境改善費(率計上)	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
林道施設災害復旧 (及位林道 1 号箇所)	式	1						費目行	

本工事費内訳書

加無山林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	102					53号明細書 71頁
床掘り クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	192					54号明細書 72頁
箱掘 クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	9					55号明細書 73頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	102					56号明細書 74頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	78					57号明細書 75頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	9					58号明細書 76頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	4	200				59号明細書 77頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	64	300				60号明細書 78頁

本工事費内訳書

加無山林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
林道施設災害復旧（及位林道2号箇所）	式	1						費目行	
土工	式	1						工種行	
掘削工	式	1						種別行	
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	8						61号明細書 79頁	
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1,040						62号明細書 80頁	
掘削（土砂） ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	102						63号明細書 81頁	
箱掘 クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） 砂質土・砂・砂質土・粘性土	m3	48						64号明細書 82頁	
盛土工	式	1						種別行	
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	8						65号明細書 83頁	
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	978						66号明細書 84頁	
路盤工	式	1						種別行	
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	48						67号明細書 85頁	
法面整形工	式	1						種別行	
法面整形（切土部） 砂・砂質土・粘性土法面整形	m2	544						68号明細書 86頁	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金 額	摘 要
法面保護工	式	1					工種行
植生マット工	式	1					種別行
植生マット 肥料袋付 施工規模1,000m2未満加算率10%	m2	544					69号明細書 87頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					17頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
林道施設災害復旧(清水沢)	式	1					費目行
土工	式	1					工種行

本工事費内訳書

加無山林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	294					70号明細書 88頁
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	347					71号明細書 89頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	10					72号明細書 90頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	294					73号明細書 91頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	27					74号明細書 92頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	10	200				75号明細書 93頁
擁壁工	式	1					工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1					種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	5	400				76号明細書 94頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ 有り	m2	148	200				77号明細書 95頁
胴込・裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	m3	148	200				78号明細書 96頁

本工事費内訳書

加無山林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	98	100				79号明細書 97頁
鉄筋 SD295A D16mm	t	0	500				80号明細書 98頁
目地材 厚10mm	m2	13	700				81号明細書 99頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					18頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
一般管理費等計	式	1					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
請負金額	式	1					

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1					83号代価表 179頁	
計								

安全費

内訳書

()

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1					83号代価表 179頁	
計								

安全費

内訳書

()

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1					83号代価表 179頁	
計								

安全費

内訳書

()

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1					83号代価表 179頁	
計								

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模(標準以外)

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1					1号代価表 100頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1304]
計								
1 m3 当り								

床掘り
土砂 小規模

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1					2号代価表 101頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1339]
計								
1 m3 当り								

床掘り
軟岩Ⅱ

明細書
(3号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ	m3	9					3号代価表 102頁	[R5治山林道必携・上巻P203]
人力岩石掘削 軟岩Ⅱ	m3	1					4号代価表 103頁	[H27治山林道必携P114]
計								
1 m3 当り								

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄞ質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1					5号代価表 104頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P191]
計								
1 m3 当り								

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1					6号代価表 105頁	[R6改定資料]
計								
1 m3 当り								

(6号明細書)

[illegible]

1 m³当り

盛土（購入土）
現場着

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土(加無山林道) -	m3	1						
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					7号代価表 106頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1345]
計								
1 m3 当り								

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(9号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					8号代価表 107頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P997]
計								
1 m3 当り								

法面整形（切土部）
砂・砂質土・粘性土法面整形

明細書
(10号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂・砂質土・粘性土法面整形 バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	m2	1			9号代価表 108頁	
計						
1 m2 当り						

補強土壁（材料費）

明細書
(11号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
補強土壁（材料費）	式	1					10号代価表 109頁	
計								
1 式 当り								

補強土壁工

明細書

(12号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
壁面材組立設置工	m2	42	600				11号代価表 110頁	
補強材設置工	m	106	900				12号代価表 111頁	
排水材敷設工	m	18	600				13号代価表 112頁	
吸出し防止材設置 t=4mm	m2	6	800				14号代価表 113頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1495]
計								
1 式 当 り								

まき出し・敷均し、締固め

明細書
(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
まき出し・敷均し、締固め	m3	1			15号代価表 114頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1438]
計						
1 m3 当り						

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要

明細書
(14号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要	m	1					16号代価表 115頁	[R6治山林道必携・上巻P1479]
計								
1 m 当り								

フィルター材
再生クラッシュランRC40

明細書
(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	1					17号代価表 116頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1454]
計								
1 m3 当り								

吸出し防止材設置
t=4mm

明細書
(16号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置 t=4mm	m2	1					14号代価表 113頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1495]
計								
1 m2 当り								

明細書

コンクリート構造物取壊し
無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）

(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	1						
計								
1 m3 当り								

18号明細書

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好(

18号明細書

[illegible]

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模(標準)

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	1			20号代価表 118頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1304]
計						
1 m3 当り						

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1					21号代価表 119頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計								
1 m3 当り								

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

明細書

(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					22号代価表 120頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P191]
計								
1 m3 当り								

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 (22号明細書)

明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1					23号代価表 121頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P191]
計								
1 m3 当り								

23号明細書

(23号明細書)

1 m³当り

[illegible]

(24号明細書)

[illegible]

1 m3当り

盛土（購入土）
現場着

明細書
(25号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土(三階滝林道) -	m3	1						
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			25号代価表 123頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1345]
計						
1 m3 当り						

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(27号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					26号代価表 124頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P997]
計								
1 m3 当り								

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(28号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				27号代価表 125頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P418]
計								
1 m3 当り								

コンクリート
重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(29号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1			28号代価表 126頁	[R6治山林道必携・上巻P1441]
計						
1 m3 当り						

基礎碎石
再生クラッシュランRC40

明細書
(30号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	1					29号代価表 127頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1454]
計								
1 m3 当り								

31号明細書

(31号明細書)

10 m 当り

[illegible]

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書
(32号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1					30号代価表 128頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P637]
計								
1 m 当り								

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(33号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					31号代価表 129頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P614]
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(34号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2					32号代価表 130頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P615]
計								
1 式 当 り								

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模(標準以外)

明細書
(35号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			33号代価表 131頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1304]
計						
1 m3 当り						

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(36号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1					34号代価表 132頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計								
1 m3 当り								

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(37号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					35号代価表 133頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P191]
計								
1 m3 当り								

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

(38号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1					36号代価表 134頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P191]
計								
1 m3 当り								

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(39号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1					37号代価表 135頁	[R6改定資料]
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(40号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1					37号代価表 135頁	[R6改定資料]
計								
1 m3 当り								

盛土（購入土）
現場着

明細書
(41号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土(三階滝林道) -	m3	1				
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(42号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					38号代価表 136頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1345]
計								
1 m3 当り								

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(43号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					39号代価表 137頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P997]
計								
1 m3 当り								

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

明細書

(44号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				40号代価表 138頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P418]
計								
1 m3 当り								

コンクリート
重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(45号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1					41号代価表 139頁	[R6治山林道必携・上巻P1441]
計								
1 m3 当り								

基礎碎石
0.3m 再生クラッシュラン40~0

明細書
(46号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎碎石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	100					42号代価表 140頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P415]
計								
1 m3 当り								

コルゲートパイプ
径1500mm 円形・ラップ型(Ⅱ)

明細書
(47号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 径2000mm 円形・ラップ型(Ⅱ)	m	1					43号代価表 141頁	[H30治山林道必携・上巻P333]
コルゲートパイプ ハッキング 円形2形用 径1500	m	1						[2025・2月号]
計								
1 m 当り								

コルゲートパイプ撤去
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

明細書
(48号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			44号代価表 142頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1463]
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬
鉄くず

明細書
(49号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分費	t	0	900					66.35kg/m×13.00/1,000=0.86
鉄くず運搬費 2tクラス・40kmまで	回	1						
計								
1 式 当 り								

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書
(50号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1					45号代価表 143頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P637]
計								
1 m 当り								

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(51号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					46号代価表 144頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P614]
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(52号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2					47号代価表 145頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P615]
計								
1 式 当 り								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(53号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1					48号代価表 146頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計								
1 m3 当り								

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(54号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					49号代価表 147頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P191]
計								
1 m3 当り								

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

(55号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1					50号代価表 148頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P191]
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(56号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			51号代価表 149頁	[R6改定資料]
不整地運搬車運搬 片道0.2km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			52号代価表 150頁	[R6治山林道必携・上巻P254]
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書

(57号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					53号代価表 151頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1345]
計								
1 m3 当り								

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(58号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					54号代価表 152頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P997]
計								
1 m3 当り								

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(59号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				55号代価表 153頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P418]
計								
1 m3 当り								

コンクリート
重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(60号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40N生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延	m3	1			56号代価表 154頁	[R6治山林道必携・上巻P1441]
計						
1 m3 当り						

掘削（土砂）
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(61号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			57号代価表 155頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計						
1 m3 当り						

掘削（土砂）
地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(62号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			58号代価表 156頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計						
1 m3 当り						

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(63号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1					59号代価表 157頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計								
1 m3 当り								

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

(64号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1					60号代価表 158頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P191]
計								
1 m3 当り								

(65号明細書)

[illegible]

1 m³当り

盛土（発生土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(66号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			62号代価表 160頁	[R6改定資料]
不整地運搬車運搬 片道0.2km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			63号代価表 161頁	[R6治山林道必携・上巻P254]
計						
1 m3 当り						

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(67号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					64号代価表 162頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P997]
計								
1 m3 当り								

法面整形（切土部）
砂・砂質土・粘性土法面整形

明細書
(68号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂・砂質土・粘性土法面整形 バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	m2	1			65号代価表 163頁	
計						
1 m2 当り						

植生マット
肥料袋付 施工規模1,000m2未満加算率10%

明細書
(69号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
植生マット工 肥料袋付 施工規模1,000m2未満加算率10%	m2	1						[2024・10月 市場単価]
計								
1 m2 当り								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(70号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1					66号代価表 164頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計								
1 m3 当り								

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

明細書

(71号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					67号代価表 165頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P191]
計								
1 m3 当り								

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

(72号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1					68号代価表 166頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P191]
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(73号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			69号代価表 167頁	[R6改定資料]
不整地運搬車運搬 片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			70号代価表 168頁	[R6治山林道必携・上巻P254]
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(74号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					71号代価表 169頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1345]
計								
1 m3 当り								

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(75号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					72号代価表 170頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P997]
計								
1 m3 当り								

明細書

コンクリートブロック基礎
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(76号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1					73号代価表 171頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1386]
計								
1 m3 当り								

コンクリートブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

明細書
(77号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1					74号代価表 172頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1374]
計								
1 m2 当り								

明細書

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(78号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1					75号代価表 173頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1382]
計								
1 m3 当り								

胴込・裏込材（碎石）
大型ブロック 再生碎石RC-40

明細書
(79号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	1					76号代価表 174頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1383]
計								
1 m3 当り								

鉄筋
SD295A D16mm

明細書
(80号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm	t	1						
計								
1 t 当り								

(81号明細書)

[illegible]

1 m2当り

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表
(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		20.80							
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80				小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)			[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		71.28							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28				運転手(特殊)			[R7.3] R5.3
Z		7.92							
Z1	軽油 パトロール給油	7.92				軽油 パトロール給油			建設物価R05.04.P788：東京23区、積算

床掘り
土砂 小規模

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		19. 87							
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	19. 87				バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		72. 99							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39. 96				運転手(特殊)			[R7. 3] R5. 3
R2	普通作業員	33. 03				普通作業員			[R7. 3] R5. 3
Z		7. 14							
Z1	軽油 パトロール給油	7. 14				軽油 パトロール給油			建設物価R05. 04. P788 : 東京23区, 積算

大型ブレーカ床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ

代価表
(3号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1	960				1号単価表 180頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0	010					
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし	m3	10					77号代価表 175頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計								
1 m3 当り								

人力岩石掘削
軟岩Ⅱ

代価表
(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3	300					[R7. 3]
普通作業員	人	1	700					[R7. 3]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4. 5h 5m3/min長期割引	日	0	600				64号単価表 231頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハットブレーカ〉 20kg級	日	2	200					[R6建設機械等損料表]
諸雑費	%	1					諸雑費	ハミ損耗費
計								
1 m3 当り								

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

代価表

(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				3号単価表 181頁	
普通作業員	人	0	150					[R7.3]床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					[R7. 3]補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				4号単価表 182頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				5号単価表 183頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			[R7.3] R5.3
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			[R7.3] R5.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			[R7.3] R5.3
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハートル給油	3.	20			軽油 ハートル給油			建設物価R05.04.P788：東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.	85			ガソリン レギュラー スタンド			建設物価R05.04.P788：東京23区,積算

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(8号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					[R7. 3]
普通作業員	人	0	690					[R7. 3]
再生クラッシャーラン(加無山林道) 0-40 mm	m3	23	200					
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				6号単価表 184頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				7号単価表 185頁	
計								
1 m2 当り								

砂・砂質土・粘性土法面整形
バックホウ0.8m3 粗面仕上げ

代価表
(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	300					[R7. 3]
土木一般世話役	人	0	050					[R7. 3]
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3	200				8号単価表 186頁	[R5治山林道必携・上巻P776]
計								
1 m2 当り								

補強土壁（材料費）

代価表

（ 10号代価表 ）

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
壁面材 EX-50×152.4×4.5×5.0 H600×L2000 めっき 斜タイ材、腹起し材、植生マッ	m2	39	600					
壁面材 EX-50×152.4×4.5×5.0 H600×L1000 めっき 斜タイ材、腹起し材、植生マッ	m2	3						
側面板（台形） EX-50×152.4×4.5×5.0 H600×L610 めっき 植生マット、ワイヤーネット 含む	枚	7						
補強材 L=1.22m EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき コイル、連結棒含む	枚	22						
補強材 L=1.52m EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき コイル、連結棒含む	枚	31						
補強材 L=1.83m EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき コイル、連結棒含む	枚	18						
連結材 φ9φ5、めっき（コイル、連結棒）	組	71						
雪害対策用コイルネット φ9φ5、めっき（雪害対策用斜タイ材、コイル、連結棒含む）	m	13						
排水材 B=0.3m、t=10mm	m	18						
排水材 B=0.3m、t=10mm	m	3						
再生クラッシュラン(加無山林道) 0-40 mm	m3	4						
計								
1 式 当 り								

代価表
(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3	390					[R7. 3]
土木一般世話役	人	1	690					[R7. 3]
特殊作業員	人	1	690					[R7. 3]
計								
1 m2 当り								

補強材設置工

代価表

(12号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	220					[R7. 3]
土木一般世話役	人	0	110					[R7. 3]
特殊作業員	人	0	110					[R7. 3]
計								
1 m 当り								

排水材敷設工

代価表
(13号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	350					[R7.3]
計								
1 m 当り								

吸出し防止材設置
t=4mm

代価表
(14号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24. 17				
R1	普通作業員	20. 57		普通作業員		[R7. 3] R5. 3
R2	土木一般世話役	3. 60		土木一般世話役		[R7. 3] R5. 3
Z		75. 83				
Z1	吸出し防止材 t=4mm 長繊維化繊系不織布 (スパンボンド不織布)	75. 83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m		建設物価R05. 04. P394 : 全国 (北海道

まき出し・敷均し、締固め

代価表
(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		7.65							
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.4m3) 長期割引	5.91				[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.5m3(平積0.4m3)			建設物価R05.04.P801：関東地区, 積算
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	1.67				[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			建設物価R05.04.P805：関東地区, 積算
R		86.00							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26.93				運転手(特殊)			[R7.3] R5.3
R2	普通作業員	24.08				普通作業員			[R7.3] R5.3
R3	土木一般世話役	17.36				土木一般世話役			[R7.3] R5.3
R4	特殊作業員	16.78				特殊作業員			[R7.3] R5.3
Z		6.35							
Z1	軽油 パトロール給油	6.29				軽油 パトロール給油			建設物価R05.04.P788：東京23区, 積算

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要

代価表
(16号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		21. 65				
R1	普通作業員	14. 59		普通作業員		[R7. 3] R5. 3
R2	土木一般世話役	7. 06		土木一般世話役		[R7. 3] R5. 3
Z		78. 35				
Z1	暗渠排水管(波状管) φ 150mm (有孔・無孔)	78. 35		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		建設物価R05. 04. P388 : 全国 (北海道

フィルター材
再生クラッシャーランRC40

代価表
(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7. 33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0. 45m3(平積0. 35m3)	7. 19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0. 45m3(平積0. 35m3)		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		63. 76				
R1	普通作業員	29. 78		普通作業員		[R7. 3] R5. 3
R2	土木一般世話役	15. 40		土木一般世話役		[R7. 3] R5. 3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12. 60		運転手(特殊)		[R7. 3] R5. 3
R4	特殊作業員	4. 74		特殊作業員		[R7. 3] R5. 3
Z		28. 91				
Z1	再生クラッシャーラン(加無山林道) 0-40 mm	25. 58		再生クラッシャーラン RC-40		建設物価R05. 04. P129：東京都17区
Z2	軽油 パトロール給油	3. 27		軽油 パトロール給油		建設物価R05. 04. P788：東京23区, 積算

殻運搬
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好(

代価表

)

18号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		[R7.3] R5.3
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788 : 東京23区, 積算

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

代価表
(20号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		27. 26				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0. 28m3(平積0. 2 m3)	27. 26		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		61. 70				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	61. 70		運転手(特殊)		[R7. 3] R5. 3
Z		11. 04				
Z1	軽油 パトロール給油	11. 04		軽油 パトロール給油		建設物価R05. 04. P788 : 東京23区, 積算

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(21号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				65号単価表 232頁	
計								
1 m3 当り								

22号代価表

コー型山積0.45m³(平積0.35m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

100 m3当り

120 頁

23号代価表

クワ型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

23号代価表

[illegible]

(24号代価表)

[illegible]

[R7.3]補助労務

13号単価表
190頁

埋戻し
小規模 土砂

代価表
(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			[R7.3] R5.3
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			[R7.3] R5.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			[R7.3] R5.3
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハトロール給油	3.	20			軽油 ハトロール給油			建設物価R05.04.P788：東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.	85			ガソリン レギュラー スタンド			建設物価R05.04.P788：東京23区,積算

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(26号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					[R7. 3]
普通作業員	人	0	690					[R7. 3]
再生クラッシャーラン(三階滝林道) 0-40 mm	m3	23	200					
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				14号単価表 191頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				15号単価表 192頁	
計								
1 m2 当り								

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(27号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					[R7.3]
特殊作業員	人	1	200					[R7.3]
普通作業員	人	3	100					[R7.3]
割栗石(三階滝林道) 50-150 mm	m3	17	100					
再生クラッシャーラン(三階滝林道) 0-40 mm	m3	3	420					
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1					16号単価表 193頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(28号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6. 36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5. 05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		58. 60				
R1	型わく工	14. 75		型枠工		[R7. 3] R5. 3
R2	普通作業員	14. 51		普通作業員		[R7. 3] R5. 3
R3	土木一般世話役	10. 63		土木一般世話役		[R7. 3] R5. 3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2. 49		運転手(特殊)		[R7. 3] R5. 3
Z		35. 04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34. 26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		[R6治山林道必携・上巻P1402] WEB建設R05. 04 : 東京都 1 7 区 (生コ
Z2	軽油 パトロール給油	0. 62		軽油 パトロール給油		建設物価R05. 04. P788 : 東京23区, 積算

フィルター材
再生クラッシャーランRC40

代価表
(29号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7. 33				
K1	ﾊﾞｯｸﾎﾂ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0. 45m3(平積0. 35m3)	7. 19		ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 山積0. 45m3(平積0. 35m3)		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		63. 76				
R1	普通作業員	29. 78		普通作業員		[R7. 3] R5. 3
R2	土木一般世話役	15. 40		土木一般世話役		[R7. 3] R5. 3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12. 60		運転手(特殊)		[R7. 3] R5. 3
R4	特殊作業員	4. 74		特殊作業員		[R7. 3] R5. 3
Z		28. 91				
Z1	再生クラッシャーラン(三階滝林道) 0-40 mm	25. 58		再生クラッシャー RC-40		建設物価R05. 04. P129：東京都 1 7 区
Z2	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3. 27		軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		建設物価R05. 04. P788：東京23区, 積算

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(30号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	280					[R7. 3]製作・設置
特殊作業員	人	0	280					[R7. 3]製作・設置
普通作業員	人	0	280					[R7. 3]製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型）×108cm	枚	10						
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0	280				17号単価表 194頁	製作・設置
諸雑費	%	4					諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0	070					[R7. 3]撤去
特殊作業員	人	0	070					[R7. 3]撤去
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0	070				18号単価表 195頁	撤去
計								
1 袋 当 り								

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(31号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					[R7. 3]
発動発電機(賃料) ディーゼル5. 0KVA	日	1					19号単価表 196頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(32号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					[R7. 3]
普通作業員	人	1						[R7. 3]
バックホ(賃料) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)吊能力2. 9t長期割引	日	0	500				20号単価表 197頁	
計								
1 箇所 当り								

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表
(33号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		20.80							
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80				小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)			[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		71.28							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28				運転手(特殊)			[R7.3] R5.3
Z		7.92							
Z1	軽油 パトロール給油	7.92				軽油 パトロール給油			建設物価R05.04.P788：東京23区、積算

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(34号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				65号単価表 232頁	
計								
1 m3 当り								

35号代価表

クワ型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

35号代価表

133 頁

36号代価表

クワ型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

100 m3当り

134 頁

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(37号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					[R7. 3]補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				24号単価表 200頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				25号単価表 201頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(38号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			[R7.3] R5.3
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			[R7.3] R5.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			[R7.3] R5.3
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハトロール給油	3.	20			軽油 ハトロール給油			建設物価R05.04.P788：東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.	85			ガソリン レギュラー スタンド			建設物価R05.04.P788：東京23区,積算

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(39号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					[R7. 3]
普通作業員	人	0	690					[R7. 3]
再生クラッシャーラン(三階滝林道) 0-40 mm	m3	23	200					
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				26号単価表 202頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				27号単価表 203頁	
計								
1 m2 当り								

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(40号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					[R7. 3]
特殊作業員	人	1	200					[R7. 3]
普通作業員	人	3	100					[R7. 3]
割栗石 (三階滝林道) 50-150 mm	m3	17	100					
再生クラッシャーラン (三階滝林道) 0-40 mm	m3	3	420					
バック杓 (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 長期割引	日	1					28号単価表 204頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(41号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		[R7.3] R5.3
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		[R7.3] R5.3
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		[R7.3] R5.3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		[R6治山林道必携・上巻P1402] WEB建設R05.04：東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788：東京23区,積算

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40~0

代価表
(42号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	550					[R7.3]
特殊作業員	人	1	010					[R7.3]
普通作業員	人	2	670					[R7.3]
再生クラッシャーラン(三階滝林道) 0-40 mm	m3	36						
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0	920				29号単価表 205頁	
諸雑費	%	0	700				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

コルゲートパイプ 据付
径2000mm 円形・ラップ型(Ⅱ)

代価表
(43号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ(円形2形) φ 1750 t=2.7mm	m	10						
コルゲートパイプ(円形2形) φ 1500 t=2.7mm	m	10						[2025・2月号]
普通作業員	人	14	400					[R7.3]
計								
1 m 当り								

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

代価表
(44号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		10.61							
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	10.55				[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			建設物価R05.04.P801：関東地区,積算
R		83.13							
R1	普通作業員	32.57				普通作業員			[R7.3] R5.3
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.41				運転手(特殊)			[R7.3] R5.3
R3	特殊作業員	12.11				特殊作業員			[R7.3] R5.3
R4	土木一般世話役	6.55				土木一般世話役			[R7.3] R5.3
Z		6.26							
Z1	軽油 パイプ給油	6.23				軽油 パイプ給油			建設物価R05.04.P788：東京23区,積算

大型土のう 工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(45号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	280					[R7. 3]製作・設置
特殊作業員	人	0	280					[R7. 3]製作・設置
普通作業員	人	0	280					[R7. 3]製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型） ×108cm	枚	10						
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0	280				31号単価表 206頁	製作・設置
諸雑費	%	4					諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0	070					[R7. 3]撤去
特殊作業員	人	0	070					[R7. 3]撤去
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0	070				32号単価表 207頁	撤去
計								
1 袋 当 り								

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(46号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					[R7. 3]
発動発電機(賃料) ディーゼル5. 0KVA	日	1					33号単価表 208頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(47号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					[R7.3]
普通作業員	人	1						[R7.3]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	500				34号単価表 209頁	
計								
1 箇所 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(48号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				65号単価表 232頁	
計								
1 m3 当り								

49号代価表

クワ型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

100 m3当り

147 頁

50号代価表

クワ型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

100 m3当り

148 頁

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(51号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					[R7. 3]補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				38号単価表 212頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				39号単価表 213頁	
計								
1 m3 当り								

不整地運搬車運搬
片道0.2km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(52号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0	570				66号単価表 233頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(53号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			[R7.3] R5.3
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			[R7.3] R5.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			[R7.3] R5.3
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハトロール給油	3.	20			軽油 ハトロール給油			建設物価R05.04.P788：東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.	85			ガソリン レギュラー スタンド			建設物価R05.04.P788：東京23区,積算

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(54号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					[R7. 3]
普通作業員	人	0	690					[R7. 3]
再生クラッシャーラン(及位林道) 0-40 mm	m3	23	200					
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				41号単価表 214頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				42号単価表 215頁	
計								
1 m2 当り								

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(55号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					[R7.3]
特殊作業員	人	1	200					[R7.3]
普通作業員	人	3	100					[R7.3]
割栗石 (及位林道) 50-150 mm	m3	17	100					
再生クラッシャーラン (及位林道) 0-40 mm	m3	3	420					
バック杓 (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 長期割引	日	1					43号単価表 216頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40N生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

56号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90~110m3/h		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		[R7.3] R5.3
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		[R7.3] R5.3
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		[R7.3] R5.3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R05.04：東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788：東京23区、積算

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(57号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	030				65号単価表 232頁	
計								
1 m3 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(58号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	200				65号単価表 232頁	
計								
1 m3 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(59号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				65号単価表 232頁	
計								
1 m3 当り								

60号代価表

クワ型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

60号代価表

[illegible]

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(61号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					[R7. 3]補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				47号単価表 218頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				48号単価表 219頁	
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(62号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					[R7. 3]補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				49号単価表 220頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				50号単価表 221頁	
計								
1 m3 当り								

不整地運搬車運搬
片道0.2km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(63号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0	570				66号単価表 233頁	
計								
1 m3 当り								

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(64号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					[R7. 3]
普通作業員	人	0	690					[R7. 3]
再生クラッシャーラン(及位林道) 0-40 mm	m3	23	200					
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				52号単価表 222頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				53号単価表 223頁	
計								
1 m2 当り								

砂・砂質土・粘性土法面整形
バックホウ0.8m3 粗面仕上げ

代価表
(65号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	300					[R7. 3]
土木一般世話役	人	0	050					[R7. 3]
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3	200				54号単価表 224頁	[R5治山林道必携・上巻P776]
計								
1 m2 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(66号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				65号単価表 232頁	
計								
1 m3 当り								

67号代価表

クワ型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

100 m3当り

165 頁

68号代価表

クレー型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

68号代価表

[illegible]

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(69号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					[R7. 3]補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				58号単価表 227頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				59号単価表 228頁	
計								
1 m3 当り								

不整地運搬車運搬
片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(70号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0	750				66号単価表 233頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表
(71号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			[R7.3] R5.3
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			[R7.3] R5.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			[R7.3] R5.3
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハトロール給油	3.	20			軽油 ハトロール給油			建設物価R05.04.P788：東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.	85			ガソリン レギュラー スタンド			建設物価R05.04.P788：東京23区,積算

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(72号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					[R7. 3]
普通作業員	人	0	690					[R7. 3]
再生クラッシャーラン(清水沢林道) 0-40 mm	m3	23	200					
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				61号単価表 229頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				62号単価表 230頁	
計								
1 m2 当り								

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

(73号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2. 24				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	1. 58		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		建設物価R05. 04. P801：関東地区, 積算
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	0. 66		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		建設物価R05. 04. P801：関東地区, 積算
R		68. 05				
R1	普通作業員	18. 97		普通作業員		[R7. 3] R5. 3
R2	型わく工	17. 71		型枠工		[R7. 3] R5. 3
R3	特殊作業員	10. 31		特殊作業員		[R7. 3] R5. 3
R4	土木一般世話役	10. 24		土木一般世話役		[R7. 3] R5. 3
Z		29. 71				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	25. 18		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		[R6治山林道必携・上巻P1402] WEB建設R05. 04：東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	1. 49		軽油 パトロール給油		建設物価R05. 04. P788：東京23区, 積算

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表
(74号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		2.68							
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.68				[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			建設物価R05.04.P801：関東地区, 積算
R		18.31							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55				運転手(特殊)			[R7.3] R5.3
R2	普通作業員	3.83				普通作業員			[R7.3] R5.3
R3	ブロック工	3.32				ブロック工			[R7.3] R5.3
R4	土木一般世話役	2.31				土木一般世話役			[R7.3] R5.3
Z		79.01							
Z1	大型積みブロック 800×1250×1250mm	76.30				大型ブロック 控え500mm			建設物価R05.04.P368：東京23区, 積算
Z2	軽油 パトロール給油	2.71				軽油 パトロール給油			建設物価R05.04.P788：東京23区, 積算

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

代価表
(75号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 26				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	3. 26		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		建設物価R05. 04. P801：関東地区, 積算
R		26. 24				
R1	特殊作業員	11. 15		特殊作業員		[R7. 3] R5. 3
R2	普通作業員	9. 15		普通作業員		[R7. 3] R5. 3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3. 91		運転手(特殊)		[R7. 3] R5. 3
Z		70. 50				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	69. 17		生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%		[R6治山林道必携・上巻P1402] WEB建設R05. 04：東京都 1 7 区 (生コ
Z2	軽油 パトロール給油	1. 33		軽油 パトロール給油		建設物価R05. 04. P788：東京23区, 積算

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

代価表
(76号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6. 97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	6. 97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		建設物価R05. 04. P801 : 関東地区, 積算
R		54. 68				
R1	普通作業員	31. 20		普通作業員		[R7. 3] R5. 3
R2	特殊作業員	13. 92		特殊作業員		[R7. 3] R5. 3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8. 66		運転手(特殊)		[R7. 3] R5. 3
Z		38. 35				
Z1	再生クラッシャーラン(清水沢林道) 0-40 mm	35. 35		再生クラッシャーラン RC-40		建設物価R05. 04. P129 : 東京都 1 7 区
Z2	軽油 ハートル給油	3. 00		軽油 ハートル給油		建設物価R05. 04. P788 : 東京23区, 積算

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

代価表

(77号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	430				65号単価表 232頁	
計								
1 m3 当り								

(78号代価表)

[illegible]

1 m3当り

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(81号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(及位林道) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(82号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(清水沢林道) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

代価表								
(83号代価表)								
100 基当り								
名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0	350					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0	800					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0	950					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1	150					
丸太 スギ 径9～12cm 長さ200cm	m3	0	200					
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0	150					
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600						
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200						
普通作業員	人	48						[R7.3]
計								
1 基 当 り								

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表
(1号単価表)

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170					[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15						
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1						[R6建設機械等損料表]
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0	170					[R6建設機械等損料表]
計								
1 時 間 当 り								

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

4号单侧表

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

6号单侧表

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

(8号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(10号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(11号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(12号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	69						
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	640					[R6建設機械等損料表]
計								
1 日 当 り								

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(13号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

14号单価表

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(15号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

バックホ(賃料)

山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

単価表

(16号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	580					[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	39						
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0	790					
計								
1 日 当 り								

(17号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(18号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(19号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1 日 当 り								

(20号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(22号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(23号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(24号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(25号单価表)

[illegible][illegible]

(26号单価表)

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(27号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

単価表
(28号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	580					[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	39						
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0	790					
計								
1 日 当 り								

(29号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(31号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	104						
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1	390					
計								
1 日 当 り								

(32号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

33号单価表

(33号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(34号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(36号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(37号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

38号单価表

(38号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(39号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

41号单価表

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(42号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

バックホ(賃料)

山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

単価表

(43号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	580					[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	39						
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0	790					
計								
1 日 当 り								

(46号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(47号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	69						
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	640					[R6建設機械等損料表]
計								
1 日 当 り								

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(48号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

(49号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(50号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

(52号单価表)

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(53号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

(54号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(56号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(57号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					[R6建設機械等損料表]
計								
1 日 当 り								

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(58号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	69						
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	640					[R6建設機械等損料表]
計								
1 日 当 り								

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(59号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

61号单価表

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(62号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h
5m3/min長期割引

単価表
(64号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	27	900					
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ型] 5m3/min 長期割引	日	1						
計								
1 日 当 り								

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(65号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	65						
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	490					[R6建設機械等損料表]
計								
1 日 当 り								

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表
(66号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	970					[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	89	700					
不整地運搬車賃料 6.0~7.0 t 全旋回式	供用日	2	180					
計								
1 日 当 り								