

本工事費内訳書

黒沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
林道施設災害復旧（黒沢林道1号箇所）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	50					1号明細書 25頁
箱掘り	m3	18					2号明細書 26頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（購入土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	58					3号明細書 27頁
路盤工	式	1					種別行
砂利路面 再生砕石 0-40 20cm	m3	9	100				4号明細書 28頁
残土処理工	式	1					種別行
残土処理 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	61					5号明細書 29頁
擁壁工	式	1					工種行
かご枠工	式	1					種別行
鋼製かご枠 詰石 幅120cm	m	24					6号明細書 30頁

本工事費内訳書

黒沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			工種行
流末工	式	1			種別行
流木捕捉工 H=1.5m、B=2.0m	基	1			7号明細書 31頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
路面工下層路盤 t=20cm	m3	5 400			8号明細書 32頁
コンクリート路面工 t=15cm 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	4			9号明細書 33頁
構造物撤去工	式	1			工種行
かご撤去工	式	1			種別行
ふとんかご 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	6			10号明細書 34頁
運搬処理工	式	1			種別行
鉄くず処分費 運搬距離12.3km	t	0 100			11号明細書 35頁
鉄くず運搬費 運搬距離12.3km	回	1			12号明細書 36頁
林道施設災害復旧（黒沢林道2号箇所）	式	1			費目行

本工事費内訳書

黒沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	170					13号明細書 37頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	76					14号明細書 38頁
床掘り 土砂 小規模	m3	45					15号明細書 39頁
床掘り 土砂 小規模	m3	17					15号明細書 39頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	76					16号明細書 40頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	535					17号明細書 41頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	76					18号明細書 42頁
盛土（購入土） 現場着	m3	433					19号明細書 43頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	25					20号明細書 44頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-40	m3	79	100				21号明細書 45頁

本工事費内訳書

黒沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m ³	m ²	2			22号明細書 46頁
法面整形（盛土部） 盛土法面整形（削り取り整形）	m ²	240			23号明細書 47頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0	m ³	2 800			24号明細書 48頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m ³	29			25号明細書 49頁
端部止コンクリート 18-8-40 無筋構造物 V<30m ³ /日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m ³	0 500			26号明細書 50頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1 600			27号明細書 51頁
かご工	式	1			種別行
かご（砕石）材料費	式	1			28号明細書 52頁
かご（砕石） 幅、高さ、種別、規格、詰石種類、詰石規格	m	42			29号明細書 53頁
法面保護工	式	1			工種行
植生マット工	式	1			種別行

本工事費内訳書

黒沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット 肥料袋付 施工規模250m2未満加算率35%	m2	240			30号明細書 54頁
排水構造物工	式	1			工種行
流木除け工	式	1			種別行
流木除け工	箇所	1			31号明細書 55頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	2 700			32号明細書 56頁
かご撤去工	式	1			種別行
ふとんかご撤去 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	24			33号明細書 57頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好	式	1			34号明細書 58頁
現場発生品運搬 鉄くず	式	1			35号明細書 59頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

黒沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
土留・仮締切工	式	1					種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	48					36号明細書 60頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	10	500				37号明細書 61頁
ポンプ排水(小口径) 排水6以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	式	1					38号明細書 62頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					1号内訳書 21頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					

本工事費内訳書

黒沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（松根沢林道1号箇所）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホウ掘削（掘削積込、積込） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	43			39号明細書 63頁
床掘り クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	115			40号明細書 64頁
箱掘	m3	6			41号明細書 65頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 小規模 土砂	m3	99			42号明細書 66頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40 20cm	m3	4			43号明細書 67頁
残土処理工	式	1			種別行
流用残土 盛土	m3	48			44号明細書 68頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

黒沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材（呑口、吐口） 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クワッシュアソ40~0	m3	4 200			45号明細書 69頁
コンクリート（呑口、吐口） 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	44 600			46号明細書 70頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
自由勾配側溝 1000×1300、18-8-40N	m	6			47号明細書 71頁
横断溝蓋 自由勾配側溝 グレーチング	枚	3			48号明細書 72頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2			49号明細書 73頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工（路面工）	式	1			種別行
コンクリート路面 18-8-40N、t=15cm	m3	0 900			50号明細書 74頁
下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=20cm	m3	1 200			51号明細書 75頁
仮設工（松根沢林道1号箇所）	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

黒沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工	式	1			種別行
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水6以上30m ³ /h未満ポンプ口径100mm	箇所	2			52号明細書 76頁
ポンプ運転(作業時排水)小口径発動発電機 排水量6以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	18			53号明細書 77頁
林道施設災害復旧(松根沢林道2号箇所)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込林道工事における5000m ³ 未満砂・砂質土・粘性土・礫質土障害なし	m ³	86			54号明細書 78頁
箱掘	m ³	20			55号明細書 79頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(購入土) 路体(築堤)4.0m以上障害なし	m ³	105			56号明細書 80頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 再生碎石 0-40 20cm	m ³	20			57号明細書 81頁
残土処理工	式	1			種別行
流用残土 盛土	m ³	96			58号明細書 82頁

本工事費内訳書

黒沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好	m3	96			59号明細書 83頁
擁壁工	式	1			工種行
かご枠工	式	1			種別行
鋼製かご枠 詰石 幅120cm	m	112			60号明細書 84頁
排水構造物工	式	1			工種行
流末工	式	1			種別行
流木捕捉工 H=1.5m、B=2.0m	基	1			61号明細書 85頁
構造物撤去工	式	1			工種行
かご撤去工	式	1			種別行
ふとんかご 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	11			62号明細書 86頁
産廃処分費	t	0 100			63号明細書 87頁
運搬処理工	式	1			種別行
鉄くず運搬	回	1			64号明細書 88頁
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			2号内訳書 22頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧(白川林道1号箇所)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(小規模) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	3			65号明細書 89頁
床掘(小規模) 土砂 小規模	m3	98			66号明細書 90頁
箱掘(S1) 砂・砂質土	m3	8			67号明細書 91頁

本工事費内訳書

黒沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
埋戻し（小規模）	m3	70					68号明細書 92頁
残土処理工	式	1					種別行
流用残土	m3	28					69号明細書 93頁
路盤工	式	1					種別行
砂利路盤工 RC-40 t=0.2	m3	8					70号明細書 94頁
舗装工	式	1					種別行
コンクリート路面工 t=0.15	m3	1	200				71号明細書 95頁
路面工下層路盤 RC-40 t=0.2	m3	1	600				72号明細書 96頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁	式	1					種別行
基礎栗石工 t=0.15	m3	3	500				73号明細書 97頁
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	60	100				74号明細書 98頁
排水構造物工	式	1					工種行
U型側溝工	式	1					種別行

本工事費内訳書

黒沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝 300C	m	6			75号明細書 99頁
U字側溝グレーチング設置 300C	枚	4			76号明細書 100頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご	m	3			77号明細書 101頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（小口径） 作業時排水 口径100mm	式	1			78号明細書 102頁
林道施設災害復旧（白川林道2号箇所）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 撤去	m3	47			79号明細書 103頁
掘削 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	281			80号明細書 104頁
床掘(S1)	m3	524			81号明細書 105頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
箱堀	m3	12					82号明細書 106頁
盛土工	式	1					種別行
埋戻し(C) 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	244					83号明細書 107頁
残土処理工	式	1					種別行
残土処理	m3	281					84号明細書 108頁
土砂運搬 (D=2.0km)	m3	281					85号明細書 109頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有	m3	12					86号明細書 110頁
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材（呑口・吐口）	m3	10	300				87号明細書 111頁
コンクリート擁壁打設（呑口・吐口）	m3	166	200				88号明細書 112頁
排水構造物工	式	1					工種行
カルバート工	式	1					種別行
ボックスカルバート B1200×H1500×L1000	m	6					89号明細書 113頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末処理工	式	1			種別行
かご枠 高さ50cm 幅120cm 長さ200cm	m	8			90号明細書 114頁
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	3			91号明細書 115頁
遮水シート張工 資材のみ	m ²	6 800			92号明細書 116頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ヒューム管撤去 φ1500mm	m ³	6 200			93号明細書 117頁
殻運搬処理	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			94号明細書 118頁
産廃処分費	式	1			95号明細書 119頁
仮設工（白川林道2号箇所）	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水処理工 作業時排水 口径100mm	式	1			96号明細書 120頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			3号内訳書 23頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧(沼の沢林道)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	70			97号明細書 121頁
床掘り クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	229			98号明細書 122頁

本工事費内訳書

黒沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱掘	m3	9			99号明細書 123頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	113			100号明細書 124頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40 20cm	m3	5 300			101号明細書 125頁
残土処理工	式	1			種別行
流用残土 盛土	m3	164			102号明細書 126頁
土砂運搬 標準 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	164			103号明細書 127頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材(呑口、吐口) 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	4 800			104号明細書 128頁
コンクリート(呑口、吐口) 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	56 600			105号明細書 129頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行

本工事費内訳書

黒沢林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(標準単価) 1000×1300、18-8-40N	m	12			106号明細書 130頁
横断溝蓋 自由勾配側溝 グレーチング	枚	6			107号明細書 131頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	9			108号明細書 132頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工(路面工)	式	1			種別行
コンクリート路面 18-8-40N、t=15cm	m ³	4			109号明細書 133頁
下層路盤(車道・路肩部) RC-40、t=20cm	m ³	5 300			110号明細書 134頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工	m ³	7			111号明細書 135頁
産廃処分費	式	1			112号明細書 136頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m ³	7			113号明細書 137頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工（沼の沢林道）	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
水替ポンプ据付・撤去（小口径）揚程10m以下 排水6以上30m ³ /h未満ポンプ口径100mm	箇所	2			114号明細書 138頁
ポンプ運転（作業時排水）小口径 発動発電機 排水量6以上30m ³ /h未満（ポンプ径100mm*1台）	日	22	500		115号明細書 139頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
安全費	式	1			4号内訳書 24頁
共通仮設費（率計上）	式	1			
現場環境改善費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
一般管理費等	式	1							
一般管理費等計	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
請負金額	式	1							

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板	基	1			135号代価表 271頁	
計						

安全費

内訳書

(2号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板	基	1			136号代価表 272頁	
計						

安全費

内訳書

(3号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板	基	1			134号代価表 270頁	
計						

安全費

内訳書

(4号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板	基	1			37号代価表 176頁	
計						

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

掘削 (土砂)
土砂 小規模 小規模(標準以外)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 140頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘り

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハックホド床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			2号代価表 141頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(3号明細書)

盛土(購入土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 142頁	
購入土(黒沢林道) -	m3	1				
計						
1 m3 当り						

砂利路面
再生砕石 0-40 20cm

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	1			4号代価表 143頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

残土処理
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 142頁	
計						
1 m3 当り						

鋼製かご枠
詰石 幅120cm

明細書

(6号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工 詰石 幅120cm	m	1			5号代価表 144頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(7号明細書)

流木捕捉工
H=1.5m、B=2.0m

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
流木捕捉工 資材費 鋼材 鋼管柱	t	0 490			6号代価表 145頁	
流木捕捉工 資材費 鋼材 基礎部	t	0 260			7号代価表 146頁	
流木捕捉工 鋼材 組立費	t	0 750			8号代価表 147頁	
足場工 単管足場 不要	掛m2	4			9号代価表 148頁	
無筋・鉄筋構造物コンクリートホップ車打設 <small>18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準</small>	m3	4 600			10号代価表 149頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	4 200			11号代価表 150頁	
計						
1 基 当 り						

路面工下層路盤 t=20cm

明細書

(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面工下層路盤 t=20cm	m3	1			12号代価表 151頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート路面工 t=15cm
 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設

(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 t=15cm 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	1			13号代価表 152頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

ふとんかご
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

(10号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			14号代価表 153頁	
計						
1 m 当り						

鉄くず処分費
運搬距離12.3km

明細書

(11号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分費 運搬距離12.3km	t	1						
計								
1 t 当り								

鉄くず運搬費
運搬距離12.3km

明細書

(12号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず運搬費 運搬距離12.3km	回	1				
計						
1 回 当 り						

明細書

掘削（土砂）

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし（ 13号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホリ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1			15号代価表 154頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削（土砂）

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(14号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホリ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1			16号代価表 155頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(15号明細書)

床掘り
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1					17号代価表 156頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂質土・粘性土

(16号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 <small>クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂質土・粘性土 土留工・自立式</small>	m3	1			18号代価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(17号明細書)

盛土 (流用土)
路体 (築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体 (築堤) 盛土、路床盛土 路体 (築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			19号代価表 158頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(18号明細書)

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			19号代価表 158頁	
不整地運搬車運搬 片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			20号代価表 159頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(19号明細書)

盛土(購入土)
現場着

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土(黒沢林道) -	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

(20号明細書)

埋戻し
小規模 土砂

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			21号代価表 160頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

(21号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			22号代価表 161頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形（切土部）
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(22号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			23号代価表 162頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(23号明細書)

1 m2当り

法面整形 (盛土部)
盛土法面整形(削り取り整形)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			24号代価表 163頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(24号明細書)

1 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6 670			25号代価表 164頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し(

25号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無	m3	1			26号代価表 165頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

端部止コンクリート

18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(26号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準</small>	m3	1			27号代価表 166頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(27号明細書)

1 m2当り

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			28号代価表 167頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(28号明細書)

かご (碎石) 材料費

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
最上段かご(碎石) H=500 本体500×1200×2000(1000)	m	36				
中下段かご(碎石) H=500 本体500×1200×2000(1000)1:0.5	m	6				
側面網 かご(碎石) H=500 側面網500×1200	枚	10				
単粒度碎石 S-80 60~80mm 現場着	m ³	25 200				
吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	m ²	49 500				
計						
1 式 当 り						

明細書

かご(砕石)
幅、高さ、種別、規格、詰石種類、詰石規格

(29号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご(砕石) 設置	m	1			29号代価表 168頁	
計						
1 m 当り						

明細書

植生マット
肥料袋付 施工規模250m2未満加算率35%

(30号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
植生マット工 肥料袋付 施工規模250m2未満加算率35%	m2	1						[2025・1月 市場単価]
計								
1 m2 当り								

流木除け工
.....

明細書

(31号明細書)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
流木除け工 H型	m	3	500				30号代価表 169頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m ²	3	800				31号代価表 170頁	
計								
1箇所当り								

明細書

コンクリート構造物取壊し
 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）

(32号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご撤去
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

明細書

(33号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			32号代価表 171頁	
計						
1 m 当り						

明細書

殻運搬処理
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好 (34号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好</small>	m3	2 700			33号代価表 172頁	
コンクリート殻 (無筋) 処分費	t	6 300				
計						
1 式 当 り						

現場発生品運搬
鉄くず

明細書

(35号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分費 黒沢林道	t	0	300					
鉄くず運搬費 2tクラス・20kmまで	回	1						
計								
1式当り								

土のう
 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(36号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			34号代価表 173頁	
計						
1 m 当り						

明細書

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(37号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			35号代価表 174頁	
計						
1日当り						

明細書

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m³/h未満 ポンプ口径100mm

(38号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			36号代価表 175頁	
計						
1式当り						

明細書

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (

39号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クラブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 200			83号単価表 342頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り

クローラ型山積0.45m³(平積0.35m³) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(40号明細書)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対3次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	日	0	670				1号単価表 273頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m ³ 当り								

明細書

(41号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			1号単価表 273頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
小規模 土砂

(42号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			39号代価表 177頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砕石路面
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40 20cm

(43号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					40号代価表 178頁	
計								
1 m3 当り								

流用残土
盛土

明細書

(44号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			41号代価表 179頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎材 (呑口、吐口)

0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(45号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6 670			42号代価表 180頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート (呑口、吐口)
 2m以上5m以下 18-8-40 (普通) 生コンクリート 小型車割増無 基礎砕石無 均しCo有 一般養生 延長無し

(46号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40 (普通) 生コンクリート 小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無	m3	1			43号代価表 181頁	
計						
1 m3 当り						

自由勾配側溝
1000×1300、18-8-40N

明細書

(47号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(標準単価) <small>夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 3.5m3/10m 基礎砕石</small>	m	1			44号代価表 182頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(48号明細書)

横断溝蓋
自由勾配側溝 グレーチング

1枚当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
自由勾配側溝 グレーチング	枚	1					45号代価表 183頁	
計								
1枚当り								

明細書

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(49号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			46号代価表 184頁	
止杭打込	本	2 300			47号代価表 185頁	
計						
1 m 当り						

明細書

コンクリート路面
18-8-40N、t=15cm

(50号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm	m2	6 670			48号代価表 186頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	6 670			49号代価表 187頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	6 670			50号代価表 188頁	
生コンクリート(松根沢林道) 18-8-40N	m3	1 040				
計						
1 m3 当り						

明細書

下層路盤（車道・路肩部）
RC-40、t=20cm

(51号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュラン(松 0-40mm)	m2	1			51号代価表 189頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(52号明細書)

1 箇所当り

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホウ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			2号単価表 274頁	
計						
1 箇所 当り						

明細書

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(53号明細書)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			3号単価表 275頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

明細書

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (54号明細書)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 200			83号単価表 342頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘

明細書

(55号明細書)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			4号単価表 276頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

明細書

(56号明細書)

盛土(購入土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			53号代価表 190頁	
購入土(松根沢林道) -	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

碎石路面
再生碎石 0-40 20cm

(57号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	1			54号代価表 191頁	
計						
1 m3 当り						

流用残土
盛土

明細書

(58号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			55号代価表 192頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好

(59号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し</small>	m3	1			56号代価表 193頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(60号明細書)

1 m 当り

鋼製かご枠
詰石 幅120cm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工 詰石 幅120cm	m	1			57号代価表 194頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(61号明細書)

流木捕捉工
H=1.5m、B=2.0m

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
流木捕捉工 資材費 鋼材 鋼管柱	t	0 490			58号代価表 195頁	
流木捕捉工 資材費 鋼材 基礎部	t	0 260			59号代価表 196頁	
流木捕捉工 鋼材 組立費	t	0 750			60号代価表 197頁	
足場工 単管足場 不要	掛m2	4			61号代価表 198頁	
無筋・鉄筋構造物コンクリートホップ車打設 <small>18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準</small>	m3	4 600			62号代価表 199頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	4 200			63号代価表 200頁	
計						
1 基 当 り						

明細書

ふとんかご
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

(62号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			64号代価表 201頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(63号明細書)

1 t 当り

産廃処分費

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分費 運搬距離14.8km	t	0 100				
計						
1 t 当り						

鉄くず運搬

明細書

(64号明細書)

1回当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄くず運搬費 運搬距離12.3km	回	1				
計						
1回当り						

明細書

掘削 (小規模)
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(65号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			65号代価表 202頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘 (小規模)
土砂 小規模

(66号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			66号代価表 203頁	
計						
1 m3 当り						

箱堀 (S1)
砂・砂質土

明細書

(67号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			67号代価表 204頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(68号明細書)

埋戻し (小規模)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			68号代価表 205頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(69号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			69号代価表 206頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工
RC-40 t=0.2

(70号明細書)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			70号代価表 207頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート路面工
t=0.15

(71号明細書)

15 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40N	m2	100			71号代価表 208頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			72号代価表 209頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			73号代価表 210頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(72号明細書)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生碎石 RC-40	m2	100			74号代価表 211頁	
計						
1 m3 当り						

基礎栗石工
t=0.15

明細書

(73号明細書)

15 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40	m2	100			75号代価表 212頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

(74号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無	m3	1			76号代価表 213頁	
計						
1 m3 当り						

プレキャストU型側溝
300C

明細書

(75号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 300C型 300*500*2000mm 585kg 3種 落蓋式	個	5				
普通作業員	人	0 500				
再生クラッシャーラン(白川林道) 0-40 mm	m ³	1 900				補正率 1.2
計						
1 m 当り						

U字側溝グレーチング設置
300C

明細書

(76号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	1				
鋼製グレーチング滑止 [300用] T-20 995*390*100	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

ふとんかご

明細書

(77号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			77号代価表 214頁	
止杭打込	本	2 300			78号代価表 215頁	
計						
1 m 当り						

ポンプ排水 (小口径)
作業時排水 口径100mm

明細書

(78号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	17	500		79号代価表 216頁	
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			80号代価表 217頁	
計						
1式当り						

掘削 (土砂)
撤去

明細書

(79号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			81号代価表 218頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(80号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホリ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			82号代価表 219頁	
計						
1 m3 当り						

床掘 (S1)

明細書

(81号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			83号代価表 220頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(82号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハックホリ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			84号代価表 221頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し(C)
最大埋戻幅1m以上4m未満

(83号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			85号代価表 222頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(84号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			86号代価表 223頁	
計						
1 m3 当り						

土砂運搬
(D=2.0km)

明細書

(85号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し</small>	m3	1			87号代価表 224頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有

(86号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有	m2	100			88号代価表 225頁	
計						
1 m3 当り						

基礎材（呑口・吐口）

明細書

(87号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	100			89号代価表 226頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート擁壁打設（呑口・吐口）

(88号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無</small>	m3	1			90号代価表 227頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

ボックスカルバート
B1200×H1500×L1000

(89号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ボックスカルバート B1200×H1500×L1000	本	10				
土木一般世話役	人	0 800				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	1 900				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 600				
諸雑費	%	2			諸雑費	
コンクリート人力打設 18-8-40N 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	m3	2 490			91号代価表 228頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3			92号代価表 229頁	
基礎砕石工 0.2m 再生クラッシュラン40~0	m2	3 320			93号代価表 230頁	
計						
1 m 当り						

明細書

かご枠
高さ50cm 幅120cm 長さ200cm

(90号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工 高さ50cm 幅120cm 長さ200cm	m	1			94号代価表 231頁	
計						
1 m 当り						

明細書

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(91号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			95号代価表 232頁	
止杭打込	本	2 300			96号代価表 233頁	
計						
1 m 当り						

遮水シート張工
資材のみ

明細書

(92号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木遮水用シート 塩化ビニル t=1.5mm	m2	1						
計								
1 m2 当り								

明細書

(93号明細書)

ヒューム管撤去
φ 1500mm

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	1						
計								
1 m3 当り								

明細書

(94号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好	m3	6 200			97号代価表 234頁	
計						
1 式 当 り						

産廃処分費

明細書

(95号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻（無筋）処分費	t	15 500				
計						
1式当り						

ポンプ排水処理工
作業時排水 口径100mm

明細書

(96号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	52			98号代価表 235頁	
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2			99号代価表 236頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (

97号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 200			83号単価表 342頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り

ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚﾞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(98号明細書)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ﾊﾞｯｸﾙ(排対3次) ｸｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			5号単価表 277頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

箱掘

明細書

(99号明細書)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			5号単価表 277頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

明細書

(100号明細書)

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			101号代価表 237頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

碎石路面
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40 20cm

(101号明細書)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			102号代価表 238頁	
計						
1 m3 当り						

流用残土
盛土

明細書

(102号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			103号代価表 239頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬

標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好 (103号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し	m3	1			104号代価表 240頁	
ハックホリ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			105号代価表 241頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎材 (呑口、吐口)
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(104号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				106号代価表 242頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

コンクリート (呑口、吐口)

2m以上5m以下 18-8-40 (普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo有 一般養生 延長無し

(105号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40 (普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無	m3	1			107号代価表 243頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(106号明細書)

自由勾配側溝(標準単価)
1000×1300、18-8-40N

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝(標準単価) <small>夜間無 L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 3.5m³/10m 基礎砕石</small>	m	1			108号代価表 244頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(107号明細書)

1 枚当り

横断溝蓋
自由勾配側溝 グレーチング

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 グレーチング	枚	1			109号代価表 245頁	
自由勾配側溝 1.0m×1.3m×2.0m 1個あたり	個	1				
計						
1 枚 当り						

ふとんかご
 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

明細書

(108号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10					110号代価表 246頁	
止杭打込	本	2	300				111号代価表 247頁	
計								
1 m 当り								

明細書

(109号明細書)

コンクリート路面
18-8-40N、t=15cm

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm	m2	6 670			112号代価表 248頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	6 670			113号代価表 249頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	6 670			114号代価表 250頁	
生コンクリート(沼の沢林道) 18-8-40N	m3	1 040				
計						
1 m3 当り						

明細書

(110号明細書)

下層路盤 (車道・路肩部)
RC-40、t=20cm

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュラン(沼 0-40mm	m2	1			115号代価表 251頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(111号明細書)

コンクリート構造物取壊し
無筋構造物 機械施工

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 週休2日補正なし	m3	1				
計						
1 m3 当り						

産廃処分費

明細書

(112号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻（無筋）処分費	t	17	500					
計								
1式当り								

明細書

殻運搬処理
 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好 (113号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 1.6km以下 良好</small>	m3	1					116号代価表 252頁	
計								
1 m3 当り								

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

明細書

(114号明細書)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
バックホウ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0 500			6号単価表 278頁	
計						
1箇所当り						

明細書

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(115号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			7号単価表 279頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ床掘
 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			8号単価表 280頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			9号単価表 281頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			10号単価表 282頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表

(4号代価表)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(黒沢林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			11号単価表 283頁	
計						
1 m3 当り						

かご砕工
詰石 幅120cm

代価表

(5号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 240				
特殊作業員	人	0 260				
普通作業員	人	0 880				
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 K12型 高500mm×奥行1200mm×幅2000mm 塗装1回 10m2当たり2枚	m2	6				
詰石(黒沢林道) 150-225 mm	m3	5 700				
土木遮水用シート 加硫ゴム系シート t=1.0mm	m2	15 160				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 860			12号単価表 284頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

流木捕捉工 資材費
 鋼材 鋼管柱

代価表

(6号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼材 鋼管柱 表面処理：無処理	t	1				
計						
1 t 当り						

流木捕捉工 資材費
鋼材 基礎部

代価表

(7号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼材 基礎部 表面处理：無処理	t	1				
計						
1 t 当り						

流木捕捉工
鋼材組立費

代価表

(8号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	1 500				
ラフテレーンクレーン(排対3次) 油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊	日	0 150			13号単価表 285頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	
計						
1 t 当り						

足場工
単管足場 不要

代価表

(9号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900				
とび工	人	6 900				
普通作業員	人	1 800				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				
諸雑費	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(10号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート(黒沢林道) 18-8-40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			84号単価表 343頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			117号代価表 253頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプレタ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(11号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

路面工下層路盤 t=20cm

代価表

(12号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・ブレード幅3.1m	日	0 090			15号単価表 286頁	
ロードローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090			16号単価表 287頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			17号単価表 288頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	
再生クラッシャーラン(黒沢林道) 0-40 mm	m3	25 400				
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面工 t=15cm
 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設

代価表

(13号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 t=15cm (基) 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	6	670				118号代価表 254頁	
生コンクリート(黒沢林道) 18-8-40N	m3	1	040					
計								
1 m3 当り								

代価表

(14号代価表)

ふとんかご
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		14.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	14.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		79.30				
R1	普通作業員	43.40		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.15		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.64		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	10.11		土木一般世話役		
Z		5.73				
Z1	軽油 ハートル給油	5.73		軽油 ハートル給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (15号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 200			83号単価表 342頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(16号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			83号単価表 342頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し()

18号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			20号単価表 289頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(19号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			21号単価表 290頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			22号単価表 291頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(20号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0 750			85号単価表 344頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

(22号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(黒沢林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			24号単価表 292頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			25号単価表 293頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(23号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 050				
普通作業員	人	0 300				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 300			26号単価表 294頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホリ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			27号単価表 295頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(25号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(黒沢林道) 50-150 mm	m3	17 100				
再生クラッシャーラン(黒沢林道) 0-40 mm	m3	3 420				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			28号単価表 296頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(27号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート(黒沢林道) 18-8-40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			84号単価表 343頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(28号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

代価表

かご（砕石）設置

(29号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 120				
普通作業員	人	0 350				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0 470			30号単価表 297頁	
計						
1 m 当り						

流木除け工
H型

代価表

(30号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼 125×125×6.5×9 23.6kg/m	t	0 690				[2025・3月]
等辺 山形鋼 中形 厚 6* 50* 50mm 4.43Kg/m	t	0 070				
コンクリート人力打設 小型構造物 養生工無 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	m3	4 800			120号代価表 256頁	
割栗石(黒沢林道) 50-150 mm	m3	2 400				
普通作業員	人	0 400				
床掘り 土砂 小規模	m3	7 200			17号代価表 156頁	
計						
1 m 当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(31号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

代価表

(32号代価表)

ふとんかご
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		14.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	14.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		79.30				
R1	普通作業員	43.40		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.15		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.64		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	10.11		土木一般世話役		
Z		5.73				
Z1	軽油 ハートル給油	5.73		軽油 ハートル給油		

代価表

殼運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好 (33号代価表)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・ટેイゼъл・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・ટેイゼъл] (タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表

(34号代価表)

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バックホ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引	日	0 280			31号単価表 298頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引	日	0 070			32号単価表 299頁	撤去
計						
1袋当り						

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m³/h未満(ポンプ径100mm*1台)

代価表

(35号代価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			33号単価表 300頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(36号代価表)

1 箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
バックホウ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0 500			34号単価表 301頁	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(37号代価表)

100基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

代価表

(39号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

(40号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(松根沢林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			35号単価表 302頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			36号単価表 303頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(41号代価表)

100 m3当り

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			37号単価表 304頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			38号単価表 305頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(42号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(松根沢林道) 50-150 mm	m3	17 100				
再生クラッシャーラン(松根沢林道) 0-40 mm	m3	3 420				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			39号単価表 306頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(43号代価表)

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

(44号代価表)

10 m 当り

自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 3.5m3/10m 基礎砕石有 再生クランチャーラン40~0
2 1m3/10m 0.5m3/10m 週休2日補正:4週8休以 生コンクリート小型車制約無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
自由勾配側溝 1.0m×1.3m×2.0m 1個あたり	個	5				
生コンクリート(松根沢林道) 18-8-40N	m3	3 710				基礎コンクリート
生コンクリート(松根沢林道) 18-8-40N	m3	0 530				底部コンクリート
再生クランチャーラン(松根沢林道) 0-40 mm	m3	2 520				
計						
1 m 当り						

代価表

(45号代価表)

100枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング [1000用]	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	100				
計						
1枚当り						

代価表

(46号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		使用材料の規格は網目15cm
Z2	割詰石(松根沢林道) 150-200 mm	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(47号代価表)

1本当たり

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

代価表

(48号代価表)

100 m2当り

コンクリート路面工 人力舗設
15cm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプレート等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(49号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m2	112						
普通作業員	人	0	300					
計								
1 m2 当り								

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表

(50号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	110				
計						
1 m ² 当り						

代価表

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャーラン(松 0-40mm)

(51号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				
再生クラッシャーラン(松根沢林道) 0-40 mm	m3	25 400				
モータレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0 090			86号単価表 345頁	
ロードローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090			87号単価表 346頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			88号単価表 347頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(53号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				43号単価表 307頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				44号単価表 308頁	
計								
1 m3 当り								

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

(54号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(松根沢林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			45号単価表 309頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			46号単価表 310頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(55号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			47号単価表 311頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			48号単価表 312頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好

(56号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K	24.45				
K1	24.45		ダンプトラック[オノロード・テイゼール](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R	63.42				
R1	63.42		運転手(一般)		
Z	12.13				
Z1	12.13		軽油 パトロール給油		

かご砕工
詰石 幅120cm

代価表

(57号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 240				
特殊作業員	人	0 260				
普通作業員	人	0 880				
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 K12型 高500mm×奥行1200mm×幅2000mm 塗装1回 10m2当たり2枚	m2	6				
割詰石(松根沢林道) 150-200 mm	m3	5 700				
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m2	1 360				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 860			49号単価表 313頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

流木捕捉工 資材費
鋼材 鋼管柱

代価表

(58号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼材 鋼管柱 表面处理：無処理	t	1				
計						
1 t 当り						

流木捕捉工 資材費
鋼材 基礎部

代価表

(59号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼材 基礎部 表面处理：無処理	t	1				
計						
1 t 当り						

流木捕捉工
鋼材組立費

代価表

(60号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	1 500				
ラフテレーンクレーン(排対3次) 油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊	日	0 150			50号単価表 314頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	
計						
1 t 当り						

足場工
単管足場 不要

代価表

(61号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900				
とび工	人	6 900				
普通作業員	人	1 800				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				
諸雑費	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(62号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート(黒沢林道) 18-8-40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			51号単価表 315頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			123号代価表 259頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプレタ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(63号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

ふとんかご
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(64号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		14.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	14.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		79.30				
R1	普通作業員	43.40		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.15		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.64		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	10.11		土木一般世話役		
Z		5.73				
Z1	軽油 ハートル給油	5.73		軽油 ハートル給油		

代価表

(65号代価表)

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

床掘り
土砂 小規模

代価表

(66号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ床掘
 クローラ型山積0.45m³(平積0.35m³) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し()
 67号代価表

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	日	0 670			52号単価表 316頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(68号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(69号代価表)

100 m3当り

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			53号単価表 317頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			54号単価表 318頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

(70号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(白川林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			55号単価表 319頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			56号単価表 320頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(71号代価表)

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 18-8-40N

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(白川林道) 18-8-40N	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプレタ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(72号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m2	112						
普通作業員	人	0	300					
計								
1 m2 当り								

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表

(73号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	110				
計						
1 m ² 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石 RC-40

代価表

(74号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 240				
再生クラッシャーラン(白川林道) 0-40 mm	m3	25 400				
モータレダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0 090			57号単価表 321頁	
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090			58号単価表 322頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			59号単価表 323頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャー40

(75号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(白川林道) 50-150 mm	m3	17 100				
再生クラッシャーラン(白川林道) 0-40 mm	m3	3 420				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			60号単価表 324頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(76号代価表)

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

(77号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石(白川林道) 150-200 mm	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 ハートル給油	2.43		軽油 ハートル給油		

代価表

(78号代価表)

止杭打込

1本当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ150cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

代価表

(79号代価表)

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			61号単価表 325頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

代価表

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

(80号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホウ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			62号単価表 326頁	
計						
1箇所当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(81号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(82号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			83号単価表 342頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m³(平積0.35m³) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(83号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	日	0 670			64号単価表 327頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(84号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				64号単価表 327頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(85号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びびらま 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント		

代価表

(86号代価表)

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			65号単価表 328頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			66号単価表 329頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬

標準 トラック積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好

(87号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K	45.59				
K1	45.59		ダンプトラック[オノロード・ティーズル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R	39.52				
R1	39.52		運転手(一般)		
Z	14.89				
Z1	14.89		軽油 パトロール給油		

代価表

(88号代価表)

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(白川林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			67号単価表 330頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			68号単価表 331頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(89号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(白川林道) 50-150 mm	m3	17 100				
再生クラッシャーラン(白川林道) 0-40 mm	m3	3 420				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			69号単価表 332頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

(90号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

コンクリート人力打設
 18-8-40N 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無 (91号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 910				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2 650				
生コンクリート(白川林道) 18-8-40N	m3	10 600				
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	10			127号代価表 263頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	シート、ホッパ、パイプレタ、電力経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(92号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

基礎砕石工
0.2m 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(93号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 390				
特殊作業員	人	0 710				
普通作業員	人	1 870				
再生クラッシャーラン(白川林道) 0-40 mm	m3	24				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 650			70号単価表 333頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

かご枠工
高さ50cm 幅120cm 長さ200cm

(94号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 240				
特殊作業員	人	0 260				
普通作業員	人	0 820				
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 K12型 高500mm×奥行1200mm×幅2000mm 塗装1回 10m2当たり2枚	m2	10				
割詰石(白川林道) 150-200 mm	m3	5 700				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 860			71号単価表 334頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

代価表

(95号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石(白川林道) 150-200 mm	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 ハートル給油	2.43		軽油 ハートル給油		

止杭打込

代価表

(96号代価表)

1本当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

代価表

穀運搬
 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好 (97号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・ティーズル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・ティーズル](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

代価表

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(98号代価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			72号単価表 335頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(99号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホウ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			73号単価表 336頁	
計						
1箇所当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(101号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びびらま 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント		

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

(102号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(沼の沢林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			74号単価表 337頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			75号単価表 338頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(103号代価表)

100 m3当り

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				76号単価表 339頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				77号単価表 340頁	
計								
1 m3 当り								

代価表

土砂等運搬

標準 トラック積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好

(104号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・ティーズル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・ティーズル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(105号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			83号単価表 342頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュン40~0

(106号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(沼の沢林道) 50-150 mm	m3	17 100				
生コンクリート(沼の沢林道) 18-8-40N	m3	3 420				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			79号単価表 341頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(107号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

(108号代価表)

10 m 当り

自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 3.5m³/10m 基礎砕石有 再生クラッシャーラン40~0
2 1m³/10m 0.5m³/10m 週休2日補正:4週8休以 生コンクリート小型車制約無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
自由勾配側溝 1.0m×1.3m×2.0m 1個あたり	個	5				
生コンクリート(沼の沢林道) 18-8-40N	m ³	3 710				基礎コンクリート
生コンクリート(沼の沢林道) 18-8-40N	m ³	0 530				底部コンクリート
再生クラッシャーラン(沼の沢林道) 0-40 mm	m ³	2 520				
計						
1 m 当り						

自由勾配側溝 グレーチング

代価表

(109号代価表)

100枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング [1000用]	式	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

代価表

(110号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石(沼の沢林道) 150-200 mm	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 ハートル給油	2.43		軽油 ハートル給油		

止杭打込

代価表

(111号代価表)

1本当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

代価表

コンクリート路面工 人力舗設
15cm

(112号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプレタ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(113号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m2	112				
普通作業員	人	0 300				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表

(114号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	110				
計						
1 m ² 当り						

代価表

(115号代価表)

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャーラン(沼 0-40mm)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				
再生クラッシャーラン(沼の沢林道) 0-40 mm	m3	25 400				
モータレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0 090			86号単価表 345頁	
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090			87号単価表 346頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			88号単価表 347頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

穀運搬

コンクリート(無筋)構造物ととりこわし 機械積込 DID無し 1.6km以下 良好 (116号代価表)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・テイゼール・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・テイゼール](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

(117号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 080				
普通作業員	人	0 250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

代価表

コンクリート路面工 t=15cm (基)
人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設

(118号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 人力舗設	m2	1			131号代価表 267頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	1			132号代価表 268頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	1			133号代価表 269頁	
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表

(119号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(黒沢林道) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

コンクリート人力打設
 小型構造物 養生工無 小運搬無 生コンクリート夜間割増無

(120号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 910				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2 650				
生コンクリート(黒沢林道) 18-8-40N	m3	10 600				
諸雑費	%	4			諸雑費	シュート、ホッパー、パイプワーク、電力経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

(121号代価表)

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート(松根沢林道) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(122号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

(123号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 080				
普通作業員	人	0 250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表

(124号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(白川林道) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(125号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表

(126号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(白川林道) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
 小型構造物

代価表

(127号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0	180					
普通作業員	人	0	520					
諸雑費	%	13					諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計								
1 m3 当り								

ふとんかご

代価表

(128号代価表)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表

(129号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート(沼の沢林道) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(130号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

コンクリート路面工 人力舗設

(131号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプレート等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(132号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路 盤 紙 クラフト紙系	m2	112				
普通作業員	人	0 300				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表

(133号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	110				
計						
1 m2 当り						

代価表

(134号代価表)

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

代価表

(135号代価表)

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

代価表

(136号代価表)

100基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(1号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

(2号単価表)

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 680				
軽油 ハートル給油	L	40				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表

(3号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1日当り								

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(4号単価表)

1日当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1 390				
計						
1日当たり						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(6号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 680				
軽油 ハ°トロール給油	L	40				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	6 700				
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1 100				
計						
1日当り						

単価表

(8号単価表)

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(9号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハットロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(10号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハ°トロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパ°イント°式] 質量3~4t 長期割引	日	1 860				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(11号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(12号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(13号単価表)

ラフテレンクレーン(排対3次)
油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハ°トロール給油	L	72				
ラフテレンクレーン[排出ガス対策型(第3次基準値)] 油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊	供用日	1				
計						
1日当り						

モータクレータ (排対1次)
 土工用・ブレード幅3.1m

単価表

(15号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	48 450				
モータクレータ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1				
計						
1日当り						

単価表

(16号単価表)

1日当り

ロードローラ(排対1次)
マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	36				
ロードローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1				
計						
1日当り						

タイヤローラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(17号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	35				
タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(20号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(21号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						

単価表

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

(22号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 860				
計						
1日当り						

単価表

(24号単価表)

1 時間当り

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(25号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

単価表

(26号単価表)

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハトロール給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(27号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

(28号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 580				
軽油 ハートル給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 790				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(30号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(31号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	104				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 390				
計						
1日当り						

単価表

(32号単価表)

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	78				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 260				
計						
1 日 当 り						

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表

(33号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1日当り								

単価表

(34号単価表)

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 680				
軽油 ハ°トロール給油	L	40				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(35号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(36号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(37号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(38号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 860				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

(39号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 580				
軽油 ハートル給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 790				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(43号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(44号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 860				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(45号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(46号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(47号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(48号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパント式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(49号単価表)

1 時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(50号単価表)

1日当り

ラフテレンクレーン(排対3次)
油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハ°トロール給油	L	72				
ラフテレンクレーン[排出ガス対策型(第3次基準値)] 油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊	供用日	1				
計						
1日当り						

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

単価表

(51号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 140				
軽油 ハットロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(52号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(54号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1 860				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(55号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170			
軽油 ハートル給油	L	5	900			
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(56号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

モータクレータ (排対1次)
 土工用・ブレード幅3.1m

単価表

(57号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	54				
モータクレータ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1	450			
計						
1日当り						

単価表

(58号単価表)

1日当り

ロードローラ(排対1次)
マガム・質量10~12t・締固め幅2.1m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハットロール給油	L	30				
ロードローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マガム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			
計						
1日当り						

タイヤローラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(59号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハットロール給油	L	36				
タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1	490			
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)
 ディーゼル5.0KVA

単価表

(61号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1日当り								

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(66号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 860				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

(70号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 580				
軽油 ハ°トロール給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 790				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(74号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(75号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

(79号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 580				
軽油 ハートル給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 790				
計						
1日当り						

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表

(85号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 970				
軽油 ハートル給油	L	89 700				
不整地運搬車賃料 6.0~7.0 t 全旋回式	供用日	2 180				
計						
1日当り						

モータクレータ (排対1次)
 土工用・ブレード幅3.1m

単価表

(86号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハットロール給油	L	54				
モータクレータ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1 450				
計						
1日当り						

単価表

(87号単価表)

1日当り

ロードローラー(排対1次)
マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	30				
ロードローラー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			
計						
1日当り						

