

本工事費内訳書

南山林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	19			1号明細書 6頁
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	253			2号明細書 7頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	9			3号明細書 8頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	158			4号明細書 9頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	19			5号明細書 10頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	59			6号明細書 11頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ㄱックㄱ 舗装面仕上有 RC-40	m3	9			7号明細書 12頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

南山林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0	m3	9	300				8号明細書 13頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	146	800				9号明細書 14頁
排水構造物工	式	1					工種行
横断溝工	式	1					種別行
基礎砕石 0.3m 再生クラッシュ40~0	m3	6	900				10号明細書 15頁
コルゲートパイプ 径1500mm 円形・ラップ型(Ⅱ)	m	13					11号明細書 16頁
構造物撤去工	式	1					工種行
構造物取壊し工	式	1					種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 4週8休(現場閉所)	m3	27	500				12号明細書 17頁
排水構造物撤去工	式	1					種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	13					13号明細書 18頁
運搬処理工	式	1					種別行
殻運搬処理 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	式	1					14号明細書 19頁
現場発生品運搬 鉄くず	式	1					15号明細書 20頁

本工事費内訳書

南山林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	41	500				17号明細書 21頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	式	1					18号明細書 22頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					1号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
一般管理費等	式		1						
一般管理費等計	式		1						
工事価格	式		1						
消費税相当額	式		1						
請負金額	式		1						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				4号単価表 41頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				5号単価表 42頁	
計								
1 m3 当り								

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表

(6号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(南山林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			6号単価表 43頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			7号単価表 44頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(南山林道) 50-150 mm	m3	17 100				
再生クラッシャーラン(南山林道) 0-40 mm	m3	3 420				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			8号単価表 45頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
再生クラッシャーラン(南山林道) 0-40 mm	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			9号単価表 46頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

コルゲートパイプ 据付
径2000mm 円形・ラップ型(Ⅱ)

(10号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	14	400			
コルゲートパイプ(円形2形) φ1500 t=2.7mm	m	10				[2025・2月号]
計						
1 m 当り						

代価表

(11号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		10.61				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	10.55		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.13				
R1	普通作業員	32.57		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.41		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.11		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.55		土木一般世話役		
Z		6.26				
Z1	軽油 パトロール給油	6.23		軽油 パトロール給油		

代価表

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好 (12号代価表)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		41.69					
K1	ダンプトラック オンロード・ટેイゼъл・積載質量10t積級	41.69			ダンプトラック[オンロード・ટેイゼъл](タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88					
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88			運転手(一般)		
Z		14.43					
Z1	軽油 パトロール給油	14.43			軽油 パトロール給油		

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(15号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホウ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			14号単価表 48頁	
計						
1箇所当り						

代価表

(16号代価表)

100基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(2号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 860				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(14号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 680				
軽油 ハートル給油	L	40				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

