

本工事費内訳書

水上林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
林道施設災害復旧（水上林道）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	143					1号明細書 5頁
床掘り クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	200					2号明細書 6頁
箱掘 クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	13					3号明細書 7頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	143					4号明細書 8頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	48					5号明細書 9頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	12	600				6号明細書 10頁
擁壁工	式	1					工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1					種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生（練炭）	m3	6	400				7号明細書 11頁

本工事費内訳書

水上林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	152					8号明細書 12頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	152					9号明細書 13頁
胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	93	800				10号明細書 14頁
鉄筋 SD295A D16mm	t	0	500				11号明細書 15頁
目地材 厚10mm	m2	23	900				12号明細書 16頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					1号内訳書 4頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					

本工事費内訳書

水上林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
一般管理費等	式	1					
一般管理費等計	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
請負金額	式	1					

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1					13号代価表 29頁	
計								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1					1号代価表 17頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

床掘り
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					2号代価表 18頁	
計								
1 m3 当り								

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					3号代価表 19頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(4号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 20頁	
土砂等運搬 標準 ハックホリ山積0.45m3（平積0.35m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID無し	m3	1			5号代価表 21頁	
不整地運搬車運搬 片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			6号代価表 22頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書

(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					7号代価表 23頁	
計								
1 m3 当り								

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

明細書

(6号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					8号代価表 24頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

コンクリートブロック基礎
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭) (7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1					9号代価表 25頁	
計								
1 m3 当り								

コンクリートブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

明細書
(8号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1					10号代価表 26頁	
計								
1 m2 当り								

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

明細書
(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1					11号代価表 27頁	
計								
1 m3 当り								

胴込・裏込材（碎石）
大型ブロック 再生碎石RC-40

明細書
(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	1					12号代価表 28頁	
計								
1 m3 当り								

鉄筋
SD295A D16mm

明細書
(11号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm	t	1						
計								
1 t 当り								

目地材
厚10mm

明細書
(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	1						
計								
1 m2 当り								

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				9号単価表 38頁	
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				2号単価表 32頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				3号単価表 33頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(4号代価表)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				4号単価表 34頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				5号単価表 35頁	
計								
1 m3 当り								

代価表

土砂等運搬

標準 平地積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好 (5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		45.59							
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	45.59				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タ付損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級			
R		39.52							
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52				運転手(一般)			
Z		14.89							
Z1	軽油 パトロール給油	14.89				軽油 パトロール給油			

不整地運搬車運搬
片道0.4km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0	930				10号単価表 39頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハートル給油	3.	20			軽油 ハートル給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.	85			ガソリン レギュラー スタンド			

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(8号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生クラッシャーラン(水上林道) 0-40 mm	m3	23	200					
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				7号単価表 36頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				8号単価表 37頁	
計								
1 m2 当り								

代価表

現場打基礎コンクリート

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭) (9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.24				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.58		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.66		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		68.05				
R1	普通作業員	18.97		普通作業員		
R2	型わく工	17.71		型枠工		
R3	特殊作業員	10.31		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.24		土木一般世話役		
Z		29.71				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	25.18		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.49		軽油 パトロール給油		

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表
(10号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		2.68							
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.68				[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		18.31							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55				運転手(特殊)			
R2	普通作業員	3.83				普通作業員			
R3	ブロック工	3.32				ブロック工			
R4	土木一般世話役	2.31				土木一般世話役			
Z		79.01							
Z1	大型積みブロック 800×1250×1250mm	76.30				大型ブロック 控え500mm			
Z2	軽油 パトロール給油	2.71				軽油 パトロール給油			

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40 (普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		3.	26						
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.	26			[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		26.	24						
R1	特殊作業員	11.	15			特殊作業員			
R2	普通作業員	9.	15			普通作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.	91			運転手(特殊)			
Z		70.	50						
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	69.	17			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 ハートル給油	1.	33			軽油 ハートル給油			

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生砕石RC-40

代価表
(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		6.97							
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97				[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		54.68							
R1	普通作業員	31.20				普通作業員			
R2	特殊作業員	13.92				特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66				運転手(特殊)			
Z		38.35							
Z1	再生クラッシャーラン(水上林道) 0-40 mm	35.35				再生クラッシャーラン RC-40			
Z2	軽油 ハートル給油	3.00				軽油 ハートル給油			

代価表								
(13号代価表)								
100 基 当 り								
名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0	350					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0	800					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0	950					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1	150					
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0	200					
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0	150					
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600						
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200						
普通作業員	人	48						
計								
1 基 当 り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(14号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(水上林道) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(15号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(水上林道) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(2号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(3号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(7号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170					
軽油 ハートル給油	L	5	900					
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1						
計								
1 時間 当り								

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(8号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

9号单侧表

(9号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表
(10号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	970					
軽油 ハ°トロール給油	L	89	700					
不整地運搬車賃料 6.0~7.0 t 全旋回式	供用日	2	180					
計								
1 日 当 り								