

本工事費内訳書

水上林道災害復旧工事(2)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 掘削・積込 オープンカット	m3	430			1号明細書 5頁
掘削(土砂) 片切掘削(人力併用機械掘削)	m3	1,285			2号明細書 6頁
掘削(土砂) 掘削 オープンカット	m3	187			3号明細書 7頁
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1,051			4号明細書 8頁
不整地運搬車運搬工 運搬距離=65m	m3	1,468			5号明細書 9頁
疎林除根	m	365			6号明細書 10頁
支障木処理工	基	1			7号明細書 11頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土) 路体(築堤)4.0m以上 障害なし	m3	1,682			8号明細書 12頁
路面工	式	1			種別行
路床掘削	m3	156			9号明細書 13頁

本工事費内訳書

水上林道災害復旧工事(2)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利路盤工 敷厚 10cm	m3	155 400			10号明細書 14頁
現場内碎石運搬 運搬距離=183m	m3	165			11号明細書 15頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	8			12号明細書 16頁
法面工	式	1			工種行
法面整形工	式	1			種別行
法面整形 (盛土部)	m2	871			13号明細書 17頁
法面整形 (切土部) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1,013			14号明細書 18頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 300A型 300*300*2000mmor1000mm 419kg 3種 落蓋式	m	4			15号明細書 19頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング300	枚	4			16号明細書 20頁
管渠工	式	1			種別行
基礎材 基礎碎石工 0.3m RC-40	m3	6			17号明細書 21頁

本工事費内訳書

水上林道災害復旧工事(2)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ φ600 t=1.6mm	m	21 400			18号明細書 22頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ	m	39			19号明細書 23頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご	m	2			20号明細書 24頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m ³	0 900			21号明細書 25頁
下層路盤工(車道) 再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm 1層	m ³	1 200			22号明細書 26頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			23号明細書 27頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

本工事費内訳書

水上林道災害復旧工事(2)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

支障木処理工

明細書

(7号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
支障木処理 針葉樹 (0.5m ³ /本未満)	m ³	29,500			24号明細書 28頁	
支障木処理 広葉樹 (0.5m ³ /本未満)	m ³	39,800			25号明細書 29頁	
計						
1基当り						

明細書

(19号明細書)

木製路面排水
Aタイプ

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				[R8. 3]
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

コンクリート路面
15cm 18-8-40

明細書

(21号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無	m2	100			21号代価表 50頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			22号代価表 51頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
溶接金網設置工	m2	100			23号代価表 52頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
養生工	m2	100			24号代価表 53頁	[R7治山林道必携・上巻P1040]
計						
1 m3 当り						

支障木処理
針葉樹 (0.5m3/本未満)

明細書

(24号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.120				[R8.3]
普通作業員	人	0.030				[R8.3]
バックホウ(排対2次)捆装置 クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			5号単価表 61頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計						
1 m3 当り						

支障木処理
広葉樹 (0.5m3/本未満)

明細書

(25号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.130				[R8.3]
普通作業員	人	0.030				[R8.3]
バックホウ(排対2次)捆装置 クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			5号単価表 61頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				[R8.3]補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			6号単価表 62頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			7号単価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				[R8.3]
普通作業員	人	0.700				[R8.3]
再生クラッシャーラン(水上林道) 0-40 mm	m3	12.1				
ハックホ(2014規制) ローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			9号単価表 65頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				[R8.3]
普通作業員	人	0.500				[R8.3]
振動ロー(賃料)	日	1.100			10号単価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		[R8.3] R6.3
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788:東京23区, 千

代価表

(14号代価表)

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				[R8.3]
普通作業員	人	0 700				[R8.3]
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			11号単価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表

(18号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.550				[R8.3]
特殊作業員	人	1.010				[R8.3]
普通作業員	人	2.670				[R8.3]
再生クラッシュラン(水上林道) 0-40 mm	m3	36				
バックホ(賃料)	日	0.920			12号単価表 68頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(19号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		WEB建設R06.04:関東地区,積算資料
Z2	割詰石(水上林道) 150-200 mm	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		建設物価R06.04.P129:東京都17
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788:東京23区,和

機械舗設
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

代価表

(21号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート(水上林道) 18-8-40N	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				[R8.3]
特殊作業員	人	2 100				[R8.3]
普通作業員	人	3 500				[R8.3]
バックホ(賃料)	日	1 250			13号単価表 69頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

養生工

代価表

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				[R8.3]
普通作業員	人	0 500				[R8.3]
諸雑費	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャーRC-40

代価表

(25号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.240				[R8.3]
再生クラッシャーラン(水上林道) 0-40 mm	m3	25.400				
モータレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			14号単価表 70頁	
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			15号単価表 71頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			16号単価表 72頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(26号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				[R8.3]木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				[R8.3]現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(2号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1520				[R7建設機械等損料表]
計						
1日当り						

単価表

(3号単価表)

不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h
積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	89,700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2,180				
計						
1日当り						

単価表

(5号単価表)

1 時間 当り

バックホウ(排対2次)掘装置
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				[R7建設機械等損料表]
掘み装置 <クランプ> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	1				[R7建設機械等損料表]
計						
1 時間 当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(7号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	860			
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	390			
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(13号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平)	日	1	420			
計						
1日当り						

モータクレータ (排対1次)
 土工用・ブレード幅3.1m

単価表

(14号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	54				
モータクレータ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1	450			[R7建設機械等損料表]
計						
1日当り						

単価表

ロードローラ(排対1次)
マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

(15号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	30				
ロードローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			[R7建設機械等損料表]
計						
1日当り						

