

本工事費内訳書

西小俣林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
林道施設災害復旧（西小俣林道）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	108					1号明細書 10頁
床掘り クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	308					2号明細書 11頁
箱掘 クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	16					3号明細書 12頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	108					4号明細書 13頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	184					5号明細書 14頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	16	200				6号明細書 15頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	9	400				7号明細書 16頁

本工事費内訳書

西小俣林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	162	300				8号明細書 17頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					1号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
林道施設災害復旧 (鶴下田林道)	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削 (土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	97					9号明細書 18頁

本工事費内訳書

西小俣林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
床掘り ｸﾚｰﾝ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	278					10号明細書 19頁
箱掘 ｸﾚｰﾝ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｷ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	12					11号明細書 20頁
盛土工	式	1					種別行
盛土(発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	97					12号明細書 21頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	164					13号明細書 22頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	12					14号明細書 23頁
擁壁工	式	1					工種行
プレキャスト擁壁工	式	1					種別行
プレキャストL型擁壁 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有 ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	m	20					15号明細書 24頁
胴込・裏込材(砕石) 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ40~0	m3	13	600				16号明細書 25頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					

本工事費内訳書

西小俣林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
安全費	式	1						2号内訳書 8頁	
共通仮設費(率計上)	式	1							
現場環境改善費(率計上)	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
林道施設災害復旧（下小又林道）	式	1						費目行	
土工	式	1						工種行	
掘削工	式	1						種別行	
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	8						17号明細書 26頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	53						18号明細書 27頁	
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	8						19号明細書 28頁	
盛土工	式	1						種別行	
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	8						20号明細書 29頁	

本工事費内訳書

西小俣林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
埋戻し 小規模 土砂	m3	25					21号明細書 30頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	7	800				22号明細書 31頁
擁壁工	式	1					工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1					種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3	800				23号明細書 32頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ 有り	m2	80	500				24号明細書 33頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	80	500				25号明細書 34頁
胴込・裏込材 (碎石) 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	44	600				26号明細書 35頁
鉄筋 SD295A D16mm	t	0	300				27号明細書 36頁
目地材 厚10mm	m2	10	200				28号明細書 37頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					

本工事費内訳書

西小俣林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
安全費	式	1					3号内訳書 9頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
一般管理費等計	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
請負金額	式	1					

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1					10号代価表 47頁	
計								

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1					10号代価表 47頁	
計								

安全費

内訳書
(3号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1					10号代価表 47頁	
計								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書
1号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1					1号代価表 38頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

床掘り
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					2号代価表 39頁	
計								
1 m3 当り								

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			3号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 41頁	
不整地運搬車運搬 片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			5号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1					6号代価表 43頁	
計								
1 m3 当り								

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(6号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					7号代価表 44頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				8号代価表 45頁	
計								
1 m3 当り								

コンクリート

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し(

明細書

8号明細書

)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40N生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	1					9号代価表 46頁	
計								
1 m3 当り								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書
(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1					11号代価表 48頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

床掘り
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					12号代価表 49頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 (11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					13号代価表 50頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			14号代価表 51頁	
不整地運搬車運搬 片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			15号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書
(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			16号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(14号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					17号代価表 54頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

プレキャストL型擁壁
2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準) (15号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準)	m	1					18号代価表 55頁	
計								
1 m 当り								

胴込・裏込材（碎石）
再生クラッシュラン40~0

明細書
(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
裏込碎石 再生クラッシュラン40~0	m3	1					19号代価表 56頁	
計								
1 m3 当り								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1					20号代価表 57頁	
計								
1 m3 当り								

床掘り
土砂 小規模

明細書
(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1					21号代価表 58頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 (19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ハックホリ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1					22号代価表 59頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1					23号代価表 60頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					24号代価表 61頁	
計								
1 m3 当り								

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(22号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					25号代価表 62頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

コンクリートブロック基礎
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭) (23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1					26号代価表 63頁	
計								
1 m3 当り								

コンクリートブロック積

2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

明細書

(24号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1					27号代価表 64頁	
計								
1 m2 当り								

明細書

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(25号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1					28号代価表 65頁	
計								
1 m3 当り								

胴込・裏込材（碎石）
大型ブロック 再生碎石RC-40

明細書
(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	1					29号代価表 66頁	
計								
1 m3 当り								

鉄筋
SD295A D16mm

明細書
(27号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm	t	1						
計								
1 t 当り								

目地材
厚10mm

明細書
(28号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	1						
計								
1 m2 当り								

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				24号単価表 87頁	
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				2号単価表 69頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				3号単価表 70頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(4号代価表)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				4号単価表 71頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				5号単価表 72頁	
計								
1 m3 当り								

不整地運搬車運搬
片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0	750				25号単価表 88頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	76						
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.	18			[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			
K2	振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.	48			[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t			
K3	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 質量60~80kg 長期割引	0.	10			[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg			
R		81.	50						
R1	普通作業員	39.	69			普通作業員			
R2	特殊作業員	26.	02			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.	79			運転手(特殊)			
Z		8.	74						
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	8.	61			軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ﾏﾝﾄﾞ	0.	13			ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ			

7号代価表

(7号代価表)

100 m²当り

[illegible]

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					
特殊作業員	人	1	200					
普通作業員	人	3	100					
割栗石(西小俣林道) 50-150 mm	m3	17	100					
再生クラッシャーラン(西小俣林道) 0-40 mm	m3	3	420					
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1					9号単価表 75頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

代価表

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40N生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表								
(10号代価表)								
100 基 当 り								
名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0	350					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0	800					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0	950					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1	150					
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0	200					
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0	150					
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600						
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200						
普通作業員	人	48						
計								
1 基 当 り								

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(11号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				24号単価表 87頁	
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(12号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				11号単価表 76頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(13号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				12号単価表 77頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(14号代価表)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				13号単価表 78頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				14号単価表 79頁	
計								
1 m3 当り								

不整地運搬車運搬
片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(15号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	1	110				25号単価表 88頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	76						
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.	18			[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			
K2	振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.	48			[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t			
K3	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 質量60~80kg 長期割引	0.	10			[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg			
R		81.	50						
R1	普通作業員	39.	69			普通作業員			
R2	特殊作業員	26.	02			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.	79			運転手(特殊)			
Z		8.	74						
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	8.	61			軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	0.	13			ｶﾞｿﾘﾝ ｚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ			

17号代価表

(17号代価表)

100 m²当り

[illegible]

代価表

プレキャスト擁壁設置

2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準) (18号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.53				
K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	2.35		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		13.36				
R1	普通作業員	2.62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.59		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.47		特殊作業員		
Z		81.11				
Z1	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)3000型(L=2.0m)	81.11		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		

裏込碎石
再生クラッシャーラン40〜0

代価表
(19号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.40				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.38		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		68.06				
R1	普通作業員	33.08		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.53		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.59		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.46		土木一般世話役		
Z		27.54				
Z1	再生クラッシャーラン(鶴下田林道) 0-40 mm	22.92		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.60		軽油 パトロール給油		

20号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(20号代価表)

100 m³当り

57 頁

床掘り
土砂 小規模

代価表

(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘土質・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(22号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				19号単価表 82頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(23号代価表)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				20号単価表 83頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				21号単価表 84頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(24号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			
Z		4.	05						
Z1	軽油 ハートル給油	3.	20			軽油 ハートル給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.	85			ガソリン レギュラー スタンド			

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上

ハックホ 舗装面仕上有 RC-40
(25号代価表)

100 m2 当り

代価表

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生クラッシャーラン(下小又林道) 0-40 mm	m3	23	200					
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				22号単価表 85頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				23号単価表 86頁	
計								
1 m2 当り								

代価表

現場打基礎コンクリート

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭) (26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.24				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.58		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.66		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		68.05				
R1	普通作業員	18.97		普通作業員		
R2	型わく工	17.71		型枠工		
R3	特殊作業員	10.31		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.24		土木一般世話役		
Z		29.71				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	25.18		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.49		軽油 パトロール給油		

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表
(27号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		2.68							
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.68				[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		18.31							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55				運転手(特殊)			
R2	普通作業員	3.83				普通作業員			
R3	ブロック工	3.32				ブロック工			
R4	土木一般世話役	2.31				土木一般世話役			
Z		79.01							
Z1	大型積みブロック 800×1250×1250mm	76.30				大型ブロック 控え500mm			
Z2	軽油 パトロール給油	2.71				軽油 パトロール給油			

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40 (普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(28号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		3.	26						
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.	26			[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		26.	24						
R1	特殊作業員	11.	15			特殊作業員			
R2	普通作業員	9.	15			普通作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.	91			運転手(特殊)			
Z		70.	50						
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	69.	17			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 ハートル給油	1.	33			軽油 ハートル給油			

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生砕石RC-40

代価表
(29号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		6.97							
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97				[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		54.68							
R1	普通作業員	31.20				普通作業員			
R2	特殊作業員	13.92				特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66				運転手(特殊)			
Z		38.35							
Z1	再生クラッシャーラン(下小又林道) 0-40 mm	35.35				再生クラッシャーラン RC-40			
Z2	軽油 ハートル給油	3.00				軽油 ハートル給油			

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(30号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(西小俣林道) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(31号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(下小又林道) 18-8-40N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

2号单価表

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(3号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

4号单価表

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

(7号单価表)

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(8号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

(9号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	580					
軽油 ハートル給油	L	39						
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0	790					
計								
1 日 当 り								

11号单価表

(11号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(12号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

13号单価表

(13号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(14号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(16号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	170					
軽油 ハートル給油	L	5	900					
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1						
計								
1 時間 当り								

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(17号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(19号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	58						
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390					
計								
1 日 当 り								

20号单価表

(20号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(21号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

(22号单価表)

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(23号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

24号单価表

(24号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表
(25号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	970					
軽油 ハ°トロール給油	L	89	700					
不整地運搬車賃料 6.0~7.0 t 全旋回式	供用日	2	180					
計								
1 日 当 り								