

## 本工事費内訳書

谷地林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（谷地林道1号箇所）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	8			1号明細書 11頁
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	267			2号明細書 12頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	9			3号明細書 13頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	62			4号明細書 14頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	8			5号明細書 15頁
盛土（購入土） 現場着	m3	138			6号明細書 16頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	317			7号明細書 17頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	9			8号明細書 18頁
擁壁工	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

谷地林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	13					9号明細書 19頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	234					10号明細書 20頁
排水構造物工	式	1					工種行
プレキャストカルバート工	式	1					種別行
プレキャストボックス 据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 縦縮無し クレーン賃料補正(標準)	m	10	500				11号明細書 21頁
基礎コンクリート 18-8-40(普通) 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	m3	3	600				12号明細書 22頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3	600				13号明細書 23頁
構造物撤去工	式	1					工種行
排水構造物撤去工	式	1					種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 ラップ型 φ1,500	m	10	200				14号明細書 24頁
運搬処理工	式	1					種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1					15号明細書 25頁
仮設工(谷地林道1号箇所)	式	1					費目行

## 本工事費内訳書

谷地林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	50			16号明細書 26頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	56			17号明細書 27頁
ポンプ排水(小口径) 排水6以上30m <sup>3</sup> /h未満 ポンプ口径100mm	式	1			18号明細書 28頁
林道施設災害復旧(谷地林道2号箇所)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m <sup>3</sup> 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m <sup>3</sup>	8			19号明細書 29頁
床掘り 土砂 小規模	m <sup>3</sup>	50			20号明細書 30頁
箱掘 クロー型山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 礫質土・砂・砂質土・粘性土	m <sup>3</sup>	9			21号明細書 31頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土) 路体(築堤)4.0m以上 障害なし	m <sup>3</sup>	645			22号明細書 32頁

## 本工事費内訳書

谷地林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	8			23号明細書 33頁
盛土（購入土） 現場着	m3	602			24号明細書 34頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	6			25号明細書 35頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	9			26号明細書 36頁
擁壁工	式	1			工種行
かご枠工	式	1			種別行
鋼製かご枠 大型かご枠材料費	式	1			27号明細書 37頁
鋼製かご枠 大型かご枠設置	m2	75			28号明細書 38頁
吸出し防止材 材質、種類、厚さ	m2	155			29号明細書 39頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	16			30号明細書 40頁
仮設工（谷地林道 2号箇所）	式	1			費目行

## 本工事費内訳書

谷地林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	0 500			31号明細書 41頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m <sup>3</sup> /h未満 ポンプ口径100mm	式	1			32号明細書 42頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 9頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧 (谷地林道 3号箇所)	式	1			費目行

## 本工事費内訳書

谷地林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	20					33号明細書 43頁
床掘り ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	320					34号明細書 44頁
床掘り ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	465					35号明細書 45頁
箱掘 ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	23					36号明細書 46頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	20					37号明細書 47頁
盛土（購入土） 現場着	m3	133					38号明細書 48頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	433					39号明細書 49頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ㄱｯｸｯ 舗装面仕上有 RC-40	m3	22	500				40号明細書 50頁
擁壁工	式	1					工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1					種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積 逆台形式直積み	m2	200			41号明細書 51頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			2号内訳書 10頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			



安全費

## 内訳書

( 1号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板	基	1			32号代価表 83頁	
計						

安全費

# 内訳書

( 2号内訳書 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板	基	1			32号代価表 83頁	
計						

# 明細書

掘削 (土砂)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 1号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			1号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

床掘り  
 クラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し( 2号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 <small>クラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式</small>	m3	1			2号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

箱掘

クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土

( 3号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 <small>クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式</small>	m3	1			3号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

盛土 (流用土)  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

( 4号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						



盛土(購入土)  
現場着

# 明細書

( 6号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
購入土(谷地林道) -	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 7号明細書 )

埋戻し  
最大埋戻幅4m以上

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			5号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

路盤 20cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

( 8号明細書 )

20 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			6号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

基礎材  
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クランチャレン40~0

( 9号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クランチャレン40~0	m2	6 670			7号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

コンクリート

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し(

10号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無	m3	1			8号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

## 明細書

プレキャストボックス

据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 縦締無し クレーン賃料補正(標準) ( 11号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート 据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 縦締無し クレーン賃料補正	m	1			9号代価表 60頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

基礎コンクリート  
 18-8-40(普通) 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無 ( 12号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート人力打設 18-8-40(普通) 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	m3	1			10号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 13号明細書 )

1 m2当り

型枠  
一般型枠 小型構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			11号代価表 62頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

コルゲートパイプ撤去  
撤去 ラップ型 φ1,500

( 14号明細書 )

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 撤去 ラップ型 φ1,500	m	1			12号代価表 63頁	
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬  
鉄くず

## 明細書

( 15号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
鉄くず処分費	t	1	800					172kg/m×10.20/1,000=1.75
鉄くず運搬費 2tクラス・20kmまで	回	1						
計								
1式当り								

# 明細書

土のう  
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

( 16号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			13号代価表 64頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

ポンプ排水  
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm\*1台)

( 17号明細書 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			14号代価表 65頁	
計						
1日当り						

# 明細書

ポンプ排水（小口径）  
排水6以上30m<sup>3</sup>/h未満 ポンプ口径100mm

( 18号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水6以上30m <sup>3</sup> /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2			15号代価表 66頁	
計						
1式当り						

## 明細書

掘削（土砂）

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 19号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホリ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1			16号代価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 20号明細書 )

床掘り  
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			17号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

箱掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土

( 21号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハックホ床掘 <small>クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式</small>	m3	1			18号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

盛土（流用土）  
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

（ 22号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			19号代価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

盛土 (発生土)  
路体 (築堤) 4.0m以上 障害なし

## 明細書

( 23号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体 (築堤) 盛土、路床盛土 路体 (築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			19号代価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 24号明細書 )

盛土（購入土）  
現場着

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土(谷地林道) -	m3	1				
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
小規模 土砂

# 明細書

( 25号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			20号代価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

## 明細書

路盤 20cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

( 26号明細書 )

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			21号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

鋼製かご枠  
大型かご枠材料費

# 明細書

( 27号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型かご枠材料費	式	1			22号代価表 73頁	
計						
1式当り						

鋼製かご枠  
大型かご枠設置

# 明細書

( 28号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型かご枠（奥行2.0m）組立・中詰め	m2	1			23号代価表 74頁	
計						
1 m2 当り						



# 明細書

暗渠排水管  
据付 波状管及び網状管 200~400mm 要

( 30号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	1			25号代価表 76頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	0 330			26号代価表 77頁	
フィルター材 再生クラッシュンRC40	m3	0 250			27号代価表 78頁	
吸出し防止材設置	m2	1 840			28号代価表 79頁	
遮水シート張 遮水シート各種	m2	0 700			29号代価表 80頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

ポンプ排水  
排水量6以上30m<sup>3</sup>/h未満(ポンプ径100mm\*1台)

( 31号明細書 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			30号代価表 81頁	
計						
1 日 当 り						

# 明細書

ポンプ排水 (小口径)  
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

( 32号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			31号代価表 82頁	
計						
1式当り						

# 明細書

掘削（土砂）  
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 33号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホリ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1			33号代価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

床掘り

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し( 34号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式</small>	m3	1			34号代価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

床掘り  
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し

( 35号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害	m3	1			35号代価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

箱掘

ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇱ質土・砂・砂質土・粘性土

( 36号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			36号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						



盛土（購入土）  
現場着

## 明細書

( 38号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
購入土(谷地林道) -	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 39号明細書 )

埋戻し  
最大埋戻幅4m以上

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			38号代価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

路盤 20cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

# 明細書

( 40号明細書 )

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			39号代価表 90頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

コンクリートブロック積  
逆台形式直積み

( 41号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型積みブロック 資材	m2	1				
大型コンクリートブロック積 設置工 逆台形式直積み	m2	1				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 1号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			30号単価表 120頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ床掘  
 クローラ型山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し( )  
 2号代価表

100 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )超低騒音型	日	0 670			2号単価表 93頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

バックホウ床掘  
 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し( )  
 3号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			3号単価表 94頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

# 代価表

( 4号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			4号単価表 95頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			5号単価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
最大埋戻幅4m以上

## 代価表

( 5号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びびらま 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.10		ガソリン レギュラー スタント		

砂利舗装工(機械) 20cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

# 代価表

( 6号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(谷地林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			6号単価表 97頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			7号単価表 98頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

基礎栗石工  
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

( 7号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石(谷地林道) 50-150 mm	m3	17 100				
再生クラッシャーラン(谷地林道) 0-40 mm	m3	3 420				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			8号単価表 99頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

# 代価表

( 8号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

# 代価表

ボックスカルバート

据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 縦縮無し クレーン賃料補正(標準)

( 9号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.84				
K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	2.14		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		14.13				
R1	普通作業員	5.46		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.68		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.48		特殊作業員		
Z		83.03				
Z1	ボックスカルバート 2500×1500×1500mm	83.03		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m		

# 代価表

コンクリート人力打設  
 18-8-40(普通) 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無 ( 10号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 010				
特殊作業員	人	1 110				
普通作業員	人	2 940				
生コンクリート(谷地林道) 18-8-40N	m3	10 600				
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	10			41号代価表 92頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	シート、ホッパ、パイプレタ、電力経費等
計						
1 m3 当り						

型枠  
一般型枠 小型構造物

# 代価表

( 11号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

コルゲートパイプ  
撤去 ラップ型 φ1,500

## 代価表

( 12号代価表 )

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	5 600				11.20×0.50
計						
1 m 当り						

大型土のう工 製作・設置撤去  
作業半径6m以下

## 代価表

( 13号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ 110 (丸型) × 108cm	枚	10				
バックホ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引	日	0 280			9号単価表 100頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引	日	0 070			10号単価表 101頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
 排水量6以上30m<sup>3</sup>/h未満(ポンプ径100mm\*1台)

## 代価表

( 14号代価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			11号単価表 102頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下  
排水6以上30m<sup>3</sup>/h未満ポンプ口径100mm

# 代価表

( 15号代価表 )

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
バックホウ(賃料) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t長期割引	日	0 500			12号単価表 103頁	
計						
1箇所当り						

## 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 16号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			13号単価表 104頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 17号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		



路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

# 代価表

( 19号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			15号単価表 106頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			16号単価表 107頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
小規模 土砂

## 代価表

( 20号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

( 21号代価表 )

砂利舗装工(機械) 20cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(谷地林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			17号単価表 108頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			18号単価表 109頁	
計						
1 m2 当り						

大型かご枠材料費

## 代価表

( 22号代価表 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型かご枠 1000*2000 めっき	m2	75				
大型かご枠 端部枠 1,000×2,000mm(めっき)	枚	10				両端×5段
割詰石(谷地林道) 150-200 mm	m3	150				
計						
1式当り						

大型かご枠（奥行2.0m）組立・中詰め

## 代価表

( 23号代価表 )

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	1				枠組立
普通作業員	人	1 600				中詰め
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0 950			19号単価表 110頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 24号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	75.83		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

# 代価表

暗渠排水管  
据付 波状管及び網状管 200~400mm 要

( 25号代価表 )

1 m 当り

R	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		5.70				
R1	普通作業員	3.92		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.78		土木一般世話役		
Z		94.30				
Z1	暗渠排水管(波状管) φ 300mm (有孔・無孔) (ダブル構造)	94.30		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 26号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 27号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63.76				
R1	普通作業員	29.78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.74		特殊作業員		
Z		28.91				
Z1	再生クラッシュラン(谷地林道) 0-40 mm	25.58		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.27		軽油 パトロール給油		

吸出し防止材設置

# 代価表

( 28号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出防止材 (合成繊維系) t=10mm	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

遮水シート張  
遮水シート各種

# 代価表

( 29号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		12.12				
R1	普通作業員	7.08		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.90		土木一般世話役		
Z		87.88				
Z1	軟質塩化ビニルシート 厚0.5mm	87.88		遮水シート 厚1.0+10.0mm		

# 代価表

( 30号代価表 )

1日当り

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量6以上30m<sup>3</sup>/h未満(ポンプ径100mm\*1台)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			20号単価表 111頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下  
排水6以上30m<sup>3</sup>/h未満ポンプ口径100mm

## 代価表

( 31号代価表 )

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
バックホウ(賃料) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t長期割引	日	0 500			21号単価表 112頁	
計						
1箇所当り						

## 代価表

( 32号代価表 )

100基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						









# 代価表

( 37号代価表 )

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			26号単価表 116頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			27号単価表 117頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
最大埋戻幅4m以上

## 代価表

( 38号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びびらま 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.10		ガソリン レギュラー スタント		

# 代価表

砂利舗装工(機械) 20cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC-40

( 39号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン(谷地林道) 0-40 mm	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			28号単価表 118頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			29号単価表 119頁	
計						
1 m2 当り						







# 単価表

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

( 3号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						



振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

## 単価表

( 5号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 860				
計						
1日当り						

# 単価表

( 6号単価表 )

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

## 単価表

( 7号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド <sup>®</sup> 式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						











































