

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	盛岡森林管理署
物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業(金沢山地区)

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量																	最寄り市町村 からの距離 km	備 考	
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	方法	数量 m³	方式	数量 m³	小運搬巻立				森林作業進捗		林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m³	薬剤散布 (スス・イソ)	鉄板 規格・枚数				
																			フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	グラブ付きトラック 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急 m	延長 m	2種 編組 m	緑化 m³								
1002は2	水涵保	スギ	56	保護伐	列状間伐(1伐2残)	6.92	33	20	2,190	625	0.29	123	88	211	全木	625	ブロセッサ	211	240	211	2,600	211	中									岩手町役場	20.0	
1002に	水涵保	スギ	55	保護伐	列状間伐(1伐2残)	0.89	33	22	271	107	0.39	26	13	39	全木	107	ブロセッサ	39	75	39	2,600	39	緩									岩手町役場	19.9	
1002ほ アカマツ伐区	水涵保	アカマツ	55	保護伐	列状間伐(1伐2残)	21.20	33	20	5,352	1,128	0.21	132	196	328	全木	1,128	ブロセッサ	328	1520	328	5,000	328	中									岩手町役場	23.7	
1002ほ カラマツ伐区	水涵保	カラマツ	55	保護伐	列状間伐(1伐2残)	9.10	33	20	1,756	935	0.53	350	36	386	全木	935	ブロセッサ	386	1428	386	5,000	386	緩									岩手町役場	23.6	
1002へ	水涵保	アカマツ	55	保護伐	列状間伐(1伐2残)	6.66	33	18	2,073	541	0.26	148	43	191	全木	541	ブロセッサ	191	400	191	2,600	191	中									岩手町役場	20.2	
1002と	水涵保	アカマツ	55	保護伐	列状間伐(1伐2残)	2.57	33	18	804	189	0.24	54	13	67	全木	189	ブロセッサ	67	1128	67	2,600	67	中									岩手町役場	20.9	
1003い1	水涵保	アカマツ	55	保護伐	列状間伐(1伐2残)	5.10	33	16	1,758	230	0.13	12	49	61	全木	230	ブロセッサ	61	203	61	4,000	61	中									岩手町役場	21.4	
1003い2 アカマツ伐区	水涵保	アカマツ	54	保護伐	列状間伐(1伐2残)	9.87	33	16	3,395	464	0.14	40	90	130	全木	464	ブロセッサ	130	520	130	4,000	130	中									岩手町役場	21.7	
1003い2 スギ伐区	水涵保	スギ	54	保護伐	列状間伐(1伐2残)	0.90	33	16	279	65	0.23	20	5	25	全木	65	ブロセッサ	25	487	25	5,000	25	急									岩手町役場	22.7	
1003ろ1	水涵保	アカマツ	52	保護伐	列状間伐(1伐2残)	7.88	33	16	2,707	378	0.14	38	70	108	全木	378	ブロセッサ	108	1125	108	5,000	108	中									岩手町役場	23.3	
1003ろ2	水涵保	アカマツ	52	保護伐	列状間伐(1伐2残)	6.18	33	16	2,087	350	0.17	72	42	114	全木	350	ブロセッサ	114	652	114	5,000	114	緩									岩手町役場	22.9	
1006い2 アカマツ伐区	水涵保	アカマツ	57	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	5.97	33	20	1,669	366	0.22	105	24	129	全木	366	ブロセッサ	129	373	129	420	129	中									岩手町役場	18.0	
1006い2 スギ伐区	水涵保	スギ	57	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.26	33	20	650	363	0.56	163	0	163	全木	363	ブロセッサ	163	397	163	420	163	中									岩手町役場	18.0	
1006い3	水涵保	アカマツ	55	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	16.56	33	18	3,902	810	0.21	150	106	256	全木	810	ブロセッサ	256	444	256	850	256	中									岩手町役場	18.5	
1006ろ1	水涵保	アカマツ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.28	33	18	738	151	0.20	23	23	46	全木	151	ブロセッサ	46	869	46	420	46	中									岩手町役場	18.5	
1006ろ3	水涵保	アカマツ	55	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.56	33	18	551	110	0.20	13	19	32	全木	110	ブロセッサ	32	1300	32	420	32	中									岩手町役場	18.9	
1006は2	水涵保	アカマツ	55	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	14.30	33	18	2,794	538	0.19	18	123	141	全木	538	ブロセッサ	141	551	141	1,500	141	中									岩手町役場	19.3	
1007い アカマツ伐区	水涵保	アカマツ	69	保護伐	列状間伐(1伐2残)	5.94	33	22	1,983	723	0.36	227	54	281	全木	723	ブロセッサ	281	318	281	4,600	281	緩									岩手町役場	22.1	
1007い カラマツ伐区	水涵保	カラマツ	69	保護伐	列状間伐(1伐2残)	39.32	33	22	9,455	3,951	0.42	1,406	188	1,594	全木	3,951	ブロセッサ	1,594	689	1,594	4,600	1,594	緩									岩手町役場	22.5	
1007い スギ伐区	水涵保	スギ	69	保護伐	列状間伐(1伐2残)	2.81	33	22	1,217	464	0.38	171	21	192	全木	464	ブロセッサ	192	168	192	4,600	192	中									岩手町役場	22.0	
1007ろ1	水涵保	アカマツ	59	保護伐	列状間伐(1伐2残)	4.23	33	18	1,489	459	0.31	157	15	172	全木	459	ブロセッサ	172	862	172	4,600	172	緩									岩手町役場	22.7	
1007ろ2	水涵保	アカマツ	59	保護伐	列状間伐(1伐2残)	0.65	33	20	220	64	0.29	18	4	22	全木	64	ブロセッサ	22	1184	22	4,000	22	緩									岩手町役場	22.4	
1007ろ3 アカマツ伐区	水涵保	アカマツ	59	保護伐	列状間伐(1伐2残)	8.45	33	18	2,874	592	0.21	148	52	200	全木	592	ブロセッサ	200	398	200	4,000	200	緩									岩手町役場	21.6	
1007ろ3 カラマツ伐区	水涵保	カラマツ	59	保護伐	列状間伐(1伐2残)	1.62	33	18	321	207	0.64	70	13	83	全木	207	ブロセッサ	83	461	83	4,600	83	中									岩手町役場	22.3	
1007ろ3 スギ伐区	水涵保	スギ	59	保護伐	列状間伐(1伐2残)	0.71	33	18	289	107	0.37	35	7	42	全木	107	ブロセッサ	42	128	42	4,600	42	急									岩手町役場	21.9	
1007ろ4 アカマツ伐区	水涵保	アカマツ	59	保護伐	列状間伐(1伐2残)	1.07	33	18	393	66	0.17	20	3	23	全木	66	ブロセッサ	23	490	23	4,600	23	緩									岩手町役場	22.3	
1007ろ4 カラマツ伐区	水涵保	カラマツ	59	保護伐	列状間伐(1伐2残)	1.45	33	18	459	147	0.32	34	19	53	全木	147	ブロセッサ	53	572	53	4,600	53	緩									岩手町役場	22.4	
1007ろ5	水涵保	アカマツ	59	保護伐	列状間伐(1伐2残)	11.75	33	16	3,703	603	0.16	109	79	188	全木	603	ブロセッサ	188	399	188	5,700	188	中									岩手町役場	23.3	
1007は1	水涵保	カラマツ	45	保護伐	列状間伐(1伐2残)	1.42	33	18	554	136	0.25	59	1	60	全木	136	ブロセッサ	60	230	60	5,700	60	中									岩手町役場	23.1	
1007は2	水涵保	カラマツ	45	保護伐	列状間伐(1伐2残)	2.98	33	22	726	258	0.36	113	1	114	全木	258	ブロセッサ	114	275	114	5,700	114	中									岩手町役場	23.2	
1008ろ1	水涵保	カラマツ	48	保護伐	皆伐	5.67	100	16	6,153	1,346	0.22	749	84	833	全木	1,346	ブロセッサ	833	597	833	4,850	833	中									岩手町役場	22.6	
1008に1	水涵保	カラマツ	45	保護伐	列状間伐(1伐2残)	8.66	33	20	1,858	648	0.35	247	23	270	全木	648	ブロセッサ	270	733	270	4,850	270	中									岩手町役場	22.8	

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	盛岡森林管理署	
物件番号	1	
物件名	森林環境保全整備事業(金沢山地区)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村 からの距離 km	備 考				
									本数	材積 m³	m³/本	N m³	L m³	計 m³	方法	数量 m³	方式	数量 m³	小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 h	砂利 数量 m³			薬剤散布 (ススハイ) ℓ	鉄板 規格・枚数		
																			フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	グラブ付付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急 m	延長 m	2種 編組 m	緑化 m³								
1008に2	水源保	カラマツ	44	保護伐	列状間伐(1伐2残)	8.24	33	22	1,333	481	0.36	190	14	204	全木	481	プロセッサ	204	1389	204	4,850	204	緩									岩手町役場	23.4	
1008に3	水源保	カラマツ	44	保護伐	列状間伐(1伐2残)	9.22	33	18	2,516	631	0.25	248	18	266	全木	631	プロセッサ	266	810	266	5,700	266	緩									岩手町役場	23.7	
1008ほ1	水源保	カラマツ	45	保護伐	列状間伐(1伐2残)	1.91	33	18	373	108	0.29	43	2	45	全木	108	プロセッサ	45	307	45	5,700	45	急									岩手町役場	23.2	
1008ほ2	水源保	カラマツ	44	保護伐	列状間伐(1伐2残)	10.44	33	18	2,869	729	0.25	297	16	313	全木	729	プロセッサ	313	692	313	5,700	313	緩									岩手町役場	23.6	
1008ほ3	水源保	カラマツ	43	保護伐	列状間伐(1伐2残)	8.60	33	22	2,090	754	0.36	292	26	318	全木	754	プロセッサ	318	937	318	5,700	318	緩									岩手町役場	23.8	
1009い2	水源保	スギ	58	保護伐	列状間伐(1伐2残)	1.14	33	32	236	208	0.88	65	6	71	全木	208	プロセッサ	71	836	71	420	71	中									岩手町役場	18.5	
1009い3	水源保	スギ	58	保護伐	皆伐	0.84	100	28	560	427	0.76	269	9	278	全木	427	プロセッサ	278	769	278	420	278	中									岩手町役場	18.4	
合計						259.32			74,647	20,459	0.27	6,454	1,595	8,049		20,459		8,049		8,049							BH0.45 6H		12m³	40L			薬剤散布：1650m³分 砕石：RC-80 12m³	

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編組および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

◎ 機械地拵条件因子表

[illegible]

◎ 植付条件因子表

[illegible]