

令和6年度 湯の沢治山工事

盛岡森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
土工費	式	1					工種行
掘削盛土工	式	1					種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2,574					1号代価表 9頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	903					2号代価表 10頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	344					3号代価表 11頁
箱堀 砂・砂質土・粘性土・礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	366					4号代価表 12頁
流用盛土 敷均し、締固め合成単価	m3	2,595					5号代価表 13頁
不整地運搬車運搬 (6.0t) 片道0.15km (0.16kmまで) 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	2,304					6号代価表 14頁
法面整形工	式	1					種別行
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1,736					7号代価表 15頁
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1,142					8号代価表 16頁
作業土工	式	1					種別行
現場内砕石運搬 BH0.45m3 L=340mまで	m3	326	700				9号代価表 17頁
床掘り 土砂 小規模	m3	47					10号代価表 18頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし	m3	59			11号代価表 19頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	7			12号代価表 20頁
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 0~40	m3	326 700			13号代価表 21頁
かご枠工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	121			14号代価表 22頁
二重フノ籠工(機械中詰) BH0.45m3 網目13cm・H60cm・W120cm	m	13			15号代価表 23頁
止杭打込	本	34			16号代価表 24頁
遮水シート張 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m2	118			17号代価表 25頁
路面工	式	1			種別行
コンクリート路面工 L=70m 人力敷設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	42			18号代価表 26頁
路面工下層路盤 t=20cm	m2	277			19号代価表 27頁
スリップバー設置工 φ19*600mm 2.25kg/m	本	72			20号代価表 28頁
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	4			21号代価表 29頁
丸太砕水叩工	基	3			22号代価表 30頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
吸出し防止材設置	m2	15					23号代価表 31頁
木製溝渠吐口保護工	箇所	2					24号代価表 32頁
仮設工	式	1					種別行
植生土のう製作 60*40cm種肥付	袋	16					25号代価表 33頁
草刈機伐開 1種	m2	690					26号代価表 34頁
機械除根 中林 バックホウ 山積0.45m3	m2	690					27号代価表 35頁
支障木処理工	式	1					28号代価表 36頁
現道補修	m3	33					1号明細書 8頁
排水工	式	1					種別行
木製路面排水工	m	21					29号代価表 37頁
木製路面排水工 Aタイプ 200型	組	1					30号代価表 38頁
木製路面排水工 Aタイプ 300型	組	1					31号代価表 39頁
木製路面排水工 Aタイプ 400型	組	4					32号代価表 40頁
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	16	300				33号代価表 41頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	13 300			34号代価表 42頁
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	14 400			35号代価表 43頁
基礎砕石	m ³	22 400			36号代価表 44頁
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 週休2日補正	m	28			37号代価表 45頁
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・400A・400*400*2000 制約無 場所補正無 砕石有 週休2日補正	m	20			38号代価表 46頁
基礎砕石	m ³	8 300			39号代価表 47頁
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	40			40号代価表 48頁
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・400・51.2*11*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	40			41号代価表 49頁
蓋版(標準単価)グレーチング 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	8			42号代価表 50頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
木製工事看板枠工	式	1			1号内訳書 6頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 7頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

内訳書

(1号内訳書)

木製工事看板枠工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			64号代価表 72頁	
計						

技術管理費

内訳書

(2号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
三者会議費	式	1				
計						

現道補修

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 0~40	m3	1			60号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(1号代価表)

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 763			1号単価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(2号代価表)

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 893			1号単価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズ な状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.820			1号単価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

箱堀
砂・砂質土・粘性土・礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3)

(4号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 <small>クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務)</small>	m ³	100			43号代価表 51頁	
普通作業員	人	0	150			
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(5号代価表)

流用盛土
敷均し、締固め合成単価

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
流用盛土(基) 締固め	m3	1			44号代価表 52頁	
流用盛土(基) 敷均し	m3	1			45号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬 (6.0t)
片道0.15km (0.16kmまで) 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.16km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			46号代価表 54頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルースな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘</small>	m3	1			47号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	2				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 300			2号単価表 88頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			3号単価表 89頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(9号代価表)

現場内碎石運搬
BH0.45m3 L=340mまで

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.34km 砂利、玉石類	m3	1			48号代価表 56頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			49号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

代価表

(11号代価表)

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.685			4号単価表 90頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 0~40

(13号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャーラン 0~40	m3	11 600				
ハック杓(排対3次) コーラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			5号単価表 91頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			6号単価表 92頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(14号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			50号代価表 58頁	
現場内砕石運搬 BH0.45m3 260mまで	m3	1			51号代価表 59頁	
計						
1 m 当り						

二重トンネル工(機械中詰) BH0.45m3
 網目13cm・H60cm・W120cm

代価表

(15号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.040				
普通作業員	人	0.080				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.130			7号単価表 93頁	
ふとんかご 角形パネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	m	1				
編柵・内張等ネット N-23 (緑) 網目10mm	m ²	1.100				
計						
1 m 当り						

止杭打込

代価表

(16号代価表)

1本当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

代価表

(17号代価表)

1 m2当り

遮水シート張
遮水シートA(厚1.0+10.0mm)

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R	12.12				
R1	普通作業員	7.08	普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.90	土木一般世話役		
Z		87.88			
Z1	遮水シート 厚1.0+10.0mm	87.88	遮水シート 厚1.0+10.0mm		

代価表

コンクリート路面工 L=70m
 人力敷設、路盤紙敷設、溶接金網敷設

(18号代価表)

41.550 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 t=15cm	m2	277			52号代価表 60頁	
生コンクリート 18-8-40N	m3	41 550			53号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(19号代価表)

路面工下層路盤 t=20cm

100 m2当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m2	100					54号代価表 62頁	
再生クラッシャーラン 0~40 運搬距離60mまで	m3	23	200				55号代価表 63頁	
計								
1 m2 当り								

代価表

スリップバー設置工
φ19*600mm 2.25kg/m

(20号代価表)

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋組立 鉄筋径16~25mm 高さ:5m未満/レン無	t	0.140			56号代価表 64頁	
スリップバー φ19mm×600mm	本	100				
計						
1本当り						

代価表

(21号代価表)

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	目地材(瀝青質板) 厚10mm	36.07		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

代価表

(22号代価表)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 (皮付き) 径10cm 長さ200cm	本	6				
丸太 (皮付き) 径10cm 長さ100cm 先削加工	本	4				
ボルト 働き長 600×φ16mm ヘッドナットワッシャー付	本	4				
詰石 割詰石 150~200mm	m ³	0 720			57号代価表 65頁	
土木一般世話役	人	0 030				
普通作業員	人	0 300				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 基 当 り						

吸出し防止材設置

代価表

(23号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出防止材 [ヤ繊維系] t=10mm (68)	75.83		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(24号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm 先削加工	本	8				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm 先削加工	本	4				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ120cm 先削加工	本	3				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ150cm 先削加工	本	16				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	2 020				
普通作業員	人	0 720				
計						
1箇所当り						

植生土のう製作
60*40cm種肥付

代価表

(25号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 150				植生土のう現場製作
植生土のう(標準品) 60×40cm 種肥付	枚	10				
計						
1 袋 当 り						

草刈機伐開
1種

代価表

(26号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
草刈機 2h 肩掛式・カッター径255mm	日	0 140			8号単価表 94頁	
特殊作業員	人	0 140				
計						
1 m2 当り						

機械除根
中林 ハック材 山積0.45m3

代価表

(27号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハック材(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 010			9号単価表 95頁	
普通作業員	人	0 040				
計						
1 m2 当り						

支障木処理工

代価表

(28号代価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
支障木処理工(基) 針葉樹 0.5m3/本未満	m3	114					58号代価表 66頁	
支障木処理工(基) 広葉樹 0.5m3/本未満	m3	416	100				59号代価表 67頁	
距離制運賃 大型車(10tクラス 10km)	台	3						
計								
1式当り								

代価表

(29号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

木製路面排水工
Aタイプ 200型

代価表

(30号代価表)

1組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シスイエース Aタイプ 200型	組	1				
計						
1組当り						

木製路面排水工
Aタイプ 300型

代価表

(31号代価表)

1組当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
シスイエース Aタイプ 300型	組	1				
計						
1組当り						

木製路面排水工
Aタイプ 400型

代価表

(32号代価表)

1組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シスイエース Aタイプ 400型	組	1				
計						
1組当り						

代価表

(33号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1000 t=2.0mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

代価表

(34号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

代価表

(35号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		1.77				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	1.76		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		15.03				
R1	普通作業員	6.41		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4.69		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.63		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.22		土木一般世話役		
Z		83.20				
Z1	コルゲートパイプ(円形2形) φ1750 t=2.7mm	82.23		コルゲートパイプ 円形1形 1,500mm 板厚3.2mm		
Z2	軽油 パトロール給油	0.97		軽油 パトロール給油		

基礎砕石

代価表

(36号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 0.3m	m2	3 330			61号代価表 69頁	
再生クラッシャーラン 0~40	m3	1 200			62号代価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 週休2
日補正:4週8休以上

(37号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用 4週8休 (現場閉所)	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5				
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・400A・400*400*2000 制約無 場所補正無 砕石有 週休2
日補正:4週8休以上

(38号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用 4週8休 (現場閉所)	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式	個	5				
計						
1 m 当り						

基礎砕石

代価表

(39号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m	m2	3 330			61号代価表 69頁	
再生クラッシャーラン 0~40	m3	1 200			63号代価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

蓋版(標準単価)グレーチング

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上

(42号代価表)

100枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
鋼製グレーチング蓋 300用 T-20 995×410×95mm	枚	100				
計						
1枚当り						

不整地運搬車運搬
片道0.16km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(46号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0 503			13号単価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(49号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 111			15号単価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(50号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割栗石 150~200mm	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m

代価表

(61号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 553				
特殊作業員	人	1 014				
普通作業員	人	2 673				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 922			19号単価表 105頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表

(64号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太損料(木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0 016			20号単価表 106頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0 023			20号単価表 106頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0 019			20号単価表 106頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0 007			20号単価表 106頁	
角材損料(樋廻水用) 造スギ 10*10*400cm 損率50%	m3	0 004			21号単価表 107頁	
角材損料(樋廻水用) 造スギ 10*10*400cm 損率50%	m3	0 003			22号単価表 108頁	
ボルト φ12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ12mm L=230mm	本	2				
普通作業員	人	0 040				
普通作業員	人	0 150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0 130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

代価表

不整地運搬車運搬
片道0.26km 砂利、玉石類

(66号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0 608			13号単価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(68号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.06km 砂利、玉石類

代価表

(71号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0 288			13号単価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

