

令和4年5月30日  
東北森林管理局

森林整備保全事業資材価格等の改正について

「森林土木工事及び調査業務の設計積算について」内の「資材単価等」に掲載されている「森林整備保全事業資材価格」、「森林整備保全事業合成単価」について、別紙のとおり改正しますのでお知らせします。

なお、令和4年6月1日以降に発注する森林土木工事及び調査業務等において適用します。

お問い合わせ先  
東北森林管理局  
森林整備部森林整備課  
TEL 018-836-2163  
計画保全部治山課  
TEL 018-836-2260

# 令和4年度

## 森林整備保全事業資材単価

適用年月日 令和4年6月1日以降入札公告する設計書から適用  
※物価資料の適用月は令和4年2月号を適用

東北森林管理局 森林整備部 森林整備課  
東北森林管理局 計画保全部 治山課

## 1. 資材単価採用基準

### (1) 適用

この材料単価は、森林土木工事の積算に用いる材料単価に適用する。

ただし、施工条件等により、これにより難しい場合及び特殊材料については、担当係と協議のうえ決定する。

### (2) 用語の定義

- (ア) 主要材料 …… 一般的な土木工事において共通して欠くことのできないもの。  
(「生コン」「路盤工」「コンクリート二次製品」「ヒューム管」「鋼材」「コルゲートパイプ」「H型鋼橋梁等」「フロン箆」等の材料をいう。)
- (イ) 一般材料 …… 主要材料以外のもの。
- (ウ) 物価資料 …… 建設物価調査会発行の「建設物価（月刊版）」「土木コスト情報（季刊）」、経済調査会発行の「積算資料（月刊版）」「土木施工単価（季刊）」、をいう。
- (エ) 見積書 …… メーカー、商社等から見積りを徴収したものをいう。
- (オ) 特別資料 …… (ウ)、(エ) 以外の資料で実態調査等の資料をいう。  
(材料単価を適切に把握できる調査機関に委託して調査されたもので、当該単価が公表されている県資料を含む。)

### (3) 材料の分類

- (ア) 主要材料
- (イ) 一般材料

### (4) 材料単価を決定するための資料の分類

- (ア) 物価資料
- (イ) 見積書
- (ウ) 特別資料

### (5) 材料単価の採用基準

#### (ア) 物価資料による場合

- 1) 一般的に用いられている建設資材に関する物価資料（以下、「物価資料」という。）を用いて決定することとし、物価資料に掲載されている実勢単価を平均して算定する。

なお、単価の有効桁については、算定に使用した実勢単価の有効桁のうち大きい桁を決定額の有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満の場合は、決定額の有効桁は3桁とする。

また、単一の物価資料にしか掲載のないものについては、その単価とする。

#### 2) 端数処理

- ① 平均値は、単位以下2位を四捨五入し、単位以下1位止めとする。
- ② 決定価格は、平均値を有効桁数の大きい方に合わせ切り捨てる。

<例1> 有効桁数の大きい方を有効桁とする場合

A資料：34,000円（有効桁2桁） B資料：33,500円（有効桁3桁）

平均額：33,750円 決定額：33,700円（4桁以下切り捨て。有効桁3桁）

<例2> 有効桁数が3桁未満のために3桁を有効桁とする場合

A資料：570円（有効桁2桁） B資料：560円（有効桁2桁）

平均額：565円 決定額：565円（最小有効桁3桁）

3) 物価資料に青森、秋田、岩手、宮城、山形の単価が記載されていない場合、近接都市の単価を以下の順序で採用する。

① 青森地区の採用順序 盛岡 → 秋田 → 仙台 → 山形 → 東京

② 岩手地区の採用順序 仙台 → 青森 → 秋田 → 山形 → 東京

③ 宮城地区の採用順序 盛岡 → 山形 → 青森 → 秋田 → 東京

④ 秋田地区の採用順序 山形 → 盛岡 → 青森 → 仙台 → 東京

⑤ 山形地区の採用順序 秋田 → 仙台 → 盛岡 → 青森 → 東京

4) 補正（単位換算等）しなければならない価格について

① 平均値を補正し、円単位以下切り捨てにより決定価格を求める。

(イ) 見積りによる場合

(ア)の方法により難しい場合は、次の方法により設計単価を決定する。

1) 見積りの徴収

見積りは、形状寸法、品質、規格、数量及び納入場所、見積りの有効期限等の条件を必ず提示して徴収し、見積価格は実勢取引価格であることを確認する。なお、見積りは原則として3社以上から徴収する。

2) 単価の決定方法

積算に用いる単価は、全ての見積りの平均額に対して±30%以上の差異がある場合は、その値を異常値として排除し、残った見積りの平均価格とする。

ただし、徴収した全ての見積りが全体の平均価格から±30%以上乖離した場合は、排除は行わず全ての見積りの平均価格とする。

3) 生コンクリート及び砕石類は見積徴収により単価を決定することとし、使用を予定している現場からの距離が、実距離で40kmまでの範囲内で再生クラッシャーランが入手できる場合は、経済性にかかわらずこれを優先して使用する。

(ウ) 特別資料による場合

地域的に価格差の大きいものや単価の変動が著しいもので、見積書を徴収しても単価を決定することが困難なものは、(ア)の物価資料によるもののほか、実態調査に基づく特別資料により決定する。

(6) 材料単価決定の時期

(ア) 単価の改正について

1) 原則として年2回、2月と7月に調査する。ただし、変動が著しい場合はこの限りでない。

- 2) 物価資料による材料単価は、原則として2月号と7月号による。
- 3) 調査品目以外の材料については、積算時にその都度見積書を徴収するか、2)の物価資料を適用する。
- (イ) 特別資料により決定した材料単価に変動が生じた場合は、同資料をもとに改定することができる。
- (ウ) 年度途中で単価を改定するときは、一般公共事業における単価改定時期と同時に行い、改定単価決定以降に発注するものに適用する。

## 2. 標準外歩掛採用基準

治山林道必携（積算・施工編）及び治山事業設計積算資料（参考資料）に記載のない標準外歩掛を採用する場合は、協会等が示す歩掛を採用するものとする。

なお、採用にあたっては、局担当係と協議のうえ決定することとする。



一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(豪)	岩手(豪)	宮城	宮城(豪)	秋田(豪)	山形(豪)	備考
99	軽油		バトロール給油		L							物価資料
100	ガソリン	レギュラー	スタンド		L							物価資料
101	灯油	白灯油	18L/缶	スタンド	L							物価資料
102	エンジンオイル	2サイクルエンジン油	20L/缶		L							物価資料
110	硝安油剤爆薬	AN-FO ばら物			Kg							物価資料
111	黒色火薬	鉱山用			Kg							物価資料
112	含水爆薬(ケ状)	スライ坑内用100g			Kg							物価資料
113	含水爆薬(ケ状)	スライ坑内用200g			Kg							物価資料
114	電気雷管	瞬発 脚線3.0m			個							物価資料
115	電気雷管	DS/MS段発 脚線3.0m	2~5(段)		個							物価資料
116	火工所損料	組立テント式(1.9m2)			式							物価資料
117	コックリト・岩盤破砕器	脚線 鋼線径0.41-0.42mm	単線200m巻		m							物価資料
118	コックリト・岩盤破砕器	脚線 鋼線径0.41-0.42mm	単線200m巻		巻							物価資料
119	コックリト破砕剤	NRCカートリッジ 200g			本							物価資料
120	コックリト破砕剤	NRCカートリッジ 400g			本							物価資料
121	コックリト破砕剤	NRCカートリッジ 1000g			本							物価資料
122	コックリト破砕剤	バクテリア 小孔径用			kg							物価資料
123	コックリト破砕器	NRC 瞬発			個							物価資料
124	コックリト破砕器	NRC 段発			個							物価資料
131	基床砂(共通)	クッション用砂			m3							物価資料
132	洗砂(共通)	0-5mm 吹付用(細目)			m3							物価資料
143	セメント	普通ポルトランド	25kg袋入		袋							物価資料
144	セメント	早強	25kg袋入		袋							物価資料
145	セメント	高炉(B)	25kg袋入		袋							物価資料
146	セメント	普通ポルトランド	袋/25kg		kg							物価資料
147	セメント(バラ)	普通ポルトランド			t							物価資料
148	セメント(バラ)	早強			t							物価資料
149	セメント(バラ)	高炉(B)			t							物価資料
150	セメント(1t袋)	普通ポルトランド			t							物価資料
152	セメント(1t袋)	高炉(B)			t							物価資料
153	コックリト混和剤(減水剤)	AE減水剤(標準形)	ボゾリスNo.70		L							物価資料
154	コックリト混和剤(減水剤)	AE減水剤(遅延形)	ボゾリスNo.8		kg							物価資料
155	コックリト混和剤(減水剤)	AE減水剤(促進形)	ボゾリスNo.75		L							物価資料
156	高性能減水剤	マイティ150 標準形			Kg							物価資料
157	コックリト混和剤(凝結遅延剤)	コックリト打継目処理剤	ルガゾールC		kg							物価資料
158	コックリト混和剤(急結剤)	止水・充填用(吹付用)	マノ急結剤		kg							物価資料
159	コックリト混和剤(防水剤)	躯体防水用	ウオSK		kg							物価資料
160	コックリト混和剤(流動化剤)	標準形(現場)	フローロックFBP		kg							物価資料
162	コックリト混和剤(フライアッシュ用)	フライアッシュ用AE剤	ゲレックス		Kg							物価資料
163	コンクリート接着剤	湿潤用プライマー	アルロウW-305		kg							物価資料
164	コンクリート接着剤	打ち継ぎ・かさ上げ用	アルロウD-12		kg							物価資料
165	コンクリート接着剤	打ち継ぎ・かさ上げ用	ジョボンド #202		kg							物価資料
166	塩化カルシウム	防塵・融雪用	25kg袋入		kg							物価資料
167	アスファルト乳剤	アスファルト乳剤 PK-1,2	温暖期用寒冷期用		L							物価資料
168	アスファルト乳剤	アスファルト乳剤 PK-3	プライムコート		L							物価資料
169	アスファルト乳剤	アスファルト乳剤 PK-4	タックコート		L							物価資料
170	無収縮材	アロックスPレックス	無収縮材		Kg							物価資料
171	起泡剤	C×O. 5~1.5	エスコートL		Kg							物価資料
172	石粉	舗装用石灰石粉			t							物価資料
173	ストレートアスファルト	針入度60~80			t							物価資料
174	型枠はく離剤		サトールドスパー		L							物価資料
175	接着剤(エポキシ樹脂系)	クリートボンド #1 クラック注入用 2液型 3kg缶入り			kg							物価資料
176	接着剤(エポキシ樹脂系)	クリートボンド #3 打継用 3kg缶入り			kg							物価資料
177	接着剤(エポキシ樹脂系)	ジョボンド #202 10kg缶入り			kg							物価資料
178	接着剤(樹脂コンクリート用)	ジョボンド #707			kg							物価資料
179	接着剤(樹脂コンクリート用)	アロックスPレックス主成分			kg							物価資料
191	異形棒鋼	SD295A D10mm	0.56kg/m		t							物価資料
192	異形棒鋼	SD295A D13mm	0.995kg/m		t							物価資料
193	異形棒鋼	SD295A D16mm	1.56kg/m		t							物価資料
194	異形棒鋼	SD345 D13mm			t							物価資料
195	異形棒鋼	SD345 D19mm	2.25kg/m		t							物価資料
196	異形棒鋼	SD345 D22mm	3.04kg/m		t							物価資料
197	異形棒鋼	SD345 D25mm	3.98kg/m		t							物価資料
198	異形棒鋼	SD345 D29mm	5.04kg/m		t							物価資料
199	異形棒鋼	SD345 D32mm	6.23kg/m		t							物価資料
200	異形棒鋼(小口)	SD295A D10mm	0.56kg/m		t							物価資料
201	異形棒鋼(小口)	SD295A D13mm	0.995kg/m		t							物価資料
202	異形棒鋼(小口)	SD295A D16mm	1.56kg/m		t							物価資料
203	異形棒鋼(小口)	SD345 D19mm	2.25kg/m		t							物価資料
204	鉄筋用小型丸鋼	SR235 9mm	0.499kg/m		t							物価資料
205	鉄筋用小型丸鋼	SR235 13mm	1.04kg/m		t							物価資料
206	鉄筋用小型丸鋼	SR235 16~25mm	1.58-3.85kg/m		t							物価資料
207	丸鋼	SS400 13mm	1.04kg/m		t							物価資料
208	丸鋼	SS400 16mm	1.58kg/m		t							物価資料
209	丸鋼	SS400 25mm	3.85kg/m		t							物価資料
210	丸鋼	SS400 32mm	6.31kg/m		t							物価資料
211	亜鉛鉄板(平板)	0.27×914×1829mm	3.95kg/枚		枚							物価資料
212	亜鉛鉄板(平板)	0.30×914×1829mm	4.35kg/枚		枚							物価資料
213	亜鉛鉄板(平板)	0.40×914×1829mm	5.66kg/枚		枚							物価資料
214	亜鉛引鉄板(波板)	0.19×762×1829mm	2.33kg/枚		枚							物価資料
215	亜鉛引鉄板(波板)	0.25×762×1829mm	2.99kg/枚		枚							物価資料
216	普通鉄線	4.0mm (#8)	10.13m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
217	普通鉄線	3.2mm (#10)	15.8m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
218	普通鉄線	2.6mm (#12)	24.0m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
219	なまし鉄線	4.0mm (#8)	10.13m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
220	なまし鉄線	3.2mm (#10)	15.8m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
221	なまし鉄線	2.6mm (#12)	24.0m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
222	なまし鉄線	0.8mm (#21)	253.2m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
223	亜鉛めっき鉄線	4.0mm (#8)	10.13m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
224	亜鉛めっき鉄線	3.2mm (#10)	15.8m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
225	亜鉛めっき鉄線	2.6mm (#12)	24.0m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
226	亜鉛めっき鉄線	2.0mm (#14)	40.5m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
227	亜鉛めっき鉄線	1.6mm (#16)	63.3m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
228	亜鉛めっき鉄線	1.2mm (#18)	112.7m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
229	亜鉛めっき鉄線	0.9mm (#20)	200.4m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
230	有刺鉄線	2.0(#14)×75mmピッチ	280m/kg		m							物価資料
231	結束線	0.8mm (#21) 切揃品	350.0m/kg		Kg							物価資料
232	ボルト(並)	W3/8×38(D10mm程度)	29.0g/本		Kg							物価資料
233	ボルト(並)	W1/2×38(D13mm程度)	58.5g/本		Kg							物価資料
234	アンカーボルト	φ13×200mmL型基礎用	L型・ナット付		本							物価資料
235	アンカーボルト	φ16×400mmL型基礎用	L型・ナット付		本							物価資料
236	アンカーボルト	φ19×600mmL型基礎用	L型・ナット付		本							物価資料
237	溶接棒	5.0mm (E 4916)			Kg							物価資料
238	溶接棒	3.2mm (E 4319)			Kg							物価資料
239	かすがい	φ6×90mm			本							物価資料
240	かすがい	φ9×120mm			本							物価資料
241	かすがい	φ9×150mm			本							物価資料
242	かすがい	φ9×180mm			本							物価資料
243	かすがい	φ12×180mm			本							物価資料
244	かすがい	φ12×210mm			本							物価資料
245	かすがい	φ12×240mm			本							物価資料
246	昇降金具	30SW φ19×300mm	74d ステップ		本							物価資料
247	南京錠	幅 35mm	真ちゅう製	シラダ-南京錠	個							物価資料
248	南京錠	幅 50mm	真ちゅう製	シラダ-南京錠	個							物価資料
249	丁番	鉄 64mm	スチール製	か-普通丁番	個							物価資料
261	等辺山形鋼 中形	厚 3* 30* 30mm 1.36Kg/m	SS400 小形		t							物価資料
262	等辺山形鋼 中形	厚 6* 50* 50mm 4.43Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
263	等辺山形鋼 中形	厚 6* 65* 65mm 5.91Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
264	等辺山形鋼 中形	厚 9* 75* 75mm 9.96Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
265	等辺山形鋼 中形	厚10* 90* 90mm 13.30Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
266	等辺山形鋼 中形	厚10*100*100mm 14.90Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
267	等辺山形鋼 大形	厚 9*130*130mm 17.90Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
268	等辺山形鋼 大形	厚12*130*130mm 23.40Kg/m	SS400 大形		t							物価資料

一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(豪)	岩手(豪)	宮城	宮城(豪)	秋田(豪)	山形(豪)	備考
269	等辺山形鋼 大形	厚15*130*130mm 28.80Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
270	等辺山形鋼 大形	厚12*150*150mm 27.30Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
271	不等辺山形鋼 中形	厚7mm*100*75 9.32Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
272	不等辺山形鋼 中形	厚10mm*100*75 13.00Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
273	不等辺山形鋼 中形	厚7mm*125*75 10.70Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
274	不等辺山形鋼 中形	厚10mm*125*75 14.90Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
275	不等辺山形鋼 大形	厚9mm*150*90 16.40Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
276	不等辺山形鋼 大形	厚12mm*150*90 21.50Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
277	平鋼	厚4.5mm*25 0.883Kg/m	SS400		t							物価資料
278	平鋼	厚4.5mm*32 1.13Kg/m	SS400		t							物価資料
279	平鋼	厚4.5mm*38 1.34Kg/m	SS400		t							物価資料
280	平鋼	厚6mm*50 2.36Kg/m	SS400		t							物価資料
281	平鋼	厚6mm*75 3.53Kg/m	SS400		t							物価資料
282	平鋼	厚6mm*90 4.24Kg/m	SS400		t							物価資料
283	平鋼	厚6mm*100 4.71Kg/m	SS400		t							物価資料
284	平鋼	厚6mm*125 5.89Kg/m	SS400		t							物価資料
285	平鋼	厚9mm*50 3.53Kg/m	SS400		t							物価資料
286	平鋼	厚9mm*75 5.30Kg/m	SS400		t							物価資料
287	平鋼	厚9mm*90 6.36Kg/m	SS400		t							物価資料
288	平鋼	厚9mm*100 7.06Kg/m	SS400		t							物価資料
289	平鋼	厚9mm*125 8.83Kg/m	SS400		t							物価資料
290	平鋼	厚12mm*50 4.71Kg/m	SS400		t							物価資料
291	平鋼	厚12mm*75 7.06Kg/m	SS400		t							物価資料
292	平鋼	厚12mm*90 8.48Kg/m	SS400		t							物価資料
293	平鋼	厚12mm*100 9.42Kg/m	SS400		t							物価資料
294	平鋼	厚12mm*125 11.80Kg/m	SS400		t							物価資料
295	溝形鋼	厚5mm*100*50 9.36Kg/m	SS400 中形		t							物価資料
296	溝形鋼	厚6mm*125*65 13.40Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
297	溝形鋼	厚7mm*180*75 21.40Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
298	溝形鋼	厚8mm*200*90 30.3Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
299	溝形鋼	厚9mm*150*75 24.00Kg/m	SS400 大形		t							物価資料
300	I型鋼	7.5×250×125			t							物価資料
301	H型鋼	一般構造用 100×100×6×8			t							物価資料
310	亀甲金網	φ1.0×網目16mm 30m巻	亜鉛めっき	0.91×30m巻	巻							物価資料
311	亀甲金網	φ0.7×網目40mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
312	亀甲金網	φ1.0×網目26mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
313	亀甲金網	φ1.0×網目40mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
314	亀甲金網	φ1.2×網目26mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
315	亀甲金網	φ1.2×網目40mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
316	亀甲金網	φ1.4×網目26mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
317	亀甲金網	φ1.4×網目40mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
318	亀甲金網	φ1.6×網目26mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
319	菱形金網	φ2.0(#14)網目50mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
321	菱形金網	φ2.0(#14)網目56mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
322	菱形金網	φ3.2(#10)網目40mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
323	菱形金網	φ3.2(#10)網目50mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
324	菱形金網	φ3.2(#10)網目56mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
325	菱形金網	φ4.0(#8)網目50mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
326	異形鉄線溶接金網	CD6 100×100mm	4.44kg/m2		m2							物価資料
327	異形鉄線溶接金網	CD6 150×150mm	3.11kg/m2		m2							物価資料
328	丸鉄線溶接金網	6 150×150mm	3.11kg/m2		m2							物価資料
340	洋釘(鉄丸くぎ)	N-38 #14 878本/kg	N50 414本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
341	洋釘(鉄丸くぎ)	N-45 #13 572本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
342	洋釘(鉄丸くぎ)	N-50 #12 414本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
343	洋釘(鉄丸くぎ)	N-65 #11 259本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
344	洋釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
345	洋釘(鉄丸くぎ)	N-100 #8 92本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
346	洋釘(鉄丸くぎ)	N-150 #6 40本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
347	スクリークぎ	φ4.19(#8)×100mm	90本/kg	特殊釘	Kg							物価資料
348	コンクリート釘	φ4.57(#7)×75mm	100本/kg	特殊釘	Kg							物価資料
349	コンクリート釘	φ4.57(#7)×90mm	90本/kg	特殊釘	Kg							物価資料
350	コンクリート釘	φ2.77(#12)×25mm	760本/kg	特殊釘	Kg							物価資料
359	ワイヤーロープ	径8mm 6×19	O/O A種		m							物価資料
360	ワイヤーロープ	径9mm 6×19	O/O A種		m							物価資料
361	ワイヤーロープ	径10mm 6×19	O/O A種		m							物価資料
362	ワイヤーロープ	径12mm 6×19	O/O A種		m							物価資料
363	ワイヤーロープ	径14mm 6×19	O/O A種		m							物価資料
364	ワイヤーロープ	径16mm 6×19	O/O A種		m							物価資料
365	ワイヤーロープ	径18mm 6×19	O/O A種		m							物価資料
366	ワイヤーロープ	径10mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
367	ワイヤーロープ	径12mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
368	ワイヤーロープ	径14mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
369	ワイヤーロープ	径16mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
370	ワイヤーロープ	径18mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
371	ワイヤーロープ	径20mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
372	ワイヤーロープ	径22mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
373	ワイヤーロープ	径24mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
374	ワイヤーロープ	径26mm 6×7	C/L A種		m							物価資料
375	ワイヤークリップ	φ8mm	FR型		個							物価資料
376	ワイヤークリップ	φ10mm	FR型		個							物価資料
377	ワイヤークリップ	φ12mm	FR型		個							物価資料
378	ワイヤークリップ	φ16mm	FR型		個							物価資料
379	ワイヤークリップ	φ18mm	FR型		個							物価資料
380	ワイヤークリップ	φ25mm	FR型		個							物価資料
381	ワイヤーモック	12mm×9mm×1200mm			枚							物価資料
382	ワイヤーモック	12mm×9mm×1500mm			枚							物価資料
383	ワイヤーモック	12mm×9mm×1800mm			枚							物価資料
384	ワイヤーモック	12mm×9mm×2100mm			枚							物価資料
398	鋼製堰堤	106N	新型スクリーンタイプ		t							物価資料
399	鋼製枠(エキスパンドメタル含む)	直立・片法・土留枠タイプ	塗製品		t							物価資料
400	鋼製枠(エキスパンドメタル含む)	直立・片法・土留枠タイプ	めっき品		t							物価資料
401	鋼製スリットダムA型	A-2-12N φ400×12mm	下塗り	別途現場塗装	基							物価資料
402	鋼製スリットダムA型	A-3-12-9N φ500×12mm	下塗り	別途現場塗装	基							物価資料
403	鋼製スリットダムA型	A-4-12-9N φ600×12mm	下塗り	別途現場塗装	基							物価資料
404	鋼製スリットダムA型	A-5-12-9N φ600×12mm	下塗り	別途現場塗装	基							物価資料
405	鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ25-1型	1回塗り		m							物価資料
406	鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ25-2型	1回塗り		m							物価資料
407	鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ35-1型	1回塗り		m							物価資料
408	鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ35-2型	1回塗り		m							物価資料
409	鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ25-1型			m							物価資料
410	鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ25-2型			m							物価資料
411	鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ35-1型			m							物価資料
412	鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ35-2型			m							物価資料
413	鋼製落石防止壁(塗装)	山腹ラムダ35,40,45-1型	1回塗り		m							物価資料
414	鋼製落石防止壁(塗装)	山腹ラムダ35,40,45-2型	1回塗り		m							物価資料
415	鋼製落石防止壁(塗装)	山腹ラムダ35,40,45-3型	1回塗り		m							物価資料
416	鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	山腹ラムダ35,40,45-1型			m							物価資料
417	鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	山腹ラムダ35,40,45-2型			m							物価資料
418	鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	山腹ラムダ35,40,45-3型			m							物価資料
419	ラムダ型・山腹ラムダ型用 間伐材架台	鋼製落石防止壁			m							物価資料
420	鋼製落石防止壁(塗装)	I型	2回塗り		t							物価資料
421	鋼製落石防止壁(塗装)	直立型GI-25R(間伐材仕様)	1回塗り		m							物価資料
422	鋼製落石防止壁(塗装)	直立型GI-30R(間伐材仕様)	1回塗り		m							物価資料
423	鋼製落石防止壁(塗装)	直立型GI-35R(間伐材仕様)	1回塗り		m							物価資料
424	直立型用間伐材架台	鋼製落石防止壁			m							物価資料
425	なだれ防止柵(塗装)	NB型			t							物価資料
426	なだれ防止柵(亜鉛めっき)	NB型			t							物価資料
443	板 材 [松矢板]	2m×3cm×12cm			m3							物価資料
444	板 材 [松矢板]	4m×3cm×15cm			m3							物価資料
445	板 材 [雑矢板]	2m×3cm×12cm			m3							物価資料
446	角 材 [杉平割]	3m×3cm×9cm			m3							物価資料
447	角 材 [杉正角]	4m×6cm×6cm			m3							物価資料
448	バ 角 [杉]	3m×9cm×9cm			m3							物価資料



一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(豪)	岩手(豪)	宮城	宮城(豪)	秋田(豪)	山形(豪)	備考
449	バタ角 [杉]	4m×10cm×10cm			m3							物価資料
450	足場板 [杉]	4m×3.6cm×20cm上			m3							物価資料
451	切丸太	L=0.6m 末口径6cm	苗木支柱等		本							物価資料
452	切丸太	L=1.8m 末口径6cm	苗木支柱等		本							物価資料
453	切丸太	L=3.0m 末口径7.5cm	苗木支柱等		本							物価資料
454	切丸太	L=4.0m 末口径6cm	苗木支柱等		本							物価資料
455	切丸太	L=4.0m 末口径9cm	苗木支柱等		本							物価資料
456	くい丸太 [松]	L=6.0m 末口径15cm	0.154m3		本							物価資料
468	円形型枠 (紙製)	φ50×2.3×4000mm	フジポイド		m							物価資料
469	円形型枠 (紙製)	φ75×2.6×4000mm	フジポイド		m							物価資料
470	円形型枠 (紙製)	φ100×3.0×4000mm	フジポイド		m							物価資料
471	円形型枠 (紙製)	φ125×3.2×4000mm	フジポイド		m							物価資料
472	円形型枠 (紙製)	φ150×3.5×4000mm	フジポイド		m							物価資料
473	円形型枠 (紙製)	φ200×4.0×4000mm	フジポイド		m							物価資料
474	円形型枠 (紙製)	φ250×4.2×4000mm	フジポイド		m							物価資料
475	円形型枠 (紙製)	φ250×4.5×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
476	円形型枠 (紙製)	φ300×5.3×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
477	円形型枠 (紙製)	φ350×5.8×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
478	円形型枠 (紙製)	φ400×6.3×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
479	円形型枠 (紙製)	φ450×6.8×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
480	円形型枠 (紙製)	φ500×7.1×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
481	円形型枠 (紙製)	φ550×7.7×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
482	円形型枠 (紙製)	φ600×8.0×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
483	円形型枠 (紙製)	φ700×9.0×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
484	円形型枠 (紙製)	φ800×9.5×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
485	円形型枠 (紙製)	φ900×10.2×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
486	円形型枠 (紙製)	φ1000×10.2×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
487	布製型枠	FP型 厚65mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
488	布製型枠	FP型 厚150mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
489	布製型枠	CX型 厚200mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
490	布製型枠	CX型 厚300mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
491	布製型枠	CX型 厚500mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
492	鋼製型枠(異形ブロック)	30t未満(ブロック質量)			m2							物価資料
493	鋼製型枠(治山ダム用)	300×1500mm 共用30日	777フォーム		m2	1.0.45×0.7×100×1.0.45×0.7						物価資料
494	剥離剤	木・メタル用	バット		L							物価資料
495	型枠用合板 [ラワン]	12×600×1.800mm	輸入		枚							物価資料
496	発泡樹脂板	50×910×1,820mm (1種)	ミラーフォームM1F	押出法* リステンフォーム板	m2							物価資料
497	鋼材 (平鋼)	t=4.5 W=50 L=1200mm	残置丸太型枠用		Kg							物価資料
498	化粧型枠	ウーラストンマット 各種 74B	化粧型枠 ウーラストーン		m2							物価資料
499	残存型枠	700×600×1200	残存型枠 プロテックピアスワンダー		枚							物価資料
500	残存化粧型枠	700×600×1200	残存化粧 プロテックピアスワンダー		枚							物価資料
501	コンクリート用 型枠用合板	1.2*60*180cm	コンクリート型枠用合板 (無塗装品)		枚							物価資料
502	コンクリート用 型枠用合板	1.2*90*180cm	コンクリート型枠用合板 (無塗装品)		枚							物価資料
503	塗装合板	1.2*90*180cm	コンクリート型枠用合板 (塗装品)		枚							物価資料
504	組立部材	700×600×1200	残存型枠 メーク用組立部材		m2							物価資料
505	組立部材	700×600×1200	残存型枠 メーク用組立部材		m2							物価資料
506	組立部材	700×600×1200	残存型枠 ピアス用組立部材		m2							物価資料
507	組立部材	700×600×1200	残存型枠 ピアス用組立部材		m2							物価資料
508	組立部材	700×600×1200	残存型枠 ピアス用組立部材		m2							物価資料
509	組立部材	700×600×1200	残存型枠 ピアス用組立部材		m2							物価資料
524	目地材 (漆青質板)	厚10mm	エラストイト		m2							物価資料
525	目地材 (漆青質板)	厚20mm	エラストイト		m2							物価資料
526	目地材 (ゴム発泡体)	厚10mm 硬20上	SPタイト		m2							物価資料
527	目地材 (樹脂発泡体)	厚10mm 倍率15	ポリタイトS		m2							物価資料
528	止水板(塩ビ)	CF 150×5mm	セパ-バ-ルP 形377		m							物価資料
529	止水板(塩ビ)	CF 200×5mm	セパ-バ-ルP 形377		m							物価資料
530	止水板(塩ビ)	CC 300×7mm	セパ-バ-ルP 形377		m							物価資料
531	止水板(塩ビ)	FF 200×5mm	セパ-バ-ルP 形377		m							物価資料
532	工事用シート (ブルーシート)	幅1500mm 長さ3.6m*5.4m	シート ブルーシート		枚							物価資料
533	塩ビ 送水ホース(青ニホス)	径100mm 10m/本	塩ビ送水ホース (合成樹脂) 塩ビ送水ホース		m							物価資料
534	塩ビ 送水ホース(青ニホス)	径150mm 10m/本	塩ビ送水ホース (合成樹脂) 塩ビ送水ホース		m							物価資料
543	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径13 D18×12.5mm	水道管	0.174kg/m	m							物価資料
544	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径16 D22×13.0mm	水道管	0.256kg/m	m							物価資料
545	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径20 D26×13.0mm	水道管	0.310kg/m	m							物価資料
546	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径25 D32×13.5mm	水道管	0.448kg/m	m							物価資料
547	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径30 D38×13.5mm	水道管	0.542kg/m	m							物価資料
548	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40 D48×14.0mm	水道管	0.791kg/m	m							物価資料
549	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径50 D60×14.5mm	水道管	1.122kg/m	m							物価資料
550	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40 D48×13.6mm	一般管	0.791kg/m	m							物価資料
551	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径50 D60×14.1mm	一般管	1.122kg/m	m							物価資料
552	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径65 D76×14.1mm	一般管	1.445kg/m	m							物価資料
553	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径75 D89×15.5mm	一般管	2.202kg/m	m							物価資料
554	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径100 D114×16.6mm	一般管	3.409kg/m	m							物価資料
555	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径40 D48×11.8mm	薄肉管	0.413kg/m	m							物価資料
556	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径50 D60×11.8mm	薄肉管	0.521kg/m	m							物価資料
557	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径65 D76×12.2mm	薄肉管	0.825kg/m	m							物価資料
558	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径75 D89×12.7mm	薄肉管	1.159kg/m	m							物価資料
559	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径100 D114×13.1mm	薄肉管	3.409kg/m	m							物価資料
560	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径150 D165×15.1mm	薄肉管	3.941kg/m	m							物価資料
561	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径200 D216×16.5mm	薄肉管	6.572kg/m	m							物価資料
562	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径250 D267×17.8mm	薄肉管	9.758kg/m	m							物価資料
563	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径300 D318×19.2mm	薄肉管	13.701kg/m	m							物価資料
564	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径350 D370×110.5mm	薄肉管	18.051kg/m	m							物価資料
565	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径400 D420×11.8mm	薄肉管	23.059kg/m	m							物価資料
566	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径500 D520×114.6mm	薄肉管	35.346kg/m	m							物価資料
567	硬質塩化ビニール管(VU)	50mm 外径60mm 肉厚1.8mm	有孔管		m							物価資料
568	硬質塩化ビニール管(VU)	65mm 外径76mm 肉厚2.2mm	有孔管		m							物価資料
569	硬質塩化ビニール管(VU)	75mm 外径89mm 肉厚2.7mm	有孔管		m							物価資料
570	硬質塩化ビニール管用・TS継手	777,25	薄肉管		個							物価資料
571	硬質塩化ビニール管用・TS継手	777,30	薄肉管		個							物価資料
572	硬質塩化ビニール管用・TS継手	777,40	薄肉管		個							物価資料
573	硬質塩化ビニール管用・TS継手	777,50	薄肉管		個							物価資料
574	硬質塩化ビニール管用・TS継手	777,65	薄肉管		個							物価資料
575	硬質塩化ビニール管用・TS継手	777,75	薄肉管		個							物価資料
576	硬質塩化ビニール管用・TS継手	777,100	薄肉管		個							物価資料
577	硬質塩化ビニール管用・TS継手	777,125	薄肉管		個							物価資料
578	硬質塩化ビニール管用・TS継手	777,150	薄肉管		個							物価資料
579	暗渠用パイプ	SD-100A (継手なし) 部分開孔	TS継手	水道用硬質塩化ビニール管継手	m							物価資料
580	暗渠用パイプ	SD-150A (継手なし) 部分開孔	TS継手	水道用硬質塩化ビニール管継手	m							物価資料
581	暗渠用パイプ	SD-200A (継手なし) 部分開孔	TS継手	水道用硬質塩化ビニール管継手	m							物価資料
582	板状排水材	厚0.7cm (1.667m/m2)	m2換算		m2							物価資料
583	板状排水材	C-600 厚0.7×60cm	加ドレン		m							物価資料
584	板状排水材	C-300 厚0.7×30cm	加ドレン		m							物価資料
585	水抜パイプ接続材	ジョイナーP	加ドレン		個							物価資料
586	板状排水材接続板	ジョイナーH	加ドレン		個							物価資料
587	暗渠排水管(波状管)	φ100mm (有孔・無孔)	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
588	暗渠排水管(波状管)	φ150mm (有孔・無孔)	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
589	暗渠排水管(波状管)	φ200mm (有孔・無孔)	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
590	暗渠排水管(波状管)	φ250mm (有孔・無孔)	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
591	暗渠排水管(波状管)	φ300mm (有孔・無孔)	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
592	暗渠排水管(波状管)	φ350mm (有孔・無孔)	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
593	暗渠排水管(波状管)	φ400mm (有孔・無孔)	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
594	暗渠排水管(波状管)	φ500mm (有孔・無孔)	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
595	暗渠排水管(波状管)	φ600mm (有孔・無孔)	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
596	暗渠排水管(波状管)	φ700mm (有孔・無孔)	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
597	暗渠排水管(波状管)	φ800mm (有孔・無孔)	ダブル構造 継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
598	暗渠配水管 (網状管)	φ300mm (1/3無孔)	ネトロンパイプ 継手材料費含まない	ポリエチレン製	m							物価資料
599	暗渠配水管 (網状管)	1/3無孔 PDS-50	ネトロンパイプ	ポリエチレン製	m							物価資料
600	暗渠配水管 (網状管)	1/3無孔 PDS-65	ネトロンパイプ	ポリエチレン製	m							物価資料
601	暗渠配水管 (網状管)	1/3無孔 PDS-100	ネトロンパイプ	ポリエチレン製	m							物価資料
602	暗渠配水管 (網状管)	1/3無孔 PDS-150	ネトロンパイプ	ポリエチレン製	m							物価資料
603	暗渠配水管 (網状管)	全面開孔 PCS-65	ネトロンパイプ	ポリエチレン製	m							物価資料
604	暗渠配水管 (特殊管)	LS 32 φ100 L=4m	ネドレン 継手材料費含む	円形多重管	m							物価資料

一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(豪)	岩手(豪)	宮城	宮城(豪)	秋田(豪)	山形(豪)	備考
605	暗渠配水管(特殊管)	LS 72 φ150 L=4m	名ドレシ 継手材料費含む	円形多重管	m							物価資料
606	超軽量礫状骨材	VL-20粒状5-20mm50L入			袋							物価資料
607	ヒューム管(B形 1種)	150×26×2000mm	77kg/本		m							物価資料
608	ヒューム管(B形 1種)	200×27×2000mm	103kg/本		m							物価資料
609	ヒューム管(B形 1種)	250×28×2000mm	131kg/本		m							物価資料
610	ヒューム管(B形 1種)	300×30×2000mm	165kg/本		m							物価資料
611	ヒューム管(B形 1種)	350×32×2000mm	204kg/本		m							物価資料
612	ヒューム管(B形 1種)	400×35×2430mm	306kg/本		m							物価資料
613	ヒューム管(B形 1種)	450×38×2430mm	373kg/本		m							物価資料
614	ヒューム管(B形 1種)	500×42×2430mm	459kg/本		m							物価資料
615	ヒューム管(B形 1種)	600×50×2430mm	660kg/本		m							物価資料
616	ヒューム管(B形 1種)	700×58×2430mm	899kg/本		m							物価資料
617	ヒューム管(B形 1種)	800×66×2430mm	1170kg/本		m							物価資料
618	ヒューム管(B形 1種)	900×75×2430mm	1520kg/本		m							物価資料
619	ヒューム管(B形 1種)	1000×82×2430mm	1850kg/本		m							物価資料
620	ヒューム管(B形 1種)	1100×88×2430mm	2190kg/本		m							物価資料
621	ヒューム管(B形 1種)	1200×95×2430mm	2600kg/本		m							物価資料
622	ヒューム管(B形 1種)	1350×103×2430mm	3190kg/本		m							物価資料
623	ヒューム管(B形 2種)	500×42×2430mm	459kg/本		m							物価資料
624	ヒューム管(B形 2種)	600×50×2430mm	660kg/本		m							物価資料
625	ボックスカルバート	600×600×2000mm			個							物価資料
626	ボックスカルバート	700×700×2000mm			個							物価資料
627	ボックスカルバート	800×800×2000mm			個							物価資料
628	ボックスカルバート	900×600×2000mm			個							物価資料
629	ボックスカルバート	900×900×2000mm			個							物価資料
630	ボックスカルバート	1000×800×2000mm			個							物価資料
631	ボックスカルバート	1000×1000×2000mm			個							物価資料
632	ボックスカルバート	1100×1100×2000mm			個							物価資料
633	ボックスカルバート	1200×800×2000mm			個							物価資料
634	ボックスカルバート	1200×1000×2000mm			個							物価資料
635	ボックスカルバート	1200×1200×2000mm			個							物価資料
636	ボックスカルバート	1300×1300×2000mm			個							物価資料
637	ボックスカルバート	1400×1400×2000mm			個							物価資料
638	ボックスカルバート	1500×1000×2000mm			個							物価資料
639	ボックスカルバート	1500×1200×2000mm			個							物価資料
640	ボックスカルバート	1500×1500×2000mm			個							物価資料
641	ボックスカルバート	1800×1500×2000mm			個							物価資料
642	ボックスカルバート	1800×1800×2000mm			個							物価資料
643	ボックスカルバート	2000×1500×2000mm			個							物価資料
644	ボックスカルバート	2000×1800×2000mm			個							物価資料
645	ボックスカルバート	2000×2000×2000mm			個							物価資料
646	鉄筋コナートL形溝[250B]	45×15.5×60mm	59kg/個		個							物価資料
647	鉄筋コナートL形溝[300]	50×15.5×60mm	65kg/個		個							物価資料
648	鉄筋コナートL形溝[350]	55×15.5×60mm	72kg/個		個							物価資料
649	鉄筋コナート水路	幅*高*長 300*300*2000mm 244kg	300×300×2000mm 244kg	水路 URP-M1	個							物価資料
650	鉄筋コナート水路	幅*高*長 400*300*2000mm 267kg	400×300×2000mm 267kg	水路 URP-M1	個							物価資料
651	鉄筋コナート水路	幅*高*長 400*400*2000mm 377kg	400×400×2000mm 377kg	水路 URP-M1	個							物価資料
652	鉄筋コナート水路	幅*高*長 450*400*2000mm 391kg	450×400×2000mm 391kg	水路 URP-M1	個							物価資料
653	鉄筋コナート水路	幅*高*長 450*450*2000mm 460kg	450×450×2000mm 460kg	水路 URP-M1	個							物価資料
654	鉄筋コナート水路	幅*高*長 500*400*2000mm 406kg	500×400×2000mm 406kg	水路 URP-M1	個							物価資料
655	鉄筋コナート水路	幅*高*長 500*450*2000mm 475kg	500×450×2000mm 475kg	水路 URP-M1	個							物価資料
656	鉄筋コナート水路	幅*高*長 600*600*2000mm 748kg	600×600×2000mm 748kg	水路 URP-M1	個							物価資料
657	鉄筋コナート水路	幅*高*長 700*600*2000mm 783kg	700×600×2000mm 783kg	水路 URP-M1	個							物価資料
658	鉄筋コナート水路	幅*高*長 800*700*2000mm 973kg	800×700×2000mm 973kg	水路 URP-M1	個							物価資料
659	鉄筋コナート水路	幅*高*長 900*700*2000mm 1,010kg	900×700×2000mm 1,010kg	水路 URP-M1	個							物価資料
660	鉄筋コナートU字溝[150]	150×150×600mm	24kg/個		個							物価資料
661	鉄筋コナートU字溝[180]	180×180×600mm	34kg/個		個							物価資料
662	鉄筋コナートU字溝[240]	240×240×600mm	55kg/個		個							物価資料
663	鉄筋コナートU字溝[300A]	300×240×600mm	70kg/個		個							物価資料
664	鉄筋コナートU字溝[300B]	300×300×600mm	79kg/個		個							物価資料
665	鉄筋コナートU字溝[300C]	300×360×600mm	92kg/個		個							物価資料
666	鉄筋コナートU字溝[360A]	360×300×600mm	90kg/個		個							物価資料
667	鉄筋コナートU字溝[360B]	360×360×600mm	100kg/個		個							物価資料
668	鉄筋コナートU字溝[450]	450×450×600mm	134kg/個		個							物価資料
669	鉄筋コナートU字溝[600]	600×600×600mm	209kg/個		個							物価資料
670	U形溝用ふた 1種[150]	150 210*35*600mm	10kg/個		枚							物価資料
671	U形溝用ふた 1種[180]	180 250*40*600mm	14kg/個		枚							物価資料
672	U形溝用ふた 1種[240]	240 330*45*600mm	21kg/個		枚							物価資料
673	U形溝用ふた 1種[300]	300 400*60*600mm	33kg/個		枚							物価資料
674	U形溝用ふた 1種[360]	360 460*65*600mm	41kg/個		枚							物価資料
675	U形溝用ふた 1種[450]	450 560*70*600mm	55kg/個		枚							物価資料
676	U形溝用ふた 1種[600]	600 740*75*600mm	78kg/個		枚							物価資料
677	U形溝用ふた 2種[150]	150 210*90*600mm	26kg/個		枚							物価資料
678	U形溝用ふた 2種[180]	180 250*90*600mm	31kg/個		枚							物価資料
679	U形溝用ふた 2種[240]	240 330*100*600mm	45kg/個		枚							物価資料
680	U形溝用ふた 2種[300]	300 400*100*600mm	55kg/個		枚							物価資料
681	U形溝用ふた 2種[360]	360 460*100*600mm	64kg/個		枚							物価資料
682	U形溝用ふた 2種[450]	450 560*120*600mm	93kg/個		枚							物価資料
683	U形溝用ふた 2種[600]	600 740*150*600mm	156kg/個		枚							物価資料
684	道路用鉄筋コンクリート側溝	250型 250*250*2000mm 333kg 3種 落蓋式			個							物価資料
685	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式			個							物価資料
686	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式			個							物価資料
687	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C型 300*500*2000mm 585kg 3種 落蓋式			個							物価資料
688	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式			個							物価資料
689	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式			個							物価資料
690	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式			個							物価資料
691	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B型 500*600*2000mm 835kg 3種 落蓋式			個							物価資料
692	3種蓋板	250型 362*90*500mm 37kg			枚							物価資料
693	3種蓋板	300型 412*95*500mm 45kg			枚							物価資料
694	3種蓋板	400型 512*110*500mm 65kg			枚							物価資料
695	3種蓋板	500型 622*125*500mm 91kg			枚							物価資料
696	鋼製グレーチング[200用]	300×32×995mm[T-14]	21.1kg/枚		枚							物価資料
697	鋼製グレーチング[300用]	400×44×995mm[T-14]	31.4kg/枚		枚							物価資料
698	鋼製グレーチング[400用]	500×50×995mm[T-14]	44.8kg/枚		枚							物価資料
699	鋼製グレーチング[500用]	600×55×995mm[T-14]	55.0kg/枚		枚							物価資料
700	鋼製グレーチング[600用]	700×65×995mm[T-14]	71.0kg/枚		枚							物価資料
701	鋼製グレーチング[300用]	T-20 995*390*100	34.7kg/枚		枚							物価資料
702	鋼製グレーチング[400用]	T-20 995*490*100	43.5kg/枚		枚							物価資料
703	鋼製グレーチング[500用]	T-20 995*590*100	62.8kg/枚		枚							物価資料
704	コルゲートパイプ(円形1形)	φ400 t=1.6mm	範囲A		m							物価資料
705	コルゲートパイプ(円形1形)	φ400 t=2.0mm	範囲B		m							物価資料
706	コルゲートパイプ(円形1形)	φ400 t=2.7mm	範囲B		m							物価資料
707	コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=1.6mm	範囲A		m							物価資料
708	コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=2.0mm	範囲B		m							物価資料
709	コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=2.7mm	範囲B		m							物価資料
710	コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=3.2mm	範囲B		m							物価資料
711</												



一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(豪)	岩手(豪)	宮城	宮城(豪)	秋田(豪)	山形(豪)	備考
853	透水コンクリート管	φ300×47 内径 K-300 厚50mm×長1.0m			本							物価資料
854	透水コンクリート管	φ300×47 内径 K-350 厚50mm×長1.0m			本							物価資料
855	透水コンクリート管	φ300×47 内径 K-400 厚53mm×長1.0m			本							物価資料
856	透水コンクリート管	φ300×47 内径 K-500 厚63mm×長1.0m			本							物価資料
857	透水コンクリート管	φ300×47 内径 K-600 厚75mm×長1.0m			本							物価資料
858	透水コンクリート管	φ300×47 内径 K-700 厚87mm×長1.0m			本							物価資料
872	蛇かご (丸形)	3.2(#10)×10×φ45	GS-3		m							物価資料
873	蛇かご (丸形)	3.2(#10)×13×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
874	蛇かご (丸形)	3.2(#10)×13×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
875	蛇かご (丸形)	3.2(#10)×15×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
876	蛇かご (丸形)	3.2(#10)×15×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
877	蛇かご (丸形)	4.0(#8)×10×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
878	蛇かご (丸形)	4.0(#8)×13×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
879	蛇かご (丸形)	4.0(#8)×13×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
880	蛇かご (丸形)	4.0(#8)×15×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
881	蛇かご (丸形)	4.0(#8)×15×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
882	蛇かご (丸形)	4.0(#8)×15×φ90	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
883	蛇かご (丸形)	5.0(#6)×13×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
884	蛇かご (丸形)	5.0(#6)×13×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
885	蛇かご (丸形)	5.0(#6)×15×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
886	蛇かご (丸形)	5.0(#6)×15×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
887	フトン籠 (角形パネル)	3.2(#10)×13×50×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
888	フトン籠 (角形パネル)	3.2(#10)×15×50×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
889	フトン籠 (角形パネル)	4.0(#8)×13×50×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
890	フトン籠 (角形パネル)	4.0(#8)×15×50×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
891	フトン籠 (角形パネル)	4.0(#8)×13×60×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
892	フトン籠 (角形パネル)	4.0(#8)×15×60×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
893	鋼製組立網	主筋φ16 用線φ8 網目130mm	特殊かご ガードン ユニットロック		m2							物価資料
894	鋼製組立網	主筋φ13 用線φ8 網目130mm	特殊かご ガードン ユニットロック		m2							物価資料
895	鋼製組立網	主筋φ16 用線φ8 網目150mm	特殊かご ガードン ユニットロック		m2							物価資料
896	鋼製組立網	主筋φ13 用線φ8 網目150mm	特殊かご ガードン ユニットロック		m2							物価資料
897	特殊かご(二重ふとんかご)	線径4.0mm 編み目13cm 0.5×1.2×2.0	クロスネットタイプ		m							物価資料
898	特殊かご(二重ふとんかご)	線径4.0mm 編み目15cm 0.5×1.2×2.0	クロスネットタイプ		m							物価資料
899	鋼製擁壁 (GW06)	1000×500×600mm	グリーンウォール		m2							物価資料
900	鋼製擁壁 (GW09)	1000×500×900mm	グリーンウォール		m2							物価資料
901	鋼製擁壁 (GW12)	1000×500×1200mm	グリーンウォール		m2							物価資料
902	鋼製組立網	主筋13mm 網目15cm	ユニットタイプ	12.2kg/m2	m2							物価資料
903	鋼製組立網	主筋16mm 網目15cm	ユニットタイプ	14.2kg/m2	m2							物価資料
904	簡易鋼製土留擁壁	1.2x17 (奥行1.2m高さ0.5m長さ2.0m) 植生シートなし 塗装	鋼製カゴ枠	JFE電棒 WM12	m2							物価資料
905	簡易鋼製土留擁壁	0.8x17 (奥行0.8m高さ0.5m長さ2.0m) 植生シートなし 塗装	鋼製カゴ枠	JFE電棒 WM08	m2							物価資料
906	簡易鋼製土留擁壁	植生シート (08/12用)	鋼製カゴ枠	JFE電棒 植生シート	m2							物価資料
907	簡易鋼製土留擁壁	150型(奥行1.5m高さ1.0m長さ1.0m) 植生シートなし 49.0kg/m2	大型E Gボックス 150型		m2							物価資料
908	簡易鋼製土留擁壁	200型(奥行2.0m高さ1.0m長さ1.0m) 植生シートなし 54.4kg/m2	大型E Gボックス 200型		m2							物価資料
909	簡易鋼製土留擁壁	250型(奥行2.5m高さ1.0m長さ1.0m) 植生シートなし 59.7kg/m2	大型E Gボックス 250型		m2							物価資料
928	編織・内張等ネット	N-23 (緑) 網目10mm	トリカルネット		m2							物価資料
929	編織・内張等ネット	N-24 (黒) 網目10mm	トリカルネット		m2							物価資料
930	編織・地盤安定等ネット	N-29 (黒) 網目25mm	トリカルネット		m2							物価資料
931	編織・地盤安定等ネット	N-34 (黒) 網目34mm	トリカルネット		m2							物価資料
932	編織・地盤安定等ネット	WF-1 1.24×2m 1巻30m	ネトロンシート		m2							物価資料
933	樹脂網編工材	ポリネット製 50×500cm	ソイルコ		m							物価資料
934	鋼製網工材	鉄板ネット製 37×100cm	ソイルフェンス		m							物価資料
935	編織工材	D-1 網目77シ幅50cm	セトロン編織		m							物価資料
936	編織工材	D-2 網目10mm 幅50cm	セトロン編織		m							物価資料
937	編織工材	D-4 網目14mm 幅50cm	セトロン編織		m							物価資料
938	網工材	KF-6-P	セトロン筋工		m							物価資料
939	網工材	KF-4-P	セトロン筋工		m							物価資料
940	網工材	KF-3-P	セトロン筋工		m							物価資料
941	エキスパンドメタル	XS-43 SW22×LW50.8mm	125m2/t		t							物価資料
942	エキスパンドメタル	XS-43 SW22×LW50.8mm	8.0kg/m2		m2							物価資料
943	エキスパンドメタル	XS-62 SW34×LW76.2mm	5.9kg/m2		m2							物価資料
944	エキスパンドメタル	XS-63 SW34×LW76.2mm	10.40kg/m2		m2							物価資料
945	落石防護網 (改良型) ケーブル 垂鉛めっき	幅高1.5m 5本掛 金網Z-G S 3種			m							物価資料
946	落石防護網 (改良型) 中間支柱 垂鉛めっき	幅高1.5m 5本掛 Uボルト付			本							物価資料
947	落石防護網 (改良型) 端末支柱 垂鉛めっき	幅高1.5m 5本掛 索端金具付			本							物価資料
948	落石防護網 (改良型) ケーブル 垂鉛めっき	幅高2.0m 7本掛 金網Z-G S 3種			m							物価資料
949	落石防護網 (改良型) 中間支柱 垂鉛めっき	幅高2.0m 7本掛 Uボルト付			本							物価資料
950	落石防護網 (改良型) 端末支柱 垂鉛めっき	幅高2.0m 7本掛 索端金具付			本							物価資料
962	連結材	L=1.0m	HDPE	ジオテキスタイル (化粧)	本							物価資料
963	敷網材	T=36KN/m(SR-35)	テッサー	ジオテキスタイル (化粧)	m2							物価資料
964	敷網材	T=50KN/m(SR-55)	テッサー	ジオテキスタイル (化粧)	m2							物価資料
965	敷網材	T=70KN/m(SR-80)	テッサー	ジオテキスタイル (化粧)	m2							物価資料
966	敷網材	T=100KN/m(SR-110)	テッサー	ジオテキスタイル (化粧)	m2							物価資料
978	土のう (仮締切用)	62×48cm (PE)	ポリエチレン製		枚							物価資料
979	土のう (仮締切用)	70×48cm (PE)	ポリエチレン製		枚							物価資料
980	土のう (積工用)	62×48cm (麻製)			枚							物価資料
981	養生土のう (標準品)	60×40cm 種肥付	メデル等		枚							物価資料
982	養生土のう	70×48cm 種肥付	77x48-バ ッル		袋							物価資料
983	大型土のう (フタ付)	φ110 (丸型) ×108cm			枚							物価資料
984	大型土のう (フタ付)	角型 幅86×長86×高120 (cm)			枚							物価資料
985	大型土のう	耐候性 φ110×108cm	角型 幅110×長110cm 規格取付ボルト1個付	耐塩化土のう (2.0t用)	袋							物価資料
1008	路盤紙	クラフト紙系			m2							物価資料
1009	路盤紙	ターポリン紙系			m2							物価資料
1010	土布シート [PP系織布]	#300(1180) t=0.37mm	軟弱地盤処理	ポリプロピレン系	m2							物価資料
1011	土布シート [PP系織布]	#700(1570) t=0.50mm	軟弱地盤処理	ポリプロピレン系	m2							物価資料
1012	土布シート [PP]	EX-60 t=3mm		タフネル	m2							物価資料
1013	土布遮水シート	塩化ビニル t=1.5mm	遮水用等	軟質塩化ビニル	m2							物価資料
1014	土布遮水シート	加硫ゴム系シート t=1.0mm	遮水用等	加硫ゴム系	m2							物価資料
1015	土布遮水シート	加硫ゴム系シート t=1.5mm	遮水用等	加硫ゴム系	m2							物価資料
1016	土布遮水シート	加硫ゴム系シート t=2.0mm	遮水用等	加硫ゴム系	m2							物価資料
1017	工事用養生シート [ブルーシート]	#2000 3.6×5.4m/枚	ポリエチレン製	枚/19.44m2	m2							物価資料
1018	工事用養生シート [ブルーシート]	#3000 3.6×5.4m/枚	ポリエチレン製	枚/19.44m2	m2							物価資料
1019	工事用養生シート	厚0.32mm×3.6×5.4m/枚	ポリエステル製	枚/19.44m2	m2							物価資料
1020	工事用養生シート	厚0.40mm×3.6×5.4m/枚	ポリエステル製	枚/19.44m2	m2							物価資料
1021	コックリ養生マット	幅1m×長30m×厚10mm	トヨマット #10		m2							物価資料
1022	吸出防止材 [ヤシ繊維系]	t=10mm (68)	ヤシ繊維系不織布		m2							物価資料
1023	吸出防止材 [ヤシ繊維系]	t=20mm (137)	ヤシ繊維系不織布		m2							物価資料
1024	吸出防止材 [ワック]	t=10mm 塩ビ金網付			m2							物価資料
1025	アスファルトフェルト	1m×42m 1巻17kg			巻							物価資料
1026	アスファルトルーフィング	1m×21m	雑練張用		巻							物価資料
1027	軟弱地盤安定材 (グラスファイバ)	ネトネット Z1 幅124cm			m2							物価資料
1028	軟弱地盤安定材 (グラスファイバ)	ネトネット Z3 幅124cm			m2							物価資料
1029	軟弱地盤安定材 (グラスファイバ)	ネトネット Z28 幅200cm			m2							物価資料
1030	軟弱地盤安定材 (スリットネット)	スリット SN-H=1505 幅120cm			m2							物価資料
1031	軟弱地盤安定材 (スリットネット)	スリット SN-H=2505 幅120cm			m2							物価資料
1046	法枠用型枠材 (F100)	FM200N 200×200×1000mm	フリーフレーム工法		m							物価資料
1047	法枠用型枠材 (A100)	W280×H90×L400mm	ガッテンダー		個							物価資料
1048	法枠用型枠材 (M150)	W330×H140×L400mm	ガッテンダー		個							物価資料
1049	法枠用型枠材 (M150)	W330×H190×L400mm	ガッテンダー		個							物価資料
1056	特殊配合モルタル	液体、パウダー混合物	DNモルタルボンド		kg							

一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(蒙)	岩手(蒙)	宮城	宮城(蒙)	秋田(蒙)	山形(蒙)	備考
1091	緑化基盤材	フジミソイル5号 緑化基盤材	40L袋		袋							物価資料
1098	粘着剤(アス乳剤)	航空緑化用 PK-1	アス乳剤		Kg							物価資料
1100	粘着剤(浸食防止剤)	植生用、浸食防止剤	クリコートC402		Kg							物価資料
1101	粘着剤(浸食防止剤)	植生用、浸食防止剤	クリコートC710		Kg							物価資料
1102	粘着剤(浸食防止剤)	土壌浸食防止剤	エスフィックス1号		Kg							物価資料
1103	粘着剤(浸食防止剤)	飛砂浸食防止剤 植生用	テンソール		Kg							物価資料
1104	粘着剤(浸食防止剤)	種子吹付用粘着剤	フジミグリーンボンド		Kg							物価資料
1111	養生剤	スタビラ	王子ファイバー		Kg							物価資料
1112	養生材	ピーエムザイ 法面緑化用粘着剤	法面緑化用粘着剤 15kg		Kg							物価資料
1113	養生材	クリコート (C-710) 植生用、浸食防止剤	植生用 18kg缶		Kg							物価資料
1114	養生材	グラスパワー-Z400 保水剤	Z400 12kg箱		Kg							物価資料
1115	養生材	アスカロンA 植生用粘着剤	植生用		Kg							物価資料
1116	養生材	アイボンA-560D 土壌浸食防止剤	土壌浸食防止剤 18kg缶		Kg							物価資料
1124	植物活性剤	マメ科植物活性剤	メネデル		L							物価資料
1125	保水剤	保水剤12kg/箱	グラム W-Z 400		Kg							物価資料
1126	土壌改良材[バーク類]	真珠岩系1号5mm以下(100L/袋)	ネニサンソ		L							物価資料
1127	土壌改良材[泥炭]	A級 粗粉状(50L/袋)	ビートモス		L							物価資料
1128	土壌改良材[泥炭]	B級 粗粉状(50L/袋)	ビートモス		L							物価資料
1129	土壌改良材[泥炭]	特B級 石灰調整済(50L/袋)	ビートモス		L							物価資料
1130	土壌改良材[バーク]	樹皮堆肥(40L)20kg/袋	パーク堆肥		Kg							物価資料
1131	土壌改良材[バーク]	赤城 メッシュ250(25kg/袋)	ベントナイト		Kg							物価資料
1132	消石灰	土質安定処理 パラ			t							物価資料
1144	肥料(速効性)	N15-P15-K15(20kg/袋)	高度化成		Kg							物価資料
1146	肥料(緩効性)	ハーデグリン 16-10-14	高度化成		Kg							物価資料
1147	肥料(普通)	N 8-P 8-K 8 (20kg/袋)	普通化成		Kg							物価資料
1148	肥料(普通)	ウッドエース23-2-0	普通化成		Kg							物価資料
1149	肥料(普通)	ウッドエース4号 12-6-6-2(苦土)	普通化成		Kg							物価資料
1150	肥料(緩効性)	N16-P10-K14(20kg/袋)	II B化成		Kg							物価資料
1151	肥料(遅効性)	N16-P5-K10(10kg/袋)	ハイコン-#650		Kg							物価資料
1152	肥料(遅効性)	N10-P18-K15(10kg/袋)	ハイコン-#085		Kg							物価資料
1153	肥料(粒状固形)	N 6-P 4-K 3 (15kg/袋)	ちから1号		Kg							物価資料
1154	肥料(粒状固形)	N 3-P 6-K 4 (15kg/袋)	ちから3号		Kg							物価資料
1155	肥料(粒状固形)	N12-P 8-K 6 (15kg/袋)	新まるやま特号		Kg							物価資料
1156	肥料(粒状固形)	N 6-P12-K 8 (15kg/袋)	新まるやま特3号		Kg							物価資料
1157	肥料(粒状固形)	N 6-P 5-K 3 (20kg/袋)	まるしば1号		Kg							物価資料
1158	肥料(固形)	N 6-P 4-K 3 (20kg/袋)	まるやま1号		Kg							物価資料
1159	肥料(固形)	N 3-P 6-K 4 (20kg/袋)	まるやま3号		Kg							物価資料
1160	肥料(固形)	N12-P 8-K 6 (20kg/袋)	286C-1号		Kg							物価資料
1161	肥料(有機質)	本州ソイル			L							物価資料
1162	油かす	菜種子 (20kg/袋)			Kg							物価資料
1163	肥料	石灰ちっ素 粒状20kg			袋							物価資料
1164	肥料	消石灰 粒状20kg			袋							物価資料
1165	肥料	鶏糞 粒状15kg			袋							物価資料
1166	肥料	硫酸加里 50% 20kg			袋							物価資料
1167	肥料	尿素 窒素 46% 20kg			袋							物価資料
1180	筋芝(種子帯)	幅 7cm	ロンタイ等		m							物価資料
1181	筋芝(種子帯)	幅 10cm	ロンタイ等		m							物価資料
1182	筋芝(種子帯)	幅 15cm	ロンタイ等		m							物価資料
1183	張芝(ネット付)	幅0.5-1.0m 種串付	ロングネット等		m2							物価資料
1184	張芝(ワラ付)	幅1.0m 種串付	人工ワラ芝等		m2							物価資料
1185	植生ネット(一重・袋無)	幅1.0m×長10m 串付	ハリシバエース等		m2							物価資料
1186	植生ネット(二重・袋有)	幅1.5m×長30m	カンガルーネット等		m2							物価資料
1187	植生シート(二重・袋有)	幅1-1.5m×長10-30m	ハリシバカンガルー等		m2							物価資料
1189	植生シート(二重・袋有)	幅1.0×長10m	ハリシバスピーダー		m2							物価資料
1190	植生シート(二重・袋有)	幅1.0×長10m 天然繊維	ダイヤマットグリーン		m2							物価資料
1191	植生シート(二重・袋有)	幅1.0×長10m 間伐材入	森樹郎マット		m2							物価資料
1192	植生マット(ワラ・金網付)	厚1mm×幅1m×長15m	SNヤシマット		m2							物価資料
1193	植生マット(竹繊維)	[標準型]厚3mm×幅2m×長20m	KTグリーンマット		m2							物価資料
1194	植生マット(竹繊維金網付)	[NW型]厚3mm×幅2m×長15m	KTグリーンマット		m2							物価資料
1195	植生マット(ワラ・金網付)	SS-60Z 幅1m×長10m	スローシート		m2							物価資料
1196	植生マット(ワラ・金網付)	SS-50 幅1m×長10m	スローシート		m2							物価資料
1197	植生マット	WS-1000 幅1m×長10m 間伐材使用	ワイヤーストロー1000		m2							物価資料
1198	植生マット	SC-510 幅1m×長8m 間伐材使用	スローキャッチャー510		m2							物価資料
1199	植生マット(亀甲金網付)	MB-1 幅1m×長3m 間伐材使用	マルチベースI		m2							物価資料
1200	植生マット(亀甲金網付)	MB-2 幅1m×長5m 間伐材使用	マルチベースII		m2							物価資料
1201	植生マット(二重・袋有)	幅1m×長10m	カンガルーマットII		m2							物価資料
1202	植生マット(金網別)	R-30 厚3cm×幅2m×長1m	リブマットグリーン		m2							物価資料
1204	植生マット(金網状マット)	PW100-(B) 1'40"×40mm 亀甲金網付	ガードンエース		m2							物価資料
1206	植生マット	サンドマット S-50 50.0 ヤシ繊維	ヤシ繊維系不織布 T 50mm		m2							物価資料
1207	植生マット	ネットロンシート Z-13 B=124cm	Z-13 W124cm		m2							物価資料
1208	植生マット(自然浸込促進)	幅1m×長10m	飛来ステーション		m2							物価資料
1209	植物繊維マット(種肥なし)	厚1mm×幅1m×長25m	SNヤシマット		m2							物価資料
1210	植物繊維マット(種肥なし)	SB-3 厚3mm×幅2m	ヤシマット		m2							物価資料
1211	植物繊維マット(種肥なし)	厚1mm×幅1m×長15m金網付	SNヤシマット		m2							物価資料
1212	植生用ネット	P-8 網目8×12mm (PE製)	ワラ植生ネット		m2							物価資料
1213	植生用ネット	P-20 網目20×25mm (PE製)	ワラ植生ネット		m2							物価資料
1214	植生用ネット	網目20×25mm	NK植生ネットG20		m2							物価資料
1215	わら縄	径 8mm 140~170m	なわ		巻							物価資料
1216	わら縄	径 10mm 110~140m			巻							物価資料
1217	芝草	15cm 100本束	竹製15cm		束							物価資料
1218	こもむしろ	造園資材 こも	0.9m×1.5m		枚							物価資料
1219	のり面緑化材	A型 745mm×914mm(エキスパンドメタルXS81)	緑化水路盤		枚							物価資料
1220	のり面緑化材	B型 1610mm×914mm(エキスパンドメタルXS81)	緑化水路盤		枚							物価資料
1221	のり面緑化材	C型 1000mm×914mm(エキスパンドメタルXS81)	緑化水路盤		枚							物価資料
1256	よもぎ	種子(在来草本)	きく科	浅根、永年	Kg							物価資料
1258	いたどり	種子(在来草本)	たで科	浅根、永年	Kg							物価資料
1259	めどはぎ	種子(在来草本)	まめ科	深根、永年	Kg							物価資料
1260	やまはぎ	種子(在来落葉低木)	まめ科	深根、永年	Kg							物価資料
1261	パミュダグラス	種子(外来草本)	イネ科	浅根、永年	Kg							物価資料
1262	ケンタッキーブルーグラス	種子(外来草本常緑)	イネ科	浅根、永年	Kg							物価資料
1263	クレーピングレッドフェスク	種子(外来草本常緑)	イネ科	深根、永年	Kg							物価資料
1264	オーチャードグラス	種子(外来草本常緑)	イネ科	深根、永年	Kg							物価資料
1265	イタリアンライグラス	種子(外来草本)	イネ科	深根、短年	Kg							物価資料
1266	パレニアルライグラス	種子(外来草本)	イネ科	深根、短年	Kg							物価資料
1267	レッドトップ	種子(外来草本常緑)	イネ科	浅根、永年	Kg							物価資料
1268	チモシー	種子(外来草本常緑)	イネ科	深根、永年	Kg							物価資料
1269	ホワイトクローバー	種子(外来草本常緑)	マメ科	浅根、永年	Kg							物価資料
1270	トルフェスク	種子(外来草本常緑)	イネ科	深根、永年	Kg							物価資料
1271	エニシダ	種子(外来常緑低木)	マメ科	深根、永年	Kg							物価資料
1273	ヤシヤブシ	種子	カバノキ科		Kg							物価資料
1285	やまはんのき	H=50cm上	かばのき科	肥料木(高)	本							物価資料
1286	やしやぶし	H=50cm上	かばのき科	肥料木(高)	本							物価資料
1287	あきぐみ	H=50cm上	ぐみ科	肥料木(低)	本							物価資料
1288	やまはぎ	3芽立	まめ科	肥料木(低)	本							物価資料
1289	けやき	H=80cm上	にれ科	肥料木(低)	本							物価資料
1290	かえで(ヤマモジ)	H=50cm上	かえで科	主林木	本							物価資料
1291	さくら(ヤマザクラ)	H=50cm上	ばら科	主林木	本							物価資料
1292	こなら	H=50cm上	ぶな科	主林木	本							物価資料
1293	みずなら	H=50cm上	ぶな科	主林木	本							物価資料
1294	ぶな	H=50cm上	ぶな科	主林木	本							物価資料
1295	からまつ	H=200cm上	まつ科	主林木	本							物価資料
1296	あかまつ	H=50cm上	まつ科	主林木	本							物価資料
1297	くろまつ	H=50cm上	まつ科	主林木	本							物価資料
1309	金網(3種メッキ品)	φ4.0×50×50mm	Z-GS3		m2							物価資料
1310	金網(3種メッキ品)	φ3.2×50×50mm	Z-GS3		m2							物価資料
1311	金網(3種メッキ品)	φ2.6×50×50mm	Z-GS3		m2							物価資料
1312	金網(3種メッキ品)	φ5.0×50×50mm	ボケツ式		m2							物価資料
1313	金網(4種メッキ品)	φ5.0×50×50mm	Z-GS4		m2							物価資料
1314	金網(4種メッキ品)	φ4.0×50×50mm	Z-GS4		m2							物価資料
1315	金網(4種メッキ品)	φ3.2×50×50mm	Z-GS4		m2							物価資料
1316	金網(4種メッキ品)	φ2.6×50×50mm	Z-GS4		m2							物価資料
1317	ワイヤーロープ	φ14			m							物価資料
1318	ワイヤーロープ	φ12			m							物価資料

一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(豪)	岩手(豪)	宮城	宮城(豪)	秋田(豪)	山形(豪)	備考
1319	ワイヤーロープ	φ8			m							物価資料
1320	クロスクリップ	φ16用			個							物価資料
1321	クロスクリップ	φ12用			個							物価資料
1322	ワイヤークリップ	φ18用			個							物価資料
1323	ワイヤークリップ	φ16用			個							物価資料
1324	ワイヤークリップ	φ14用			個							物価資料
1325	ワイヤークリップ	φ12用			個							物価資料
1326	ワイヤークリップ	φ8用			個							物価資料
1327	結合コイル	φ4.0×70×300mm			個							物価資料
1328	結合コイル	φ3.2×50×300mm			個							物価資料
1329	三方クリップ	φ18-16用			個							物価資料
1330	三方クリップ	φ14-8用			個							物価資料
1331	シンプル	φ18用			個							物価資料
1332	シンプル	φ16用			個							物価資料
1333	シンプル	φ14用			個							物価資料
1334	シンプル	φ12用			個							物価資料
1335	シンプル	φ8用			個							物価資料
1336	巻付けクリップ	φ18用			個							物価資料
1337	巻付けクリップ	φ16用			個							物価資料
1338	巻付けクリップ	φ14用			個							物価資料
1339	巻付けクリップ	φ12用			個							物価資料
1340	巻付けクリップ	φ8用			個							物価資料
1341	岩盤用アンカー	φ32×1000mm	ロックボルト		本							物価資料
1342	岩盤用アンカー	φ29×1000mm	ロックボルト		本							物価資料
1343	岩盤用アンカー	φ22×1000mm	ロックボルト		本							物価資料
1344	羽根付アンカー	φ25×1500mm			本							物価資料
1345	アンカー 土中用組立式	φ25×1500×4			本							物価資料
1346	ターンバックル	φ25×350mm			個							物価資料
1347	ターンバックル	φ22×325mm			個							物価資料
1348	ボルト式支柱 ヒンジ可動(土中)	H-100×100×6/8×1950mm	地上高2.0m		式							物価資料
1349	ボルト式支柱 ヒンジ可動(土中)	H-100×100×6/8×2950mm	地上高3.0m		式							物価資料
1350	ボルト式支柱 ヒンジ可動(岩部)	H-100×100×6/8×1950mm	地上高2.0m		式							物価資料
1351	ボルト式支柱 ヒンジ可動(岩部)	H-100×100×6/8×2950mm	地上高3.0m		式							物価資料
1352	ミニボケット式	L-50×50×6×800×1000mm	地上高1.0m		基							物価資料
1353	ミニボケット式	L-65×65×6×1000×1500mm	地上高1.5m		基							物価資料
1365	ワイアプレート(メタ)	4.5×3500mm	円形		m							物価資料
1366	ワイアプレート(メタ)	4.0×3500mm	円形		m							物価資料
1367	ワイアプレート(メタ)	3.2×3500mm	円形		m							物価資料
1368	ワイアプレート(メタ)	2.7×3500mm	円形		m							物価資料
1369	ワイアプレート(黒皮)	4.5×3500mm	円形		m							物価資料
1370	ワイアプレート(黒皮)	4.0×3500mm	円形		m							物価資料
1371	ワイアプレート(黒皮)	3.2×3500mm	円形		m							物価資料
1372	ワイアプレート(黒皮)	2.7×3500mm	円形		m							物価資料
1373	ワイアプレート(メタ)	4.5×3000mm			m							物価資料
1374	ワイアプレート(メタ)	4.0×3000mm			m							物価資料
1375	ワイアプレート(メタ)	3.2×3000mm			m							物価資料
1376	ワイアプレート(メタ)	2.7×3000mm			m							物価資料
1377	補強リング(メタ)	径 3500mm			組							物価資料
1378	補強リング(黒皮)	径 3500mm			組							物価資料
1379	補強リング(メタ)	径 3000mm			組							物価資料
1380	補強リング(黒皮)	径 3000mm			組							物価資料
1392	ガス管 [呼径 25]	黒1.0インチ	黒管ねじなし		m							物価資料
1393	ガス管 [呼径 32]	黒1.25インチ	黒管ねじなし		m							物価資料
1394	ガス管 [呼径 40]	黒1.5インチ	黒管ねじなし		m							物価資料
1395	ガス管 [呼径 50]	黒2.0インチ	黒管ねじなし		m							物価資料
1396	ガス管 [呼径 65]	黒2.5インチ	黒管ねじなし		m							物価資料
1397	ガス管 [呼径 80]	黒3.0インチ	黒管ねじなし		m							物価資料
1398	ガス管 [呼径 100]	黒4.0インチ	黒管ねじなし		m							物価資料
1399	ガス管 [呼径 125]	5.0インチ	SGP-MN		m							物価資料
1400	ガス管 [呼径 150]	6.0インチ	SGP-MN		m							物価資料
1401	ガス管ソケット [呼径 25]	黒・白1.0インチ	ねじ込み式可鍛鉄製管継手		個							物価資料
1402	ガス管ソケット [呼径 32]	黒・白1.25インチ	ねじ込み式可鍛鉄製管継手		個							物価資料
1403	ガス管ソケット [呼径 40]	黒・白1.5インチ	ねじ込み式可鍛鉄製管継手		個							物価資料
1404	ガス管ソケット [呼径 50]	黒・白2.0インチ	ねじ込み式可鍛鉄製管継手		個							物価資料
1405	ガス管ソケット [呼径 65]	黒・白2.5インチ	ねじ込み式可鍛鉄製管継手		個							物価資料
1406	ガス管ソケット [呼径 80]	黒・白3.0インチ	ねじ込み式可鍛鉄製管継手		個							物価資料
1407	ガス管ソケット [呼径 100]	黒・白4.0インチ	ねじ込み式可鍛鉄製管継手		個							物価資料
1408	ガス管ソケット [呼径 125]	黒・白5.0インチ	ねじ込み式可鍛鉄製管継手		個							物価資料
1409	ガス管ソケット [呼径 150]	黒・白6.0インチ	ねじ込み式可鍛鉄製管継手		個							物価資料
1410	テーパーロッド	D22×有効長0.5m			本							物価資料
1411	テーパーロッド	D22×有効長1.1m			本							物価資料
1412	テーパーロッド	D22×有効長1.4m			本							物価資料
1413	テーパーロッド	D22×有効長1.7m			本							物価資料
1414	カービット	サイズ 22mm ゲージ 32mm	チップ 8×12		個							物価資料
1415	カービット	サイズ 22mm ゲージ 34mm	チップ 8×12		個							物価資料
1416	カービット	サイズ 22mm ゲージ 38mm	チップ 8×12		個							物価資料
1417	クロスビット	サイズ 22mm ゲージ 50mm			個							物価資料
1418	ボーリングロッド	φ40.5mm×L=1.0m	坑内作業用		本							物価資料
1419	ボーリングロッド	φ40.5mm×L=1.5m	坑内作業用		本							物価資料
1420	ボーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	地上作業用		本							物価資料
1421	ボーリングロッド(2種)	φ40.5mm L 1.0m(46-116mm)	大口径用		本							物価資料
1422	ボーリングロッド(2種)	φ50.0mm L 1.0m(127-179mm)	大口径用		本							物価資料
1423	ボーリングロッド(2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	大口径用		本							物価資料
1424	ボーリングロッド(2種)	φ50.0mm L 3.0m(127-179mm)	大口径用		本							物価資料
1425	ボーリングロッド(2種)	φ73mm L 3.0m	大口径用		本							物価資料
1426	ボーリングロッド(2種)	φ90mm L 3.0m	大口径用		本							物価資料
1427	ボーリングロッド(2種)	φ101mm L 3.0m	大口径用		本							物価資料
1428	ボーリングロッド(2種)	φ150mm L 3.0m	大口径用		本							物価資料
1429	ボーリング用ビット	φ66mm 特殊形状			個							物価資料
1430	ボーリング用ビット	φ76mm 特殊形状			個							物価資料
1431	ボーリング用ビット	φ116mm 特殊形状			個							物価資料
1432	コアリフタリング	φ45mm			個							物価資料
1433	コアリフタリング	φ55mm			個							物価資料
1434	コアリフタリング	φ65mm			個							物価資料
1435	コアリフタリング	φ75mm			個							物価資料
1436	コアリフタリング	φ85mm			個							物価資料
1437	コアリフタリング	φ100mm			個							物価資料
1438	コアリフタリング	φ115mm			個							物価資料
1439	コアリフタリング	φ130mm			個							物価資料
1440	コアリフタリング	φ146mm			個							物価資料
1441	ケーシング	φ73mm×L=1.0m	坑内作業用		本							物価資料
1442	ケーシング	φ83mm×L=1.0m	坑内作業用		本							物価資料
1443	ケーシング	φ127mm×L=1.0m	坑内作業用		本							物価資料
1444	ケーシング	φ43mm(46mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
1445	ケーシング	φ53mm(56mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
1446	ケーシング	φ63mm(66mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
1447	ケーシング	φ73mm(76mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
1448	ケーシング	φ83mm(86mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
1450	ケーシング	φ112mm(116mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
1451	メタルラウン	φ46mm			個							物価資料
1452	メタルラウン	φ56mm			個							物価資料
1453	メタルラウン	φ66mm			個							物価資料
1454	メタルラウン	φ76mm			個							物価資料
1455	メタルラウン	φ86mm			個							物価資料
1456	メタルラウン	φ101mm			個							物価資料
1457	メタルラウン	φ116mm			個							物価資料
1458	メタルラウン	φ131mm			個							物価資料
1459	メタルラウン	φ146mm			個							物価資料
1460	メタルラウン	φ250mm	大口径用		個							物価資料
1461	メタルラウン	φ350mm	大口径用		個							物価資料
1462	メタルラウン	φ450mm	大口径用		個							物価資料
1463	メタルラウン	φ500mm	大口径用		個							物価資料
1464	メタルラウン	φ550mm	大口径用		個							物価資料

一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(豪)	岩手(豪)	宮城	宮城(豪)	秋田(豪)	山形(豪)	備考
1465	コーチューブ(シグル)	φ46mm L=1.5m			本							物価資料
1466	コーチューブ(シグル)	φ56mm L=1.5m			本							物価資料
1467	コーチューブ(シグル)	φ66mm L=1.5m			本							物価資料
1468	コーチューブ(シグル)	φ76mm L=1.5m			本							物価資料
1469	コーチューブ(シグル)	φ86mm L=1.5m			本							物価資料
1470	コーチューブ(シグル)	φ101mm L=1.5m			本							物価資料
1471	コーチューブ(シグル)	φ116mm L=1.5m			本							物価資料
1472	コーチューブ(シグル)	φ131mm L=1.5m			本							物価資料
1473	コーチューブ(シグル)	φ146mm L=1.5m			本							物価資料
1474	コーチューブ(シグル)	φ250mm L 1.0m			本							物価資料
1475	コーチューブ(シグル)	φ350mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
1476	コーチューブ(シグル)	φ450mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
1477	コーチューブ(シグル)	φ500mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
1478	コーチューブ(シグル)	φ550mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
1479	コーチューブ(ダブ)	φ46mm L 1.5m			本							物価資料
1480	コーチューブ(ダブ)	φ56mm L 1.5m			本							物価資料
1481	コーチューブ(ダブ)	φ66mm L 1.5m			本							物価資料
1482	コーチューブ(ダブ)	φ76mm L 1.5m			本							物価資料
1483	コーチューブ(ダブ)	φ86mm L 1.5m			本							物価資料
1484	ウイングビット	φ250mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1485	ウイングビット	φ350mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1486	ウイングビット	φ450mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1487	ウイングビット	φ500mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1488	ウイングビット	φ550mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1489	トリコンビット	φ250mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1490	トリコンビット	φ350mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1491	トリコンビット	φ450mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1492	トリコンビット	φ500mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1493	トリコンビット	φ550mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1494	ドリルカラー	φ250mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
1495	ドリルカラー	φ350mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
1496	ドリルカラー	φ450mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
1497	ドリルカラー	φ500mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
1498	ドリルカラー	φ550mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
1499	サブソケット	φ250mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1500	サブソケット	φ350mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1501	サブソケット	φ450mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1502	サブソケット	φ500mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1503	サブソケット	φ550mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
1504	ダイヤモンドビット	φ64.7mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
1505	ダイヤモンドビット	φ77.4mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
1506	ダイヤモンドビット	φ90.8mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
1507	ダイヤモンドビット	φ110.0mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
1508	ダイヤモンドビット	φ128.5mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
1509	ダイヤモンドビット	φ160.0mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
1510	ダイヤモンドビット	φ180.0mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
1511	ダイヤモンドビット	φ204.0mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
1512	ペントナイト	25kg/袋 250ヶツ			袋							物価資料
1524	シャンクロット	呼び径90mm用(95)	アカー工用		個							物価資料
1525	シャンクロット	呼び径115mm用(118)	アカー工用		個							物価資料
1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)	アカー工用		個							物価資料
1527	シャンクロット	呼び径146mm用(146)	アカー工用		個							物価資料
1528	クリーニングアダプター	呼び径90mm用(95)	アカー工用		個							物価資料
1529	クリーニングアダプター	呼び径115mm用(118)	アカー工用		個							物価資料
1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	アカー工用		個							物価資料
1531	クリーニングアダプター	呼び径146mm用(146)	アカー工用		個							物価資料
1532	エクステンションロッド	呼び径90mm用(95)	アカー工用		個							物価資料
1533	エクステンションロッド	呼び径115mm用(118)	アカー工用		個							物価資料
1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	アカー工用		個							物価資料
1535	エクステンションロッド	呼び径146mm用(146)	アカー工用		個							物価資料
1536	ドリルパイプ(L.0m)	呼び径90mm用(95)	アカー工用		本							物価資料
1537	ドリルパイプ(L.0m)	呼び径115mm用(118)	アカー工用		本							物価資料
1538	ドリルパイプ(L.0m)	呼び径135mm用(132)	アカー工用		本							物価資料
1539	ドリルパイプ(L.0m)	呼び径146mm用(146)	アカー工用		本							物価資料
1540	ドリルパイプ(L.5m)	呼び径90mm用(95)	アカー工用		本							物価資料
1541	ドリルパイプ(L.5m)	呼び径115mm用(118)	アカー工用		本							物価資料
1542	ドリルパイプ(L.5m)	呼び径135mm用(132)	アカー工用		本							物価資料
1543	ドリルパイプ(L.5m)	呼び径146mm用(146)	アカー工用		本							物価資料
1544	インナーロッド(L.0m)	呼び径90mm用(95)	アカー工用		本							物価資料
1545	インナーロッド(L.0m)	呼び径115mm用(118)	アカー工用		本							物価資料
1546	インナーロッド(L.0m)	呼び径135mm用(132)	アカー工用		本							物価資料
1547	インナーロッド(L.0m)	呼び径146mm用(146)	アカー工用		本							物価資料
1548	インナーロッド(L.5m)	呼び径90mm用(95)	アカー工用		本							物価資料
1549	インナーロッド(L.5m)	呼び径115mm用(118)	アカー工用		本							物価資料
1550	インナーロッド(L.5m)	呼び径135mm用(132)	アカー工用		本							物価資料
1551	インナーロッド(L.5m)	呼び径146mm用(146)	アカー工用		本							物価資料
1552	リングビット	呼び径90mm用(95)	アカー工用		個							物価資料
1553	リングビット	呼び径115mm用(118)	アカー工用		個							物価資料
1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	アカー工用		個							物価資料
1555	リングビット	呼び径146mm用(146)	アカー工用		個							物価資料
1556	インナービット	呼び径90mm用(95)	アカー工用		個							物価資料
1557	インナービット	呼び径115mm用(118)	アカー工用		個							物価資料
1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	アカー工用		個							物価資料
1559	インナービット	呼び径146mm用(146)	アカー工用		個							物価資料
1560	ウォータースイベル	呼び径90mm二重管用(95)	アカー工用		個							物価資料
1561	ウォータースイベル	呼び径115mm二重管用(118)	アカー工用		個							物価資料
1562	ウォータースイベル	呼び径135mm二重管用(132)	アカー工用		個							物価資料
1563	ウォータースイベル	呼び径146mm二重管用(146)	アカー工用		個							物価資料
1564	ウォータースイベル	呼び径90mm単管用(95)	アカー工用		個							物価資料
1565	ウォータースイベル	呼び径115mm単管用(118)	アカー工用		個							物価資料
1566	ウォータースイベル	呼び径135mm単管用(132)	アカー工用		個							物価資料
1567	打込アダプタ	呼び径90mm用(95)	アカー工用		個							物価資料
1568	打込アダプタ	呼び径115mm用(118)	アカー工用		個							物価資料
1569	打込アダプタ	呼び径135mm用(132)	アカー工用		個							物価資料
1570	樹脂カプセル	コックリアダプター用(呼び径90mm)PG-10	外径10.5mm L=78mm		本							物価資料
1571	樹脂カプセル	コックリアダプター用(呼び径115mm)PG-13	外径13mm L=98mm		本							物価資料
1572	樹脂カプセル	コックリアダプター用(呼び径135mm)R-22N			本							物価資料
1588	鋼管杭	SKK-400 φ318.5-500mm*6.4-12.7mm*標準長さ6-12m	鋼管杭 SKK400 (月積み契約)		t							物価資料
1589	地すべり抑止鋼管杭	216.3≦φ≦267.4 16<t≦40 標準長さ6≦L≦12m	厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭		t							物価資料
1590	地すべり抑止鋼管杭	267.4<φ<350.0 16<t≦40 標準長さ6≦L≦12m	厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭		t							物価資料
1591	地すべり抑止鋼管杭	350.0≦φ<406.4 16<t≦40 標準長さ6≦L≦12m	厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭		t							物価資料
1592	地すべり抑止鋼管杭	406.4≦φ<426.0 19≦t≦40 標準長さ6≦L≦12m	厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭		t							物価資料
1596	裏あてリソ		鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費		kg							物価資料
1597	丸ふた		鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格		kg							物価資料
1598	吊り金具		鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費		kg							物価資料
1599	丸ふた溶接	杭の外周長	鋼管杭・鋼管矢板 溶接費		m							物価資料
1600	電気溶接棒	電気溶接 φ4mm 高張力鋼用 Z3211(E4916)	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用		kg							物価資料
1601	電気溶接棒	電気溶接 φ4mm 軟鋼用 Z3211(E4319)	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用		kg							物価資料
1602	鋼管杭付属品(十字補強)	(溶接費は別途計上)			kg							物価資料
1603	鋼管杭付属品(井桁補強)	(溶接費は別途計上)			kg							物価資料
1604	鋼管杭付属品(端部補強バンド)				kg							物価資料
1616	大型ブロック	T350 1300/700×500×350			m2							物価資料
1617	大型ブロック	T500 1300/700×500×500			m2							物価資料
1618	大型積ブロック	控35cm 500*998*350 178kg/個 2個/m2	大型積みブロック サンエス I型A		個							物価資料
1619	基礎ブロック	NS350型 475/835×900×2000			個							物価資料
1620	基礎ブロック	NS500型 600/960×900×2000			個							物価資料
1637	鋼製L型擁壁	H=1.0m B=0.8m マット付	LXオール	EX-50*200*6*6	m							物価資料
1638	鋼製L型擁壁	H=1.5m B=1.0m マット付	LXオール	EX-50*200*6*6	m							物価資料
1639	鋼製L型擁壁	H=2.0m B=1.3m マット付	LXオール	EX-50*200*6*6	m							物価資料
1640	鋼製L型擁壁	H=2.5m B=1.6m マット付	LXオール	EX-50*200*6*6	m							物価資料
1641	鋼製L型擁壁	H=3.0m L=1.8m マット付	LXオール	EX-50*200*6*6	m							物価資料
1642	側面版(鋼製L型用)	H=0.50 L=1.2 EX(マット付)	LXオール	EX-50*200*6*6	枚							物価資料
1699	酸素ガス	ボンベ入り			m3							物価資料





一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(豪)	岩手(豪)	宮城	宮城(豪)	秋田(豪)	山形(豪)	備考
1838	鋼材 山留材	H-400(200) 360日以内	鋼材 山留材 360日以内		t・日							物価資料
1839	鋼材 山留材	H-400(200) 720日以内	鋼材 山留材 720日以内		t・日							物価資料
1840	鋼材 山留材	H-400(200) 1080日以内	鋼材 山留材 1080日以内		t・日							物価資料
1841	覆工板(従来型)	鋼製 90日以内	鋼製 90日以内		m <sup>2</sup> ・月							物価資料
1842	覆工板(従来型)	鋼製 180日以内	鋼製 180日以内		m <sup>2</sup> ・月							物価資料
1843	覆工板(従来型)	鋼製 360日以内	鋼製 360日以内		m <sup>2</sup> ・月							物価資料
1844	覆工板(従来型)	鋼製 720日以内	鋼製 720日以内		m <sup>2</sup> ・月							物価資料
1845	覆工板(従来型)	鋼製 1080日以内	鋼製 1080日以内		m <sup>2</sup> ・月							物価資料
1846	鋼製型枠(賃貸)	300*1500 30t未満	3015 面幅300×長1500mm		枚・日							物価資料
1847	鋼製型枠(賃貸)	消波根固アーク用 30t未満	異形ブロック 30t未満		m <sup>2</sup>							物価資料
1848	バリケード	A型 L=1.2m H=0.8m			台							物価資料
1860	ガードレール 路側用 塗装品	Gr-C 2B コンクリート建込	直柱	ガードレール	m							物価資料
1861	ガードレール 路側用 塗装品	Gr-C 2BS コンクリート建込	曲支柱 20m以上	ガードレール	m							物価資料
1862	ガードレール 路側用 塗装品	Gr-C 2B-3 (Gr-Ck-2P) コンクリート建込	橋梁用	ガードレール	m							物価資料
1863	ガードレール 路側用 塗装品	Gr-C 2B-5 (Gr-Ck-2PH) コンクリート建込	橋梁用	ガードレール	m							物価資料
1864	支柱	Gr-C 4E 土中建込	直支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
1865	支柱	Gr-C 4ES 土中建込	曲支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
1866	支柱	Gr-C 2B コンクリート建込	直支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
1867	支柱	Gr-C 2BS コンクリート建込	曲支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
1868	支柱	Gr-C 2B-3 (Gr-Ck-2P) コンクリート建込	曲支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
1869	ガードケーブル	Gc-C-6E めっき		ガードレール	m							物価資料
1870	中間支柱	土中建込用 4.5*114.3*2140 Gc-C-6E めっき		ガードレール	本							物価資料
1871	端末支柱	土中建込用 4.5*114.3*1140 Gc-C-6E めっき		ガードレール	本							物価資料
1872	ガードケーブル	Gc-C-4B めっき		ガードレール	m							物価資料
1873	中間支柱	コンクリート建込用 4.5*114.3*1140 Gc-C-4B めっき		ガードレール	本							物価資料
1874	端末支柱	コンクリート建込用 4.5*114.3*1140 Gc-C-4B めっき		ガードレール	本							物価資料
1875	直ビーム	C種 2.3×350×4330	20m以下	ガードレール	枚							物価資料
1876	直ビーム	C種 2.3×350×2330	20m以下	ガードレール	枚							物価資料
1877	曲ビーム	C種 2.3×382×660	20m以下	ガードレール	枚							物価資料
1878	ブラケット	A・B・C 70×31×300	20m以下	ガードレール	個							物価資料
1879	ボルト・ナット	Am・Bm・B・C用 M20×145	20m以下	ガードレール	本							物価資料
1880	ボルト・ナット	S・A・B・C用 M16×35	20m以下	ガードレール	本							物価資料
1881	支柱曲げ加工費(加算額)	φ114.3mm		ガードレール	本							物価資料
1882	ビーム曲げ加工費(加算額)	t2.3mm		ガードレール	枚							物価資料
1883	カーブミラー	径 600mmアクリル(支柱付)			本							物価資料
1884	カーブミラー	径 800mmアクリル(支柱付)			本							物価資料
1885	回転灯	100V			個							物価資料
1897	伸縮装置	プロフジョイント NII-20	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント	NII-20 車道用 伸縮量20mm	m							物価資料
1898	伸縮装置	プロフジョイント NII-25	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント	NII-25 車道用 伸縮量25mm	m							物価資料
1899	PC鋼より線	19本より線 SWPR19 17.8mm	P C鋼より線		kg							物価資料
1900	PC鋼より線	19本より線 SWPR19 19.3mm	P C鋼より線		kg							物価資料
1901	PC鋼より線	19本より線 SWPR19 21.8mm	P C鋼より線		kg							物価資料
1902	PC用シース	スパイラルシース 標準型 φ35*0.25mm	P C用シース スパイラルシース 標準型		m							物価資料
1903	PC用定着金具	シングルストランド工法 後付用 40T型 1T17.8	PC用定着装置	グラウト注入径12.7	組							物価資料
1904	PC用定着金具	シングルストランド工法 後付用 50T型 1T19.3	PC用定着装置		組							物価資料
1905	PC用定着金具	シングルストランド工法 後付用 60T型 1T21.8	PC用定着装置		組							物価資料
1906	伸縮装置	ハマハイウェイジョイント YMF-20	橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント	YMF-20 車道用 伸縮量20mm	m							物価資料
1907	伸縮装置	プロフジョイント NII-35	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント	NII-35 車道用 伸縮量35mm	m							物価資料
1908	ゴム支承	帯状ゴム支承 t=23mm 150*1000mm	ゴム支承(パッド型) S-1		枚							物価資料
1909	ゴム支承	帯状ゴム支承 t=33mm 150*1000mm	ゴム支承(パッド型) S-2		枚							物価資料
1910	桁(鋼橋梁)	合成桁(耐熱性鋼 SMA490AW) H桁		H-BB-C	t							物価資料
1911	桁(鋼橋梁)	非合成桁(耐熱性鋼 SMA490AW) H桁		H-BB	t							物価資料
1914	桁(鋼橋梁)	合成桁(高降伏点鋼 SMA490YA) H桁		H-BB-C	t							物価資料
1915	桁(鋼橋梁)	非合成桁(高降伏点鋼 SMA490YA) H桁		H-BB	t							物価資料
1916	主桁継手加算	H=912mm	H形鋼橋梁エキストラ	SMA490AW	箇所							物価資料
1917	主桁継手加算	H=900mm	H形鋼橋梁エキストラ	SMA490AW	箇所							物価資料
1918	主桁継手加算	H=800mm	H形鋼橋梁エキストラ	SMA490AW	箇所							物価資料
1919	主桁継手加算	H=700mm	H形鋼橋梁エキストラ	SMA490AW	箇所							物価資料
1920	主桁継手加算	H=588mm	H形鋼橋梁エキストラ	SMA490AW	箇所							物価資料
1921	主桁継手加算	H=600mm以下(フランジ幅200mm以下)	H形鋼橋梁エキストラ	SMA490AW	箇所							物価資料
1922	主桁継手加算	H=912mm	H形鋼橋梁エキストラ	SM490YA	箇所							物価資料
1923	主桁継手加算	H=900mm	H形鋼橋梁エキストラ	SM490YA	箇所							物価資料
1924	主桁継手加算	H=800mm	H形鋼橋梁エキストラ	SM490YA	箇所							物価資料
1925	主桁継手加算	H=700mm	H形鋼橋梁エキストラ	SM490YA	箇所							物価資料
1926	主桁継手加算	H=588mm	H形鋼橋梁エキストラ	SM490YA	箇所							物価資料
1927	主桁継手加算	H=600mm以下(フランジ幅200mm以下)	H形鋼橋梁エキストラ	SM490YA	箇所							物価資料
1930	排水管	P-1丸型	H形鋼橋梁 付属品 排水装置	丸型	個							物価資料
1931	排水管	P K-2型 角型(開閉式)	H形鋼橋梁 付属品 排水装置	P K-2型 角型(開閉式)	個							物価資料
1932	排水管	P K-3型 角型(開閉式)	H形鋼橋梁 付属品 排水装置	P K-3型 角型(開閉式)	個							物価資料
1933	排水管	P K-4型 角型(開閉式)	H形鋼橋梁 付属品 排水装置	P K-4型 角型(開閉式)	個							物価資料
1966	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径30cm 12インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
1967	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径40cm 16インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
1968	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径45cm 18インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
1969	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径56cm 22インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
1970	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径60cm 24インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
1971	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径65cm 26インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
1972	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径75cm 30インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
1973	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径106cm 42インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
1993	養生マット工	肥料袋付 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
1994	養生シート工	肥料袋無 標準品 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
1995	養生シート工	肥料袋無 環境品 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
1996	繊維ネット工	肥料袋付 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
1997	現場吹付法枠工	深断面 150・150 施工規模標準(吹付伸長500m以上)	標準(吹付伸長500m以上)		m							物価資料
1998	現場吹付法枠工	深断面 200・200 施工規模標準(吹付伸長500m以上)	標準(吹付伸長500m以上)		m							物価資料
1999	現場吹付法枠工	深断面 300・300 施工規模標準(吹付伸長500m以上)	標準(吹付伸長500m以上)		m							物価資料
2000	現場吹付法枠工	深断面 400・400 施工規模標準(吹付伸長500m以上)	標準(吹付伸長500m以上)		m							物価資料
2001	現場吹付法枠工	深断面 500・500 施工規模標準(吹付伸長500m以上)	標準(吹付伸長500m以上)		m							物価資料
2002	現場吹付法枠工	深断面 600・600 施工規模標準(吹付伸長500m以上)	標準(吹付伸長500m以上)		m							物価資料
2003	ラス張工(現場吹付法枠工)	法面清掃込、1/3、7/8、1/2設置 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(1/3張面積1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
2004	水切モルタル・コンクリート		標準(吹付面積1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>3</sup>							物価資料
2011	養生基材吹付工(枠内)	厚3cm 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(吹付面積1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
2012	養生基材吹付工(枠内)	厚4cm 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(吹付面積1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
2013	養生基材吹付工(枠内)	厚5cm 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(吹付面積1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
2014	養生基材吹付工(枠内)	厚6cm 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(吹付面積1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
2015	養生基材吹付工(枠内)	厚7cm 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(吹付面積1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
2016	養生基材吹付工(枠内)	厚8cm 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(吹付面積1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
2017	養生基材吹付工(枠内)	厚10cm 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(吹付面積1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
2018	ガードレール設置工	Gr-C 4E 土中建込	100m未満(S1)		m							物価資料
2019	モルタル吹付工	厚5cm 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(吹付面積1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
2020	モルタル吹付工	厚6cm 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(吹付面積1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
2021	モルタル吹付工	厚7cm 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(吹付面積1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
2022	モルタル吹付工	厚8cm 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(吹付面積1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
2023	モルタル吹付工	厚9cm 施工規模標準(1000m <sup>2</sup> 以上)	標準(吹付面積1000m <sup>2</sup> 以上)		m <sup>2</sup>							物価資料
2024	モルタル吹付工	厚10cm										



一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(豪)	岩手(豪)	宮城	宮城(豪)	秋田(豪)	山形(豪)	備考
2836	ダイヤモンドトリマー加工料	φ46mm			式	26900	26900	26900	26900	26900	26900	局見積
2837	ダイヤモンドトリマー加工料	φ56mm			式	31400	31400	31400	31400	31400	31400	局見積
2838	ダイヤモンドトリマー加工料	φ66mm			式	37500	37500	37500	37500	37500	37500	局見積
2839	ダイヤモンドトリマー加工料	φ76mm			式	46100	46100	46100	46100	46100	46100	局見積
2840	ダイヤモンドトリマー加工料	φ86mm			式	59300	59300	59300	59300	59300	59300	局見積
2841	ダイヤモンドトリマー加工料	φ101mm			式	66200	66200	66200	66200	66200	66200	局見積
2842	ダイヤモンドトリマー加工料	φ116mm			式	73200	73200	73200	73200	73200	73200	局見積
2843	ダイヤモンドトリマー加工料	φ127mm			式	92500	92500	92500	92500	92500	92500	局見積
2844	ダイヤモンドトリマー加工料	φ131mm			式	92500	92500	92500	92500	92500	92500	局見積
2845	ダイヤモンドトリマー加工料	φ146mm			式	103000	103000	103000	103000	103000	103000	局見積
2846	ダイヤモンドトリマー加工料	φ167mm			式							局見積
2847	ダイヤモンドトリマー加工料	φ179mm			式	124000	124000	124000	124000	124000	124000	局見積
2848	ダイヤモンドビット用ダイヤ	φ167mm			カート	12200	12200	12200	12200	12200	12200	局見積
2849	ダイヤモンドトリマー用ダイヤ	φ179mm			カート	11100	11100	11100	11100	11100	11100	局見積
2850	ネットライト	径15cm×100cm			本	1920	1920	1920	1920	1920	1920	局見積
2851	ネットライト 300	径30cm×100cm 有効管付き			本	6240	6240	6240	6240	6240	6240	局見積
2852	ネットライト 300	径30cm×100cm 管なし			本	5400	5400	5400	5400	5400	5400	局見積
2853	ネットライト 400	ふとんかご等充填用			本	3600	3600	3600	3600	3600	3600	局見積
2854	森樹部マット	1.0m×10.0m			m2							局見積
2855	ハリシバモック	1.0m×10.0m			m2	580	580	580	580	580	580	物価版
2856	張りウッド	1.0m×10.0m			m2							局見積
2857	かまくらマット	1.0m×10.0m			m2							局見積
2858	かまくらマット(肥料袋付)	1.0m×10.0m			m2							局見積
2859	森樹部マット(在来種配合)	1.0m×10.0m			m2	1550	1550	1550	1550	1550	1550	局見積
2860	ハリシバモック(在来種配合)	1.0m×10.0m			m2	750	750	750	750	750	750	局見積
2861	グリーンマット	標準型 1.0m×5.0m			m2	4900	4900	4900	4900	4900	4900	局見積
2862	グリーンマット(在来種配合)	標準型 1.0m×5.0m			m2	4900	4900	4900	4900	4900	4900	局見積
2863	グリーンマット	標準型 1.0m×3.0m			m2	3250	3250	3250	3250	3250	3250	局見積
2864	グリーンマット(在来種配合)	標準型 1.0m×3.0m			m2	3250	3250	3250	3250	3250	3250	局見積
2865	NAF-6	吹付モルタル用アラミド繊維			kg	10300	10300	10300	10300	10300	10300	局見積
2866	簡易法枠	ダイザーM型 W=340 H=190 L=400			個	990	990	990	990	990	990	局見積
2867	簡易法枠	アンカー D16 L=750			本	310	310	310	310	310	310	局見積
2868	簡易法枠	補助アンカー D10 L=400			本	90	90	90	90	90	90	局見積
2869	簡易法枠	枠用シート ダイザータイプ1300用			枚	200	200	200	200	200	200	局見積
2870	簡易法枠	勾配緩和網 1000タイプ			枚	2730	2730	2730	2730	2730	2730	局見積
2871	簡易法枠	補助金網			枚	270	270	270	270	270	270	局見積
2872	ユニットロック	主筋φ13mm 網目13mm			m2	11000	11000	11000	11000	11000	11000	局見積
2873	ユニットロック特殊加工	異形エキストラ加工			枚	3000	3000	3000	3000	3000	3000	局見積
2874	ユニットロック特殊加工	穴あけ加工			箇所	8000	8000	8000	8000	8000	8000	局見積
2875	大型EGボックス	250型 H1.0×B2.5×L1.0m 溶融亜鉛メッキ			m2	49200	49200	49200	49200	49200	49200	局見積
2876	大型EGボックス側面部材	150型 H1.0×B1.5 溶融亜鉛メッキ			枚	13500	13500	13500	13500	13500	13500	局見積
2877	大型EGボックス側面部材	200型 H1.0×B2.0 溶融亜鉛メッキ			枚	17200	17200	17200	17200	17200	17200	局見積
2878	大型EGボックス側面部材	250型 H1.0×B2.5 溶融亜鉛メッキ			枚	29100	29100	29100	29100	29100	29100	局見積
2879	大型EGボックス上蓋	B1.5×L1.0m 溶融亜鉛メッキ			枚	8700	8700	8700	8700	8700	8700	局見積
2880	大型EGボックス上蓋	B2.0×L1.0m 溶融亜鉛メッキ			枚	13500	13500	13500	13500	13500	13500	局見積
2881	大型EGボックス上蓋	B2.5×L1.0m 溶融亜鉛メッキ			枚	16200	16200	16200	16200	16200	16200	局見積
2882	ハバ-マット多段積型100型	最上段用本体 H500×W1000			m	7200	7200	7200	7200	7200	7200	局見積
2883	ハバ-マット多段積型100型	中下段用本体 (1:0.5勾配) H500×W1000			m	6040	6040	6040	6040	6040	6040	局見積
2884	ハバ-マット多段積型100型	中下段用本体 (1:1.0勾配) H500×W1000			m	6730	6730	6730	6730	6730	6730	局見積
2885	ハバ-マット多段積型100型	側面網 H500×W1000			枚	2100	2100	2100	2100	2100	2100	局見積
2886	ハバ-マット多段積型100型	最上段用本体 H600×W1000			m	7910	7910	7910	7910	7910	7910	局見積
2887	ハバ-マット多段積型100型	中下段用本体 (1:0.5勾配) H600×W1000			m	6570	6570	6570	6570	6570	6570	局見積
2888	ハバ-マット多段積型100型	中下段用本体 (1:1.0勾配) H600×W1000			m	7290	7290	7290	7290	7290	7290	局見積
2889	ハバ-マット多段積型100型	側面網 H600×W1000			枚	2300	2300	2300	2300	2300	2300	局見積
2890	ハバ-マット多段積型120型	最上段用本体 H500×W1200			m	8150	8150	8150	8150	8150	8150	局見積
2891	ハバ-マット多段積型120型	中下段用本体 (1:0.5勾配) H500×W1200			m	6860	6860	6860	6860	6860	6860	局見積
2892	ハバ-マット多段積型120型	中下段用本体 (1:1.0勾配) H500×W1200			m	7540	7540	7540	7540	7540	7540	局見積
2893	ハバ-マット多段積型120型	側面網 H500×W1200			枚	2600	2600	2600	2600	2600	2600	局見積
2894	ハバ-マット多段積型120型	最上段用本体 H600×W1200			m	8960	8960	8960	8960	8960	8960	局見積
2895	ハバ-マット多段積型120型	中下段用本体 (1:0.5勾配) H600×W1200			m	7360	7360	7360	7360	7360	7360	局見積
2896	ハバ-マット多段積型120型	中下段用本体 (1:1.0勾配) H600×W1200			m	8190	8190	8190	8190	8190	8190	局見積
2897	ハバ-マット多段積型120型	側面網 H600×W1200			枚	2860	2860	2860	2860	2860	2860	局見積
2898	スタックグリーン	緑化基盤材			kg							局見積
2899	アスファルト	改良土壌			kg	60	60	60	60	60	60	局見積
2900	アスファルト	特殊スクリューレター			kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000	局見積
2901	アクリル型枠	円形ゴム製 φ800mm			個	4050	4050	4050	4050	4050	4050	局見積
2902	アクリル型枠	正方形ゴム製 φ800mm			個	1300	1300	1300	1300	1300	1300	局見積
2903	アクリル型枠	SDφ19mm L=1,000mm			本	480	480	480	480	480	480	局見積
2904	枠用シート	Aタイプ用			枚	200	200	200	200	200	200	局見積
2905	枠用シート	Mタイプ1500用			枚	220	220	220	220	220	220	局見積
2906	枠用シート	Mタイプ1300用			枚	210	210	210	210	210	210	局見積
2907	ボルト	働き長 300×φ12mm ヘッドナットワッシャー付			本	564	564	564	564	564	564	局見積
2908	ボルト	働き長 600×φ16mm ヘッドナットワッシャー付			本	2248	2248	2248	2248	2248	2248	局見積
2909	ボルト	働き長 600×φ19mm ヘッドナットワッシャー付			本	2964	2964	2964	2964	2964	2964	局見積
2910	L型鋼	3×30×300mm			本	1920	1920	1920	1920	1920	1920	局見積
2911	ボルト	φ12mm L=230mm			本	480	480	480	480	480	480	局見積
2912	ボルト	φ12mm L=340mm			本	862	862	862	862	862	862	局見積
2913	アンカー釘	D22mm L=1000mm (異形鉄筋使用)			本	3653	3653	3653	3653	3653	3653	局見積
2914	丸釘	φ6mm N=150mm (25kg/箱≒1,000本入)			箱	17326	17326	17326	17326	17326	17326	局見積
2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m			本	28392	28392	28392	28392	28392	28392	局見積
2916	パネル式ふとんかご	網目 13cm #8 60×120			m	495	495	495	495	495	495	局見積
2917	パネル式ふとんかご	網目 15cm #8 60×120			m	815	815	815	815	815	815	局見積
2918	フイアプレート 集水孔加工	亜鉛メッキ品 穴径 φ30mm			個	525000	525000	525000	525000	525000	525000	局見積
2919	フイアプレート 集水孔加工	亜鉛メッキ品 穴径 φ50mm			個	58047	58047	58047	58047	58047	58047	局見積
2920	集水井天蓋	φ3.5m 亜鉛メッキ品 2分割 467.0kg			枚	38700	38700	38700	38700	38700	38700	局見積
2921	鋼製はしご(クワ)	φ3.0-3.5m用 亜鉛メッキ品(螺旋) NFA H=1500mm			組	104572	104572	104572	104572	104572	104572	局見積
2922	鋼製はしご(クワ)	φ3.0-3.5m用 亜鉛メッキ品(螺旋) NFB H=1000mm			組	103800	103800	103800	103800	103800	103800	局見積
2923	鋼製はしご(クワ)	φ3.0-3.5m用 亜鉛メッキ品(螺旋) NFC H=2700mm			組	123800	123800	123800	123800	123800	123800	局見積
2924	鋼製はしご(クワ)	φ3.0-3.5m用 亜鉛メッキ品(螺旋) NFD H=1500mm			組	92900	92900	92900	92900	92900	92900	局見積
2925	鋼製はしご(クワ)	φ3.0-3.5m用 亜鉛メッキ品(螺旋) NFD1 H=1500mm			組	110820	110820	110820	110820	110820	110820	局見積
2926	裏あてリング	φ318.5×7.9mm以下用 4.5×50mm 2.1kg ｽﾀﾝﾄﾞ-4ヶ付			リッ	2400	2400	2400	2400	2400	2400	局見積
2927	裏あてリング	φ356.6×7.9mm以下用 4.5×50mm 2.3kg ｽﾀﾝﾄﾞ-4ヶ付			リッ	2616	2616	2616	2616	2		

一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(豪)	岩手(豪)	宮城	宮城(豪)	秋田(豪)	山形(豪)	備考
2959	アホー釘	φ9mm L=200mm			本	44	44	44	44	44	44	局見積
2960	アホー釘	φ13mm L=400mm			本	207	207	207	207	207	207	局見積
2961	アホー釘	φ13mm L=500mm			本	218	218	218	218	218	218	局見積
2962	アホー釘	φ13mm L=600mm			本	260	260	260	260	260	260	局見積
2963	アホー釘	φ16mm L=400mm			本	258	258	258	258	258	258	局見積
2964	アホー釘	φ16mm L=600mm			本	391	391	391	391	391	391	局見積
2965	アホー釘	D10mm L=400mm			本	113	113	113	113	113	113	局見積
2966	アホー釘	D16mm L=400mm			本	270	270	270	270	270	270	局見積
2967	アホー釘	D16mm L=750mm			本	350	350	350	350	350	350	局見積
2968	アホー止め釘	L=150mm (ブアワシ付)			本	17	17	17	17	17	17	局見積
2969	U字アホー切断	A型 t=1.6-2.0mm 350×350mm			箇所	28502	28502	28502	28502	28502	28502	局見積
2970	U字アホー切断	A型 t=1.6-2.0mm 400×400mm			箇所	32462	32462	32462	32462	32462	32462	局見積
2971	U字アホー切断	A型 t=1.6-2.0mm 450×450mm			箇所	36544	36544	36544	36544	36544	36544	局見積
2972	U字アホー切断	A型 t=1.6-2.0mm 500×500mm			箇所	40554	40554	40554	40554	40554	40554	局見積
2973	U字アホー切断	A型 t=1.6-2.0mm 550×550mm			箇所	44586	44586	44586	44586	44586	44586	局見積
2974	U字アホー切断	A型 t=1.6-2.0mm 600×600mm			箇所	48596	48596	48596	48596	48596	48596	局見積
2975	U字アホー切断	A型 t=1.6-2.0mm 650×650mm			箇所	52628	52628	52628	52628	52628	52628	局見積
2976	U字アホー切断	A型 t=1.6-2.0mm 700×700mm			箇所	56638	56638	56638	56638	56638	56638	局見積
2977	U字アホー切断	A型 t=1.6-2.0mm 750×750mm			箇所	60598	60598	60598	60598	60598	60598	局見積
2978	U字アホー切断	B型 t=1.6-2.0mm 800×750mm			箇所	57004	57004	57004	57004	57004	57004	局見積
2979	角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 350×350mm			箇所	42260	42260	42260	42260	42260	42260	局見積
2980	角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 400×400mm			箇所	48100	48100	48100	48100	48100	48100	局見積
2981	角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 450×450mm			箇所	53220	53220	53220	53220	53220	53220	局見積
2982	角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 500×500mm			箇所	58700	58700	58700	58700	58700	58700	局見積
2983	角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 550×550mm			箇所	64900	64900	64900	64900	64900	64900	局見積
2984	角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 600×600mm			箇所	70430	70430	70430	70430	70430	70430	局見積
2985	角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 650×650mm			箇所	76270	76270	76270	76270	76270	76270	局見積
2986	角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 700×700mm			箇所	82470	82470	82470	82470	82470	82470	局見積
2987	角度管切断・加工	A型 t=1.6-2.0mm 750×750mm			箇所	88360	88360	88360	88360	88360	88360	局見積
2988	角度管切断・加工	B型 t=1.6-2.0mm 800×750mm			箇所	83130	83130	83130	83130	83130	83130	局見積
2989	切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 300×150mm			箇所	13840	13840	13840	13840	13840	13840	局見積
2990	切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 400×200mm			箇所	18000	18000	18000	18000	18000	18000	局見積
2991	切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 500×250mm			箇所	22860	22860	22860	22860	22860	22860	局見積
2992	切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 600×300mm			箇所	27710	27710	27710	27710	27710	27710	局見積
2993	切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 700×350mm			箇所	31800	31800	31800	31800	31800	31800	局見積
2994	切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 800×400mm			箇所	35620	35620	35620	35620	35620	35620	局見積
2995	切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 900×450mm			箇所	40120	40120	40120	40120	40120	40120	局見積
2996	切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 1000×500mm			箇所	45000	45000	45000	45000	45000	45000	局見積
2997	切断	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 1200×600mm			箇所	53270	53270	53270	53270	53270	53270	局見積
2998	角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 300×150mm			箇所	21430	21430	21430	21430	21430	21430	局見積
2999	角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 400×200mm			箇所	26440	26440	26440	26440	26440	26440	局見積
3000	角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 500×250mm			箇所	32870	32870	32870	32870	32870	32870	局見積
3001	角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 600×300mm			箇所	38790	38790	38790	38790	38790	38790	局見積
3002	角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 700×350mm			箇所	45000	45000	45000	45000	45000	45000	局見積
3003	角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 800×400mm			箇所	51060	51060	51060	51060	51060	51060	局見積
3004	角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 900×450mm			箇所	57994	57994	57994	57994	57994	57994	局見積
3005	角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 1000×500mm			箇所	63987	63987	63987	63987	63987	63987	局見積
3006	角度管切断・加工	D型 (円形の1/2) t=1.6-2.0mm 1200×600mm			箇所	76693	76693	76693	76693	76693	76693	局見積
3007	切断	B型 t=1.6-2.0mm 1000×850mm			箇所	69370	69370	69370	69370	69370	69370	局見積
3008	角度管切断・加工	B型 t=1.6-2.0mm 1000×850mm			箇所	100620	100620	100620	100620	100620	100620	局見積
3009	切断	B型 t=2.7mm 1200×950mm			箇所	82046	82046	82046	82046	82046	82046	局見積
3010	角度管切断・加工	B型 t=2.7mm 1200×950mm			箇所	113020	113020	113020	113020	113020	113020	局見積
3011	ワイヤーロープ	A種 6×7 φ37.5mm 5.2kg			m	7191	7191	7191	7191	7191	7191	局見積
3012	ワイヤーロープ	A種 6×7 φ35.5mm 4.7kg			m	5989	5989	5989	5989	5989	5989	局見積
3013	ワイヤーロープ	A種 6×7 φ33.5mm 4.2kg			m	5483	5483	5483	5483	5483	5483	局見積
3014	ワイヤーロープ	A種 6×7 φ31.5mm 3.7kg			m	4792	4792	4792	4792	4792	4792	局見積
3015	ワイヤーロープ	A種 6×7 φ30.0mm 3.34kg			m	4579	4579	4579	4579	4579	4579	局見積
3016	ワイヤーロープ	A種 6×7 φ28.0mm 2.91kg			m	3430	3430	3430	3430	3430	3430	局見積
3017	ワイヤーロープ	A種 6×7 φ25.0mm 2.5kg			m	2923	2923	2923	2923	2923	2923	局見積
3018	ワイヤーロープ	A種 6×7 φ24.0mm 2.14kg			m	2558	2558	2558	2558	2558	2558	局見積
3019	ワイヤーロープ	A種 6×7 φ22.4mm 1.9kg			m	2224	2224	2224	2224	2224	2224	局見積
3020	ワイヤーロープ	A種 6×7 φ18.0mm 1.2kg			m	1531	1531	1531	1531	1531	1531	局見積
3021	ワイヤーロープ	A種 6×7 φ16.0mm 1.0kg			m	1247	1247	1247	1247	1247	1247	局見積
3022	ワイヤーロープ	A種 6×7 φ14.0mm 0.7kg			m	1003	1003	1003	1003	1003	1003	局見積
3023	ワイヤーロープ	A種 6×19 φ9.0mm 0.233kg			m	632	632	632	632	632	632	局見積
3024	シャックル	8mm SB			個	1522	1522	1522	1522	1522	1522	局見積
3025	シャックル	10mm SB			個	1634	1634	1634	1634	1634	1634	局見積
3026	シャックル	12mm SB			個	1901	1901	1901	1901	1901	1901	局見積
3027	シャックル	14mm SB			個	2282	2282	2282	2282	2282	2282	局見積
3028	シャックル	16mm SB			個	2130	2130	2130	2130	2130	2130	局見積
3029	シャックル	18mm SB			個	2440	2440	2440	2440	2440	2440	局見積
3030	シャックル	22mm SB			個	2958	2958	2958	2958	2958	2958	局見積
3031	シャックル	25mm SB			個	5796	5796	5796	5796	5796	5796	局見積
3032	シャックル	36mm SB			個	14531	14531	14531	14531	14531	14531	局見積
3033	R型流木補足工	R-20タイプ スリット高 H=2.0m			ヶ	342000	342000	342000	342000	342000	342000	局見積
3034	R型流木補足工	R-30タイプ スリット高 H=3.0m			ヶ	488000	488000	488000	488000	488000	488000	局見積
3035	L型マシナール本体 LM1000	高さ1000×奥行1000			m	17500	17500	17500	17500	17500	17500	局見積
3036	L型マシナール端部マシナ	幅1010×奥行1010			枚	1500	1500	1500	1500	1500	1500	局見積
3037	養生シート				m							局見積
3038	木製型枠パネル	間伐杉丸太 (ノック加工) 90×180cm 厚5.5cm			枚	12520	12520	12520	12520	12520	12520	局見積
3039	立入防止柵	W=1.1m 耐雪型			式	865700	865700	865700	865700	865700	865700	局見積
3040	木製ロードゲート	スギ・カマツ 14×14×300cm			式	186099	186099	186099	186099	186099	186099	局見積
3041	木製バリケード	カマツ・アホー・スギ H=1.2m L=2.0m φ=10cm			基	39800	39800	39800	39800	39800	39800	局見積
3042	支柱	スギ 1800mm×φ100mm 防腐加工 先削り			本	2040	2040	2040	2040	2040	2040	局見積
3043	控杭	スギ 1400mm×φ100mm 防腐加工 先削り			本	2040	2040	2040	2040	2040	2040	局見積
3044	横木 (半割)	スギ 1200mm×φ100/2mm 防腐加工			本	765	765	765	765	765	765	局見積
3045	横木 (半割)	スギ 1400mm×φ100/2mm 防腐加工			本	860	860	860	860	860	860	局見積
3046	残存化粧型枠	アロクメクII ハツリ面 A-1 600×1200			m2							局見積
3047	残存化粧型枠	アロクメクII ハツリ面 B-1 600×600			m2							局見積
3048	残存化粧型枠	アロクメク 割石60 A-1 600×1200			m2							局見積
3049	残存化粧型枠	アロクメク 割石60 B-1 600×600			m2							局見積
3050	残存化粧型枠	アロクメク 割石40 A-1 600×1200			m2							局見積
3051	残存化粧型枠	アロクメク 割石40 B-1 600×600			m2							局見積
3052	残存化粧型枠	アロクメク 玉石45 A-1 600×1200			m2							局見積
3053	残存化粧型枠	アロクメク 玉石45 B-1 600×600			m2							局見積
3054	残存化粧型枠	アロクメク 玉石45 A-1 600×1200			m2							局見積
3055	残存化粧型枠	アロクメク 玉石45 B-1 600×600			m2							局見積
3056	残存化粧型枠 専用組立部材	PNGアレート T-5タイプ			ヶ							局見積
3057	残存化粧型枠 専用組立部材	PNGアレート T-2タイプ			ヶ							局見積
3058	残存化粧型枠 専用組立部材	PNGアレート MPTタイプ			ヶ							局見積
3059	残存型枠	アロクメクII ハツリ面 A-1 600×1200			m2							局見積
3060	残存型枠	アロクメクII ハツリ面 B-1 600×600			m2							局見積
3061	残存型枠 専用組立部材	両面アレート 内留タイプ			ヶ							局見積

一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(豪)	岩手(豪)	宮城	宮城(豪)	秋田(豪)	山形(豪)	備考
3082	シームレスチューブ	内径750×4m			本	118000	118000	118000	118000	118000	118000	局見積
3083	シームレスチューブ	内径800×4m			本	129000	129000	129000	129000	129000	129000	局見積
3084	木製水路工	300A W=800mm L=1020mm (河床部)			基	53490	53490	53490	53490	53490	53490	局見積
3085	木製水路工	300B W=800mm L=1800mm (河床部)			基	50490	50490	50490	50490	50490	50490	局見積
3086	木製水路工	300C W=800mm L=1800mm (河床部)			基	54680	54680	54680	54680	54680	54680	局見積
3087	集水マス	300φ×1400×500 H=1200mm			基	58730	58730	58730	58730	58730	58730	局見積
3088	木製水路工	400A W=950mm L=1307mm (河床部)			基	56830	56830	56830	56830	56830	56830	局見積
3089	木製水路工	400B W=950mm L=1800mm (河床部)			基	54040	54040	54040	54040	54040	54040	局見積
3090	木製水路工	400C W=950mm L=1800mm (河床部)			基	58020	58020	58020	58020	58020	58020	局見積
3091	集水マス	400φ×1400×500 H=1200mm			基	58870	58870	58870	58870	58870	58870	局見積
3092	木製水路工	500A W=1050mm L=1250mm (河床部)			基	61870	61870	61870	61870	61870	61870	局見積
3093	木製水路工	500B W=1050mm L=1800mm (河床部)			基	59120	59120	59120	59120	59120	59120	局見積
3094	木製水路工	500C W=1050mm L=1800mm (河床部)			基	60680	60680	60680	60680	60680	60680	局見積
3095	集水マス	500φ×1400×500 H=1200mm			基	52260	52260	52260	52260	52260	52260	局見積
3096	木製門扉	支柱間4.8m			基	949220	949220	949220	949220	949220	949220	局見積
3097	[補強土壁工] (ブロックノン)											
3098	壁面材	EX-50・152.4×4.5×5.0 H=600×L2000 めっき 鉄釘付、裏面L材、植生マット			m2	8300	8300	8300	8300	8300	8300	局見積
3099	壁面材	EX-50・152.4×4.5×5.0 H=600×L1800 めっき 鉄釘付、裏面L材、植生マット			m2	8300	8300	8300	8300	8300	8300	局見積
3100	側面板	EX-50・152.4×4.5×5.0 H=600×L610 めっき 植生マット、フック付、巻目			枚	2600	2600	2600	2600	2600	2600	局見積
3101	補強材 L=0.91m	EX-50・152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき 3/4、連結棒含む			枚	1000	1000	1000	1000	1000	1000	局見積
3102	補強材 L=1.22m	EX-50・152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき 3/4、連結棒含む			枚	1340	1340	1340	1340	1340	1340	局見積
3103	補強材 L=1.52m	EX-50・152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき 3/4、連結棒含む			枚	1670	1670	1670	1670	1670	1670	局見積
3104	補強材 L=1.83m	EX-50・152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき 3/4、連結棒含む			枚	2010	2010	2010	2010	2010	2010	局見積
3105	補強材 L=2.44m	EX-50・152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき 3/4、連結棒含む			枚	2680	2680	2680	2680	2680	2680	局見積
3106	連結材	φ9φ5、めっき(3/4)、連結棒			組	440	440	440	440	440	440	局見積
3107	天端保護材	鋼製 L=1.0m			m	890	890	890	890	890	890	局見積
3108	雪害対策用コイルキャップ	φ9φ5、めっき(雪害対策用材付、3/4、連結棒含む)			m	1800	1800	1800	1800	1800	1800	局見積
3109	排水材	B=0.3m、t=10mm			m	620	620	620	620	620	620	局見積
3110	[補強土壁工] (レンガブロック)											
3111	壁面材	溶融亜鉛メッキ仕上げ 植生マット付			m2	7900	7900	7900	7900	7900	7900	局見積
3112	側面板	溶融亜鉛メッキ仕上げ 植生マット付			枚	2500	2500	2500	2500	2500	2500	局見積
3113	敷網材	T=40kN/m(RE-40)			m2	1160	1160	1160	1160	1160	1160	局見積
3114	敷網材	T=55kN/m(RE-55)			m2	1320	1320	1320	1320	1320	1320	局見積
3115	敷網材	T=70kN/m(RE-70)			m2	1500	1500	1500	1500	1500	1500	局見積
3116	敷網材	T=90kN/m(RE-90)			m2	1740	1740	1740	1740	1740	1740	局見積
3117	敷網材	T=125kN/m(RE-125)			m2	2200	2200	2200	2200	2200	2200	局見積
3118	敷網材	T=140kN/m(RE-140)			m2							局見積
3119	敷網材	T=160kN/m(RE-160)			m2	2580	2580	2580	2580	2580	2580	局見積
3120	壁面強化材	RE-1			m2	1080	1080	1080	1080	1080	1080	局見積
3121	連結材	高密度ポリエチレン L=1.0m			本	620	620	620	620	620	620	局見積
3122	連結材	高密度ポリエチレン L=1.005m			本	620	620	620	620	620	620	局見積
3123	排水材	板状両面排水材 B=300mm、t=10mm			m	620	620	620	620	620	620	局見積
3124	天端保護材	PL-2.3			m	890	890	890	890	890	890	局見積
3125	雪害対策用コイルキャップ	φ9φ5、めっき(雪害対策用材付、3/4、連結棒含む)			m	1800	1800	1800	1800	1800	1800	局見積
3126	[補強土壁工] (LXウォール)											
3127	LXウォール	H1000×800×1000 植生マット付(基礎板含む)			m	14100	14100	14100	14100	14100	14100	局見積
3128	LXウォール	H1500×1000×1000 植生マット付(基礎板含む)			m	2120	2120	2120	2120	2120	2120	局見積
3129	LXウォール	H2000×1300×1000 植生マット付(基礎板含む)			m	30600	30600	30600	30600	30600	30600	局見積
3130	LXウォール	H2500×1600×1000 植生マット付(基礎板含む)			m	40500	40500	40500	40500	40500	40500	局見積
3131	LXウォール	H3000×1800×1000 植生マット付(基礎板含む)			m	51900	51900	51900	51900	51900	51900	局見積
3132	LXウォール	H3500×2000×1000 植生マット付(基礎板含む)			m	63900	63900	63900	63900	63900	63900	局見積
3133	LXウォール	H4000×2000×1000 植生マット付(基礎板含む)			m	76900	76900	76900	76900	76900	76900	局見積
3134	LXウォール	H4500×2000×1000 植生マット付(基礎板含む)			m	90900	90900	90900	90900	90900	90900	局見積
3135	LXウォール	H5000×2000×1000 植生マット付(基礎板含む)			m	103300	103300	103300	103300	103300	103300	局見積
3136	側面板	EX-50・200×6×6 H=500 植生マット付			枚	1600	1600	1600	1600	1600	1600	局見積
3137	排水材	板状両面排水材 B=300mm、t=10mm			m	620	620	620	620	620	620	局見積
3138	天端保護材	PL-3×150 標準高さ 1.1m			m	1900	1900	1900	1900	1900	1900	局見積
3139	天端L型壁面材	EX-50・152.4×4.5×5 H=600 植生マット付			m	4900	4900	4900	4900	4900	4900	局見積
3140	天端側面板	EX-50・152.4×4.5×5 H=600 植生マット付			枚	2600	2600	2600	2600	2600	2600	局見積
3141	天端保護材(L型用)	PL-2.3			m	890	890	890	890	890	890	局見積
3142	雪害対策用コイルキャップ	φ9φ5、めっき(雪害対策用材付、3/4、連結棒含む)			m	1800	1800	1800	1800	1800	1800	局見積
3143	[補強土壁工] (ユニットキャップ 工法)											
3144	法面ユニット	H=0.6m			m2							局見積
3145	層厚管理材	SP-70E×BS 1×50			t							局見積
3146	補強拘束ネット付植生シート	AD-NGS25×GR			m2							局見積
3147	補強材	HG-36			m2							局見積
3148	補強材	HG-50			m2							局見積
3149	補強材	HG-60			m2							局見積
3150	補強材	HG-80			m2							局見積
3151	補強材	HG-100			m2							局見積
3152	補強材	HG-120			m2							局見積
3153	補強材	HG-150			m2							局見積
3154	補強材	HG-200			m2							局見積
3155	補助補強材	UC-20			m2							局見積
3156	連結金具	AD-JGL-SET			m2							局見積
3157	ユニット連結金具	AD-JGU-SET			t							局見積
3158	固定ピン	AD-D10×200			本							局見積
3159	排水材	EF-3			m							局見積
3160	[補強土壁工] (フォートラック)											
3161	補強材 フォートラック	35/20-20 設計強度 20.8kN/m			m2							局見積
3162	補強材 フォートラック	55/30-20 設計強度 32.5kN/m			m2							局見積
3163	壁面材	UW-602-020-CP200 W=2000 H=600 植生シート含む			m2							局見積
3164	固定ピン	D10×200L			本							局見積
3165	排水材	EF-3 W=300			m							局見積
3166	[補強土壁工] (FW工法)											
3167	ジオグリッド	補強材 21.6kN/m			m2							局見積
3168	ジオグリッド	補強材 30.0kN/m			m2							局見積
3169	ジオグリッド	補強材 42.0kN/m			m2							局見積
3170	ジオグリッド	補強材 75.0kN/m			m2							局見積
3171	ジオグリッド	補強材 96.0kN/m			m2							局見積
3172	ジオグリッド	安定補助材			m2							局見積
3173	壁面材	鋼製型枠 2.0m×0.6m 植生マット含む			t							局見積
3174	壁面材	斜体材			本							局見積
3175	壁面材	型枠 固定用杭			本							局見積
3176	壁面材	ジオグリッド 仮留用杭			本							局見積
3177	壁面材	連結材 SR接続材			本							局見積
3178	壁面材	連結材 RE接続材			本							局見積
3179	排水材	PP製不織布 t=3.0mm			m2							局見積
3180	透水マット	30-200F			m							局見積
3181	透水マット	透水マット 固定用杭			本							局見積
3182	[補強土壁工] (チェーンウォール工法)											
3183	壁面材	パイプフレーム(標準枠) φ48.6×H1500×W2380mm										

一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(蒙)	岩手(蒙)	宮城	宮城(蒙)	秋田(蒙)	山形(蒙)	備考
3205	ボトムレール	標準異形/高土圧異形 4.5×100×1200~2380mm			本	15200	15200	15200	15200	15200	15200	局見積
3206	ボトムレール	標準幅1.2m/高土圧幅1.2m 4.5×100×1190mm			本	7000	7000	7000	7000	7000	7000	局見積
3207	[補強土壁工] (ミニウイヤー用)											
3208	調整マット	φ6.0×φ5.0-1800×2000			枚	9100	9100	9100	9100	9100	9100	局見積
3209	7代マット	φ6.0×φ5.0-1800×2000			枚	8100	8100	8100	8100	8100	8100	局見積
3210	6代マット	φ7.5×φ5.0-2000×560			枚	3300	3300	3300	3300	3300	3300	局見積
3211	シオメッシュ根入れ部	77ド 710 W=650mm			m	600	600	600	600	600	600	局見積
3212	補生マット	W=870mm			m	900	900	900	900	900	900	局見積
3213	キヤップ Ⅱ	ミニ2分用 Aタイプ L=580			組	900	900	900	900	900	900	局見積
3214	キヤップ Ⅱ	ミニ2分用 AAタイプ L=770			組	950	950	950	950	950	950	局見積
3215	キヤップ Ⅱ	ミニ2分用 Bタイプ L=960			組	950	950	950	950	950	950	局見積
3216	キヤップ Ⅱ	ミニ2分用 BBタイプ L=1150			組	1000	1000	1000	1000	1000	1000	局見積
3217	キヤップ Ⅱ	ミニ2分用 Cタイプ L=1340			組	1000	1000	1000	1000	1000	1000	局見積
3218	斜材F	φ8 2分用 L=640			組	600	600	600	600	600	600	局見積
3219	トップカバー	7#製 L=1.0m t=1mm			本	1300	1300	1300	1300	1300	1300	局見積
3220	TC材	トップカバー用結束バンド			本	250	250	250	250	250	250	局見積
3221	エキストラ加工	鋼製組立網 異形			箇所	3000	3000	3000	3000	3000	3000	局見積
3222	穴あけ加工	鋼製組立網			箇所	8000	8000	8000	8000	8000	8000	局見積
3223	ローリング加工丸太	径10cm 長さ60cm 先削加工			本	552	552	552	552	552	552	局見積
3224	ローリング加工丸太	径10cm 長さ60cm			本	427	427	427	427	427	427	局見積
3225	ローリング加工丸太	径10cm 長さ70cm 先削加工			本	648	648	648	648	648	648	局見積
3226	ローリング加工丸太	径10cm 長さ70cm			本	527	527	527	527	527	527	局見積
3227	ローリング加工丸太	径10cm 長さ100cm 先削加工			本	794	794	794	794	794	794	局見積
3228	ローリング加工丸太	径10cm 長さ100cm			本	664	664	664	664	664	664	局見積
3229	ローリング加工丸太	径10cm 長さ120cm 先削加工			本	927	927	927	927	927	927	局見積
3230	ローリング加工丸太	径10cm 長さ120cm			本	804	804	804	804	804	804	局見積
3231	ローリング加工丸太	径10cm 長さ130cm 先削加工			本	1101	1101	1101	1101	1101	1101	局見積
3232	ローリング加工丸太	径10cm 長さ130cm			本	982	982	982	982	982	982	局見積
3233	ローリング加工丸太	径10cm 長さ150cm 先削加工			本	1304	1304	1304	1304	1304	1304	局見積
3234	ローリング加工丸太	径10cm 長さ150cm			本	1181	1181	1181	1181	1181	1181	局見積
3235	ローリング加工丸太	径10cm 長さ160cm 先削加工			本	1334	1334	1334	1334	1334	1334	局見積
3236	ローリング加工丸太	径10cm 長さ160cm			本	1211	1211	1211	1211	1211	1211	局見積
3237	ローリング加工丸太	径10cm 長さ180cm 先削加工			本	1364	1364	1364	1364	1364	1364	局見積
3238	ローリング加工丸太	径10cm 長さ180cm			本	1241	1241	1241	1241	1241	1241	局見積
3239	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm 先削加工			本	1350	1350	1350	1350	1350	1350	局見積
3240	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm			本	1331	1331	1331	1331	1331	1331	局見積
3241	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm 半割(防風柵用)			本	797	797	797	797	797	797	局見積
3242	ローリング加工丸太	径10cm 長さ240cm 先削加工			本	2435	2435	2435	2435	2435	2435	局見積
3243	ローリング加工丸太	径10cm 長さ240cm			本	2305	2305	2305	2305	2305	2305	局見積
3244	ローリング加工丸太	径9cm 長さ45cm 先削加工			本	423	423	423	423	423	423	局見積
3245	ローリング加工丸太	径9cm 長さ45cm			本	292	292	292	292	292	292	局見積
3246	ローリング加工丸太	径9cm 長さ60cm 先削加工			本	470	470	470	470	470	470	局見積
3247	ローリング加工丸太	径9cm 長さ60cm			本	340	340	340	340	340	340	局見積
3248	ローリング加工丸太	径9cm 長さ90cm 先削加工			本	626	626	626	626	626	626	局見積
3249	ローリング加工丸太	径9cm 長さ90cm			本	501	501	501	501	501	501	局見積
3250	ローリング加工丸太	径9cm 長さ100cm 先削加工			本	669	669	669	669	669	669	局見積
3251	ローリング加工丸太	径9cm 長さ100cm			本	552	552	552	552	552	552	局見積
3252	ローリング加工丸太	径9cm 長さ120cm 先削加工			本	783	783	783	783	783	783	局見積
3253	ローリング加工丸太	径9cm 長さ120cm			本	652	652	652	652	652	652	局見積
3254	ローリング加工丸太	径9cm 長さ150cm 先削加工			本	1090	1090	1090	1090	1090	1090	局見積
3255	ローリング加工丸太	径9cm 長さ150cm			本	967	967	967	967	967	967	局見積
3256	ローリング加工丸太	径9cm 長さ180cm 先削加工			本	1103	1103	1103	1103	1103	1103	局見積
3257	ローリング加工丸太	径9cm 長さ180cm			本	987	987	987	987	987	987	局見積
3258	ローリング加工丸太	径9cm 長さ190cm 先削加工			本	1185	1185	1185	1185	1185	1185	局見積
3259	ローリング加工丸太	径9cm 長さ190cm			本	1066	1066	1066	1066	1066	1066	局見積
3260	ローリング加工丸太	径9cm 長さ200cm 先削加工			本	1185	1185	1185	1185	1185	1185	局見積
3261	ローリング加工丸太	径9cm 長さ200cm			本	1062	1062	1062	1062	1062	1062	局見積
3262	ローリング加工丸太	径9cm 長さ220cm 先削加工			本	2006	2006	2006	2006	2006	2006	局見積
3263	ローリング加工丸太	径9cm 長さ220cm			本	1886	1886	1886	1886	1886	1886	局見積
3264	ローリング加工丸太	径9cm 長さ240cm 先削加工			本	2156	2156	2156	2156	2156	2156	局見積
3265	ローリング加工丸太	径9cm 長さ240cm			本	1990	1990	1990	1990	1990	1990	局見積
3266	丸太	径10.5~13cm 長さ360~400cm			本	3383	3383	3383	3383	3383	3383	局見積
3267	丸太	径10.5~13cm 長さ360~400cm			本	4302	4302	4302	4302	4302	4302	局見積
3268	丸太	径15cm 長さ200cm			本	3018	3018	3018	3018	3018	3018	局見積
3269	丸太	径14~22cm 長さ400cm			本	11472	11472	11472	11472	11472	11472	局見積
3270	丸太	径7.5cm 長さ300cm			本	1015	1015	1015	1015	1015	1015	局見積
3271	丸太	径9cm 長さ400cm			本	1894	1894	1894	1894	1894	1894	局見積
3272	丸太(皮付き)	径10cm 長さ100cm 先削加工			本	549	549	549	549	549	549	局見積
3273	丸太(皮付き)	径10cm 長さ120cm			本	494	494	494	494	494	494	局見積
3274	丸太(皮付き)	径10cm 長さ180cm 先削加工			本	854	854	854	854	854	854	局見積
3275	丸太(皮付き)	径10cm 長さ180cm			本	732	732	732	732	732	732	局見積
3276	丸太(皮付き)	径10cm 長さ200cm 先削加工			本	947	947	947	947	947	947	局見積
3277	丸太(皮付き)	径10cm 長さ200cm			本	823	823	823	823	823	823	局見積
3278	丸太(皮付き)	径10cm 長さ240cm			本	1410	1410	1410	1410	1410	1410	局見積
3279	バタ角	径10cm 厚さ10cm 長さ400cm			本	2165	2165	2165	2165	2165	2165	局見積
3280	バタ角	径4.5cm 厚さ4.5cm 長さ120cm			本	246	246	246	246	246	246	局見積
3281	バタ角	径7cm 厚さ10cm 長さ400cm			本	3301	3301	3301	3301	3301	3301	局見積
3282	板	径4.5cm 厚さ1.2cm 長さ120cm			本	102	102	102	102	102	102	局見積
3283	板	径4.5cm 厚さ4.5cm 長さ200cm			本	449	449	449	449	449	449	局見積
3284	角材	径4.5cm 厚さ4.5cm 長さ120cm			本	313	313	313	313	313	313	局見積
3285	防風パネル				枚	4448	4448	4448	4448	4448	4448	局見積
3286	吊り式ハバマット 100型	本体 H500×W1000mm			m	15950	15950	15950	15950	15950	15950	局見積
3287	吊り式ハバマット 100型	本体 H600×W1000mm			m	17500	17500	17500	17500	17500	17500	局見積
3288	吊り式ハバマット 120型	本体 H500×W1200mm			m	17350	17350	17350	17350	17350	17350	局見積
3289	吊り式ハバマット 120型	本体 H600×W1200mm			m	19000	19000	19000	19000	19000	19000	局見積
3290	自由勾配側溝	W500×H500×L2000 縦断用			個	19463	19463	19463	19463	19463	19463	局見積
3291	自由勾配側溝	W500×H600×L2000 縦断用			個	20043	20043	20043	20043	20043	20043	局見積
3292	自由勾配側溝	W500×H700×L2000 縦断用			個	23882	23882	23882	23882	23882	23882	局見積
3293	自由勾配側溝	W500×H800×L2000 縦断用			個	25938	25938	25938	25938	25938	25938	局見積
3294	自由勾配側溝	W500×H900×L2000 縦断用			個	28260	28260	28260	28260	28260	28260	局見積
3295	自由勾配側溝	W500×H1000×L2000 縦断用			個	33819	33819	33819	33819	33819	33819	局見積
3296	自由勾配側溝	W500×H1100×L2000 縦断用			個	40313	40313	40313	40313	40313	40313	局見積
3297	自由勾配側溝	W500×H1200×L2000 縦断用			個	42893	42893	42893	42893	42893	42893	局見積
3298	自由勾配側溝	W600×H600×L2000 縦断用			個	23973	23973	23973	23973	23973	23973	局見積</

一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(豪)	岩手(豪)	宮城	宮城(豪)	秋田(豪)	山形(豪)	備考
3328	鉄鋼スラグ路盤材	(カタマ) 粒度30-0 輸送距離 81~90kmまで			m3	6600	6600	6600	6600	6600	6600	局見積
3329	鉄鋼スラグ路盤材	(カタマ) 粒度30-0 輸送距離 91~100kmまで			m3	6900	6900	6900	6900	6900	6900	局見積
3330	鉄鋼スラグ路盤材	(カタマ) 粒度30-0 輸送距離 101~110kmまで			m3	7200	7200	7200	7200	7200	7200	局見積
3331	鉄鋼スラグ路盤材	(カタマ) 粒度30-0 輸送距離 111~120kmまで			m3	7500	7500	7500	7500	7500	7500	局見積
3332	木製呑口保護工	W=3000mm			基	169500	169500	169500	169500	169500	169500	局見積
3333	木製側溝	300A L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	24790	24790	24790	24790	24790	24790	局見積
3334	木製側溝	300A L=1.0m 木部接続タイプ			基	23740	23740	23740	23740	23740	23740	局見積
3335	木製側溝	300B L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	29200	29200	29200	29200	29200	29200	局見積
3336	木製側溝	300B L=1.0m 木部接続タイプ			基	28290	28290	28290	28290	28290	28290	局見積
3337	木製側溝	300C L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	31200	31200	31200	31200	31200	31200	局見積
3338	木製側溝	300C L=1.0m 木部接続タイプ			基	30410	30410	30410	30410	30410	30410	局見積
3339	木製側溝	400A L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	29740	29740	29740	29740	29740	29740	局見積
3340	木製側溝	400A L=1.0m 木部接続タイプ			基	28790	28790	28790	28790	28790	28790	局見積
3341	木製側溝	400B L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	33420	33420	33420	33420	33420	33420	局見積
3342	木製側溝	400B L=1.0m 木部接続タイプ			基	32400	32400	32400	32400	32400	32400	局見積
3343	木製側溝	500A L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	33700	33700	33700	33700	33700	33700	局見積
3344	木製側溝	500A L=1.0m 木部接続タイプ			基	32860	32860	32860	32860	32860	32860	局見積
3345	木製側溝	500B L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	40380	40380	40380	40380	40380	40380	局見積
3346	木製側溝	500B L=1.0m 木部接続タイプ			基	39420	39420	39420	39420	39420	39420	局見積
3347	木製側溝	300A L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	47530	47530	47530	47530	47530	47530	局見積
3348	木製側溝	300A L=2.0m 木部接続タイプ			基	46720	46720	46720	46720	46720	46720	局見積
3349	木製側溝	300B L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	52700	52700	52700	52700	52700	52700	局見積
3350	木製側溝	300B L=2.0m 木部接続タイプ			基	51810	51810	51810	51810	51810	51810	局見積
3351	木製側溝	300C L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	62910	62910	62910	62910	62910	62910	局見積
3352	木製側溝	300C L=2.0m 木部接続タイプ			基	61930	61930	61930	61930	61930	61930	局見積
3353	木製側溝	400A L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	55660	55660	55660	55660	55660	55660	局見積
3354	木製側溝	400A L=2.0m 木部接続タイプ			基	54770	54770	54770	54770	54770	54770	局見積
3355	木製側溝	400B L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	64890	64890	64890	64890	64890	64890	局見積
3356	木製側溝	400B L=2.0m 木部接続タイプ			基	64520	64520	64520	64520	64520	64520	局見積
3357	木製側溝	500A L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	69280	69280	69280	69280	69280	69280	局見積
3358	木製側溝	500A L=2.0m 木部接続タイプ			基	68300	68300	68300	68300	68300	68300	局見積
3359	木製側溝	500B L=2.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	80540	80540	80540	80540	80540	80540	局見積
3360	木製側溝	500B L=2.0m 木部接続タイプ			基	79670	79670	79670	79670	79670	79670	局見積
3361	林道起点標示板	鋼製			基	134000	134000	134000	134000	134000	134000	局見積
3362	林道起点標示板	木製			基	257700	257700	257700	257700	257700	257700	局見積
3363	丸太積工	積高 0.5m 10m当たり			10m	30300	30300	30300	30300	30300	30300	局見積
3364	丸太積工	積高 1.1m 10m当たり			10m	59800	59800	59800	59800	59800	59800	局見積
3365	丸太積工	積高 1.5m 10m当たり			10m	81000	81000	81000	81000	81000	81000	局見積
3366	盛土法枠工	70m2当たり			m2	112000	112000	112000	112000	112000	112000	局見積
3367	木製横断工	O-4型 長さ 4m			組	94482	94482	94482	94482	94482	94482	局見積
3368	木製横断工	O-5型 長さ 5m			組	122271	122271	122271	122271	122271	122271	局見積
3369	木製横断工	U-4型 長さ 4m			組	43813	43813	43813	43813	43813	43813	局見積
3370	木製横断工	U-5型 長さ 5m			組	56415	56415	56415	56415	56415	56415	局見積
3371	流木除け工	1.5型 長さ 1.5m			組	18342	18342	18342	18342	18342	18342	局見積
3372	流木除け工	3型 長さ 3.0m			組	34231	34231	34231	34231	34231	34231	局見積
3373	警戒標識	450×450 右(又は左)方屈曲あり(202)EGP			枚	17990	17990	17990	17990	17990	17990	局見積
3374	警戒標識	450×450 上り急勾配あり(212の3)EGP			枚	17990	17990	17990	17990	17990	17990	局見積
3375	警戒標識	450×450 下り急勾配あり(212の4)EGP			枚	17990	17990	17990	17990	17990	17990	局見積
3376	警戒標識支柱	φ60.5×2.3×3000mm(取付け金具7/8"UNF φ60.5含む)			本	13700	13700	13700	13700	13700	13700	局見積
3377	木製路盤水抜き	4型 4.0m			基	10503	10503	10503	10503	10503	10503	局見積
3378	木製路盤水抜き	5型 5.0m			基	13107	13107	13107	13107	13107	13107	局見積
3379	堤名板	700×1500 600×900×15mm C型 HLLVFR型(防犯のため)防犯板入り			枚	127000	127000	127000	127000	127000	127000	局見積
3380	堤名板	700×1500 (標準入り) 800×900×15mm C型 HLLVFR型(防犯のため)防犯板入り			枚	138300	138300	138300	138300	138300	138300	局見積
3381	浮力防止バンド	内径300用 L=0.7m			枚	190	190	190	190	190	190	局見積
3382	浮力防止バンド	内径350用 L=0.8m			枚	190	190	190	190	190	190	局見積
3383	浮力防止バンド	内径400用 L=0.9m			枚	210	210	210	210	210	210	局見積
3384	浮力防止バンド	内径450用 L=0.9m			枚	230	230	230	230	230	230	局見積
3385	浮力防止バンド	内径500用 L=1.0m			枚	250	250	250	250	250	250	局見積
3386	浮力防止バンド	内径550用 L=1.1m			枚	270	270	270	270	270	270	局見積
3387	浮力防止バンド	内径600用 L=1.2m			枚	280	280	280	280	280	280	局見積
3388	浮力防止バンド	内径650用 L=1.2m			枚	300	300	300	300	300	300	局見積
3389	浮力防止バンド	内径700用 L=1.3m			枚	300	300	300	300	300	300	局見積
3390	浮力防止バンド	内径750用 L=1.4m			枚	340	340	340	340	340	340	局見積
3391	浮力防止バンド	内径800用 L=1.5m			枚	370	370	370	370	370	370	局見積
3392	木製呑口保護工	W=2000mm			基	83810	83810	83810	83810	83810	83810	局見積
3393	木製呑口保護工	W=1500mm			基	76900	76900	76900	76900	76900	76900	局見積
3394	木製呑口保護工	W=1000mm			基	48090	48090	48090	48090	48090	48090	局見積
3395												
3396												
3397												
3398												
3399												
3400	雨量計	7日巻			日	627	627	627	627	627	627	単価
3401	丸太	スギ 径6cm 長さ180cm			m3	44700	44700	44700	44700	44700	44700	局見積
3402	丸太	スギ 径7~9cm 長さ110cm			m3	44200	44200	44200	44200	44200	44200	局見積
3403	丸太	スギ 径7~9cm 長さ126cm			m3	44200	44200	44200	44200	44200	44200	局見積
3404	丸太	スギ 径7~9cm 長さ150cm			m3	44200	44200	44200	44200	44200	44200	局見積
3405	丸太	スギ 径7~9cm 長さ180cm			m3	44200	44200	44200	44200	44200	44200	局見積
3406	丸太	スギ 径9~12cm 長さ200cm			m3	41100	41100	41100	41100	41100	41100	局見積
3407	丸太	スギ 径9~12cm 長さ400cm			m3	41100	41100	41100	41100	41100	41100	局見積
3408	角材	スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm			m3	118200	118200	118200	118200	118200	118200	局見積
3409	角材	スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm			m3	118200	118200	118200	118200	118200	118200	局見積
3410												
3411												
3412												
3413												
3414												
3415	残存型枠	プロテックワンダー 600*1200			枚	3910	3910	3910	3910	3910	3910	物価版
3416	ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム			m	197	197	197	197	197	197	物価版
3417	丸太	造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm			m3	43000	43000	43000	43000	43000	43000	単価
3418	吸出防止材(合成繊維系)	t=10mm			m2	420	420	420	420	420	420	物価版
3419	ケーシングパイプ	φ142mm*L=1.5m			本	22000	22000	22000	22000	22000	22000	物価版
3420	ケーシングパイプ	φ142mm*L=1.0m			本	16000	16000	16000	16000	16000	16000	物価版

一般材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森(豪)	岩手(豪)	宮城	宮城(豪)	秋田(豪)	山形(豪)	備考
3451	杭木	マツ 径9cm 長さ100cm			本	806	806	806	806	806	806	局見積
3452	杭木	マツ 径9cm 長さ120cm			本	948	948	948	948	948	948	局見積
3453	杭木	マツ 径9cm 長さ150cm			本	1177	1177	1177	1177	1177	1177	局見積
3454	杭木	マツ 径9cm 長さ180cm			本	1375	1375	1375	1375	1375	1375	局見積
3455	杭木	マツ 径9cm 長さ190cm			本	1477	1477	1477	1477	1477	1477	局見積
3456	杭木	マツ 径9cm 長さ200cm			本	1547	1547	1547	1547	1547	1547	局見積
3457	杭木	マツ 径9cm 長さ220cm			本	1913	1913	1913	1913	1913	1913	局見積
3458	杭木	マツ 径9cm 長さ240cm			本	2132	2132	2132	2132	2132	2132	局見積
3459												
3460	ボルト	φ12mm L=210mm			本	1260	1260	1260	1260	1260	1260	局見積
3461	ボルト	φ12mm L=240mm			本	1570	1570	1570	1570	1570	1570	局見積
3462												
3463	アカー釘	D10mm L=300mm			本	284	284	284	284	284	284	局見積
3464	グリーンフリューム	M1000 幅1.0m×長4.0m			m	2430	2430	2430	2430	2430	2430	物価版
3465												
3466	コンクリート積ブロック	250×400×350			個	670	670	720	720	700	700	物価版
3467												
3468	型枠材	平割材 幅9cm厚4.5mm長さ4cm程度			m3	100000	100000	100000	100000	100000	100000	局見積
3469												
3470	軽トラック損料(林道除草機搭載)	排気量660CC	林道除草		時間	425	425	397	425	425	425	局見積
3471												
3472												
3473												
3474												
3475												
3476												
3477												
3478												
3479												
3480												
3481												
3482												
3483												
3484												
3485												
3486												
3487												
3488												
3489												
3490												
3491												
3492												
3493												
3494												
3495												
3496												
3497												
3498												
3499												
3500	【標準単価】											
3501	U型側溝据付	L=600 60kg/個以下 補正なし			m	3643	3742	3789	3789	3643	3579	標準単価
3502	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 補正なし			m	5562	5695	5743	5743	5566	5498	標準単価
3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 補正なし			m	3515	3600	3631	3631	3518	3475	標準単価
3504	U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 補正なし			m	5571	5696	5742	5742	5575	5510	標準単価
3505	U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 補正なし			m	7386	7544	7602	7602	7390	7308	標準単価
3506	U型側溝据付	L=600 60kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	3169	3255	3296	3296	3169	3113	標準単価
3507	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	4838	4954	4996	4996	4842	4783	標準単価
3508	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	3058	3132	3158	3158	3060	3023	標準単価
3509	U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	4847	4955	4995	4995	4850	4794	標準単価
3510	U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	6425	6563	6613	6613	6429	6358	標準単価
3511	U型側溝撤去	L=600 60kg/個以下 再利用撤去			m	1857	1908	1932	1932	1857	1825	標準単価
3512	U型側溝撤去	L=600 60以上300kg/個以下 再利用撤去			m	2836	2904	2929	2929	2838	2803	標準単価
3513	U型側溝撤去	L=2000 1000kg/個以下 再利用撤去			m	1792	1836	1851	1851	1794	1771	標準単価
3514	U型側溝撤去	L=2000 1000以上2000kg/個以下 再利用撤去			m	2841	2904	2928	2928	2843	2810	標準単価
3515	U型側溝撤去	L=2000 2000以上2900kg/個以下 再利用撤去			m	3766	3847	3876	3876	3768	3726	標準単価
3516	自由勾配側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 補正なし			m	5351	5478	5525	5525	5355	5289	標準単価
3517	自由勾配側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 補正なし			m	6984	7140	7198	7198	6988	6908	標準単価
3518	自由勾配側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 補正なし			m	7841	8010	8071	8071	7846	7759	標準単価
3519	自由勾配側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	4655	4766	4806	4806	4658	4601	標準単価
3520	自由勾配側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	6075	6211	6262	6262	6079	6009	標準単価
3521	自由勾配側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	6821	6968	7021	7021	6826	6750	標準単価
3522	側溝蓋板布設	コックリト・鋼製 40kg/枚以下			枚	306	323	322	322	311	306	標準単価
3523	側溝蓋板布設	コックリト・鋼製 40以上170kg/枚以下			枚	791	820	818	818	800	790	標準単価
3524	側溝蓋板撤去	コックリト・鋼製 40kg/枚以下 再利用撤去			枚	189	200	199	199	192	189	標準単価
3525	側溝蓋板撤去	コックリト・鋼製 40以上170kg/枚以下 再利用撤去			枚	490	508	507	507	496	490	標準単価
3526	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用			m	4113	4212	4247	4247	4116	4065	標準単価
3527	U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 L=1.0m使用			m	6518	6664	6717	6717	6523	6447	標準単価
3528	U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 L=1.0m使用			m	8641	8826	8894	8894	8646	8550	標準単価
3529	コックリトア ヲ積工	胴込・裏込コンの手間含む			m2	12885	13025	13220	13220	12875	12635	標準単価
3530	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工			m3	7338	7489	7566	7566	7378	7218	標準単価
3531	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工			m3	29240	29570	30265	30265	28865	28600	標準単価
3532	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工			m3	14565	14875	15145	15145	14665	14525	標準単価
3533	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工			m3	48980	49405	50980	50980	48490	48505	標準単価





# 令和4年度 森林整備保全事業共通合成単価

(青森県・秋田県・山形県)

**※本単価表は、以下の要領等の改正に対応したものです。**

- ①森林整備保全事業建設機械経費積算要領の制定について  
(令和4年6月1日以降発注工事において適用)
- ②森林整備保全事業標準歩掛の制定について  
(令和4年6月1日以降発注工事において適用)

※上記要領の取扱いについては、東北森林管理局ホームページ掲載の「森林整備保全事業設計積算要領等の一部改正に係る取扱いについて (R4.4.1)」をご参照下さい。

東北森林管理局 森林整備部 森林整備課  
東北森林管理局 計画保全部 治山課

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4001	ブルドーザ 運転経費	3t 割増0% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共通				99	軽油		4.4	L	
					2085	ブルドーザ損料	3t級(0%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4002	ブルドーザ 運転経費	3t 割増25% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共通				99	軽油		4.4	L	
					2086	ブルドーザ損料	3t級(+25%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4003	ブルドーザ 運転経費	11t 割増0% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共通				99	軽油		12	L	
					2091	ブルドーザ損料	11t級(0%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4004	ブルドーザ 運転経費	11t 割増25% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共通				99	軽油		12	L	
					2092	ブルドーザ損料	11t級(+25%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4005	ブルドーザ 運転経費	15t 割増0% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共通				99	軽油		15	L	
					2093	ブルドーザ損料	15t級(0%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4006	ブルドーザ 運転経費	15t 割増25% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共通				99	軽油		15	L	
					2094	ブルドーザ損料	15t級(+25%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4007	ブルドーザ 運転経費	21t 割増0% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共通				99	軽油		23	L	
					2095	ブルドーザ損料	21t級(0%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4008	ブルドーザ 運転経費	21t 割増25% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共通				99	軽油		23	L	
					2096	ブルドーザ損料	21t級(+25%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4010	ブルドーザ 運転(数均し)	3t 割増0% 排ガ第1次 数均し	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-9-1				99	軽油		25	L	
					2097	ブルドーザ損料	3t級(0%) 排ガ第1次	1.56	供用日	
						計				
						単価				
4012	ブルドーザ 運転経費	湿地20t 割増0% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共通				99	軽油		21	L	
					2083	ブルドーザ損料	湿地20t級(0%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4013	ブルドーザ 運転経費	湿地20t 割増25% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共通				99	軽油		21	L	
					2084	ブルドーザ損料	湿地20t級(+25%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4015	ブルドーザ 運転経費[リッパ付]	18t級	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共通				99	軽油		20	L	
					2098	ブルドーザ損料[リッパ付]	18t級 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4016	ブルドーザ 運転経費[リッパ付]	21t級	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共通				99	軽油		26	L	
					2099	ブルドーザ損料[リッパ付]	21t級 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4017	ブルドーザ 運転経費[リッパ付]	32t級	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共通				99	軽油		35	L	
					2100	ブルドーザ損料[リッパ付]	32t級 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4020	小型バックホウ 運転経費	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増0% T=5.6h	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.18	人	
	共通				99	軽油		3.8	L	
					2104	小型バックホウ損料	山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次 (0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4021	小型バックホウ 運転経費	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増10% T=5.6h	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.18	人	
	共通				99	軽油		3.8	L	
					2105	小型バックホウ損料	山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次 (+10%)	1	時間	
						計				
						単価				
4022	小型バックホウ 運転経費	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増25% T=5.6h	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.18	人	
	共通				99	軽油		3.8	L	
					2106	小型バックホウ損料	山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次 (+25%)	1	時間	
						計				
						単価				
4024	小型バックホウ 運転経費	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増0% T=5.6h	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共通				99	軽油		21	L	
					2116	小型バックホウ損料	山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次	1	供用日	
						計				
						単価				
4025	小型バックホウ 運転(案内板)	山積0.08m3[0.06m3] 木製案内板工 T=1.8h	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共7-9-1				99	軽油		5	L	
					2114	小型バックホウ損料	山積0.08m3[0.06m3] 排ガ第1次	1	日	
						計				
						単価				
4026	小型バックホウ 運転(標識工)	山積0.08m3[0.06m3] 木製標識工 T=1.7h	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共7-9-2				99	軽油		4.7	L	
					2114	小型バックホウ損料	山積0.08m3[0.06m3] 排ガ第1次	1	日	
						計				
						単価				
4027	小型電動バックホウ 運転(B工法)	山積0.022m3[0.015m3]700-7型	1	日	2117	小型バックホウ損料[電動式]	山積0.022m3[0.015m3]700-7型	1.47	供用日	
	治4-4-1					計				
						単価				
4028	小型電動バックホウ 運転(C工法)	山積0.022m3[0.015m3]700-7型	1	日	2117	小型バックホウ損料[電動式]	山積0.022m3[0.015m3]700-7型	1.4	供用日	
	治4-4-1					計				
						単価				
4030	バックホウ 運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共通				99	軽油		6.3	L	
					2120	バックホウ損料	山積0.28m3[0.2m3](0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4031	バックホウ 運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増10%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共通				99	軽油		6.3	L	
					2121	バックホウ損料	山積0.28m3[0.2m3](+10%)	1	時間	
						計				



治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4067	バックリ運転(薬石かき込) 共5-5-2	山積0.8m3 基礎薬石かき込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.9	人	
					99	軽油		65	L	
					2456	バックホウ賃料	山積0.80m3(0.60m3)70-7型	1	供用日	
						計				
						単価				
4071	バックリ運転(安定処理) 共1-13-2(H30)	山積0.28m3 安定処理工(バックホウ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		11	L	
					2454	バックホウ賃料	山積0.28m3(0.20m3)70-7型	0.88	供用日	
						計				
						単価				
4077	バックリ運転経費 共通	第2次基準値 山積0.28m3(0.20m3)後方超小旋回型 割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		6.3	L	
					2107	バックホウ損料	山積0.28m3(0.20m3)後方超小旋回型 (0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4078	バックリ運転経費 共通	第2次基準値 山積0.28m3(0.20m3)後方超小旋回型 割増10%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		6.3	L	
					2108	バックホウ損料	山積0.28m3(0.20m3)後方超小旋回型 (+10%)	1	時間	
						計				
						単価				
4079	バックリ運転経費 共通	第2次基準値 山積0.28m3(0.20m3)後方超小旋回型 割増25%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		6.3	L	
					2109	バックホウ損料	山積0.28m3(0.20m3)後方超小旋回型 (+25%)	1	時間	
						計				
						単価				
4080	バックリ運転経費(クレーン付) 共4-1(H30)	山積0.45m3(0.35m3)2.9t吊(70-7型)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		9.2	L	
					2415	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.45m3(0.35m3)吊能力2.9t	1	時間	
						計				
						単価				
4081	バックリ運転経費(クレーン付) 共通	山積0.8m3(0.6m3)2.9t吊(70-7型)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		16	L	
					2149	バックリ損料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1	時間	
						計				
						単価				
4083	バックリ運転(クレーン付)(ポンプ掘付・撤去) 共8-4-1	山積0.8m3 ポンプ掘付・撤去用 吊2.9t	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		69	L	
					2459	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1.16	供用日	
						計				
						単価				
4085	バックリ運転(クレーン付)(大型土のう) 共8-9	山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		98	L	
					2459	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1.39	供用日	
						計				
						単価				
4086	バックリ運転(クレーン付)(大型土のう) 共8-9	山積0.8m3吊2.9t(77クレーンによる大型土のう設置)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		112	L	
					2459	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1.44	供用日	
						計				
						単価				
4087	バックリ運転(クレーン付)(大型土のう) 共8-9	山積0.8m3吊2.9t(大型土のうエ・製作用)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		112	L	
					2459	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1.44	供用日	
						計				
						単価				
4088	バックリ運転(クレーン付)(大型土のう) 共8-9	山積0.8m3吊2.9t(大型土のうエ・設置用)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		88	L	
					2459	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1.36	供用日	
						計				
						単価				
4089	バックリ運転(クレーン付)(大型土のう) 共8-9	山積0.8m3吊2.9t(大型土のうエ・撤去用)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		74	L	
					2459	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1.26	供用日	
						計				
						単価				
4091	バックリ運転(クレーン付)(安定処理) 共1-13-1(H30)	山積0.45m3 吊2.9t 安定処理工(スタビライザ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		40	L	
					2458	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.45m3(0.35m3)吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
4092	バックリ運転(クレーン付)(安定処理) 共1-13-2(H30)	山積0.45m3 吊2.9t 安定処理工(バックホウ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		40	L	
					2458	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.45m3(0.35m3)吊能力2.9t	1.27	供用日	
						計				
						単価				
4093	バックリ運転(クレーン付)(安定処理) 共1-13-2(H30)	山積0.8m3 吊2.9t 安定処理工(バックホウ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		70	L	
					2459	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1.25	供用日	
						計				
						単価				
4095	油圧クラムシェル運転(集水井) 治4-4-1	フレックシブル式 0.4m3 集水井用	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		48	L	
					2443	油圧クラムシェル賃料	フレックシブル式 0.4m3	1.41	日	
						計				
						単価				
4097	バックリ運転(クレーン付)(山腹水路工) 治3-14	山積0.28m3吊1.7t 排分第2次 (集水機工)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		6.3	L	
					2146	バックリ損料(クレーン付)	山積0.28m3(0.20m3)吊能力1.7t	1	時間	
						計				
						単価				
4098	バックリ運転(クレーン付)(山腹水路工) 治3-14	山積0.28m3吊1.7t 排分第2次 (集水路、明暗渠、暗渠工)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		39	L	
					2150	バックリ損料(クレーン付)	山積0.28m3(0.20m3)吊能力1.7t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
4099	不整地運搬車運転経費 治3-14	クローラ型 油圧クレーン式2.5t 排分第1次	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		10	L	
					2478	不整地運搬車賃料	2.5t(クレーン型油圧クレーン式)	1.66	供用日	
						計				
						単価				
4102	クローラローダ運転経費 共1-7	山積1.8-1.9m3(0%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		17	L	
					2155	クローラローダ損料	山積1.8-1.9m3(0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4103	クローラローダ運転経費 共1-7	山積1.8-1.9m3(25%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		17	L	
					2156	クローラローダ損料	山積1.8-1.9m3(+25%)	1	時間	
						計				
						単価				
4110	ホイールローダ運転経費 共1-7	山積1.3-1.4m3	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		9.6	L	
					2466	ホイールローダ賃料	1.30~1.40m3(普通)	0.21	供用日	
						計				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4112	ホイルローダ運転経費 共1-7	山積1.5-1.7m3	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		12	L	
					2467	ホイルローダ資料	1.50~1.70m3(普通)	0.21	供用日	
						計				
4114	ホイルローダ運転経費 共1-7	山積1.9-2.1m3	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		14	L	
					2468	ホイルローダ資料	2.10m3(普通)	0.21	供用日	
						計				
4117	ホイルローダ運転(枠部) 共4-1-4	山積0.34m3(法枠部吹付用)指定	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.8	人	
					99	軽油		15	L	
					2461	ホイルローダ資料	0.34m3(普通)	1.58	供用日	
						計				
4118	ホイルローダ運転(枠内) 共4-1-5	山積0.34m3(法枠内部吹付用)	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.8	人	
					99	軽油		15	L	
					2461	ホイルローダ資料	0.34m3(普通)	1.58	供用日	
						計				
4120	ダンプトラック運転経費 共2-7	2.0t (+0%) タイヤ損耗費:良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		3.8	L	
					2167	ダンプトラック損料	2t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2182	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積良好	1	時間	
						計				
						単価				
4121	ダンプトラック運転経費 共2-7	2.0t (+0%) タイヤ損耗費:普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		3.8	L	
					2167	ダンプトラック損料	2t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2183	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積普通	1	時間	
						計				
						単価				
4122	ダンプトラック運転経費 共2-7	2.0t (+0%) タイヤ損耗費:不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		3.8	L	
					2167	ダンプトラック損料	2t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2184	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積不良	1	時間	
						計				
						単価				
4123	ダンプトラック運転経費 共2-7	2.0t (+25%) タイヤ損耗費:良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		3.8	L	
					2168	ダンプトラック損料	2t積(+25%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2182	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積良好	1	時間	
						計				
						単価				
4124	ダンプトラック運転経費 共2-7	2.0t (+25%) タイヤ損耗費:普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		3.8	L	
					2168	ダンプトラック損料	2t積(+25%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2183	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積普通	1	時間	
						計				
						単価				
4125	ダンプトラック運転経費 共2-7	2.0t (+25%) タイヤ損耗費:不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		3.8	L	
					2168	ダンプトラック損料	2t積(+25%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2184	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積不良	1	時間	
						計				
						単価				
4126	ダンプトラック運転経費 共2-7	4.0t (+0%) タイヤ損耗費:良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		5.8	L	
					2169	ダンプトラック損料	4t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2185	ダンプトラック タイヤ損耗費等	4t積良好	1	時間	
						計				
						単価				
4127	ダンプトラック運転経費 共2-7	4.0t (+0%) タイヤ損耗費:普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		5.8	L	
					2169	ダンプトラック損料	4t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2186	ダンプトラック タイヤ損耗費等	4t積普通	1	時間	
						計				
						単価				
4128	ダンプトラック運転経費 共2-7	4.0t (+0%) タイヤ損耗費:不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		5.8	L	
					2169	ダンプトラック損料	4t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2187	ダンプトラック タイヤ損耗費等	4t積不良	1	時間	
						計				
						単価				
4129	ダンプトラック運転経費 共2-7	4.0t (+25%) タイヤ損耗費:良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		5.8	L	
					2170	ダンプトラック損料	4t積(+25%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2185	ダンプトラック タイヤ損耗費等	4t積良好	1	時間	
						計				
						単価				
4130	ダンプトラック運転経費 共2-7	4.0t (+25%) タイヤ損耗費:普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		5.8	L	
					2170	ダンプトラック損料	4t積(+25%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2186	ダンプトラック タイヤ損耗費等	4t積普通	1	時間	
						計				
						単価				
4131	ダンプトラック運転経費 共2-7	4.0t (+25%) タイヤ損耗費:不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		5.8	L	
					2170	ダンプトラック損料	4t積(+25%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2187	ダンプトラック タイヤ損耗費等	4t積不良	1	時間	
						計				
						単価				
4132	ダンプトラック運転経費 共2-7	6-7t (+0%) タイヤ損耗費:良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.1	L	
					2171	ダンプトラック損料	6-7t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2188	ダンプトラック タイヤ損耗費等	6-7t積良好	1	時間	
						計				
						単価				
4133	ダンプトラック運転経費 共2-7	6-7t (+0%) タイヤ損耗費:普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.1	L	
					2171	ダンプトラック損料	6-7t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2189	ダンプトラック タイヤ損耗費等	6-7t積普通	1	時間	
						計				
						単価				
4134	ダンプトラック運転経費 共2-7	6-7t (+0%) タイヤ損耗費:不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.1	L	
					2171	ダンプトラック損料	6-7t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2190	ダンプトラック タイヤ損耗費等	6-7t積不良	1	時間	
						計				
						単価				
4135	ダンプトラック運転経費 共2-7	6-7t (+25%) タイヤ損耗費:良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.1	L	
					2172	ダンプトラック損料	6-7t積(+25%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2188	ダンプトラック タイヤ損耗費等	6-7t積良好	1	時間	
						計				
						単価				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4136	ダンプトラック運転経費 共2-7	6-7t (+25%) タイヤ損耗費：普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.1	L	
					2172	ダンプトラック損料	6-7t(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2189	ダンプトラック タイヤ損耗費等	6-7t横 普通	1	時間	
						計				
					単価					
4137	ダンプトラック運転経費 共2-7	6-7t (+25%) タイヤ損耗費：不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.1	L	
					2172	ダンプトラック損料	6-7t(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2190	ダンプトラック タイヤ損耗費等	6-7t横 不良	1	時間	
						計				
					単価					
4138	ダンプトラック運転経費 共2-7	8.0t (+0%) タイヤ損耗費：良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.7	L	
					2173	ダンプトラック損料	8t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2191	ダンプトラック タイヤ損耗費等	8t横 良好	1	時間	
						計				
					単価					
4139	ダンプトラック運転経費 共2-7	8.0t (+0%) タイヤ損耗費：普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.7	L	
					2173	ダンプトラック損料	8t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2192	ダンプトラック タイヤ損耗費等	8t横 普通	1	時間	
						計				
					単価					
4140	ダンプトラック運転経費 共2-7	8.0t (+0%) タイヤ損耗費：不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.7	L	
					2173	ダンプトラック損料	8t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2193	ダンプトラック タイヤ損耗費等	8t横 不良	1	時間	
						計				
					単価					
4141	ダンプトラック運転経費 共2-7	8.0t (+25%) タイヤ損耗費：良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.7	L	
					2174	ダンプトラック損料	8t横(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2191	ダンプトラック タイヤ損耗費等	8t横 良好	1	時間	
						計				
					単価					
4142	ダンプトラック運転経費 共2-7	8.0t (+25%) タイヤ損耗費：普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.7	L	
					2174	ダンプトラック損料	8t横(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2192	ダンプトラック タイヤ損耗費等	8t横 普通	1	時間	
						計				
					単価					
4143	ダンプトラック運転経費 共2-7	8.0t (+25%) タイヤ損耗費：不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.7	L	
					2174	ダンプトラック損料	8t横(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2193	ダンプトラック タイヤ損耗費等	8t横 不良	1	時間	
						計				
					単価					
4144	ダンプトラック運転経費 共2-7	10t (+0%) タイヤ損耗費：良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2175	ダンプトラック損料	10t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2194	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 良好	1	時間	
						計				
					単価					
4145	ダンプトラック運転経費 共2-7	10t (+0%) タイヤ損耗費：普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2175	ダンプトラック損料	10t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2195	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 普通	1	時間	
						計				
					単価					
4146	ダンプトラック運転経費 共2-7	10t (+0%) タイヤ損耗費：不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2175	ダンプトラック損料	10t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2196	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 不良	1	時間	
						計				
					単価					
4147	ダンプトラック運転経費 共2-7	10t (+25%) タイヤ損耗費：良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2176	ダンプトラック損料	10t横(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2194	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 良好	1	時間	
						計				
					単価					
4148	ダンプトラック運転経費 共2-7	10t (+25%) タイヤ損耗費：普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2176	ダンプトラック損料	10t横(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2195	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 普通	1	時間	
						計				
					単価					
4149	ダンプトラック運転経費 共2-7	10t (+25%) タイヤ損耗費：不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2176	ダンプトラック損料	10t横(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2196	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 不良	1	時間	
						計				
					単価					
4151	ダンプトラック運転(73舗装工) 林1-4(H30)	2.0t (+0%) タイヤ損耗費：良好	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		27	L	
					2178	ダンプトラック損料	2t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1.29	供用日	
					2197	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t横 良好	1.29	供用日	
						計				
					単価					
4152	ダンプトラック運転(74舗装工) 林1-4(H30)	2.0t (+0%) タイヤ損耗費：普通	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		27	L	
					2178	ダンプトラック損料	2t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1.29	供用日	
					2198	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t横 普通	1.29	供用日	
						計				
					単価					
4153	ダンプトラック運転(75舗装工) 林1-4(H30)	2.0t (+0%) タイヤ損耗費：不良	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		27	L	
					2178	ダンプトラック損料	2t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1.29	供用日	
					2199	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t横 不良	1.29	供用日	
						計				
					単価					
4155	トラック運転経費 共通	1.5t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		2.7	L	
					2200	トラック損料	1.5t横	1	時間	
						計				
					単価					
4156	トラック運転経費 共通	2.0t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		4.2	L	
					2201	トラック損料	2.0t横	1	時間	
						計				
					単価					
4157	トラック運転経費 共通	3-3.5t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		4.6	L	
					2202	トラック損料	3.0-3.5t横	1	時間	
						計				
					単価					
4158	トラック運転経費	4-4.5t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	共通				99	軽油		5.9	L	
					2203	トラック損料	4.0-4.5t積	1	時間	
						計				
						単価				
4159	トラック運転経費	6-6.5t積	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
	共通				99	軽油		6.6	L	
					2204	トラック損料	6.0-6.5t積	1	時間	
						計				
						単価				
4160	トラック運転経費	8t積	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
	共通				99	軽油		8	L	
					2205	トラック損料	8.0t積	1	時間	
						計				
						単価				
4161	トラック運転経費	11t積	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
	共通				99	軽油		11	L	
					2206	トラック損料	11.0t積	1	時間	
						計				
						単価				
4163	トラック運転(根固工)	11t積(根固工)トラック運搬に適用)	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	治6-4-7(H30)				99	軽油		11	L	
					2206	トラック損料	11.0t積	1	時間	
						計				
						単価				
4167	トラック運転(クレーン付)(集水井)	(クレーン設置付2t積, 2.9t吊集水井用)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	治4-4				99	軽油		23	L	
					2211	トラック損料(クレーン付)	2.0t積 2.9t吊り	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4170	不整地運搬車運転経費	クローラ型 油圧ダンプ式2.0t T=6.9h	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共2-2-1				99	軽油		2.3	L	
					2473	不整地運搬車賃料	2.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	1	時間	
						計				
						単価				
4171	不整地運搬車運転経費	クローラ型 油圧ダンプ式4.0t T=6.9h	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共2-2-2				99	軽油		11	L	
					2474	不整地運搬車賃料	4.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	1	時間	
						計				
						単価				
4172	不整地運搬車運転経費	クローラ型 油圧ダンプ式6.0t T=6.9h	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共2-2-2				99	軽油		20	L	
					2475	不整地運搬車賃料	6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	1	時間	
						計				
						単価				
4180	クレーンクレーン運転(分解・組立等)	油圧式4.9t吊	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.17	人	
	治2-5				99	軽油		11	L	
					2230	クレーン損料	油圧伸縮ダンプ型 4.9t吊	1	時間	
						計				
						単価				
4185	大型ブレイカ運転(構造物取壊用)	油圧式600-800kg級[BH平積0.60m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共1-12				99	軽油		16	L	
					2416	バックホウ損料	山積0.80m3[0.6m3](0%)	1	時間	
					2284	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式600-800kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4187	大型ブレイカ運転(骨材再生)	油圧式600-800kg級[BH平積0.5m3]	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-13				99	軽油		72	L	
					2143	バックホウ損料	山積0.6m3[0.5m3](0%)換ガ第1次	1.15	供用日	
					2284	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式600-800kg級	1.15	日	
						計				
						単価				
4190	大型ブレイカ運転 割増0%	油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	治1-2-2				99	軽油		9.9	L	
					2423	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1	時間	
					2284	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式600-800kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4191	大型ブレイカ運転 割増10%	油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	治1-2-2				99	軽油		9.9	L	
					2424	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](+10%)	1	時間	
					2284	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式600-800kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4192	大型ブレイカ運転 割増25%	油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	治1-2-2				99	軽油		9.9	L	
					2425	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](+25%)	1	時間	
					2284	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式600-800kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4194	大型ブレイカ運転 割増0%	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	治1-2-2				99	軽油		16	L	
					2421	バックホウ損料	山積0.80m3[0.6m3]	1	時間	
					2285	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式1300kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4195	大型ブレイカ運転 割増10%	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	治1-2-2				99	軽油		16	L	
					2426	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.6m3](+10%)	1	時間	
					2285	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式1300kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4196	大型ブレイカ運転 割増25%	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	治1-2-2				99	軽油		16	L	
					2427	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.6m3](+25%)	1	時間	
					2285	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式1300kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4200	モータグレーダ運転経費	油圧式ブレード幅3.1m	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.19	人	
	林1-4				99	軽油		9.2	L	
					2287	モータグレーダ損料	油圧式ブレード幅3.1m	1	時間	
						計				
						単価				
4201	モータグレーダ運転(安定処理)	3.1m安定処理工(スタビライザ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-13-1(H30)				99	軽油		39	L	
					2288	モータグレーダ損料	油圧式ブレード幅3.1m	1.85	供用日	
						計				
						単価				
4202	モータグレーダ運転(舗装路盤)	3.1m路盤工(舗装工)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-3(H30)				99	軽油		54	L	
					2288	モータグレーダ損料	油圧式ブレード幅3.1m	1.45	供用日	
						計				
						単価				
4204	スタビライザ運転経費	処理幅1.7m	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	林1-4				99	軽油		17	L	
					2289	スタビライザ損料	処理幅1.7m	1	時間	
						計				
						単価				



単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4205	スタビライザ運転(安定処理) 共1-13-1(H30)	幅2m深0.6m安定処理工(スタビライザ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		113	L	
					2290	スタビライザ損料	処理幅2m処理深さ0.6m	1.68	供用日	
						計				
						単価				
4206	スタビライザ運転(安定処理) 共1-13-1(H30)	幅2m深1.2m安定処理工(スタビライザ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		140	L	
					2291	スタビライザ損料	処理幅2m処理深さ1.2m	1.68	供用日	
						計				
						単価				
4208	ロードローラ運転経費 林1-4	10-12t[マカダム] (メント安定処理工)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
					99	軽油		6.6	L	
					2292	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1	時間	
						計				
						単価				
4209	ロードローラ運転(舗装路盤) 林1-3(H30)	10-12t[マカダム] 路盤工(舗装工)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		30	L	
					2293	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1.47	供用日	
						計				
						単価				
4210	ロードローラ運転(舗装) 林1-4(H30)	10-12t[マカダム] アスファルト舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		35	L	
					2293	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1.63	供用日	
						計				
						単価				
4212	タイヤローラ運転経費 林1-4	8-20t(メント安定処理工)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.19	人	
					99	軽油		6	L	
					2294	タイヤローラ損料	8-20t	1	時間	
						計				
						単価				
4213	タイヤローラ運転(安定処理) 共1-13-1(H30)	8-20t安定処理工(スタビライザ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.9	人	
					99	軽油		22	L	
					2295	タイヤローラ損料	8-20t	1.8	供用日	
						計				
						単価				
4214	タイヤローラ運転(安定処理) 共1-13-2(H30)	8-20t安定処理工(バックホウ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		6	L	
					2295	タイヤローラ損料	8-20t	0.95	供用日	
						計				
						単価				
4215	タイヤローラ運転(舗装路盤) 林1-3(H30)	8-20t路盤工(舗装工)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		36	L	
					2295	タイヤローラ損料	8-20t	1.49	供用日	
						計				
						単価				
4216	タイヤローラ運転(舗装) 林1-4(H30)	8-20tアスファルト舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		41	L	
					2295	タイヤローラ損料	8-20t	1.78	供用日	
						計				
						単価				
4218	振動ローラ運転(舗装) 林1-4(H30)	0.5-0.6tハンドガイド式アスファルト舗装工	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		2	L	
					2298	振動ローラ損料	0.5-0.6tハンドガイド式	1.23	供用日	
						計				
						単価				
4220	振動ローラ運転経費 共通	0.8-1.1tハンドガイド式	1	時間	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					99	軽油		1.2	L	
					2297	振動ローラ損料	0.8-1.1tハンドガイド式	1	時間	
						計				
						単価				
4221	振動ローラ運転(埋戻締固) 共1-5(H30)	0.8-1.1tハンドガイド式埋戻締固	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		5.2	L	
					2484	振動ローラ賃料	ハンドガイド式0.8-1.1t	1.44	供用日	
						計				
						単価				
4222	振動ローラ運転(盛土締固) 共1-9-2	0.8-1.1tハンドガイド式盛土締固	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		5.3	L	
					2484	振動ローラ賃料	ハンドガイド式0.8-1.1t	1.44	供用日	
						計				
						単価				
4223	振動ローラ運転(安定処理) 共1-13-2(H30)	0.8-1.1tハンドガイド式安定処理工(バックホウ混合)	1	日	99	軽油		0.8	L	
					2484	振動ローラ賃料	ハンドガイド式0.8-1.1t	1.25	供用日	
						計				
						単価				
4225	振動ローラ運転(盛土締固) 共1-9-2	3-4t 搭乗式コンパ' イト式盛土締固	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		15	L	
					2486	振動ローラ賃料	搭乗式コンパ' イト式3-4t	1.6	供用日	
						計				
						単価				
4226	振動ローラ運転(舗装路盤) 林1-3(H30)	3-4t 搭乗式コンパ' イト式路盤工(舗装工)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		11	L	
					2486	振動ローラ賃料	搭乗式コンパ' イト式3-4t	1.52	供用日	
						計				
						単価				
4227	振動ローラ運転(舗装) 林1-4(H30)	3-4t 搭乗式コンパ' イト式アスファルト舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		15	L	
					2486	振動ローラ賃料	搭乗式コンパ' イト式3-4t	1.5	供用日	
						計				
						単価				
4229	タンバ運転 (締固) 共1-4	60-80kg 埋戻締固 5h/日	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					100	ガソリン	レギュラー	4.5	L	
					2488	タンバ(ランマ)賃料	60~80kg	1.38	供用日	
						計				
						単価				
4230	タンバ運転 (土羽) 共1-11-2	60-80kg 人力土羽 5h/日	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					100	ガソリン	レギュラー	5.2	L	
					2302	タンバ' 及びランマ損料	60-80kg	1	日	
						計				
						単価				
4232	振動コンパクタ運転(舗装) 林1-4(H30)	40-60kgアスファルト舗装工	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					100	ガソリン	レギュラー	3	L	
					2305	振動コンパクタ損料	40-60kg	1.4	供用日	
						計				
						単価				
4234	フタフタフィニッシャ運転(舗装) 林1-4(H30)	1.4-3.0m[クローラ型] アスファルト舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		21	L	
					2318	フタフタフィニッシャ損料	クローラ型1.4-3.0m	1.75	供用日	
						計				
						単価				
4236	フタフタフィニッシャ運転(舗装) 林1-4(H30)	1.4-3.0m[ホイール型] アスファルト舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		22	L	
					2320	フタフタフィニッシャ損料	ホイール型1.4-3.0m	1.75	供用日	
						計				
						単価				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4237	アスファルトフィニッシュ運転(舗装)	2.4-6.0m[ホイール型]アスファルト舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-4(H30)				99	軽油		62	L	
					2321	アスファルトフィニッシュ損料	ホイール型2.4-6.0m	175	供用日	
						計				
						単価				
4239	ディストリビュータ運転経費	自走式2000-3000L(メンテナンス安定処理工)	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.23	人	
	林1-4				99	軽油		7.4	L	
					2322	ディストリビュータ損料	自走式2000-3000L	0.23	日	
						計				
						単価				
4241	アスファルトカーバ運転経費	4-4.5m3/hアスファルト舗装工	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-4(H30)				100	ガソリン	レギュラー	7	L	
					2323	アスファルトカーバ損料	4-4.5m3/h	1.67	供用日	
						計				
						単価				
4245	散水車運転経費	タンク容量5500-6500L(メンテナンス安定処理工)	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.18	人	
	林1-4				99	軽油		5.8	L	
					2329	散水車損料	タンク容量5500-6500L	1	時間	
						計				
						単価				
4249	自走式破砕機運転(骨材再生)	ジョークラッシャー機械質量30t級供給口開き×幅450×925mm	1	日	99	軽油		169	L	
	共1-13				2403	自走式破砕機損料	ジョークラッシャー機械質量30t級供給口開き×幅450×925mm	1.69	供用日	
						計				
						単価				
4255	ガードレール支柱打込機運転経費	モンクン式400-600kg(ガードレール)	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	林2-1-3				99	軽油		6.5	L	
					2330	ガードレール支柱打込機損料	モンクン式400-600kg	1	時間	
						計				
						単価				
4256	ガードレール支柱打込機運転経費	モンクン式400-600kg(ガードケープル)	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	林2-1-2				99	軽油		6.5	L	
					2330	ガードレール支柱打込機損料	モンクン式400-600kg	1	時間	
						計				
						単価				
4263	コンクリートポンプ車運転経費	[一般コンクリート工]ブーム式90-110m3/h	1	時間	* 13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共3-1-4(H30)				* 99	軽油		16	L	
					* 2312	コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・ブーム式]90-110m3/h	1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					0			0		
						計				
						単価				
4264	コンクリートポンプ車運転経費	[橋梁床版コンクリート]ブーム式90-110m3/h	1	時間	* 13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共3-1-4(H30)				* 99	軽油		16	L	
					* 2312	コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・ブーム式]90-110m3/h	1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					0			0		
						計				
						単価				
4265	コンクリートポンプ車運転経費	[現場打込機]ブーム式90-110m3/h	1	時間	* 13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共4-1-3				* 99	軽油		16	L	
					* 2312	コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・ブーム式]90-110m3/h	1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
					0			0		
						計				
						単価				
4266	コンクリートポンプ車運転経費	[治山ダムコンクリート工]ブーム式90-110m3/h	1	時間	* 13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	治2-1-5				* 99	軽油		16	L	
					* 2312	コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・ブーム式]90-110m3/h	1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					0			0		
						計				
						単価				
4270	空気圧縮機運転(小規模岩石)	可搬式3.7m3/min T=5h	1	日	99	軽油		24	L	
	治1-2-2(H30)				2500	空気圧縮機賃料	エンジン3.5-3.7m3/min	1	供用日	
						計				
						単価				
4272	空気圧縮機運転(さく岩機取壊)	可搬式3.5-3.7m3/min T=5.4h	1	日	99	軽油		26	L	
	共1-12				2500	空気圧縮機賃料	エンジン3.5-3.7m3/min	1	供用日	
						計				
						単価				
4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	1	日	99	軽油		33	L	
	治1-2-2(H30)				2501	空気圧縮機賃料	エンジン5.0m3/min	1	供用日	
						計				
						単価				
4276	空気圧縮機運転(岩掘削人力)	可搬式5.0m3/min T=6h	1	日	99	軽油		44	L	
	治1-2-2(H30)				2501	空気圧縮機賃料	エンジン5.0m3/min	1	供用日	
						計				
						単価				
4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1	日	99	軽油		81	L	
	共4-1,2,3				2503	空気圧縮機賃料	エンジン10.5-11.0m3/min	1.71	供用日	
						計				
						単価				
4280	工事中水ポンプ運転(常時)	口径150mm出力7.5kw	1	日	2514	工事中水ポンプ賃料	口径150mm揚程10m程度	1.1	供用日	
	共8-4-1					計				
						単価				
4281	工事中水ポンプ運転(常時)	口径200mm出力11.0kw	1	日	2515	工事中水ポンプ賃料	口径200mm揚程10m程度	1.1	供用日	
	共8-4-1					計				
						単価				
4283	工事中水ポンプ運転(作業)	口径150mm出力7.5kw	1	日	2514	工事中水ポンプ賃料	口径150mm揚程10m程度	1.2	供用日	
	共8-4-1					計				
						単価				
4284	工事中水ポンプ運転(作業)	口径200mm出力11.0kw	1	日	2515	工事中水ポンプ賃料	口径200mm揚程10m程度	1.2	供用日	
	共8-4-1					計				
						単価				
4286	小型渦巻ポンプ運転(地上)	可搬・自吸・エンジン駆動型4.3psポンプ径80mm	1	日	100	ガソリン	レギュラー	10	L	
	治4-1				2348	小型渦巻ポンプ損料	口径80mm揚程30m	1	日	
						計				
						単価				
4290	発電発電機運転(法面用)	ディーゼル15KVA(吹付用)	1	日	99	軽油		20	L	
	共4-2,3				2530	発電発電機賃料	ディーゼル15.0KVA	1.09	供用日	
						計				
						単価				
4291	発電発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	1	日	99	軽油		36	L	
	共4-1				2534	発電発電機賃料	ディーゼル45.0KVA	1.71	供用日	
						計				
						単価				
4294	発電発電機運転(常時・6m3/h未満)	ガソリン2KVA水替工(小口径)用	1	日	100	ガソリン	レギュラー	28	L	
	共8-4-2				2525	発電発電機賃料	ガソリン2.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4295	発電発電機運転(常時・6-30m3/h未満)	ディーゼル5KVA水替工(小口径)用	1	日	99	軽油		24	L	
	共8-4-2				2527	発電発電機賃料	ディーゼル5.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				

治山事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4296	発動発電機運転(常時)	ディーゼル 25KVA 水替工用	1	日	99	軽油		79	L	
	共8-4-1				2532	発動発電機燃料	ディーゼル25.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4297	発動発電機運転(常時)	ディーゼル 35KVA 水替工用	1	日	99	軽油		115	L	
	共8-4-1				2533	発動発電機燃料	ディーゼル35.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4298	発動発電機運転(常時)	ディーゼル 60KVA 水替工用	1	日	99	軽油		199	L	
	共8-4-1				2535	発動発電機燃料	ディーゼル60.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4299	発動発電機運転(常時)	ディーゼル 100KVA 水替工用	1	日	99	軽油		312	L	
	共8-4-1				2537	発動発電機燃料	ディーゼル100.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4301	発動発電機運転(作業・6m3/h未満)	ガソリン 2KVA 水替工(小口径)用	1	日	100	ガソリン	レギュラー	9	L	
	共8-4-2				2525	発動発電機燃料	ガソリン2.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4302	発動発電機運転(作業・6～30m3/h未満)	ディーゼル 5KVA 水替工(小口径)用	1	日	99	軽油		7.9	L	
	共8-4-2				2527	発動発電機燃料	ディーゼル5.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4303	発動発電機運転(作業)	ディーゼル 25KVA 水替工用	1	日	99	軽油		26	L	
	共8-4-1				2532	発動発電機燃料	ディーゼル25.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4304	発動発電機運転(作業)	ディーゼル 35KVA 水替工用	1	日	99	軽油		38	L	
	共8-4-1				2533	発動発電機燃料	ディーゼル35.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4305	発動発電機運転(作業)	ディーゼル 60KVA 水替工用	1	日	99	軽油		66	L	
	共8-4-1				2535	発動発電機燃料	ディーゼル60.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4306	発動発電機運転(作業)	ディーゼル 100KVA 水替工用	1	日	99	軽油		104	L	
	共8-4-1				2537	発動発電機燃料	ディーゼル100.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4308	発動発電機運転(ボ-リンク)	ディーゼル 45KVA ボ-リンク用	1	日	99	軽油		39	L	
	治4-1				2534	発動発電機燃料	ディーゼル45.0KVA	1	供用日	
						計				
						単価				
4310	モータコンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	1	時間	2387	モータ・コンクリート吹付機損料	湿式0.8-1.2m3/h	1	時間	
	共4-1-2,3					計				
						単価				
4311	モータコンクリート吹付機運転(法枠部)	湿式0.8-1.2m3/h(法枠部吹付用)	1	日	2388	モータ・コンクリート吹付機損料	湿式0.8-1.2m3/h	1.6	供用日	
	共4-1-6					計				
						単価				
4313	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用2.5m3	1	時間	99	軽油		4.2	L	
	共4-3、4-4				2391	種子吹付機損料	[種子専用]タンク容量2.5m3	1	時間	
						計				
						単価				
4314	種子吹付機運転経費	車載式 客土用4.0m3	1	時間	99	軽油		7.1	L	
	共4-3-2				2392	種子吹付機損料	[客土用]タンク容量4.0m3	1	時間	
						計				
						単価				
4316	グ-ラウトポン-プ運転(小口径)	横型単筒30-70L/min4.2kw小口径ボ-リンク用T=6.4h	1	日	99	軽油		5.3	L	
	治4-1				2253	グ-ラウトポン-プ損料[横型単筒]	吐出量30-70L/分	1	日	
						計				
						単価				
4318	ボ-リンクマシン運転(小口径地上)	油圧式5.5KW(損料割増し10%)T=6.4h	1	日	99	軽油		5.6	L	
	治4-1				2261	ボ-リンクマシン損料	5.5KW級[油圧式]	1.1	日	
						計				
						単価				
4320	ジェットヒ-タ運転(無筋)	30,100kcal無筋構造用特殊養生	1	日	101	灯油	白灯油	66.6	L	
	共3-1-6				2544	ジェットヒ-ター燃料	126MJ(30100kcal)	1	供用日	
						計				
						単価				
4321	ジェットヒ-タ運転(鉄筋)	30,100kcal鉄筋構造用特殊養生	1	日	101	灯油	白灯油	54.72	L	
	共3-1-6				2544	ジェットヒ-ター燃料	126MJ(30100kcal)	1	供用日	
						計				
						単価				
4322	ジェットヒ-タ運転(小型)	30,100kcal小型構造用特殊養生	1	日	101	灯油	白灯油	72.36	L	
	共3-1-6				2544	ジェットヒ-ター燃料	126MJ(30100kcal)	1	供用日	
						計				
						単価				
4325	高所作業車運転経費	A-4型作業床高12m	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林2-1-5				99	軽油		22	L	
					2496	高所作業車燃料	A-4型作業床高12m	1	日	
						計				
						単価				
4327	草刈機運転経費	肩掛式カッターφ255mm稼働T=2h	1	日	102	エンジンオイル	2サイクルエンジンオイル	0.06	L	
	共1-2				100	ガソリン	レギュラー	1.44	L	
					2399	草刈機損料 [肩掛式]	カッター径255mm	1	日	
						計				
						単価				
4329	積み装置運転経費	0.7m級(BH平積0.35m3)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共7-14				99	軽油		9.2	L	
					2123	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1	時間	
					2408	積み装置損料	0.7m級	1	時間	
						計				
						単価				
4331	簡易ケーブ-クレーン運転経費	吊上能力1.0t	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共5-9-2				99	軽油		6	L	
					2411	簡易ケーブ-クレーン損料	1.0t吊エンジン付	1.53	供用日	
						計				
						単価				
4333	簡易やぐら損料(C工法)	鋼製φ60.5mm×4.0m(2.0t)	1	日	2410	簡易やぐら損料	鋼製φ60.5mm×4.0m(2.0t)	1.43	供用日	
	治4-4-1					計				
						単価				
4335	バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-12(H30)				99	軽油		40	L	
					2140	バックホウ損料	山積0.28m3[0.20m3](0%)排ガ第2次	1.57	供用日	
						計				
						単価				
4336	小型バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値山積0.13m3[0.10m3]割増0%	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-12(H30)				99	軽油		24	L	
					2116	小型バックホウ損料	山積0.13m3[0.10m3]排ガ第2次	1.32	供用日	
						計				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4337	バックホウ運転経費(小規模土工) 共1-12(H30)	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]後方超小旋回型 割増0%	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		40	L
						2110	バックホウ損料	山積0.28m3[0.20m3]後方超小旋回型 (0%)	1.57	供用日
							計			
						単価				
4338	ダンプトラック運転経費(小規模土工) 共1-12(H30)	2t積(0%) 普通	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		23	L
						2178	ダンプトラック損料	2t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1.17	供用日
						2198	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積 普通	1.17	供用日
						計				
						単価				
4339	ダンプトラック運転経費(小規模土工) 共1-12(H30)	4t積(0%) 普通	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		34	L
						2165	ダンプトラック損料	4t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1.17	供用日
						2180	ダンプトラック タイヤ損耗費等	4t積 普通	1.17	供用日
						計				
						単価				
4340	バックホウ掘削積込(小規模土工) 共1-12(H30)	BH=0.2m3 共通工 地山	1	m3	4335	バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1/37	日	
							計			
						単価				
4341	バックホウ掘削積込(小規模土工) 共1-12(H30)	BH=0.1m3 共通工 地山	1	m3	4336	小型バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増0%	1/15	日	
							計			
						単価				
4342	バックホウ積込(小規模土工) 共1-12(H30)	BH=0.2m3 共通工 ルーズ	1	m3	4335	バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1/42	日	
							計			
						単価				
4343	バックホウ積込(小規模土工) 共1-12(H30)	BH=0.1m3 共通工 ルーズ	1	m3	4336	小型バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増0%	1/22	日	
							計			
						単価				
4344	舗装版破砕積込(小規模土工) 共1-12(H30)	BH=0.1m3 共通工	1	m2	4336	小型バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増0%	1/23	日	
							計			
						単価				
4345	バックホウ床掘(小規模土工) 共1-12(H30)	BH=0.2m3後方超小旋回型 共通工	1	m3	4337	バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]後方超小旋回型 割増0%	1/32	日	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人
							計			
							単価			
4346	埋戻し(小規模土工) 共1-12(H30)	はねつけ・締めめ一切 BH=0.2m3後方超小旋回型 70~80kg	1	m3	4337	バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]後方超小旋回型 割増0%	1/40	日	
						4349	バックホウ運転経費(小規模土工)	60~80kg	1/36	日
							2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.07
						単価				
4347	ダンプトラック運搬(小規模土工) 共1-12(H30)	4t積 運搬距離5.0km以下 タイヤ損耗費 普通	10	m3	4339	ダンプトラック運転経費(小規模土工)	4t積(0%) 普通	0.5	日	
							計			
						単価				
4348	ダンプトラック運搬(小規模土工) 共1-12(H30)	2t積 運搬距離4.5km以下 タイヤ損耗費 普通	10	m3	4338	ダンプトラック運転経費(小規模土工)	2t積(0%) 普通	1	日	
							計			
						単価				
4349	バックホウ運転経費(小規模土工) 共1-12(H30)	60~80kg	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						100	ガソリン	レギュラー	5	L
						2488	タンバ(ランマ)賃料	60~80kg	1.61	供用日
							計			
						単価				
4351	バックホウ運転経費 共1-3	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		62	L
						2428	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1.46	供用日
							計			
						単価				
4352	バックホウ運転経費 共1-3	山積0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		62	L
						2429	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](+25%)	1.46	供用日
							計			
						単価				
4353	バックホウ運転経費 共1-3	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		100	L
						2430	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.60m3](0%)	1.41	供用日
							計			
						単価				
4354	バックホウ運転経費 共1-3	山積0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		100	L
						2431	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.60m3](+25%)	1.41	供用日
							計			
						単価				
4355	バックホウ運転経費 治1-1	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・積込・積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		62	L
						2428	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1.52	供用日
							計			
						単価				
4356	バックホウ運転経費 治1-1	山積0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・積込・積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		62	L
						2429	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](+25%)	1.52	供用日
							計			
						単価				
4357	バックホウ運転経費 治1-1	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込・積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		100	L
						2430	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.60m3](0%)	1.46	供用日
							計			
						単価				
4358	バックホウ運転経費 治1-1	山積0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・積込・積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		100	L
						2431	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.60m3](+25%)	1.46	供用日
							計			
						単価				
4377	草刈機伐開(1種) (共通) 共1-2	肩掛式 カッターφ255mm	100	m2	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
						4327	草刈機運転経費	肩掛式 カッターφ255mm 稼働T=2h	0.14	日
							計			
							単価			
4378	草刈機伐開(2種) (共通) 共1-2	肩掛式 カッターφ255mm	100	m2	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
						4327	草刈機運転経費	肩掛式 カッターφ255mm 稼働T=2h	0.32	日
							計			
							単価			
4379	チェーン刈開 (普) 共1-2	別途チェーンノコギリ加算。鋸長500mm樹冠疎密度：中位の伐開	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.01	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人
						2400	チェーンノコギリ	鋸長500mm	0.1	日
						100	ガソリン	レギュラー	0.35	L
						102	エンジンオイル	2747&エンジンオイル	0.01	L
							計			
	単価									
4380	チェーン刈開 (山) 共1-2	別途チェーンノコギリ加算。鋸長500mm樹冠疎密度：中位の伐開	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.01	人	
						25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.4	人
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人
						2400	チェーンノコギリ	鋸長500mm	0.1	日

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					100	ガソリン	レギュラー	0.35	L	
					102	エンジンオイル	29イタエンジンオイル	0.01	L	
						計				
						単価				
4385	人力切崩し (普) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
						計				
						単価				
4386	人力切崩し (山) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.6	人	
						計				
						単価				
4387	人力切崩し (普) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
						計				
						単価				
4388	人力切崩し (山) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4	人	
						計				
						単価				
4390	人力床掘 (普) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.2	人	
						計				
						単価				
4391	人力床掘 (山) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4.2	人	
						計				
						単価				
4392	人力床掘 (普) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
						計				
						単価				
4393	人力床掘 (山) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6	人	
						計				
						単価				
4395	人力横込み (普) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
						計				
						単価				
4396	人力横込み (山) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.4	人	
						計				
						単価				
4397	人力横込み (普) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
						計				
						単価				
4398	人力横込み (山) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.9	人	
						計				
						単価				
4400	人力盛土[埋戻し] (普) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
						計				
						単価				
4401	人力盛土[埋戻し] (山) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.4	人	
						計				
						単価				
4402	人力盛土[埋戻し] (普) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
						計				
						単価				
4403	人力盛土[埋戻し] (山) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.6	人	
						計				
						単価				
4405	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/131	日	
						計				
						単価				
4406	掘削岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/98	日	
						計				
						単価				
4407	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/228	日	
						計				
						単価				
4408	掘削岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/170	日	
						計				
						単価				
4409	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/154	日	
						計				
						単価				
4410	掘削岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/115	日	
						計				
						単価				
4411	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/267	日	
						計				
						単価				
4412	掘削岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/200	日	
						計				
						単価				
4413	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/112	日	
						計				
						単価				
4414	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/84	日	
						計				
						単価				
4415	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/195	日	
						計				
						単価				
4416	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/146	日	
						計				
						単価				
4417	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/132	日	
						計				
						単価				
4418	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/98	日	
						計				
						単価				
4419	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/229	日	
						計				
						単価				
4420	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/171	日	
						計				
						単価				
4421	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.45BH ルーズ 10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/122	日	
						計				
						単価				
4422	ルーズ横込岩塊・玉石	0.45BH ルーズ 10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/94	日	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	共1-33(1)					計				
						単価				
4423	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4352	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削、積込	1/94	日	
						計				
						単価				
4424	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/211	日	
						計				
						単価				
4425	ルーズ積込 岩塊・玉石 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/162	日	
						計				
						単価				
4426	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4354	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削、積込	1/162	日	
						計				
						単価				
4427	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/143	日	
						計				
						単価				
4428	ルーズ積込 岩塊・玉石 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/110	日	
						計				
						単価				
4429	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4352	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削、積込	1/110	日	
						計				
						単価				
4430	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/248	日	
						計				
						単価				
4431	ルーズ積込 岩塊・玉石 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/190	日	
						計				
						単価				
4432	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4354	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削、積込	1/190	日	
						計				
						単価				
4433	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/98	日	
						計				
						単価				
4434	掘削 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/65	日	
						計				
						単価				
4435	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/170	日	
						計				
						単価				
4436	掘削 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/113	日	
						計				
						単価				
4437	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/115	日	
						計				
						単価				
4438	掘削 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/76	日	
						計				
						単価				
4439	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/200	日	
						計				
						単価				
4440	掘削 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/133	日	
						計				
						単価				
4441	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/84	日	
						計				
						単価				
4442	掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/56	日	
						計				
						単価				
4443	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/146	日	
						計				
						単価				
4444	掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/97	日	
						計				
						単価				
4445	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/98	日	
						計				
						単価				
4446	掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/66	日	
						計				
						単価				
4447	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/171	日	
						計				
						単価				
4448	掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/114	日	
						計				
						単価				
4449	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/94	日	
						計				
						単価				
4450	ルーズ積込 岩塊・玉石 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/65	日	
						計				
						単価				
4451	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4352	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削、積込	1/65	日	
						計				
						単価				
4452	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/162	日	
						計				
						単価				
4453	ルーズ積込 岩塊・玉石 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/113	日	
						計				
						単価				
4454	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4354	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削、積込	1/113	日	
						計				
						単価				
4455	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/110	日	
						計				
						単価				
4456	ルーズ積込 岩塊・玉石 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/76	日	
						計				
						単価				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4457	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4352	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削、積込	1/76	日	
4458	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、積込	1/190	日	
4459	ルーズ積込 岩塊・玉石 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、積込	1/133	日	
4460	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4354	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削、積込	1/133	日	
4462	タンバ締固工 (普) 共1-43(2)	60~80kg	100	m3	2 4229	普通作業員 タンバ運転 (締固) 計 単 価	令和4年3月労賃 60-80kg 埋戻締固 5h/日	3 3	人 日	
4463	タンバ締固工 (山) 共1-43(2)	60~80kg	100	m3	25 4229	山林砂防工 タンバ運転 (締固) 計 単 価	令和4年3月労賃 60-80kg 埋戻締固 5h/日	3 3	人 日	
4466	切土法面整形 (普) 共1-10-1	BH=0.6m3 砂・砂質土・粘性土	100	m2	24 2 4036	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ運転経費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.3 2 3.2	人 人 時間	
4467	切土法面整形 (普) 共1-10-1	BH=0.6m3 礫質土	100	m2	24 2 4036	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ運転経費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.5 2.1 4.2	人 人 時間	
4468	切土法面整形 (普) 共1-10-1	BH=0.6m3 岩塊・玉石・軟岩(1)A	100	m2	24 2 4036	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ運転経費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.6 3.1 6.8	人 人 時間	
4470	盛土法面整形(切取整形)(普) 共1-10-2	BH=0.6m3 砂・砂質土・粘性土	100	m2	24 2 4036	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ運転経費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.1 0.7 2.6	人 人 時間	
4471	盛土法面整形(切取整形)(普) 共1-10-2	BH=0.6m3 礫質土	100	m2	24 2 4036	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ運転経費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.1 0.5 2.3	人 人 時間	
4472	盛土法面整形(土羽) (普) 共1-10-3	BH=0.6m3 砂・砂質土・粘性土・礫質土	100	m2	24 2 4036	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ運転経費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.4 0.9 4	人 人 時間	
4474	人力切土面整形 (普) 共1-11-1	砂・砂質土・軟岩(1)A	100	m2	* 24 * 2 1000	土木一般世話役 普通作業員 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.7 5.9 1	人 人 %	
4475	人力切土面整形 (山) 共1-11-1	砂・砂質土・軟岩(1)A	100	m2	* 24 * 25 1000	土木一般世話役 山林砂防工 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.7 5.9 1	人 人 %	
4476	人力切土面整形 (普) 共1-11-1	軟岩(1)B~硬岩	100	m2	* 24 * 1 * 2 1000	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	1.9 5.1 6.5 9	人 人 人 %	
4477	人力切土面整形 (山) 共1-11-1	軟岩(1)B~硬岩	100	m2	* 24 * 1 * 25 1000	土木一般世話役 特殊作業員 山林砂防工 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	1.9 5.1 6.5 9	人 人 人 %	
4479	人力築立(土羽)整形 (普) 共1-11-2	砂・砂質土・粘性土	100	m2	24 2 4230	土木一般世話役 普通作業員 タンバ運転 (土羽) 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 60-80kg 人力土羽 5h/日	0.8 4.3 0.8	人 人 日	
4480	人力築立(土羽)整形 (山) 共1-11-2	砂・砂質土・粘性土	100	m2	24 25 4230	土木一般世話役 山林砂防工 タンバ運転 (土羽) 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 60-80kg 人力土羽 5h/日	0.8 4.3 0.8	人 人 日	
4482	無筋構造物取りこわし工(普) 共1-123(1)	BH=0.6m3 プレーカ600-800kg級	10	m3	* 24 * 2 * 4185 1000	土木一般世話役 普通作業員 大型7tレール運転(構造物取壊用) 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 油圧式600-800kg級[BH平積0.60m3] 対象金額に対する割合	0.5 0.8 2.5 1	人 人 時間 %	
4483	無筋構造物取りこわし工(山) 共1-123(1)	BH=0.6m3 プレーカ600-800kg級	10	m3	* 24 * 25 * 4185 1000	土木一般世話役 山林砂防工 大型7tレール運転(構造物取壊用) 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 油圧式600-800kg級[BH平積0.60m3] 対象金額に対する割合	0.5 0.8 2.5 1	人 人 時間 %	
4484	鉄筋構造物取りこわし工(普) 共1-123(1)	BH=0.6m3 プレーカ600-800kg級	10	m3	* 24 * 12 * 2 * 4185 1000	土木一般世話役 溶 接 工 普通作業員 大型7tレール運転(構造物取壊用) 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 油圧式600-800kg級[BH平積0.60m3] 対象金額に対する割合	0.6 0.7 1.7 4.9 4	人 人 人 時間 %	
4485	鉄筋構造物取りこわし工(山) 共1-123(1)	BH=0.6m3 プレーカ600-800kg級	10	m3	* 24 * 12 * 25 * 4185 1000	土木一般世話役 溶 接 工 山林砂防工 大型7tレール運転(構造物取壊用) 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 油圧式600-800kg級[BH平積0.60m3] 対象金額に対する割合	0.6 0.7 1.7 4.9 4	人 人 人 時間 %	
4487	無筋構造物取りこわし工(普) 共1-123(2)	コンクリートレール[さく岩機]20kg級	10	m3	* 24 * 1 * 2 * 2281 * 4272 1000	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 さく岩機[コンクリートレール] 空気圧縮機運転(さく岩機取壊) 諸 雑 費 計	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 20kg 級 可搬式3.5-3.7m3/min T=5.4h 対象金額に対する割合	1.6 6 4.1 2.2 4.2 2	人 人 人 日 日 %	

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4488	無筋構造物取りこわし工(山) 共1-12.3(2)	コンクリートレールがさく岩機]20kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役				
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6	人	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリートレール]	20kg級	4.1	人	
					* 4272	空気圧縮機運転(さく岩機取壊)	可搬式3.5-3.7m3/min T=5.4h	4.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2.1	日	
						計		2	%	
						単価				
4489	鉄筋構造物取りこわし工(普) 共1-12.3(2)	コンクリートレールがさく岩機]20kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	9.4	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.9	人	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリートレール]	20kg級	5.8	日	
					* 4272	空気圧縮機運転(さく岩機取壊)	可搬式3.5-3.7m3/min T=5.4h	2.9	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4490	鉄筋構造物取りこわし工(山) 共1-12.3(2)	コンクリートレールがさく岩機]20kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	9.4	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6.9	人	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリートレール]	20kg級	5.8	日	
					* 4272	空気圧縮機運転(さく岩機取壊)	可搬式3.5-3.7m3/min T=5.4h	2.9	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4505	ベルトコンベア運転経費 (普) 共2-3	7mポータブル1台(高低差3m未満)	1	日	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
					100	ガソリン	レギュラー	9.3	L	
					2383	ベルトコンベア損料[エンジン駆動]	長7m幅350mm	1	日	
						計				
						単価				
4506	ベルトコンベア運転経費 (山) 共2-3	7mポータブル1台(高低差3m未満)	1	日	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4	人	
					100	ガソリン	レギュラー	9.3	L	
					2383	ベルトコンベア損料[エンジン駆動]	長7m幅350mm	1	日	
						計				
						単価				
4507	ベルトコンベア運転経費 (普) 共2-3	7mポータブル2台連結(高低差3m以上)	1	日	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
					100	ガソリン	レギュラー	19	L	
					2383	ベルトコンベア損料[エンジン駆動]	長7m幅350mm	2	日	
						計				
						単価				
4508	ベルトコンベア運転経費 (山) 共2-3	7mポータブル2台連結(高低差3m以上)	1	日	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4	人	
					100	ガソリン	レギュラー	19	L	
					2383	ベルトコンベア損料[エンジン駆動]	長7m幅350mm	2	日	
						計				
						単価				
4513	路線測定 共2-4	30度未満	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.35	人	
						計				
						単価				
4514	路線測定 共2-4	30度以上	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.45	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
						計				
						単価				
4516	モノレール運転経費 (普) 共2-4	T=6h/日	1	日	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					99	軽油		0	L	
						計				
						単価				
4517	モノレール運転経費 (山) 共2-4	T=6h/日	1	日	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2	人	
					99	軽油		0	L	
						計				
						単価				
4519	モノレール架設 (普) 共2-4	30度未満 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
						計				
						単価				
4520	モノレール架設 (山) 共2-4	30度未満 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6	人	
						計				
						単価				
4521	モノレール架設 (普) 共2-4	30度以上 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.2	人	
						計				
						単価				
4522	モノレール架設 (山) 共2-4	30度以上 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	7.2	人	
						計				
						単価				
4524	モノレール撤去 (普) 共2-4	30度未満 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3	人	
						計				
						単価				
4525	モノレール撤去 (山) 共2-4	30度未満 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3	人	
						計				
						単価				
4526	モノレール撤去 (普) 共2-4	30度以上 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.6	人	
						計				
						単価				
4527	モノレール撤去 (山) 共2-4	30度以上 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.6	人	
						計				
						単価				
4536	【参考】ケーブ*クレーン運転経費(1t未満) 共2-6(9)4	架設・撤去4.3h/日 36kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		17	L	
						計				
						単価				
4537	【参考】ケーブ*クレーン運転経費(1t以上2t未満) 共2-6(9)4	架設・撤去4.3h/日 48kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		22	L	
						計				
						単価				
4538	【参考】ケーブ*クレーン運転経費(2t以上3t未満) 共2-6(9)4	架設・撤去4.3h/日 60kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		28	L	
						計				
						単価				



治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4539	【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	架設・撤去4.3h/日 73kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		34	L	
						計				
						単価				
4540	【参考】ケーブルクレーン運転経費(4t以上5t未満)	架設・撤去4.3h/日 85kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		39	L	
						計				
						単価				
4542	【参考】ケーブルクレーン運転経費(1t未満)	コンクリート5.3h/日 36kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		21	L	
						計				
						単価				
4543	【参考】ケーブルクレーン運転経費(1t以上2t未満)	コンクリート5.3h/日 48kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		27	L	
						計				
						単価				
4544	【参考】ケーブルクレーン運転経費(2t以上3t未満)	コンクリート5.3h/日 60kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		34	L	
						計				
						単価				
4545	【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	コンクリート5.3h/日 73kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		42	L	
						計				
						単価				
4546	【参考】ケーブルクレーン運転経費(4t以上5t未満)	コンクリート5.3h/日 85kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		49	L	
						計				
						単価				
4548	【参考】ケーブルクレーン運転経費(1t未満)	その他資材(n^カット)6.7h/日 36kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		26	L	
						計				
						単価				
4549	【参考】ケーブルクレーン運転経費(1t以上2t未満)	その他資材(n^カット)6.7h/日 48kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		35	L	
						計				
						単価				
4550	【参考】ケーブルクレーン運転経費(2t以上3t未満)	その他資材(n^カット)6.7h/日 60kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		43	L	
						計				
						単価				
4551	【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	その他資材(n^カット)6.7h/日 73kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		53	L	
						計				
						単価				
4552	【参考】ケーブルクレーン運転経費(4t以上5t未満)	その他資材(n^カット)6.7h/日 85kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		62	L	
						計				
						単価				
4554	【参考】ケーブルクレーン運転経費(1t未満)	分解・組立(6.7h/日) 36kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		26	L	
						計				
						単価				
4555	【参考】ケーブルクレーン運転経費(1t以上2t未満)	分解・組立(6.7h/日) 48kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		35	L	
						計				
						単価				
4556	【参考】ケーブルクレーン運転経費(2t以上3t未満)	分解・組立(6.7h/日) 60kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		43	L	
						計				
						単価				
4557	【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	分解・組立(6.7h/日) 73kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		53	L	
						計				
						単価				
4558	【参考】ケーブルクレーン運転経費(4t以上5t未満)	分解・組立(6.7h/日) 85kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		62	L	
						計				
						単価				
4560	クレーン架設・撤去 (普)		1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
	共2-6				2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.7	人	
						計				
						単価				
4561	クレーン架設・撤去 (山)		1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
	共2-6				25	山林砂防工	令和4年3月労賃	5.7	人	
						計				
						単価				
4562	クレーン架設 (普)		1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6				2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
						計				
						単価				
4563	クレーン架設 (山)		1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6				25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.2	人	
						計				
						単価				
4564	クレーン架設・撤去 (普)	共通	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6				2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
						計				
						単価				
4565	クレーン架設・撤去 (山)	共通	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6				25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.5	人	
						計				
						単価				
4567	中間支柱架設撤去(人工支柱) (山)		1	基	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4	人	
	共2-6				1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.5	%	
						計				
						単価				
4569	アーク架設・撤去[入力] (普)	丸太埋込み (1t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共2-6(4)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	10.6	人	
						計				
						単価				
4570	アーク架設・撤去[入力] (山)	丸太埋込み (1t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共2-6(4)				25	山林砂防工	令和4年3月労賃	10.6	人	
						計				
						単価				
4571	アーク架設・撤去[入力] (普)	丸太埋込み (1t以上2t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
	共2-6(4)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	11.4	人	
						計				
						単価				
4572	アーク架設・撤去[入力] (山)	丸太埋込み (1t以上2t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
	共2-6(4)				25	山林砂防工	令和4年3月労賃	11.4	人	
						計				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4573	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6(4)	丸太埋込み(2t以上3t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.3	人	
						計				
						単価				
4574	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6(4)	丸太埋込み(2t以上3t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	12.3	人	
						計				
						単価				
4575	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6(4)	丸太埋込み(3t以上4t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	13.2	人	
						計				
						単価				
4576	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6(4)	丸太埋込み(3t以上4t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.8	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	13.2	人	
						計				
						単価				
4577	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6(4)	丸太埋込み(4t以上5t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.9	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	14.1	人	
						計				
						単価				
4578	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6(4)	丸太埋込み(4t以上5t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.9	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	14.1	人	
						計				
						単価				
4580	ア)架設・撤去【機械】(普) 共2-6	別途丸太加算。丸太埋込(丸太の排出ガス対策型平積0.2m3)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.9	人	
					4030	丸太の運搬経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	6	時間	
						計				
						単価				
4581	ア)架設・撤去【機械】(山) 共2-6	別途丸太加算。丸太埋込(丸太の排出ガス対策型平積0.2m3)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6.9	人	
					4030	丸太の運搬経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	6	時間	
						計				
						単価				
4583	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6	根株・立木(1t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.2	人	
						計				
						単価				
4584	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6	根株・立木(1t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6.2	人	
						計				
						単価				
4585	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6	根株・立木(1t以上2t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	7	人	
						計				
						単価				
4586	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6	根株・立木(1t以上2t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	7	人	
						計				
						単価				
4587	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6	根株・立木(2t以上3t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.9	人	
						計				
						単価				
4588	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6	根株・立木(2t以上3t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.1	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	7.9	人	
						計				
						単価				
4589	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6	根株・立木(3t以上4t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.8	人	
						計				
						単価				
4590	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6	根株・立木(3t以上4t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	8.8	人	
						計				
						単価				
4591	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6	根株・立木(4t以上5t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	9.7	人	
						計				
						単価				
4592	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6	根株・立木(4t以上5t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	9.7	人	
						計				
						単価				
4595	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(普) 共2-10-1(2)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
						計				
						単価				
4596	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(山) 共2-10-1(2)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.08	人	
						計				
						単価				
4597	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(普) 共2-10-1(2)	岩塊・玉石混り土	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
						計				
						単価				
4598	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(山) 共2-10-1(2)	岩塊・玉石混り土	1	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.12	人	
						計				
						単価				
4599	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(普) 共2-10-1(2)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
						計				
						単価				
4600	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(山) 共2-10-1(2)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.13	人	
						計				
						単価				
4601	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(普) 共2-10-1(2)	岩塊・玉石混り土	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
						計				
						単価				
4602	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(山) 共2-10-1(2)	岩塊・玉石混り土	1	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.19	人	
						計				
						単価				
4621	ポンプ車打設(労務)【治山ダム以外】(普) 共3-1-4(3)1)(H30)	標準日打設量15m3 運転経費別途加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.45	人
					*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.92	人
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4622	ポンプ車打設(労務)【治山ダム以外】(山) 共3-1-4(3)1)(H30)	標準日打設量15m3 運転経費別途加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.45	人
					*	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.92	人
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考		
4623	ポンプ車打設(労務)[治山ダム以外](普) 共3-1-4(3)1)(H30)	標準日打設量40m3 運転経費別途加算	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人		
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%		
							計					
4624	ポンプ車打設(労務)[治山ダム以外](山) 共3-1-4(3)1)(H30)	標準日打設量40m3 運転経費別途加算	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人		
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人		
						25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.64	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%		
							計					
4627	圧送管組立・撤去[治山ダム以外](普) 共3-1-4(H30)	30mを超える分	10	m		2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.46	人		
							計					
4628	圧送管組立・撤去[治山ダム以外](山) 共3-1-4(H30)	30mを超える分	10	m		25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.46	人		
							計					
4649	一般養生 (普) 共3-1-5	無筋構造物	10	m3	*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.31	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%		
							計					
4650	一般養生 (山) 共3-1-5	無筋構造物	10	m3	*	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.31	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%		
							計					
4651	一般養生 (普) 共3-1-5	鉄筋構造物	10	m3	*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.16	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%		
							計					
4652	一般養生 (山) 共3-1-5	鉄筋構造物	10	m3	*	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.16	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%		
							計					
4653	一般養生 (普) 共3-1-5	小型構造物	10	m3	*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	16	%		
							計					
4654	一般養生 (山) 共3-1-5	小型構造物	10	m3	*	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.64	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	16	%		
							計					
4659	特殊養生(練炭) (普) 共3-1-6	無筋構造物	10	m3	*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.88	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%		
							計					
4660	特殊養生(練炭) (山) 共3-1-6	無筋構造物	10	m3	*	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.88	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%		
							計					
4661	特殊養生(練炭) (普) 共3-1-6	小型構造物	10	m3	*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	32	%		
							計					
4662	特殊養生(練炭) (山) 共3-1-6	小型構造物	10	m3	*	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.6	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	32	%		
							計					
4663	特殊養生[シフト-9養生](普) 共3-1-6	鉄筋構造物	10	m3	*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	28	%		
						4321	シフト-9運転(鉄筋)	30,100kcal 鉄筋構造物用特殊養生	1.8	日		
							計					
							単価					
4664	特殊養生[シフト-9養生](山) 共3-1-6	鉄筋構造物	10	m3	*	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.43	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	28	%		
						4321	シフト-9運転(鉄筋)	30,100kcal 鉄筋構造物用特殊養生	1.8	日		
							計					
							単価					
4678	型枠設置・撤去 (普) 共3-2-3(H30)	鉄筋・無筋構造物	100	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.1	人		
						26	型わく工	令和4年3月労賃	15.7	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	10	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	23	%		
							計					
4679	型枠設置・撤去 (山) 共3-2-3(H30)	鉄筋・無筋構造物	100	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.1	人		
						26	型わく工	令和4年3月労賃	15.7	人		
						25	山林砂防工	令和4年3月労賃	10	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	23	%		
							計					
4681	型枠設置・撤去 (普) 共3-2-3(H30)	小型構造物	100	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.5	人		
						26	型わく工	令和4年3月労賃	13.5	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	11.1	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%		
							計					
4682	型枠設置・撤去 (山) 共3-2-3(H30)	小型構造物	100	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.5	人		
						26	型わく工	令和4年3月労賃	13.5	人		
						25	山林砂防工	令和4年3月労賃	11.1	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%		
							計					
4687	均し基礎コンクリート型枠 (普) 共3-2-3(H30)		10	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人		
						26	型わく工	令和4年3月労賃	1	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	18	%		
							計					
4688	均し基礎コンクリート型枠 (山) 共3-2-3(H30)		10	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人		
						26	型わく工	令和4年3月労賃	1	人		
						25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.4	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	18	%		
							計					
4701	鉄筋加工 (普) 共3-2	13mm以下	1	t	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人		
						10	鉄筋工	令和4年3月労賃	1.1	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%		
							計					
4702	鉄筋加工 (山) 共3-2	13mm以下	1	t	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人		
						10	鉄筋工	令和4年3月労賃	1.1	人		
						25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.7	人		
							計					
							単価					

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4703	鉄筋加工 (普)	16-25mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4704	鉄筋加工 (山)	16-25mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4705	鉄筋加工 (普)	29-32mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4706	鉄筋加工 (山)	29-32mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4709	鉄筋組立 (普)	13mm以下	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4710	鉄筋組立 (山)	13mm以下	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4711	鉄筋組立 (普)	16-25mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4712	鉄筋組立 (山)	16-25mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4713	鉄筋組立 (普)	29-32mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4714	鉄筋組立 (山)	29-32mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4727	ヒューム管布設[B形ソケット管] (普)	管径150mm人力布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4728	ヒューム管布設[B形ソケット管] (山)	管径150mm人力布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4731	ヒューム管布設[B形ソケット管] (普)	管径200-350mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 4080	バックリ運転経費[クレーン付]	山積0.45m3[0.35m3]2.9t吊(クレーン型)	2.4	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4732	ヒューム管布設[B形ソケット管] (山)	管径200-350mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 4080	バックリ運転経費[クレーン付]	山積0.45m3[0.35m3]2.9t吊(クレーン型)	2.4	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4733	ヒューム管布設[B形ソケット管] (普)	管径400-600mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 4080	バックリ運転経費[クレーン付]	山積0.45m3[0.35m3]2.9t吊(クレーン型)	3.1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4734	ヒューム管布設[B形ソケット管] (山)	管径400-600mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 4080	バックリ運転経費[クレーン付]	山積0.45m3[0.35m3]2.9t吊(クレーン型)	3.1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4735	ヒューム管布設[B形ソケット管] (普)	管径700-1000mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 4080	バックリ運転経費[クレーン付]	山積0.45m3[0.35m3]2.9t吊(クレーン型)	3.8	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4736	ヒューム管布設[B形ソケット管] (山)	管径700-1000mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 4080	バックリ運転経費[クレーン付]	山積0.45m3[0.35m3]2.9t吊(クレーン型)	3.8	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4737	ヒューム管布設[B形ソケット管] (普)	管径1100-1350mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2565	7777用(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4738	ヒューム管布設[B形ソケット管](山) 共4-1-5(H30)	管径1100-1350mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2565	7777用(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4770	ラス張工 共4-1-4	別途ラス張材料加算。簡易法枠工(普)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	ﾌﾞｰﾄﾞ #45KVA(吹付用)	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
						単価				
4771	ラス張工 共4-1-4	別途ラス張材料加算。簡易法枠工(山)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	ﾌﾞｰﾄﾞ #45KVA(吹付用)	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
						単価				
4773	鉄筋組立枠設置 枠高200mm(材料費別) 共4-1-4	簡易法枠工 (普)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4774	鉄筋組立枠設置 枠高200mm(材料費別) 共4-1-4	簡易法枠工 (山)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.8	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4775	鉄筋組立枠設置 枠高150mm(材料費別) 共4-1-4	簡易法枠工 (普)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4776	鉄筋組立枠設置 枠高150mm(材料費別) 共4-1-4	簡易法枠工 (山)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4778	ﾌﾝｸﾞ設置工(玉石混り土以下)(材料費別) 共4-1-4	簡易法枠工 (普)	100	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4779	ﾌﾝｸﾞ設置工(玉石混り土以下)(材料費別) 共4-1-4	簡易法枠工 (山)	100	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4780	ﾌﾝｸﾞ設置工(軟岩・硬岩)(材料費別) 共4-1-4	簡易法枠工 (普)	100	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4781	ﾌﾝｸﾞ設置工(軟岩・硬岩)(材料費別) 共4-1-4	簡易法枠工 (山)	100	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4783	法枠吹付工(ﾃﾙﾌﾙ)(材料費別) 共4-1-4	簡易法枠工 (普)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
					4310	ﾃﾙﾌﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	11.2	時間	
					4117	ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ運転(枠部)	山積0.34m3(法枠部吹付用)指定	1.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
4784	法枠吹付工(ﾃﾙﾌﾙ)(材料費別) 共4-1-4	簡易法枠工 (山)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.2	人	
					4310	ﾃﾙﾌﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	11.2	時間	
					4117	ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ運転(枠部)	山積0.34m3(法枠部吹付用)指定	1.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
4786	枠設置ｼｰﾄ設置工(材料費別) 共4-1-4	簡易法枠工	100	m2	* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4788	枠内吹付工 t=5cm(材料費別) 共4-1-4	簡易法枠工 (普)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					4310	ﾃﾙﾌﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4.5	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.6	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	ﾌﾞｰﾄﾞ #45KVA(吹付用)	0.6	日	
					4118	ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ運転(枠内)	山積0.34m3(法枠内部吹付用)	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
					2339	小型うず巻ポンプ換料	口径50mm 揚程10m	0	日	
						計				
						単価				
4789	枠内吹付工 t=5cm(材料費別) 共4-1-4	簡易法枠工 (山)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1	人	
					4310	ﾃﾙﾌﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4.5	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.6	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	ﾌﾞｰﾄﾞ #45KVA(吹付用)	0.6	日	
					4118	ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ運転(枠内)	山積0.34m3(法枠内部吹付用)	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
					2339	小型うず巻ポンプ換料	口径50mm 揚程10m	0	日	
						計				
						単価				
4791	法面清掃	簡易法枠工 (普)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
共4-1-4					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%	
						計				
						単価				
4792	法面清掃	簡易法砕工 (山)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
共4-1-4					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%	
						計				
						単価				
4797	現場吹付法砕工 (山)	法砕組立・据付(砕高150mm) 別途材料費別	98	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4799	現場吹付法砕工 (山)	法砕組立・据付(砕高200mm) 材料費別	77	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4801	現場吹付法砕工 (山)	法砕組立・据付(砕高300mm)材料費別	51	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4803	現場吹付法砕工 (山)	アソ-工[軟岩(1)A以下](材料費別)	209	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4805	現場吹付法砕工 (山)	アソ-工[軟岩(1)B以上](材料費別)	110	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4807	現場吹付法砕工 (山)	(法砕吹付工) 施工量 6.3m3/日(材料費別)	6.3	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2	人	
					4117	ホイローダ運転(砕部)	山積0.34m3(法砕部吹付用)指定	1	日	
					4311	コンクリート吹付機運転(法砕部)	湿式0.8-1.2m3/h(法砕部吹付用)	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
4809	現場吹付法砕工 (山)	(法面清掃工) 施工量 219m2/日	219	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%	
						計				
						単価				
4811	現場吹付法砕工 (山)	斜面ラス張工	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					4291	発動発電機運転(法面用)	7-10t #45KVA(吹付用)	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
	単価									
4813	現場吹付法砕工 (山)	砕内吹付工[コンクリート](厚5-7cm未満) 砕内 砕無し	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	5.2	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	7-10t #45KVA(吹付用)	0.7	日	
					4118	ホイローダ運転(砕内)	山積0.34m3(法砕内部吹付用)	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0	日	
						計				
						単価				
4815	現場吹付法砕工 (山)	砕内吹付工[養生基材](厚4-6cm未満)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4.5	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.6	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	7-10t #45KVA(吹付用)	0.6	日	
					4118	ホイローダ運転(砕内)	山積0.34m3(法砕内部吹付用)	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0	日	
						計				
						単価				
4826	コンクリート吹付[厚5-7cm] (音)	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
共4-2-2					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	5.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	7-10t #45KVA(吹付用)	1.4	日	
					2368	計量器損料[骨材加算]	300kg×1機、2機(各)	0.8	日	
					2385	コンクリート振動機[振動機]	長7m幅350mm 2台	1.6	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4827	コンクリート吹付[厚5-7cm] (山)	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
共4-2-2					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	5.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	7-10t #45KVA(吹付用)	1.4	日	
					2368	計量器損料[骨材加算]	300kg×1機、2機(各)	0.8	日	
					2385	コンクリート振動機[振動機]	長7m幅350mm 2台	1.6	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4828	コンクリート吹付[厚8-10cm] (音)	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
共4-2-2					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	6.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.4	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	7-10t #45KVA(吹付用)	1.6	日	
					2368	計量器損料[骨材加算]	300kg×1機、2機(各)	1	日	
					2385	コンクリート振動機[振動機]	長7m幅350mm 2台	2	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
4829	特殊吹付(厚8-10cm) (山) 共4-2-2	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	6.7	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.4	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1樫、2樫(ハ)	1	日	
					* 2385	ベルトコンベヤ損料(エ-タ-駆動)	長7m幅350mm2台	2	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
4832	コンクリート吹付工(厚10cm)(普) 共4-2-3	別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	6.7	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.4	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1樫、2樫(ハ)	1	日	
					* 2386	ベルトコンベヤ損料(エ-タ-駆動)	長7m幅350mm3台	3	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
4833	コンクリート吹付工(厚10cm)(山) 共4-2-3	別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	6.7	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.4	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1樫、2樫(ハ)	1	日	
					* 2386	ベルトコンベヤ損料(エ-タ-駆動)	長7m幅350mm3台	3	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
4834	コンクリート吹付工(厚15cm)(普) 共4-2-3	別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	9.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	10.1	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.9	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.1	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1樫、2樫(ハ)	1.5	日	
					* 2386	ベルトコンベヤ損料(エ-タ-駆動)	長7m幅350mm3台	4.5	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4835	コンクリート吹付工(厚15cm)(山) 共4-2-3	別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	9.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	10.1	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.9	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.1	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1樫、2樫(ハ)	1.5	日	
					* 2386	ベルトコンベヤ損料(エ-タ-駆動)	長7m幅350mm3台	4.5	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4836	コンクリート吹付工(厚20cm)(普) 共4-2-3	別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	11.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	13.4	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2.4	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1樫、2樫(ハ)	2	日	
					* 2386	ベルトコンベヤ損料(エ-タ-駆動)	長7m幅350mm3台	6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4837	コンクリート吹付工(厚20cm)(山) 共4-2-3	別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	11.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	13.4	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2.4	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1樫、2樫(ハ)	2	日	
					* 2386	ベルトコンベヤ損料(エ-タ-駆動)	長7m幅350mm3台	6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4840	特殊配合特殊吹付工A(普) 共4-2-4	整形含む(6Kg/m2吹き)。別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.6	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4841	特殊配合特殊吹付工A(山) 共4-2-4	整形含む(6Kg/m2吹き)。別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.6	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4844	特殊配合特殊吹付工B(普) 共4-2-5	整形含む(10kg/m2吹き) 別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4.6	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.7	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4845	特殊配合特殊吹付工B(山)	整形含む(10kg/m2吹き) 別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
共4-2-5					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4.6	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.7	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4848	【作成例】吹付材料(特吹付C用)	1回吹付材料	100	m2	1058	接着剤(ケミコン用)	エチレン系樹脂	24.9	Kg	
					146	セメント	普通ポルトランド	248.2	kg	
					138	水		248.2	L	
						計				
						単価				
4849	【作成例】吹付材料(特吹付C用)	2回吹付材料 4cm	100	m2	1058	接着剤(ケミコン用)	エチレン系樹脂	37	Kg	
					146	セメント	普通ポルトランド	1852	kg	
					132	洗砂(共通)	0-5mm吹付用(細目)	4.8	m3	
					138	水		928	L	
						計				
	単価									
4850	【作成例】吹付材料(特吹付C用)	2回吹付材料 6cm	100	m2	1058	接着剤(ケミコン用)	エチレン系樹脂	55	Kg	
					146	セメント	普通ポルトランド	2779	kg	
					132	洗砂(共通)	0-5mm吹付用(細目)	7.3	m3	
					138	水		1393	L	
						計				
	単価									
4851	【作成例】吹付材料(特吹付C用)	2回吹付材料 8cm	100	m2	1058	接着剤(ケミコン用)	エチレン系樹脂	74	Kg	
					146	セメント	普通ポルトランド	3705	kg	
					132	洗砂(共通)	0-5mm吹付用(細目)	9.7	m3	
					138	水		1857	L	
						計				
	単価									
4853	特殊配合吹付工C(網有)(普)	整形含む(厚4cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.5	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	8	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	1.8	日	
					2384	コンベヤ損料(モーター駆動)	長7m幅350mm 1台	1.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.2	日	
					2368	計量器損料(骨材加算)	300kg×1機、2機(各々)	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4854	特殊配合吹付工C(網有)(山)	整形含む(厚4cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4.5	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	8	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	1.8	日	
					2384	コンベヤ損料(モーター駆動)	長7m幅350mm 1台	1.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.2	日	
					2368	計量器損料(骨材加算)	300kg×1機、2機(各々)	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4855	特殊配合吹付工C(網有)(普)	整形含む(厚6cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	9.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	2.1	日	
					2384	コンベヤ損料(モーター駆動)	長7m幅350mm 1台	1.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.5	日	
					2368	計量器損料(骨材加算)	300kg×1機、2機(各々)	1.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4856	特殊配合吹付工C(網有)(山)	整形含む(厚6cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	5	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	9.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	2.1	日	
					2384	コンベヤ損料(モーター駆動)	長7m幅350mm 1台	1.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.5	日	
					2368	計量器損料(骨材加算)	300kg×1機、2機(各々)	1.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4857	特殊配合吹付工C(網有)(普)	整形含む(厚8cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.5	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	11.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	2.3	日	
					2384	コンベヤ損料(モーター駆動)	長7m幅350mm 1台	1.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.7	日	
					2368	計量器損料(骨材加算)	300kg×1機、2機(各々)	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4858	特殊配合吹付工C(網有)(山)	整形含む(厚8cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	5.5	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	11.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	2.3	日	
					2384	コンベヤ損料(モーター駆動)	長7m幅350mm 1台	1.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.7	日	
					2368	計量器損料(骨材加算)	300kg×1機、2機(各々)	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4860	特殊配合吹付工C(網有)(普)	整形済(厚4cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	8	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	1.8	日	
					2384	コンベヤ損料(モーター駆動)	長7m幅350mm 1台	1.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.2	日	
					2368	計量器損料(骨材加算)	300kg×1機、2機(各々)	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4861	特殊配合吹付工C(網有)(山)	整形済(厚4cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.8	人	



単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	8	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	1.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.8	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.2	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℎ)	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4862	特殊配合コンクリート吹付工C(網有)(普)共4-2-6	整形済(厚6cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.8	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	9.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.1	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.5	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℎ)	1.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4863	特殊配合コンクリート吹付工C(網有)(山)共4-2-6	整形済(厚6cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4.8	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	9.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.1	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.5	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℎ)	1.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4864	特殊配合コンクリート吹付工C(網有)(普)共4-2-6	整形済(厚8cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	11.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.3	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.7	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℎ)	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4865	特殊配合コンクリート吹付工C(網有)(山)共4-2-6	整形済(厚8cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	5.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	11.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.3	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.7	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℎ)	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4867	特殊配合コンクリート吹付工C(網有)(普)共4-2-6	整形含む(厚4cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	8	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	1.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.2	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.2	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℎ)	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4868	特殊配合コンクリート吹付工C(網有)(山)共4-2-6	整形含む(厚4cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	8	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	1.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.2	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.2	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℎ)	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4869	特殊配合コンクリート吹付工C(網有)(普)共4-2-6	整形含む(厚6cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.8	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	9.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.5	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.5	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℎ)	1.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4870	特殊配合コンクリート吹付工C(網有)(山)共4-2-6	整形含む(厚6cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.8	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	9.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.5	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.5	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℎ)	1.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4871	特殊配合コンクリート吹付工C(網有)(普)共4-2-6	整形含む(厚8cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	11.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.7	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.7	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℎ)	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4872	特殊配合t*吹付工C(網無)(山) 共4-2-6	整形含む(厚8cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4.3	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	11.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエ #45KVA(吹付用)	1.7	日	
					2384	h*トコヘキ損料[t-タ駆動]	長7m幅350mm1台	1.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.7	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1樫、2樫(h>)	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4874	特殊配合t*吹付工C(網無)(普) 共4-2-6	整形済(厚4cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	8	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエ #45KVA(吹付用)	1.2	日	
					2384	h*トコヘキ損料[t-タ駆動]	長7m幅350mm1台	1.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.2	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1樫、2樫(h>)	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4875	特殊配合t*吹付工C(網無)(山) 共4-2-6	整形済(厚4cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.1	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	8	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエ #45KVA(吹付用)	1.2	日	
					2384	h*トコヘキ損料[t-タ駆動]	長7m幅350mm1台	1.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.2	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1樫、2樫(h>)	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4876	特殊配合t*吹付工C(網無)(普) 共4-2-6	整形済(厚6cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.6	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	9.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエ #45KVA(吹付用)	1.5	日	
					2384	h*トコヘキ損料[t-タ駆動]	長7m幅350mm1台	1.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.5	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1樫、2樫(h>)	1.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4877	特殊配合t*吹付工C(網無)(山) 共4-2-6	整形済(厚6cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.6	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	9.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエ #45KVA(吹付用)	1.5	日	
					2384	h*トコヘキ損料[t-タ駆動]	長7m幅350mm1台	1.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.5	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1樫、2樫(h>)	1.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4878	特殊配合t*吹付工C(網無)(普) 共4-2-6	整形済(厚8cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	11.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエ #45KVA(吹付用)	1.7	日	
					2384	h*トコヘキ損料[t-タ駆動]	長7m幅350mm1台	1.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.7	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1樫、2樫(h>)	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4879	特殊配合t*吹付工C(網無)(山) 共4-2-6	整形済(厚8cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4.1	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	11.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエ #45KVA(吹付用)	1.7	日	
					2384	h*トコヘキ損料[t-タ駆動]	長7m幅350mm1台	1.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.7	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1樫、2樫(h>)	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4893	植生基材吹付工[3-6cm吹](普) 共4-3-1	別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4.6	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエ #45KVA(吹付用)	1.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	26	%	
						計				
						単価				
4894	植生基材吹付工[3-6cm吹](山) 共4-3-1	別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4.6	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエ #45KVA(吹付用)	1.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	26	%	
						計				
						単価				
4897	客土吹付[車載式](普) 共4-3-2	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4160	トラック運転経費	8t積	1.7	時間	
					4314	種子吹付機運転経費	車載式 客土用4.0m3	1.7	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						計				
	単価									
4898	客土吹付[車載式](山) 共4-3-2	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4160	トラック運転経費	8t積	1.7	時間	
					4314	種子吹付機運転経費	車載式 客土用4.0m3	1.7	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						計				
	単価									

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4900	客土吹付特殊工 (普)	別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共4-3-3				* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					2401	ハンマドリル損料	φ38mm	1.8	日	
					4290	発動発電機運転(法面用)	7-15KVA(吹付用)	0.6	日	
					4313	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用2.5m3	1.8	時間	
					4158	トラック運転経費	4-4.5t積	1.8	時間	
						計				
						単価				
4901	客土吹付特殊工 (山)	別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共4-3-3				* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.6	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					2401	ハンマドリル損料	φ38mm	1.8	日	
					4290	発動発電機運転(法面用)	7-15KVA(吹付用)	0.6	日	
					4313	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用2.5m3	1.8	時間	
					4158	トラック運転経費	4-4.5t積	1.8	時間	
						計				
						単価				
4907	種子吹付工 (普)	別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	共4-4				* 5	法面工	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					4313	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用2.5m3	0.6	時間	
					4158	トラック運転経費	4-4.5t積	0.6	時間	
						計				
						単価				
4908	種子吹付工 (山)	別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	共4-4				* 5	法面工	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					4313	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用2.5m3	0.6	時間	
					4158	トラック運転経費	4-4.5t積	0.6	時間	
						計				
						単価				
4915	植生マット工(肥料袋無) (普)	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
	共4-5				* 5	法面工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
4916	植生マット工(肥料袋無) (山)	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
	共4-5				* 5	法面工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
4917	植生マット工(肥料袋有) (普)	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
	共4-5				* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4918	植生マット工(肥料袋有) (山)	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
	共4-5				* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4946	野面石[現地採取] (普)	控長 30cm	1	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共5-2					計				
						単価				
4947	野面石[現地採取] (山)	控長 30cm	1	m2	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共5-2					計				
						単価				
4948	野面石[現地採取] (普)	控長 35cm	1	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
	共5-2					計				
						単価				
4949	野面石[現地採取] (山)	控長 35cm	1	m2	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.36	人	
	共5-2					計				
						単価				
4950	野面石[現地採取] (普)	控長 40cm	1	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.41	人	
	共5-2					計				
						単価				
4951	野面石[現地採取] (山)	控長 40cm	1	m2	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.41	人	
	共5-2					計				
						単価				
4952	野面石[現地採取] (普)	控長 45cm	1	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.47	人	
	共5-2					計				
						単価				
4953	野面石[現地採取] (山)	控長 45cm	1	m2	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.47	人	
	共5-2					計				
						単価				
4956	栗石[現地採取] (普)		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
	共5-3					計				
						単価				
4957	栗石[現地採取] (山)		1	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.5	人	
	共5-3					計				
						単価				
4959	玉石[現地採取] (普)		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
	共5-3					計				
						単価				
4960	玉石[現地採取] (山)		1	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.6	人	
	共5-3					計				
						単価				
4988	基礎碑等敷均し (普)	切込砂利・砕石等(材料別途)	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共5-5-3				* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4989	基礎碑等敷均し (山)	切込砂利・砕石等(材料別途)	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共5-5-3				* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4990	基礎碑等敷均し (普)	栗石・割栗石(材料別途)	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共5-5-3				* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4991	基礎碑等敷均し (山)	栗石・割栗石(材料別途)	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共5-5-3				* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				



治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
5109	人力杭打(根入率80-100%)(山) 共6-1-2	1.5m*90超-120mm	10	本	25	山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃	1.3	人	
5110	人力杭打(根入率80%以上)(普) 共6-1-2	1.5m*120超-150mm	10	本	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	1.9	人	
5111	人力杭打(根入率80%以上)(山) 共6-1-2	1.5m*120超-150mm	10	本	25	山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃	1.9	人	
5114	杭木作り[末口9上-12cm以下](普) 共6-1-3	長1.5m	10	本	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.36	人	
5115	杭木作り[末口9上-12cm以下](普) 共6-1-3	長3.0m	10	本	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.42	人	
5133	丸太積土留工(A)[労賃](普) 共7-1-1	雑草木株 現地採取(材料別)。別途材料加算	10	m2	24	土木一般世話役 普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃	0.6 1.8	人 人	
5134	丸太積土留工(A)[労賃](山) 共7-1-1	雑草木株 現地採取(材料別)。別途材料加算	10	m2	24	土木一般世話役 山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃	0.6 1.8	人 人	
5137	木製7'ロック積工 (普) 共7-1-3	木製7'ロック使用(材料別)	1	m2	* 24 * 2 1000	土木一般世話役 普通作業員 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.04 0.3 2	人 人 %	
5138	木製7'ロック積工 (山) 共7-1-3	木製7'ロック使用(材料別)	1	m2	* 24 * 25 1000	土木一般世話役 山林砂防工 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.04 0.3 2	人 人 %	
5163	木柵工[丸太柵] (普) 共7-3-9	高さ0.45m 杭木、背丸太、支柱等別途	10	m	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	1.18	人	
5164	木柵工[丸太柵] (山) 共7-3-9	高さ0.45m 杭木、背丸太、支柱等別途	10	m	25	山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃	1.18	人	
5170	丸太筋工[2本筋工] (普) 共7-4-1	材料別	10	m	* 24 * 2 1000	土木一般世話役 普通作業員 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.11 0.78 1	人 人 %	
5171	丸太筋工[2本筋工] (山) 共7-4-1	別途材料加算	10	m	* 24 * 25 1000	土木一般世話役 山林砂防工 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.11 0.78 1	人 人 %	
5172	丸太筋工[3本筋工] (普) 共7-4-1	材料別	10	m	* 24 * 2 1000	土木一般世話役 普通作業員 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.11 0.9 1	人 人 %	
5173	丸太筋工[3本筋工] (山) 共7-4-1	材料別	10	m	* 24 * 25 1000	土木一般世話役 山林砂防工 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.11 0.9 1	人 人 %	
5199	丸太残存型砕工 (普) 共7-10-1	(治山ダム用) 別途材料費加算	100	m2	* 24 * 26 * 2 1000	土木一般世話役 型わく工 普通作業員 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	4.6 6.3 17.8 54	人 人 人 %	
5200	丸太残存型砕工 (山) 共7-10-1	(治山ダム用) 別途材料費加算	100	m2	* 24 * 26 * 25 1000	土木一般世話役 型わく工 山林砂防工 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	4.6 6.3 17.8 54	人 人 人 %	
5201	丸太残存型砕工 (普) 共7-10-2	(土留・擁壁用) 別途材料費加算	100	m2	* 24 * 26 * 2 1000	土木一般世話役 型わく工 普通作業員 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	4.3 4.7 12.9 54	人 人 人 %	
5202	丸太残存型砕工 (山) 共7-10-2	(土留・擁壁用) 別途材料費加算	100	m2	* 24 * 26 * 25 1000	土木一般世話役 型わく工 山林砂防工 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	4.3 4.7 12.9 54	人 人 人 %	
5225	土のう締切工 (普) 共8-2	別途土のう加算	10	m2	2 137	普通作業員 土砂 計 単価	令和4年3月労賃 現地発生土砂	6 5	人 m3	
5226	土のう締切工 (山) 共8-2	別途土のう加算	10	m2	25 137	山林砂防工 土砂 計 単価	令和4年3月労賃 現地発生土砂	6 5	人 m3	
5231	水替(ポンプ)排水[作業時排水] 共8-4-1	排水量0-40m3未満/h	1	日	* 1 * 4303 * 4283 1000	特殊作業員 発動発電機運転(作業) 工事用水中ポンプ運転(作業) 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 アイ-ビ 25KVA 水替工用 口径150mm出力7.5kw 対象金額に対する割合	0.14 1 1 3	人 日 日 %	
5232	水替(ポンプ)排水[作業時排水] 共8-4-1	排水量40-120m3未満/h	1	日	* 1 * 4304 * 4284 1000	特殊作業員 発動発電機運転(作業) 工事用水中ポンプ運転(作業) 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 アイ-ビ 35KVA 水替工用 口径200mm出力11.0kw 対象金額に対する割合	0.14 1 1 3	人 日 日 %	
5233	水替(ポンプ)排水[作業時排水] 共8-4-1	排水量120-450m3未満/h	1	日	* 1 * 4305 * 4283 * 4284 1000	特殊作業員 発動発電機運転(作業) 工事用水中ポンプ運転(作業) 工事用水中ポンプ運転(作業) 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 アイ-ビ 60KVA 水替工用 口径150mm出力7.5kw 口径200mm出力11.0kw 対象金額に対する割合	0.14 1 1 1月2日 1月3日	人 日 日 日 日	
5234	水替(ポンプ)排水[作業時排水] 共8-4-1	排水量450-1300m3未満/h	1	日	* 1 * 4306 * 4284 1000	特殊作業員 発動発電機運転(作業) 工事用水中ポンプ運転(作業) 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 アイ-ビ 100KVA 水替工用 口径200mm出力11.0kw 対象金額に対する割合	1月0日 1月1日 1月5日 3	人 日 日 %	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
5235	水替ポンプ 据付撤去 (普) 共8-4-1	ポンプ台数1~5台	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					4083	バックホウ運転[クレーン付](ポンプ据付・撤去)	山積0.8m3 ポンプ据付・撤去用 吊2.9t	0.5	日	
						計				
						単価				
5236	水替ポンプ 据付撤去 (山) 共8-4-1	ポンプ台数1~5台	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2	人	
					4083	バックホウ運転[クレーン付](ポンプ据付・撤去)	山積0.8m3 ポンプ据付・撤去用 吊2.9t	0.5	日	
						計				
						単価				
5245	手摺先行型枠組足場設置撤去 (普) 共8-5	安全ネット無し	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2565	フタレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	1.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	34	%	
						計				
						単価				
5246	手摺先行型枠組足場設置撤去 (山) 共8-5	安全ネット無し	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1月1日	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	1月6日	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1月1日	人	
					* 2565	フタレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	1月1日	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2月3日	%	
						計				
						単価				
5247	手摺先行型枠組足場設置撤去 (普) 共8-5	安全ネット設置	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2565	フタレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	1.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
5248	手摺先行型枠組足場設置撤去 (山) 共8-5	安全ネット設置	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2565	フタレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	1.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
5249	単管足場設置撤去 (普) 共8-5	安全ネット無し	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2565	フタレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	32	%	
						計				
						単価				
5250	単管足場設置撤去 (山) 共8-5	安全ネット無し	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2565	フタレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	32	%	
						計				
						単価				
5251	単管足場設置撤去 (普) 共8-5	安全ネット設置	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2565	フタレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	29	%	
						計				
						単価				
5252	単管足場設置撤去 (山) 共8-5	安全ネット設置	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2565	フタレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	29	%	
						計				
						単価				
5253	単管傾斜足場設置撤去 (普) 共8-5	安全ネット無し	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	4.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 2565	フタレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	35	%	
						計				
						単価				
5254	単管傾斜足場設置撤去 (山) 共8-5	安全ネット無し	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	4.1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 2565	フタレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	35	%	
						計				
						単価				
5255	単管傾斜足場設置撤去 (普) 共8-5	安全ネット設置	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 2565	フタレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	30	%	
						計				
						単価				
5256	単管傾斜足場設置撤去 (山) 共8-5	安全ネット設置	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 2565	フタレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	30	%	
						計				
						単価				
5261	キャットウォーク足場設置撤去 (普) 共8-6		10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	14	%	
						計				
						単価				
5262	キャットウォーク足場設置撤去 (山) 共8-6		10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	14	%	
						計				
						単価				
5267	大型土のう工[製作・設置](普) 共8-9	BH0.6m3級(クレーン機能付) 設置 別途材料費加算	10	袋	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					137	土砂	現地発生土砂	10	m3	
					4085	バックホウ運転[クレーン付](大型土のう)	山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置)	0.28	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
5269	大型土のう工[製作・設置](普) 共8-9	フタレンクレーン(25t吊り) 設置 別途材料加算	10	袋	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.19	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
					137	土 砂	現地発生土砂	10	m3	
					4086	バックホウ運転[ケルソ付](大型土のう)	山積0.8m3用2.9m <sup>3</sup> /分ケルソによる大型土のう装置	0.19	日	
					2565	ワラントレック資料	25t吊(油圧収縮型)	0.19	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単 価				
5308	軟岩(I)掘削【火薬】(普) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> 30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.1	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> ]	30kg 級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単 価				
5309	軟岩(I)掘削【火薬】(山) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> 30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.1	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> ]	30kg 級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単 価				
5310	軟岩(II)掘削【火薬】(普) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> 30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.1	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> ]	30kg 級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5311	軟岩(II)掘削【火薬】(山) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> 30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.1	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> ]	30kg 級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5312	中硬岩掘削【火薬】(普) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> 30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> ]	30kg 級	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5313	中硬岩掘削【火薬】(山) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> 30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> ]	30kg 級	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5314	硬岩(I)掘削【火薬】(普) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> 30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> ]	30kg 級	0.4	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5315	硬岩(I)掘削【火薬】(山) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> 30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> ]	30kg 級	0.4	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5316	転石破砕【火薬】(普) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> 30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.4	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> ]	30kg 級	0.8	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単 価				
5317	転石破砕【火薬】(山) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> 30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.4	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> ]	30kg 級	0.8	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単 価				
5320	軟岩(I)掘削【小規模】(普) 治1-2-2(2)(H30)	[火薬]法面整形含 3.7m3/min 30kg級。別途材料加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 4270	空気圧縮機運転(小規模岩石)	可搬式3.7m3/min T=5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> ]	30kg 級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単 価				
5321	軟岩(I)掘削【小規模】(山) 治1-2-2(2)(H30)	[火薬]法面整形含 3.7m3/min 30kg級。別途材料加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 4270	空気圧縮機運転(小規模岩石)	可搬式3.7m3/min T=5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> ]	30kg 級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単 価				
5322	軟岩(II)掘削【小規模】(普) 治1-2-2(2)(H30)	[火薬]法面整形含 3.7m3/min 30kg級。別途材料加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 4270	空気圧縮機運転(小規模岩石)	可搬式3.7m3/min T=5h	0.3	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック <sup>レ</sup> ノマ <sup>マ</sup> ]	30kg 級	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				





治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
5347	中硬岩掘削 [ﾌﾟﾚｰｶ] (共) 治1-2-2(1)	BH=0.60m3 油圧式1300Kg級	10	m3	* 4196	大型ﾌﾟﾚｰｶ運転 割増25%	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]	2.1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	26	%	
						計				
						単価				
5348	硬岩(Ⅰ)掘削 [ﾌﾟﾚｰｶ] (共) 治1-2-2(1)	BH=0.60m3 油圧式1300Kg級	10	m3	* 4196	大型ﾌﾟﾚｰｶ運転 割増25%	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]	2.6	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	27	%	
						計				
						単価				
5349	転石破砕 [ﾌﾟﾚｰｶ] (共) 治1-2-2(1)	BH=0.60m3 油圧式1300Kg級	10	m3	* 4196	大型ﾌﾟﾚｰｶ運転 割増25%	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]	2	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
5370	人力掘削面整形 (普) 治1-3-1	砂・砂質土	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
						計				
						単価				
5371	人力掘削面整形 (山) 治1-3-1	砂・砂質土	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2	人	
						計				
						単価				
5372	人力掘削面整形 (普) 治1-3-1	粘性土・礫質土	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
						計				
						単価				
5373	人力掘削面整形 (山) 治1-3-1	粘性土・礫質土	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.3	人	
						計				
						単価				
5374	人力掘削面整形 (普) 治1-3-1	岩塊・玉石	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
						計				
						単価				
5375	人力掘削面整形 (山) 治1-3-1	岩塊・玉石	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.1	人	
						計				
						単価				
5376	人力掘削面整形 (普) 治1-3-1	軟岩(Ⅰ)A	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.7	人	
						計				
						単価				
5377	人力掘削面整形 (山) 治1-3-1	軟岩(Ⅰ)A	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.7	人	
						計				
						単価				
5379	岩盤掘削面整形 (普) 治1-3-2	軟岩(Ⅰ)B、軟岩(Ⅱ)等	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	17	%	
						計				
						単価				
5380	岩盤掘削面整形 (山) 治1-3-2	軟岩(Ⅰ)B、軟岩(Ⅱ)等	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	17	%	
						計				
						単価				
5383	岩盤清掃 (普) 治1-4		10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
5384	岩盤清掃 (山) 治1-4		10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
5403	コンクリート打設 (A) (普) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3上(ﾌﾞｰﾑ式)無筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5404	コンクリート打設 (A) (山) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3上(ﾌﾞｰﾑ式)無筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5405	コンクリート打設 (B) (普) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3末(ﾌﾞｰﾑ式)無筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5406	コンクリート打設 (B) (山) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3末(ﾌﾞｰﾑ式)無筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5407	コンクリート打設 (A) (普) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3上(ﾌﾞｰﾑ式)鉄筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5408	コンクリート打設 (A) (山) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3上(ﾌﾞｰﾑ式)鉄筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5409	コンクリート打設 (B) (普) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3末(ﾌﾞｰﾑ式)鉄筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5410	コンクリート打設 (B) (山) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3末(ﾌﾞｰﾑ式)鉄筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
5417	圧送管組立・撤去 (普) 治2-1-5	延長150m未満(30m超に横上)	10	m	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.9	人	
5418	圧送管組立・撤去 (山) 治2-1-5	延長150m未満(30m超に横上)	10	m	25	山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃	0.9	人	
5419	圧送管組立・撤去 (普) 治2-1-5	延長150m以上(30m超に横上)	10	m	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.6	人	
5420	圧送管組立・撤去 (山) 治2-1-5	延長150m以上(30m超に横上)	10	m	25	山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃	0.6	人	
5427	クレーン車打設[治山ダム] (普) 治2-1-6	無筋構造物(H・L≦17m)	10	m3	* 24 * 1 * 2 * 2563 1000 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 クレーンクレーン賃料 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 対象金額に対する割合	0.2 0.6 0.7 0.2 2	人 人 人 日 %	
5428	クレーン車打設[治山ダム] (山) 治2-1-6	無筋構造物(H・L≦17m)	10	m3	* 24 * 1 * 25 * 2563 1000 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 山林砂防工 クレーンクレーン賃料 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 対象金額に対する割合	0.2 0.6 0.7 0.2 2	人 人 人 日 %	
5429	クレーン車打設[治山ダム] (普) 治2-1-6	鉄筋構造物(H・L≦17m)	10	m3	* 24 * 1 * 2 * 2563 1000 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 クレーンクレーン賃料 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 対象金額に対する割合	0.2 0.8 0.9 0.27 2	人 人 人 日 %	
5430	クレーン車打設[治山ダム] (山) 治2-1-6	鉄筋構造物(H・L≦17m)	10	m3	* 24 * 1 * 25 * 2563 1000 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 山林砂防工 クレーンクレーン賃料 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 対象金額に対する割合	0.2 0.8 0.9 0.27 2	人 人 人 日 %	
5431	クレーン車打設[治山ダム] (普) 治2-1-6	小型構造物(H・L≦17m)	10	m3	* 24 * 1 * 2 * 2563 1000 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 クレーンクレーン賃料 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 対象金額に対する割合	0.8 2.5 3.3 0.79 2	人 人 人 日 %	
5432	クレーン車打設[治山ダム] (山) 治2-1-6	小型構造物(H・L≦17m)	10	m3	* 24 * 1 * 25 * 2563 1000 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 山林砂防工 クレーンクレーン賃料 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 対象金額に対する割合	0.8 2.5 3.3 0.79 2	人 人 人 日 %	
5443	型枠設置・撤去[治山ﾀﾞﾑ A] (普) 治2-1-8(1)	ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械	10	m2	* 24 * 26 * 2 1000 計 単価	土木一般世話役 型わく工 普通作業員 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.29 1.57 1.36 40	人 人 人 %	
5444	型枠設置・撤去[治山ﾀﾞﾑ A] (山) 治2-1-8(1)	ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械	10	m2	* 24 * 26 * 25 1000 計 単価	土木一般世話役 型わく工 山林砂防工 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.29 1.57 1.36 40	人 人 人 %	
5479	鉄筋建込み(水平打継面挿し鉄筋) (普) 治2-7	別途材料費等加算。D型	100	本	24 2 計 単価	土木一般世話役 普通作業員	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃	0.18 0.72	人 人	
5480	鉄筋建込み(水平打継面挿し鉄筋) (山) 治2-7	別途材料費等加算。D型	100	本	24 25 計 単価	土木一般世話役 山林砂防工	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃	0.18 0.72	人 人	
5501	人力のり切工 (普) 治3-1	砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)A	10	m3	* 2 1000 計 単価	普通作業員 諸雑費	令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	3.3 1	人 %	
5502	人力のり切工 (山) 治3-1	砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)A	10	m3	* 25 1000 計 単価	山林砂防工 諸雑費	令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	3.3 1	人 %	
5513	じゃこ工(A)φ60×15 (普) 治3-2	別途材料加算。平均運搬距離30m以下	10	m	24 1 2 4040 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾞﾀﾞﾐ運転経費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 山積0.50m3[0.40m3]割増0%	0.3 1.3 1.2 0.4	人 人 人 時間	
5514	じゃこ工(A)φ60×15 (山) 治3-2	別途材料加算。平均運搬距離30m以下	10	m	24 1 25 4040 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 山林砂防工 ﾊﾞｯｸﾞﾀﾞﾐ運転経費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 山積0.50m3[0.40m3]割増0%	0.3 1.3 1.2 0.4	人 人 人 時間	
5516	ふとんかご工(A)120×50(普) 治3-2	別途材料加算。平均運搬距離30m以下	10	m	24 1 2 4040 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾞﾀﾞﾐ運転経費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 山積0.50m3[0.40m3]割増0%	0.7 0.8 2.1 2.9	人 人 人 時間	
5517	ふとんかご工(A)120×50(山) 治3-2	別途材料加算。平均運搬距離30m以下	10	m	24 1 25 4040 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 山林砂防工 ﾊﾞｯｸﾞﾀﾞﾐ運転経費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 山積0.50m3[0.40m3]割増0%	0.7 0.8 2.1 2.9	人 人 人 時間	
5522	補生帯筋工[礫質土] (普) 治3-4		10	m	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.12	人	
5523	補生帯筋工[礫質土] (山) 治3-4		10	m	25	山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃	0.12	人	
5536	空散地上作業(ｽﾗｰﾘｰ方式) 治3-6	AS350B3	1	日	24 14	土木一般世話役 運転手(一般)	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃	1 1	人 人	

治山事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
					99	軽油		35	L	
					100	ガソリン	レギュラー	2.5	L	
					2392	種子吹付機損料	[客土用]ダンプ容量4.0m3	5	時間	
					2346	小型うず巻ポンプ損料	口径40mm 揚程30m	1	日	
						計				
						単価				
5552	むしろ伏工 (普) 治3-7		10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単価				
5553	むしろ伏工 (山) 治3-7		10	m2	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単価				
5558	階段切付(A)[砂～礫質土](普) 治3-8	傾斜 35°未満 幅 0.5m	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.23	人	
						計				
						単価				
5559	階段切付(A)[砂～礫質土](山) 治3-8	傾斜 35°未満 幅 0.5m	10	m	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.23	人	
						計				
						単価				
5560	階段切付(A)[砂～礫質土](普) 治3-8	傾斜 35°以上 幅 0.5m	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単価				
5561	階段切付(A)[砂～礫質土](山) 治3-8	傾斜 35°以上 幅 0.5m	10	m	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単価				
5564	階段間法面仕上[礫質土](普) 治3-9	切取法面仕上げ	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
						計				
						単価				
5565	階段間法面仕上[礫質土](山) 治3-9	切取法面仕上げ	10	m2	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.19	人	
						計				
						単価				
5568	斜面整地[礫質土] (普) 治3-10	斜面凹凸溝等均し	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単価				
5569	斜面整地[礫質土] (山) 治3-10	斜面凹凸溝等均し	10	m2	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単価				
5572	階段掘起[礫質土] (普) 治3-11	幅 0.2m 深 0.3m	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
						計				
						単価				
5573	階段掘起[礫質土] (山) 治3-11	幅 0.2m 深 0.3m	10	m	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.16	人	
						計				
						単価				
5576	溝切付[礫質土] (普) 治3-12	幅 0.2m 深 0.05m	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
						計				
						単価				
5577	溝切付[礫質土] (山) 治3-12	幅 0.2m 深 0.05m	100	m	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.26	人	
						計				
						単価				
5580	萱株・雑株[現地採取](普) 治3-13	1m幅×打遣い	1	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.21	人	
						計				
						単価				
5581	萱株・雑株[現地採取](山) 治3-13	1m幅×打遣い	1	束	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.21	人	
						計				
						単価				
5582	切芝[現地採取](普) 治3-13	20×33×5cm	100	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.61	人	
						計				
						単価				
5583	切芝[現地採取](山) 治3-13	20×33×5cm	100	枚	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.61	人	
						計				
						単価				
5584	目串[現地採取](普) 治3-13	L=20×φ2cm 100本/束	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
5585	目串[現地採取](山) 治3-13	L=20×φ2cm 100本/束	10	束	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
5586	そだ[現地採取](普) 治3-13	L=2.0m以上 1m幅	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単価				
5587	そだ[現地採取](山) 治3-13	L=2.0m以上 1m幅	10	束	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単価				
5588	帯桙[現地採取](普) 治3-13	L=3.5m以上 (1束22本)	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						計				
						単価				
5589	帯桙[現地採取](山) 治3-13	L=3.5m以上 (1束22本)	10	束	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1	人	
						計				
						単価				
5594	山腹U型側溝据付 (普) 治3-14 4.5(1)②	人力据付 掘削断面積0.5m2以下 平均運搬距離50m以下 材料費別途	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.66	人	
						* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.66	人
						* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.32	人
						* 4098	バックホリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3用1.7t排ガ第2次 (兼水路、明暗渠、暗渠工)	0.66	日
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%
							計			
							単価			
5595	山腹U型側溝据付 (山) 治3-14 4.5(1)②	人力据付 掘削断面積0.5m2以下 平均運搬距離50m以下 材料費別途	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.66	人	
						* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.66	人
						* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.32	人
						* 4098	バックホリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3用1.7t排ガ第2次 (兼水路、明暗渠、暗渠工)	0.66	日
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%
							計			
							単価			
5596	山腹U型側溝据付 (普) 治3-14 4.5(1)②	人力据付 掘削断面積0.5m2以下 平均運搬距離50m以下 200m以下 材料費別途	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.66	人	
						* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.66	人
						* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.32	人
						* 4098	バックホリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3用1.7t排ガ第2次 (兼水路、明暗渠、暗渠工)	0.66	日
						4099	不整地運搬車運転経費	クローラ型 油圧ダンプ式2.5t 排ガ第1次	0.66	日
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%
							計			
							単価			
5597	山腹U型側溝据付 (山) 治3-14 4.5(1)②	人力据付 掘削断面積0.5m2以下 平均運搬距離50m以下 200m以下 材料費別途	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.66	人	
						* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.66	人
						* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.32	人
						* 4098	バックホリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3用1.7t排ガ第2次 (兼水路、明暗渠、暗渠工)	0.66	日
						4099	不整地運搬車運転経費	クローラ型 油圧ダンプ式2.5t 排ガ第1次	0.66	日
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%
							計			
							単価			





治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 4097	バックリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3吊1.7t 排方第2次 (集水機工)	2.2	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.5	%	
						計				
						単価				
5641	プレキャスト集水機据付 (山)	150を超え500kg以下 平均運搬距離50m以下 材料費別途	1	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	治3-14.4.5(4)②				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 4097	バックリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3吊1.7t 排方第2次 (集水機工)	2.2	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.5	%	
						計				
						単価				
5642	プレキャスト集水機据付 (普)	150を超え500kg以下 平均運搬距離50m超え200m以下 材料費別途	1	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	治3-14.4.5(4)②				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 4097	バックリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3吊1.7t 排方第2次 (集水機工)	2.2	時間	
					4099	不整地運搬車運転経費	クレーン型 油圧クレーン 式2.5t 排方第1次	0.1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.5	%	
						計				
						単価				
5643	プレキャスト集水機据付 (山)	150を超え500kg以下 平均運搬距離50m超え200m以下 材料費別途	1	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	治3-14.4.5(4)②				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 4097	バックリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3吊1.7t 排方第2次 (集水機工)	2.2	時間	
					4099	不整地運搬車運転経費	クレーン型 油圧クレーン 式2.5t 排方第1次	0.1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.5	%	
						計				
						単価				
5648	練石張水路[野面石] (普)	控30cm 胴コ 0.1m3	1	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
	治3-15				7	石工	令和4年3月労賃	0.12	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
						計				
						単価				
5649	練石張水路[野面石] (山)	控30cm 胴コ 0.1m3	1	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
	治3-15				7	石工	令和4年3月労賃	0.12	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.34	人	
						計				
						単価				
5650	練石張水路[雑割石] (普)	控35cm 胴コ 0.18m3	1	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
	治3-15				7	石工	令和4年3月労賃	0.16	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
						計				
						単価				
5651	練石張水路[雑割石] (山)	控35cm 胴コ 0.18m3	1	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
	治3-15				7	石工	令和4年3月労賃	0.16	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.42	人	
						計				
						単価				
5652	練石張水路[野面石] (普)	控35cm 胴コ 0.12m3	1	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
	治3-15				7	石工	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.39	人	
						計				
						単価				
5653	練石張水路[野面石] (山)	控35cm 胴コ 0.12m3	1	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
	治3-15				7	石工	令和4年3月労賃	0.13	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.39	人	
						計				
						単価				
5655	養生土のう水路工 (普)	別途床価加算 別途材料加算	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.65	人	
	治3-15				137	土砂	現地発生土砂	1.8	m3	
						計				
						単価				
5656	養生土のう水路工 (山)	別途床価加算 別途材料加算	10	m	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.65	人	
	治3-15				137	土砂	現地発生土砂	1.8	m3	
						計				
						単価				
5670	【作成例】小口径ホースリング 消耗品費[粘性土]	径66mm 地上作業	1	m	1420	ボーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
	治4-1(8)2				1429	ボーリング用ビット	φ66mm×φ67mm	0.01	個	
					1447	ケーシング	φ73mm(76mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1467	コアチューブ(シッケル)	φ66mm L=1.5m	0.01	本	
					1434	コアリフトリング	φ65mm	0.01	個	
						計				
						単価				
5671	【作成例】小口径ホースリング 消耗品費[粘性土]	径76mm 地上作業	1	m	1420	ボーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
	治4-1(8)2				1430	ボーリング用ビット	φ76mm×φ77mm	0.01	個	
					1448	ケーシング	φ83mm(86mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1468	コアチューブ(シッケル)	φ76mm L=1.5m	0.01	本	
					1435	コアリフトリング	φ75mm	0.01	個	
						計				
						単価				
5673	【作成例】小口径ホースリング 消耗品費[砂・砂質土]	径66mm 地上作業	1	m	1420	ボーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
	治4-1(8)2				1429	ボーリング用ビット	φ66mm×φ67mm	0.03	個	
					1447	ケーシング	φ73mm(76mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1467	コアチューブ(シッケル)	φ66mm L=1.5m	0.02	本	
					1434	コアリフトリング	φ65mm	0.01	個	
						計				
						単価				
5674	【作成例】小口径ホースリング 消耗品費[砂・砂質土]	径76mm 地上作業	1	m	1420	ボーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
	治4-1(8)2				1430	ボーリング用ビット	φ76mm×φ77mm	0.03	個	
					1448	ケーシング	φ83mm(86mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1468	コアチューブ(シッケル)	φ76mm L=1.5m	0.02	本	
					1435	コアリフトリング	φ75mm	0.01	個	
						計				
						単価				
5676	【作成例】小口径ホースリング 消耗品費[礫質土]	径66mm 地上作業	1	m	1420	ボーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
	治4-1(8)2				1429	ボーリング用ビット	φ66mm×φ67mm	0.3	個	
					1447	ケーシング	φ73mm(76mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1467	コアチューブ(シッケル)	φ66mm L=1.5m	0.03	本	
					1434	コアリフトリング	φ65mm	0.01	個	
						計				
						単価				
5677	【作成例】小口径ホースリング 消耗品費[礫質土]	径76mm 地上作業	1	m	1420	ボーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
	治4-1(8)2				1430	ボーリング用ビット	φ76mm×φ77mm	0.3	個	
					1448	ケーシング	φ83mm(86mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1468	コアチューブ(シッケル)	φ76mm L=1.5m	0.03	本	
					1435	コアリフトリング	φ75mm	0.01	個	
						計				
						単価				
5679	【作成例】小口径ホースリング 消耗品費[岩塊・玉石]	径66mm 地上作業	1	m	1420	ボーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
	治4-1(8)2				1429	ボーリング用ビット	φ66mm×φ67mm	1	個	
					1447	ケーシング	φ73mm(76mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1467	コアチューブ(シッケル)	φ66mm L=1.5m	0.01	本	
					1434	コアリフトリング	φ65mm	0.03	個	
						計				
						単価				
5680	【作成例】小口径ホースリング 消耗品費[岩塊・玉石]	径76mm 地上作業	1	m	1420	ボーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
	治4-1(8)2				1430	ボーリング用ビット	φ76mm×φ77mm	1	個	
					1448	ケーシング	φ83mm(86mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1468	コアチューブ(シッケル)	φ76mm L=1.5m	0.01	本	
					1435	コアリフトリング	φ75mm	0.03	個	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
5682	【作成例】小口径ホーリング 消耗品費(軟岩(1)) 治4-1(8)2	径66mm地上作業	1	m	1420	ホーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
					1429	ホーリング用ビット	φ66mm×φ47mm	0.44	個	
					1447	ケーシング	φ73mm(76mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1467	コアチューブ(ツグ)φ	φ66mmL=1.5m	0.02	本	
					1434	コアリアタリング	φ65mm	0.08	個	
					計					
					単価					
5683	【作成例】小口径ホーリング 消耗品費(軟岩(1)) 治4-1(8)2	径76mm地上作業	1	m	1420	ホーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
					1430	ホーリング用ビット	φ76mm×φ47mm	0.44	個	
					1448	ケーシング	φ83mm(86mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1468	コアチューブ(ツグ)φ	φ76mmL=1.5m	0.02	本	
					1435	コアリアタリング	φ75mm	0.08	個	
					計					
					単価					
5707	小口径ホーリング 日当たり経費(普) 治4-1	地上作業・給水有り	1	日	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					4318	ホーリングマシン運転(小口径地上)	油圧式5.5KW(損料割増L10%)T=6.4h	1	日	
					4316	ゲータホック 運転(小口径)	機型単速30-70L/min 4.2kw小口径ホーリング用T=6.4h	1	日	
					4286	小型渦巻ポンプ 運転(地上)	可搬・自吸・インテグレーション駆動型4.3psφ 径80mm	1	日	
					計					
					単価					
5708	小口径ホーリング 日当たり経費(普) 治4-1	地上作業・給水無し	1	日	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					4318	ホーリングマシン運転(小口径地上)	油圧式5.5KW(損料割増L10%)T=6.4h	1	日	
					4316	ゲータホック 運転(小口径)	機型単速30-70L/min 4.2kw小口径ホーリング用T=6.4h	1	日	
					計					
					単価					
5709	【作成例】小口径ホーリング 日当たり経費 治4-1	坑内作業・水替有り	1	日	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2261	ホーリングマシン損料	5.5KW級[油圧式]	1	日	
					2253	ゲータホック 損料[機型単速]	吐出量30-70L/分	1	日	
					2345	小型うず巻ポンプ損料	口径80mm 揚程10m	1	日	
					4308	発動発電機運転(ホーリング)	ディーゼル 45KVA ホーリング用	1	日	
					2336	ファン損料[軸流式]	50/60m3/min	1	日	
					2355	工事用水中ポンプ 損料	口径50mm 揚程30m	1	日	
					計					
					単価					
5713	【作成例】炭素鋼鋼管挿入(ガス管)(普) 治4-1	100A地上 別途材料費加算	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					28	配管工	令和4年3月労賃	1.52	人	
					4318	ホーリングマシン運転(小口径地上)	油圧式5.5KW(損料割増L10%)T=6.4h	0.09	日	
					計					
					単価					
5714	【作成例】炭素鋼鋼管挿入(ガス管)(普) 治4-1	100A坑内 別途材料費加算	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					28	配管工	令和4年3月労賃	2.27	人	
					2261	ホーリングマシン損料	5.5KW級[油圧式]	0.11	日	
					4308	発動発電機運転(ホーリング)	ディーゼル 45KVA ホーリング用	0.11	日	
					2336	ファン損料[軸流式]	50/60m3/min	0.11	日	
					計					
					単価					
5717	作業設備組立解体 (普) 治4-4-1(10)	集水井用(クイックレイト土留工法) 簡易やぐら組立解体	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.59	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.18	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.59	人	
					4167	トラック運転[クレーン付](集水井)	(クレーン設置付2t積、2.9t吊集水井用)	0.59	日	
					計					
					単価					
5720	植栽(A)【主林木】(山) 治5-1-1	植穴掘付け+植付 階段上(砂・砂質土・粘性土)	100	本	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.99	人	
					計					
					単価					
5721	植栽(A)【主林木】(山) 治5-1-1	植穴掘付け+植付 階段上(硬質土・岩塊・玉石)	100	本	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.19	人	
					計					
					単価					
5722	植栽(A)【主林木】(山) 治5-1-1	植穴掘付け+植付 階段間(砂・砂質土・粘性土)	100	本	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.21	人	
					計					
					単価					
5723	植栽(A)【主林木】(山) 治5-1-1	植穴掘付け+植付 階段間(硬質土・岩塊・玉石)	100	本	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.41	人	
					計					
					単価					
5724	植栽(A)【肥料木】(山) 治5-1-1	植穴掘付け+植付	100	本	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.33	人	
					計					
					単価					
5727	人力地拵【笹竹密生】(普) 治5-1-4	全刈伐開片付一切	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.46	人	
					計					
					単価					
5728	人力地拵【笹竹疎生】(普) 治5-1-4	全刈伐開片付一切	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.31	人	
					計					
					単価					
5729	人力地拵【草密生】(普) 治5-1-4	全刈伐開片付一切	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
					計					
					単価					
5730	人力地拵【草疎生】(普) 治5-1-4	全刈伐開片付一切	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					計					
					単価					
5733	植栽用客土 (普) 治5-1-5		100	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.47	人	
					計					
					単価					
5734	植栽用客土 (山) 治5-1-5		100	本	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.47	人	
					計					
					単価					
5736	仮植(主林木) (普) 治5-1-6		1000	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.33	人	
					計					
					単価					
5737	仮植(肥料木) (普) 治5-1-6		1000	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					計					
					単価					
5739	施肥(山側半円状) (普) 治5-1-7	肥料別途加算	1000	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.25	人	
					計					
					単価					
5742	除伐 (普) 治5-1-10		1	ha	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
					計					
					単価					
5745	根固ゲロック型枠設置撤去(普) 治6-4-2(H30)	2.5t以下別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	





治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考	
5770	根固マック据付(乱積) (普) 治6-4-7(H30)	2.5t超5.5t以下	10	個	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.31	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.1	%	
						2565	77フレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.15	日	
							計				
5771	根固マック据付(乱積) (普) 治6-4-7(H30)	5.5t超11.0t以下	10	個	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.21	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.21	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.1	%	
						2565	77フレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.21	日	
							計				
5773	根固マック据付(層積) (普) 治6-4-7(H30)	2.5t以下	10	個	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.1	%	
						2565	77フレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.2	日	
							計				
5774	根固マック据付(層積) (普) 治6-4-7(H30)	2.5t超5.5t以下	10	個	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.23	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.23	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.47	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.1	%	
						2565	77フレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.23	日	
							計				
5775	根固マック据付(層積) (普) 治6-4-7(H30)	5.5t超11.0t以下	10	個	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.28	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.56	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.1	%	
						2565	77フレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.28	日	
							計				
5778	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1-4(1)	0.45BH 地山 山地治山A 深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/97	日		
						計					
						単価					
5779	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-1-4(1)	0.45BH 地山 山地治山A 深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/77	日		
						計					
						単価					
5780	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1-4(1)	0.45BH 地山 山地治山A 山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/67	日		
						計					
						単価					
5781	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-1-4(1)	0.45BH 地山 山地治山A 山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/48	日		
						計					
						単価					
5782	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1-4(1)	0.45BH 地山 山地治山B 深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/110	日		
						計					
						単価					
5783	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-1-4(1)	0.45BH 地山 山地治山B 深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/86	日		
						計					
						単価					
5784	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1-4(1)	0.45BH 地山 山地治山B 山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/77	日		
						計					
						単価					
5785	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-1-4(1)	0.45BH 地山 山地治山B 山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/58	日		
						計					
						単価					
5786	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1-4(1)	0.8BH 地山 山地治山A 深間工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/170	日		
						計					
						単価					
5787	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-1-4(1)	0.8BH 地山 山地治山A 深間工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/130	日		
						計					
						単価					
5788	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1-4(1)	0.8BH 地山 山地治山A 山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/120	日		
						計					
						単価					
5789	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-1-4(1)	0.8BH 地山 山地治山A 山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/84	日		
						計					
						単価					
5790	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1-4(1)	0.8BH 地山 山地治山B 深間工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/180	日		
						計					
						単価					
5791	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-1-4(1)	0.8BH 地山 山地治山B 深間工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/150	日		
						計					
						単価					
5792	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1-4(1)	0.8BH 地山 山地治山B 山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/130	日		
						計					
						単価					
5793	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-1-4(1)	0.8BH 地山 山地治山B 山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/100	日		
						計					
						単価					
5794	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1-4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山A 深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/110	日		
						計					
						単価					
5795	ルーズ横込岩塊・玉石 治1-1-4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山A 深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/86	日		
						計					
						単価					
5796	ルーズ横込破砕岩 治1-1-4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山A 深間工	1	m3	4356	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・横込、横込	1/67	日		
						計					
						単価					
5797	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1-4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山A 山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/77	日		
						計					
						単価					
5798	ルーズ横込岩塊・玉石 治1-1-4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山A 山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/58	日		
						計					
						単価					
5799	ルーズ横込破砕岩 治1-1-4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山A 山腹工	1	m3	4356	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・横込、横込	1/39	日		
						計					
						単価					
5800	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1-4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山B 深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/120	日		
						計					
						単価					
5801	ルーズ横込岩塊・玉石 治1-1-4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山B 深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・横込、横込	1/97	日		
						計					
						単価					



治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
5838	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1.4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山A山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/58	日	
5839	ルーズ積込 岩塊・玉石 治1-1.4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山A山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/48	日	
5840	ルーズ積込 破砕岩 治1-1.4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山A山腹工	1	m3	4356	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/28	日	
5841	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1.4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/86	日	
5842	ルーズ積込 岩塊・玉石 治1-1.4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/67	日	
5843	ルーズ積込 破砕岩 治1-1.4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4356	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/48	日	
5844	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1.4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/67	日	
5845	ルーズ積込 岩塊・玉石 治1-1.4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/58	日	
5846	ルーズ積込 破砕岩 治1-1.4(1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4356	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/39	日	
5847	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1.4(1)	0.8BH ルーズ 山地治山A山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/130	日	
5848	ルーズ積込 岩塊・玉石 治1-1.4(1)	0.8BH ルーズ 山地治山A山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/100	日	
5849	ルーズ積込 破砕岩 治1-1.4(1)	0.8BH ルーズ 山地治山A山腹工	1	m3	4358	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/67	日	
5850	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1.4(1)	0.8BH ルーズ 山地治山A山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/100	日	
5851	ルーズ積込 岩塊・玉石 治1-1.4(1)	0.8BH ルーズ 山地治山A山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/84	日	
5852	ルーズ積込 破砕岩 治1-1.4(1)	0.8BH ルーズ 山地治山A山腹工	1	m3	4358	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/50	日	
5853	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1.4(1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/150	日	
5854	ルーズ積込 岩塊・玉石 治1-1.4(1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/120	日	
5855	ルーズ積込 破砕岩 治1-1.4(1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4358	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/84	日	
5856	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1.4(1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/120	日	
5857	ルーズ積込 岩塊・玉石 治1-1.4(1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/100	日	
5858	ルーズ積込 破砕岩 治1-1.4(1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4358	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/67	日	
5945	三者会議開催経費	直接人件費+その他原価	1	回	* 54 * 55 * 55 1000	主任技師 技師A 技師A 諸雑費	R4技術者基準日額 R4技術者基準日額 R4技術者基準日額 対象金額に対する割合	0.5 0.5 0.5 0.54	人 人 人 %	
5946	ライトバン運転経費 調1-4-2		1	時間	* 100 1000 2396	ガンリン 諸雑費 ライトバン損料	レギュラー 対象金額に対する割合 排気量1500cc 5人乗	2.6 20 1	L % 時間	
5970	ブルドーザ押土 治1-1(変動)	各種土質対応	1	m3	4003	ブルドーザ運転経費 計 単価	11t 割増0% 排分第1次	1/46.5	時間	
5971	トラクターショベル掘削積込 共1-7(変動)	各種土質対応	1	m3	4102	クローラローダ運転経費 計 単価	山積1.8-1.9m3(0%)	1/63.7	時間	
5972	バックホウ掘削積込・作業土工 治1-1(変動)	各種土質対応	1	m3	4355	バックホウ運転経費 計 単価	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/97	日	
5975	人肩運搬工 (普) 共2-1-1(変動)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.71	人	
5976	人肩運搬工 (山) 共2-1-1(変動)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	25	山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃	0.71	人	
5980	小車運搬工 (普) 共2-1-2(変動)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.35	人	
5981	小車運搬工 (山) 共2-1-2(変動)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	25	山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃	0.35	人	
5985	テレーラ運搬工 (普) 共2-1(変動)	各種土質対応	1		2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.38	人	
5986	テレーラ運搬工 (山) 共2-1(変動)	各種土質対応	1		25	山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃	0.38	人	
5990	不整地運搬車運搬工 (2.0t) 共2-2-1(変動)	各種土質対応	1	m3	4170	不整地運搬車運転経費 計 単価	クローラ型 油圧クレーン式2.0t T=6.9h	1/2.4	時間	

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
5991	不整地運搬車運搬工 (6.0t) 共2-2(変動)	各種土質対応	1	m3	4172	不整地運搬車運転経費 計 単 価	70-F型 油圧クレーン式6.0t T=6.9h	1/25.08	時間	
5995	ダンプトラック運搬 (4t車) 共2-7(変動)	各種土質対応 横込機械別途	1	m3	4126	ダンプトラック運転経費 計 単 価	4.0t (+0%) タイヤ損耗費:良好	1/7.4	時間	
5996	ダンプトラック運搬 (10t車) 共2-7(変動)	各種土質対応 横込機械別途	1	m3	4144	ダンプトラック運転経費 計 単 価	10t (+0%) タイヤ損耗費:良好	1/11.4	時間	
6001	残存型枠 (パネル式) 組立・設置 共7-10-3	歩掛のみ	100	m2	* 24 * 26 * 2 1000 計 単 価	土木一般世話役 型わく工 普通作業員 諸 雑 費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	4 5.8 20.1 4	人	%
6002	化粧型枠 無筋・鉄筋構造物		100	m2	* 24 * 26 * 2 1000 498 計 単 価	土木一般世話役 型わく工 普通作業員 諸 雑 費 化粧型枠	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合 90-85型枠各横セット 74B	3.1 15.7 10 23 100	人	m2
6003	残存型枠 設置 治山ダム フロッキングマス		100	m2	* 24 * 26 * 2 * 12 1000 2565 506 499 計 単 価	土木一般世話役 型わく工 普通作業員 溶 接 工 諸 雑 費 フッレンクレーン賃料 組立部材 残存型枠	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合 25t吊(油圧収縮型)型 フロッキングマス専用両面プレート 砂防用 フロッキングマス 40*600*1200	2 4.8 3.3 2.3 16 1.7 100 138.89	人	m2 枚
6004	残存型枠 設置 治山ダム フロッキングメーカ		100	m2	* 24 * 26 * 2 * 12 1000 2565 504 500 計 単 価	土木一般世話役 型わく工 普通作業員 溶 接 工 諸 雑 費 フッレンクレーン賃料 組立部材 残存化粧型枠	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合 25t吊(油圧収縮型)型 フロッキングメーカ専用PNGプレート 砂防用 フロッキングメーカ 割石40 70*600*1200	2.1 4.8 3.7 2.5 16 1.9 100 138.89	人	枚
6005	残存型枠 設置 治山ダム フロッキングワッダー		100	m2	* 24 * 26 * 2 * 12 1000 2565 508 3415 計 単 価	土木一般世話役 型わく工 普通作業員 溶 接 工 諸 雑 費 フッレンクレーン賃料 組立部材 残存型枠	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合 25t吊(油圧収縮型)型 フロッキングワッダー専用両面プレート 砂防用 フロッキングワッダー 600*1200	2 4.8 3.3 2.3 16 1.7 100 138.89	人	枚
6006	残存型枠 設置 無筋構造物 フロッキングマス		100	m2	* 24 * 26 * 2 * 12 1000 2565 507 499 計 単 価	土木一般世話役 型わく工 普通作業員 溶 接 工 諸 雑 費 フッレンクレーン賃料 組立部材 残存型枠	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合 25t吊(油圧収縮型)型 フロッキングマス専用両面プレート 一般構造物 フロッキングマス 40*600*1200	2 4.8 3.3 2.3 16 1.7 100 138.89	人	枚
6007	残存型枠 設置 無筋構造物 フロッキングメーカ		100	m2	* 24 * 26 * 2 * 12 1000 2565 505 500 計 単 価	土木一般世話役 型わく工 普通作業員 溶 接 工 諸 雑 費 フッレンクレーン賃料 組立部材 残存化粧型枠	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合 25t吊(油圧収縮型)型 フロッキングメーカ専用PNGプレート 一般構造物 フロッキングメーカ 割石40 70*600*1200	2.1 4.8 3.7 2.5 16 1.9 100 138.89	人	枚
6008	残存型枠 設置 無筋構造物 フロッキングワッダー		100	m2	* 24 * 26 * 2 * 12 1000 2565 509 3415 計 単 価	土木一般世話役 型わく工 普通作業員 溶 接 工 諸 雑 費 フッレンクレーン賃料 組立部材 残存型枠	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合 25t吊(油圧収縮型)型 フロッキングワッダー専用両面プレート 一般構造物 フロッキングワッダー 600*1200	2 4.8 3.3 2.3 16 1.7 100 138.89	人	枚
6009	円筒型水抜 φ300mm 参考資料VII-8		1	m	2 3073 219 3381 計 単 価	普通作業員 シームレスチューブ なまし鉄線 浮力防止バンド	令和4年3月労賃 内径300×4m 4.0mm(#8) 内径300用 L=0.7m	0.03 0.25 0.3 1	人 本 Kg 枚	
6010	円筒型水抜 φ350mm 参考資料VII-8		1	m	2 3074 219 3382 計 単 価	普通作業員 シームレスチューブ なまし鉄線 浮力防止バンド	令和4年3月労賃 内径350×4m 4.0mm(#8) 内径350用 L=0.8m	0.04 0.25 0.3 1	人 本 Kg 枚	
6011	円筒型水抜 φ400mm 参考資料VII-8		1	m	2 3075 219 3383 計 単 価	普通作業員 シームレスチューブ なまし鉄線 浮力防止バンド	令和4年3月労賃 内径400×4m 4.0mm(#8) 内径400用 L=0.9m	0.05 0.25 0.3 1	人 本 Kg 枚	
6012	円筒型水抜 φ450mm 参考資料VII-8		1	m	2 3076 219 3384 計 単 価	普通作業員 シームレスチューブ なまし鉄線 浮力防止バンド	令和4年3月労賃 内径450×4m 4.0mm(#8) 内径450用 L=0.9m	0.06 0.25 0.4 1	人 本 Kg 枚	
6013	円筒型水抜 φ500mm 参考資料VII-8		1	m	2 3077 219 3385 計 単 価	普通作業員 シームレスチューブ なまし鉄線 浮力防止バンド	令和4年3月労賃 内径500×4m 4.0mm(#8) 内径500用 L=1.0m	0.07 0.25 0.4 1	人 本 Kg 枚	
6014	円筒型水抜 φ550mm 参考資料VII-8		1	m	2 3078 219 3386 計 単 価	普通作業員 シームレスチューブ なまし鉄線 浮力防止バンド	令和4年3月労賃 内径550×4m 4.0mm(#8) 内径550用 L=1.1m	0.08 0.25 0.4 1	人 本 Kg 枚	
6015	円筒型水抜 φ600mm 参考資料VII-8		1	m	2 3079 計 単 価	普通作業員 シームレスチューブ	令和4年3月労賃 内径600×4m	0.09 0.25	人 本	

治山事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.4	Kg	
					3387	浮力防止バンド	内径600用 L=1.2m	1	枚	
						計				
						単価				
6016	円筒型水抜 φ650mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					3080	シームレスチューブ	内径650×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.5	Kg	
					3388	浮力防止バンド	内径650用 L=1.2m	1	枚	
						計				
						単価				
6017	円筒型水抜 φ700mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					3081	シームレスチューブ	内径700×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.5	Kg	
					3389	浮力防止バンド	内径700用 L=1.3m	1	枚	
						計				
						単価				
6018	円筒型水抜 φ750mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					3082	シームレスチューブ	内径750×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.5	Kg	
					3390	浮力防止バンド	内径750用 L=1.4m	1	枚	
						計				
						単価				
6019	円筒型水抜 φ800mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					3083	シームレスチューブ	内径800×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.5	Kg	
					3391	浮力防止バンド	内径800用 L=1.5m	1	枚	
						計				
						単価				
6020	鋼製ダム組立 治2-6-1	バットレスタイプ直高4.5m以下	1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					2563	ラフレックレン資料	16t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.2	日	
						計				
						単価				
6021	鋼製ダム組立 治2-6-1	バットレスタイプ直高4.5～6.0m未満	1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.7	人	
					2563	ラフレックレン資料	16t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.2	日	
						計				
						単価				
6022	鋼製ダム組立 治2-6-1	バットレスタイプ直高6.0m以上	1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					2563	ラフレックレン資料	16t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.2	日	
						計				
						単価				
6023	鋼製枠組立 共5-7	ラフレックレン16t吊	1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					2563	ラフレックレン資料	16t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.06	日	
						計				
						単価				
6024	鋼製枠組立 共5-7	クレーン付BH+0.60m3 2.9t吊	1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.18	人	
					4081	ﾊｯｷﾞｷﾞ運転料(ｸﾚｰﾝ付)	山積0.8m3[0.6m3]2.9t吊(ｸﾚｰﾝ型)	1.59	時間	
						計				
						単価				
6025	エキスバンドメタル取付 共5-7		10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単価				
6026	自記雨量計 参考資料VII-35	7日巻	1	日	3400	雨量計	7日巻	1	日	
						計				
						単価				
6027	気象観測 雨量計設置撤去 参考資料VII-35		1	箇所	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
6028	堤名板取付等一切 参考資料VII-26	B型 ダム工類	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2716	堤名板	アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記	1	枚	
						計				
						単価				
6029	堤名板取付等一切 参考資料VII-26	B型 ダム工類(標準入り)	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2718	堤名板	アルミ合金(標準入り) 400×550×12mm B型 H.L.V明記	1	枚	
						計				
						単価				
6030	堤名板取付等一切 参考資料VII-26	C型 ダム工類	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2717	堤名板	アルミ合金 600×800×15mm C型 H.L.V明記	1	枚	
						計				
						単価				
6031	堤名板取付等一切 参考資料VII-26	施設標示板 土留工類	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.25	人	
					2719	施設標示板	アルミ合金 200×250×10mm D型	1	枚	
						計				
						単価				
6032	昇降階段取付等一切 参考資料VII-26	鉄筋 φ19mm	10	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.01	人	
					* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	0.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
					206	鉄筋用小型丸鋼	SR235 16～25mm	0.03	t	
						計				
						単価				
6033	土のう廻水 土のう拵・掘付、ビニール敷込等一切 参考資料VII-27	0.30mまで 2段 B型	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.45	人	
					978	土のう(仮締切用)	62×48cm(PE)	40	枚	
					3416	ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	6.81	m	
						計				
						単価				
6034	土のう廻水 土のう拵・掘付、ビニール敷込等一切 参考資料VII-27	0.45mまで 3段 B型	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.15	人	
					978	土のう(仮締切用)	62×48cm(PE)	60	枚	
					3416	ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	8	m	
						計				
						単価				
6035	土のう廻水 土のう拵・掘付、ビニール敷込等一切 参考資料VII-27	0.60mまで 4段 B型	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.86	人	
					978	土のう(仮締切用)	62×48cm(PE)	80	枚	
					3416	ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	9.16	m	
						計				
						単価				
6036	大型土のう製作・設置 共8-9	1段 1.08mまで	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					983	大型土のう(フタ付)	φ110(丸型)×108cm	10	枚	
					4085	ﾊｯｷﾞｷﾞ運転(ｸﾚｰﾝ付)(大型土のう)	山積0.8m3吊2.9t(ﾊｯｷﾞｷﾞによる大型土のう設置)	0.28	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
6037	大型土のう製作・設置 共8-9	2段 2.16mまで	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.56	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.56	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.56	人	
					983	大型土のう(フタ付)	φ110(丸型)×108cm	20	枚	
					4085	ﾊｯｷﾞｷﾞ運転(ｸﾚｰﾝ付)(大型土のう)	山積0.8m3吊2.9t(ﾊｯｷﾞｷﾞによる大型土のう設置)	0.56	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	

治山事業成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
6038	大型土のう 撤去 共8-9	1段 1.08mまで	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					4089	バックホリ運転[クレーン付](大型土のう)	山積0.8m3吊2.9t(大型土のう工・撤去用)	0.07	日	
						計				
						単価				
6039	大型土のう 撤去 共8-9	2段 2.16mまで	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					4089	バックホリ運転[クレーン付](大型土のう)	山積0.8m3吊2.9t(大型土のう工・撤去用)	0.14	日	
						計				
						単価				
6040	角材損料 (繕廻水用) 参考資料VII-28	造スギ 10*10*400cm 損率60%	1	m3	449	バタ角[杉]	4m×10cm×10cm	0.6	m3	
						計				
						単価				
6041	丸太損料 (繕廻水用) 参考資料VII-28	造スギ 3.6~4.0m 損率60%	1	m3	3417	丸太	造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm	0.6	m3	
						計				
						単価				
6042	合板損料 (繕廻水用) 参考資料VII-28	コンクリート型枠用合板使用 損率60%	1	m2	501	コンクリート型枠用合板	12*60*180cm	0.56	枚	
						計				
						単価				
6043	繕廻水 繕製作・据付・撤去等一切 参考資料VII-28		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					344	洋釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg	0.09	Kg	
					3416	ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	1.48	m	
					6040	角材損料 (繕廻水用)	造スギ 10*10*400cm 損率60%	0.003	m3	
					6041	丸太損料 (繕廻水用)	造スギ 3.6~4.0m 損率60%	0.007	m3	
					6042	合板損料 (繕廻水用)	コンクリート型枠用合板使用 損率60%	1.8	m2	
						計				
						単価				
6044	繕廻水 繕脚据付・撤去等一切 参考資料VII-28	1型 (脚高1m)	1	基	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.04	人	
					6041	丸太損料 (繕廻水用)	造スギ 3.6~4.0m 損率60%	0.04	m3	
					220	なまし鉄線	3.2mm(#10)	0.46	Kg	
						計				
						単価				
6045	繕廻水 繕脚据付・撤去等一切 参考資料VII-28	2型 (脚高2m)	1	基	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					6041	丸太損料 (繕廻水用)	造スギ 3.6~4.0m 損率60%	0.089	m3	
					220	なまし鉄線	3.2mm(#10)	0.76	Kg	
						計				
						単価				
6046	繕廻水 繕脚据付・撤去等一切 参考資料VII-28	3型 (脚高3m)	1	基	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					6041	丸太損料 (繕廻水用)	造スギ 3.6~4.0m 損率60%	0.114	m3	
					220	なまし鉄線	3.2mm(#10)	0.76	Kg	
						計				
						単価				
6050	工事標示板 敷設・撤去 参考資料VII-34		1	回	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.74	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.68	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.37	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.78	人	
						計				
						単価				
6051	工事標示板 取付け・撤去一切 参考資料VII-34	鋼板 メラニオン仕上げ	10	箇所	2723	標示板	工事用PR版	1	セット	
					6050	工事標示板 敷設・撤去		10	回	
					5790	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH 地山 山地治山B 深間工	6.4	m3	
						計				
						単価				
6052	丸太損料 (木製工事用着板枠工用) 共7-9-3	造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	1	m3	3417	丸太	造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm	0.5	m3	
						計				
						単価				
6053	角材損料 (木製工事用着板枠工用) 共7-9-3	造スギ 10*10*400cm 損率50%	1	m3	449	バタ角[杉]	4m×10cm×10cm	0.5	m3	
						計				
						単価				
6054	木製工事用着板枠工 共7-9-3		1	基	6052	丸太損料 (木製工事用着板枠工用)	造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	0.016	m3	
					6052	丸太損料 (木製工事用着板枠工用)	造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	0.023	m3	
					6052	丸太損料 (木製工事用着板枠工用)	造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	0.019	m3	
					6052	丸太損料 (木製工事用着板枠工用)	造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	0.007	m3	
					6053	角材損料 (木製工事用着板枠工用)	造スギ 10*10*400cm 損率50%	0.004	m3	
					6053	角材損料 (木製工事用着板枠工用)	造スギ 10*10*400cm 損率50%	0.003	m3	
					2911	ボルト	φ12mm L=230mm	6	本	
					2911	ボルト	φ12mm L=230mm	2	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
						計				
						単価				
6055	埋戻 (転圧有り) 深間工 BH-0.35m3 参考資料VII-2		100	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
					4033	バックホリ運転経費	山積0.45m3[0.35m3]割増0%	6	時間	
					4462	タンバ締固工 (普)	60~80kg	100	m3	
						計				
						単価				
6056	埋戻 (転圧有り) 深間工 BH-0.60m3 参考資料VII-2		100	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
					4036	バックホリ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	4	時間	
					4221	振動ローラ運転(埋戻締固)	0.8-1.1tハンドガイド式 埋戻締固	1.35	日	
					4462	タンバ締固工 (普)	60~80kg	10	m3	
						計				
						単価				
6057	埋戻 (転圧無し) 深間工 BH-0.35m3 参考資料VII-2		100	m3	4033	バックホリ運転経費	山積0.45m3[0.35m3]割増0%	6	時間	
						計				
						単価				
6058	埋戻 (転圧無し) 深間工 BH-0.60m3 参考資料VII-2		100	m3	4036	バックホリ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	4	時間	
						計				
						単価				
6059	仕上げ 埋戻し数均し バックホウ使用 参考資料VII-2	土砂	100	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
						計				
						単価				
6060	埋戻 (転圧有り) 山腹工 BH-0.10m3 参考資料VII-1	砂・砂質土・粘性土・礫質土	5.8	m3	4020	小型バックホリ運転経費	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増0% T=5.6h	1	時間	
					6059	仕上げ 埋戻し数均し バックホウ使用	土砂	5.8	m3	
					4462	タンバ締固工 (普)	60~80kg	5.8	m3	
						計				
						単価				
6061	埋戻 (転圧有り) 山腹工 BH-0.10m3 参考資料VII-1	岩塊・玉石	4.2	m3	4020	小型バックホリ運転経費	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増0% T=5.6h	1	時間	
					6059	仕上げ 埋戻し数均し バックホウ使用	土砂	4.2	m3	
						計				
						単価				
6062	埋戻 (転圧有り) 山腹工 BH-0.20m3 参考資料VII-1	砂・砂質土・粘性土・礫質土	11.6	m3	4030	バックホリ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1	時間	
					6059	仕上げ 埋戻し数均し バックホウ使用	土砂	11.6	m3	
					4462	タンバ締固工 (普)	60~80kg	11.6	m3	
						計				
						単価				
6063	埋戻 (転圧有り) 山腹工 BH-0.20m3 参考資料VII-1	岩塊・玉石	8.4	m3	4030	バックホリ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1	時間	
					6059	仕上げ 埋戻し数均し バックホウ使用	土砂	8.4	m3	
						計				
						単価				
6064	埋戻 (転圧有り) 山腹工 BH-0.35m3 参考資料VII-2		100	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
					4033	バックホリ運転経費	山積0.45m3[0.35m3]割増0%	6	時間	

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					4462	タンバ締固工 (普)	60~80kg	100	m3	
						計				
						単価				
6065	埋戻 (転圧有り) 山腹工 BH-0.60m3 参考資料VII-2		100	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
					4036	バックリ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	4	時間	
					4221	振動ローラ運転(埋戻締固)	0.8-1.1tハンドガイド式埋戻締固	1.35	日	
					4462	タンバ締固工 (普)	60~80kg	10	m3	
						計				
						単価				
6066	埋戻 (転圧無し) 山腹工 BH-0.35m3 参考資料VII-2		100	m3	4033	バックリ運転経費	山積0.45m3[0.35m3]割増0%	6	時間	
						計				
						単価				
6067	埋戻 (転圧無し) 山腹工 BH-0.60m3 参考資料VII-2		100	m3	4036	バックリ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	4	時間	
						計				
						単価				
6068	埋戻 (転圧無し) 山腹工 BH-0.10m3 参考資料VII-1	砂・砂質土・粘性土・礫質土	5.8	m3	4020	小型バックリ運転経費	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増0% T=5.6h	1	時間	
						計				
						単価				
6069	埋戻 (転圧無し) 山腹工 BH-0.10m3 参考資料VII-1	岩塊・玉石	4.2	m3	4020	小型バックリ運転経費	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増0% T=5.6h	1	時間	
						計				
						単価				
6070	埋戻 (転圧無し) 山腹工 BH-0.20m3 参考資料VII-1	砂・砂質土・粘性土・礫質土	11.6	m3	4030	バックリ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1	時間	
						計				
						単価				
6071	埋戻 (転圧無し) 山腹工 BH-0.20m3 参考資料VII-1	岩塊・玉石	8.4	m3	4030	バックリ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1	時間	
						計				
						単価				
6072	鋼製杵詰石 (BH-0.35m3) 深間工・山腹工共通 参考資料VII-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					4033	バックリ運転経費	山積0.45m3[0.35m3]割増0%	0.3	時間	
						計				
						単価				
6073	鋼製杵詰石 (BH-0.60m3) 深間工・山腹工共通 参考資料VII-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					4036	バックリ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.2	時間	
						計				
						単価				
6074	丸太一本筋工 杭木L=0.6m 参考資料VII-19		10	m	3223	ローリング加工丸太	径10cm 長さ60cm 先削加工	12.5	本	
					3238	ローリング加工丸太	径10cm 長さ180cm	5.56	本	
					220	なまし鉄線	3.2mm(#10)	0.79	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.09	人	
						計				
						単価				
6075	丸太一本筋工 杭木L=1.0m 参考資料VII-19		10	m	3227	ローリング加工丸太	径10cm 長さ100cm 先削加工	12.5	本	
					3238	ローリング加工丸太	径10cm 長さ180cm	5.56	本	
					220	なまし鉄線	3.2mm(#10)	0.79	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.88	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.09	人	
						計				
						単価				
6076	小口並べ 普通土のう 参考資料VII-4		1	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.51	人	
					978	土のう(仮締切用)	62×48cm(PE)	17	枚	
						計				
						単価				
6077	小口並べ 緑化土のう 参考資料VII-4		1	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.51	人	
					2702	緑化(植生)土のう	黒色種子帯付 30kg詰 600~620×480	17	袋	
						計				
						単価				
6078	面並べ 普通土のう 参考資料VII-4		10	袋	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					978	土のう(仮締切用)	62×48cm(PE)	10	枚	
						計				
						単価				
6079	面並べ 緑化土のう 参考資料VII-4		10	袋	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					981	植生土のう(標準品)	60×40cm 種肥付	10	枚	
						計				
						単価				
6080	緑化マット伏工		100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					5	法面工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1191	植生シート(二重・袋有)	幅1.0×長10m 間伐材入	120	m2	
					2959	フタホ-釘	φ9mm L=200mm	162	本	
					2968	フタホ-止め釘	L=150mm (アブラツキ付)	339	本	
						計				
						単価				
6081	緑化マット伏工	在来種子配合	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					5	法面工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					2859	森樹部マット(在来種配合)	1.0m×10.0m	120	m2	
					2959	フタホ-釘	φ9mm L=200mm	162	本	
					2968	フタホ-止め釘	L=150mm (アブラツキ付)	339	本	
						計				
						単価				
6082	ハリシバ伏工		100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.16	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					2855	ハリシバモック	1.0m×10.0m	110	m2	
					346	洋釘(鉄丸くぎ)	N-150 #6 40本/kg	11.03	Kg	
						計				
						単価				
6083	ハリシバ伏工	在来種子配合	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.16	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					2860	ハリシバモック(在来種配合)	1.0m×10.0m	110	m2	
					346	洋釘(鉄丸くぎ)	N-150 #6 40本/kg	11.03	Kg	
						計				
						単価				
6084	重機自走路 仮道作設	易 作設 30m/h	10	m	4036	バックリ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.11	時間	
					4036	バックリ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6085	重機自走路 仮道作設	中 作設 20m/h	10	m	4036	バックリ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.2	時間	
					4036	バックリ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.11	時間	
						計				
						単価				
6086	重機自走路 仮道作設	難 作設 10m/h	10	m	4036	バックリ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.38	時間	
					4036	バックリ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.38	時間	
						計				
						単価				
6087	吸出防止材布設 敷込み等 参考資料VII-17	ヤシ繊維 S-10-10	10	m2	1022	吸出防止材[ヤシ繊維系]	t=10mm(68)	10.7	m2	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
						計				
						単価				
6088	吸出防止材布設 建込み・巻込み等 参考資料VII-17	ヤシ繊維 S-10-10	10	m2	1022	吸出防止材[ヤシ繊維系]	t=10mm(68)	10.7	m2	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.06	人	
						計				
						単価				

治山事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6089	吸出防止材布設 敷込み等 参考資料VII-17	全化繊 SS-10-10	10	m2	3418	吸出防止材 (合成繊維系)	t=10mm	10.7	m2	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
						計				
						単価				
6090	吸出防止材布設 建込み・巻込み等 参考資料VII-17	全化繊 SS-10-10	10	m2	3418	吸出防止材 (合成繊維系)	t=10mm	10.7	m2	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.06	人	
						計				
						単価				
6091	ビニール布設 敷込み等 参考資料VII-17	厚0.15mm 幅1.35m	10	m2	3416	ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	7.41	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
						計				
						単価				
6092	ビニール布設 建込み・巻込み等 参考資料VII-17	厚0.15mm 幅1.35m	10	m2	3416	ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	7.41	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.06	人	
						計				
						単価				
6093	超過加算 無筋構造物	設計日打数量 30m3未満	10	m3	2314	直管損料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6094	超過加算 無筋構造物	設計日打数量 30~45m3未満	14	m3	2314	直管損料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6095	超過加算 無筋構造物	設計日打数量 45~60m3未満	16	m3	2314	直管損料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6096	超過加算 無筋構造物	設計日打数量 60~100m3未満	20	m3	2314	直管損料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6097	超過加算 無筋構造物	設計日打数量 100m3以上	25	m3	2314	直管損料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6098	超過加算 鉄筋構造物	設計日打数量 30m3未満	8	m3	2314	直管損料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6099	超過加算 鉄筋構造物	設計日打数量 30~45m3未満	11	m3	2314	直管損料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6100	超過加算 鉄筋構造物	設計日打数量 45~60m3未満	12	m3	2314	直管損料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6101	超過加算 鉄筋構造物	設計日打数量 60~100m3未満	14	m3	2314	直管損料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6102	超過加算 鉄筋構造物	設計日打数量 100m3以上	20	m3	2314	直管損料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6103	小口径ボーリング (口径66mm) 労務 治4-1		1	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0	人	
						計				
						単価				
6104	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	地上作業 粘性土	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	0.01	個	
					1423	ボーリングロッド (2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	0.02	本	
					1446	ケーシング	φ63mm(66mm)×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6105	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	地上作業 砂・砂質土	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	0.03	個	
					1423	ボーリングロッド (2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	0.02	本	
					1446	ケーシング	φ63mm(66mm)×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6106	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	地上作業 礫質土	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	0.3	個	
					1423	ボーリングロッド (2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	0.02	本	
					1446	ケーシング	φ63mm(66mm)×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6107	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	地上作業 岩塊・玉石	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	1	個	
					1423	ボーリングロッド (2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	0.02	本	
					1446	ケーシング	φ63mm(66mm)×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6108	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	地上作業 軟岩 (I)	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	0.44	個	
					1423	ボーリングロッド (2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	0.02	本	
					1446	ケーシング	φ63mm(66mm)×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6109	ダイヤモンドビット (口径66mm) 治4-1	サーフェイスセット 軟岩 (II)・中硬岩	22	m	2848	ダイヤモンドビット用ダイヤモンド	φ167mm	3.6	カット	
					2826	ダイヤモンドビット加工料	φ66mm	1	式	
						計				
						単価				
6110	ダイヤモンドリーマー (口径66mm) 治4-1	軟岩 (II)・中硬岩	57	m	2849	ダイヤモンドリーマー用ダイヤモンド	φ179mm	1.2	カット	
					2838	ダイヤモンドリーマー加工料	φ66mm	1	式	
						計				
						単価				
6111	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	地上作業 軟岩 (II)・中硬岩	1	m	6109	ダイヤモンドビット (口径66mm)	サーフェイスセット 軟岩 (II)・中硬岩	1	m	
					1423	ボーリングロッド (2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	0.02	本	
					6110	ダイヤモンドリーマー (口径66mm)	軟岩 (II)・中硬岩	1	m	
						計				
						単価				
6112	ダイヤモンドビット (口径66mm) 治4-1	サーフェイスセット 硬岩	11	m	2848	ダイヤモンドビット用ダイヤモンド	φ167mm	3.6	カット	
					2826	ダイヤモンドビット加工料	φ66mm	1	式	
						計				
						単価				
6113	ダイヤモンドリーマー (口径66mm) 治4-1	硬岩	37	m	2849	ダイヤモンドリーマー用ダイヤモンド	φ179mm	1.2	カット	
					2838	ダイヤモンドリーマー加工料	φ66mm	1	式	
						計				
						単価				
6114	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	地上作業 硬岩	1	m	6112	ダイヤモンドビット (口径66mm)	サーフェイスセット 硬岩	1	m	
					1423	ボーリングロッド (2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	0.02	本	
					6113	ダイヤモンドリーマー (口径66mm)	硬岩	1	m	
						計				
						単価				
6115	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	坑内作業 粘性土	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	0.01	個	
					1421	ボーリングロッド (2種)	φ40.5mm L 1.0m(46-116mm)	0.06	本	
					1441	ケーシング	φ73mm×L=1.0m	0.015	本	
						計				
						単価				
6116	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	坑内作業 砂・砂質土	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	0.03	個	
					1421	ボーリングロッド (2種)	φ40.5mm L 1.0m(46-116mm)	0.06	本	
					1441	ケーシング	φ73mm×L=1.0m	0.015	本	
						計				





治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6141	中口径ボーリング (口径131mm) 資材 治4-2	坑内作業 硬質土	1	m	1458	メタルクラウン	φ131mm	0.3	個	
					1422	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mmL1.0m(127-179mm)	0.06	本	
					3420	ケーシングパイプ	φ142mmL=1.0m	0.015	本	
						計				
6142	中口径ボーリング (口径131mm) 資材 治4-2	坑内作業 岩塊・玉石	1	m	1458	メタルクラウン	φ131mm	1	個	
					1422	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mmL1.0m(127-179mm)	0.06	本	
					3420	ケーシングパイプ	φ142mmL=1.0m	0.015	本	
						計				
6143	中口径ボーリング (口径131mm) 資材 治4-2	坑内作業 軟岩 (I)	1	m	1458	メタルクラウン	φ131mm	0.44	個	
					1422	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mmL1.0m(127-179mm)	0.06	本	
					3420	ケーシングパイプ	φ142mmL=1.0m	0.015	本	
						計				
6144	中口径ボーリング (口径131mm) 資材 治4-2	坑内作業 軟岩 (II)・中硬岩	1	m	6133	中口径ボーリング (口径131mm) 資材	地上作業 軟岩 (I)	1	m	
					1422	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mmL1.0m(127-179mm)	0.06	本	
					6134	ダイヤモンドリーマー (口径131mm)	軟岩 (II)・中硬岩	1	m	
						計				
6145	中口径ボーリング (口径131mm) 資材 治4-2	坑内作業 硬岩	1	m	6136	ダイヤモンドビット (口径131mm)	サーフェイスセット 硬岩	1	m	
					1422	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mmL1.0m(127-179mm)	0.06	本	
					6137	ダイヤモンドリーマー (口径131mm)	硬岩	1	m	
						計				
6146	ボーリングマシン運転 (中口径) 治4-2		1	台	2262	ボーリングマシン損料	11.0KW級[油圧式]	1	日	
						計				
6147	グラウトポンプ運転 (中口径) 治4-2		1	台	2254	グラウトポンプ損料[二連複動]	吐出量37-100L/分	1	日	
						計				
6148	中口径ボーリング (口径131mm) 機械 治4-2	地上作業	1	m	6146	ボーリングマシン運転 (中口径)		0	台	
					6147	グラウトポンプ運転 (中口径)		0	台	
					6124	発動発電機運転	ディーゼルエンジン付 小口径ボーリング	0	日	
						計				
6149	中口径ボーリング (口径131mm) 機械 治4-2	坑内作業	1	m	6146	ボーリングマシン運転 (中口径)		0	台	
					6147	グラウトポンプ運転 (中口径)		0	台	
					6124	発動発電機運転	ディーゼルエンジン付 小口径ボーリング	0	日	
					2336	ファン損料[軸流式]	50/60m3/min	0	日	
6150	ライナープレート 地上部組立 井戸径3.5m 参考資料VII-23		1	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.43	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.86	人	
						計				
						単価				
6151	機械運転経費 クローラークレーン (井戸蓋・昇降用設備) 治4-4-1	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		15	L	
					2444	クローラークレーン賃料	4.9t吊り油圧伸縮ジブ型	147	日	
						計				
6152	井戸蓋設置 井戸径3.5m 治4-4-1	クローラークレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	4.5	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					6151	機械運転経費 クローラークレーン (井戸蓋・昇降用設備)	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	1	日	
6153	昇降梯子設置 治4-4-1	クローラークレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	18	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					6151	機械運転経費 クローラークレーン (井戸蓋・昇降用設備)	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	1	日	
6154	静水槽 型枠 合板円形型枠 参考資料VII-24		100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.4	人	
					26	型わく工	令和4年3月労賃	20.6	人	
					19	トンネル作業員	令和4年3月労賃	8.75	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.75	人	
6155	基礎コンクリート型枠 均し基礎コンクリート型枠 (集水井等) 参考資料VII-24		10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					26	型わく工	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	18	%	
6156	機械運転経費 クローラークレーン 参考資料VII-23	油圧駆動式 ウィンチ・ラチジブ型 35t吊 賃料	1	日	99	軽油		68	L	
					2445	クローラークレーン賃料	35.0t吊り油圧伸縮ジブ型	1	日	
						計				
						単価				
6157	静水槽 コンクリート打設 無筋構造物 30m3未満 参考資料VII-23	クローラークレーン35t吊	10	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					19	トンネル作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.25	人	
					6156	機械運転経費 クローラークレーン	油圧駆動式 ウィンチ・ラチジブ型 35t吊 賃料	0.56	日	
6158	集水井用安全柵 設置 参考資料VII-24	φ3.5m用	1	基	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.28	人	
					3039	立入防止柵	W=1.1m 耐雪型	1	式	
						計				
						単価				
6159	ボーリング保孔管設置 地表作業 治4-1	VP40 孔あり	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					550	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40 D48×13.6mm	10.09	m	
						計				
6160	ボーリング保孔管設置 坑・井戸内 治4-1	VP40 孔あり	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					550	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40 D48×13.6mm	10.19	m	
						計				
6161	ガス管加工 SGP90A 孔なし 治4-1	L=1.00 集水井3.0m用 集水井3.5m用 地上作業用	100	m	28	配管工	令和4年3月労賃	2	人	
					28	配管工	令和4年3月労賃	25	人	
					2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m	27.73	本	
						計				
6162	ガス管加工 SGP90A 孔なし 治4-1	L=2.75 集水井3.0m用 集水井3.5m用 地上作業用	100	m	28	配管工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					28	配管工	令和4年3月労賃	9.09	人	
					2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m	25.9	本	
						計				
6163	ガス管加工 SGP90A 孔なし 治4-1	L=5.50 集水井3.0m用 集水井3.5m用 地上作業用	100	m	28	配管工	令和4年3月労賃	4.55	人	
					2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m	25.43	本	
						計				
						単価				

治山事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6164	ボーリングマシン損料 (ガス管挿入用) 治4-1	油圧式 5.5kw	6.4	時間	2261	ボーリングマシン損料 計 単価	5.5KW 級[油圧式]	1	日	
6165	発動発電機 (ガス管挿入用) 治4-1	ディーゼルエンジン付 45kVA	8	時間	2534	発動発電機賃料 計 単価	ディーゼル 45.0KVA	1	供用日	
6166	ガス管挿入 小口径ボーリング 治4-1	地上作業用	10	m	24	土木一般世話役 1 特殊作業員 2 普通作業員 6164 ボーリングマシン損料 (ガス管挿入用) 6165 発動発電機 (ガス管挿入用) 99 軽油 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 油圧式 5.5kw ディーゼルエンジン付 45kVA 4.26 L	0.05 0.15 0.1 0.6 0.6 4.26	人 人 人 時間 時間 L	
6167	ボーリングマシン損料 (ガス管挿入用) 治4-1	油圧式 11.0kw	6.4	時間	2262	ボーリングマシン損料 計 単価	11.0KW 級[油圧式]	1	日	
6168	ガス管挿入 中口径ボーリング 治4-1	地上作業用	10	m	24	土木一般世話役 1 特殊作業員 2 普通作業員 6167 ボーリングマシン損料 (ガス管挿入用) 6165 発動発電機 (ガス管挿入用) 99 軽油 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 油圧式 11.0kw ディーゼルエンジン付 45kVA 4.26 L	0.05 0.15 0.1 0.6 0.6 4.26	人 人 人 時間 時間 L	
6169	ガス管挿入 小口径ボーリング 治4-1	坑内作業用	10	m	24	土木一般世話役 1 特殊作業員 2 普通作業員 6164 ボーリングマシン損料 (ガス管挿入用) 6165 発動発電機 (ガス管挿入用) 99 軽油 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 油圧式 5.5kw ディーゼルエンジン付 45kVA 4.97 L	0.07 0.26 0.13 0.7 0.7 4.97	人 人 人 時間 時間 L	
6170	ガス管挿入 中口径ボーリング 治4-1	坑内作業用	10	m	24	土木一般世話役 1 特殊作業員 2 普通作業員 6167 ボーリングマシン損料 (ガス管挿入用) 6165 発動発電機 (ガス管挿入用) 99 軽油 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 油圧式 11.0kw ディーゼルエンジン付 45kVA 4.97 L	0.07 0.26 0.13 0.7 0.7 4.97	人 人 人 時間 時間 L	
6171	ガス管挿入 中口径ボーリング 治4-6	坑内作業用	1	日	2402	工用高圧洗浄機損料[エンジン駆動] 99 軽油 計 単価	35-70L/分 14.7MPa 28 L	1.61 28	供用日 L	
6172	ボーリング洗浄工 (地上、井戸内作業) 治4-6	口径30-150mm 洗浄作業量220m/日	10	m	* 24	土木一般世話役 * 1 特殊作業員 * 2 普通作業員 1000 諸雑費 6171 ガス管挿入 中口径ボーリング 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合 坑内作業用 計 単価	0.05 0.09 0.05 2 0.05	人 人 人 % 日	
6173	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm 治4-7	粘性土・砂質土	10	m	1524	シャンクロット 1528 クリーニングアダプター 1532 エクステンションロッド 1540 ドリルパイプ(1.5m) 1548 インナーロッド(1.5m) 1552 リングビット 1556 インナービット 1560 ウォータースイベル 計 単価	呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm二重管用(95)	0.03 0.02 0.03 0.07 0.09 0.13 0.09 0.01	個 個 個 本 本 個 個 個	
6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式 治4-7	地上作業	1	日	2269	ボーリングマシン損料 2255 ぐりドリル 損料[二連復動] 2355 工用水中ドリル 損料 2538 発動発電機賃料 99 軽油 計 単価	55kw級[ロータリーパーカッション] 吐出量200L/分 口径50mm 行程30m ディーゼル 125.0KVA 140 L	1 1 1 1.3 140	日 日 日 供用日 L	
6175	ボーリング削孔 (パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役 * 1 特殊作業員 * 2 普通作業員 1000 諸雑費 6173 削孔材料損耗費 地上 呼径90mm 6174 ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合 粘性土・砂質土 地上作業 計 単価	0.31 0.31 0.62 0.4 10 0.31	人 人 人 % m 日	
6176	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm 治4-7	礫質土	10	m	1524	シャンクロット 1528 クリーニングアダプター 1532 エクステンションロッド 1540 ドリルパイプ(1.5m) 1548 インナーロッド(1.5m) 1552 リングビット 1556 インナービット 1560 ウォータースイベル 計 単価	呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm二重管用(95)	0.04 0.03 0.04 0.2 0.22 0.2 0.16 0.02	個 個 個 本 本 個 個 個	
6177	ボーリング削孔 (パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役 * 1 特殊作業員 * 2 普通作業員 1000 諸雑費 6176 削孔材料損耗費 地上 呼径90mm 6174 ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合 礫質土 地上作業 計 単価	0.46 0.46 0.92 0.4 10 0.46	人 人 人 % m 日	
6178	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm 治4-7	岩塊・玉石	10	m	1524	シャンクロット 1528 クリーニングアダプター 1532 エクステンションロッド 1540 ドリルパイプ(1.5m) 1548 インナーロッド(1.5m) 1552 リングビット 1556 インナービット 1560 ウォータースイベル 計 単価	呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm二重管用(95)	0.06 0.05 0.05 0.38 0.5 0.28 0.18 0.03	個 個 個 本 本 個 個 個	
6179	ボーリング削孔 (パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役 * 1 特殊作業員 * 2 普通作業員 1000 諸雑費 6178 削孔材料損耗費 地上 呼径90mm 6174 ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合 岩塊・玉石 地上作業 計 単価	0.63 0.63 1.26 0.4 10 0.63	人 人 人 % m 日	
6180	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm 治4-7	軟岩	10	m	1524	シャンクロット 1528 クリーニングアダプター 1532 エクステンションロッド 1540 ドリルパイプ(1.5m) 1548 インナーロッド(1.5m) 1552 リングビット 1556 インナービット	呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95) 呼び径90mm用 (95)	0.05 0.04 0.05 0.29 0.34 0.24 0.16	個 個 個 本 本 個 個	

治山事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1560	ウォーターシベル	呼び径90mm二重管用(95)	0.02	個	
						計				
						単価				
6181	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6180	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	軟岩	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	地上作業	0.5	日	
						計				
						単価				
6182	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm 治4-7	粘性土・砂質土	10	m	1524	シャンクロット	呼び径90mm用(95)	0.03	個	
					1528	クリーニングアダプター	呼び径90mm用(95)	0.02	個	
					1532	エクステンションロッド	呼び径90mm用(95)	0.03	個	
					1536	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.11	本	
					1544	インナーロッド(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.14	本	
					1552	リングビット	呼び径90mm用(95)	0.13	個	
					1556	インナービット	呼び径90mm用(95)	0.09	個	
					1560	ウォーターシベル	呼び径90mm二重管用(95)	0.01	個	
						計				
						単価				
6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式 治4-7	坑内作業	1	日	2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ローターパーカッション]	1	日	
					2255	グランドホック 換料[二連復動]	吐出量200L/分	1	日	
					2355	工事用水中ホック 換料	口径50mm 掘削30m	1	日	
					2355	工事用水中ホック 換料	口径50mm 掘削30m	1	日	
					2538	発動発電機賃料	ディーゼル 125.0KVA	1.3	供用日	
					99	軽油		140	L	
						計				
						単価				
6184	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.37	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.37	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.74	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6182	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.37	日	
						計				
						単価				
6185	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm 治4-7	礫質土	10	m	1524	シャンクロット	呼び径90mm用(95)	0.04	個	
					1528	クリーニングアダプター	呼び径90mm用(95)	0.03	個	
					1532	エクステンションロッド	呼び径90mm用(95)	0.04	個	
					1536	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.3	本	
					1544	インナーロッド(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.33	本	
					1552	リングビット	呼び径90mm用(95)	0.2	個	
					1556	インナービット	呼び径90mm用(95)	0.16	個	
					1560	ウォーターシベル	呼び径90mm二重管用(95)	0.02	個	
						計				
						単価				
6186	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.54	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.54	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.08	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6185	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	礫質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.54	日	
						計				
						単価				
6187	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm 治4-7	岩塊・玉石	10	m	1524	シャンクロット	呼び径90mm用(95)	0.06	個	
					1528	クリーニングアダプター	呼び径90mm用(95)	0.05	個	
					1532	エクステンションロッド	呼び径90mm用(95)	0.05	個	
					1536	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.57	本	
					1544	インナーロッド(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.75	本	
					1552	リングビット	呼び径90mm用(95)	0.28	個	
					1556	インナービット	呼び径90mm用(95)	0.18	個	
					1560	ウォーターシベル	呼び径90mm二重管用(95)	0.03	個	
						計				
						単価				
6188	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6187	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.75	日	
						計				
						単価				
6189	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm 治4-7	軟岩	10	m	1524	シャンクロット	呼び径90mm用(95)	0.05	個	
					1528	クリーニングアダプター	呼び径90mm用(95)	0.04	個	
					1532	エクステンションロッド	呼び径90mm用(95)	0.05	個	
					1536	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.3	本	
					1544	インナーロッド(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.51	本	
					1552	リングビット	呼び径90mm用(95)	0.24	個	
					1556	インナービット	呼び径90mm用(95)	0.16	個	
					1560	ウォーターシベル	呼び径90mm二重管用(95)	0.02	個	
						計				
						単価				
6190	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6189	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	軟岩	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.6	日	
						計				
						単価				
6191	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲52~54m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.31	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.31	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.63	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6173	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	地上作業	0.31	日	
						計				
						単価				
6192	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲52~54m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.46	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.46	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.93	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6176	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	礫質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	地上作業	0.46	日	
						計				
						単価				
6193	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲52~54m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.64	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.27	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6178	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	地上作業	0.64	日	
						計				
						単価				
6194	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲52~54m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.51	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.51	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6180	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	軟岩	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	地上作業	0.51	日	
						計				
						単価				





単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
6226	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲65～68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.05	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6180	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	軟岩	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.53	日	
						計				
						単価				
6227	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲65～68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.39	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.39	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.78	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6182	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.39	日	
						計				
						単価				
6228	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲65～68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.57	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.57	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.13	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6185	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	礫質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.57	日	
						計				
						単価				
6229	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲65～68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.79	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.79	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.58	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6187	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.79	日	
						計				
						単価				
6230	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲65～68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.63	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.63	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.26	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6189	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	軟岩	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.63	日	
						計				
						単価				
6231	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲69～74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.33	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.33	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.66	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6173	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.33	日	
						計				
						単価				
6232	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲69～74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.49	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.49	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.98	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6176	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	礫質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.49	日	
						計				
						単価				
6233	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲69～74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.67	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.67	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.34	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6178	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.67	日	
						計				
						単価				
6234	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲69～74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.06	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6180	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	軟岩	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.53	日	
						計				
						単価				
6235	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲69～74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.39	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.39	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.78	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6182	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.39	日	
						計				
						単価				
6236	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲69～74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.57	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.57	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.14	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6185	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	礫質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.57	日	
						計				
						単価				
6237	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲69～74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.59	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6187	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.8	日	
						計				
						単価				
6238	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲69～74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.64	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.27	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6189	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	軟岩	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.64	日	
						計				
						単価				
6239	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲75～79m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.33	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.33	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.66	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6173	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.33	日	
						計				
						単価				
6240	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径90mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲75～79m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.49	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.49	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.98	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6176	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	礫質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.49	日	
						計				
						単価				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考		
6241	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径90mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲75～79m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.67	人			
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.67	人			
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.35	人			
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%			
					6178	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m			
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターバーカッション式	地上作業	0.67	日			
						計						
	単価											
6242	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径90mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲75～79m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.54	人			
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.54	人			
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.07	人			
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%			
					6180	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	軟岩	10	m			
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターバーカッション式	地上作業	0.54	日			
						計						
	単価											
6243	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲75～79m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人			
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人			
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.79	人			
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%			
					6182	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m			
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターバーカッション式	坑内作業	0.4	日			
						計						
	単価											
6244	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲75～79m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人			
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.58	人			
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.16	人			
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%			
					6185	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	礫質土	10	m			
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターバーカッション式	坑内作業	0.58	日			
						計						
	単価											
6245	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲75～79m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人			
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人			
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.61	人			
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%			
					6187	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m			
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターバーカッション式	坑内作業	0.8	日			
						計						
	単価											
6246	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲75～79m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.64	人			
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.64	人			
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.28	人			
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%			
					6189	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	軟岩	10	m			
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターバーカッション式	坑内作業	0.64	日			
						計						
	単価											
6247	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径90mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲80～86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.33	人			
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.33	人			
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.67	人			
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%			
					6173	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m			
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターバーカッション式	地上作業	0.33	日			
						計						
	単価											
6248	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径90mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲80～86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人			
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人			
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.99	人			
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%			
					6176	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	礫質土	10	m			
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターバーカッション式	地上作業	0.5	日			
						計						
	単価											
6249	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径90mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲80～86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人			
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.68	人			
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.36	人			
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%			
					6178	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m			
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターバーカッション式	地上作業	0.68	日			
						計						
	単価											
6250	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径90mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲80～86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.54	人			
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.54	人			
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.08	人			
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%			
					6180	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	軟岩	10	m			
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターバーカッション式	地上作業	0.54	日			
						計						
	単価											
6251	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲80～86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人			
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人			
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人			
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%			
					6182	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m			
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターバーカッション式	坑内作業	0.4	日			
						計						
	単価											
6252	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲80～86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人			
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.58	人			
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.17	人			
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%			
					6185	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	礫質土	10	m			
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターバーカッション式	坑内作業	0.58	日			
						計						
	単価											
6253	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲80～86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.81	人			
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.81	人			
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.62	人			
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%			
					6187	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m			
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターバーカッション式	坑内作業	0.81	日			
						計						
	単価											
6254	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径90mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲80～86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.65	人			
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.65	人			
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人			
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%			
					6189	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	軟岩	10	m			
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターバーカッション式	坑内作業	0.65	日			
						計						
	単価											
6255	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm 治4-7	粘性土・砂質土	10	m	1526	シャックロット	呼び径135mm用 (132)	0.03	個			
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用 (132)	0.02	個			
					1534	エキステンションロッド	呼び径135mm用 (132)	0.03	個			
					1542	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径135mm用 (132)	0.07	本			
					1550	インナーロッド(1.5m)	呼び径135mm用 (132)	0.09	本			
					1554	リングビット	呼び径135mm用 (132)	0.13	個			
					1558	インナービット	呼び径135mm用 (132)	0.09	個			
					1562	ウォータースイベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.01	個			
						計						
						単価						
					6256	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 50～51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃



単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
治4-7					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6255	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.5	日	
						計				
						単 価				
6257	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm 治4-7	礫質土	10	m	1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)	0.04	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.03	個	
					1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.04	個	
					1542	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径135mm用(132)	0.2	本	
					1550	インナーロッド(1.5m)	呼び径135mm用(132)	0.22	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.2	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.16	個	
					1562	ウォーターシイベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.02	個	
						計				
						単 価				
6258	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲 50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.65	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.65	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6257	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.65	日	
						計				
	単 価									
6259	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm 治4-7	岩塊・玉石	10	m	1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)	0.06	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1542	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径135mm用(132)	0.38	本	
					1550	インナーロッド(1.5m)	呼び径135mm用(132)	0.5	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.28	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.18	個	
					1562	ウォーターシイベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.03	個	
						計				
						単 価				
6260	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.76	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.76	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.52	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6259	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.76	日	
						計				
	単 価									
6261	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm 治4-7	軟岩	10	m	1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.04	個	
					1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1542	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径135mm用(132)	0.29	本	
					1550	インナーロッド(1.5m)	呼び径135mm用(132)	0.34	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.24	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.16	個	
					1562	ウォーターシイベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.02	個	
						計				
						単 価				
6262	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲 50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.66	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.66	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.32	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6261	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.66	日	
						計				
	単 価									
6263	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm 治4-7	粘性土・砂質土	10	m	1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)	0.03	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.02	個	
					1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.11	個	
					1538	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.14	本	
					1546	インナーロッド(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.13	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.09	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.01	個	
					1562	ウォーターシイベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.02	個	
						計				
						単 価				
6264	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.59	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.59	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.18	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6263	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.59	日	
						計				
	単 価									
6265	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm 治4-7	礫質土	10	m	1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)	0.04	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.03	個	
					1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.04	個	
					1538	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.3	本	
					1546	インナーロッド(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.33	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.2	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.16	個	
					1562	ウォーターシイベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.02	個	
						計				
						単 価				
6266	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲 50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.77	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.77	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.54	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6265	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.77	日	
						計				
	単 価									
6267	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm 治4-7	岩塊・玉石	10	m	1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)	0.06	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1538	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.57	本	
					1546	インナーロッド(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.75	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.28	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.18	個	
					1562	ウォーターシイベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.03	個	
						計				
						単 価				
6268	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6267	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.9	日	
						計				
	単 価									
6269	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm 治4-7	軟岩	10	m	1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.04	個	
					1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1538	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.3	本	
					1546	インナーロッド(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.51	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.24	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.16	個	
					1562	ウォーターシイベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.02	個	
						計				
						単 価				



治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.84	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6267	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.92	日	
						計				
						単価				
6286	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲 55~57m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.59	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6269	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.8	日	
						計				
						単価				
6287	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 58~60m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.52	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.52	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.03	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6255	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.52	日	
						計				
						単価				
6288	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲 58~60m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.67	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.67	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.34	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6257	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.67	日	
						計				
						単価				
6289	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 58~60m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.78	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.78	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.57	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6259	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.78	日	
						計				
						単価				
6290	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲 58~60m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.36	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6261	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.68	日	
						計				
						単価				
6291	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 58~60m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.61	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.61	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.22	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6263	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.61	日	
						計				
						単価				
6292	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲 58~60m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.79	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.79	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.59	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6265	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.79	日	
						計				
						単価				
6293	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 58~60m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.93	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.93	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.85	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6267	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.93	日	
						計				
						単価				
6294	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲 58~60m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.61	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6269	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.8	日	
						計				
						単価				
6295	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 61~64m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.52	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.52	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.04	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6255	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.52	日	
						計				
						単価				
6296	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲 61~64m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6257	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.68	日	
						計				
						単価				
6297	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 61~64m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.79	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.79	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.58	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6259	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.79	日	
						計				
						単価				
6298	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲 61~64m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.69	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.37	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6261	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.69	日	
						計				
						単価				
6299	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 61~64m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.61	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.61	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.23	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6263	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.61	日	
						計				
						単価				
6300	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲 61~64m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6265	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	礫質土	10	m	

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.8	日	
						計				
						単 価				
6301	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 61~64m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.94	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.94	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.87	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6267	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.94	日	
						計				
						単 価				
6302	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲 61~64m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.81	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.81	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.62	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6269	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.81	日	
						計				
						単 価				
6303	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.05	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6255	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	地上作業	0.53	日	
						計				
						単 価				
6304	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.37	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6257	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	地上作業	0.68	日	
						計				
						単 価				
6305	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6259	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	地上作業	0.8	日	
						計				
						単 価				
6306	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.69	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6261	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	地上作業	0.69	日	
						計				
						単 価				
6307	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.62	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.62	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.24	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6263	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.62	日	
						計				
						単 価				
6308	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.81	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.81	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.62	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6265	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.81	日	
						計				
						単 価				
6309	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.95	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.95	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.89	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6267	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.95	日	
						計				
						単 価				
6310	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.82	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.82	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.64	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6269	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.82	日	
						計				
						単 価				
6311	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 69~74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.06	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6255	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	地上作業	0.53	日	
						計				
						単 価				
6312	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲 69~74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.69	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.38	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6257	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	地上作業	0.69	日	
						計				
						単 価				
6313	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 69~74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.81	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.81	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.61	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6259	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	地上作業	0.81	日	
						計				
						単 価				
6314	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲 69~74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6261	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	地上作業	0.7	日	
						計				
						単 価				
6315	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 69~74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.63	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.63	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.25	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6263	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.63	日	
						計				
						単 価				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考	
6316	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲 69~74m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.82	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.82	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.63	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
						6265	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	礫質土	10	m	
						6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.82	日	
							計 単 価				
6317	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 69~74m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.95	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.95	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.91	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
						6267	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
						6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.95	日	
							計 単 価				
6318	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲 69~74m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.83	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.65	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
						6269	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	軟岩	10	m	
						6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.83	日	
							計 単 価				
6319	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 75~79m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.54	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.54	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.07	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						6255	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
						6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.54	日	
							計 単 価				
6320	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲 75~79m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						6257	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	礫質土	10	m	
						6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.7	日	
							計 単 価				
6321	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 75~79m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.81	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.81	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.63	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						6259	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
						6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.81	日	
							計 単 価				
6322	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲 75~79m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.71	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.71	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.41	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						6261	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	軟岩	10	m	
						6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.71	日	
							計 単 価				
6323	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 75~79m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.63	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.63	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.26	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
						6263	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
						6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.63	日	
							計 単 価				
6324	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲 75~79m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.82	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.82	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.65	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
						6265	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	礫質土	10	m	
						6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.82	日	
							計 単 価				
6325	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 75~79m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.96	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.96	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.93	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
						6267	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
						6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.96	日	
							計 単 価				
6326	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲 75~79m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.83	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.67	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
						6269	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	軟岩	10	m	
						6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.83	日	
							計 単 価				
6327	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 80~86m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.54	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.54	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.08	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						6255	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
						6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.54	日	
							計 単 価				
6328	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲 80~86m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						6257	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	礫質土	10	m	
						6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.7	日	
							計 単 価				
6329	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 80~86m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.82	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.82	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.64	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						6259	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
						6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.82	日	
							計 単 価				
6330	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲 80~86m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.71	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.71	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.43	人	
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						6261	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	軟岩	10	m	
						6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.71	日	
							計 単 価				
6331	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 80~86m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.64	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.27	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6263	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.64	日	
						計				
						単価				
6332	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲 80~86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.66	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6265	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.83	日	
						計				
						単価				
6333	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 80~86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.97	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.97	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.94	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6267	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.97	日	
						計				
						単価				
6334	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲 80~86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.84	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.84	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.68	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6269	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ローターパーカッション式	坑内作業	0.84	日	
						計				
						単価				
6335	保孔管加工・挿入(塩ビ管) 地上 VP管40mm	ストレーナ加工有	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					548	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40 D48×t4.0mm	10.3	m	
						計				
						単価				
6336	保孔管加工・挿入(塩ビ管) 坑内 VP管40mm	ストレーナ加工有	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
					548	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40 D48×t4.0mm	10.6	m	
						計				
						単価				
6337	保孔管加工・挿入(ガス管) 地上 SGP40A	ストレーナ加工有	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 28	配管工	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ロータリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
					1394	ガス管[呼径40]	黒1.5インチ	10.4	m	
						計				
						単価				
6338	保孔管加工・挿入(ガス管) 地上 SGP40A	ストレーナ加工無	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 28	配管工	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ロータリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%	
					1394	ガス管[呼径40]	黒1.5インチ	10.4	m	
						計				
						単価				
6339	保孔管加工・挿入(ガス管) 坑内 SGP40A	ストレーナ加工有	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.09	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 28	配管工	令和4年3月労賃	0.86	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ロータリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
					1394	ガス管[呼径40]	黒1.5インチ	10.8	m	
						計				
						単価				
6340	保孔管加工・挿入(ガス管) 坑内 SGP40A	ストレーナ加工無	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.09	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 28	配管工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ロータリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
					1394	ガス管[呼径40]	黒1.5インチ	10.8	m	
						計				
						単価				
6341	保孔管加工・挿入(ガス管) 地上 SGP90A	ストレーナ加工有	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 28	配管工	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ロータリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
					2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m	2.6	本	
						計				
						単価				
6342	保孔管加工・挿入(ガス管) 地上 SGP90A	ストレーナ加工無	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 28	配管工	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ロータリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%	
					2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m	2.6	本	
						計				
						単価				
6343	保孔管加工・挿入(ガス管) 坑内 SGP90A	ストレーナ加工有	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.09	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 28	配管工	令和4年3月労賃	0.86	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ロータリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
					2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m	2.7	本	
						計				
						単価				
6344	保孔管加工・挿入(ガス管) 坑内 SGP90A	ストレーナ加工無	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.09	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 28	配管工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ロータリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
					2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m	2.7	本	
						計				
						単価				
6345	かすがい損料 治4-1	φ=9mm L=150mm 損率100%	1	本	241	かすがい	φ9×150mm	1	本	
						計				
						単価				
6346	木材損料(角材) ボーリング足場用 治4-1	造スギ 10*10*400 損率15%	1	m3	449	バタ角[杉]	4m×10cm×10cm	0.15	m3	
						計				
						単価				
6347	木材損料(丸太) ボーリング足場用	造スギ L=3.6~4.0m 損率15%	1	m3	3417	丸太	造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm	0.15	m3	

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	治4-1					計				
						単価				
6348	機械据付 足場 (小、中口径ボーリングマシン用) 組立・撤去	傾斜地	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
	治4-1					1 特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
						2 普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
						344 洋 釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg	0.21	Kg	
						6345 かすがい損料	φ=9mm L=150mm 損率100%	10	本	
						6346 木材損料 (角材) ボーリング足場用	造スギ 10*10*400 損率15%	0.073	m3	
						6347 木材損料 (丸太) ボーリング足場用	造スギ L=3.6~4.0m 損率15%	0.133	m3	
						計				
						単価				
6349	機械据付 足場 (小、中口径ボーリングマシン用) 組立・撤去	平地	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
	治4-1					1 特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						2 普通作業員	令和4年3月労賃	3	人	
						344 洋 釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg	0.21	Kg	
						6345 かすがい損料	φ=9mm L=150mm 損率100%	4	本	
						6346 木材損料 (角材) ボーリング足場用	造スギ 10*10*400 損率15%	0.029	m3	
						6347 木材損料 (丸太) ボーリング足場用	造スギ L=3.6~4.0m 損率15%	0.039	m3	
						計				
						単価				
6350	木材損料 (角材) ボーリング作業台用	造スギ 10*10*400 損率25%	1	m3	449	バタ角 [杉]	4m×10cm×10cm	0.25	m3	
	参考資料Ⅷ-24					計				
						単価				
6351	ボルト損料 ボーリング作業台用	φ12mm L=340mm 損率100%	1	本	2912	ボルト	φ12mm L=340mm	1	本	
	参考資料Ⅷ-24					計				
						単価				
6352	ボーリング用作業台 (集水井内)	φ3.5m用	1	箇所	12	溶 接 工	令和4年3月労賃	1	人	
	参考資料Ⅷ-24					26 型わく工	令和4年3月労賃	1.5	人	
						2 普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
						6350 木材損料 (角材) ボーリング作業台用	造スギ 10*10*400 損率25%	0.45	m3	
						6350 木材損料 (角材) ボーリング作業台用	造スギ 10*10*400 損率25%	0.289	m3	
						2912 ボルト	φ12mm L=340mm	12	本	
						344 洋 釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg	3	Kg	
						206 鉄筋用小型丸鋼	SR235 16~25mm	0.116	t	
						219 なまし鉄線	4.0mm (#8)	1.73	Kg	
						計				
						単価				
6353	やぐら 組立・撤去 (大口径ボーリング用)		1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
	治4-3					6 とび工	令和4年3月労賃	1	人	
						1 特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
						2 普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
						2563 777クレーン賃料	16t吊 (油圧収縮シフト型)	1	日	
						計				
						単価				
6354	集水井内洗浄工 足場 設置・撤去		1	回	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
	治4-6					* 6 とび工	令和4年3月労賃	0.7	人	
						* 2 普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						1000 諸 雑 費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
6355	機械運転経費 クローラクレーン (ボーリング (パークッション) 用)		1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99 軽 油		14	L	
						2444 クローラクレーン賃料	4.9t吊り油圧伸縮ジブ型	1.5	日	
						計				
						単価				
6356	機械据付・撤去 パークッションボーリング用 地上		1	回	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
						1 特殊作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
						2 普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
						6355 機械運転経費 クローラクレーン (ボーリング (パークッション) 用)		0.7	日	
						計				
						単価				
6357	機械据付・撤去 パークッションボーリング用 坑内		1	回	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.1	人	
						* 1 特殊作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
						* 6 とび工	令和4年3月労賃	1.7	人	
						* 2 普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
						1000 諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						6355 機械運転経費 クローラクレーン (ボーリング (パークッション) 用)		2.5	日	
						計				
						単価				
6358	足場据付・撤去 パークッションボーリング用 平地		100	空m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
						* 6 とび工	令和4年3月労賃	2.4	人	
						* 2 普通作業員	令和4年3月労賃	4.7	人	
						1000 諸 雑 費	対象金額に対する割合	29	%	
						6355 機械運転経費 クローラクレーン (ボーリング (パークッション) 用)		0.3	日	
						計				
						単価				
6359	足場据付・撤去 パークッションボーリング用 傾斜地		100	空m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.1	人	
						* 6 とび工	令和4年3月労賃	3.1	人	
						* 2 普通作業員	令和4年3月労賃	6.2	人	
						1000 諸 雑 費	対象金額に対する割合	20	%	
						6355 機械運転経費 クローラクレーン (ボーリング (パークッション) 用)		0.5	日	
						計				
						単価				
6360	昇降階段 (集水井 静水槽)		10	本	* 20	トンネル世話役	令和4年3月労賃	0.01	人	
						* 10 鉄 筋 工	令和4年3月労賃	0.02	人	
						* 19 トンネル作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
						1000 諸 雑 費	対象金額に対する割合	2	%	
						206 鉄筋用小型丸鋼	SR235 16~25mm	0.028	t	
						計				
						単価				
6361	水替工 (小口径) 作業時排水	口径50mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共8-4-2					* 100 ガソリン	レギュラー	9	L	
						* 2525 発動発電機賃料	ガソリン 2.0KVA	1.1	供用日	
						1000 諸 雑 費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
6362	水替工 (小口径) 作業時排水	口径100mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共8-4-2					* 99 軽 油		7.9	L	
						* 2527 発動発電機賃料	ディーゼル 5.0KVA	1.1	供用日	
						1000 諸 雑 費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
6363	水替工 (小口径) 常時排水	口径50mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
	共8-4-2					* 100 ガソリン	レギュラー	28	L	
						* 2525 発動発電機賃料	ガソリン 2.0KVA	1.1	供用日	
						1000 諸 雑 費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
6364	水替工 (小口径) 常時排水	口径100mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
	共8-4-2					* 99 軽 油		24	L	
						* 2527 発動発電機賃料	ディーゼル 5.0KVA	1.1	供用日	
						1000 諸 雑 費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
6365	水替工 (小口径) ポンプ据付・撤去	口径50mm	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共8-4-2					2 普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
6366	バックホウ運転経費 0.60m3 クレーン機能付 2.9t吊	水替工 (小口径) ポンプ据付・撤去	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.68	人	

治山事業合成単価

単価No.	名称	構造	分母	単位	単価No.	名称	規格	数量	単位	備考
共8-4-2					2459	バックリ資料[クレーン付]	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1	供用日	
					99	軽油		43	L	
						計				
						単価				
6367	水替工(小口径) ポンプ据付・撤去 共8-4-2	口径 100mm	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					6366	バックホウ運転経費 0.60m3 クレーン機能付 2.9t	水替工(小口径) ポンプ据付・撤去	0.5	日	
						計				
						単価				
6368	人力積込 不整地運搬車	木材	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.02	人	
						計				
						単価				
6369	人力積込 不整地運搬車	鋼材・その他	1	t	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.02	人	
						計				
						単価				
6370	目地板設置 共5-19	厚10mm	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
					524	目地材(瀝青質板)	厚10mm	11.2	m2	
						計				
						単価				
6371	無筋構造物人力打設 参考資料VII-5		10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.57	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.79	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.25	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
6372	小型構造物人力打設 参考資料VII-5		10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.91	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.65	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
6373	掘削面仕上げ 参考資料VII-43	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
						計				
						単価				
6374	敷鉄板設置 共8-10		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 6376	バックホウ運転	敷鉄板設置・撤去	0.15	m2	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6375	敷鉄板撤去 共8-10		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 6376	バックホウ運転	敷鉄板設置・撤去	0.14	m2	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6376	バックホウ運転 共8-10	敷鉄板設置・撤去	100	m2	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		112	L	
					2459	バックリ資料[クレーン付]	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.06	供用日	
						計				
						単価				





林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4024	バックホウ運転経費 共1-16-2(H30)	山横0.50m3 [0.40m3] 吹付法面集積・横込	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
					99	軽油		9.8	L	
					2126	バックホウ損料	山横0.50m3[0.4m3](0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4025	バックホウ運転経費 参考	山横0.45m3 基礎砕石工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.01	人	
					99	軽油		43	L	
					2455	バックホウ賃料	山横0.45m3[0.35m3]7a-7型	1.37	供用日	
						計				
						単価				
4026	バックホウ運転経費 参考	山横0.45m3 裏込砕石工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.56	人	
					99	軽油		69	L	
					2455	バックホウ賃料	山横0.45m3[0.35m3]7a-7型	1.74	供用日	
						計				
						単価				
4027	バックホウ運転経費 林4-2-1(H30)	山横0.45m3 舗装版砕石直接	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		60	L	
					2455	バックホウ賃料	山横0.45m3[0.35m3]7a-7型	1.62	供用日	
						計				
						単価				
4028	バックホウ運転経費 林4-2-1(H30)	山横0.45m3 舗装版砕石工破砕後	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		56	L	
					2455	バックホウ賃料	山横0.45m3[0.35m3]7a-7型	1.62	供用日	
						計				
						単価				
4029	バックホウ運転経費 共通	山横0.50m3 [0.40m3] (0%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		9.8	L	
					2126	バックホウ損料	山横0.50m3[0.4m3](0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4030	バックホウ運転経費 共通	第1次基準値 山横0.45m3 [0.35m3] (0%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		9.2	L	
					2422	バックホウ損料	山横0.45m3[0.35m3]	1	時間	
						計				
						単価				
4031	バックホウ運転経費 共通	山横0.60m3 [0.50m3] (0%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		11	L	
					2129	バックホウ損料	山横0.60m3[0.5m3](0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4032	バックホウ運転経費 共通	第2次基準値 山横0.80m3[0.60m3]割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		16	L	
					2132	バックホウ損料	山横0.80m3[0.6m3](0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4033	バックホウ運転経費 共通	第2次基準値 山横0.80m3[0.60m3]割増10%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		16	L	
					2133	バックホウ損料	山横0.80m3[0.6m3](+10%)	1	時間	
						計				
						単価				
4034	バックホウ運転経費 共通	第2次基準値 山横0.80m3[0.60m3]割増25%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		16	L	
					2134	バックホウ損料	山横0.80m3[0.6m3](+25%)	1	時間	
						計				
						単価				
4035	バックホウ運転経費 共5-5-1	山横0.80m3 基礎砕石工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.58	人	
					99	軽油		41	L	
					2456	バックホウ賃料	山横0.80m3[0.60m3]7a-7型	0.79	供用日	
						計				
						単価				
4036	バックホウ運転経費 共5-5-1	山横0.80m3 裏込砕石工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.9	人	
					99	軽油		65	L	
					2456	バックホウ賃料	山横0.80m3[0.60m3]7a-7型	1	供用日	
						計				
						単価				
4037	バックホウ運転経費 共5-5-2	山横0.80m3 基礎砕石工敷均し	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		72	L	
					2456	バックホウ賃料	山横0.80m3[0.60m3]7a-7型	1	供用日	
						計				
						単価				
4038	バックホウ運転経費 共5-5-2	山横0.80m3 基礎砕石工敷並べ	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.58	人	
					99	軽油		41	L	
					2456	バックホウ賃料	山横0.80m3[0.60m3]7a-7型	0.79	供用日	
						計				
						単価				
4039	バックホウ運転経費 共5-5-2	山横0.80m3 基礎砕石工かき込み	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.9	人	
					99	軽油		65	L	
					2456	バックホウ賃料	山横0.80m3[0.60m3]7a-7型	1	供用日	
						計				
						単価				
4040	バックホウ運転経費 共1-13	山横1.00m3 骨材再生工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		110	L	
					2145	バックホウ損料	山横1.0m3[0.7m3](0%)排ガ第1次	1.12	供用日	
						計				
						単価				
4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費 共5-14	山横0.45m3 吊能力2.9t	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		9.2	L	
					2415	バックホウ損料[クレーン付]	山横0.45m3[0.35m3]吊能力2.9t	1	時間	
						計				
						単価				
4042	バックホウ(クレーン仕様)運転経費 共1-13-1(H30)	排ガ第2次クローラ型クレーン機能付2.9t吊 山横0.45m3	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		40	L	
					2458	バックホウ賃料[クレーン付]	山横0.45m3[0.35m3]吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
4043	バックホウ(クレーン仕様)運転経費 共1-13-2(H30)	排ガ第2次クローラ型クレーン機能付2.9t吊 山横0.45m3	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		40	L	
					2458	バックホウ賃料[クレーン付]	山横0.45m3[0.35m3]吊能力2.9t	1.27	供用日	
						計				
						単価				
4044	バックホウ(クレーン仕様)運転経費 共8-9	山横0.80m3 吊能力2.9t 大型土のう製作設置	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		98	L	
					2459	バックホウ賃料[クレーン付]	山横0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.39	供用日	
						計				
						単価				
4045	バックホウ(クレーン仕様)運転経費 共8-9	山横0.80m3 吊能力2.9t 大型土のう製作設置	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		112	L	
					2459	バックホウ賃料[クレーン付]	山横0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.44	供用日	
						計				
						単価				
4046	バックホウ(クレーン仕様)運転経費 共8-9	山横0.80m3 吊能力2.9t 大型土のう製作	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		112	L	
					2459	バックホウ賃料[クレーン付]	山横0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.44	供用日	
						計				
						単価				





林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					2194	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 良好	1	時間	
						計				
						単価				
4092	ダンプトラック (普通) 運転経費 共2-7	10t横 (0%) タイヤ 普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2175	ダンプトラック損料	10t横 (0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2195	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 普通	1	時間	
						計				
						単価				
4093	ダンプトラック (普通) 運転経費 共2-7	10t横 (0%) タイヤ 不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2175	ダンプトラック損料	10t横 (0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2196	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 不良	1	時間	
						計				
						単価				
4094	ダンプトラック (普通) 運転経費 共2-7	10t横 (+25%) タイヤ 良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2176	ダンプトラック損料	10t横 (+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2194	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 良好	1	時間	
						計				
						単価				
4095	ダンプトラック (普通) 運転経費 共2-7	10t横 (+25%) タイヤ 普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2176	ダンプトラック損料	10t横 (+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2195	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 普通	1	時間	
						計				
						単価				
4096	ダンプトラック (普通) 運転経費 共2-7	10t横 (+25%) タイヤ 不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2176	ダンプトラック損料	10t横 (+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2196	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 不良	1	時間	
						計				
						単価				
4097	トラック (普通) 運転経費 参考	1.5t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		2.7	L	
					2200	トラック損料	1.5t横	1	時間	
						計				
						単価				
4098	トラック (普通) 運転経費 参考	2.0t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		4.2	L	
					2201	トラック損料	2.0t横	1	時間	
						計				
						単価				
4099	トラック (普通) 運転経費 共通	3.0-3.5t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		4.6	L	
					2202	トラック損料	3.0-3.5t横	1	時間	
						計				
						単価				
4100	トラック (普通) 運転経費 共通	4.0-4.5t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		5.9	L	
					2203	トラック損料	4.0-4.5t横	1	時間	
						計				
						単価				
4101	トラック (普通) 運転経費 参考	6.0-6.5t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		6.6	L	
					2204	トラック損料	6.0-6.5t横	1	時間	
						計				
						単価				
4102	トラック (普通) 運転経費 共通	8.0t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		8	L	
					2205	トラック損料	8.0t横	1	時間	
						計				
						単価				
4103	トラック (普通) 運転経費 参考	11.0t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		11	L	
					2206	トラック損料	11.0t横	1	時間	
						計				
						単価				
4104	小型不整地運搬車運転経費 共2-2-1	クロー型油圧式 2.0t横	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
					99	軽油		2.3	L	
					2473	不整地運搬車賃料	2.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	1	時間	
						計				
						単価				
4105	不整地運搬車運転経費 共2-2-2	クロー型油圧式 4.0t横	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
					99	軽油		11	L	
					2474	不整地運搬車賃料	4.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	1	時間	
						計				
						単価				
4106	不整地運搬車運転経費 共2-2-2	クロー型油圧式 6.0t横	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
					99	軽油		20	L	
					2475	不整地運搬車賃料	6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	1	時間	
						計				
						単価				
4109	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費 共8-10	山積 0.80m3 吊能力2.9t 敷鉄板設置・撤去	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		112	L	
					2459	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.06	供用日	
						計				
						単価				
4111	高所作業車(トラック架装リフト)運転経費 林2-1-5	アール型 作業床高12m 標識工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		22	L	
					2496	高所作業車賃料	アール型 作業床高12m	1	日	
						計				
						単価				
4112	大型ブレーカ運転経費 参考	600-800kg 0.45m3BH(+10%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		11	L	
					2124	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](+10%)	1	時間	
					2284	さく岩機損料[大型ブレーカ]	油圧式 600-800kg 級	0.16	日	
						計				
						単価				
4113	大型ブレーカ運転経費 参考	600-800kg 0.45m3BH(+25%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		11	L	
					2125	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](+25%)	1	時間	
					2284	さく岩機損料[大型ブレーカ]	油圧式 600-800kg 級	0.16	日	
						計				
						単価				
4114	大型ブレーカ運転経費 共1-13	600-800kg BH山積0.60m3 [0.5m3] 骨材再生	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		72	L	
					2143	バックホウ損料	山積0.6m3[0.5m3](0%)排ガ第1次	1.15	供用日	
					2286	さく岩機損料[大型ブレーカ]	油圧式 600-800kg 級	1.15	供用日	
						計				
						単価				
4115	大型ブレーカ運転経費 共1-12	600-800kg BH山積0.80m3 [0.6m3] コンクリート構造物取壊し	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		16	L	
					2416	バックホウ損料	山積0.80m3[0.6m3](0%)	1	時間	
					2284	さく岩機損料[大型ブレーカ]	油圧式 600-800kg 級	0.16	日	
						計				
						単価				

林道事業成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共1-5				99	軽油		16	L	
					2426	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.6m3](+10%)	1	時間	
					2285	さく岩機損料[大型ブレード]	油圧式 1300kg 級	0.16	日	
						計				
						単価				
4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共1-5				99	軽油		16	L	
					2427	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.6m3](+25%)	1	時間	
					2285	さく岩機損料[大型ブレード]	油圧式 1300kg 級	0.16	日	
						計				
						単価				
4118	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.19	人	
	参考				99	軽油		9.2	L	
					2287	モータグレーダ損料	油圧式 ブレード幅 3.1m	1	時間	
						計				
						単価				
4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 安定処理	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-13-1(H30)				99	軽油		39	L	
					2288	モータグレーダ損料	油圧式 ブレード幅 3.1m	1.85	供用日	
						計				
						単価				
4120	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 舗装工路盤	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-3(H30)				99	軽油		54	L	
					2288	モータグレーダ損料	油圧式 ブレード幅 3.1m	1.45	供用日	
						計				
						単価				
4121	スタビライザ運転経費	処理幅1.7m	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	林1-4				99	軽油		17	L	
					2289	スタビライザ損料	処理幅1.7m	1	時間	
						計				
						単価				
4122	スタビライザ運転経費	処理幅2m 処理深さ0.6m	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-13-1(H30)				99	軽油		113	L	
					2290	スタビライザ損料	処理幅2m 処理深さ0.6m	1.68	供用日	
						計				
						単価				
4123	スタビライザ運転経費	処理幅2m 処理深さ1.2m	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-13-1(H30)				99	軽油		140	L	
					2291	スタビライザ損料	処理幅2m 処理深さ1.2m	1.68	供用日	
						計				
						単価				
4124	ロードローラ運転経費	マダ 110-12t	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	林1-4				99	軽油		6.6	L	
					2292	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1	時間	
						計				
						単価				
4125	ロードローラ運転経費	排出ガス対策型・マダ 110-12t 舗装工路盤	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-3(H30)				99	軽油		30	L	
					2293	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1.47	供用日	
						計				
						単価				
4126	ロードローラ運転経費	マダ 110-12t 舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-4(H30)				99	軽油		35	L	
					2293	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1.63	供用日	
						計				
						単価				
4127	タイヤローラ運転経費	8-20t	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.19	人	
	林1-4				99	軽油		6	L	
					2294	タイヤローラ損料	8-20t	1	時間	
						計				
						単価				
4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 安定処理(スタビライザ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.9	人	
	共1-13-1(H30)				99	軽油		22	L	
					2295	タイヤローラ損料	8-20t	1.8	供用日	
						計				
						単価				
4129	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 安定処理(バック混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-13-2(H30)				99	軽油		6	L	
					2295	タイヤローラ損料	8-20t	0.95	供用日	
						計				
						単価				
4130	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-3(H30)				99	軽油		36	L	
					2295	タイヤローラ損料	8-20t	1.49	供用日	
						計				
						単価				
4131	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-4(H30)				99	軽油		41	L	
					2295	タイヤローラ損料	8-20t	1.78	供用日	
						計				
						単価				
4132	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.5-0.6t 舗装工	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-4(H30)				99	軽油		2	L	
					2298	振動ローラ損料	0.5-0.6tハンドガイド式	1.23	供用日	
						計				
						単価				
4133	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.8-1.1t	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-5(H30)				99	軽油		5.2	L	
					2484	振動ローラ賃料	ハンドガイド式 0.8-1.1t	1.44	供用日	
						計				
						単価				
4134	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.8-1.1t 盛土締固め	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-9-23(2)				99	軽油		5.3	L	
					2483	振動ローラ賃料	ハンドガイド式 0.8-1.1t	1.44	日	
						計				
						単価				
4135	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.8-1.1t 安定処理(バック)	1	日	99	軽油		0.8	L	
	共1-13-2(H30)				2483	振動ローラ賃料	ハンドガイド式 0.8-1.1t	1.25	日	
						計				
						単価				
4136	振動ローラ運転経費	搭乗式・コンバイント式・排出ガス対策型 3-4t 盛土締固め	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-9-23(2)				99	軽油		15	L	
					2485	振動ローラ賃料	搭乗式コンバイント式 3-4t	1.6	日	
						計				
						単価				
4137	振動ローラ運転経費	搭乗式・コンバイント式・排出ガス対策型 3-4t 舗装工路盤	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-3(H30)				99	軽油		11	L	
					2485	振動ローラ賃料	搭乗式コンバイント式 3-4t	1.52	日	
						計				
						単価				
4138	振動ローラ運転経費	搭乗式・コンバイント式・排出ガス対策型 3-4t 舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-4(H30)				99	軽油		15	L	
					2485	振動ローラ賃料	搭乗式コンバイント式 3-4t	1.5	日	
						計				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4139	タンバ運転経費 共1-4	60-80kg 埋戻工 5h/日	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					100	ガソリン	レギュラー	4.5	L	
					2488	タンバ(ランマ)賃料	60~80kg	1.38	供用日	
						計				
						単価				
4140	振動コンパクタ運転経費 林1-4(H30)	40-60kg	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					100	ガソリン	レギュラー	3	L	
					2305	振動コンパクタ損料	40-60kg	1.4	供用日	
						計				
						単価				
4141	トラックミキサー車運転経費 参考	4.4m3 [10t] (アジテータトラック)	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.2	人	
					99	軽油		13	L	
					2310	トラックミキサー車損料	4.4m3	1	時間	
						計				
						単価				
4143	コンクリートポンプ車運転経費 (作成例) 共3-1-4(H30)	トラック架装・P-4式 90-110m3/h	1	時間	* 13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 99	軽油		16	L	
					* 2312	コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・P-4式]90-110m3/h	1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					2314	直管損料	径125mm長さ3.0m	0	本・時間	
					2315	曲管損料	45° 径125mm長さ0.8m	0	個・時間	
					2316	曲管損料	90° 径125mm長さ1.6m	0	個・時間	
						計				
						単価				
4144	コンクリートポンプ車運転経費 (作成例) 共4-1-3	トラック架装・P-4式 90-110m3/h	1	時間	* 13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 99	軽油		16	L	
					* 2312	コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・P-4式]90-110m3/h	1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
					2314	直管損料	径125mm長さ3.0m	0	本・時間	
					2315	曲管損料	45° 径125mm長さ0.8m	0	個・時間	
					2316	曲管損料	90° 径125mm長さ1.6m	0	個・時間	
						計				
						単価				
4146	アスファルトフィニッシャー運転経費 林1-4(H30)	カローラ型 1.4-3.0m	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		21	L	
					2318	アスファルトフィニッシャー損料	カローラ型 1.4-3.0m	1.75	供用日	
						計				
						単価				
4148	アスファルトフィニッシャー運転経費 林1-4(H30)	ハイモ型 1.4-3.0m	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		22	L	
					2320	アスファルトフィニッシャー損料	ハイモ型 1.4-3.0m	1.75	供用日	
						計				
						単価				
4149	アスファルトフィニッシャー運転経費 林1-4(H30)	ハイモ型 2.4-6.0m	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		62	L	
					2321	アスファルトフィニッシャー損料	ハイモ型 2.4-6.0m	1.75	供用日	
						計				
						単価				
4150	ディストリビュータ運転経費 林1-4	自走式 2000-3000L	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.23	人	
					99	軽油		7.4	L	
					2322	ディストリビュータ損料	自走式 2000-3000L	0.23	日	
						計				
						単価				
4154	アスファルトカーバ運転経費 林1-4(H30)	4-4.5m3/h	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					100	ガソリン	レギュラー	7	L	
					2323	アスファルトカーバ損料	4-4.5m3/h	1.67	供用日	
						計				
						単価				
4158	散水車運転経費 林1-4	タンク容量 5500-6500L	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.18	人	
					99	軽油		5.8	L	
					2329	散水車損料	タンク容量 5500-6500L	1	時間	
						計				
						単価				
4159	ガードレール支柱打込機運転経費 林2-1-2	トンナツ式400-600kg	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		6.5	L	
					2330	ガードレール支柱打込機損料	トンナツ式 400-600kg	1	時間	
						計				
						単価				
4161	空気圧縮機運転経費 治1-2-2(H30)	吐出量 3.7m3/min 可搬式 T=5h	1	日	99	軽油		24	L	
					2500	空気圧縮機賃料	エンジン 3.5-3.7m3/min	1	供用日	
						計				
						単価				
4162	空気圧縮機運転経費 共1-12	吐出量 3.5-3.7m3/min 可搬式 T=5.4h	1	日	99	軽油		26	L	
					2500	空気圧縮機賃料	エンジン 3.5-3.7m3/min	1	供用日	
						計				
						単価				
4163	空気圧縮機運転経費 林4-2-2(H30)	吐出量 3.5-3.7m3/min 可搬式	1	日	99	軽油		29	L	
					2500	空気圧縮機賃料	エンジン 3.5-3.7m3/min	1.7	供用日	
						計				
						単価				
4164	空気圧縮機運転経費 共1-5	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	1	日	99	軽油		33	L	
					2501	空気圧縮機賃料	エンジン 5.0m3/min	1	供用日	
						計				
						単価				
4165	空気圧縮機運転経費 共4-1,2,3	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	1	日	99	軽油		85	L	
					2503	空気圧縮機賃料	エンジン 10.5-11.0m3/min	1.71	供用日	
						計				
						単価				
4166	工事用水中ポンプ運転経費 共8-4-1	口径 150mm 出力 7.5kW 常時排水	1	日	2514	工事用水中ポンプ賃料	口径150mm揚程10m程度	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4167	工事用水中ポンプ運転経費 共8-4-1	口径 150mm 出力 7.5kW 作業時排水	1	日	2514	工事用水中ポンプ賃料	口径150mm揚程10m程度	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4168	工事用水中ポンプ運転経費 共8-4-1	口径 200mm 出力 11.0kW 常時排水	1	日	2515	工事用水中ポンプ賃料	口径200mm揚程10m程度	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4169	工事用水中ポンプ運転経費 共8-4-1	口径 200mm 出力 11.0kW 作業時排水	1	日	2515	工事用水中ポンプ賃料	口径200mm揚程10m程度	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4170	発動発電機運転経費 林4-19(H30)	6V 2.0kVA 37A リンク用	1	日	100	ガソリン	レギュラー	6.5	L	
					2525	発動発電機賃料	ガソリン 2.0KVA	1.3	供用日	
						計				
						単価				
4171	発動発電機運転経費 林4-19(H30)	6V 3.0kVA 37A リンク用	1	日	100	ガソリン	レギュラー	11	L	
					2526	発動発電機賃料	ガソリン 3.0KVA	1.3	供用日	
						計				
						単価				
4172	発動発電機運転経費 共4-2,3	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	1	日	99	軽油		20	L	
					2530	発動発電機賃料	ディーゼル 15.0KVA	1.09	供用日	
						計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA簡易法枠工ほか	1	日	99	軽油		36	L	
	共4-1				2534	発動発電機賃料	ディーゼル45.0KVA	1.71	供用日	
						計				
						単価				
4175	発動発電機運転経費	ディーゼル 25kVA常時排水	1	日	99	軽油		79	L	
	共8-4-1				2532	発動発電機賃料	ディーゼル25.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4176	発動発電機運転経費	ディーゼル 25kVA作業時排水	1	日	99	軽油		26	L	
	共8-4-1				2532	発動発電機賃料	ディーゼル25.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4177	発動発電機運転経費	ディーゼル 35kVA常時排水	1	日	99	軽油		115	L	
	共8-4-1				2533	発動発電機賃料	ディーゼル35.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4178	発動発電機運転経費	ディーゼル 35kVA作業時排水	1	日	99	軽油		38	L	
	共8-4-1				2533	発動発電機賃料	ディーゼル35.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4179	発動発電機運転経費	ディーゼル 60kVA常時排水	1	日	99	軽油		199	L	
	共8-4-1				2535	発動発電機賃料	ディーゼル60.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4180	発動発電機運転経費	ディーゼル 60kVA作業時排水	1	日	99	軽油		66	L	
	共8-4-1				2535	発動発電機賃料	ディーゼル60.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4181	発動発電機運転経費	ディーゼル 100kVA常時排水	1	日	99	軽油		312	L	
	共8-4-1				2537	発動発電機賃料	ディーゼル100.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4182	発動発電機運転経費	ディーゼル 100kVA作業時排水	1	日	99	軽油		104	L	
	共8-4-1				2537	発動発電機賃料	ディーゼル100.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4184	振動ローラ運転経費	搭乗式コンバインド型 排出ガス対策型3-4t機械路盤工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-26(3)				99	軽油		13	L	
					2486	振動ローラ賃料	搭乗式コンバインド式3-4t	1.26	供用日	
						計				
						単価				
4185	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式0.5-0.6t機械路盤工	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-26(3)				99	軽油		3	L	
					2298	振動ローラ損料	0.5-0.6tハンドガイド式	1.74	供用日	
						計				
						単価				
4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3(法面用)	1	時間	99	軽油		3.4	L	
	共4-1.2.3				2387	モルタルコンクリート吹付機損料	湿式0.8-1.2m3/h	1	時間	
						計				
						単価				
4187	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3(法枠用)	1	日	99	軽油		24	L	
	共4-1-6				2388	モルタルコンクリート吹付機損料	湿式0.8-1.2m3/h	1.6	供用日	
						計				
						単価				
4188	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用 1.0m3	1	時間	99	軽油		1.4	L	
	参考				2389	種子吹付機損料	[種子専用]タンク容量1.0m3	1	時間	
						計				
						単価				
4189	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用 2.0m3	1	時間	99	軽油		1.8	L	
	参考				2390	種子吹付機損料	[種子専用]タンク容量2.0m3	1	時間	
						計				
						単価				
4190	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用 2.5m3	1	時間	99	軽油		4.2	L	
	共4-4				2391	種子吹付機損料	[種子専用]タンク容量2.5m3	1	時間	
						計				
						単価				
4191	種子吹付機運転経費	車載式 客土用 4.0m3	1	時間	99	軽油		7.1	L	
	共4-3-2				2392	種子吹付機損料	[客土用]タンク容量4.0m3	1	時間	
						計				
						単価				
4192	草刈機運転経費	肩掛式カッター径255mm	1	日	100	ガソリン	レギュラー	144	L	
	共1-2				102	エンジンオイル	2ストロークオイル	0.06	L	
					2399	草刈機損料【肩掛式】	カッター径255mm	1	日	
						計				
						単価				
4193	ジェットヒーター運転経費	126MJ(30100kcal) 無筋	1	日	101	灯油	白灯油	66.6	L	
	共3-1-6				2544	ジェットヒーター賃料	126MJ(30100kcal)	1	供用日	
						計				
						単価				
4194	ジェットヒーター運転経費	126MJ(30100kcal) 鉄筋	1	日	101	灯油	白灯油	54.72	L	
	共3-1-6				2544	ジェットヒーター賃料	126MJ(30100kcal)	1	供用日	
						計				
						単価				
4195	ジェットヒーター運転経費	126MJ(30100kcal) 小型	1	日	101	灯油	白灯油	72.36	L	
	共3-1-6				2544	ジェットヒーター賃料	126MJ(30100kcal)	1	供用日	
						計				
						単価				
4196	自走式破砕機運転経費	ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	1	日	99	軽油		169	L	
	共1-13				2403	自走式破砕機損料	ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	1.69	供用日	
						計				
						単価				
4197	簡易ケーブクレーン運転経費	吊上能力1.0t	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共5-9-2				99	軽油		6	L	
					2411	簡易ケーブクレーン損料	1.0t吊 エンジン付	1.53	供用日	
						計				
						単価				
4198	積み装置運転経費	0.7m級ベ-スマン[BH山横0.35m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共7-14				99	軽油		9.2	L	
					2123	バックホウ損料	山横0.45m3[0.35m3](0%)	1	時間	
					2408	積み装置損料	0.7m級	1	時間	
						計				
						単価				
4199	タンバ運転経費	60-80kg 土羽整形 T=5h	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-11-2				100	ガソリン	レギュラー	5.2	L	
					2302	タンバ及びタンバ損料	60-80kg	1	日	
						計				
						単価				
4201	バックホウ運転経費	山横0.45m3[0.35m3](0%) 掘削、横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-3				99	軽油		62	L	
					2428	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.45m3[0.35m3](0%)	1.46	供用日	
						計				
						単価				



林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4202	バックホウ運転経費	山横 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-3				99	軽油		62	L	
					2429	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.45m3[0.35m3](+25%)	1.46	供用日	
						計				
						単価				
4203	バックホウ運転経費	山横 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-3				99	軽油		100	L	
					2430	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.80m3[0.6m3](0%)	1.41	供用日	
						計				
						単価				
4204	バックホウ運転経費	山横 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-3				99	軽油		100	L	
					2431	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.80m3[0.6m3](+25%)	1.41	供用日	
						計				
						単価				
4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山横0.80m3[0.60m3]割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共通				99	軽油		16	L	
					2416	バックホウ損料	山横0.80m3[0.6m3](0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4206	積み装置運転経費	1m級ベアマシン[BH山横0.8m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共5-4				99	軽油		16	L	
					2416	バックホウ損料	山横0.80m3[0.6m3](0%)	1	時間	
					2409	積み装置損料	1.0m級	1	時間	
						計				
						単価				
4207	バックホウ運転経費	山横 0.45m3 [0.35m3] 床掘り	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-3				99	軽油		62	L	
					2428	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.45m3[0.35m3](0%)	1.38	供用日	
						計				
						単価				
4208	バックホウ運転経費	山横 0.80m3 [0.60m3] 床掘り	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-3				99	軽油		100	L	
					2430	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.80m3[0.6m3](0%)	1.48	供用日	
						計				
						単価				
4209	バックホウ運転経費	山横 0.80m3 [0.60m3] 片切掘削	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-3				99	軽油		100	L	
					2430	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.80m3[0.6m3](0%)	1.52	供用日	
						計				
						単価				
4210	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山横 0.8m3 吊能力2.9t	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共5-7				99	軽油		16	L	
					2149	バックホウ損料[クレーン付]	山横0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1	時間	
						計				
						単価				
4211	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	機-28 山横0.80m3 吊能力2.9t ポンプ据付	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共8-4-1(5)				99	軽油		69	L	
					2459	バックホウ損料[クレーン付]	山横0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.16	供用日	
						計				
						単価				
4212	バックホウ運転経費	山横 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	治1-1				99	軽油		62	L	
					2428	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.45m3[0.35m3](0%)	1.52	供用日	
						計				
						単価				
4213	バックホウ運転経費	山横 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・横込、横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	治1-1				99	軽油		62	L	
					2429	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.45m3[0.35m3](+25%)	1.52	供用日	
						計				
						単価				
4214	バックホウ運転経費	山横 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	治1-1				99	軽油		100	L	
					2430	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.80m3[0.6m3](0%)	1.46	供用日	
						計				
						単価				
4215	バックホウ運転経費	山横 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・横込、横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	治1-1				99	軽油		100	L	
					2431	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.80m3[0.6m3](+25%)	1.46	供用日	
						計				
						単価				
4216	大型ブレーカ運転経費	1300kg 0.80m3BH(+25%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共1-6				99	軽油		16	L	
					2134	バックホウ損料	山横0.80m3[0.6m3](+25%)	1	時間	
					2285	さく岩機損料[大型ブレード]	油圧式1300kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4217	バックホウ運転経費	山横 0.80m3 [0.60m3] (+10%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共1-5				99	軽油		16	L	
					2426	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.80m3[0.6m3](+10%)	1	時間	
						計				
						単価				
4301	草刈機伐開 1種	肩掛式カッター-径255mm	100	m2	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共1-2				4192	草刈機運転経費	肩掛式カッター-径255mm	0.14	日	
						計				
						単価				
4302	草刈機伐開 2種	肩掛式カッター-径255mm	100	m2	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
	共1-2				4192	草刈機運転経費	肩掛式カッター-径255mm	0.32	日	
						計				
						単価				
4303	チェーンソー伐開	鋸長500mm、別途チェーンソー加算	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.01	人	
	共1-2				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2400	チェーンソー損料	鋸長500mm	0.1	日	
					100	ガソリン	レギュラー	0.35	L	
					102	エンジンオイル	2リットル1リットル	0.01	L	
						計				
						単価				
4304	機械除根 疎林	排出ガス対策型 BH山横0.45m3 [0.35m3]	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
	共1-2				4020	バックホウ運転経費	山横0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.8	時間	
						計				
						単価				
4305	機械除根 中林	排出ガス対策型 BH山横0.45m3 [0.35m3]	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.04	人	
	共1-2				4020	バックホウ運転経費	山横0.45m3 [0.35m3] (0%)	1.01	時間	
						計				
						単価				
4306	機械除根 密林	排出ガス対策型 BH山横0.45m3 [0.35m3]	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
	共1-2				4020	バックホウ運転経費	山横0.45m3 [0.35m3] (0%)	1.22	時間	
						計				
						単価				
4307	機械除根 疎林	排出ガス対策型 BH山横0.8m3 [0.6m3]	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
	共1-2				4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山横0.80m3[0.60m3]割増0%	0.46	時間	
						計				
						単価				
4308	機械除根 中林	排出ガス対策型 BH山横0.8m3 [0.6m3]	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.04	人	

林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	共1-2				4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.58	時間	
						計				
						単価				
4309	機械除根 密林	排出ガス対策型 BH山積0.8m3 [0.6m3]	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
	共1-2				4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.7	時間	
						計				
						単価				
4310	枝条片付 1種	人力	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
	共1-2					計				
						単価				
4311	枝条片付 2種	人力	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.71	人	
	共1-2					計				
						単価				
4316	人力切崩し	砂・砂質土、粘性土、礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4317	人力切崩し	岩塊・玉石、軟岩 (I) A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4318	人力掘削 (床廻)	砂・砂質土、粘性土、礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.2	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4319	人力掘削 (床廻)	岩塊・玉石、軟岩 (I) A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4320	人力横込	砂・砂質土、粘性土、礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4321	人力横込	岩塊・玉石、軟岩 (I) A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4322	人力盛土 (埋戻し)	砂・砂質土、粘性土、礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4323	人力盛土 (埋戻し)	岩塊・玉石、軟岩 (I) A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4328	6-2' 土砂押土20m 砂質土	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/49.5	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4329	6-2' 土砂押土20m 粘性土、礫質土	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/40.7	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4330	6-2' 土砂押土20m 岩塊・玉石	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/29.1	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4331	6-2' 土砂押土20m 破砕岩	11t級BD(普通)	1	m3	4007	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (+25%) 排ガ第1次	1/29.1	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4332	6-2' 土砂押土20m 砂質土	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/46.5	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4333	6-2' 土砂押土20m 粘性土、礫質土	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/37.8	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4334	6-2' 土砂押土20m 岩塊・玉石	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/26.2	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4335	6-2' 土砂押土20m 破砕岩	11t級BD(不良)	1	m3	4007	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (+25%) 排ガ第1次	1/26.2	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4336	6-2' 土砂押土40m 砂質土	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/35.1	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4337	6-2' 土砂押土40m 粘性土、礫質土	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/28.9	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4338	6-2' 土砂押土40m 岩塊・玉石	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/20.6	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4339	6-2' 土砂押土40m 破砕岩	11t級BD(普通)	1	m3	4007	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (+25%) 排ガ第1次	1/20.6	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4340	6-2' 土砂押土40m 砂質土	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/33	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4341	6-2' 土砂押土40m 粘性土、礫質土	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/26.8	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4342	6-2' 土砂押土40m 岩塊・玉石	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/18.6	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4343	6-2' 土砂押土40m 破砕岩	11t級BD(不良)	1	m3	4007	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (+25%) 排ガ第1次	1/18.6	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4344	6-2' 土砂押土60m 砂質土	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/27.2	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4345	6-2' 土砂押土60m 粘性土、礫質土	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/22.4	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4346	6-2' 土砂押土60m 岩塊・玉石	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/16	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4347	6-2' 土砂押土60m 破砕岩	11t級BD(普通)	1	m3	4007	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (+25%) 排ガ第1次	1/16	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4348	6-2' 土砂押土60m 砂質土	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/25.6	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4349	6-2' 土砂押土60m 粘性土、礫質土	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/20.8	時間	
	共1-3 (参考)					計				
						単価				
4350	6-2' 土砂押土60m 岩塊・玉石	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ (普通) 運転経費	11t級 (0%) 排ガ第1次	1/14.4	時間	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4351	ルーズ土砂押土60m 破砕岩	11t級BD(不良)	1	m3	4007	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(+25%)操方第1次	1/14.4	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4353	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/131	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4354	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/98	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4355	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/228	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4356	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/170	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4357	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/154	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4358	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/115	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4359	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/267	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4360	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/200	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4361	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/112	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4362	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/84	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4363	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/195	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4364	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/146	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4365	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/132	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4366	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/98	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4367	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/229	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4368	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/171	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4369	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/122	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4370	ルーズ横込岩塊・玉石	0.45BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/94	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4371	ルーズ横込破砕岩	0.45BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4202	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](+25%)掘削、横込	1/94	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4372	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/211	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4373	ルーズ横込岩塊・玉石	0.8BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/162	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4374	ルーズ横込破砕岩	0.8BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4204	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](+25%)掘削、横込	1/162	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4375	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/143	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4376	ルーズ横込岩塊・玉石	0.45BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/110	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4377	ルーズ横込破砕岩	0.45BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4202	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](+25%)掘削、横込	1/110	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4378	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/248	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4379	ルーズ横込岩塊・玉石	0.8BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/190	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4380	ルーズ横込破砕岩	0.8BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4204	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](+25%)掘削、横込	1/190	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4382	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/98	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4383	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/65	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4384	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/170	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4385	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/113	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4386	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/115	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4387	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/76	日	
4388	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/200	日	
4389	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/133	日	
4390	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/84	日	
4391	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/56	日	
4392	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/146	日	
4393	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/97	日	
4394	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/98	日	
4395	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/66	日	
4396	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/171	日	
4397	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/114	日	
4398	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/94	日	
4399	ルーズ横込岩塊・玉石 共1-33(1)	0.45BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/65	日	
4400	ルーズ横込破砕岩 共1-33(1)	0.45BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4202	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](+25%)掘削、横込	1/65	日	
4401	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/162	日	
4402	ルーズ横込岩塊・玉石 共1-33(1)	0.8BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/113	日	
4403	ルーズ横込破砕岩 共1-33(1)	0.8BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4204	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](+25%)掘削、横込	1/113	日	
4404	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/110	日	
4405	ルーズ横込岩塊・玉石 共1-33(1)	0.45BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/76	日	
4406	ルーズ横込破砕岩 共1-33(1)	0.45BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4202	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](+25%)掘削、横込	1/76	日	
4407	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/190	日	
4408	ルーズ横込岩塊・玉石 共1-33(1)	0.8BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/133	日	
4409	ルーズ横込破砕岩 共1-33(1)	0.8BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4204	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](+25%)掘削、横込	1/133	日	
4443	片切掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(2)	0.80BH	10	m3	2 4209	普通作業員 バックホウ運転経費 計 単価	令和4年3月労賃 山積0.80m3[0.60m3]片切掘削	0.11 0.04	人 日	
4444	片切掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(2)	0.80BH	10	m3	2 4209	普通作業員 バックホウ運転経費 計 単価	令和4年3月労賃 山積0.80m3[0.60m3]片切掘削	0.16 0.06	人 日	
4449	埋戻工A 共1-53(1)(H30)	0.80BH,15tBD	100	m3	4032 4008	バックホウ運転経費 ブルドーザ(普通)運転経費 計 単価	第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0% 15t級(0%)排方第1次	2 2	時間 時間	
4450	埋戻工B 共1-53(1)(H30)	0.80BH,15tBD,振動ロータリ	100	m3	2 4032 4133 4453	普通作業員 バックホウ運転経費 振動ローラ運転経費 タンバ締固め 計 単価	令和4年3月労賃 第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0% ハンドガイド式0.8-1.1t 埋戻工	1.6 2.8 0.92 4	人 時間 日 m3	
4451	埋戻工C 共1-53(1)(H30)	0.80BH,振動ロータリ	100	m3	2 4032 4133 4453	普通作業員 バックホウ運転経費 振動ローラ運転経費 タンバ締固め 計 単価	令和4年3月労賃 第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0% ハンドガイド式0.8-1.1t 埋戻工	4 4 1.35 10	人 時間 日 m3	
4452	埋戻工D 共1-43(1)	タンバ	100	m3	2 4453	普通作業員 タンバ締固め 計 単価	令和4年3月労賃 埋戻工	7 100	人 m3	
4453	タンバ締固め 共1-43(2)	埋戻工	100	m3	2 4139	普通作業員 タンバ運転経費 計 単価	令和4年3月労賃 60-80kg埋戻工5h/日	3 3	人 日	
4458	小型バックホウ運転経費 共1-68(4)(H30)	排方第1次 クローラ型 山積0.08m3[0.06m3]	1	日	13 99 2114	運転手(特殊) 軽油 小型バックホウ損料 計 単価	令和4年3月労賃 山積0.08m3[0.06m3]排方第1次	1 21 1.73	人 L 日	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4463	大型アレーカ掘削 軟岩(Ⅰ)B 共1-5 6 (1)	1,300kg 0.80BH 110%	10	m3	4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	0.82	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
						計				
						単価				
4464	大型アレーカ掘削 軟岩(Ⅱ) 共1-5 6 (1)	1,300kg 0.80BH 110%	10	m3	4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.02	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
						計				
						単価				
4465	大型アレーカ掘削 中硬岩 共1-5 6 (1)	1,300kg 0.80BH 125%	10	m3	4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.35	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.05	本	
						計				
						単価				
4466	大型アレーカ掘削 硬岩(Ⅰ) 共1-5 6 (1)	1,300kg 0.80BH 125%	10	m3	4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.75	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.07	本	
						計				
						単価				
4467	大型アレーカ掘削Ⅱ 軟岩(Ⅰ)B 共1-5 6 (2)	1,300kg 0.80BH 110%	10	m3	4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.59	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
						計				
						単価				
4468	大型アレーカ掘削Ⅱ 軟岩(Ⅱ) 共1-5 6 (2)	1,300kg 0.80BH 110%	10	m3	4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.96	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
						計				
						単価				
4469	大型アレーカ掘削Ⅱ 中硬岩 共1-5 6 (2)	1,300kg 0.80BH 125%	10	m3	4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	2.56	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.05	本	
						計				
						単価				
4470	大型アレーカ掘削Ⅱ 硬岩(Ⅰ) 共1-5 6 (2)	1,300kg 0.80BH 125%	10	m3	4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	3.45	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.07	本	
						計				
						単価				
4471	火薬併用掘削 軟岩(Ⅱ) 共1-7 6 (4)(H30)	0.80BH 別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.06	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.06	人	
					* 2277	さく岩機損料[レッグ・ホツ]	30kg級	0.12	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.06	日	
					* 4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.11	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4472	火薬併用掘削 中硬岩 共1-7 6 (4)(H30)	0.80BH 別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.31	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 2277	さく岩機損料[レッグ・ホツ]	30kg級	0.15	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.08	日	
					* 4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.46	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.04	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4473	火薬併用掘削 硬岩(Ⅰ) 共1-7 6 (4)(H30)	0.80BH 別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.44	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 2277	さく岩機損料[レッグ・ホツ]	30kg級	0.22	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.11	日	
					* 4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.9	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.06	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4474	火薬併用掘削 軟岩(Ⅰ)B 共1-7 6 (4)(H30)	0.80BH 別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.21	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
					* 2277	さく岩機損料[レッグ・ホツ]	30kg級	0.11	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.05	日	
					* 4033	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] 割増10%	1.06	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4475	人力併用掘削 軟岩(Ⅰ)B 共1-5 6 (3)	0.80BH	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.05	日	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート] レーカ	20kg級	0.28	日	
					* 4217	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (+10%)	1.06	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4476	人力併用掘削 軟岩(Ⅱ) 共1-5 6 (3)	0.80BH	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.59	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.25	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.09	日	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート] レーカ	20kg級	0.38	日	
					* 4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.11	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4477	人力併用掘削 中硬岩 共1-5 6 (3)	0.80BH	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.13	日	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート] レーカ	20kg級	0.57	日	
					* 4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.46	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.04	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4478	人力併用掘削 硬岩(Ⅰ) 共1-5 6 (3)	0.80BH	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.41	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.23	日	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート] レーカ	20kg級	0.97	日	
					* 4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.9	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.06	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4483	大型アレーカ転石破砕 共1-6 1	転石粒径0.5m以上 0.80BH	10	m3	4216	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	2	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.02	本	
						計				
						単価				
4484	火薬転石破砕 共1-8 2(H30)	転石粒径1.0m以上	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	30	%	
						計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4489	締固め(路体) 共1-8(2)	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/88	時間	
						計				
						単価				
4490	締固め(路体) 共1-8(2)	15t級BD(普通)	1	m3	4008	ブルドーザ(普通)運転経費	15t級(0%)排ガ第1次	1/101	時間	
						計				
						単価				
4491	締固め(路床) 共1-8(2)	15t級BD(普通)	1	m3	4008	ブルドーザ(普通)運転経費	15t級(0%)排ガ第1次	1/48	時間	
						計				
						単価				
4492	締固め(路床) 共1-8(2)	8-20tタイヤローラ	1	m3	4127	タイヤローラ運転経費	8-20t	1/72	時間	
						計				
						単価				
4493	敷均し(築堤・路体) 共1-8(2)	11t級BD(普通)	100	m3	4499	敷均し機械補助労務	築堤・路体	100	m3	
					4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1.47	時間	
						計				
						単価				
4494	敷均し(築堤・路体) 共1-8(2)	15t級BD(普通)	100	m3	4499	敷均し機械補助労務	築堤・路体	100	m3	
					4008	ブルドーザ(普通)運転経費	15t級(0%)排ガ第1次	1.3	時間	
						計				
						単価				
4495	敷均し(路床) 共1-8(2)	11t級BD(普通)	100	m3	4500	敷均し機械補助労務	路床	100	m3	
					4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1.47	時間	
						計				
						単価				
4496	敷均し(路床) 共1-8(2)	15t級BD(普通)	100	m3	4500	敷均し機械補助労務	路床	100	m3	
					4008	ブルドーザ(普通)運転経費	15t級(0%)排ガ第1次	1.3	時間	
						計				
						単価				
4497	敷均し締固め(路体) 共1-8(5)	11t級BD(普通)	100	m3	4499	敷均し機械補助労務	築堤・路体	100	m3	
					4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	2.63	時間	
						計				
						単価				
4498	敷均し締固め(路体) 共1-8(5)	15t級BD(普通)	100	m3	4499	敷均し機械補助労務	築堤・路体	100	m3	
					4008	ブルドーザ(普通)運転経費	15t級(0%)排ガ第1次	2.27	時間	
						計				
						単価				
4499	敷均し機械補助労務 共1-8(3)②	築堤・路体	100	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単価				
4500	敷均し機械補助労務 共1-8(3)②	路床	100	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
4503	敷均し機械補助労務 共1-9-1.4		100	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
4504	敷均し(路体・路床・築堤等) 共1-9-1	3t級BD	100	m3	4503	敷均し機械補助労務		100	m3	
					4003	ブルドーザ(普通)運転経費	3t級敷均し排ガ第1次	0.77	日	
						計				
						単価				
4505	締固め(路床並) 共1-9-2	搭乗式コンパイル型3-4t	100	m3	4136	振動ローラ運転経費	搭乗式・コンパイル式・排ガス対策型3-4t盛土締固め	1.28	日	
						計				
						単価				
4506	締固め(路床並) 共1-9-2	ハンドカイト0.8-1.1t	100	m3	4134	振動ローラ運転経費	ハンドカイト式0.8-1.1t盛土締固め	2.33	日	
						計				
						単価				
4507	締固め(路体・築堤等) 共1-9-2	搭乗式コンパイル型3-4t	100	m3	4136	振動ローラ運転経費	搭乗式・コンパイル式・排ガス対策型3-4t盛土締固め	1.16	日	
						計				
						単価				
4508	締固め(路体・築堤等) 共1-9-2	ハンドカイト0.8-1.1t	100	m3	4134	振動ローラ運転経費	ハンドカイト式0.8-1.1t盛土締固め	2	日	
						計				
						単価				
4509	締固め(埋戻) 共1-9-2	搭乗式コンパイル型3-4t	100	m3	4136	振動ローラ運転経費	搭乗式・コンパイル式・排ガス対策型3-4t盛土締固め	1.16	日	
						計				
						単価				
4510	締固め(埋戻) 共1-9-2	ハンドカイト0.8-1.1t	100	m3	4134	振動ローラ運転経費	ハンドカイト式0.8-1.1t盛土締固め	2	日	
						計				
						単価				
4515	バックホウ運転経費 共1-12.8(6)(H30)	排ガ第2次 クローラ型 山積0.13m3 [0.1m3]	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		24	L	
					2116	小型バックホウ損料	山積0.13m3[0.10m3]排ガ第2次	1.32	供用日	
						計				
						単価				
4516	バックホウ運転経費 共1-12.8(6)(H30)	排ガ第2次 クローラ型後方超小旋回型 山積0.08m3 [0.06m3]	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		40	L	
					2110	バックホウ損料	山積0.28m3[0.2m3]後方超小旋回型(0%)	1.57	供用日	
						計				
						単価				
4517	ダンプトラック運転経費 共1-12.8(6)(H30)	4t積(0%)タイヤ普通	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		34	L	
					2165	ダンプトラック損料	4t積(0%)タイヤ損料費別途加算	1.17	供用日	
					2180	ダンプトラックタイヤ損料費等	4t積普通	1.17	供用日	
						計				
						単価				
4518	ダンプトラック運転経費 共1-12.8(6)(H30)	2t積(0%)タイヤ普通	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		23	L	
					2178	ダンプトラック損料	2t積(0%)タイヤ損料費別途加算	1.17	供用日	
					2198	ダンプトラックタイヤ損料費等	2t積普通	1.17	供用日	
						計				
						単価				
4523	安定処理(スタビライザ混合)手間 共1-13-1(H30)	60cm以下(混合1回)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					4042	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	排ガ第2次クローラ型クレーン機能付2.9t 山積0.45m3	0.13	日	
					4122	スタビライザ運転経費	処理幅2m処理深さ0.6m	0.13	日	
					4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m安定処理	0.13	日	
					4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理(スタビライザ混合)	0.13	日	
						計				
						単価				
4524	安定処理(スタビライザ混合)手間 共1-13-1(H30)	60cm以下(混合2回)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
					4042	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	排ガ第2次クローラ型クレーン機能付2.9t 山積0.45m3	0.14	日	
					4122	スタビライザ運転経費	処理幅2m処理深さ0.6m	0.14	日	
					4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m安定処理	0.14	日	
					4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理(スタビライザ混合)	0.14	日	
						計				
						単価				
4525	安定処理(スタビライザ混合)手間 共1-13-1(H30)	60cm超え100cm以下(混合1回)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					4042	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	排ガ第2次クローラ型クレーン機能付2.9t 山積0.45m3	0.13	日	
					4123	スタビライザ運転経費	処理幅2m処理深さ1.2m	0.13	日	
					4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m安定処理	0.13	日	
					4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理(スタビライザ混合)	0.13	日	
						計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
4526	安定処理 (スライザ混合) 手間 共1-13-1(H30)	60cm越え100cm以下(混合2回)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
					4042	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機付2.9t 山積 0.45m3	0.14	日	
					4123	スタビライザ運転経費	処理幅2m 処理深さ1.2m	0.14	日	
					4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 安定処理	0.14	日	
					4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理 (スライザ混合)	0.14	日	
						計				
						単価				
4527	安定処理 (スライザ混合) 手間(飛散防止) 共1-13-1(H30)	60cm以下(混合1回)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					4042	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機付2.9t 山積 0.45m3	0.13	日	
					4122	スタビライザ運転経費	処理幅2m 処理深さ0.6m	0.13	日	
					4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 安定処理	0.13	日	
					4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理 (スライザ混合)	0.13	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4528	安定処理 (スライザ混合) 手間(飛散防止) 共1-13-1(H30)	60cm以下(混合2回)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
					4042	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機付2.9t 山積 0.45m3	0.14	日	
					4122	スタビライザ運転経費	処理幅2m 処理深さ0.6m	0.14	日	
					4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 安定処理	0.14	日	
					4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理 (スライザ混合)	0.14	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4529	安定処理 (スライザ混合) 手間(飛散防止) 共1-13-1(H30)	60cm越え100cm以下(混合1回)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					4042	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機付2.9t 山積 0.45m3	0.13	日	
					4123	スタビライザ運転経費	処理幅2m 処理深さ1.2m	0.13	日	
					4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 安定処理	0.13	日	
					4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理 (スライザ混合)	0.13	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4530	安定処理 (スライザ混合) 手間(飛散防止) 共1-13-1(H30)	60cm越え100cm以下(混合2回)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
					4042	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機付2.9t 山積 0.45m3	0.14	日	
					4123	スタビライザ運転経費	処理幅2m 処理深さ1.2m	0.14	日	
					4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 安定処理	0.14	日	
					4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理 (スライザ混合)	0.14	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4531	安定処理 (バックホウ混合) 手間 共1-13-2(H30)	路床 (1m以下)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.56	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.67	人	
					4043	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機付2.9t 山積 0.45m3	0.56	日	
					4018	バックホウ運転経費	山積0.28m3 安定処理工(バックホウ混合)	0.56	日	
					4129	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理 (バックホウ混合)	0.56	日	
						計				
						単価				
4532	安定処理 (バックホウ混合) 手間 共1-13-2(H30)	構造物基礎 (1m以下)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.79	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.79	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.79	人	
					4049	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機付2.9t 山積 0.45m3	0.79	日	
					4135	振動ローラ運転経費	ハットタイプ 式0.8-1.1t 安定処理(バックホウ)	0.79	日	
						計				
						単価				
4533	安定処理 (バックホウ混合) 手間 共1-13-2(H30)	構造物基礎 (1mを超え~2m以下)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.35	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					4049	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機付2.9t 山積 0.45m3	1.35	日	
					4135	振動ローラ運転経費	ハットタイプ 式0.8-1.1t 安定処理(バックホウ)	1.35	日	
						計				
						単価				
4538	切土法面整形 砂・砂質土・粘性土 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.28m3 [0.2m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	5.3	時間	
						計				
						単価				
4539	切土法面整形 礫質土 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.28m3 [0.2m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	7	時間	
						計				
						単価				
4540	切土法面整形 岩塊・玉石軟1A 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.28m3 [0.2m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	9.6	時間	
						計				
						単価				
4541	切土法面整形 砂・砂質土・粘性土 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	4.3	時間	
						計				
						単価				
4542	切土法面整形 礫質土 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	5.6	時間	
						計				
						単価				
4543	切土法面整形 岩塊・玉石軟1A 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	8.2	時間	
						計				
						単価				
4544	切土法面整形 砂・砂質土・粘性土 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.8m3 [0.6m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	3.2	時間	
						計				
						単価				
4545	切土法面整形 礫質土 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.8m3 [0.6m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	4.2	時間	
						計				
						単価				
4546	切土法面整形 岩塊・玉石軟1A 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.8m3 [0.6m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	6.8	時間	
						計				
						単価				
4547	盛土法面整形 砂・砂質土・粘性土 共1-10-2	排ガス対策型 BH山積0.28m3 [0.2m3] 削取り整形	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	4.4	時間	
						計				
						単価				
4548	盛土法面整形 礫質土 共1-10-2	排ガス対策型 BH山積0.28m3 [0.2m3] 削取り整形	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値山積0.28m3[0.20m3]割増0%	3.9	時間	
						計				
						単価				
4549	盛土法面整形 砂・砂質土粘性土 共1-10-2	排出ガス対策型BH山積0.45m3 [0.35m3] 削取り整形	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.5	時間	
						計				
						単価				
4550	盛土法面整形 礫質土 共1-10-2	排出ガス対策型BH山積0.45m3 [0.35m3] 削取り整形	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.1	時間	
						計				
						単価				
4551	盛土法面整形 砂・砂質土粘性土 共1-10-2	排出ガス対策型BH山積0.8m3 [0.6m3] 削取り整形	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.6	時間	
						計				
						単価				
4552	盛土法面整形 礫質土 共1-10-2	排出ガス対策型BH山積0.8m3 [0.6m3] 削取り整形	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.3	時間	
						計				
						単価				
4553	築立(土羽)整形 砂・砂質土粘性土礫質土 共1-10-3	排出ガス対策型BH山積0.8m3 [0.6m3] 土羽区分する	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	4	時間	
						計				
						単価				
4558	人力切土法面整形 共1-11-1	砂・砂質土、粘性土、礫質土、岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.9	人	
						計				
						単価				
4559	人力切土法面整形 共1-11-1	軟岩(Ⅰ)B、軟岩(Ⅱ)、中硬岩、硬岩	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
4560	人力築立(土羽)整形 共1-11-2	砂・砂質土、粘性土	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.3	人	
					4199	タンバ運転経費	60-80kg 土羽整形 T=5h	0.8	日	
						計				
						単価				
4565	構造物取りこわし 無筋構造物 共1-12	BH=0.6m3 大型ブレーカ600-800kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 4115	大型ブレーカ運転経費	600-800kg BH山積0.80m3 [0.6m3] ヲケト構造物取壊し	2.5	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4566	構造物取りこわし 鉄筋構造物 共1-12	BH=0.6m3 大型ブレーカ600-800kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 4115	大型ブレーカ運転経費	600-800kg BH山積0.80m3 [0.6m3] ヲケト構造物取壊し	4.9	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4567	構造物取りこわし RCコンクリート 橋脚橋床版 共1-12	BH=0.6m3 大型ブレーカ600-800kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 4115	大型ブレーカ運転経費	600-800kg BH山積0.80m3 [0.6m3] ヲケト構造物取壊し	5.1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4568	構造物取りこわし 無筋構造物 共1-12	コンクリートブレーカ20kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート]レキ	20kg級	4.2	日	
					* 4162	空気圧縮機運転経費	吐出量3.5-3.7m3/min 可搬式 T=5.4h	2.1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4569	構造物取りこわし 鉄筋構造物 共1-12	コンクリートブレーカ20kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	9.4	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.9	人	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート]レキ	20kg級	5.8	日	
					* 4162	空気圧縮機運転経費	吐出量3.5-3.7m3/min 可搬式 T=5.4h	2.9	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4572	吹付法面取りこわし 共1-16-2(H30)	人力	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
						単価				
4573	吹付法面取りこわし 共1-16-2(H30)	排方第1次BH山積0.5m3 [0.4m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					4023	バックホウ運転経費	山積0.50m3 [0.40m3] 吹付法面取り壊し	4.3	時間	
						計				
						単価				
4574	吹付法面取りこわし 集積・横込 共1-16-2(H30)	排方第1次BH山積0.5m3 [0.4m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					4024	バックホウ運転経費	山積0.50m3 [0.40m3] 吹付法面集積・横込	2.9	時間	
						計				
						単価				
4579	自走式破砕機設置 共1-13	自走式破砕機 ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	1	回	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.29	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
					* 4196	自走式破砕機運転経費	ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	0.29	日	
					* 2548	トラッククレーン賃料	4.9t吊(フリス7'型・油圧伸縮7'型)	0.17	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4580	自走式破砕機撤去 共1-13	自走式破砕機 ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	1	回	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.29	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
					* 4196	自走式破砕機運転経費	ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	0.29	日	
					* 2548	トラッククレーン賃料	4.9t吊(フリス7'型・油圧伸縮7'型)	0.17	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4581	骨材再生工 共1-13	自走式破砕機 ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	100	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.16	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.16	人	
					* 4114	大型ブレーカ運転経費	600-800kg BH山積0.60m3 [0.5m3] 骨材再生	1.16	日	
					* 4040	バックホウ運転経費	山積1.00m3 骨材再生工	1.16	日	
					* 4196	自走式破砕機運転経費	ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	1.16	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
4604	【作成例】無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	日打設置 30m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	



林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	共3-1-4(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.92	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4605	【作成例】無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	日打設置量 30m3以上50m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共3-1-4(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4608	【作成例】橋梁床版コンクリートポンプ車打設	日打設置量50m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共3-1-4(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4609	圧送管組立撤去	圧送管延長30mを超える部分	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
	共3-1-4(H30)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単価				
4614	一般養生工	無筋構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.31	人	
	共3-1-5				1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4615	一般養生工	鉄筋構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共3-1-5				1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%	
						計				
						単価				
4616	一般養生工	小型構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
	共3-1-5				1000	諸雑費	対象金額に対する割合	16	%	
						計				
						単価				
4617	特殊養生工（線炭養生）	無筋構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.88	人	
	共3-1-6				1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%	
						計				
						単価				
4618	特殊養生工（線炭養生）	鉄筋構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.54	人	
	共3-1-6				1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%	
						計				
						単価				
4619	特殊養生工（線炭養生）	小型構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
	共3-1-6				1000	諸雑費	対象金額に対する割合	32	%	
						計				
						単価				
4620	特殊養生工（ジェットヒータ養生）	無筋構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.74	人	
	共3-1-6				4193	ジェットヒータ運転経費	126MJ(30100kcal) 無筋	1.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
						単価				
4621	特殊養生工（ジェットヒータ養生）	鉄筋構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
	共3-1-6				4194	ジェットヒータ運転経費	126MJ(30100kcal) 鉄筋	1.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	28	%	
						計				
						単価				
4622	特殊養生工（ジェットヒータ養生）	小型構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
	共3-1-6				4195	ジェットヒータ運転経費	126MJ(30100kcal) 小型	7.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	33	%	
						計				
						単価				
4627	一般型枠制作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.1	人	
	共3-2-3(H30)				* 26	型わく工	令和4年3月労賃	15.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	10	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	23	%	
						計				
						単価				
4628	一般型枠制作・設置・撤去	小型構造物	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.5	人	
	共3-2-3(H30)				* 26	型わく工	令和4年3月労賃	13.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	11.1	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%	
						計				
						単価				
4629	合板円形型枠	半径5m以下	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.4	人	
	共3-2-3(H30)				* 26	型わく工	令和4年3月労賃	20.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	17.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	14	%	
						計				
						単価				
4630	均し基礎コンクリート型枠		10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	共3-2-3(H30)				* 26	型わく工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	18	%	
						計				
						単価				
4631	化粧型枠	鉄筋・無筋構造物	100	m2	* 4627	一般型枠制作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	100	m2	
	共3-2-3(H30)				1003	化粧型枠費	対象金額に対する割合	36	%	
						計				
						単価				
4636	鉄筋加工	鉄筋径13mm以下	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4637	鉄筋加工	鉄筋径16~25mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4638	鉄筋加工	鉄筋径29~32mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4639	鉄筋組立	鉄筋径13mm以下	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4640	鉄筋組立	鉄筋径16~25mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共3-2				* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
4641	鉄筋組立 共3-2	鉄筋径 29~32mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4653	L型側溝据付手間 共4-1-4(H30)	L=600	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	1.2	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	22	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4654	ヒューム管B形管据付手間 共4-1-5(H30)	径150mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4655	ヒューム管B形管据付(機械)手間 共4-1-5(H30)	径200~350mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	2.4	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4656	ヒューム管B形管据付(機械)手間 共4-1-5(H30)	径400~600mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	3.1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4657	ヒューム管B形管据付(機械)手間 共4-1-5(H30)	径700~1000mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	3.8	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4658	ヒューム管B形管据付(機械)手間 共4-1-5(H30)	径1100~1350mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2565	ワフレンクレーン資材	25t吊(油圧収縮型)	0.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4659	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	90° 巻き径150mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	9.9	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	8	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	40	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4660	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	90° 巻き径200~350mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.8	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	6.7	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	36	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4661	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	90° 巻き径400~600mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.3	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.8	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	27	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4662	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	90° 巻き径700~1000mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.9	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	3.5	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	24	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4663	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	90° 巻き径1100~1350mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	2.8	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	22	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4664	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	180° 巻き径150mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	9.9	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	8	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	27	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4665	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	180° 巻き径200~350mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.8	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	6.7	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	24	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4666	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	180° 巻き径400~600mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.3	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.8	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	19	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4667	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	180° 巻き径700~1000mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.9	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	3.5	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	16	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考	
4668	E-4M管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	180° 巻き径 1100~1350mm	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.6	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	2.8	人	
						1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	15	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
							計				
	単価										
4669	E-4M管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	360° 巻き径 150mm	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	9.9	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	8	人	
						1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	13	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
							計				
	単価										
4670	E-4M管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	360° 巻き径 200~350mm	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.8	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	6.7	人	
						1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	13	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
							計				
	単価										
4671	E-4M管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	360° 巻き径 400~600mm	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.3	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	4.8	人	
						1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	10	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
							計				
	単価										
4672	E-4M管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	360° 巻き径 700~1000mm	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.9	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	3.5	人	
						1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	9	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
							計				
	単価										
4673	ボックスカルバート据付手間L=2.0m 共4-1-6(H30)	0<B≦1.25 0<H≦1.25	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞｸﾞ型)	0.3	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	28	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	52	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
	計										
	単価										
4674	ボックスカルバート据付手間L=2.0m 共4-1-6(H30)	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞｸﾞ型)	0.4	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	37	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	88	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
	計										
	単価										
4675	ボックスカルバート据付手間L=2.0m 共4-1-6(H30)	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞｸﾞ型)	0.4	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	27	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	56	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
	計										
	単価										
4676	ボックスカルバート据付手間L=2.0m 共4-1-6(H30)	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.1	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞｸﾞ型)	0.6	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	29	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	69	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
	計										
	単価										
4677	ボックスカルバート据付手間L=1.5m 共4-1-6(H30)	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞｸﾞ型)	0.5	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	27	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	64	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
	計										
	単価										
4678	ボックスカルバート据付手間L=1.5m 共4-1-6(H30)	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞｸﾞ型)	0.6	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	22	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	53	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
	計										
	単価										
4679	ボックスカルバート据付手間L=1.5m 共4-1-6(H30)	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.5	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.2	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞｸﾞ型)	0.9	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	23	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	60	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
	計										
	単価										
4680	ボックスカルバート据付手間L=1.5m 共4-1-6(H30)	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.7	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.7	人	
						2567	フアラレンクレーン賃料	45t吊(油圧収縮ｼﾞｸﾞ型)	1.3	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	14	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	38	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
	計										
	単価										
4681	ボックスカルバート据付手間L=1.0m 共4-1-6(H30)	1.25<B≦2.5 1.25≦H≦2.5	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞｸﾞ型)	0.7	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	20	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	49	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
	計										
	単価										
4682	ボックスカルバート据付手間L=1.0m 共4-1-6(H30)	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.2	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.7	人	
					* 2565	77フレックスクレーン賃料	25t(油圧収縮シフト型)	1.5	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	17	%	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	44	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
4683	集水樹掘付手間 共4-1-7(H30)	製品質量50kg以上80Kg以下	10	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	73	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4684	集水樹掘付手間 共4-1-7(H30)	製品質量80kgを超え400Kg以下	10	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	2.6	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	18	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4685	集水樹掘付手間 共4-1-7(H30)	製品質量400kgを超え800Kg以下	10	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	3.6	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	18	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4686	集水樹掘付手間 共4-1-7(H30)	製品質量800kgを超え1,200Kg以下	10	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	4.4	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	18	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4687	集水樹掘付手間 共4-1-7(H30)	製品質量1,200kgを超え1,600Kg以下	10	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	5.7	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	18	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4688	集水樹掘付手間 共4-1-7(H30)	製品質量1,600kgを超え2,200Kg以下	10	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	6.7	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	18	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4689	コルゲートパイプ(円形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径250~600mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
						計				
						単価				
4690	コルゲートパイプ(円形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径750~900mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
						計				
						単価				
4691	コルゲートパイプ(円形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1000~1200mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
						計				
						単価				
4692	コルゲートパイプ(円形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1300mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.7	人	
						計				
						単価				
4693	コルゲートパイプ(円形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1500~1600mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.2	人	
						計				
						単価				
4694	コルゲートパイプ(円形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1800~2200mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	9.3	人	
						計				
						単価				
4695	コルゲートパイプ(円形ラップ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径2000mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	14.4	人	
						計				
						単価				
4696	コルゲートパイプ(円形ラップ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径2500mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	16	人	
						計				
						単価				
4697	コルゲートパイプ(円形ラップ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径3000mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	20.6	人	
						計				
						単価				
4698	コルゲートパイプ(円形ラップ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径3500mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	25.8	人	
						計				
						単価				
4699	コルゲートパイプ(円形ラップ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径4000mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	29.4	人	
						計				
						単価				
4700	コルゲートパイプ(円形ラップ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径4500mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	41.2	人	
						計				
						単価				
4701	コルゲートパイプ(アーチ形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径250~600mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
						計				
						単価				
4702	コルゲートパイプ(アーチ形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径750~900mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
						計				
						単価				
4703	コルゲートパイプ(アーチ形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1000~1200mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.8	人	
						計				
						単価				
4704	コルゲートパイプ(アーチ形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1300mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
						計				
						単価				
4705	コルゲートパイプ(アーチ形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1500~1600mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.7	人	
						計				
						単価				
4706	コルゲートパイプ(アーチ形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1800~2200mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.6	人	
						計				
						単価				
4707	コルゲートパイプ(アーチ形ラップ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径2000mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.6	人	
						計				
						単価				
4708	コルゲートパイプ(アーチ形ラップ型)掘付手間	径2500mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	9.6	人	

林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	共4-1-8(H30)					計				
						単価				
4709	コルゲートパイプ（アーチ形ラップ型）据付手間 共4-1-8(H30)	径 3000mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.4	人	
						計				
						単価				
4710	コルゲートパイプ（アーチ形ラップ型）据付手間 共4-1-8(H30)	径 3500mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	15.5	人	
						計				
						単価				
4711	コルゲートパイプ（アーチ形ラップ型）据付手間 共4-1-8(H30)	径 4000mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	17.6	人	
						計				
						単価				
4712	コルゲートパイプ（アーチ形ラップ型）据付手間 共4-1-8(H30)	径 4500mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	24.7	人	
						計				
						単価				
4713	排水管（直管）敷設手間 共4-1-9(H30)	径 50～150mm	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
						計				
						単価				
4714	排水管（直管）敷設手間 共4-1-9(H30)	径 200～400mm	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
						計				
						単価				
4715	排水管（波状管・網状管）敷設手間 共4-1-9(H30)	径 50～150mm	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
4716	排水管（波状管・網状管）敷設手間 共4-1-9(H30)	径 200～400mm	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
						計				
						単価				
4717	排水管（波状管・網状管）敷設手間 共4-1-9(H30)	径 450～600mm	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
						計				
						単価				
4718	フィルター材敷設手間 共4-1-9(H30)	クラッシュラン・単粒度砕石等	10	m <sup>3</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m <sup>3</sup> (0.35m <sup>3</sup> ) ( 0%)	1.6	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4719	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	350×350	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
						計				
						単価				
4720	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	400×400	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						計				
						単価				
4721	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	500×500	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
						計				
						単価				
4722	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	600×600	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
						計				
						単価				
4723	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	700×700	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.7	人	
						計				
						単価				
4724	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	800×750	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
						計				
						単価				
4725	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	900×800	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
						計				
						単価				
4726	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	1000×850	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
						計				
						単価				
4727	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	350×350	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
						計				
						単価				
4728	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	400×400	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
4729	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	500×500	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.55	人	
						計				
						単価				
4730	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	600×600	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
						計				
						単価				
4731	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	700×700	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.85	人	
						計				
						単価				
4732	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	800×750	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
						計				
						単価				
4733	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	900×800	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						計				
						単価				
4734	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	1000×850	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
						計				
						単価				
4735	鉄筋コンクリート台付管据付手間 共4-1-11(H30)	径 200～300mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 4041	バックホウ（クレーン仕様）運転経費	山積 0.45m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	2.1	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	16	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
4736	鉄筋コンクリート台付管据付手間 共4-1-11(H30)	径 350~500mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	2.7	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	16	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
4737	鉄筋コンクリート台付管据付手間 共4-1-11(H30)	径 600~800mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	3.5	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	16	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
4738	鉄筋コンクリート台付管据付手間 共4-1-11(H30)	径 900~1200mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2565	フアレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	16	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
4743	敷砂利投入手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2	時間	
						計				
						単価				
4744	中詰ブロック設置手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 8	ブロック工	令和4年3月労賃	4.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4745	中詰ブロック設置手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 8	ブロック工	令和4年3月労賃	4.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	8	人	
					2565	フアレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4746	中詰寄土設置手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工	100	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	5.3	人	
					5	法面工	令和4年3月労賃	6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	36.4	人	
					2565	フアレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	6.2	日	
						計				
						単価				
4747	中詰植生土のう設置手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工	1000	袋	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					5	法面工	令和4年3月労賃	2.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	12	人	
					2565	フアレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.9	日	
						計				
						単価				
4748	植生土のう製作手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工 別途材料費加算	100	袋	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
						計				
						単価				
4749	中詰割石又は栗石設置手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工	10	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.6	人	
					2565	フアレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
						計				
						単価				
4750	中詰砕石設置手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工	10	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	5.4	時間	
						計				
						単価				
4751	【作成例】コンクリートポンプ車打設 共4-1-3	現場打砕工	100	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	8.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	13.9	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4752	アンカー設置手間 共4-1-3	現場打砕工	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
4753	吸出防止材敷設手間 共4-1-3	現場打砕工	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
4754	法面清掃工 共4-1-4	簡易法砕工	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%	
						計				
						単価				
4755	ラス張工手間 共4-1-4	法砕工	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA簡易法砕工ほか	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
						単価				
4756	枠内吹付手間 共4-1-4	植生基材2cm以上4cm未満	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3(法面用)	2.7	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	0.4	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA簡易法砕工ほか	0.4	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4757	枠内吹付手間 共4-1-4	植生基材4cm以上6cm未満	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3(法面用)	4.5	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	0.6	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA簡易法砕工ほか	0.6	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4758	枠内吹付手間 共4-1-4	植生基材6cm以上8cm以下	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	6.3	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.8	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	0.8	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.9	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4759	枠内吹付手間 共4-1-4	養生基材2-4cm(排水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	2.7	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.4	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	0.4	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4760	枠内吹付手間 共4-1-4	養生基材4-6cm(排水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	4.5	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.6	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	0.6	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4761	枠内吹付手間 共4-1-4	養生基材6-8cm(排水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	6.3	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.8	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	0.8	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4762	鉄筋等設置手間 共4-1-4	H=100	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4763	鉄筋等設置手間 共4-1-4	H=150	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4764	アンカー手間 (簡易法特工) 共4-1-4	砂質土、礫混り土、玉石混り土	100	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4765	アンカー手間 (簡易法特工) 共4-1-4	軟岩、硬岩	100	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4766	枠シート設置手間 共4-1-4		100	m2	* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4767	法枠吹付手間 (モルタル) 共4-1-4	簡易法特工	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	11.2	時間	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	1.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
4768	型枠 (円形ゴム製型枠) 設置手間 共4-1-5	簡易法特工	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.51	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.01	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4769	アンカー手間 (簡易法特工 円形ゴム製型枠) 共4-1-5	砂質土、礫質土、玉石混り土	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4770	アンカー手間 (簡易法特工 円形ゴム製型枠) 共4-1-5	軟岩(1)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4771	法枠吹付手間 (モルタル) 共4-1-5	簡易法特工(円形ゴム製型枠)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	11.2	時間	
					4059	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 法枠吹付	1.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
4772	法枠組立据付手間 共4-1-6	H=150	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.04	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4773	法枠組立据付手間 共4-1-6	H=200	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.49	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4774	法枠組立据付手間	H=300	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.96	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	9.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.92	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4775	法枠組立据付手間	H=400	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.7	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	18.52	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.41	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4776	法枠組立据付手間	H=300 (スタ-ラップ)	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.75	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	10.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.51	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4777	法枠組立据付手間	H=400 (スタ-ラップ)	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.33	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	20	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.67	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4778	法枠組立据付手間	H=500 (スタ-ラップ)	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.85	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	23.08	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.69	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4779	法枠組立据付手間	H=600 (スタ-ラップ)	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	5	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	30	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	10	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4780	アンカー手間 (現場吹付法枠工)	砂質土、礫質土、岩塊・玉石、軟岩 (I)A	100	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.91	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.96	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4781	アンカー手間 (現場吹付法枠工)	軟岩 (I)B、中硬岩、硬岩	100	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.91	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.64	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.82	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4782	法枠吹付手間 (モルタル及びコンクリート)	現場吹付法枠工 別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.59	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.17	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.17	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.17	人	
					4187	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	1.59	日	
					4059	ホイールローダ運転経費	山積0.34m3 枠内吹付	1.59	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
4783	法面清掃工	現場吹付法枠工	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.46	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.37	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.46	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%	
						計				
						単価				
4784	枠内吹付手間	モルタル及びコンクリート5-7cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	5.2	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.7	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法枠工ほか	0.7	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積0.34m3 枠内吹付	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
4785	枠内吹付手間	モルタル及びコンクリート7-10cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	6.9	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	1	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法枠工ほか	1	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積0.34m3 枠内吹付	0.9	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4786	枠内吹付手間	モルタル及びコンクリート10cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	8.6	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	1.2	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法枠工ほか	1.2	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積0.34m3 枠内吹付	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4787	枠内吹付手間	モルタル及びコンクリート15cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.5	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	12.9	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	1.8	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法枠工ほか	1.8	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積0.34m3 枠内吹付	1.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
4788	枠内吹付手間	モルタル及びコンクリート20cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.4	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	17.2	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	2.4	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法枠工ほか	2.4	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積0.34m3 枠内吹付	2.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
4789	枠内吹付手間	モルタル及びコンクリート5-7cm (揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	5.2	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.7	日	



林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	0.7	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
4790	枠内吹付手間 共4-1-6	モルタルコンクリート7-10cm(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	6.9	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	1	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	1	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4791	枠内吹付手間 共4-1-6	モルタルコンクリート10cm(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	8.6	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	1.2	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	1.2	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	1.2	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4792	枠内吹付手間 共4-1-6	モルタルコンクリート15cm(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	12.9	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	1.8	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	1.8	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	1.8	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
4793	枠内吹付手間 共4-1-6	モルタルコンクリート20cm(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.4	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	17.2	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	2.4	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	2.4	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	2.3	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	2.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
4794	枠内吹付手間 (水抜なし) 共4-1-6	モルタルコンクリート5-7cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	5.2	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	0.7	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	0.7	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4795	枠内吹付手間 (水抜なし) 共4-1-6	モルタルコンクリート7-10cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	6.9	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	1	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	1	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.9	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4796	枠内吹付手間 (水抜なし) 共4-1-6	モルタルコンクリート10cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	8.6	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	1.2	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	1.2	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4797	枠内吹付手間 (水抜なし) 共4-1-6	モルタルコンクリート15cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	12.9	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	1.8	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	1.8	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	1.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4798	枠内吹付手間 (水抜なし) 共4-1-6	モルタルコンクリート20cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.4	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	17.2	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	2.4	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	2.4	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	2.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4799	枠内吹付手間 (水抜なし) 共4-1-6	モルタルコンクリート5-7cm(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	5.2	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	0.7	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	0.7	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4800	枠内吹付手間 (水抜なし) 共4-1-6	モルタルコンクリート7-10cm(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	6.9	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	1	日	



林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	13.4	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	2.4	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	2.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1槽、2槽(ℓ)	2	日	
					* 2386	ℓ・ℓトンℓへキ損料[ε-タ-駆動]	長7m幅350mm3台	6	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単 価				
4816	コンクリート吹付手間 共4-2-3	10 c m(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	6.7	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	1.4	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	1.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1槽、2槽(ℓ)	1	日	
					* 2386	ℓ・ℓトンℓへキ損料[ε-タ-駆動]	長7m幅350mm3台	3	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単 価				
4817	コンクリート吹付手間 共4-2-3	15 c m(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	9.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	10.1	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	1.9	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	2.1	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1槽、2槽(ℓ)	1.5	日	
					* 2386	ℓ・ℓトンℓへキ損料[ε-タ-駆動]	長7m幅350mm3台	4.5	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.5	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単 価				
4818	コンクリート吹付手間 共4-2-3	20 c m(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	11.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	13.4	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	2.4	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	2.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1槽、2槽(ℓ)	2	日	
					* 2386	ℓ・ℓトンℓへキ損料[ε-タ-駆動]	長7m幅350mm3台	6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単 価				
4819	特殊配合モルタル吹付(A)手間 共4-2-4		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	4.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	4	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.6	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
4820	特殊配合モルタル吹付(A)手間 共4-2-4	法面整形済み	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	4.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	4	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.6	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
4821	特殊配合モルタル吹付(B)手間 共4-2-5		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	5.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	4.6	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.7	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
4822	特殊配合モルタル吹付(B)手間 共4-2-5	法面整形済み	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	4.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	4.6	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.7	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
4827	養生材吹付手間 共4-3-1	3cm以上6 c m未満	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	4.6	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.7	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	1.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	26	%	
						計				
						単 価				
4828	養生材吹付手間 共4-3-1	6cm以上8 c m以下	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	5.8	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.9	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	1.5	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	23	%	
						計				
						単 価				
4829	客土吹付手間 共4-3-2	トラック 8 t 車	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4191	種子吹付機運転経費	車載式 客土用 4.0m3	1.7	時間	
					4102	トラック (普通) 運転経費	8.0t積	1.7	時間	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						計				
						単 価				
4834	種子吹付手間 共4-4	吹付機2.5m3 普通トラック4-4.5t	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					4190	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用 2.5m3	0.6	時間	
					4100	トラック (普通) 運転経費	4.0-4.5t積	0.6	時間	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						計				
						単 価				

林道事業成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4839	植生ネット手間 共4-5	肥料袋無	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
4840	植生ネット手間 共4-5	肥料袋有	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4852	ふるい砂利採取 共5-3	径25mmまで	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.11	人	
						計				
						単価				
4853	ふるい砂利採取 共5-3	径40mmまで	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.77	人	
						計				
						単価				
4854	ふるい砂利採取 共5-3	径80mmまで	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.62	人	
						計				
						単価				
4855	砂採取 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単価				
4856	ふるい砂採取 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
4857	砂利採取 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.56	人	
						計				
						単価				
4858	切込砂利採取 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
4859	裏石採取 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
4860	玉石採取 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
						計				
						単価				
4861	砂洗浄 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
						計				
						単価				
4862	砂利洗浄 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単価				
4863	沈石採取 共5-3	30~80kg	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
						計				
						単価				
4864	沈石採取 共5-3	80~100kg	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
						計				
						単価				
4865	ふるい切込砂利採取 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
						計				
						単価				
4870	巨石張(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)1)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.15	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.42	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
4871	巨石張(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)1)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.16	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.38	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
4872	巨石張(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)1)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.16	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.35	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
4873	巨石張(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)1)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.15	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.42	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4874	巨石張(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)1)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.16	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.38	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4875	巨石張(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)1)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.16	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.35	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4876	巨石張(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)1)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.33	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.42	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4877	巨石張(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)1)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.34	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.38	日	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4878	巨石張(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)1)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.34	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.35	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4879	巨石張(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)1)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.33	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.42	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4880	巨石張(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)1)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.34	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.38	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4881	巨石張(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)1)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.34	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.35	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4882	巨石張(空)手間 共5-4(3)2)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.98	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.3	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.79	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4883	巨石張(空)手間 共5-4(3)2)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.04	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.27	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.06	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4884	巨石張(空)手間 共5-4(3)2)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.08	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.24	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.3	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4885	巨石張(空)手間(吸出あり) 共5-4(3)2)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.15	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.3	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.79	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4886	巨石張(空)手間(吸出あり) 共5-4(3)2)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.21	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.27	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.06	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4887	巨石張(空)手間(吸出あり) 共5-4(3)2)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.26	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.24	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.3	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4888	巨石張(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)3)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.77	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.6	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4889	巨石張(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)3)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.81	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.55	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4890	巨石張(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)3)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.85	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.49	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4891	巨石張(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)3)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.77	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.6	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4892	巨石張(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)3)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.81	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.55	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				

林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考		
4893	巨石積(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)3	径80cm以上100cm以下	10	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人		
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.39	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.85	人		
						2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.49	日		
						4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%		
							計					
4894	巨石積(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)3	径40cm以上60cm未満	10	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人		
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.94	人		
						2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.6	日		
						4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%		
							計					
4895	巨石積(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)3	径60cm以上80cm未満	10	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人		
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.99	人		
						2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.55	日		
						4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%		
							計					
4896	巨石積(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)3	径80cm以上100cm以下	10	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人		
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.39	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.03	人		
						2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.49	日		
						4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%		
							計					
4897	巨石積(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)3	径40cm以上60cm未満	10	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人		
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.94	人		
						2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.6	日		
						4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%		
							計					
4898	巨石積(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)3	径60cm以上80cm未満	10	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人		
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.99	人		
						2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.55	日		
						4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%		
							計					
4899	巨石積(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)3	径80cm以上100cm以下	10	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人		
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.39	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.03	人		
						2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.49	日		
						4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%		
							計					
4900	巨石張(裏込なし)練手間(水抜あり) 共5-4(3)7イ7	径40cm以上60cm未満	10	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人		
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.01	人		
						2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.42	日		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%		
							計					
						4901	巨石張(裏込なし)練手間(水抜あり) 共5-4(3)7イ7	径60cm以上80cm未満	10	m2	*	24
1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人								
2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.02	人								
2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.38	日								
1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%								
	計											
4902	巨石張(裏込なし)練手間(水抜あり) 共5-4(3)7イ7	径80cm以上100cm以下	10	m2	*							24
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.02	人		
						2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.35	日		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%		
							計					
						4903	巨石張(裏込なし)練手間(水抜なし) 共5-4(3)7イ7	径40cm以上60cm未満	10	m2	*	24
1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人								
2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.01	人								
2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.42	日								
1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%								
	計											
4904	巨石張(裏込なし)練手間(水抜なし) 共5-4(3)7イ7	径60cm以上80cm未満	10	m2	*							24
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.02	人		
						2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.38	日		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%		
							計					
						4905	巨石張(裏込なし)練手間(水抜なし) 共5-4(3)7イ7	径80cm以上100cm以下	10	m2	*	24
1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人								
2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.02	人								
2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.35	日								
1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%								
	計											
4906	巨石張(裏込なし)練手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)7イ7	径40cm以上60cm未満	10	m2	*							24
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.18	人		
						2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.42	日		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%		
							計					
						4907	巨石張(裏込なし)練手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)7イ7	径60cm以上80cm未満	10	m2	*	24
1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人								
2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.19	人								
2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.38	日								
1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%								
	計											
4908	巨石張(裏込なし)練手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)7イ7	径80cm以上100cm以下	10	m2	*							24
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人		
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.19	人		
						2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.35	日		
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%		
							計					
						4909	巨石張(裏込なし)練手間(吸出等あり・水抜なし)	径40cm以上60cm未満	10	m2	*	24
1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人								
2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.01	人								
2565	777フレックシブルシート	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.42	日								
1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%								
	計											

林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
共5-4(3)7)イ7)					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.18	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.42	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4910	巨石張(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)7)イ7)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.19	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.38	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
4911	巨石張(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)7)イ7)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.19	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.35	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
4912	巨石張(裏込なし)(空)手間 共5-4(3)7)イ7)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.83	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.3	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.6	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
4913	巨石張(裏込なし)(空)手間 共5-4(3)7)イ7)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.89	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.27	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.87	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
4914	巨石張(裏込なし)(空)手間 共5-4(3)7)イ7)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.94	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.24	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.11	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
4915	巨石張(裏込なし)(空)手間(吸出等あり) 共5-4(3)7)イ7)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.3	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.6	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
4916	巨石張(裏込なし)(空)手間(吸出等あり) 共5-4(3)7)イ7)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.07	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.27	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.87	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
4917	巨石張(裏込なし)(空)手間(吸出等あり) 共5-4(3)7)イ7)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.11	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.24	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.11	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
4918	巨石張(裏込なし)(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)7)イ7)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
4919	巨石張(裏込なし)(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)7)イ7)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.55	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
4920	巨石張(裏込なし)(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)7)イ7)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.49	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
4921	巨石張(裏込なし)(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)7)イ7)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
4922	巨石張(裏込なし)(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)7)イ7)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.55	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
4923	巨石張(裏込なし)(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)7)イ7)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.49	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
4924	巨石張(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)7)イ7)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.47	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
4925	巨石張(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)7)イ7)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.52	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.55	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				

林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
4926	巨石積(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)7イ7)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.56	人	
					2565	77フレックソレン資材	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.49	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
4927	巨石積(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)7イ7)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.47	人	
					2565	77フレックソレン資材	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4928	巨石積(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)7イ7)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.52	人	
					2565	77フレックソレン資材	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.55	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4929	巨石積(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)7イ7)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.56	人	
					2565	77フレックソレン資材	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.49	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4930	巨石採取工 共5-4(3)8)		100	個	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	13.4	時間	
					4206	積み装置運転経費	1m級ﾊﾞｰｽﾀｯﾌﾟ[BH]山積0.8m3	13.4	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
4931	巨石採取工 共5-4(3)8)	洗浄なし	100	個	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	13.4	時間	
					4206	積み装置運転経費	1m級ﾊﾞｰｽﾀｯﾌﾟ[BH]山積0.8m3	13.4	時間	
						計				
						単価				
4936	基礎砕石工手間 共5-5-1)	20cm以下 0.80BH	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.39	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.71	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.87	人	
					* 4035	バックホウ運転経費	山積0.80m3 基礎砕石工	0.65	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.7	%	
						計				
						単価				
4937	基礎砕石工手間 共5-5-1)	30cm以下 0.80BH	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.55	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.66	人	
					* 4035	バックホウ運転経費	山積0.80m3 基礎砕石工	0.92	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.7	%	
						計				
						単価				
4938	裏込砕石工手間 共5-5-1)	0.80BH	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.18	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.87	人	
					* 4036	バックホウ運転経費	山積0.80m3 裏込砕石工	0.26	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.7	%	
						計				
						単価				
4939	基礎栗石工(敷均し)手間 共5-5-2)	0.80BH	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.43	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.11	人	
					* 4037	バックホウ運転経費	山積0.80m3 基礎栗石工敷均し	0.62	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
						計				
						単価				
4940	基礎栗石工(敷並べ)手間 共5-5-2)	0.80BH	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
					* 4038	バックホウ運転経費	山積0.80m3 基礎栗石工敷並べ	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
						計				
						単価				
4941	裏込栗石工(かき込み)手間 共5-5-2)	0.80BH	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.23	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.06	人	
					* 4039	バックホウ運転経費	山積0.80m3 基礎栗石工かき込み	0.32	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
						計				
						単価				
4942	裏込栗石工(築立て)手間 共5-5-2)	人力	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.7	%	
						計				
						単価				
4947	鉄筋コンクリート片法枠設置手間 共5-6)	I型	1	組	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.65	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.9	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	1.35	時間	
						計				
						単価				
4948	鉄筋コンクリート片法枠設置手間 共5-6)	II型	1	組	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.55	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	1.75	時間	
						計				
						単価				
4949	鉄筋コンクリート片法枠設置手間 共5-6)	III型	1	組	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.65	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	10.65	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	2.65	時間	
						計				
						単価				
4950	鉄筋コンクリート片法枠設置手間 共5-6)	IV型	1	組	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.25	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	14.65	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.35	時間	
						計				
						単価				
4951	鉄筋コンクリート片法枠設置手間 共5-6)	V型	1	組	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	18	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	3.9	時間	
						計				
						単価				
4952	鉄筋コンクリート片法枠設置手間 共5-6)	VI型	1	組	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.55	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	23.15	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	4.7	時間	
						計				
						単価				
4957	鋼製枠組立手間	バックホウ施工	1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	



林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
共5-7					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.18	人	
					4210	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.8m3 吊能力2.9t	1.59	時間	
						計				
						単価				
4958	鋼製枠工組立手間	ラフテレンクレーン施工	1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
共5-7					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					2563	ラフテレンクレーン賃料	16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.06	日	
						計				
						単価				
4959	鋼製枠工詰石手間	人力	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
共5-7(3)2)						計				
						単価				
4960	鋼製枠工詰石手間	0.45BH	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
共5-7(3)2)					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.3	時間	
						計				
						単価				
4961	鋼製枠工詰石手間	0.80BH	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
共5-7(3)2)					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.2	時間	
						計				
						単価				
4962	鋼製枠工詰石手間	16t吊ラフテレンクレーン	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
共5-7(3)2)					2563	ラフテレンクレーン賃料	16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.02	日	
						計				
						単価				
4963	鋼製枠工エキスバンドメタル取付手間		10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
共5-7(3)3)						計				
						単価				
4968	落石防止網設置手間(金網2.6)	持上げ0m以上20m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	6.31	人	
					2548	トラッククレーン賃料	4.9t吊(ｸﾞﾗｽﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.36	時間	
						計				
						単価				
4969	落石防止網設置手間(金網3.2)	持上げ0m以上20m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.06	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	7.45	人	
					2548	トラッククレーン賃料	4.9t吊(ｸﾞﾗｽﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.43	時間	
						計				
						単価				
4970	落石防止網設置手間(金網4.0)	持上げ0m以上20m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.27	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	8.86	人	
					2548	トラッククレーン賃料	4.9t吊(ｸﾞﾗｽﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.51	時間	
						計				
						単価				
4971	落石防止網設置手間(金網5.0)	持上げ0m以上20m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.59	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	11.11	人	
					2548	トラッククレーン賃料	4.9t吊(ｸﾞﾗｽﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.63	時間	
						計				
						単価				
4972	落石防止網設置手間(金網2.6)	持上げ20m以上35m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	6.31	人	
					2564	ラフテレンクレーン賃料	20t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.36	日	
						計				
						単価				
4973	落石防止網設置手間(金網3.2)	持上げ20m以上35m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.06	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	7.45	人	
					2564	ラフテレンクレーン賃料	20t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.43	日	
						計				
						単価				
4974	落石防止網設置手間(金網4.0)	持上げ20m以上35m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.27	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	8.86	人	
					2564	ラフテレンクレーン賃料	20t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.51	日	
						計				
						単価				
4975	落石防止網設置手間(金網5.0)	持上げ20m以上35m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.59	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	11.11	人	
					2564	ラフテレンクレーン賃料	20t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.63	日	
						計				
						単価				
4976	落石防止網設置手間(金網2.6)	持上げ35m以上45m以下	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	6.31	人	
					2566	ラフテレンクレーン賃料	35t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.36	日	
						計				
						単価				
4977	落石防止網設置手間(金網3.2)	持上げ35m以上45m以下	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.06	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	7.45	人	
					2566	ラフテレンクレーン賃料	35t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.43	日	
						計				
						単価				
4978	落石防止網設置手間(金網4.0)	持上げ35m以上45m以下	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.27	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	8.86	人	
					2566	ラフテレンクレーン賃料	35t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.51	日	
						計				
						単価				
4979	落石防止網設置手間(金網5.0)	持上げ35m以上45m以下	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.59	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	11.11	人	
					2566	ラフテレンクレーン賃料	35t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.63	日	
						計				
						単価				
4980	落石防止網設置手間(金網2.6)	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾚｰﾝ	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	6.31	人	
					4197	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾚｰﾝ運転経費	吊上能力1.0t	0.9	日	
						計				
						単価				
4981	落石防止網設置手間(金網3.2)	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾚｰﾝ	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.06	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	7.45	人	
					4197	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾚｰﾝ運転経費	吊上能力1.0t	1.06	日	
						計				
						単価				
4982	落石防止網設置手間(金網4.0)	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾚｰﾝ	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.27	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	8.86	人	
					4197	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾚｰﾝ運転経費	吊上能力1.0t	1.27	日	
						計				
						単価				
4983	落石防止網設置手間(金網5.0)	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾚｰﾝ	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.59	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	11.11	人	
					4197	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾚｰﾝ運転経費	吊上能力1.0t	1.59	日	
						計				
						単価				
4984	ルーフアンカー設置手間		1	本	5	法面工	令和4年3月労賃	0.38	人	
共5-9-2(5)					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
4985	羽根付アンカー設置手間		1	本	5	法面工	令和4年3月労賃	0.31	人	
共5-9-2(5)						計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4986	組立アンカー設置手間 共5-9-2(5)		1	組	5	法面工	令和4年3月労賃	0.38	人	
						計				
4987	コンクリートアンカー設置手間 共5-9-2(6)		1	m3	5	法面工	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人
4988	ポケット支柱(埋込式)設置手間 共5-9-2(7)	芯出し建込	1	本	5	法面工	令和4年3月労賃	0.9	人	
						計				
4989	ポケット支柱(埋込式)設置手間 共5-9-2(7)	残土処理	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
						計				
4990	ポケット支柱(埋込式)設置手間 共5-9-2(7)	掘削軟岩(I)B,軟岩(II)	1	m3	5	法面工	令和4年3月労賃	2.5	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%
4991	ポケット支柱(埋込式)設置手間 共5-9-2(7)	掘削土砂	1	m3	5	法面工	令和4年3月労賃	1	人	
						計				
4992	ポケット支柱(ヒンジ式)設置手間 共5-9-2(8)	軟岩用アンカー	1	組	5	法面工	令和4年3月労賃	0.83	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%
4993	ポケット支柱(ヒンジ式)設置手間 共5-9-2(9)	土砂用アンカー	1	m3	5	法面工	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人
4994	ポケット支柱(ヒンジ式)設置手間 共5-9-2(10)	芯出し建込	1	組	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
						5	法面工	令和4年3月労賃	0.3	人
4995	簡易ケーブルクレーン設置・撤去 共5-9-2(参考1)	1.0t吊、10ps	1	基	6	とび工	令和4年3月労賃	20	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	20	人
5000	井桁ブロック積手間 共5-10	控長0.7以上1.3未満	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
						8	ブロック工	令和4年3月労賃	1.1	人
5001	井桁ブロック積手間 共5-10	控長1.3以上2.0未満	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
						8	ブロック工	令和4年3月労賃	1.3	人
5002	井桁ブロック積手間 共5-10	控長2.0以上3.0未満	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
						8	ブロック工	令和4年3月労賃	1.5	人
5003	井桁ブロック積手間(法長2m以上) 共5-10	控長0.7以上1.3未満	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
						8	ブロック工	令和4年3月労賃	1.1	人
5004	井桁ブロック積手間(法長2m以上) 共5-10	控長1.3以上2.0未満	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
						8	ブロック工	令和4年3月労賃	1.3	人
5005	井桁ブロック積手間(法長2m以上) 共5-10	控長2.0以上3.0未満	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
						8	ブロック工	令和4年3月労賃	1.5	人
5010	エキスパートメタ擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(1)	人力施工GW06	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.03	人
5011	エキスパートメタ擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(1)	人力施工GW09	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.23	人
5012	エキスパートメタ擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(1)	人力施工GW12	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.43	人
5013	エキスパートメタ擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(1)	人力施工GW06	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.36	人
5014	エキスパートメタ擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(1)	人力施工GW09	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.56	人

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.62	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.24	日	
						計				
						単価				
5015	エキスパートメタセライト擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(1)	人力施工GW12	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.66	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.16	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.32	日	
						計				
						単価				
5016	エキスパートメタセライト擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(2)	0.45BH施工GW06	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.03	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.26	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.16	日	
						計				
						単価				
5017	エキスパートメタセライト擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(2)	0.45BH施工GW09	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.23	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.51	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.39	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.24	日	
						計				
						単価				
5018	エキスパートメタセライト擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(2)	0.45BH施工GW12	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.43	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.68	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.52	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.32	日	
						計				
						単価				
5019	エキスパートメタセライト擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(2)	0.80BH施工GW06	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.03	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.15	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.16	日	
						計				
						単価				
5020	エキスパートメタセライト擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(2)	0.80BH施工GW09	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.23	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.51	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.23	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.24	日	
						計				
						単価				
5021	エキスパートメタセライト擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(2)	0.80BH施工GW12	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.43	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.68	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.3	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.32	日	
						計				
						単価				
5022	エキスパートメタセライト擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(2)	0.45BH施工GW06	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.36	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.26	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.16	日	
						計				
						単価				
5023	エキスパートメタセライト擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(2)	0.45BH施工GW09	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.56	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.51	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.39	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.24	日	
						計				
						単価				
5024	エキスパートメタセライト擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(2)	0.45BH施工GW12	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.66	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.68	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.52	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.32	日	
						計				
						単価				
5025	エキスパートメタセライト擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(2)	0.80BH施工GW06	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.36	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.15	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.16	日	
						計				
						単価				
5026	エキスパートメタセライト擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(2)	0.80BH施工GW09	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.56	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.51	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.23	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.24	日	
						計				
						単価				
5027	エキスパートメタセライト擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(2)	0.80BH施工GW12	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.66	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.68	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.3	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.32	日	
						計				
						単価				
5032	帯網補強土壁(1)壁面材組立設置工 共5-12(4)1(H30)		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収納ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
					* 5041	(壁面材組立機械)バックホウ[帯網補強土壁(1)]	対象金額に対する割合	2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
5033	帯網補強土壁(2)壁面材組立設置工 共5-12(4)1(H30)		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					* 2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収納ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
					* 5042	(壁面材組立機械)バックホウ[帯網補強土壁(2)]	対象金額に対する割合	1.9	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
5034	アッカー補強土壁工壁面材組立設置工 共5-12(4)1(H30)		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
					* 2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収納ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
					* 5043	(壁面材組立機械)バックホウ[アッカー補強土壁]	対象金額に対する割合	2.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
5035	帯網補強土壁(1)補強材取付工 共5-12(4)2(H30)		100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
5036	帯網補強土壁(2)補強材取付工 共5-12(4)2(H30)		100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	
						計				
						単価				
5037	アンカー補強土壁補強材取付工 共5-12(4)2(H30)		100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.17	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.52	人	
						計				
						単価				
5038	補強土壁(1)まさだし・数均し・締固め工 共5-12(4)3(H30)		100	m <sup>3</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.51	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 5044	(まさだし・数均し機械) バックホウ[帯網補強土壁(1)]	令和4年3月労賃	0.23	日	
					* 5045	(まさだし・数均し機械) ブルドーザ[帯網補強土壁(1)]	湿地・排出ガス対策型 7t級	0.29	日	
					* 5050	(締固め機械) 振動ローラ[帯網補強土壁(1)]	排出ガス対策型 コンバインド式 3~4t	0.29	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5039	帯網補強土壁(2)まさだし・数均し・締固め工 共5-12(4)3(H30)		100	m <sup>3</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.43	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.73	人	
					* 5046	(まさだし・数均し機械) バックホウ[帯網補強土壁(2)]	令和4年3月労賃	0.21	日	
					* 5047	(まさだし・数均し機械) ブルドーザ[帯網補強土壁(2)]	湿地・排出ガス対策型 7t級	0.25	日	
					* 5051	(締固め機械) 振動ローラ[帯網補強土壁(2)]	排出ガス対策型 コンバインド式 3~4t	0.24	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5040	アンカー補強土壁まさだし・数均し・締固め工 共5-12(4)3(H30)		100	m <sup>3</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.51	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 5048	(まさだし・数均し機械) バックホウ[アンカー補強土壁]	令和4年3月労賃	0.23	日	
					* 5049	(まさだし・数均し機械) ブルドーザ[アンカー補強土壁]	湿地・排出ガス対策型 7t級	0.29	日	
					* 5052	(締固め機械) 振動ローラ[アンカー補強土壁]	排出ガス対策型 コンバインド式 3~4t	0.29	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5041	(壁面材組立機械) バックホウ[帯網補強土壁(1)] 共5-12(5)5(H30)	クローラ型標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )2.9t	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		51	L	
					2460	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.5m <sup>3</sup> [0.4m <sup>3</sup> ]吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
5042	(壁面材組立機械) バックホウ[帯網補強土壁(2)] 共5-12(5)5(H30)	クローラ型標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )2.9t	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		48	L	
					2460	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.5m <sup>3</sup> [0.4m <sup>3</sup> ]吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
5043	(壁面材組立機械) バックホウ[アンカー補強土壁] 共5-12(5)5(H30)	クローラ型標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )2.9t	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		51	L	
					2460	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.5m <sup>3</sup> [0.4m <sup>3</sup> ]吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
5044	(まさだし・数均し機械) バックホウ[帯網補強土壁(1)] 共5-12(5)5(H30)	クローラ型標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )2.9t	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		52	L	
					2460	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.5m <sup>3</sup> [0.4m <sup>3</sup> ]吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
5045	(まさだし・数均し機械) ブルドーザ[帯網補強土壁(1)] 共5-12(5)5(H30)	湿地・排出ガス対策型 7t級	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		34	L	
					2442	ブルドーザ賃料	7t級(湿地)	1.43	供用日	
						計				
						単価				
5046	(まさだし・数均し機械) バックホウ[帯網補強土壁(2)] 共5-12(5)5(H30)	クローラ型標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )2.9t	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		47	L	
					2460	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.5m <sup>3</sup> [0.4m <sup>3</sup> ]吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
5047	(まさだし・数均し機械) ブルドーザ[帯網補強土壁(2)] 共5-12(5)5(H30)	湿地・排出ガス対策型 7t級	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		33	L	
					2442	ブルドーザ賃料	7t級(湿地)	1.43	供用日	
						計				
						単価				
5048	(まさだし・数均し機械) バックホウ[アンカー補強土壁] 共5-12(5)5(H30)	クローラ型標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )2.9t	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		52	L	
					2460	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.5m <sup>3</sup> [0.4m <sup>3</sup> ]吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
5049	(まさだし・数均し機械) ブルドーザ[アンカー補強土壁] 共5-12(5)5(H30)	湿地・排出ガス対策型 7t級	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		34	L	
					2442	ブルドーザ賃料	7t級(湿地)	1.43	供用日	
						計				
						単価				
5050	(締固め機械) 振動ローラ[帯網補強土壁(1)] 共5-12(5)5(H30)	排出ガス対策型 コンバインド式 3~4t	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		13	L	
					2486	振動ローラ賃料	搭乗式コンバインド式3-4t	1.68	供用日	
						計				
						単価				
5051	(締固め機械) 振動ローラ[帯網補強土壁(2)] 共5-12(5)5(H30)	排出ガス対策型 コンバインド式 3~4t	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		13	L	
					2486	振動ローラ賃料	搭乗式コンバインド式3-4t	1.68	供用日	
						計				
						単価				
5052	(締固め機械) 振動ローラ[アンカー補強土壁] 共5-12(5)5(H30)	排出ガス対策型 コンバインド式 3~4t	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		13	L	
					2486	振動ローラ賃料	搭乗式コンバインド式3-4t	1.68	供用日	
						計				
						単価				
5057	コンクリート板土留設置手間 共5-12	100*40*3cm	10	m <sup>2</sup>	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
						計				
						単価				
5058	コンクリート板土留設置手間 共5-12	ソイルコンクリート使用	10	m <sup>2</sup>	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
						計				
						単価				
5063	簡易鋼製擁壁組立 共5-14(参考歩掛)	壁高1.5m以下	10	m <sup>2</sup>	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.87	人	
					4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	1	時間	
						計				
						単価				
5064	簡易鋼製擁壁組立 共5-14(参考歩掛)	壁高1.5-2.0m	10	m <sup>2</sup>	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.03	人	
					4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	1.2	時間	
						計				
						単価				

林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
5065	簡易鋼製擁壁組立 共5-14 (参考歩掛)	壁高2.0-3.0m	10	m <sup>2</sup>	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.16	人	
					4041	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	山積0.45m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	1.4	時間	
						計				
						単価				
5066	簡易鋼製擁壁組立 共5-14 (参考歩掛)	壁高3.0m超	10	m <sup>2</sup>	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.18	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.46	人	
					4041	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	山積0.45m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	1.8	時間	
						計				
						単価				
5071	ジャコ設置手間 共5-16 (4) 1) (H30)	径45cm 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.08	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.24	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	1	時間	
						計				
						単価				
5072	ジャコ設置手間 共5-16 (4) 1) (H30)	径60cm 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	1.8	時間	
						計				
						単価				
5073	ジャコ撤去手間 共5-16 (4) 1) 備考5 (H30)	径45cm 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	0.5	時間	
						計				
						単価				
5074	ジャコ撤去手間 共5-16 (4) 1) 備考5 (H30)	径60cm 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.21	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.35	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	0.9	時間	
						計				
						単価				
5075	人力杭打工 共5-16 (4) 1) 備考3 (H30)	φ9cm L1.5m	1	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.06	人	
						計				
						単価				
5076	ふとんかご (Xn-7 式) 設置手間 共5-16 (4) 2) (H30)	0.4 × 1.2 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.24	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.82	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	1.2	時間	
						計				
						単価				
5077	ふとんかご (Xn-7 式) 設置手間 共5-16 (4) 2) (H30)	0.5 × 1.2 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.27	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	1.6	時間	
						計				
						単価				
5078	ふとんかご (Xn-7 式) 設置手間 共5-16 (4) 2) (H30)	0.6 × 1.2 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.32	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.35	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	1.9	時間	
						計				
						単価				
5079	ふとんかご (Xn-7 式) 撤去手間 共5-16 (4) 2) 備考4 (H30)	0.4 × 1.2 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.41	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	0.6	時間	
						計				
						単価				
5080	ふとんかご (Xn-7 式) 撤去手間 共5-16 (4) 2) 備考4 (H30)	0.5 × 1.2 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	0.8	時間	
						計				
						単価				
5081	ふとんかご (Xn-7 式) 撤去手間 共5-16 (4) 2) 備考4 (H30)	0.6 × 1.2 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.16	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.18	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	1	時間	
						計				
						単価				
5082	ふとんかご (階段式) 設置手間 共5-16 (4) 2) (H30)	0.4 × 1.2 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.18	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.25	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.96	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	1.4	時間	
						計				
						単価				
5083	ふとんかご (階段式) 設置手間 共5-16 (4) 2) (H30)	0.5 × 1.2 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	1.8	時間	
						計				
						単価				
5084	ふとんかご (階段式) 設置手間 共5-16 (4) 2) (H30)	0.6 × 1.2 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.27	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	2.2	時間	
						計				
						単価				
5085	ふとんかご (階段式) 撤去手間 共5-16 (4) 2) 備考4 (H30)	0.4 × 1.2 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.09	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.48	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	0.7	時間	
						計				
						単価				
5086	ふとんかご (階段式) 撤去手間 共5-16 (4) 2) 備考4 (H30)	0.5 × 1.2 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	0.9	時間	
						計				
						単価				
5087	ふとんかご (階段式) 撤去手間 共5-16 (4) 2) 備考4 (H30)	0.6 × 1.2 0.80BH	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m <sup>3</sup> [0.60m <sup>3</sup> ]割増0%	1.1	時間	
						計				
						単価				
5088	二重ふとんかご設置手間 共5-15 (3) 1)	0.5 × 1.2 × 2.0 0.45BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.21	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.45m <sup>3</sup> [0.35m <sup>3</sup> ] (0%)	0.11	時間	
						計				
						単価				
5089	二重ふとんかご設置手間 共5-15 (3) 1)	0.5 × 1.2 × 3.0 0.45BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.31	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.45m <sup>3</sup> [0.35m <sup>3</sup> ] (0%)	0.16	時間	
						計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
5090	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.5×1.2×4.0 0.45BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	0.22	時間	
						計				
						単価				
5091	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.6×1.2×2.0 0.45BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	0.13	時間	
						計				
						単価				
5092	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.6×1.2×3.0 0.45BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.35	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	0.19	時間	
						計				
						単価				
5093	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.6×1.2×4.0 0.45BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	0.26	時間	
						計				
						単価				
5094	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.5×1.2×2.0 0.80BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.21	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.80m3 [0.60m3] 割増 0%	0.06	時間	
						計				
						単価				
5095	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.5×1.2×3.0 0.80BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.31	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.80m3 [0.60m3] 割増 0%	0.09	時間	
						計				
						単価				
5096	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.5×1.2×4.0 0.80BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.80m3 [0.60m3] 割増 0%	0.12	時間	
						計				
						単価				
5097	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.6×1.2×2.0 0.80BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.80m3 [0.60m3] 割増 0%	0.07	時間	
						計				
						単価				
5098	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.6×1.2×3.0 0.80BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.35	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.80m3 [0.60m3] 割増 0%	0.11	時間	
						計				
						単価				
5099	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.6×1.2×4.0 0.80BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.80m3 [0.60m3] 割増 0%	0.14	時間	
						計				
						単価				
5100	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)2)	0.5×1.2×2.0 人力	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
						計				
						単価				
5101	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)2)	0.5×1.2×3.0 人力	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.61	人	
						計				
						単価				
5102	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)2)	0.5×1.2×4.0 人力	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
						計				
						単価				
5103	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)2)	0.6×1.2×2.0 人力	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.48	人	
						計				
						単価				
5104	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)2)	0.6×1.2×3.0 人力	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.71	人	
						計				
						単価				
5105	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)2)	0.6×1.2×4.0 人力	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.94	人	
						計				
						単価				
5106	床拵え 共5-15(3)2)備考2	人力	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単価				
5111	かご枠 (詰石) 設置手間 共5-16(4)	0.5×0.8 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.58	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.41	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
5112	かご枠 (詰石) 設置手間 共5-16(4)	0.5×1.2 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.82	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.86	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5113	かご枠 (詰土) 設置手間 共5-16(4)	0.5×0.8 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.28	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
						単価				
5114	かご枠 (詰土) 設置手間 共5-16(4)	0.5×1.2 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.51	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.67	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	14	%	
						計				
						単価				
5115	かご枠 (詰石) 設置手間 (吸出防止材) 共5-16(4)	0.5×0.8 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.41	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
5116	かご枠 (詰石) 設置手間 (吸出防止材) 共5-16(4)	0.5×1.2 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.88	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.86	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5117	かご枠 (詰土) 設置手間 (植生シート) 共5-16(4)	0.5×0.8 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.47	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.28	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
						単価				
5118	かご枠 (詰土) 設置手間 (植生シート) 共5-16(4)	0.5×1.2 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.67	時間	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	14	%	
						計 単 価				
5130	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cm以下 L1.2m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
						計 単 価				
5131	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cm以下 L1.2m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
						計 単 価				
5132	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cm以下 L1.2m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
						計 単 価				
5133	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.2m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
						計 単 価				
5134	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.2m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.48	人	
						計 単 価				
5135	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.2m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
						計 単 価				
5136	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.5m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
						計 単 価				
5137	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.5m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.72	人	
						計 単 価				
5138	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.5m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.63	人	
						計 単 価				
5139	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.8m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
						計 単 価				
5140	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.8m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.96	人	
						計 単 価				
5141	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.8m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.84	人	
						計 単 価				
5142	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.2m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
						計 単 価				
5143	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.2m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
						計 単 価				
5144	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.2m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.56	人	
						計 単 価				
5145	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.5m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
						計 単 価				
5146	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.5m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.04	人	
						計 単 価				
5147	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.5m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.91	人	
						計 単 価				
5148	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.8m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
						計 単 価				
5149	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.8m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.76	人	
						計 単 価				
5150	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.8m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.54	人	
						計 単 価				
5151	人力杭打手間 共6-1-2	φ12cmを超えφ15cm以下 L1.5m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
						計 単 価				
5152	人力杭打手間 共6-1-2	φ12cmを超えφ15cm以下 L1.5m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.52	人	
						計 単 価				
5153	人力杭打手間 共6-1-2	φ12cmを超えφ15cm以下 L1.5m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.33	人	
						計 単 価				
5154	人力杭打手間 共6-1-2	φ12cmを超えφ15cm以下 L1.8m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
						計 単 価				
5155	人力杭打手間 共6-1-2	φ12cmを超えφ15cm以下 L1.8m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.84	人	
						計 単 価				
5156	人力杭打手間 共6-1-2	φ12cmを超えφ15cm以下 L1.8m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.61	人	
						計 単 価				
5157	木杭仕掛手間 共6-1-3	φ9cm以下 L1.5m	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
						計 単 価				
5158	木杭仕掛手間 共6-1-3	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.5m	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計 単 価				
5159	木杭仕掛手間 共6-1-3	φ12cmを超えφ15cm以下 L1.5m	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.44	人	
						計 単 価				
5176	粗朶採取 共7-3-6(1)	長さ2.0m以上	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.33	人	
						計 単 価				
5177	帯梢採取 共7-3-6(1)	長さ3.5m以上、元口径3cm以上	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.88	人	
						計 単 価				
5178	豊株採取 容易 共7-3-6(1)	細取、株分け、結束	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
						計 単 価				
5179	豊株採取 普通	細取、株分け、結束	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	共7-3-6(1)					計				
						単価				
5180	重機採取 困難	掘取、株分け、結束	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
	共7-3-6(1)					計				
						単価				
5185	木製路面排水工	掘付、小運搬含む。	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
	共7-7-1					計				
						単価				
5190	丸太残存型砕工（土留・擁壁用）	無筋構造物 別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.3	人	
	共7-10-2				* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.9	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	54	%	
						計				
						単価				
5202	土のう締切工	別途材料費加算	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
	共8-2					計				
						単価				
5207	ポンプの据付・撤去歩掛		1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
	共8-4-1(5)				1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					4211	バックホウ（クレーン仕様）運転経費	機-28 山積 0.80m3 吊能力2.9t ポンプ据付	0.5	日	
						計				
						単価				
5208	ポンプ運転（常時排水）	0-40m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4166	工事中水中ポンプ運転経費	口径150mm出力7.5kW常時排水	1	日	
					* 4175	発動発電機運転経費	アイ-ビ #25kVA常時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5209	ポンプ運転（常時排水）	40-120m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4168	工事中水中ポンプ運転経費	口径200mm出力11.0kW常時排水	1	日	
					* 4177	発動発電機運転経費	アイ-ビ #35kVA常時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5210	ポンプ運転（常時排水）	120-450m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4166	工事中水中ポンプ運転経費	口径150mm出力7.5kW常時排水	1	日	
					* 4168	工事中水中ポンプ運転経費	口径200mm出力11.0kW常時排水	2	日	
					* 4179	発動発電機運転経費	アイ-ビ #60kVA常時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5211	ポンプ運転（常時排水）	450-1300m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4168	工事中水中ポンプ運転経費	口径200mm出力11.0kW常時排水	5	日	
					* 4181	発動発電機運転経費	アイ-ビ #100kVA常時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5212	ポンプ運転（作業時排水）	0-40m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4167	工事中水中ポンプ運転経費	口径150mm出力7.5kW作業時排水	1	日	
					* 4176	発動発電機運転経費	アイ-ビ #25kVA作業時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5213	ポンプ運転（作業時排水）	40-120m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4169	工事中水中ポンプ運転経費	口径200mm出力11.0kW作業時排水	1	日	
					* 4178	発動発電機運転経費	アイ-ビ #35kVA作業時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5214	ポンプ運転（作業時排水）	120-450m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4167	工事中水中ポンプ運転経費	口径150mm出力7.5kW作業時排水	1	日	
					* 4169	工事中水中ポンプ運転経費	口径200mm出力11.0kW作業時排水	2	日	
					* 4180	発動発電機運転経費	アイ-ビ #60kVA作業時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5215	ポンプ運転（作業時排水）	450-1300m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4169	工事中水中ポンプ運転経費	口径200mm出力11.0kW作業時排水	5	日	
					* 4182	発動発電機運転経費	アイ-ビ #100kVA作業時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5220	手すり先行型枠組足場工		100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共8-5(3)				* 6	とび工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2565	フッレンクレーン賃料	25t吊（油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型）	1.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	34	%	
						計				
						単価				
5221	単管足場工		100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
	共8-5(3)				* 6	とび工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2565	フッレンクレーン賃料	25t吊（油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型）	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	32	%	
						計				
						単価				
5222	単管傾斜足場工		100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共8-5(3)				* 6	とび工	令和4年3月労賃	4.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 2565	フッレンクレーン賃料	25t吊（油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型）	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	35	%	
						計				
						単価				
5223	手すり先行型枠組足場工	安全ネット施工	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共8-5(3)				* 6	とび工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2565	フッレンクレーン賃料	25t吊（油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型）	1.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
5224	単管足場工	安全ネット施工	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
	共8-5(3)				* 6	とび工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2565	フッレンクレーン賃料	25t吊（油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型）	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	29	%	
						計				
						単価				
5225	単管傾斜足場工	安全ネット施工	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共8-5(3)				* 6	とび工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 2565	フッレンクレーン賃料	25t吊（油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型）	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	30	%	
						計				
						単価				
5227	キャットウォーク		10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	共8-6				* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	



林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	27	%	
						計				
						単 価				
5229	パイプサポート支保工 共8-7(3)	f≦40kN/m2	100	空m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.1	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	15	%	
						計				
						単 価				
5230	パイプサポート支保工 共8-7(3)	40<f≦60kN/m2	100	空m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.2	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	8.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	11.1	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	15	%	
						計				
						単 価				
5231	パイプサポート支保工 (小規模) 共8-7(3)	f≦40kN/m2	10	空m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.29	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.25	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.57	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
						単 価				
5232	くさび結合支保工 共8-7(3)	f≦40kN/m2	100	空m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	3.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					* 2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.5	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	33	%	
						計				
						単 価				
5233	くさび結合支保工 共8-7(3)	40<f≦80kN/m2	100	空m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	2.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	4.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
					* 2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	1.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	33	%	
						計				
						単 価				
5238	大型土のう製作用 共8-9(4)	バックホウ据付 別途材料費加算	10	袋	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					4044	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3 吊能力2.9t 大型土のう製作用	0.28	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単 価				
5239	大型土のう製作用 共8-9(4)	ラフレックレン据付 別途材料費加算	10	袋	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.19	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
					4045	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3 吊能力2.9t 大型土のう製作用	0.19	日	
					2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.19	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単 価				
5240	大型土のう製作 共8-9(5)	別途材料加算	10	袋	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.16	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
					4046	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3 吊能力2.9t 大型土のう製作	0.16	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単 価				
5241	大型土のう据付 共8-9(5)	バックホウ据付	10	袋	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.12	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					4047	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3 吊能力2.9t 大型土のう設置	0.12	日	
						計				
						単 価				
5242	大型土のう据付 共8-9(5)	ラフレックレン据付	10	袋	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.13	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.13	日	
						計				
						単 価				
5243	大型土のう撤去 共8-9(5)	バックホウ撤去	10	袋	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					4048	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3 吊能力2.9t 大型土のう撤去	0.07	日	
						計				
						単 価				
5244	大型土のう撤去 共8-9(5)	ラフレックレン撤去	10	袋	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.07	日	
						計				
						単 価				
5249	敷鉄板設置 共8-10		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 4109	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3 吊能力2.9t 敷鉄板設置・撤去	0.15	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単 価				
5250	敷鉄板撤去 共8-10		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 4109	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3 吊能力2.9t 敷鉄板設置・撤去	0.14	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単 価				
5262	火薬掘削軟岩(Ⅰ)B 治1-2-2(1)(H30)	別途材料費加算(諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量5.0m3/min 可搬式T=4.5h	0.1	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックハツ]	30kg級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単 価				
5263	火薬掘削軟岩(Ⅱ) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料費加算(諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量5.0m3/min 可搬式T=4.5h	0.1	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックハツ]	30kg級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5264	火薬掘削中硬岩 治1-2-2(1)(H30)	別途材料費加算(諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量5.0m3/min 可搬式T=4.5h	0.2	日	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 2277	さく岩機損料[レック'ハンマ]	30kg 級	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5265	火薬掘削 硬岩 (I)	別途材料費加算 (諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
	治1-2-2 (1)(H30)				* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ハンマ]	30kg 級	0.4	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5266	火薬掘削 転石	別途材料費加算 (諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
	治1-2-2 (1)(H30)				* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.4	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ハンマ]	30kg 級	0.8	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単 価				
5267	小規模 火薬掘削 軟岩 (I) B	別途材料費加算 (諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	治1-2-2 (2)(H30)				* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 4161	空気圧縮機運転経費	吐出量 3.7m3/min 可搬式 T=5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ハンマ]	30kg 級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単 価				
5268	小規模 火薬掘削 軟岩 (II)	別途材料費加算 (諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	治1-2-2 (2)(H30)				* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 4161	空気圧縮機運転経費	吐出量 3.7m3/min 可搬式 T=5h	0.3	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ハンマ]	30kg 級	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5269	小規模 火薬掘削 中硬岩	別途材料費加算 (諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	治1-2-2 (2)(H30)				* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 4161	空気圧縮機運転経費	吐出量 3.7m3/min 可搬式 T=5h	0.3	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ハンマ]	30kg 級	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5270	小規模 火薬掘削 硬岩 (I)	別途材料費加算 (諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	治1-2-2 (2)(H30)				* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.7	人	
					* 4161	空気圧縮機運転経費	吐出量 3.7m3/min 可搬式 T=5h	0.4	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ハンマ]	30kg 級	0.4	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5276	むしろ伏手間		10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
	治3-7					計				
						単 価				
5281	斜面整地	砂・砂質土、粘性土	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.23	人	
	治3-10					計				
						単 価				
5282	斜面整地	雑質土	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
	治3-10					計				
						単 価				
5283	斜面整地	軟岩 (I) A	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.44	人	
	治3-10					計				
						単 価				
5295	砂利路盤工 (人力)	砂利数均し	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
	林1-1					計				
						単 価				
5296	砂利路盤工 (人力)	目潰数均し・現道補修	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.04	人	
	林1-1					計				
						単 価				
5301	砂利路盤工 (機械) (数均し)	3tBD 舗装面仕上げ無し	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
	林1-2-4 (1)(H30)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
					4001	ブルドーザ (普通) 運転経費	3t級 (0%) 排ガ第1次	1.1	時間	
						計				
						単 価				
5302	砂利路盤工 (機械) (数均し)	3tBD 舗装面仕上げ有り	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.36	人	
	林1-2-4 (1)(H30)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
					4001	ブルドーザ (普通) 運転経費	3t級 (0%) 排ガ第1次	1.1	時間	
					4184	振動ローラ運転経費	振動式コンパインド型 排出ガス対策型 3-4 機械路盤工	0.2	日	
						計				
						単 価				
5303	砂利路盤工 (機械) (数均し)	BH山横0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ無し	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
	林1-2-4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山横0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
						計				
						単 価				
5304	砂利路盤工 (機械) (数均し)	BH山横0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ有り	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
	林1-2-4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山横0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
					4184	振動ローラ運転経費	振動式コンパインド型 排出ガス対策型 3-4 機械路盤工	0.2	日	
						計				
						単 価				
5305	砂利路盤工 (機械) (不陸整正+数均し)	BH山横0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ無し	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
	林1-2-4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.99	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山横0.28m3[0.20m3]割増0%	3.1	時間	
						計				
						単 価				
5306	砂利路盤工 (機械) (不陸整正+数均し)	BH山横0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ有り	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
	林1-2-4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.99	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山横0.28m3[0.20m3]割増0%	3.1	時間	
					4184	振動ローラ運転経費	振動式コンパインド型 排出ガス対策型 3-4 機械路盤工	0.2	日	
						計				
						単 価				
5307	砂利路盤工 (機械) (数均し)	小型BH山横0.13m3[0.1m3] 舗装面仕上げ無し	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
	林1-2-4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4056	小型バックホウ運転経費	排出ガス対策型 山横0.13m3[0.1m3] T=5.7h	0.4	日	
						計				
						単 価				
5308	砂利路盤工 (機械) (数均し)	小型BH山横0.13m3[0.1m3] 舗装面仕上げ有り	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
	林1-2-4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4056	小型バックホウ運転経費	排出ガス対策型 山横0.13m3[0.1m3] T=5.7h	0.4	日	
					4185	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.5-0.6t 機械路盤工	0.3	日	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
5309	砂利路盤工(機械)(不陸整正+敷均し)	小型BH山積0.13m3[0.1m3] 舗装面仕上げ無し	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
	林1-2 4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.99	人	
					4056	小型バックホウ運転経費	排出ガス対策型 山積0.13m3[0.1m3] T=5.7h	0.9	日	
						計				
						単価				
5310	砂利路盤工(機械)(不陸整正+敷均し)	小型BH山積0.13m3[0.1m3] 舗装面仕上げ有り	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
	林1-2 4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.99	人	
					4056	小型バックホウ運転経費	排出ガス対策型 山積0.13m3[0.1m3] T=5.7h	0.9	日	
					4185	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.5-0.6t 機械路盤工	0.3	日	
						計				
						単価				
5311	人力敷均し(敷均し)	舗装面仕上げ無し	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-2 4 (2)					計				
						単価				
5312	人力敷均し(敷均し)	舗装面仕上げ有り	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-2 4 (2)				4185	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.5-0.6t 機械路盤工	0.3	日	
						計				
						単価				
5313	人力敷均し(不陸整正+敷均し)	舗装面仕上げ無し	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
	林1-2 4 (2)					計				
						単価				
5314	人力敷均し(不陸整正+敷均し)	舗装面仕上げ有り	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
	林1-2 4 (2)				4185	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.5-0.6t 機械路盤工	0.3	日	
						計				
						単価				
5319	舗装不陸整正労務費	林1-3 (3)(H30)	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
						計				
						単価				
5320	舗装路盤工(車道施工)労務費	林1-3 (3)(H30)	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人	
						計				
						単価				
5321	舗装路盤工(歩道施工)労務費	林1-3 (3)(H30)	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.41	人	
						計				
						単価				
5322	舗装不陸整正	林1-3(H30)	100	m2	5319	舗装不陸整正労務費		100	m2	
					4120	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 舗装工路盤	0.06	日	
					4125	ロードローラ運転経費	排出ガス対策型・マカダ 110-12t 舗装工路盤	0.06	日	
					4130	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤	0.06	日	
						計				
						単価				
5323	舗装路盤工(車道施工)	一層当たり上層15cm下層20cmまで	100	m2	* 5320	舗装路盤工(車道施工)労務費		100	m2	
	林1-3(H30)				* 4120	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 舗装工路盤	0.09	日	
					* 4125	ロードローラ運転経費	排出ガス対策型・マカダ 110-12t 舗装工路盤	0.09	日	
					* 4130	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤	0.09	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
5324	舗装路盤工(歩道施工)	一層当たり	100	m2	* 5321	舗装路盤工(歩道施工)労務費		100	m2	
	林1-3(H30)				* 4137	振動ローラ運転経費	搭乗・コンバ'イント式・排出ガス対策型3-4t 舗装工路盤	0.37	日	
					* 4056	小型バックホウ運転経費	山積0.11m3[0.08m3] 排出ガス対策型	0.37	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5329	機械舗装工(車道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.08	人	
	林1-4 (3)(H30)				1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.23	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					4148	アスファルトフィニッシャー運転経費	14-30m	0.08	日	
					4138	振動ローラ運転経費	搭乗・コンバ'イント式・排出ガス対策型3-4t 舗装工	0.08	日	
						計				
						単価				
5330	機械舗装工(車道施工)労務費機械経費	3.0m<b	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
	林1-4 (3)(H30)				1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
					4149	アスファルトフィニッシャー運転経費	14-30m	0.04	日	
					4126	ロードローラ運転経費	マカダ 110-12t 舗装工	0.04	日	
					4131	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工	0.04	日	
						計				
						単価				
5331	機械舗装工(歩道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
	林1-4 (3)(H30)				1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					4146	アスファルトフィニッシャー運転経費	14-30m	0.11	日	
					4138	振動ローラ運転経費	搭乗・コンバ'イント式・排出ガス対策型3-4t 舗装工	0.11	日	
						計				
						単価				
5333	機械舗装工(車道施工)砂散布費	1.4m≦b≦3.0m <sup>2</sup> 1/4コート	100	m2	5329	機械舗装工(車道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	10	m2	
	林1-4 (3) 5(H30)					計				
						単価				
5334	機械舗装工(車道施工)砂散布費	3.0m<b <sup>2</sup> 1/4コート	100	m2	5330	機械舗装工(車道施工)労務費機械経費	3.0m<b	10	m2	
	林1-4 (3) 5(H30)					計				
						単価				
5335	機械舗装工(歩道施工)砂散布費	1.4m≦b≦3.0m <sup>2</sup> 1/4コート	100	m2	5331	機械舗装工(歩道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	10	m2	
	林1-4 (3) 5(H30)					計				
						単価				
5337	機械舗装工(車道施工)砂散布費	1.4m≦b≦3.0m <sup>2</sup> コート	100	m2	5329	機械舗装工(車道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	9	m2	
	林1-4 (3) 5(H30)					計				
						単価				
5338	機械舗装工(車道施工)砂散布費	3.0m<b <sup>2</sup> コート	100	m2	5330	機械舗装工(車道施工)労務費機械経費	3.0m<b	9	m2	
	林1-4 (3) 5(H30)					計				
						単価				
5339	機械舗装工(歩道施工)砂散布費	1.4m≦b≦3.0m <sup>2</sup> コート	100	m2	5331	機械舗装工(歩道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	9	m2	
	林1-4 (3) 5(H30)					計				
						単価				
5341	機械舗装工(車道施工)諸雑費	1.4m≦b≦3.0m	100	m2	5329	機械舗装工(車道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	18	m2	
	林1-4 (3) 6(H30)					計				
						単価				
5342	機械舗装工(車道施工)諸雑費	3.0m<b	100	m2	5330	機械舗装工(車道施工)労務費機械経費	3.0m<b	19	m2	
	林1-4 (3) 6(H30)					計				
						単価				
5343	機械舗装工(歩道施工)諸雑費	1.4m≦b≦3.0m	100	m2	5331	機械舗装工(歩道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	12	m2	
	林1-4 (3) 6(H30)					計				
						単価				
5345	機械舗装工(車道施工)諸雑費	1.4m≦b≦3.0m 選青材料なし	100	m2	5329	機械舗装工(車道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	13	m2	
	林1-4 (3) 6(H30)					計				
						単価				
5346	機械舗装工(車道施工)諸雑費	3.0m<b 選青材料なし	100	m2	5330	機械舗装工(車道施工)労務費機械経費	3.0m<b	12	m2	
	林1-4 (3) 6(H30)					計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
5347	機械舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (3) 6(H30)	1.4m≦b≦3.0m 瀝青材料なし	100	m2	5331	機械アスファルト舗装工(歩道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	5	m2	
						計				
						単価				
5349	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費 林1-4 (4)(H30)	50mm≦t	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					4132	振動ローラ運転経費	ハンド・ガイド式0.5-0.6t舗装工	0.4	日	
					4140	振動コンパクト運転経費	40-60kg	0.8	日	
						計				
						単価				
5350	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費 林1-4 (4)(H30)	50mm<t≦70(100)mm	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.43	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.74	人	
					4132	振動ローラ運転経費	ハンド・ガイド式0.5-0.6t舗装工	0.43	日	
					4140	振動コンパクト運転経費	40-60kg	0.87	日	
						計				
						単価				
5351	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費 林1-4 (4)(H30)	50mm≦t	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					4132	振動ローラ運転経費	ハンド・ガイド式0.5-0.6t舗装工	0.4	日	
					4140	振動コンパクト運転経費	40-60kg	0.4	日	
						計				
						単価				
5352	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費 林1-4 (4)(H30)	50mm<t≦70(100)mm	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.43	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.74	人	
					4132	振動ローラ運転経費	ハンド・ガイド式0.5-0.6t舗装工	0.43	日	
					4140	振動コンパクト運転経費	40-60kg	0.43	日	
						計				
						単価				
5353	人力舗装工(歩道施工)砂散布費 林1-4 (4) 5(H30)	50mm≦t	100	m2	5349	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm≦t	3	m2	
						計				
						単価				
5354	人力舗装工(歩道施工)砂散布費 林1-4 (4) 5(H30)	50mm<t≦70(100)mm	100	m2	5350	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm<t≦70(100)mm	3	m2	
						計				
						単価				
5355	人力舗装工(歩道施工)砂散布費 林1-4 (4) 5(H30)	50mm≦t	100	m2	5351	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm≦t	3	m2	
						計				
						単価				
5356	人力舗装工(歩道施工)砂散布費 林1-4 (4) 5(H30)	50mm<t≦70(100)mm	100	m2	5352	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm<t≦70(100)mm	3	m2	
						計				
						単価				
5357	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm≦t	100	m2	5349	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm≦t	17	m2	
						計				
						単価				
5358	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm<t≦70(100)mm	100	m2	5350	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm<t≦70(100)mm	15	m2	
						計				
						単価				
5359	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm≦t	100	m2	5351	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm≦t	19	m2	
						計				
						単価				
5360	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm<t≦70(100)mm	100	m2	5352	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm<t≦70(100)mm	16	m2	
						計				
						単価				
5361	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm≦t 瀝青材料なし	100	m2	5349	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm≦t	6	m2	
						計				
						単価				
5362	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm<t≦70(100)mm 瀝青材料なし	100	m2	5350	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm<t≦70(100)mm	6	m2	
						計				
						単価				
5363	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm≦t 瀝青材料なし	100	m2	5351	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm≦t	7	m2	
						計				
						単価				
5364	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm<t≦70(100)mm 瀝青材料なし	100	m2	5352	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm<t≦70(100)mm	6	m2	
						計				
						単価				
5365	アスカープ設置 林1-4 (5)(H30)	ダンプトラック4t良好	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.38	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.15	人	
					4154	アスファルトカーブ運転経費	4-4.5m3/h	0.38	日	
					4070	ダンプトラック(普通)運転経費	2t積(0%)4t良好	0.38	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
5370	コンクリート路面工 人力舗装 林1-3 (1)	厚さ0.15-0.20m	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
5371	路盤紙敷設 林1-3 (2)	別途路盤紙加算	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
5372	溶接金網敷設 林1-3 (3)	別途金網加算	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
						計				
						単価				
5378	ガードケーブル支柱建込手間 林2-1-25	端末支柱 標準型	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	11	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	6-ストリッパ4t積 クレーン吊能力2.9t	106	時間	
						計				
						単価				
5379	ガードケーブル支柱建込手間 林2-1-25	端末支柱 耐雪型	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.7	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.4	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	6-ストリッパ4t積 クレーン吊能力2.9t	117	時間	
						計				
						単価				
5380	ガードケーブル支柱建込手間 林2-1-25	中間支柱 標準型 土中機械打込	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.9	人	
					4159	ガードレール支柱打込機運転経費	エンジン式400-600kg	26.8	時間	
						計				
						単価				
5381	ガードケーブル支柱建込手間 林2-1-25	中間支柱 耐雪型 土中機械打込	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.1	人	
					4159	ガードレール支柱打込機運転経費	エンジン式400-600kg	25.3	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
5382	ガードケーブル支柱建込手間 林2-1-25	中間支柱 コンクリート建込	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.9	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.7	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	6-ストリッパ4t積 クレーン吊能力2.9t	16.2	時間	

林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5383	ケーブル張 林2-1-25	A種	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	ヘーシタック4t横 クレーン吊能力2.9t	1.1	時間	
						計				
						単価				
5384	ケーブル張 林2-1-25	B種	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	ヘーシタック4t横 クレーン吊能力2.9t	0.9	時間	
						計				
						単価				
5385	ケーブル張 林2-1-25	C種	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	ヘーシタック4t横 クレーン吊能力2.9t	0.7	時間	
						計				
						単価				
5386	ケーブル張 林2-1-25	S種	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	ヘーシタック4t横 クレーン吊能力2.9t	1.4	時間	
						計				
						単価				
5387	ケーブル張 林2-1-25	Am種	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	4.7	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	ヘーシタック4t横 クレーン吊能力2.9t	1.8	時間	
						計				
						単価				
5388	ケーブル張 林2-1-25	Bm種	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	ヘーシタック4t横 クレーン吊能力2.9t	1.4	時間	
						計				
						単価				
5389	トラック[クレーン装置付]運転経費 林2-1-26(4)	ヘーシタック4t横 クレーン吊能力2.9t	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		5.7	L	
					2210	トラック損料[クレーン付]	4.0t横 2.9t吊り	1	時間	
						計				
						単価				
5391	ガードレール設置手間(機械打込) 林2-1-3	2.0mレール	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					4159	ガードレール支柱打込機運転経費	エンジン式400-600kg	6.2	時間	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
						計				
						単価				
5392	ガードレール設置手間(機械打込) 林2-1-3	4.0mレール	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					4159	ガードレール支柱打込機運転経費	エンジン式400-600kg	3.1	時間	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
						計				
						単価				
5393	ガードレール設置手間(人力建込) 林2-1-3	土中建込用 Gr-C-4E	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	9	人	
						計				
						単価				
5394	ガードレール設置手間(人力建込) 林2-1-3	コンクリート建込用 Gr-C-2B	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	17	人	
						計				
						単価				
5395	ガードレール撤去手間(人力建込) 林2-1-3	土中建込用 Gr-C-4E	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.5	人	
						計				
						単価				
5396	ガードレール撤去手間(人力建込) 林2-1-3	コンクリート建込用 Gr-C-2B	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.5	人	
						計				
						単価				
5397	レール取付手間 林2-1-3	土中建込用 Gr-C-4E	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
						計				
						単価				
5398	レール取付手間 林2-1-3	コンクリート建込用 Gr-C-2B	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	5	人	
						計				
						単価				
5399	レール撤去手間 林2-1-3	土中建込用 Gr-C-4E	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
						計				
						単価				
5400	レール撤去手間 林2-1-3	コンクリート建込用 Gr-C-2B	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
						計				
						単価				
5411	アスファルト舗装版砕(機械施工) 林4-2-14(2)(H30)	直接掘削・積込10cm以下	100	m <sup>2</sup>	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.12	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.25	人	
					4027	バックホウ運転経費	山横0.45m3 舗装版砕工直接	0.12	日	
						計				
						単価				
5416	コンクリート削孔工 林4-19(H30)	電動ハンマドリル38mm	100	孔	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 4170	発動発電機運転経費	30Vリチウム2.0kVAハンマドリル用	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	24	%	
						計				
						単価				
5426	三者会議開催経費	諸経費込 旅費交通費別途計上	1	回	* 54	主任技師	R4技術者基準日額	0.5	人	
					* 55	技師A	R4技術者基準日額	0.5	人	
					* 55	技師A	R4技術者基準日額	0.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	120	%	
						計				
						単価				
5427	ライトバン運転経費 調1-4-2		1	時間	* 100	ガソリン	レギュラー	2.6	L	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	20	%	
					2396	ライトバン損料	排気量1500cc 5人乗	1	時間	
						計				
						単価				
5431	掘削積込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH 地山 山地治山B山腹工	1	m <sup>3</sup>	4212	バックホウ運転経費	山横0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/77	日	
						計				
						単価				
5432	掘削積込岩塊・玉石・軟岩(1)A 治1-14(1)	0.45BH 地山 山地治山B山腹工	1	m <sup>3</sup>	4212	バックホウ運転経費	山横0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/58	日	
						計				
						単価				
5433	掘削積込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.8BH 地山 山地治山B山腹工	1	m <sup>3</sup>	4214	バックホウ運転経費	山横0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/130	日	
						計				
						単価				
5434	掘削積込岩塊・玉石・軟岩(1)A 治1-14(1)	0.8BH 地山 山地治山B山腹工	1	m <sup>3</sup>	4214	バックホウ運転経費	山横0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/100	日	
						計				
						単価				
5435	ルーズ積込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m <sup>3</sup>	4212	バックホウ運転経費	山横0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/86	日	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	治1-14(1)					計				
						単価				
5436	ルーズ積込岩塊・玉石 治1-14(1)	0.45BH ルーズ山地治山B山腹工	1	m3	4212	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/67	日	
						計				
						単価				
5437	ルーズ積込破砕岩 治1-14(1)	0.45BH ルーズ山地治山B山腹工	1	m3	4213	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/48	日	
						計				
						単価				
5438	ルーズ積込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.8BH ルーズ山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/150	日	
						計				
						単価				
5439	ルーズ積込岩塊・玉石 治1-14(1)	0.8BH ルーズ山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/120	日	
						計				
						単価				
5440	ルーズ積込破砕岩 治1-14(1)	0.8BH ルーズ山地治山B山腹工	1	m3	4215	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/84	日	
						計				
						単価				
5442	掘削積込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH 地山山地治山B山腹工	1	m3	4212	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/58	日	
						計				
						単価				
5443	掘削積込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.45BH 地山山地治山B山腹工	1	m3	4212	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/48	日	
						計				
						単価				
5444	掘削積込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.8BH 地山山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/100	日	
						計				
						単価				
5445	掘削積込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.8BH 地山山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/84	日	
						計				
						単価				
5446	ルーズ積込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH ルーズ山地治山B山腹工	1	m3	4212	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/67	日	
						計				
						単価				
5447	ルーズ積込岩塊・玉石 治1-14(1)	0.45BH ルーズ山地治山B山腹工	1	m3	4212	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/58	日	
						計				
						単価				
5448	ルーズ積込破砕岩 治1-14(1)	0.45BH ルーズ山地治山B山腹工	1	m3	4213	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/39	日	
						計				
						単価				
5449	ルーズ積込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.8BH ルーズ山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/120	日	
						計				
						単価				
5450	ルーズ積込岩塊・玉石 治1-14(1)	0.8BH ルーズ山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/100	日	
						計				
						単価				
5451	ルーズ積込破砕岩 治1-14(1)	0.8BH ルーズ山地治山B山腹工	1	m3	4215	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/67	日	
						計				
						単価				
5957	バックホウ掘削積込 【作成例】	BH0.35m3積-砂・砂質土-地山	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・積込	1/112	日	
						計				
						単価				
5958	バックホウ掘削積込 【作成例】	BH0.6m3積-砂・砂質土-地山	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込	1/195	日	
						計				
						単価				
5962	人肩運搬工 (普) 【作成例】 (H30)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
						計				
						単価				
5965	小車運搬工 (普) 【作成例】 (H30)	各種土質対応	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.35	人	
						計				
						単価				
5968	テレーン運搬工 (普) 【作成例】	砂・砂質土・粘性土	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
						計				
						単価				
5971	不整地運搬車運搬工(2.0t) 【作成例】	粘性土	1	m3	4104	小型不整地運搬車運転経費	7a→型油圧式2.0t積	1/143	時間	
						計				
						単価				
5972	不整地運搬車運搬工(6.0t) 【作成例】	粘性土・砂・砂質土・礫質土	1	m3	4106	不整地運搬車運転経費	7a→型油圧式6.0t積	1/1555	時間	
						計				
						単価				
5975	ダンプトラック運搬 【作成例】	土砂-10t車	1	m3	4092	ダンプトラック (普通) 運転経費	10t積 (0%) 9t積普通	1/168	時間	
						計				
						単価				
5976	ダンプトラック運搬 【作成例】	硬岩-10t車	1	m3	4095	ダンプトラック (普通) 運転経費	10t積 (+25%) 9t積普通	1/121	時間	
						計				
						単価				
6001	砂・砂質土・粘性土法面整形	バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	3.2	時間	
						計				
						単価				
6002	礫質土法面整形	バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.08	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	4.2	時間	
						計				
						単価				
6003	岩塊・玉石・軟岩ⅠA法面整形	バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.47	人	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.09	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	6.8	時間	
						計				
						単価				
6004	軟岩ⅠB切土	BH-0.8m3(1.00) 火薬併用掘削	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.21	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
					* 111	黒色火薬	鉱山用	0.18	Kg	
					* 114	電気雷管	脚着 脚線3.0m	0.76	個	
					* 2277	さく岩機換料[レック ノマ]	30kg 級	0.11	日	
					* 4164	空気圧輸機運転経費	吐出量5.0m3/min 可搬式T=4.5h	0.05	日	
					* 4217	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (+10%)	1.06	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6005	軟岩ⅠB切土	BH-0.8m3 プレーカ掘削	10	m3	2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
					4116	大型プレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	0.82	時間	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6006	軟岩Ⅱ切土	BH-0.8m3(1.00) 火薬併用掘削	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.06	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.24	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.06	人	
					* 111	黒色火薬	鉱山用	0.23	Kg	
					* 114	電気雷管	瞬発 脚線3.0m	0.95	個	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ホンマ]	30kg級	0.12	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.06	日	
					* 4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.11	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6007	軟岩2切土	BH-0.8m3 ブレーカ掘削	10	m3	2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
					4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.02	時間	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6008	中硬岩切土	BH-0.8m3(1.00) 火薬併用掘削	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.31	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 111	黒色火薬	鉱山用	0.31	Kg	
					* 114	電気雷管	瞬発 脚線3.0m	1.3	個	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ホンマ]	30kg級	0.15	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.08	日	
					* 4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.46	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.04	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					4034	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増25%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6009	中硬岩切土	BH-0.8m3 ブレーカ掘削	10	m3	2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.05	本	
					4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.35	時間	
					4034	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増25%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6010	硬岩1切土	BH-0.8m3(1.00) 火薬併用掘削	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.44	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 111	黒色火薬	鉱山用	0.39	Kg	
					* 114	電気雷管	瞬発 脚線3.0m	1.66	個	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ホンマ]	30kg級	0.22	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.11	日	
					* 4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.9	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.06	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					4034	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増25%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6011	硬岩1切土	バックホウ0.8m3 ブレーカ掘削	10	m3	2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.07	本	
					4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.75	時間	
					4034	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増25%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	1	m3	6529	流用盛土(基)	敷均し	1	m3	
					6530	流用盛土(基)	締固め	1	m3	
						計				
						単価				
6013	盛土法面整形	BH-0.8m3 (削取り整形)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.6	時間	
						計				
						単価				
6014	流用残土	敷均し	100	m3	4003	ブルドーザ(普通)運転経費	3t級 敷均し 排方第1次	0.38	日	
						計				
						単価				
6015	残土法面整形	BH-0.8m3 (削取り整形)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.58	時間	
						計				
						単価				
6016	砂利路盤工 敷厚=10cm	舗装面仕上げ有り	10	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
					4184	振動ローラ運転経費	振動式コンバインド型 排ガス対策型 3-4t機械路盤工	0.2	日	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		11.6	m3	
						計				
						単価				
6017	砂利路盤工 敷厚=15cm	舗装面仕上げ有り	15	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
					4184	振動ローラ運転経費	振動式コンバインド型 排ガス対策型 3-4t機械路盤工	0.2	日	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		17.4	m3	
						計				
						単価				
6018	砂利路盤工 敷厚=20cm	舗装面仕上げ有り	20	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
					4184	振動ローラ運転経費	振動式コンバインド型 排ガス対策型 3-4t機械路盤工	0.2	日	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		23.2	m3	
						計				
						単価				
6019	砂利路盤工 敷厚=10cm	舗装面仕上げ無し	10	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		11.5	m3	
						計				
						単価				
6020	砂利路盤工 敷厚=15cm	舗装面仕上げ無し	15	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		17.25	m3	
						計				
						単価				
6021	砂利路盤工 敷厚=20cm	舗装面仕上げ無し	20	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		23	m3	
						計				
						単価				
6022	路肩造成工	両側1m	1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
						計				
						単価				
6023	路盤水抜き	両側1m	10	m	579	暗渠用'イ'	SD-100A(継手なし)部分開孔	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
						計				
						単価				
6024	不陸均し	11tBD (1m1m3)当たり	10	m	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排方第1次	0.26	時間	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	





単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	10	%	
					3609	生コンクリート (普通)	18-8-40 N	10.6	m3	
						計				
						単 価				
6044	天端コンクリート打設工	人力打設	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.6	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	10	%	
					3609	生コンクリート (普通)	18-8-40 N	10.6	m3	
						計				
						単 価				
6045	天端コンクリート打設工	クレーン車打設	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.8	人	
					2565	77フレックレン資料	25t吊 (油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	10	%	
					3609	生コンクリート (普通)	18-8-40 N	10.6	m3	
						計				
						単 価				
6046	吸出防止材 (全面) 設置工		10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.06	人	
					1022	吸出防止材 [ｼﾞﾌﾞ繊維系]	t=10mm (68)	10.7	m2	
						計				
						単 価				
6047	コンクリート擁壁	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	1	m3	6509	コンクリートポンプ車打設 (基)	日打設置:小 30m3未満	1	m3	
					3609	生コンクリート (普通)	18-8-40 N	1.07	m3	
					556	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径50 D60×t1.8mm	0.2	m	
						計				
						単 価				
6048	コンクリート擁壁	無筋・鉄筋 人力打設	1	m3	6518	人力打設 (基)	無筋、鉄筋	1	m3	
					3609	生コンクリート (普通)	18-8-40 N	1.07	m3	
					556	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径50 D60×t1.8mm	0.2	m	
						計				
						単 価				
6049	足場工	枠組足場	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	と び 工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2565	77フレックレン資料	25t吊 (油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	1.4	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	34	%	
						計				
						単 価				
6050	足場工	単管足場	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 6	と び 工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2565	77フレックレン資料	25t吊 (油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	32	%	
						計				
						単 価				
6051	足場工	単管傾斜足場	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	と び 工	令和4年3月労賃	4.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 2565	77フレックレン資料	25t吊 (油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	35	%	
						計				
						単 価				
6052	足場工	キャットウォーク	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 6	と び 工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	14	%	
						計				
						単 価				
6055	圧送管組立		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
						計				
						単 価				
6056	圧送管撤去		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単 価				
6057	目地材設置工	t=10mm	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
					524	目地材 (濃青質板)	厚10mm	11.2	m2	
						計				
						単 価				
6058	目地材設置工	t=20mm	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
					525	目地材 (濃青質板)	厚20mm	11.2	m2	
						計				
						単 価				
6059	コンクリート般処分工	集積・積込	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					4230			0.55		
						計				
						単 価				
6060	舗装版直接掘削・積込工	舗装厚さ10cm以下	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.12	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.25	人	
					4027	バックホウ運転経費	山積0.45m3 舗装版破砕工直接	0.12	日	
						計				
						単 価				
6061	舗装版直接掘削・積込工	舗装厚さ15cm以下	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.18	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
					4027	バックホウ運転経費	山積0.45m3 舗装版破砕工直接	0.18	日	
						計				
						単 価				
6062	基礎砕石工 t=10cm		1	m3	4936	基礎砕石工 手間	20cm以下 0.80BH	10	m2	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.2	m3	
						計				
						単 価				
6063	基礎砕石工 t=15cm		1	m3	4936	基礎砕石工 手間	20cm以下 0.80BH	6.67	m2	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.2	m3	
						計				
						単 価				
6064	基礎砕石工 t=20cm		1	m3	4936	基礎砕石工 手間	20cm以下 0.80BH	5	m2	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.2	m3	
						計				
						単 価				
6065	基礎砕石工 t=30cm		1	m3	4937	基礎砕石工 手間	30cm以下 0.80BH	3.33	m2	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.2	m3	
						計				
						単 価				
6066	基礎築石工 t=15cm		1	m3	4940	基礎築石工 (数並べ) 手間	0.80BH	6.67	m2	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		0.23	m3	
					3606	割栗石 5~15cm		1.14	m3	
						計				
						単 価				
6067	基礎築石工 t=20cm		1	m3	4940	基礎築石工 (数並べ) 手間	0.80BH	5	m2	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		0.23	m3	
					3606	割栗石 5~15cm		1.14	m3	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
6068	基礎築石工 t=30cm		1	m3	4940	基礎築石工(敷並べ) 手間	0.80BH	3.33	m2	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		0.23	m3	
					3606	割栗石 5~15cm		1.14	m3	
						計				
						単価				
6069	基礎築石工	人力施工	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
6070	基礎築石工	人力施工	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6071	裏込砕石工	BH-0.8m3	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.18	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.87	人	
					* 4036	バックホウ運転経費	山積0.80m3裏込砕石工	0.26	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.7	%	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		12	m3	
						計				
						単価				
6072	コンクリート路面工 t=15cm	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	1	m3	6520	コンクリート路面工 t=15cm(基)	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	6.667	m3	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.04	m3	
						計				
						単価				
6073	路面工下層路盤 t=10cm		10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 4120	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m舗装路盤	0.09	日	
					* 4125	ロードローラ運転経費	排出ガス対策型・マカダ 110-12t舗装路盤	0.09	日	
					* 4130	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t舗装路盤	0.09	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		12.7	m3	
						計				
						単価				
6074	路面工下層路盤 t=15cm		15	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 4120	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m舗装路盤	0.09	日	
					* 4125	ロードローラ運転経費	排出ガス対策型・マカダ 110-12t舗装路盤	0.09	日	
					* 4130	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t舗装路盤	0.09	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		19.05	m3	
						計				
						単価				
6075	路面工下層路盤 t=20cm		20	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 4120	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m舗装路盤	0.09	日	
					* 4125	ロードローラ運転経費	排出ガス対策型・マカダ 110-12t舗装路盤	0.09	日	
					* 4130	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t舗装路盤	0.09	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		25.4	m3	
						計				
						単価				
6076	アスファルト舗装工(手間)	施工幅b 14≧b≧3.0	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.23	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					168	アスファルト乳剤	アスファルト乳剤 PK-3	126	L	
					* 4148	アスファルトフィニッシャー運転経費	1.4-3.0m	0.08	日	
					* 4138	振動ローラ運転経費	搭載・コック/ト式・排出ガス対策型3-4t舗装工	0.08	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	18	%	
						計				
						単価				
6077	アスファルト舗装工(手間)	施工幅b 3.0≧b	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
					168	アスファルト乳剤	アスファルト乳剤 PK-3	126	L	
					* 4149	アスファルトフィニッシャー運転経費	1.4-6.0m	0.04	日	
					* 4126	ロードローラ運転経費	マカダ 110-12t舗装工	0.04	日	
					* 4131	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t舗装工	0.04	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
6078	土のう積工		1	袋	980	土のう(積工用)	62×48cm(麻製)	1	枚	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
						計				
						単価				
6079	植生土のう積工		1	袋	981	植生土のう(標準品)	60×40cm種肥付	1	枚	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
						計				
						単価				
6080	大型土のう工	BH-0.80m3 製作・設置	10	袋	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					985	大型土のう	耐候性 φ110×108cm	10	袋	
					4044	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3吊能力2.9t大型土のう製作設置	0.28	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
6081	大型土のう工	BH-0.8m3 撤去	10	袋	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					4048	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3吊能力2.9t大型土のう撤去	0.07	日	
						計				
						単価				
6082	木製ブロック積工	防腐処理なし	1	m2	2704	木製ブロック	750型(防腐処理なし)	1	m2	
					* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
6083	木柵工A	ローリング材使用	10	m	3239	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm 先削加工	13	本	
					3227	ローリング加工丸太	径10cm 長さ100cm 先削加工	6	本	
					3240	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm	50	本	
					217	普通鉄線	3.2mm(#10)	17.98	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.49	人	
						計				
						単価				
6084	木柵工B	ローリング材使用	10	m	3239	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm 先削加工	13	本	
					3227	ローリング加工丸太	径10cm 長さ100cm 先削加工	6	本	
					3240	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm	30	本	
					217	普通鉄線	3.2mm(#10)	14.26	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
						計				
						単価				
6085	木柵工C	ローリング材使用	10	m	3239	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm 先削加工	13	本	
					3240	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm	50	本	
					217	普通鉄線	3.2mm(#10)	16.12	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.22	人	
						計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6086	木柵工D	ローリング材使用	10	m	3239	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm 先削加工	13	本	
					3240	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm	30	本	
					217	普通鉄線	3.2mm(#10)	12.4	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.72	人	
						計				
6087	木柵工E	ローリング材使用	10	m	3237	ローリング加工丸太	径10cm 長さ180cm 先削加工	20	本	
					3238	ローリング加工丸太	径10cm 長さ180cm	27.8	本	
					217	普通鉄線	3.2mm(#10)	1.51	Kg	
					346	洋釘(鉄丸くぎ)	N-150 #6 40本/kg	1.9	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.45	人	
6088	鋼製枠工		1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					2563	ワイヤレール材料	16t吊(油圧収縮型)	0.06	日	
					399	鋼製枠(エキスバンドメタル含む)	直立・片法・土留枠247	1	t	
						計				
6089	鋼製枠詰石		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					2563	ワイヤレール材料	16t吊(油圧収縮型)	0.02	日	
						計				
						単価				
6090	ガードレール設置工	人力建込 (土中)	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	16	人	
					1864	支柱	Gr-C4E 土中建込	100	本	
						計				
						単価				
6091	ガードレール設置工	人力建込 (コンクリート建込)	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	17	人	
					1866	支柱	Gr-C2Bコンクリート建込	100	本	
						計				
						単価				
6092	ガードレール設置工	機械打込 4m以下	100	m	1864	支柱	Gr-C4E 土中建込	100	本	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					4159	ガードレール支柱打込機運転経費	エンジン式400-600kg	3.1	時間	
						計				
6093	ガードケーブル設置工	端支柱 (標準型)	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	11	人	
					1871	端支柱	土中建込用 4.5*114.3*1140 Gc-C-6E めっき	100	本	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	トラック4t積 クレーン吊能力2.9t	106	時間	
6094	ガードケーブル設置工	中間支柱 (標準型) (土中建込) 機械打込	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.9	人	
					1870	中間支柱	土中建込用 4.5*114.3*1140 Gc-C-6E めっき	100	本	
					4159	ガードレール支柱打込機運転経費	エンジン式400-600kg	26.8	時間	
						計				
6095	ガードケーブル設置工	中間支柱 (標準型) (コンクリート建込) 機械打込	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.9	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.7	人	
					1873	中間支柱	コンクリート建込用 4.5*114.3*1140 Gc-C-4B めっき	100	本	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	トラック4t積 クレーン吊能力2.9t	16.2	時間	
6096	ガードケーブル設置工	ケーブル張 (C種)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1869	ガードケーブル	Gc-C-6E めっき	100	m	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	トラック4t積 クレーン吊能力2.9t	0.7	時間	
						計				
6097	人力岩石掘削	軟岩 I B	10	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.4	日	
					2281	さく岩機損料[コンクリートブレーカ]	20kg 級	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
6098	人力岩石掘削	軟岩 II	10	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.7	人	
					4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.6	日	
					2281	さく岩機損料[コンクリートブレーカ]	20kg 級	2.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
6099	人力盛土		10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
						計				
						単価				
6100	1種伐間		9.09	m	4192	草刈機運転経費	肩掛式カッター径255mm	0.14	日	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
						計				
						単価				
6101	2種伐間		9.09	m	4192	草刈機運転経費	肩掛式カッター径255mm	0.32	日	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
						計				
						単価				
6102	疎林除根		16.67	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.8	時間	
						計				
						単価				
6103	中林除根		16.67	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.04	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	1.01	時間	
						計				
						単価				
6104	密林除根		16.67	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	1.22	時間	
						計				
						単価				
6105	支障木処理工		1	式	6525	支障木処理工(基)	針葉樹 0.5m3/本以上	0	m3	
					6526	支障木処理工(基)	針葉樹 0.5m3/本未満	0	m3	
					6527	支障木処理工(基)	広葉樹 0.5m3/本以上	0	m3	
					6528	支障木処理工(基)	広葉樹 0.5m3/本未満	0	m3	
						計				
6106	立木保護工	30cm未満	1	本	1218	こもむしろ	造園資材 こも	1	枚	
					1216	わら縄	径10mm 110~140m	0.04	巻	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.02	人	
						計				
						単価				
6107	立木保護工	30cm以上	1	本	1218	こもむしろ	造園資材 こも	2	枚	
					1216	わら縄	径10mm 110~140m	0.09	巻	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
						計				
						単価				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6108	種子帯工		100	m2	1182	防芝(種子帯)	幅15cm	340	m	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
					4199	タンバ運転経費	60-80kg 土羽整形 T=5h	0.8	日	
						計				
						単価				
6109	耳芝工		100	m	1182	防芝(種子帯)	幅15cm	100	m	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.19	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.89	人	
						計				
						単価				
6110	暗渠排水管敷設	φ100	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 587	暗渠排水管(波状管)	φ100mm(有孔・無孔)	101	m	
					1004	継手材料費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
6111	暗渠排水管敷設	φ150	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 588	暗渠排水管(波状管)	φ150mm(有孔・無孔)	101	m	
					1004	継手材料費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
6112	暗渠排水管敷設	φ200	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 589	暗渠排水管(波状管)	φ200mm(有孔・無孔)	101	m	
					1004	継手材料費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
6113	フィルター材敷設	暗渠排水管	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	1.6	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		12	m3	
						計				
						単価				
6114	土のう仮締切工		10	m2	978	土のう(仮締切用)	62×48cm(PE)	170	枚	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
						計				
						単価				
6115	水替工(小口径)	ポンプ掘付・撤去 口径50mm	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
6116	水替工(小口径)	ポンプ掘付・撤去 口径100mm	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					4211	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	機-28 山積0.80m3 吊能力2.9t ポンプ掘付	0.5	日	
						計				
						単価				
6117	水替工(小口径)	ポンプ掘付・撤去 口径150、200mm	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					4211	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	機-28 山積0.80m3 吊能力2.9t ポンプ掘付	0.5	日	
						計				
						単価				
6118	水替工(小口径) 日数	作業時排水 口径50mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2525	発動発電機賃料	ガソリン2.0KVA	1.1	供用日	
					* 100	ガソリン	レギュラー	9	L	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
6119	水替工(小口径) 日数	常時排水 口径50mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 2525	発動発電機賃料	ガソリン2.0KVA	1.1	供用日	
					* 100	ガソリン	レギュラー	28	L	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
6120	水替工(小口径) 日数	作業時排水 口径100mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2527	発動発電機賃料	ディーゼル5.0KVA	1.1	供用日	
					* 99	軽油		7.9	L	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
6121	水替工(小口径) 日数	常時排水 口径100mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 2527	発動発電機賃料	ディーゼル5.0KVA	1.1	供用日	
					* 99	軽油		24	L	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
6122	水替工日数	作業時排水 口径150mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2514	工事中水中ポンプ賃料	口径150mm揚程10m程度	1.2	供用日	
					* 2532	発動発電機賃料	ディーゼル25.0KVA	1.2	供用日	
					* 99	軽油		26	L	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
6123	水替工日数	常時排水 口径150mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 2514	工事中水中ポンプ賃料	口径150mm揚程10m程度	1.1	供用日	
					* 2532	発動発電機賃料	ディーゼル25.0KVA	1.1	供用日	
					* 99	軽油		7.9	L	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6124	水替工日数	作業時排水 口径200mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2515	工事中水中ポンプ賃料	口径200mm揚程10m程度	1.2	供用日	
					* 2533	発動発電機賃料	ディーゼル35.0KVA	1.2	供用日	
					* 99	軽油		38	L	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
6125	水替工日数	常時排水 口径200mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 2515	工事中水中ポンプ賃料	口径200mm揚程10m程度	1.1	供用日	
					* 2533	発動発電機賃料	ディーゼル35.0KVA	1.1	供用日	
					* 99	軽油		115	L	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6126	暗渠排水工		10	m	502	コンクリート用型枠用合板	12*90*180cm	3.01	枚	
					449	バタ角[杉]	4m*10cm*10cm	0.01	m3	
					3401	丸太	スギ 径6cm 長さ180cm	0.02	m3	
					344	洋釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg	0.9	kg	
					2954	ビニール	t=0.5mm 幅1830mm 長さ30m	0.36	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
						計				
						単価				
6127	補生むしろ伏工		10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2957	緑化むしろ	治山用 1*2.0m ワラ製 種子肥料目車付	10.5	m2	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1217	芝串	15cm 100本束	0.4	束	
						計				
						単価				
6128	編柵工	ネット編工 600	10	m	3452	杭木	マツ 径9cm 長さ120cm	17	本	
					928	編柵・内張等ネット	N-23(緑) 網目10mm	6.2	m2	
					* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.78	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6129	編柵工	マット編工	10	m	3452	杭木	マツ 径9cm 長さ120cm	17	本	
					1024	吸出防止材[サンドマット]	t=10mm塩ビ金網付	6.2	m2	
					* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.78	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6134	丸太積工	0.5型	10	m	3363	丸太積工	積高 0.5m 10m当たり	1	10m	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	5.4	Kg	
					6531	植生むしろ伏工(基)	串除く	5.6	m2	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.29	人	
						計				
						単価				
6135	丸太積工	1.1型	10	m	3364	丸太積工	積高 1.1m 10m当たり	1	10m	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	13.7	Kg	
					6531	植生むしろ伏工(基)	串除く	12.3	m2	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.85	人	
						計				
						単価				
6136	丸太積工	1.5型	10	m	3365	丸太積工	積高 1.5m 10m当たり	1	10m	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	19.1	Kg	
					6531	植生むしろ伏工(基)	串除く	16.8	m2	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.84	人	
						計				
						単価				
6137	丸太積工	基礎杭	1	本	3450	杭木	マツ 径10cm 長さ70cm	1	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
						計				
						単価				
6138	盛土法特工	植生土のう積工	70	m2	3366	盛土法特工	70m2当たり	1	m2	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	7.8	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.3	人	
					981	植生土のう(標準品)	60×40cm種肥付	420	枚	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.6	人	
						計				
						単価				
6139	盛土法特工	岩産張工	70	m2	3366	盛土法特工	70m2当たり	1	m2	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	7.8	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	18.2	人	
						計				
						単価				
6140	盛土法特工	植生むしろ張工	70	m2	3366	盛土法特工	70m2当たり	1	m2	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	7.8	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.3	人	
					6531	植生むしろ伏工(基)	串除く	70	m2	
					6141	植生むしろ土羽打工	植生むしろ張工	70	m2	
						計				
						単価				
6141	植生むしろ土羽打工	植生むしろ張工	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.06	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.37	人	
					4199	タンバ運転経費	60-80kg 土羽整形 T=5h	0.07	日	
						計				
						単価				
6142	根切		10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.63	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.3	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
6143	積込	根切	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.27	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.6	時間	
						計				
						単価				
6144	根株整形・設置		10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.09	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積 0.45m3 吊能力2.9t	1.5	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
6145	コンクリート土のう積工	法勾配 0.4	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.9	人	
					979	土のう(仮締切用)	70×48cm(PE)	221	枚	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	4	m3	
					192	異形棒鋼	SD295A D13mm	0.036	t	
					549	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径50 D60×14.5mm	1.5	m	
						計				
						単価				
6146	コンクリート土のう積工	法勾配 0.5	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.7	人	
					979	土のう(仮締切用)	70×48cm(PE)	213	枚	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	3.8	m3	
					192	異形棒鋼	SD295A D13mm	0.035	t	
					549	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径50 D60×14.5mm	1.5	m	
						計				
						単価				
6147	置換基礎コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	1	m3	6509	コンクリートポンプ車打設(基)	日打設量:小 30m3未満	1	m3	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.07	m3	
						計				
						単価				
6148	端部止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	1	m3	6509	コンクリートポンプ車打設(基)	日打設量:小 30m3未満	1	m3	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.07	m3	
						計				
						単価				
6149	木製型枠パネル		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	5.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	20.1	人	
					3038	木製型枠パネル	間伐杉丸太(0-リツク加工) 90×180cm 厚5.5cm	61.73	枚	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
6150	木製ロードゲート設置		1	基	3040	木製ロードゲート	スギ・カラマツ 14×14×300cm	1	式	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.25	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.01	人	
					4013	小型バックホウ運転経費	山積0.08m3[0.06m3] 木製案内板工 T=1.8h	0.3	日	
					2569	トラッククレーン賃料	4.9t吊(リフト型・油圧伸縮型)	0.3	日	
						計				
						単価				
6151	起点標示板	木製	1	基	3362	林道起点標示板	木製	1	基	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.25	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.01	人	
					4013	小型バックホウ運転経費	山積0.08m3(0.06m3) 木製案内板工 T=18h	0.3	日	
					2569	トラッククレーン賃料	4.9t吊(ボクシング型・油圧伸縮型)	0.3	日	
						計				
						単価				
6152	起点標示板	鋼製	1	基	3361	林道起点標示板	鋼製	1	基	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.37	人	
						計				
						単価				
6153	交通誘導警備員		1	式	30	交通誘導警備員A	令和4年3月労賃	0	人	
					31	交通誘導警備員B	令和4年3月労賃	0	人	
						計				
						単価				
6163	HPφ200	内径200 2.0m/本	1	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.02	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
					4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	0.48	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
					608	ヒューム管(B形1種)	200×27×2000mm	2	m	
						計				
						単価				
6164	HPφ300	内径300 2.0m/本	1	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.02	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
					4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	0.48	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
					610	ヒューム管(B形1種)	300×30×2000mm	2	m	
						計				
						単価				
6165	HPφ400	内径400 2.43m/本	1	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	0.75	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
					612	ヒューム管(B形1種)	400×35×2430mm	2.43	m	
						計				
						単価				
6166	HPφ500	内径500 2.43m/本	1	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	0.75	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
					614	ヒューム管(B形1種)	500×42×2430mm	2.43	m	
						計				
						単価				
6167	HP撤去(200・300)	2.00m/本	1	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.02	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.01	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.04	人	
					4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	0.24	時間	
						計				
						単価				
6168	HP撤去(400~600)	2.43m/本	1	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.02	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.09	人	
					4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	0.38	時間	
						計				
						単価				
6169	CP I 型φ600 t=1.6		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					707	コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=1.6mm	10	m	
						計				
						単価				
6170	CP I 型φ800 t=1.6		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.5	日	
					711	コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=1.6mm	10	m	
						計				
						単価				
6171	CP I 型φ600 t=2.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					708	コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=2.0mm	10	m	
						計				
						単価				
6172	CP I 型φ800 t=2.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.5	日	
					712	コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=2.0mm	10	m	
						計				
						単価				
6173	CP I 型φ1000 t=2.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.59	日	
					716	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=2.0mm	10	m	
						計				
						単価				
6174	CP I 型φ1200 t=2.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.69	日	
					720	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=2.0mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
						単価				
6175	CP I 型φ600 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					709	コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=2.7mm	10	m	
						計				
						単価				
6176	CP I 型φ800 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.5	日	
					713	コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=2.7mm	10	m	
						計				
						単価				
6177	CP I 型φ1000 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.59	日	
					717	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=2.7mm	10	m	
						計				
						単価				
6178	CP I 型φ1200 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.69	日	
					721	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=2.7mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6179	CP I 型 φ800 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.5	日	
					714	コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=3.2mm	10	m	
						計				
						単 価				
6180	CP I 型 φ1000 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.59	日	
					718	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=3.2mm	10	m	
						計				
						単 価				
6181	CP I 型 φ1200 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.69	日	
					722	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=3.2mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
	単 価									
6182	CP I 型 φ1000 t=4.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.59	日	
					719	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=4.0mm	10	m	
						計				
						単 価				
6183	CP I 型 φ1200 t=4.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.69	日	
					723	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=4.0mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
	単 価									
6184	CP II 型 φ1500 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	11.2	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.85	日	
					736	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1500 t=2.7mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
	単 価									
6185	CP II 型 φ1750 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.8	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.98	日	
					739	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1750 t=2.7mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
	単 価									
6186	CP II 型 φ2000 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	14.4	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	1.13	日	
					6049	足場工	枠組足場	10	掛m2	
					742	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2000 t=2.7mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
	計									
	単 価									
6187	CP II 型 φ2500 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	16	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	1.43	日	
					6049	足場工	枠組足場	20	掛m2	
					746	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2500 t=2.7mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
	計									
	単 価									
6188	CP II 型 φ1500 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	11.2	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.85	日	
					737	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1500 t=3.2mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
	単 価									
6189	CP II 型 φ1750 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.8	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.98	日	
					740	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1750 t=3.2mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
	単 価									
6190	CP II 型 φ2000 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	14.4	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	1.13	日	
					6049	足場工	枠組足場	10	掛m2	
					743	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2000 t=3.2mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
	計									
	単 価									
6191	CP II 型 φ2500 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	16	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	1.43	日	
					6049	足場工	枠組足場	20	掛m2	
					747	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2500 t=3.2mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
	計									
	単 価									
6192	CP II 型 φ3000 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	20.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	1.75	日	
					6049	足場工	枠組足場	30	掛m2	
					750	コルゲートパイプ(円形2形)	φ3000 t=3.2mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
	計									
	単 価									
6193	CP II 型 φ1500 t=4.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	11.2	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.85	日	
					738	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1500 t=4.0mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
	単 価									
6194	CP II 型 φ1750 t=4.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.8	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.98	日	
					741	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1750 t=4.0mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
	単 価									
6195	CP II 型 φ2000 t=4.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	14.4	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	1.13	日	
					6049	足場工	枠組足場	10	掛m2	
					744	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2000 t=4.0mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
	計									
	単 価									

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考			
6196	CPⅡ型φ2500 t=4.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	16	人				
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	143	日				
					6049	足場工	枠組足場	20	掛m2				
					748	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2500 t=4.0mm	10	m				
					6198	支保工		10	m				
						計							
										単 価			
6197	CPⅡ型φ3000 t=4.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	20.6	人				
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	175	日				
					6049	足場工	枠組足場	30	掛m2				
					751	コルゲートパイプ(円形2形)	φ3000 t=4.0mm	10	m				
					6198	支保工		10	m				
						計							
										単 価			
6198	支保工		10	m	449	バタ角[杉]	4m×10cm×10cm	0.05	m3				
					3406	丸太	スギ 径9~12cm 長さ200cm	0.02	m3				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人				
						計							
6199	植生マット水路工	縦張・1枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	2	m2				
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	15	本				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.13	人				
						計							
										単 価			
6200	植生マット水路工	縦張・2枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	4	m2				
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	27	本				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.21	人				
						計							
										単 価			
6201	植生マット水路工	縦張・3枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	6	m2				
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	39	本				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人				
						計							
										単 価			
6202	植生マット水路工	縦張・4枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	8	m2				
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	51	本				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人				
						計							
										単 価			
6203	植生マット水路工	縦張・5枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	10	m2				
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	63	本				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.47	人				
						計							
										単 価			
6204	植生マット水路工	縦張・6枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	12	m2				
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	75	本				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.56	人				
						計							
										単 価			
6205	植生マット水路工	横張・1枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	2	m2				
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	15	本				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.16	人				
						計							
										単 価			
6206	植生マット水路工	横張・2枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	4	m2				
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	25	本				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.25	人				
						計							
										単 価			
6207	植生マット水路工	横張・3枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	6	m2				
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	35	本				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.34	人				
						計							
										単 価			
6208	植生マット水路工	横張・4枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	8	m2				
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	45	本				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人				
						計							
										単 価			
6209	植生マット水路工	横張・5枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	10	m2				
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	55	本				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.53	人				
						計							
										単 価			
6210	植生マット水路工	横張・6枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	12	m2				
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	65	本				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.62	人				
						計							
										単 価			
6211	植生マット水路工	縦張	10	m	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	11.3	m2				
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	63	本				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人				
						計							
										単 価			
6212	植生マット水路工	横張	10	m	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	22.6	m2				
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	105	本				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人				
						計							
										単 価			
6213	木製呑口保護工		10	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3	人				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	9.3	人				
					3332	木製呑口保護工	W=3000mm	10	基				
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	10	%				
						計							
										単 価			
6214	遮水シート張工		100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人				
					2954	ビニール	t=0.5mm 幅1830mm 長さ30m	1.97	本				
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	45	%				
						計							
										単 価			
6215	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 240	10	m	662	鉄筋3ヶ列-U字溝[240]	240×240×600mm	16.67	個				
					3501	U型側溝据付	L=600 60kg/個以下 補正なし	10	m				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人				
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		0.3	m3				
						計							
										単 価			
6216	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 300A	10	m	663	鉄筋3ヶ列-U字溝[300A]	300×240×600mm	16.67	個				
					3502	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 補正なし	10	m				
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人				
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		0.6	m3				
						計							
										単 価			
6217	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 300B	10	m	664	鉄筋3ヶ列-U字溝[300B]	300×300×600mm	16.67	個				



単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					3502	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		0.6	m3	
						計				
						単 価				
6218	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 300C	10	m	665	鉄筋コンクリートU字溝[300C]	300×360×600mm	16.67	個	
					3502	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		0.6	m3	
						計				
						単 価				
6219	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 360A (基礎砕石別途計上)	10	m	666	鉄筋コンクリートU字溝[360A]	360×300×600mm	16.67	個	
					3502	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単 価				
6220	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 360B (基礎砕石別途計上)	10	m	667	鉄筋コンクリートU字溝[360B]	360×360×600mm	16.67	個	
					3502	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単 価				
6221	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 450 (基礎砕石別途計上)	10	m	668	鉄筋コンクリートU字溝[450]	450×450×600mm	16.67	個	
					3502	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
						計				
						単 価				
6222	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 300A L=2.0m	10	m	685	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	5	個	
					3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.6	m3	
						計				
						単 価				
6223	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 300B L=2.0m	10	m	686	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式	5	個	
					3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.6	m3	
						計				
						単 価				
6224	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 300C L=2.0m	10	m	687	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C型 300*500*2000mm 585kg 3種 落蓋式	5	個	
					3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.6	m3	
						計				
						単 価				
6225	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 400A L=2.0m	10	m	688	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式	5	個	
					3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.9	m3	
						計				
						単 価				
6226	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 400B L=2.0m	10	m	689	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	5	個	
					3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.9	m3	
						計				
						単 価				
6227	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 500A L=2.0m	10	m	690	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式	5	個	
					3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		2.3	m3	
						計				
						単 価				
6228	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 500B L=2.0m	10	m	691	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B型 500*600*2000mm 835kg 3種 落蓋式	5	個	
					3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		2.3	m3	
						計				
						単 価				
6229	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 300A L=1.0m	10	m	3715	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.6	m3	
						計				
						単 価				
6230	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 300B L=1.0m	10	m	3715	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.6	m3	
						計				
						単 価				
6231	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 300C L=1.0m	10	m	3715	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.6	m3	
						計				
						単 価				
6232	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 400A L=1.0m	10	m	3715	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.9	m3	
						計				
						単 価				
6233	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 400B L=1.0m	10	m	3715	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.9	m3	
						計				
						単 価				
6234	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 500A L=1.0m	10	m	3715	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		2.3	m3	
						計				
						単 価				
6235	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 500B L=1.0m	10	m	3715	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		2.3	m3	
						計				
						単 価				
6236	U型側溝蓋板 240	2種 240	100	枚	679	U形溝用ふた2種[240]	240 330*100*600mm	100	枚	
					3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚	
						計				
						単 価				
6237	U型側溝蓋板 300	2種 300	100	枚	680	U形溝用ふた2種[300]	300 400*100*600mm	100	枚	
					3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚	
						計				
						単 価				

林道事業成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6238	U型側溝蓋板 360	2種 3 6 0	100	枚	681	U形溝用ふた2種[360]	360 460*100*600mm	100	枚	
					3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚	
						計				
						単価				
6239	U型側溝蓋板 450	2種 4 5 0	100	枚	682	U形溝用ふた2種[450]	450 560*120*600mm	100	枚	
					3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚	
						計				
						単価				
6240	U型側溝蓋板 300	3種 3 0 0	100	枚	693	3種蓋板	300型 412*95*500mm 45kg	100	枚	
					3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚	
						計				
						単価				
6241	U型側溝蓋板 400	3種 4 0 0	100	枚	694	3種蓋板	400型 512*110*500mm 65kg	100	枚	
					3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚	
						計				
						単価				
6242	U型側溝蓋板 500	3種 5 0 0	100	枚	695	3種蓋板	500型 622*125*500mm 91kg	100	枚	
					3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚	
						計				
						単価				
6243	U型側溝 グレーチング300		100	枚	701	鋼製グレーチング[300用]	T-20 995*390*100	100	枚	
					3522	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100	枚	
						計				
						単価				
6244	U型側溝 グレーチング400		100	枚	702	鋼製グレーチング[400用]	T-20 995*490*100	100	枚	
					3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚	
						計				
						単価				
6245	U型側溝 グレーチング500		100	枚	703	鋼製グレーチング[500用]	T-20 995*590*100	100	枚	
					3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚	
						計				
						単価				
6246	L型側溝	250B	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					*	4041 バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3吊能力2.9t	12	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	22	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
					646	鉄筋コンクリートL形溝[250B]	45×15.5×60mm	16.7	個	
						計				
						単価				
6247	バックホウ掘付	L=2.0m, B=1.25以下, H=1.25以下	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					*	2565 フォークリフト賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.3	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	80	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
6248	バックホウ掘付	L=2.0m, B=1.25~2.50, H=1.25以下	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					*	2565 フォークリフト賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.4	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	125	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
6249	バックホウ掘付	L=2.0m, B=1.25以下, H=1.25~2.50	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					*	2565 フォークリフト賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.4	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	83	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
6250	バックホウ掘付	L=2.0m, B=1.25~2.50, H=1.25~2.50	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.1	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					*	2565 フォークリフト賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.6	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	98	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
6251	バックホウ掘付	L=1.5m, B=1.25~2.50, H=1.25以下	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					*	2565 フォークリフト賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.5	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	91	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
6252	バックホウ掘付	L=1.5m, B=1.25~2.50, H=1.25~2.50	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					*	2565 フォークリフト賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.6	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	75	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
6253	バックホウ掘付	L=1.5m, B=2.50~3.75, H=1.25~2.50	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.5	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	5.2	人	
					*	2565 フォークリフト賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.9	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	83	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
6254	バックホウ掘付	L=1.5m, B=2.50~3.75, H=2.50~3.75	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.7	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	7.7	人	
					2567	フォークリフト賃料	45t吊(油圧収縮型)	1.3	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	52	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
6255	バックホウ掘付	L=1.0m, B=1.25~2.50, H=1.25~2.50	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					*	2565 フォークリフト賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.7	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	69	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
6256	バックホウ掘付	L=1.0m, B=2.50~3.75, H=1.25~2.50	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.2	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	6.7	人	
					*	2565 フォークリフト賃料	25t吊(油圧収縮型)	1.5	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	61	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
6257	木製横断工 O-4型		1	基	3367	木製横断工	O-4型 長さ 4m	1	組	
					345	洋釘(鉄丸くぎ)	N-100 #8 92本/kg	6	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.52	人	
						計				
						単価				
6258	木製横断工 O-5型		1	基	3368	木製横断工	O-5型 長さ 5m	1	組	
					345	洋釘(鉄丸くぎ)	N-100 #8 92本/kg	8.1	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
						計				
						単価				
6259	木製横断工 U-4型		1	基	3369	木製横断工	U-4型 長さ 4m	1	組	
					345	洋釘(鉄丸くぎ)	N-100 #8 92本/kg	2	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.33	人	
						計				
						単価				
6260	木製横断工 U-5型		1	基	3370	木製横断工	U-5型 長さ 5m	1	組	
					345	洋釘(鉄丸くぎ)	N-100 #8 92本/kg	2.6	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.86	人	
						計				
						単価				
6261	木製路盤水抜工 4型		1	基	0			1		
					344	洋釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg	0.5	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.46	人	
						計				
						単価				
6262	木製路盤水抜工 5型		1	基	0			1		
					344	洋釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg	0.7	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.56	人	
						計				
						単価				
6263	流木除け工 1. 5型	建込型	1	基	3371	流木除け工	1.5型 長さ 1.5m	1	組	
					225	亜鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	1.4	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.96	人	
						計				
						単価				
6264	流木除け工 1. 5型	打込型	1	基	3371	流木除け工	1.5型 長さ 1.5m	1	組	
					225	亜鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	1.4	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
						計				
						単価				
6265	流木除け工 3. 0型	建込型	1	基	3372	流木除け工	3型 長さ 3.0m	1	組	
					225	亜鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	2.8	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.77	人	
						計				
						単価				
6266	流木除け工 3. 0型	打込型	1	基	3372	流木除け工	3型 長さ 3.0m	1	組	
					225	亜鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	2.8	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.41	人	
						計				
						単価				
6267	木製路面排水工	Aタイプ	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					2708	スライエース	Aタイプ 400型	2.5	組	
						計				
						単価				
6268	木製路面排水工	Bタイプ	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					2711	スライエース	Bタイプ 400型	2.5	組	
						計				
						単価				
6269	植生土のう水路工		10	m	981	植生土のう(標準品)	60×40cm種肥付	100	枚	
					191	異形棒鋼	SD295A D10mm	0.12	t	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.65	人	
					4636	鉄筋加工	鉄筋径 13mm以下	0.12	t	
						計				
						単価				
6270	植生マット水路工	厚層植生マット	10	m	3464	グリーンフリューム	M1000 幅1.0m×長4.0m	10.5	m	
					3463	フタ釘	D10mm L=300mm	105	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
						計				
						単価				
6274	切土法面整形(砂・砂質土・粘性土)	BH-0.45m3(粗面仕上げ)	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	4.3	時間	
						計				
						単価				
6275	切土法面整形(礫質土)	BH-0.45m3(粗面仕上げ)	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.08	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	5.6	時間	
						計				
						単価				
6276	切土法面整形(岩塊・玉石・軟岩 I A)	BH-0.45m3(粗面仕上げ)	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.47	人	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.09	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	8.2	時間	
						計				
						単価				
6277	盛土法面整形	BH-0.45m3(前取り整形)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.47	時間	
						計				
						単価				
6278	残土法面整形	BH-0.45m3(前取り整形)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.47	時間	
						計				
						単価				
6279	床廻	砂・砂質土・粘性土・礫質土 BH-0.45m3	100	m3	4207	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] 床廻り	0.67	日	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
6280	床廻	岩塊・玉石・軟岩 I-A BH-0.45m3	100	m3	4207	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] 床廻り	0.91	日	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
6282	箱廻	砂・砂質土・粘性土・礫質土 BH-0.45m3	100	m3	4207	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] 床廻り	0.67	日	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
						計				
						単価				
6283	箱廻	岩塊・玉石・軟岩 I-A BH-0.45m3	100	m3	4207	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] 床廻り	0.91	日	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
						計				
						単価				
6285	掘削積込	小規模土工(標準) BH-0.28m3	10	m3	4019	バックホウ運転経費	山積 0.28m3 小規模土工	0.27	日	
						計				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6286	横込	小規模土工(標準) BH-0.28m3	10	m3	4019	バックホウ運転経費	山積0.28m3 小規模土工	0.24	日	
						計				
						単価				
6287	掘削横込	小規模土工(標準以外) BH-0.13m3	10	m3	4515	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型 山積0.13m3 [0.1m3]	0.67	日	
						計				
						単価				
6288	横込	小規模土工(標準以外) BH-0.13m3	10	m3	4515	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型 山積0.13m3 [0.1m3]	0.45	日	
						計				
						単価				
6289	舗装版破砕横込	小規模土工(標準以外) BH-0.13m3	10	m3	4515	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型 山積0.13m3 [0.1m3]	0.43	日	
						計				
						単価				
6290	床掘	小規模土工	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					4516	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型後方超小旋回型 山積0.08m3 [0.06m3]	0.31	日	
						計				
						単価				
6291	埋戻	小規模土工	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4516	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型後方超小旋回型 山積0.08m3 [0.06m3]	0.25	日	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.28	日	
						計				
						単価				
6292	掘削横込 (R1A)	小規模土工(参考) (標準) BH-0.28m3	10	m3	4019	バックホウ運転経費	山積0.28m3 小規模土工	0.34	日	
						計				
						単価				
6293	横込 (R1A)	小規模土工(参考) (標準) BH-0.28m3	10	m3	4019	バックホウ運転経費	山積0.28m3 小規模土工	0.29	日	
						計				
						単価				
6294	床掘 (R1A)	小規模土工(参考) (標準) BH-0.28m3	10	m3	4516	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型後方超小旋回型 山積0.08m3 [0.06m3]	0.4	日	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
6295	掘削横込 (R1A)	小規模土工(参考) (標準以外) BH-0.13m3	10	m3	4515	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型 山積0.13m3 [0.1m3]	0.83	日	
						計				
						単価				
6296	横込 (R1A)	小規模土工(参考) (標準以外) BH-0.13m3	10	m3	4515	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型 山積0.13m3 [0.1m3]	0.53	日	
						計				
						単価				
6299	現場内碎石運搬	BH0.45m3横込 6t-D=	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型油圧式 6.0t積	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	1.06	日	
						計				
						単価				
6300	現場内碎石運搬	BH0.80m3横込 6t-D=	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型油圧式 6.0t積	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.62	日	
						計				
						単価				
6301	土砂運搬	BH0.45m3横込 6t-100-	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型油圧式 6.0t積	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	0.82	日	
						計				
						単価				
6302	土砂運搬	BH0.45m3横込 10t-100-	100	m3	4092	ダンプトラック(普通) 運転経費	10t積(0%) 24t普通	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	0.82	日	
						計				
						単価				
6303	土砂運搬	BH0.80m3横込 6t-100-	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型油圧式 6.0t積	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.47	日	
						計				
						単価				
6304	土砂運搬	BH0.80m3横込 10t-100-	100	m3	4092	ダンプトラック(普通) 運転経費	10t積(0%) 24t普通	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.47	日	
						計				
						単価				
6305	運搬盛土	BH0.45m3横込 6t-100-	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型油圧式 6.0t積	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	0.82	日	
					6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	100	m3	
						計				
						単価				
6306	運搬盛土	BH0.45m3横込 10t-100-	100	m3	4092	ダンプトラック(普通) 運転経費	10t積(0%) 24t普通	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	0.82	日	
					6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	100	m3	
						計				
						単価				
6307	運搬盛土	BH0.80m3横込 6t-100-	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型油圧式 6.0t積	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.47	日	
					6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	100	m3	
						計				
						単価				
6308	運搬盛土	BH0.80m3横込 10t-100-	100	m3	4092	ダンプトラック(普通) 運転経費	10t積(0%) 24t普通	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.47	日	
					6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	100	m3	
						計				
						単価				
6309	運搬残土	BH0.45m3横込 6t-100-	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型油圧式 6.0t積	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	0.82	日	
					6529	流用盛土(基)	敷均し	100	m3	
						計				
						単価				
6310	運搬残土	BH0.45m3横込 10t-100-	100	m3	4092	ダンプトラック(普通) 運転経費	10t積(0%) 24t普通	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	0.82	日	
					6529	流用盛土(基)	敷均し	100	m3	
						計				
						単価				
6311	運搬残土	BH0.80m3横込 6t-100-	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型油圧式 6.0t積	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.47	日	
					6529	流用盛土(基)	敷均し	100	m3	
						計				
						単価				
6312	運搬残土	BH0.80m3横込 10t-100-	100	m3	4092	ダンプトラック(普通) 運転経費	10t積(0%) 24t普通	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.47	日	
					6529	流用盛土(基)	敷均し	100	m3	
						計				
						単価				
6313	崩土運搬	BH0.45m3横込 6t-D=	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型油圧式 6.0t積	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	1.06	日	
					6014	流用残土	敷均し	100	m3	
						計				
						単価				
6314	崩土運搬	BH0.45m3横込 10t-D=	100	m3	4092	ダンプトラック(普通) 運転経費	10t積(0%) 24t普通	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	1.06	日	
					6014	流用残土	敷均し	100	m3	
						計				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考						
6315	崩土運搬	BH0.80m3横込 6t D=	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	70→型油圧式 6.0t積	0	時間							
						4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.62	日						
						6014	流用残土	数均し	100	m3						
							計									
6316	崩土運搬	BH0.80m3横込 10t D=	100	m3	4092	ダンプトラック (普通) 運転経費	10t積 (0%) 3t付普通	0	時間							
						4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.62	日						
						6014	流用残土	数均し	100	m3						
							計									
6321	敷鉄板賃料		1	式	1733	敷き鉄板賃料(90日)	22×914×1829mm	0	枚/日							
						1737	鋼板整備費(賃貸)	22×914×1829mm	0	枚						
						1739	敷き鉄板賃料(90日)	22×1219×2438mm	0	枚/日						
						1743	鋼板整備費(賃貸)	22×1219×2438mm	0	枚						
						1745	敷き鉄板賃料(90日)	22×1524×3048mm	0	枚/日						
						1749	鋼板整備費(賃貸)	22×1524×3048mm	0	枚						
						1751	敷き鉄板賃料(90日)	22×1524×6096mm	0	枚/日						
						1755	鋼板整備費(賃貸)	22×1524×6096mm	0	枚						
							計									
							単価									
6322	敷鉄板敷設撤去		100	m2	*	24	土木一般世帯役	令和4年3月労賃	0.29	人						
						6	とび工	令和4年3月労賃	0.29	人						
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.29	人						
						6323	バックホウ運転経費	排ガ第3次70→型クレーン機能付2.9t吊山積0.80m3	0.29	日						
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%						
							計									
6323	バックホウ運転経費	排ガ第3次70→型クレーン機能付2.9t吊山積0.80m3	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人							
						99	軽油		112	L						
						2459	バックホウ賃料[クレーン付]	山積0.80m3[0.60m3]吊能力2.9t	1.06	供用日						
							計									
6328	木製工事用看板枠工	共通仮設費に積上(安全費)	100	基	3402	丸太	スギ 径7~9cm 長さ110cm	0.35	m3							
						3403	丸太	スギ 径7~9cm 長さ126cm	0.8	m3						
						3404	丸太	スギ 径7~9cm 長さ150cm	0.95	m3						
						3405	丸太	スギ 径7~9cm 長さ180cm	1.15	m3						
						3408	角材	スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	0.2	m3						
						3409	角材	スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	0.15	m3						
						3460	ボルト	φ12mm L=210mm	600	本						
						3461	ボルト	φ12mm L=240mm	200	本						
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	48	人						
							計									
							単価									
						6329	産廃処分費(運搬)		1	式	6331	ダンプトラック運搬 片道0.3k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	0	m3	
												6332	ダンプトラック運搬 片道1.5k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	0	m3
												6333	ダンプトラック運搬 片道3.5k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	0	m3
6334	ダンプトラック運搬 片道6.5k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	0	m3												
6335	ダンプトラック運搬 片道11.5k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	0	m3												
6336	ダンプトラック運搬 片道22.0k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	0	m3												
6337	ダンプトラック運搬 片道60.0k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	0	m3												
6338	ダンプトラック運搬 片道0.3k以下	コンクリート殻(鉄筋)	0	m3												
6339	ダンプトラック運搬 片道1.5k以下	コンクリート殻(鉄筋)	0	m3												
6340	ダンプトラック運搬 片道3.5k以下	コンクリート殻(鉄筋)	0	m3												
6341	ダンプトラック運搬 片道6.5k以下	コンクリート殻(鉄筋)	0	m3												
6342	ダンプトラック運搬 片道11.5k以下	コンクリート殻(鉄筋)	0	m3												
6343	ダンプトラック運搬 片道22.0k以下	コンクリート殻(鉄筋)	0	m3												
6344	ダンプトラック運搬 片道60.0k以下	コンクリート殻(鉄筋)	0	m3												
3616	鉄くず運搬		0	t												
3618	木材運搬		0	t												
	計															
	単価															
6330	産廃処分費		1	式	3611							コンクリート殻(無筋)処分		0	t	
												3612	コンクリート殻(有筋)処分		0	t
						3613	アスファルト殻処分		0	t						
						3615	鉄くず処分		0	t						
						3617	木材処分		0	t						
							計									
6331	ダンプトラック運搬 片道0.3k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		3.1	日							
							計									
6332	ダンプトラック運搬 片道1.5k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		3.5	日							
							計									
6333	ダンプトラック運搬 片道3.5k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		4	日							
							計									
6334	ダンプトラック運搬 片道6.5k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		4.9	日							
							計									
6335	ダンプトラック運搬 片道11.5k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		6.1	日							
							計									
6336	ダンプトラック運搬 片道22.0k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		8.2	日							
							計									
6337	ダンプトラック運搬 片道60.0k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		12.2	日							
							計									
6338	ダンプトラック運搬 片道0.3k以下	コンクリート殻(鉄筋)	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		3.3	日							
							計									
6339	ダンプトラック運搬 片道1.5k以下	コンクリート殻(鉄筋)	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		3.7	日							
							計									
6340	ダンプトラック運搬 片道3.5k以下	コンクリート殻(鉄筋)	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		4.2	日							
							計									
6341	ダンプトラック運搬 片道6.5k以下	コンクリート殻(鉄筋)	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		5.2	日							
							計									
6342	ダンプトラック運搬 片道11.5k以下	コンクリート殻(鉄筋)	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		6.4	日							
							計									
6343	ダンプトラック運搬 片道22.0k以下	コンクリート殻(鉄筋)	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		8.6	日							
							計									
6344	ダンプトラック運搬 片道60.0k以下	コンクリート殻(鉄筋)	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		12.9	日							
							計									
6345	ダンプトラック運搬		1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	1	人							
						99	軽油		69	L						
						2175	ダンプトラック損料	10t積(0%) 3t付損料費別途加算	5.7	時間						
						2195	ダンプトラック タイヤ損料費等	10t積普通	5.7	時間						

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
6501	床掘(機械) 軟岩I-B(基)	軟岩I-B BH-0.8m3	10	m3	4116	大型ブローカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.59	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6502	床掘(人力) 軟岩I-B(基)	軟岩I-B BH-0.8m3	10	m3	*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.4	日	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリートブローカ]	20kg 級	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6503	床掘(機械) 軟岩II(基)	軟岩II BH-0.8m3	10	m3	4116	大型ブローカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.96	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6504	床掘(人力) 軟岩II(基)	軟岩II BH-0.8m3	10	m3	*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.6	日	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリートブローカ]	20kg 級	2.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6505	床掘(機械) 中硬岩(基)	中硬岩 BH-0.8m3	10	m3	4117	大型ブローカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	2.56	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.05	本	
					4034	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増25%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6506	床掘(人力) 中硬岩(基)	中硬岩 BH-0.8m3	10	m3	*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.8	日	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリートブローカ]	20kg 級	3.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6507	コンクリートポンプ車打設	日打設量：標準 50～300m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.54	人	
					* 4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)	トラック架装・フォーム式 90-110m3/h	1.03	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6508	コンクリートポンプ車打設	日打設量：標準 300～600m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	
					* 4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)	トラック架装・フォーム式 90-110m3/h	0.27	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6509	コンクリートポンプ車打設(基)	日打設量：小 30m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.92	人	
					* 4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)	トラック架装・フォーム式 90-110m3/h	1.29	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6510	コンクリートポンプ車打設(基)	日打設量：小 30～50m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					* 4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)	トラック架装・フォーム式 90-110m3/h	0.92	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6511	コンクリートポンプ車打設	(橋梁床版) 日打設量：標準 50～300m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.54	人	
					* 4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)	トラック架装・フォーム式 90-110m3/h	1.32	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6512	コンクリートポンプ車打設	(橋梁床版) 日打設量：標準 300～600m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	
					* 4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)	トラック架装・フォーム式 90-110m3/h	0.68	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6513	コンクリートポンプ車打設(基)	(橋梁床版) 日打設量：小 50m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					* 4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)	トラック架装・フォーム式 90-110m3/h	1.11	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6514	小型構造物クレーン車打設(基)	H=17m以下、L=17m以下	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.25	人	
					2563	フワレンクレーン資料	16t吊(油圧収縮型)	0.56	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
6515	小型構造物クレーン車打設	H=25m以下、L=18m以下	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.25	人	
					2564	フワレンクレーン資料	20t吊(油圧収縮型)	0.56	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
6516	小型構造物クレーン車打設	H=25m以下、L=20m以下	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.25	人	
					2565	フワレンクレーン資料	25t吊(油圧収縮型)	0.56	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
6517	小型構造物クレーン車打設	H=28m以下、L=20m以下	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.25	人	
					2566	フワレンクレーン資料	35t吊(油圧収縮型)	0.56	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
6518	人力打設(基)	無筋、鉄筋	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.57	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.79	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.25	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考	
6519	人力打設(基)	小型構造物	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.91	人	
					*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.65	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
							計				
6520	コンクリート路面工 t=15cm(基)	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	100	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
					*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						1008	路盤紙	クラフト紙系	112	m2	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						328	丸鉄線溶接金網	6150×150mm	110	m2	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
		計									
		単価									
6525	支障木処理工(基)	針葉樹 0.5m3/本以上	1	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人		
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人		
					4198	掴み装置運転経費	0.7m級ベ-スマシ(BH山積0.35m3)	0.04	時間		
						計					
		単価									
6526	支障木処理工(基)	針葉樹 0.5m3/本未満	1	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.12	人		
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人		
					4198	掴み装置運転経費	0.7m級ベ-スマシ(BH山積0.35m3)	0.04	時間		
						計					
		単価									
6527	支障木処理工(基)	広葉樹 0.5m3/本以上	1	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.08	人		
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人		
					4198	掴み装置運転経費	0.7m級ベ-スマシ(BH山積0.35m3)	0.04	時間		
						計					
		単価									
6528	支障木処理工(基)	広葉樹 0.5m3/本未満	1	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.13	人		
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人		
					4198	掴み装置運転経費	0.7m級ベ-スマシ(BH山積0.35m3)	0.04	時間		
						計					
		単価									
6529	流用盛土(基)	数均し	100	m3	4003	ブルドーザ(普通)運転経費	3t級数均し排ガ第1次	0.77	日		
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人		
						計					
		単価									
6530	流用盛土(基)	縛固め	100	m3	4136	振動ローラ運転経費	振動式・3m以内式・排ガス対策型3-4t級土縛固め	1.16	日		
						計					
						単価					
6531	植生むしろ伏工(基)	車除く	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人		
					2957	緑化むしろ	治山用 1×2.0m ワラ製 種子肥料目車付	10.5	m2		
						計					
		単価									

# 令和4年度 森林整備保全事業共通合成単価

(岩手県・宮城県)

**※本単価表は、以下の要領等の改正に対応したものです。**

- ①東日本大震災の被災地で適用する森林整備保全事業標準歩掛について  
(令和4年6月1日以降発注工事において適用)
- ②森林整備保全事業建設機械経費積算要領の制定について  
(令和4年6月1日以降発注工事において適用)
- ③森林整備保全事業標準歩掛の制定について  
(令和4年6月1日以降発注工事において適用)

※上記要領の取扱いについては、東北森林管理局ホームページ掲載の「森林整備保全事業設計積算要領等の一部改正に係る取扱いについて (R4.4.1)」をご参照下さい。

東北森林管理局 森林整備部 森林整備課  
東北森林管理局 計画保全部 治山課



治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4001	ブルドーザ 運転経費	3t 割増0% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共通				99	軽油		4.4	L	
					2085	ブルドーザ損料	3t級(0%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4002	ブルドーザ 運転経費	3t 割増25% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共通				99	軽油		4.4	L	
					2086	ブルドーザ損料	3t級(+25%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4003	ブルドーザ 運転経費	11t 割増0% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共通				99	軽油		12	L	
					2091	ブルドーザ損料	11t級(0%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4004	ブルドーザ 運転経費	11t 割増25% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共通				99	軽油		12	L	
					2092	ブルドーザ損料	11t級(+25%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4005	ブルドーザ 運転経費	15t 割増0% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共通				99	軽油		15	L	
					2093	ブルドーザ損料	15t級(0%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4006	ブルドーザ 運転経費	15t 割増25% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共通				99	軽油		15	L	
					2094	ブルドーザ損料	15t級(+25%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4007	ブルドーザ 運転経費	21t 割増0% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共通				99	軽油		23	L	
					2095	ブルドーザ損料	21t級(0%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4008	ブルドーザ 運転経費	21t 割増25% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共通				99	軽油		23	L	
					2096	ブルドーザ損料	21t級(+25%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4010	ブルドーザ 運転(数均し)	3t 割増0% 排ガ第1次 数均し	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-9-1				99	軽油		25	L	
					2097	ブルドーザ損料	3t級(0%) 排ガ第1次	1.56	供用日	
						計				
						単価				
4012	ブルドーザ 運転経費	湿地20t 割増0% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共通				99	軽油		21	L	
					2083	ブルドーザ損料	湿地20t級(0%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4013	ブルドーザ 運転経費	湿地20t 割増25% 排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共通				99	軽油		21	L	
					2084	ブルドーザ損料	湿地20t級(+25%) 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4015	ブルドーザ 運転経費[リッパ付]	18t級	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共通				99	軽油		20	L	
					2098	ブルドーザ損料[リッパ付]	18t級 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4016	ブルドーザ 運転経費[リッパ付]	21t級	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共通				99	軽油		26	L	
					2099	ブルドーザ損料[リッパ付]	21t級 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4017	ブルドーザ 運転経費[リッパ付]	32t級	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
	共通				99	軽油		35	L	
					2100	ブルドーザ損料[リッパ付]	32t級 排ガ第1次	1	時間	
						計				
						単価				
4020	小型バックホウ 運転経費	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増0% T=5.6h	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.18	人	
	共通				99	軽油		3.8	L	
					2104	小型バックホウ損料	山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次 (0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4021	小型バックホウ 運転経費	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増10% T=5.6h	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.18	人	
	共通				99	軽油		3.8	L	
					2105	小型バックホウ損料	山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次 (+10%)	1	時間	
						計				
						単価				
4022	小型バックホウ 運転経費	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増25% T=5.6h	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.18	人	
	共通				99	軽油		3.8	L	
					2106	小型バックホウ損料	山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次 (+25%)	1	時間	
						計				
						単価				
4024	小型バックホウ 運転経費	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増0% T=5.6h	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共通				99	軽油		21	L	
					2116	小型バックホウ損料	山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次	1	供用日	
						計				
						単価				
4025	小型バックホウ 運転(案内板)	山積0.08m3[0.06m3] 木製案内板工 T=1.8h	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共7-9-1				99	軽油		5	L	
					2114	小型バックホウ損料	山積0.08m3[0.06m3] 排ガ第1次	1	日	
						計				
						単価				
4026	小型バックホウ 運転(標識工)	山積0.08m3[0.06m3] 木製標識工 T=1.7h	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共7-9-2				99	軽油		4.7	L	
					2114	小型バックホウ損料	山積0.08m3[0.06m3] 排ガ第1次	1	日	
						計				
						単価				
4027	小型電動バックホウ 運転(B工法)	山積0.022m3[0.015m3]700-7型	1	日	2117	小型バックホウ損料[電動式]	山積0.022m3[0.015m3]700-7型	1.47	供用日	
	治4-4-1					計				
						単価				
4028	小型電動バックホウ 運転(C工法)	山積0.022m3[0.015m3]700-7型	1	日	2117	小型バックホウ損料[電動式]	山積0.022m3[0.015m3]700-7型	1.4	供用日	
	治4-4-1					計				
						単価				
4030	バックホウ 運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共通				99	軽油		6.3	L	
					2120	バックホウ損料	山積0.28m3[0.20m3](0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4031	バックホウ 運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増10%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共通				99	軽油		6.3	L	
					2121	バックホウ損料	山積0.28m3[0.20m3](+10%)	1	時間	
						計				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考	
4032	バックホウ運転経費 共通	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増25%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人		
						99	軽油		6.3	L	
						2122	バックホウ損料	山積0.28m3[0.2m3](+25%)	1	時間	
							計				
						単価					
4033	バックホウ運転経費 共通	山積0.45m3[0.35m3]割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人		
						99	軽油		9.2	L	
						2123	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1	時間	
							計				
						単価					
4036	バックホウ運転経費 共通	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人		
						99	軽油		16	L	
						2132	バックホウ損料	山積0.80m3[0.6m3](0%)	1	時間	
							計				
						単価					
4040	バックホウ運転経費 共通	山積0.50m3[0.40m3]割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人		
						99	軽油		9.8	L	
						2126	バックホウ損料	山積0.50m3[0.4m3](0%)	1	時間	
							計				
						単価					
4041	バックホウ運転経費 共通	山積0.60m3[0.50m3]割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人		
						99	軽油		11	L	
						2129	バックホウ損料	山積0.60m3[0.5m3](0%)	1	時間	
							計				
						単価					
4042	バックホウ運転経費 共通	山積1.00m3[0.70m3]割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人		
						99	軽油		18	L	
						2135	バックホウ損料	山積1.00m3[0.7m3](0%)	1	時間	
							計				
						単価					
4044	バックホウ運転経費 共通	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人		
						99	軽油		40	L	
						2140	バックホウ損料	山積0.28m3[0.2m3](0%)排ガ第2次	1	供用日	
							計				
						単価					
4045	バックホウ運転経費 共通	山積0.45m3[0.35m3]割増0%	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人		
						99	軽油		58	L	
						2141	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](0%)排ガ第2次	1	供用日	
							計				
						単価					
4046	バックホウ運転経費 共通	山積0.50m3[0.40m3]割増0%	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人		
						99	軽油		62	L	
						2142	バックホウ損料	山積0.5m3[0.4m3](0%)排ガ第1次	1	供用日	
							計				
						単価					
4047	バックホウ運転経費 共通	山積0.60m3[0.50m3]割増0%	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人		
						99	軽油		71	L	
						2143	バックホウ損料	山積0.6m3[0.5m3](0%)排ガ第1次	1	供用日	
							計				
						単価					
4048	バックホウ運転経費 共通	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人		
						99	軽油		100	L	
						2144	バックホウ損料	山積0.8m3[0.6m3](0%)排ガ第2次	1	供用日	
							計				
						単価					
4049	バックホウ運転経費 共通	山積1.00m3[0.70m3]割増0%	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人		
						99	軽油		112	L	
						2145	バックホウ損料	山積1.0m3[0.7m3](0%)排ガ第1次	1	供用日	
							計				
						単価					
4052	バックホウ運転(取り壊し) 共1-16-2(H30)	山積0.50m3 吹付法面取り壊し	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人		
						99	軽油		9.8	L	
						2126	バックホウ損料	山積0.50m3[0.4m3](0%)	1	時間	
							計				
						単価					
4053	バックホウ運転(集積・横込) 共1-16-2(H30)	山積0.50m3 吹付法面集積・横込	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人		
						99	軽油		9.8	L	
						2126	バックホウ損料	山積0.50m3[0.4m3](0%)	1	時間	
							計				
						単価					
4055	バックホウ運転(破砕直接) 林4-2-1(H30)	山積0.45m3 舗装版破砕工直接	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人		
						99	軽油		60	L	
						2455	バックホウ賃料	山積0.45m3[0.35m3]7a-7型	1.62	供用日	
							計				
						単価					
4056	バックホウ運転(破砕後) 林4-2-1(H30)	山積0.45m3 舗装版破砕工破砕後	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人		
						99	軽油		56	L	
						2455	バックホウ賃料	山積0.45m3[0.35m3]7a-7型	1.62	供用日	
							計				
						単価					
4058	バックホウ運転(骨材再生) 共1-13	山積1.0m3 骨材再生工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人		
						99	軽油		110	L	
						2145	バックホウ損料	山積1.0m3[0.7m3](0%)排ガ第1次	1.12	供用日	
							計				
						単価					
4060	バックホウ運転(不整地運搬車用) 共2-2-2	第2次基準値 [平積0.6m3]割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人		
						99	軽油		16	L	
						2132	バックホウ損料	山積0.80m3[0.6m3](0%)	1	時間	
							計				
						単価					
4061	バックホウ運転(不整地運搬車用) 共2-2-2	第2次基準値 [平積0.6m3]割増25%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人		
						99	軽油		16	L	
						2134	バックホウ損料	山積0.80m3[0.6m3](+25%)	1	時間	
							計				
						単価					
4063	バックホウ運転(基礎砕石) 共5-5-1	山積0.8m3 基礎砕石工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.58	人		
						99	軽油		41	L	
						2456	バックホウ賃料	山積0.80m3[0.60m3]7a-7型	0.79	供用日	
							計				
						単価					
4064	バックホウ運転(裏込砕石) 共5-5-1	山積0.8m3 裏込砕石工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.9	人		
						99	軽油		65	L	
						2456	バックホウ賃料	山積0.80m3[0.60m3]7a-7型	1	供用日	
							計				
						単価					
4065	バックホウ運転(裏石敷均し) 共5-5-2	山積0.8m3 基礎砕石工敷均し	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人		
						99	軽油		72	L	
						2456	バックホウ賃料	山積0.80m3[0.60m3]7a-7型	1	供用日	
							計				
						単価					
4066	バックホウ運転(裏石敷並べ) 共5-5-2	山積0.8m3 基礎砕石工敷並べ	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.58	人		
						99	軽油		41	L	
						2456	バックホウ賃料	山積0.80m3[0.60m3]7a-7型	0.79	供用日	
							計				
						単価					

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4067	バックリ運転(薬石かき込) 共5-5-2	山積0.8m3 基礎薬石かき込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.9	人	
					99	軽油		65	L	
					2456	バックホウ賃料	山積0.80m3(0.60m3)70-7型	1	供用日	
						計				
						単価				
4071	バックリ運転(安定処理) 共1-13-2(H30)	山積0.28m3 安定処理工(バックホウ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		11	L	
					2454	バックホウ賃料	山積0.28m3(0.20m3)70-7型	0.88	供用日	
						計				
						単価				
4077	バックリ運転経費 共通	第2次基準値 山積0.28m3(0.20m3)後方超小旋回型 割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		6.3	L	
					2107	バックホウ損料	山積0.28m3(0.20m3)後方超小旋回型 (0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4078	バックリ運転経費 共通	第2次基準値 山積0.28m3(0.20m3)後方超小旋回型 割増10%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		6.3	L	
					2108	バックホウ損料	山積0.28m3(0.20m3)後方超小旋回型 (+10%)	1	時間	
						計				
						単価				
4079	バックリ運転経費 共通	第2次基準値 山積0.28m3(0.20m3)後方超小旋回型 割増25%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		6.3	L	
					2109	バックホウ損料	山積0.28m3(0.20m3)後方超小旋回型 (+25%)	1	時間	
						計				
						単価				
4080	バックリ運転経費(クレーン付) 共4-1(H30)	山積0.45m3(0.35m3)2.9t吊(70-7型)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		9.2	L	
					2415	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.45m3(0.35m3)吊能力2.9t	1	時間	
						計				
						単価				
4081	バックリ運転経費(クレーン付) 共通	山積0.8m3(0.6m3)2.9t吊(70-7型)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		16	L	
					2149	バックリ損料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1	時間	
						計				
						単価				
4083	バックリ運転(クレーン付)(ポンプ掘付・撤去) 共8-4-1	山積0.8m3 ポンプ掘付・撤去用 吊2.9t	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		69	L	
					2459	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1.16	供用日	
						計				
						単価				
4085	バックリ運転(クレーン付)(大型土のう) 共8-9	山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		98	L	
					2459	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1.39	供用日	
						計				
						単価				
4086	バックリ運転(クレーン付)(大型土のう) 共8-9	山積0.8m3吊2.9t(77クレーンによる大型土のう設置)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		112	L	
					2459	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1.44	供用日	
						計				
						単価				
4087	バックリ運転(クレーン付)(大型土のう) 共8-9	山積0.8m3吊2.9t(大型土のうエ・製作用)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		112	L	
					2459	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1.44	供用日	
						計				
						単価				
4088	バックリ運転(クレーン付)(大型土のう) 共8-9	山積0.8m3吊2.9t(大型土のうエ・設置用)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		88	L	
					2459	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1.36	供用日	
						計				
						単価				
4089	バックリ運転(クレーン付)(大型土のう) 共8-9	山積0.8m3吊2.9t(大型土のうエ・撤去用)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		74	L	
					2459	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1.26	供用日	
						計				
						単価				
4091	バックリ運転(クレーン付)(安定処理) 共1-13-1(H30)	山積0.45m3 吊2.9t 安定処理工(スタビライザ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		40	L	
					2458	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.45m3(0.35m3)吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
4092	バックリ運転(クレーン付)(安定処理) 共1-13-2(H30)	山積0.45m3 吊2.9t 安定処理工(バックホウ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		40	L	
					2458	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.45m3(0.35m3)吊能力2.9t	1.27	供用日	
						計				
						単価				
4093	バックリ運転(クレーン付)(安定処理) 共1-13-2(H30)	山積0.8m3 吊2.9t 安定処理工(バックホウ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		70	L	
					2459	バックリ賃料(クレーン付)	山積0.8m3(0.6m3)吊能力2.9t	1.25	供用日	
						計				
						単価				
4095	油圧クラムシェル運転(集水井) 治4-4-1	フレックタイプ式 0.4m3 集水井用	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		48	L	
					2443	油圧クラムシェル賃料	フレックタイプ式 0.4m3	1.41	日	
						計				
						単価				
4097	バックリ運転(クレーン付)(山腹水路工) 治3-14	山積0.28m3吊1.7t 排分第2次 (集水機工)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		6.3	L	
					2146	バックリ損料(クレーン付)	山積0.28m3(0.20m3)吊能力1.7t	1	時間	
						計				
						単価				
4098	バックリ運転(クレーン付)(山腹水路工) 治3-14	山積0.28m3吊1.7t 排分第2次 (集水路、明暗渠、暗渠工)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		39	L	
					2150	バックリ損料(クレーン付)	山積0.28m3(0.20m3)吊能力1.7t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
4099	不整地運搬車運転経費 治3-14	70-7型 油圧タイプ式2.5t 排分第1次	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		10	L	
					2478	不整地運搬車賃料	2.5t(70-7型油圧タイプ式)	1.66	供用日	
						計				
						単価				
4102	クローラローダ運転経費 共1-7	山積1.8-1.9m3(0%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		17	L	
					2155	クローラローダ損料	山積1.8-1.9m3(0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4103	クローラローダ運転経費 共1-7	山積1.8-1.9m3(25%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		17	L	
					2156	クローラローダ損料	山積1.8-1.9m3(+25%)	1	時間	
						計				
						単価				
4110	ホイールローダ運転経費 共1-7	山積1.3-1.4m3	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		9.6	L	
					2466	ホイールローダ賃料	1.30~1.40m3(普通)	0.21	供用日	
						計				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4112	ホイルローダ運転経費 共1-7	山積1.5-1.7m3	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		12	L	
					2467	ホイルローダ資料	1.50~1.70m3(普通)	0.21	供用日	
						計				
4114	ホイルローダ運転経費 共1-7	山積1.9-2.1m3	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		14	L	
					2468	ホイルローダ資料	2.10m3(普通)	0.21	供用日	
						計				
4117	ホイルローダ運転(枠部) 共4-1-4	山積0.34m3(法枠部吹付用)指定	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.8	人	
					99	軽油		15	L	
					2461	ホイルローダ資料	0.34m3(普通)	1.58	供用日	
						計				
4118	ホイルローダ運転(枠内) 共4-1-5	山積0.34m3(法枠内部吹付用)	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.8	人	
					99	軽油		15	L	
					2461	ホイルローダ資料	0.34m3(普通)	1.58	供用日	
						計				
4120	ダンプトラック運転経費 共2-7	2.0t (+0%) タイヤ損耗費:良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		3.8	L	
					2167	ダンプトラック損料	2t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2182	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積良好	1	時間	
						計				
						単価				
4121	ダンプトラック運転経費 共2-7	2.0t (+0%) タイヤ損耗費:普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		3.8	L	
					2167	ダンプトラック損料	2t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2183	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積普通	1	時間	
						計				
						単価				
4122	ダンプトラック運転経費 共2-7	2.0t (+0%) タイヤ損耗費:不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		3.8	L	
					2167	ダンプトラック損料	2t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2184	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積不良	1	時間	
						計				
						単価				
4123	ダンプトラック運転経費 共2-7	2.0t (+25%) タイヤ損耗費:良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		3.8	L	
					2168	ダンプトラック損料	2t積(+25%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2182	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積良好	1	時間	
						計				
						単価				
4124	ダンプトラック運転経費 共2-7	2.0t (+25%) タイヤ損耗費:普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		3.8	L	
					2168	ダンプトラック損料	2t積(+25%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2183	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積普通	1	時間	
						計				
						単価				
4125	ダンプトラック運転経費 共2-7	2.0t (+25%) タイヤ損耗費:不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		3.8	L	
					2168	ダンプトラック損料	2t積(+25%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2184	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積不良	1	時間	
						計				
						単価				
4126	ダンプトラック運転経費 共2-7	4.0t (+0%) タイヤ損耗費:良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		5.8	L	
					2169	ダンプトラック損料	4t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2185	ダンプトラック タイヤ損耗費等	4t積良好	1	時間	
						計				
						単価				
4127	ダンプトラック運転経費 共2-7	4.0t (+0%) タイヤ損耗費:普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		5.8	L	
					2169	ダンプトラック損料	4t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2186	ダンプトラック タイヤ損耗費等	4t積普通	1	時間	
						計				
						単価				
4128	ダンプトラック運転経費 共2-7	4.0t (+0%) タイヤ損耗費:不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		5.8	L	
					2169	ダンプトラック損料	4t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2187	ダンプトラック タイヤ損耗費等	4t積不良	1	時間	
						計				
						単価				
4129	ダンプトラック運転経費 共2-7	4.0t (+25%) タイヤ損耗費:良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		5.8	L	
					2170	ダンプトラック損料	4t積(+25%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2185	ダンプトラック タイヤ損耗費等	4t積良好	1	時間	
						計				
						単価				
4130	ダンプトラック運転経費 共2-7	4.0t (+25%) タイヤ損耗費:普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		5.8	L	
					2170	ダンプトラック損料	4t積(+25%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2186	ダンプトラック タイヤ損耗費等	4t積普通	1	時間	
						計				
						単価				
4131	ダンプトラック運転経費 共2-7	4.0t (+25%) タイヤ損耗費:不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		5.8	L	
					2170	ダンプトラック損料	4t積(+25%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2187	ダンプトラック タイヤ損耗費等	4t積不良	1	時間	
						計				
						単価				
4132	ダンプトラック運転経費 共2-7	6-7t (+0%) タイヤ損耗費:良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.1	L	
					2171	ダンプトラック損料	6-7t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2188	ダンプトラック タイヤ損耗費等	6-7t積良好	1	時間	
						計				
						単価				
4133	ダンプトラック運転経費 共2-7	6-7t (+0%) タイヤ損耗費:普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.1	L	
					2171	ダンプトラック損料	6-7t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2189	ダンプトラック タイヤ損耗費等	6-7t積普通	1	時間	
						計				
						単価				
4134	ダンプトラック運転経費 共2-7	6-7t (+0%) タイヤ損耗費:不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.1	L	
					2171	ダンプトラック損料	6-7t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2190	ダンプトラック タイヤ損耗費等	6-7t積不良	1	時間	
						計				
						単価				
4135	ダンプトラック運転経費 共2-7	6-7t (+25%) タイヤ損耗費:良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.1	L	
					2172	ダンプトラック損料	6-7t積(+25%)タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2188	ダンプトラック タイヤ損耗費等	6-7t積良好	1	時間	
						計				
						単価				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4136	ダンプトラック運転経費 共2-7	6-7t (+25%) タイヤ損耗費：普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.1	L	
					2172	ダンプトラック損料	6-7t(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2189	ダンプトラック タイヤ損耗費等	6-7t横 普通	1	時間	
						計				
					単価					
4137	ダンプトラック運転経費 共2-7	6-7t (+25%) タイヤ損耗費：不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.1	L	
					2172	ダンプトラック損料	6-7t(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2190	ダンプトラック タイヤ損耗費等	6-7t横 不良	1	時間	
						計				
					単価					
4138	ダンプトラック運転経費 共2-7	8.0t (+0%) タイヤ損耗費：良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.7	L	
					2173	ダンプトラック損料	8t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2191	ダンプトラック タイヤ損耗費等	8t横 良好	1	時間	
						計				
					単価					
4139	ダンプトラック運転経費 共2-7	8.0t (+0%) タイヤ損耗費：普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.7	L	
					2173	ダンプトラック損料	8t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2192	ダンプトラック タイヤ損耗費等	8t横 普通	1	時間	
						計				
					単価					
4140	ダンプトラック運転経費 共2-7	8.0t (+0%) タイヤ損耗費：不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.7	L	
					2173	ダンプトラック損料	8t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2193	ダンプトラック タイヤ損耗費等	8t横 不良	1	時間	
						計				
					単価					
4141	ダンプトラック運転経費 共2-7	8.0t (+25%) タイヤ損耗費：良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.7	L	
					2174	ダンプトラック損料	8t横(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2191	ダンプトラック タイヤ損耗費等	8t横 良好	1	時間	
						計				
					単価					
4142	ダンプトラック運転経費 共2-7	8.0t (+25%) タイヤ損耗費：普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.7	L	
					2174	ダンプトラック損料	8t横(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2192	ダンプトラック タイヤ損耗費等	8t横 普通	1	時間	
						計				
					単価					
4143	ダンプトラック運転経費 共2-7	8.0t (+25%) タイヤ損耗費：不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		7.7	L	
					2174	ダンプトラック損料	8t横(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2193	ダンプトラック タイヤ損耗費等	8t横 不良	1	時間	
						計				
					単価					
4144	ダンプトラック運転経費 共2-7	10t (+0%) タイヤ損耗費：良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2175	ダンプトラック損料	10t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2194	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 良好	1	時間	
						計				
					単価					
4145	ダンプトラック運転経費 共2-7	10t (+0%) タイヤ損耗費：普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2175	ダンプトラック損料	10t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2195	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 普通	1	時間	
						計				
					単価					
4146	ダンプトラック運転経費 共2-7	10t (+0%) タイヤ損耗費：不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2175	ダンプトラック損料	10t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2196	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 不良	1	時間	
						計				
					単価					
4147	ダンプトラック運転経費 共2-7	10t (+25%) タイヤ損耗費：良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2176	ダンプトラック損料	10t横(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2194	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 良好	1	時間	
						計				
					単価					
4148	ダンプトラック運転経費 共2-7	10t (+25%) タイヤ損耗費：普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2176	ダンプトラック損料	10t横(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2195	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 普通	1	時間	
						計				
					単価					
4149	ダンプトラック運転経費 共2-7	10t (+25%) タイヤ損耗費：不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2176	ダンプトラック損料	10t横(+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2196	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 不良	1	時間	
						計				
					単価					
4151	ダンプトラック運転(73舗装工) 林1-4(H30)	2.0t (+0%) タイヤ損耗費：良好	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		27	L	
					2178	ダンプトラック損料	2t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1.29	供用日	
					2197	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t横 良好	1.29	供用日	
						計				
					単価					
4152	ダンプトラック運転(74舗装工) 林1-4(H30)	2.0t (+0%) タイヤ損耗費：普通	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		27	L	
					2178	ダンプトラック損料	2t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1.29	供用日	
					2198	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t横 普通	1.29	供用日	
						計				
					単価					
4153	ダンプトラック運転(75舗装工) 林1-4(H30)	2.0t (+0%) タイヤ損耗費：不良	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		27	L	
					2178	ダンプトラック損料	2t横(0%) タイヤ損耗費別途加算	1.29	供用日	
					2199	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t横 不良	1.29	供用日	
						計				
					単価					
4155	トラック運転経費 共通	1.5t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		2.7	L	
					2200	トラック損料	1.5t横	1	時間	
						計				
					単価					
4156	トラック運転経費 共通	2.0t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		4.2	L	
					2201	トラック損料	2.0t横	1	時間	
						計				
					単価					
4157	トラック運転経費 共通	3-3.5t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		4.6	L	
					2202	トラック損料	3.0-3.5t横	1	時間	
						計				
					単価					
4158	トラック運転経費	4-4.5t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	共通				99	軽油		5.9	L	
					2203	トラック損料	4.0-4.5t積	1	時間	
						計				
						単価				
4159	トラック運転経費	6-6.5t積	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
	共通				99	軽油		6.6	L	
					2204	トラック損料	6.0-6.5t積	1	時間	
						計				
						単価				
4160	トラック運転経費	8t積	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
	共通				99	軽油		8	L	
					2205	トラック損料	8.0t積	1	時間	
						計				
						単価				
4161	トラック運転経費	11t積	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
	共通				99	軽油		11	L	
					2206	トラック損料	11.0t積	1	時間	
						計				
						単価				
4163	トラック運転(根固工)	11t積(根固工)トラック運搬に適用)	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	治6-4-7(H30)				99	軽油		11	L	
					2206	トラック損料	11.0t積	1	時間	
						計				
						単価				
4167	トラック運転(クレーン付)(集水井)	(クレーン装置付2t積, 2.9t吊集水井用)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	治4-4				99	軽油		23	L	
					2211	トラック損料(クレーン付)	2.0t積 2.9t吊り	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4170	不整地運搬車運転経費	クローラ型 油圧ダンプ式2.0t T=6.9h	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共2-2-1				99	軽油		2.3	L	
					2473	不整地運搬車賃料	2.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	1	時間	
						計				
						単価				
4171	不整地運搬車運転経費	クローラ型 油圧ダンプ式4.0t T=6.9h	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共2-2-2				99	軽油		11	L	
					2474	不整地運搬車賃料	4.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	1	時間	
						計				
						単価				
4172	不整地運搬車運転経費	クローラ型 油圧ダンプ式6.0t T=6.9h	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共2-2-2				99	軽油		20	L	
					2475	不整地運搬車賃料	6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	1	時間	
						計				
						単価				
4180	クレーンクレーン運転(分解・組立等)	油圧式4.9t吊	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.17	人	
	治2-5				99	軽油		11	L	
					2230	クレーン損料	油圧伸縮ダンプ型 4.9t吊	1	時間	
						計				
						単価				
4185	大型ブレイカ運転(構造物取壊用)	油圧式600-800kg級[BH平積0.60m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共1-12				99	軽油		16	L	
					2416	バックホウ損料	山積0.80m3[0.6m3](0%)	1	時間	
					2284	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式600-800kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4187	大型ブレイカ運転(骨材再生)	油圧式600-800kg級[BH平積0.5m3]	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-13				99	軽油		72	L	
					2143	バックホウ損料	山積0.6m3[0.5m3](0%)換ガ第1次	1.15	供用日	
					2284	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式600-800kg級	1.15	日	
						計				
						単価				
4190	大型ブレイカ運転 割増0%	油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	治1-2-2				99	軽油		9.9	L	
					2423	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1	時間	
					2284	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式600-800kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4191	大型ブレイカ運転 割増10%	油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	治1-2-2				99	軽油		9.9	L	
					2424	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](+10%)	1	時間	
					2284	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式600-800kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4192	大型ブレイカ運転 割増25%	油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	治1-2-2				99	軽油		9.9	L	
					2425	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](+25%)	1	時間	
					2284	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式600-800kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4194	大型ブレイカ運転 割増0%	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	治1-2-2				99	軽油		16	L	
					2421	バックホウ損料	山積0.80m3[0.6m3]	1	時間	
					2285	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式1300kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4195	大型ブレイカ運転 割増10%	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	治1-2-2				99	軽油		16	L	
					2426	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.6m3](+10%)	1	時間	
					2285	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式1300kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4196	大型ブレイカ運転 割増25%	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	治1-2-2				99	軽油		16	L	
					2427	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.6m3](+25%)	1	時間	
					2285	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式1300kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4200	モータグレーダ運転経費	油圧式ブレード幅3.1m	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.19	人	
	林1-4				99	軽油		9.2	L	
					2287	モータグレーダ損料	油圧式ブレード幅3.1m	1	時間	
						計				
						単価				
4201	モータグレーダ運転(安定処理)	3.1m安定処理工(スタビライザ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-13-1(H30)				99	軽油		39	L	
					2288	モータグレーダ損料	油圧式ブレード幅3.1m	1.85	供用日	
						計				
						単価				
4202	モータグレーダ運転(舗装路盤)	3.1m路盤工(舗装工)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-3(H30)				99	軽油		54	L	
					2288	モータグレーダ損料	油圧式ブレード幅3.1m	1.45	供用日	
						計				
						単価				
4204	スタビライザ運転経費	処理幅1.7m	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	林1-4				99	軽油		17	L	
					2289	スタビライザ損料	処理幅1.7m	1	時間	
						計				
						単価				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4205	スタビライザ運転(安定処理) 共1-13-1(H30)	幅2m深0.6m安定処理工(スタビライザ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	113	L	
						2290	スタビライザ損料	処理幅2m処理深さ0.6m	1.68	供用日
							計			
						単価				
4206	スタビライザ運転(安定処理) 共1-13-1(H30)	幅2m深1.2m安定処理工(スタビライザ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	140	L	
						2291	スタビライザ損料	処理幅2m処理深さ1.2m	1.68	供用日
							計			
						単価				
4208	ロードローラ運転経費 林1-4	10-12t[マカダム](メント安定処理工)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
						99	軽油	6.6	L	
						2292	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1	時間
							計			
						単価				
4209	ロードローラ運転(舗装路盤) 林1-3(H30)	10-12t[マカダム]路盤工(舗装工)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	30	L	
						2293	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1.47	供用日
							計			
						単価				
4210	ロードローラ運転(舗装) 林1-4(H30)	10-12t[マカダム]アスファルト舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	35	L	
						2293	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1.63	供用日
							計			
						単価				
4212	タイヤローラ運転経費 林1-4	8-20t(メント安定処理工)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.19	人	
						99	軽油	6	L	
						2294	タイヤローラ損料	8-20t	1	時間
							計			
						単価				
4213	タイヤローラ運転(安定処理) 共1-13-1(H30)	8-20t安定処理工(スタビライザ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.9	人	
						99	軽油	22	L	
						2295	タイヤローラ損料	8-20t	1.8	供用日
							計			
						単価				
4214	タイヤローラ運転(安定処理) 共1-13-2(H30)	8-20t安定処理工(バックホウ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	6	L	
						2295	タイヤローラ損料	8-20t	0.95	供用日
							計			
						単価				
4215	タイヤローラ運転(舗装路盤) 林1-3(H30)	8-20t路盤工(舗装工)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	36	L	
						2295	タイヤローラ損料	8-20t	1.49	供用日
							計			
						単価				
4216	タイヤローラ運転(舗装) 林1-4(H30)	8-20tアスファルト舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	41	L	
						2295	タイヤローラ損料	8-20t	1.78	供用日
							計			
						単価				
4218	振動ローラ運転(舗装) 林1-4(H30)	0.5-0.6tハンドガイド式アスファルト舗装工	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	2	L	
						2298	振動ローラ損料	0.5-0.6tハンドガイド式	1.23	供用日
							計			
						単価				
4220	振動ローラ運転経費 共通	0.8-1.1tハンドガイド式	1	時間	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						99	軽油	12	L	
						2297	振動ローラ損料	0.8-1.1tハンドガイド式	1	時間
							計			
						単価				
4221	振動ローラ運転(埋戻締固) 共1-5(H30)	0.8-1.1tハンドガイド式埋戻締固	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	5.2	L	
						2484	振動ローラ賃料	ハンドガイド式0.8-1.1t	1.44	供用日
							計			
						単価				
4222	振動ローラ運転(盛土締固) 共1-9-2	0.8-1.1tハンドガイド式盛土締固	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	5.3	L	
						2484	振動ローラ賃料	ハンドガイド式0.8-1.1t	1.44	供用日
							計			
						単価				
4223	振動ローラ運転(安定処理) 共1-13-2(H30)	0.8-1.1tハンドガイド式安定処理工(バックホウ混合)	1	日	99	軽油		0.8	L	
						2484	振動ローラ賃料	ハンドガイド式0.8-1.1t	1.25	供用日
							計			
							単価			
4225	振動ローラ運転(盛土締固) 共1-9-2	3-4t搭乗式コンパイル式盛土締固	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	15	L	
						2486	振動ローラ賃料	搭乗式コンパイル式3-4t	1.6	供用日
							計			
						単価				
4226	振動ローラ運転(舗装路盤) 林1-3(H30)	3-4t搭乗式コンパイル式路盤工(舗装工)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	11	L	
						2486	振動ローラ賃料	搭乗式コンパイル式3-4t	1.52	供用日
							計			
						単価				
4227	振動ローラ運転(舗装) 林1-4(H30)	3-4t搭乗式コンパイル式アスファルト舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	15	L	
						2486	振動ローラ賃料	搭乗式コンパイル式3-4t	1.5	供用日
							計			
						単価				
4229	タンバ運転(締固) 共1-4	60-80kg 埋戻締固5h/日	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						100	ガソリン	レギュラー	4.5	L
						2488	タンバ(ランマ)賃料	60~80kg	1.38	供用日
							計			
						単価				
4230	タンバ運転(土羽) 共1-11-2	60-80kg 人力土羽5h/日	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						100	ガソリン	レギュラー	5.2	L
						2302	タンバ及びランマ損料	60-80kg	1	日
							計			
						単価				
4232	振動コンパクタ運転(舗装) 林1-4(H30)	40-60kgアスファルト舗装工	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						100	ガソリン	レギュラー	3	L
						2305	振動コンパクタ損料	40-60kg	1.4	供用日
							計			
						単価				
4234	フタフタフィニッシャー運転(舗装) 林1-4(H30)	1.4-3.0m[クローラ型]アスファルト舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	21	L	
						2318	フタフタフィニッシャー損料	クローラ型1.4-3.0m	1.75	供用日
							計			
						単価				
4236	フタフタフィニッシャー運転(舗装) 林1-4(H30)	1.4-3.0m[ホイール型]アスファルト舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油	22	L	
						2320	フタフタフィニッシャー損料	ホイール型1.4-3.0m	1.75	供用日
							計			
						単価				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4237	アスファルトフィニッシュ運転(舗装)	2.4-6.0m[ホイール型]アスファルト舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-4(H30)				99	軽油		62	L	
					2321	アスファルトフィニッシュ損料	ホイール型2.4-6.0m	175	供用日	
						計				
						単価				
4239	ディストリビュータ運転経費	自走式2000-3000L(メンテナンス安定処理工)	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.23	人	
	林1-4				99	軽油		7.4	L	
					2322	ディストリビュータ損料	自走式2000-3000L	0.23	日	
						計				
						単価				
4241	アスファルトカーバ運転経費	4-4.5m3/hアスファルト舗装工	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-4(H30)				100	ガソリン	レギュラー	7	L	
					2323	アスファルトカーバ損料	4-4.5m3/h	1.67	供用日	
						計				
						単価				
4245	散水車運転経費	タンク容量5500-6500L(メンテナンス安定処理工)	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.18	人	
	林1-4				99	軽油		5.8	L	
					2329	散水車損料	タンク容量5500-6500L	1	時間	
						計				
						単価				
4249	自走式破砕機運転(骨材再生)	ジョークラッシャー機械質量30t級供給口開き×幅450×925mm	1	日	99	軽油		169	L	
	共1-13				2403	自走式破砕機損料	ジョークラッシャー機械質量30t級供給口開き×幅450×925mm	1.69	供用日	
						計				
						単価				
4255	ガードレール支柱打込機運転経費	モンクン式400-600kg(ガードレール)	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	林2-1-3				99	軽油		6.5	L	
					2330	ガードレール支柱打込機損料	モンクン式400-600kg	1	時間	
						計				
						単価				
4256	ガードレール支柱打込機運転経費	モンクン式400-600kg(ガードケープル)	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	林2-1-2				99	軽油		6.5	L	
					2330	ガードレール支柱打込機損料	モンクン式400-600kg	1	時間	
						計				
						単価				
4263	コンクリートポンプ車運転経費	[一般コンクリート工]ポンプ式90-110m3/h	1	時間	* 13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共3-1-4(H30)				* 99	軽油		16	L	
					* 2312	コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・ポンプ式]90-110m3/h	1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					0			0		
						計				
						単価				
4264	コンクリートポンプ車運転経費	[橋梁床版コンクリート]ポンプ式90-110m3/h	1	時間	* 13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共3-1-4(H30)				* 99	軽油		16	L	
					* 2312	コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・ポンプ式]90-110m3/h	1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					0			0		
						計				
						単価				
4265	コンクリートポンプ車運転経費	[現場打込ポンプ工]ポンプ式90-110m3/h	1	時間	* 13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共4-1-3				* 99	軽油		16	L	
					* 2312	コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・ポンプ式]90-110m3/h	1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
					0			0		
						計				
						単価				
4266	コンクリートポンプ車運転経費	[治山ダムコンクリート工]ポンプ式90-110m3/h	1	時間	* 13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
	治2-1-5				* 99	軽油		16	L	
					* 2312	コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・ポンプ式]90-110m3/h	1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					0			0		
						計				
						単価				
4270	空気圧縮機運転(小規模岩石)	可搬式3.7m3/min T=5h	1	日	99	軽油		24	L	
	治1-2-2(H30)				2500	空気圧縮機賃料	エンジン3.5-3.7m3/min	1	供用日	
						計				
						単価				
4272	空気圧縮機運転(さく岩機取壊)	可搬式3.5-3.7m3/min T=5.4h	1	日	99	軽油		26	L	
	共1-12				2500	空気圧縮機賃料	エンジン3.5-3.7m3/min	1	供用日	
						計				
						単価				
4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	1	日	99	軽油		33	L	
	治1-2-2(H30)				2501	空気圧縮機賃料	エンジン5.0m3/min	1	供用日	
						計				
						単価				
4276	空気圧縮機運転(岩掘削人力)	可搬式5.0m3/min T=6h	1	日	99	軽油		44	L	
	治1-2-2(H30)				2501	空気圧縮機賃料	エンジン5.0m3/min	1	供用日	
						計				
						単価				
4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1	日	99	軽油		81	L	
	共4-1,2,3				2503	空気圧縮機賃料	エンジン10.5-11.0m3/min	1.71	供用日	
						計				
						単価				
4280	工事中水ポンプ運転(常時)	口径150mm出力7.5kw	1	日	2514	工事中水ポンプ賃料	口径150mm揚程10m程度	1.1	供用日	
	共8-4-1					計				
						単価				
4281	工事中水ポンプ運転(常時)	口径200mm出力11.0kw	1	日	2515	工事中水ポンプ賃料	口径200mm揚程10m程度	1.1	供用日	
	共8-4-1					計				
						単価				
4283	工事中水ポンプ運転(作業)	口径150mm出力7.5kw	1	日	2514	工事中水ポンプ賃料	口径150mm揚程10m程度	1.2	供用日	
	共8-4-1					計				
						単価				
4284	工事中水ポンプ運転(作業)	口径200mm出力11.0kw	1	日	2515	工事中水ポンプ賃料	口径200mm揚程10m程度	1.2	供用日	
	共8-4-1					計				
						単価				
4286	小型渦巻ポンプ運転(地上)	可搬・自吸・エンジン駆動型4.3psポンプ径80mm	1	日	100	ガソリン	レギュラー	10	L	
	治4-1				2348	小型渦巻ポンプ損料	口径80mm揚程30m	1	日	
						計				
						単価				
4290	発電機運転(法面用)	ディーゼル15KVA(吹付用)	1	日	99	軽油		20	L	
	共4-2,3				2530	発電機賃料	ディーゼル15.0KVA	1.09	供用日	
						計				
						単価				
4291	発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	1	日	99	軽油		36	L	
	共4-1				2534	発電機賃料	ディーゼル45.0KVA	1.71	供用日	
						計				
						単価				
4294	発電機運転(常時・6m3/h未満)	ガソリン 2KVA 水替工(小口径)用	1	日	100	ガソリン	レギュラー	28	L	
	共8-4-2				2525	発電機賃料	ガソリン2.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4295	発電機運転(常時・6-30m3/h未満)	ディーゼル 5KVA 水替工(小口径)用	1	日	99	軽油		24	L	
	共8-4-2				2527	発電機賃料	ディーゼル5.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				



治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4296	発動発電機運転(常時)	ディーゼル 25KVA 水替工用	1	日	99	軽油		79	L	
	共8-4-1				2532	発動発電機燃料	ディーゼル25.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4297	発動発電機運転(常時)	ディーゼル 35KVA 水替工用	1	日	99	軽油		115	L	
	共8-4-1				2533	発動発電機燃料	ディーゼル35.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4298	発動発電機運転(常時)	ディーゼル 60KVA 水替工用	1	日	99	軽油		199	L	
	共8-4-1				2535	発動発電機燃料	ディーゼル60.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4299	発動発電機運転(常時)	ディーゼル 100KVA 水替工用	1	日	99	軽油		312	L	
	共8-4-1				2537	発動発電機燃料	ディーゼル100.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4301	発動発電機運転(作業・6m3/h未満)	ガソリン 2KVA 水替工(小口径)用	1	日	100	ガソリン	レギュラー	9	L	
	共8-4-2				2525	発動発電機燃料	ガソリン2.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4302	発動発電機運転(作業・6～30m3/h未満)	ディーゼル 5KVA 水替工(小口径)用	1	日	99	軽油		7.9	L	
	共8-4-2				2527	発動発電機燃料	ディーゼル5.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4303	発動発電機運転(作業)	ディーゼル 25KVA 水替工用	1	日	99	軽油		26	L	
	共8-4-1				2532	発動発電機燃料	ディーゼル25.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4304	発動発電機運転(作業)	ディーゼル 35KVA 水替工用	1	日	99	軽油		38	L	
	共8-4-1				2533	発動発電機燃料	ディーゼル35.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4305	発動発電機運転(作業)	ディーゼル 60KVA 水替工用	1	日	99	軽油		66	L	
	共8-4-1				2535	発動発電機燃料	ディーゼル60.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4306	発動発電機運転(作業)	ディーゼル 100KVA 水替工用	1	日	99	軽油		104	L	
	共8-4-1				2537	発動発電機燃料	ディーゼル100.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4308	発動発電機運転(ボ-リンク)	ディーゼル 45KVA ボ-リンク用	1	日	99	軽油		39	L	
	治4-1				2534	発動発電機燃料	ディーゼル45.0KVA	1	供用日	
						計				
						単価				
4310	モータコンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	1	時間	2387	モータ・コンクリート吹付機損料	湿式0.8-1.2m3/h	1	時間	
	共4-1-2,3					計				
						単価				
4311	モータコンクリート吹付機運転(法枠部)	湿式0.8-1.2m3/h(法枠部吹付用)	1	日	2388	モータ・コンクリート吹付機損料	湿式0.8-1.2m3/h	1.6	供用日	
	共4-1-6					計				
						単価				
4313	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用2.5m3	1	時間	99	軽油		4.2	L	
	共4-3、4-4				2391	種子吹付機損料	[種子専用]タンク容量2.5m3	1	時間	
						計				
						単価				
4314	種子吹付機運転経費	車載式 客土用4.0m3	1	時間	99	軽油		7.1	L	
	共4-3-2				2392	種子吹付機損料	[客土用]タンク容量4.0m3	1	時間	
						計				
						単価				
4316	グ-ラウトポン-プ運転(小口径)	横型単筒30-70L/min4.2kw小口径ボ-リンク用T=6.4h	1	日	99	軽油		5.3	L	
	治4-1				2253	グ-ラウトポン-プ損料[横型単筒]	吐出量30-70L/分	1	日	
						計				
						単価				
4318	ボ-リンクマシン運転(小口径地上)	油圧式5.5KW(損料割増10%)T=6.4h	1	日	99	軽油		5.6	L	
	治4-1				2261	ボ-リンクマシン損料	5.5KW級[油圧式]	1.1	日	
						計				
						単価				
4320	ジェットヒ-タ運転(無筋)	30,100kcal無筋構造用特殊養生	1	日	101	灯油	白灯油	66.6	L	
	共3-1-6				2544	ジェットヒ-ター燃料	126MJ(30100kcal)	1	供用日	
						計				
						単価				
4321	ジェットヒ-タ運転(鉄筋)	30,100kcal鉄筋構造用特殊養生	1	日	101	灯油	白灯油	54.72	L	
	共3-1-6				2544	ジェットヒ-ター燃料	126MJ(30100kcal)	1	供用日	
						計				
						単価				
4322	ジェットヒ-タ運転(小型)	30,100kcal小型構造用特殊養生	1	日	101	灯油	白灯油	72.36	L	
	共3-1-6				2544	ジェットヒ-ター燃料	126MJ(30100kcal)	1	供用日	
						計				
						単価				
4325	高所作業車運転経費	A-4型作業床高12m	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林2-1-5				99	軽油		22	L	
					2496	高所作業車燃料	A-4型作業床高12m	1	日	
						計				
						単価				
4327	草刈機運転経費	肩掛式カッターφ255mm稼働T=2h	1	日	102	エンジンオイル	2サイクルエンジンオイル	0.06	L	
	共1-2				100	ガソリン	レギュラー	1.44	L	
					2399	草刈機損料 [肩掛式]	カッター径255mm	1	日	
						計				
						単価				
4329	積み装置運転経費	0.7m級(BH平積0.35m3)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共7-14				99	軽油		9.2	L	
					2123	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1	時間	
					2408	積み装置損料	0.7m級	1	時間	
						計				
						単価				
4331	簡易ケーブ-クレーン運転経費	吊上能力1.0t	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共5-9-2				99	軽油		6	L	
					2411	簡易ケーブ-クレーン損料	1.0t吊エンジン付	1.53	供用日	
						計				
						単価				
4333	簡易やぐら損料(C工法)	鋼製φ60.5mm×4.0m(2.0t)	1	日	2410	簡易やぐら損料	鋼製φ60.5mm×4.0m(2.0t)	1.43	供用日	
	治4-4-1					計				
						単価				
4335	バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-12(H30)				99	軽油		40	L	
					2140	バックホウ損料	山積0.28m3[0.20m3](0%)排ガ第2次	1.57	供用日	
						計				
						単価				
4336	小型バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値山積0.13m3[0.10m3]割増0%	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-12(H30)				99	軽油		24	L	
					2116	小型バックホウ損料	山積0.13m3[0.10m3]排ガ第2次	1.32	供用日	
						計				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4337	バックホウ運転経費(小規模土工) 共1-12(H30)	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]後方超小旋回型 割増0%	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		40	L
						2110	バックホウ損料	山積0.28m3[0.20m3]後方超小旋回型 (0%)	1.57	供用日
							計			
						単価				
4338	ダンプトラック運転経費(小規模土工) 共1-12(H30)	2t積(0%) 普通	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		23	L
						2178	ダンプトラック損料	2t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1.17	供用日
						2198	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積 普通	1.17	供用日
						計				
						単価				
4339	ダンプトラック運転経費(小規模土工) 共1-12(H30)	4t積(0%) 普通	1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		34	L
						2165	ダンプトラック損料	4t積(0%)タイヤ損耗費別途加算	1.17	供用日
						2180	ダンプトラック タイヤ損耗費等	4t積 普通	1.17	供用日
						計				
						単価				
4340	バックホウ掘削積込(小規模土工) 共1-12(H30)	BH=0.2m3 共通工 地山	1	m3	4335	バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1/37	日	
							計			
						単価				
4341	バックホウ掘削積込(小規模土工) 共1-12(H30)	BH=0.1m3 共通工 地山	1	m3	4336	小型バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増0%	1/15	日	
							計			
						単価				
4342	バックホウ積込(小規模土工) 共1-12(H30)	BH=0.2m3 共通工 ルーズ	1	m3	4335	バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1/42	日	
							計			
						単価				
4343	バックホウ積込(小規模土工) 共1-12(H30)	BH=0.1m3 共通工 ルーズ	1	m3	4336	小型バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増0%	1/22	日	
							計			
						単価				
4344	舗装版破砕積込(小規模土工) 共1-12(H30)	BH=0.1m3 共通工	1	m2	4336	小型バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.13m3[0.1m3]割増0%	1/23	日	
							計			
						単価				
4345	バックホウ床掘(小規模土工) 共1-12(H30)	BH=0.2m3後方超小旋回型 共通工	1	m3	4337	バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]後方超小旋回型 割増0%	1/32	日	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人
							計			
							単価			
4346	埋戻し(小規模土工) 共1-12(H30)	はねつけ・締めめ一切 BH=0.2m3後方超小旋回型 70~80kg	1	m3	4337	バックホウ運転経費(小規模土工)	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]後方超小旋回型 割増0%	1/40	日	
						4349	バックホウ運転経費(小規模土工)	60~80kg	1/36	日
							2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.07
						単価				
4347	ダンプトラック運搬(小規模土工) 共1-12(H30)	4t積 運搬距離5.0km以下 タイヤ損耗費 普通	10	m3	4339	ダンプトラック運転経費(小規模土工)	4t積(0%) 普通	0.5	日	
							計			
						単価				
4348	ダンプトラック運搬(小規模土工) 共1-12(H30)	2t積 運搬距離4.5km以下 タイヤ損耗費 普通	10	m3	4338	ダンプトラック運転経費(小規模土工)	2t積(0%) 普通	1	日	
							計			
						単価				
4349	バックホウ運転経費(小規模土工) 共1-12(H30)	60~80kg	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						100	ガソリン	レギュラー	5	L
						2488	タンバ(ランマ)賃料	60~80kg	1.61	供用日
							計			
						単価				
4351	バックホウ運転経費 共1-3	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		62	L
						2428	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1.46	供用日
							計			
						単価				
4352	バックホウ運転経費 共1-3	山積0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削、積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		62	L
						2429	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](+25%)	1.46	供用日
							計			
						単価				
4353	バックホウ運転経費 共1-3	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		100	L
						2430	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.60m3](0%)	1.41	供用日
							計			
						単価				
4354	バックホウ運転経費 共1-3	山積0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削、積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		100	L
						2431	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.60m3](+25%)	1.41	供用日
							計			
						単価				
4355	バックホウ運転経費 治1-1	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・積込、積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		62	L
						2428	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1.52	供用日
							計			
						単価				
4356	バックホウ運転経費 治1-1	山積0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		62	L
						2429	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](+25%)	1.52	供用日
							計			
						単価				
4357	バックホウ運転経費 治1-1	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込、積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		100	L
						2430	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.60m3](0%)	1.46	供用日
							計			
						単価				
4358	バックホウ運転経費 治1-1	山積0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
						99	軽油		100	L
						2431	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.60m3](+25%)	1.46	供用日
							計			
						単価				
4377	草刈機伐開(1種) (共通) 共1-2	肩掛式 カッターφ255mm	100	m2	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
						4327	草刈機運転経費	肩掛式 カッターφ255mm 稼働T=2h	0.14	日
							計			
							単価			
4378	草刈機伐開(2種) (共通) 共1-2	肩掛式 カッターφ255mm	100	m2	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
						4327	草刈機運転経費	肩掛式 カッターφ255mm 稼働T=2h	0.32	日
							計			
							単価			
4379	チェーン刈り機 (普) 共1-2	別途チェーンノコギリ加算。鋸長500mm樹冠疎密度：中位の伐開	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.01	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人
						2400	チェーンノコギリ	鋸長500mm	0.1	日
						100	ガソリン	レギュラー	0.35	L
						102	エンジンオイル	2747&エンジンオイル	0.01	L
							計			
	単価									
4380	チェーン刈り機 (山) 共1-2	別途チェーンノコギリ加算。鋸長500mm樹冠疎密度：中位の伐開	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.01	人	
						25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.4	人
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人
						2400	チェーンノコギリ	鋸長500mm	0.1	日

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					100	ガソリン	レギュラー	0.35	L	
					102	エンジンオイル	291746エンジンオイル	0.01	L	
						計				
						単価				
4385	人力切崩し (普) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
						計				
						単価				
4386	人力切崩し (山) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.6	人	
						計				
						単価				
4387	人力切崩し (普) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
						計				
						単価				
4388	人力切崩し (山) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4	人	
						計				
						単価				
4390	人力床掘 (普) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.2	人	
						計				
						単価				
4391	人力床掘 (山) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4.2	人	
						計				
						単価				
4392	人力床掘 (普) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
						計				
						単価				
4393	人力床掘 (山) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6	人	
						計				
						単価				
4395	人力横込み (普) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
						計				
						単価				
4396	人力横込み (山) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.4	人	
						計				
						単価				
4397	人力横込み (普) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
						計				
						単価				
4398	人力横込み (山) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.9	人	
						計				
						単価				
4400	人力盛土[埋戻し] (普) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
						計				
						単価				
4401	人力盛土[埋戻し] (山) 共1-3(H30)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.4	人	
						計				
						単価				
4402	人力盛土[埋戻し] (普) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
						計				
						単価				
4403	人力盛土[埋戻し] (山) 共1-3(H30)	岩塊・玉石・軟岩(1)A	10	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.6	人	
						計				
						単価				
4405	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/131	日	
						計				
						単価				
4406	掘削岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/98	日	
						計				
						単価				
4407	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/228	日	
						計				
						単価				
4408	掘削岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/170	日	
						計				
						単価				
4409	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/154	日	
						計				
						単価				
4410	掘削岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/115	日	
						計				
						単価				
4411	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/267	日	
						計				
						単価				
4412	掘削岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/200	日	
						計				
						単価				
4413	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/101	日	
						計				
						単価				
4414	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/76	日	
						計				
						単価				
4415	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/176	日	
						計				
						単価				
4416	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/131	日	
						計				
						単価				
4417	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/119	日	
						計				
						単価				
4418	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.45BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/88	日	
						計				
						単価				
4419	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/206	日	
						計				
						単価				
4420	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-3 3 (1)	0.8BH 地山 10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、横込	1/154	日	
						計				
						単価				
4421	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-3 3 (1)	0.45BH ルーズ 10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/110	日	
						計				
						単価				
4422	ルーズ横込岩塊・玉石	0.45BH ルーズ 10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、横込	1/85	日	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	共1-33(1)					計				
						単価				
4423	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4352	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削、積込	1/85	日	
						計				
						単価				
4424	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/190	日	
						計				
						単価				
4425	ルーズ積込 岩塊・玉石 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/146	日	
						計				
						単価				
4426	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4354	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削、積込	1/146	日	
						計				
						単価				
4427	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/129	日	
						計				
						単価				
4428	ルーズ積込 岩塊・玉石 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/99	日	
						計				
						単価				
4429	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4352	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削、積込	1/99	日	
						計				
						単価				
4430	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/223	日	
						計				
						単価				
4431	ルーズ積込 岩塊・玉石 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/171	日	
						計				
						単価				
4432	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4354	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削、積込	1/171	日	
						計				
						単価				
4433	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/98	日	
						計				
						単価				
4434	掘削 岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/65	日	
						計				
						単価				
4435	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/170	日	
						計				
						単価				
4436	掘削 岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/113	日	
						計				
						単価				
4437	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/115	日	
						計				
						単価				
4438	掘削 岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/76	日	
						計				
						単価				
4439	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/200	日	
						計				
						単価				
4440	掘削 岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/133	日	
						計				
						単価				
4441	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/76	日	
						計				
						単価				
4442	掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/50	日	
						計				
						単価				
4443	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/131	日	
						計				
						単価				
4444	掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/87	日	
						計				
						単価				
4445	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/88	日	
						計				
						単価				
4446	掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-33(1)	0.45BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/59	日	
						計				
						単価				
4447	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/154	日	
						計				
						単価				
4448	掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(1)A 共1-33(1)	0.8BH 地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/103	日	
						計				
						単価				
4449	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/85	日	
						計				
						単価				
4450	ルーズ積込 岩塊・玉石 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/59	日	
						計				
						単価				
4451	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4352	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削、積込	1/59	日	
						計				
						単価				
4452	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/146	日	
						計				
						単価				
4453	ルーズ積込 岩塊・玉石 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、積込	1/102	日	
						計				
						単価				
4454	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2未満	1	m3	4354	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削、積込	1/102	日	
						計				
						単価				
4455	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/99	日	
						計				
						単価				
4456	ルーズ積込 岩塊・玉石 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4351	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	1/68	日	
						計				
						単価				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4457	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.45BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4352	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削、積込	1/68	日	
4458	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、積込	1/171	日	
4459	ルーズ積込 岩塊・玉石 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4353	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削、積込	1/120	日	
4460	ルーズ積込 破砕岩 共1-33(1)	0.8BH ルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4354	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削、積込	1/120	日	
4462	タンバ締固工 (普) 共1-43(2)	60~80kg	100	m3	2 4229	普通作業員 タンバ運転 (締固) 計 単 価	令和4年3月労賃 60-80kg 埋戻締固 5h/日	3 3	人 日	
4463	タンバ締固工 (山) 共1-43(2)	60~80kg	100	m3	25 4229	山林砂防工 タンバ運転 (締固) 計 単 価	令和4年3月労賃 60-80kg 埋戻締固 5h/日	3 3	人 日	
4466	切土法面整形 (普) 共1-10-1	BH=0.6m3 砂・砂質土・粘性土	100	m2	24 2 4036	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ運転経費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.3 2 3.2	人 人 時間	
4467	切土法面整形 (普) 共1-10-1	BH=0.6m3 礫質土	100	m2	24 2 4036	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ運転経費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.5 2.1 4.2	人 人 時間	
4468	切土法面整形 (普) 共1-10-1	BH=0.6m3 岩塊・玉石・軟岩(1)A	100	m2	24 2 4036	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ運転経費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.6 3.1 6.8	人 人 時間	
4470	盛土法面整形(切取整形)(普) 共1-10-2	BH=0.6m3 砂・砂質土・粘性土	100	m2	24 2 4036	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ運転経費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.1 0.7 2.6	人 人 時間	
4471	盛土法面整形(切取整形)(普) 共1-10-2	BH=0.6m3 礫質土	100	m2	24 2 4036	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ運転経費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.1 0.5 2.3	人 人 時間	
4472	盛土法面整形(土羽) (普) 共1-10-3	BH=0.6m3 砂・砂質土・粘性土・礫質土	100	m2	24 2 4036	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ運転経費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.4 0.9 4	人 人 時間	
4474	人力切土面整形 (普) 共1-11-1	砂・砂質土~軟岩(1)A	100	m2	* 24 * 2 1000	土木一般世話役 普通作業員 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.7 5.9 1	人 人 %	
4475	人力切土面整形 (山) 共1-11-1	砂・砂質土~軟岩(1)A	100	m2	* 24 * 25 1000	土木一般世話役 山林砂防工 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.7 5.9 1	人 人 %	
4476	人力切土面整形 (普) 共1-11-1	軟岩(1)B~硬岩	100	m2	* 24 * 1 * 2 1000	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	1.9 5.1 6.5 9	人 人 人 %	
4477	人力切土面整形 (山) 共1-11-1	軟岩(1)B~硬岩	100	m2	* 24 * 1 * 25 1000	土木一般世話役 特殊作業員 山林砂防工 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	1.9 5.1 6.5 9	人 人 人 %	
4479	人力築立(土羽)整形 (普) 共1-11-2	砂・砂質土・粘性土	100	m2	24 2 4230	土木一般世話役 普通作業員 タンバ運転 (土羽) 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 60-80kg 人力土羽 5h/日	0.8 4.3 0.8	人 人 日	
4480	人力築立(土羽)整形 (山) 共1-11-2	砂・砂質土・粘性土	100	m2	24 25 4230	土木一般世話役 山林砂防工 タンバ運転 (土羽) 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 60-80kg 人力土羽 5h/日	0.8 4.3 0.8	人 人 日	
4482	無筋構造物取りこわし工(普) 共1-123(1)	BH=0.6m3 プレーカ600-800kg級	10	m3	* 24 * 2 * 4185 1000	土木一般世話役 普通作業員 大型7tレハ運転(構造物取壊用) 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 油圧式600-800kg級[BH平積0.60m3] 対象金額に対する割合	0.5 0.8 2.5 1	人 人 時間 %	
4483	無筋構造物取りこわし工(山) 共1-123(1)	BH=0.6m3 プレーカ600-800kg級	10	m3	* 24 * 25 * 4185 1000	土木一般世話役 山林砂防工 大型7tレハ運転(構造物取壊用) 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 油圧式600-800kg級[BH平積0.60m3] 対象金額に対する割合	0.5 0.8 2.5 1	人 人 時間 %	
4484	鉄筋構造物取りこわし工(普) 共1-123(1)	BH=0.6m3 プレーカ600-800kg級	10	m3	* 24 * 12 * 2 * 4185 1000	土木一般世話役 溶 接 工 普通作業員 大型7tレハ運転(構造物取壊用) 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 油圧式600-800kg級[BH平積0.60m3] 対象金額に対する割合	0.6 0.7 1.7 4.9 4	人 人 人 時間 %	
4485	鉄筋構造物取りこわし工(山) 共1-123(1)	BH=0.6m3 プレーカ600-800kg級	10	m3	* 24 * 12 * 25 * 4185 1000	土木一般世話役 溶 接 工 山林砂防工 大型7tレハ運転(構造物取壊用) 諸 雑 費 計 単 価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 油圧式600-800kg級[BH平積0.60m3] 対象金額に対する割合	0.6 0.7 1.7 4.9 4	人 人 人 時間 %	
4487	無筋構造物取りこわし工(普) 共1-123(2)	コンクリートレハ[さく岩機]20kg級	10	m3	* 24 * 1 * 2 * 2281 * 4272 1000	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 さく岩機[コンクリートレハ] 空気圧縮機運転(さく岩機取壊) 諸 雑 費 計	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 20kg 級 可搬式3.5-3.7m3/min T=5.4h 対象金額に対する割合	1.6 6 4.1 4.2 2 2	人 人 人 日 日 %	

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4488	無筋構造物取りこわし工(山) 共1-12.3(2)	コンクリートレールがさく岩機]20kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役				
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6	人	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリートレール]	20kg級	4.1	人	
					* 4272	空気圧縮機運転(さく岩機取壊)	可搬式3.5-3.7m3/min T=5.4h	4.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2.1	日	
						計		2	%	
						単価				
4489	鉄筋構造物取りこわし工(普) 共1-12.3(2)	コンクリートレールがさく岩機]20kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	9.4	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.9	人	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリートレール]	20kg級	5.8	日	
					* 4272	空気圧縮機運転(さく岩機取壊)	可搬式3.5-3.7m3/min T=5.4h	2.9	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4490	鉄筋構造物取りこわし工(山) 共1-12.3(2)	コンクリートレールがさく岩機]20kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	9.4	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6.9	人	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリートレール]	20kg級	5.8	日	
					* 4272	空気圧縮機運転(さく岩機取壊)	可搬式3.5-3.7m3/min T=5.4h	2.9	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4505	ベルトコンベア運転経費 (普) 共2-3	7mポータブル1台(高低差3m未満)	1	日	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
					100	ガソリン	レギュラー	9.3	L	
					2383	ベルトコンベア損料[エンジン駆動]	長7m幅350mm	1	日	
						計				
						単価				
4506	ベルトコンベア運転経費 (山) 共2-3	7mポータブル1台(高低差3m未満)	1	日	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4	人	
					100	ガソリン	レギュラー	9.3	L	
					2383	ベルトコンベア損料[エンジン駆動]	長7m幅350mm	1	日	
						計				
						単価				
4507	ベルトコンベア運転経費 (普) 共2-3	7mポータブル2台連結(高低差3m以上)	1	日	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
					100	ガソリン	レギュラー	19	L	
					2383	ベルトコンベア損料[エンジン駆動]	長7m幅350mm	2	日	
						計				
						単価				
4508	ベルトコンベア運転経費 (山) 共2-3	7mポータブル2台連結(高低差3m以上)	1	日	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4	人	
					100	ガソリン	レギュラー	19	L	
					2383	ベルトコンベア損料[エンジン駆動]	長7m幅350mm	2	日	
						計				
						単価				
4513	路線測定 共2-4	30度未満	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.35	人	
						計				
						単価				
4514	路線測定 共2-4	30度以上	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.45	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
						計				
						単価				
4516	モノレール運転経費 (普) 共2-4	T=6h/日	1	日	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					99	軽油		0	L	
						計				
						単価				
4517	モノレール運転経費 (山) 共2-4	T=6h/日	1	日	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2	人	
					99	軽油		0	L	
						計				
						単価				
4519	モノレール架設 (普) 共2-4	30度未満 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
						計				
						単価				
4520	モノレール架設 (山) 共2-4	30度未満 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6	人	
						計				
						単価				
4521	モノレール架設 (普) 共2-4	30度以上 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.2	人	
						計				
						単価				
4522	モノレール架設 (山) 共2-4	30度以上 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	7.2	人	
						計				
						単価				
4524	モノレール撤去 (普) 共2-4	30度未満 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3	人	
						計				
						単価				
4525	モノレール撤去 (山) 共2-4	30度未満 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3	人	
						計				
						単価				
4526	モノレール撤去 (普) 共2-4	30度以上 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.6	人	
						計				
						単価				
4527	モノレール撤去 (山) 共2-4	30度以上 (別途諸雑費)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.6	人	
						計				
						単価				
4536	【参考】ケーブクレール運転経費(1t未満) 共2-6(9)4	架設・撤去4.3h/日 36kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		17	L	
						計				
						単価				
4537	【参考】ケーブクレール運転経費(1t以上2t未満) 共2-6(9)4	架設・撤去4.3h/日 48kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		22	L	
						計				
						単価				
4538	【参考】ケーブクレール運転経費(2t以上3t未満) 共2-6(9)4	架設・撤去4.3h/日 60kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		28	L	
						計				
						単価				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4539	【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	架設・撤去4.3h/日 73kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		34	L	
						計				
						単価				
4540	【参考】ケーブルクレーン運転経費(4t以上5t未満)	架設・撤去4.3h/日 85kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		39	L	
						計				
						単価				
4542	【参考】ケーブルクレーン運転経費(1t未満)	コンクリート5.3h/日 36kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		21	L	
						計				
						単価				
4543	【参考】ケーブルクレーン運転経費(1t以上2t未満)	コンクリート5.3h/日 48kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		27	L	
						計				
						単価				
4544	【参考】ケーブルクレーン運転経費(2t以上3t未満)	コンクリート5.3h/日 60kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		34	L	
						計				
						単価				
4545	【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	コンクリート5.3h/日 73kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		42	L	
						計				
						単価				
4546	【参考】ケーブルクレーン運転経費(4t以上5t未満)	コンクリート5.3h/日 85kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		49	L	
						計				
						単価				
4548	【参考】ケーブルクレーン運転経費(1t未満)	その他資材(n^カット)6.7h/日 36kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		26	L	
						計				
						単価				
4549	【参考】ケーブルクレーン運転経費(1t以上2t未満)	その他資材(n^カット)6.7h/日 48kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		35	L	
						計				
						単価				
4550	【参考】ケーブルクレーン運転経費(2t以上3t未満)	その他資材(n^カット)6.7h/日 60kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		43	L	
						計				
						単価				
4551	【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	その他資材(n^カット)6.7h/日 73kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		53	L	
						計				
						単価				
4552	【参考】ケーブルクレーン運転経費(4t以上5t未満)	その他資材(n^カット)6.7h/日 85kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		62	L	
						計				
						単価				
4554	【参考】ケーブルクレーン運転経費(1t未満)	分解・組立(6.7h/日) 36kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		26	L	
						計				
						単価				
4555	【参考】ケーブルクレーン運転経費(1t以上2t未満)	分解・組立(6.7h/日) 48kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		35	L	
						計				
						単価				
4556	【参考】ケーブルクレーン運転経費(2t以上3t未満)	分解・組立(6.7h/日) 60kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		43	L	
						計				
						単価				
4557	【参考】ケーブルクレーン運転経費(3t以上4t未満)	分解・組立(6.7h/日) 73kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		53	L	
						計				
						単価				
4558	【参考】ケーブルクレーン運転経費(4t以上5t未満)	分解・組立(6.7h/日) 85kW	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6(9)4				99	軽油		62	L	
						計				
						単価				
4560	クレーン架設・撤去 (普)		1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
	共2-6				2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.7	人	
						計				
						単価				
4561	クレーン架設・撤去 (山)		1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
	共2-6				25	山林砂防工	令和4年3月労賃	5.7	人	
						計				
						単価				
4562	クレーン架設 (普)		1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6				2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
						計				
						単価				
4563	クレーン架設 (山)		1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6				25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.2	人	
						計				
						単価				
4564	クレーン架設・撤去 (普)	共通	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6				2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
						計				
						単価				
4565	クレーン架設・撤去 (山)	共通	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
	共2-6				25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.5	人	
						計				
						単価				
4567	中間支柱架設撤去(人工支柱) (山)		1	基	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4	人	
	共2-6				1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.5	%	
						計				
						単価				
4569	アーク架設・撤去[入力] (普)	丸太埋込み (1t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共2-6(4)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	10.6	人	
						計				
						単価				
4570	アーク架設・撤去[入力] (山)	丸太埋込み (1t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共2-6(4)				25	山林砂防工	令和4年3月労賃	10.6	人	
						計				
						単価				
4571	アーク架設・撤去[入力] (普)	丸太埋込み (1t以上2t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
	共2-6(4)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	11.4	人	
						計				
						単価				
4572	アーク架設・撤去[入力] (山)	丸太埋込み (1t以上2t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
	共2-6(4)				25	山林砂防工	令和4年3月労賃	11.4	人	
						計				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4573	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6(4)	丸太埋込み(2t以上3t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.3	人	
						計				
						単価				
4574	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6(4)	丸太埋込み(2t以上3t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	12.3	人	
						計				
						単価				
4575	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6(4)	丸太埋込み(3t以上4t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	13.2	人	
						計				
						単価				
4576	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6(4)	丸太埋込み(3t以上4t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.8	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	13.2	人	
						計				
						単価				
4577	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6(4)	丸太埋込み(4t以上5t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.9	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	14.1	人	
						計				
						単価				
4578	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6(4)	丸太埋込み(4t以上5t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.9	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	14.1	人	
						計				
						単価				
4580	ア)架設・撤去【機械】(普) 共2-6	別途丸太加算。丸太埋込(丸太の排出ガス対策型平積0.2m3)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.9	人	
					4030	丸太の運搬経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	6	時間	
						計				
						単価				
4581	ア)架設・撤去【機械】(山) 共2-6	別途丸太加算。丸太埋込(丸太の排出ガス対策型平積0.2m3)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6.9	人	
					4030	丸太の運搬経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	6	時間	
						計				
						単価				
4583	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6	根株・立木(1t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.2	人	
						計				
						単価				
4584	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6	根株・立木(1t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6.2	人	
						計				
						単価				
4585	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6	根株・立木(1t以上2t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	7	人	
						計				
						単価				
4586	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6	根株・立木(1t以上2t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	7	人	
						計				
						単価				
4587	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6	根株・立木(2t以上3t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.9	人	
						計				
						単価				
4588	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6	根株・立木(2t以上3t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.1	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	7.9	人	
						計				
						単価				
4589	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6	根株・立木(3t以上4t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.8	人	
						計				
						単価				
4590	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6	根株・立木(3t以上4t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	8.8	人	
						計				
						単価				
4591	ア)架設・撤去【人力】(普) 共2-6	根株・立木(4t以上5t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	9.7	人	
						計				
						単価				
4592	ア)架設・撤去【人力】(山) 共2-6	根株・立木(4t以上5t未満)	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	9.7	人	
						計				
						単価				
4595	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(普) 共2-10-1(2)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
						計				
						単価				
4596	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(山) 共2-10-1(2)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.08	人	
						計				
						単価				
4597	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(普) 共2-10-1(2)	岩塊・玉石混り土	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
						計				
						単価				
4598	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(山) 共2-10-1(2)	岩塊・玉石混り土	1	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.12	人	
						計				
						単価				
4599	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(普) 共2-10-1(2)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
						計				
						単価				
4600	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(山) 共2-10-1(2)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.13	人	
						計				
						単価				
4601	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(普) 共2-10-1(2)	岩塊・玉石混り土	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
						計				
						単価				
4602	人肩運搬工【人力掘削から連続する運搬】(山) 共2-10-1(2)	岩塊・玉石混り土	1	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.19	人	
						計				
						単価				
4621	ポンプ車打設(労務)【治山ダム以外】(普) 共3-1-4(3)1)(H30)	標準日打設量15m3 運転経費別途加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.45	人
					*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.92	人
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4622	ポンプ車打設(労務)【治山ダム以外】(山) 共3-1-4(3)1)(H30)	標準日打設量15m3 運転経費別途加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.45	人
					*	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.92	人
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				



治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考	
4623	ポンプ車打設(労務)[治山ダム以外](普) 共3-1-4(3)1)(H30)	標準日打設量40m3 運転経費別途加算	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
							計				
4624	ポンプ車打設(労務)[治山ダム以外](山) 共3-1-4(3)1)(H30)	標準日打設量40m3 運転経費別途加算	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
						25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.64	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
							計				
4627	圧送管組立・撤去[治山ダム以外](普) 共3-1-4(H30)	30mを超える分	10	m		2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.46	人	
							計				
4628	圧送管組立・撤去[治山ダム以外](山) 共3-1-4(H30)	30mを超える分	10	m		25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.46	人	
							計				
4649	一般養生 (普) 共3-1-5	無筋構造物	10	m3	*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.31	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
							計				
4650	一般養生 (山) 共3-1-5	無筋構造物	10	m3	*	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.31	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
							計				
4651	一般養生 (普) 共3-1-5	鉄筋構造物	10	m3	*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%	
							計				
4652	一般養生 (山) 共3-1-5	鉄筋構造物	10	m3	*	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.16	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%	
							計				
4653	一般養生 (普) 共3-1-5	小型構造物	10	m3	*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	16	%	
							計				
4654	一般養生 (山) 共3-1-5	小型構造物	10	m3	*	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.64	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	16	%	
							計				
4659	特殊養生(練炭) (普) 共3-1-6	無筋構造物	10	m3	*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.88	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%	
							計				
4660	特殊養生(練炭) (山) 共3-1-6	無筋構造物	10	m3	*	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.88	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%	
							計				
4661	特殊養生(練炭) (普) 共3-1-6	小型構造物	10	m3	*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	32	%	
							計				
4662	特殊養生(練炭) (山) 共3-1-6	小型構造物	10	m3	*	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.6	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	32	%	
							計				
4663	特殊養生[シフト-9養生](普) 共3-1-6	鉄筋構造物	10	m3	*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	28	%	
						4321	シフト-9運転(鉄筋)	30,100kcal 鉄筋構造物用特殊養生	1.8	日	
							計				
							単価				
4664	特殊養生[シフト-9養生](山) 共3-1-6	鉄筋構造物	10	m3	*	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.43	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	28	%	
						4321	シフト-9運転(鉄筋)	30,100kcal 鉄筋構造物用特殊養生	1.8	日	
							計				
							単価				
4678	型枠設置・撤去 (普) 共3-2-3(H30)	鉄筋・無筋構造物	100	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.1	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	15.7	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	10	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	23	%	
							計				
4679	型枠設置・撤去 (山) 共3-2-3(H30)	鉄筋・無筋構造物	100	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.1	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	15.7	人	
						25	山林砂防工	令和4年3月労賃	10	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	23	%	
							計				
4681	型枠設置・撤去 (普) 共3-2-3(H30)	小型構造物	100	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.5	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	13.5	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	11.1	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%	
							計				
4682	型枠設置・撤去 (山) 共3-2-3(H30)	小型構造物	100	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.5	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	13.5	人	
						25	山林砂防工	令和4年3月労賃	11.1	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%	
							計				
4687	均し基礎コンクリート型枠 (普) 共3-2-3(H30)		10	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	18	%	
							計				
4688	均し基礎コンクリート型枠 (山) 共3-2-3(H30)		10	m2	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	1	人	
						25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.4	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	18	%	
							計				
4701	鉄筋加工 (普) 共3-2	13mm以下	1	t	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
						10	鉄筋工	令和4年3月労賃	1.1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
							計				
4702	鉄筋加工 (山) 共3-2	13mm以下	1	t	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
						10	鉄筋工	令和4年3月労賃	1.1	人	
						25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.7	人	
							計				
							単価				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単 価				
4703	鉄筋加工 (普)	16-25mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共3-2				* 10	鉄 筋 工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単 価				
4704	鉄筋加工 (山)	16-25mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共3-2				* 10	鉄 筋 工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.6	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単 価				
4705	鉄筋加工 (普)	29-32mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	共3-2				* 10	鉄 筋 工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単 価				
4706	鉄筋加工 (山)	29-32mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	共3-2				* 10	鉄 筋 工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単 価				
4709	鉄筋組立 (普)	13mm以下	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
	共3-2				* 10	鉄 筋 工	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単 価				
4710	鉄筋組立 (山)	13mm以下	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
	共3-2				* 10	鉄 筋 工	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単 価				
4711	鉄筋組立 (普)	16-25mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共3-2				* 10	鉄 筋 工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単 価				
4712	鉄筋組立 (山)	16-25mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共3-2				* 10	鉄 筋 工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単 価				
4713	鉄筋組立 (普)	29-32mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共3-2				* 10	鉄 筋 工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単 価				
4714	鉄筋組立 (山)	29-32mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共3-2				* 10	鉄 筋 工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単 価				
4727	ヒューム管布設[B形ソケット管] (普)	管径150mm人力布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単 価				
4728	ヒューム管布設[B形ソケット管] (山)	管径150mm人力布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単 価				
4731	ヒューム管布設[B形ソケット管] (普)	管径200-350mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 4080	バックリ運転経費[クレーン付]	山積0.45m3[0.35m3]2.9t吊(クレーン型)	2.4	時間	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単 価				
4732	ヒューム管布設[B形ソケット管] (山)	管径200-350mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 4080	バックリ運転経費[クレーン付]	山積0.45m3[0.35m3]2.9t吊(クレーン型)	2.4	時間	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単 価				
4733	ヒューム管布設[B形ソケット管] (普)	管径400-600mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 4080	バックリ運転経費[クレーン付]	山積0.45m3[0.35m3]2.9t吊(クレーン型)	3.1	時間	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単 価				
4734	ヒューム管布設[B形ソケット管] (山)	管径400-600mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 4080	バックリ運転経費[クレーン付]	山積0.45m3[0.35m3]2.9t吊(クレーン型)	3.1	時間	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単 価				
4735	ヒューム管布設[B形ソケット管] (普)	管径700-1000mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 4080	バックリ運転経費[クレーン付]	山積0.45m3[0.35m3]2.9t吊(クレーン型)	3.8	時間	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単 価				
4736	ヒューム管布設[B形ソケット管] (山)	管径700-1000mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 4080	バックリ運転経費[クレーン付]	山積0.45m3[0.35m3]2.9t吊(クレーン型)	3.8	時間	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単 価				
4737	ヒューム管布設[B形ソケット管] (普)	管径1100-1350mm機械布設	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
	共4-1-5(H30)				* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	





単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
4829	特殊吹付(厚8-10cm) (山) 共4-2-2	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	6.7	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.4	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1樫、2樫(ハ)	1	日	
					* 2385	ベルトコンベヤ損料(イ-タ-駆動)	長7m幅350mm2台	2	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
4832	コンクリート吹付工(厚10cm)(普) 共4-2-3	別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	6.7	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.4	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1樫、2樫(ハ)	1	日	
					* 2386	ベルトコンベヤ損料(イ-タ-駆動)	長7m幅350mm3台	3	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
4833	コンクリート吹付工(厚10cm)(山) 共4-2-3	別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	6.7	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.4	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1樫、2樫(ハ)	1	日	
					* 2386	ベルトコンベヤ損料(イ-タ-駆動)	長7m幅350mm3台	3	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
4834	コンクリート吹付工(厚15cm)(普) 共4-2-3	別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	9.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	10.1	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.9	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.1	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1樫、2樫(ハ)	1.5	日	
					* 2386	ベルトコンベヤ損料(イ-タ-駆動)	長7m幅350mm3台	4.5	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4835	コンクリート吹付工(厚15cm)(山) 共4-2-3	別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	9.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	10.1	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.9	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.1	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1樫、2樫(ハ)	1.5	日	
					* 2386	ベルトコンベヤ損料(イ-タ-駆動)	長7m幅350mm3台	4.5	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4836	コンクリート吹付工(厚20cm)(普) 共4-2-3	別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	11.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	13.4	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2.4	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1樫、2樫(ハ)	2	日	
					* 2386	ベルトコンベヤ損料(イ-タ-駆動)	長7m幅350mm3台	6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4837	コンクリート吹付工(厚20cm)(山) 共4-2-3	別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	11.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	13.4	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2.4	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1樫、2樫(ハ)	2	日	
					* 2386	ベルトコンベヤ損料(イ-タ-駆動)	長7m幅350mm3台	6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4840	特殊配合特殊吹付工A(普) 共4-2-4	整形含む(6Kg/m2吹き)。別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.6	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4841	特殊配合特殊吹付工A(山) 共4-2-4	整形含む(6Kg/m2吹き)。別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.6	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4844	特殊配合特殊吹付工B(普) 共4-2-5	整形含む(10kg/m2吹き) 別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 4310	特殊コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4.6	時間	
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.7	日	
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	0.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4845	特殊配合特殊吹付工B(山)	整形含む(10kg/m2吹き) 別途材料加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考					
共4-2-5					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.3	人						
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人						
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.5	人						
					* 4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	4.6	時間						
					* 4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	0.7	日						
					* 4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	0.6	日						
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.3	日						
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%						
					計										
					単価										
4848	【作成例】吹付材料(特吹付C用)	1回吹付材料	100	m2	1058	接着剤(ケミコン用)	エチレン系樹脂	24.9	Kg						
					146	セメント	普通ポルトランド	248.2	kg						
					138	水		248.2	L						
					計										
					単価										
4849	【作成例】吹付材料(特吹付C用)	2回吹付材料 4cm	100	m2	1058	接着剤(ケミコン用)	エチレン系樹脂	37	Kg						
					146	セメント	普通ポルトランド	1852	kg						
					132	洗砂(共通)	0-5mm吹付用(細目)	4.8	m <sup>3</sup>						
					138	水		928	L						
					計										
					単価										
					4850	【作成例】吹付材料(特吹付C用)	2回吹付材料 6cm	100	m2	1058	接着剤(ケミコン用)	エチレン系樹脂	55	Kg	
										146	セメント	普通ポルトランド	2779	kg	
										132	洗砂(共通)	0-5mm吹付用(細目)	7.3	m <sup>3</sup>	
										138	水		1393	L	
計															
単価															
4851	【作成例】吹付材料(特吹付C用)	2回吹付材料 8cm	100	m2						1058	接着剤(ケミコン用)	エチレン系樹脂	74	Kg	
										146	セメント	普通ポルトランド	3705	kg	
										132	洗砂(共通)	0-5mm吹付用(細目)	9.7	m <sup>3</sup>	
										138	水		1857	L	
					計										
					単価										
					4853	特殊配合吹付工C(網有)(普)	整形含む(厚4cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.3	人	
										* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.4	人	
										* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
										* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.5	人	
4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	8	時間											
4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	1.7	日											
4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	1.8	日											
2384	コンベヤ損料(モーター駆動)	長7m幅350mm 1台	1.4	日											
2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.2	日											
2368	計量器損料(骨材加算)	300kg×1機、2機(各々)	1.2	日											
1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%											
計															
単価															
4854	特殊配合吹付工C(網有)(山)	整形含む(厚4cm)。別途材料費加算	100	m2						* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.3	人	
										* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人						
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4.5	人						
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	8	時間						
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	1.7	日						
					4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	1.8	日						
					2384	コンベヤ損料(モーター駆動)	長7m幅350mm 1台	1.4	日						
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.2	日						
					2368	計量器損料(骨材加算)	300kg×1機、2機(各々)	1.2	日						
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%						
					計										
					単価										
					4855	特殊配合吹付工C(網有)(普)	整形含む(厚6cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
										* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.9	人	
* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人											
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5	人											
4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	9.7	時間											
4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2	日											
4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	2.1	日											
2384	コンベヤ損料(モーター駆動)	長7m幅350mm 1台	1.7	日											
2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.5	日											
2368	計量器損料(骨材加算)	300kg×1機、2機(各々)	1.5	日											
1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%											
計															
単価															
4856	特殊配合吹付工C(網有)(山)	整形含む(厚6cm)。別途材料費加算	100	m2						* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
										* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人						
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	5	人						
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	9.7	時間						
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2	日						
					4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	2.1	日						
					2384	コンベヤ損料(モーター駆動)	長7m幅350mm 1台	1.7	日						
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.5	日						
					2368	計量器損料(骨材加算)	300kg×1機、2機(各々)	1.5	日						
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%						
					計										
					単価										
					4857	特殊配合吹付工C(網有)(普)	整形含む(厚8cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.8	人	
										* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.4	人	
* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人											
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.5	人											
4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	11.4	時間											
4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2.2	日											
4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	2.3	日											
2384	コンベヤ損料(モーター駆動)	長7m幅350mm 1台	1.9	日											
2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.7	日											
2368	計量器損料(骨材加算)	300kg×1機、2機(各々)	1.7	日											
1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%											
計															
単価															
4858	特殊配合吹付工C(網有)(山)	整形含む(厚8cm)。別途材料費加算	100	m2						* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.8	人	
										* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人						
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	5.5	人						
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	11.4	時間						
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2.2	日						
					4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	2.3	日						
					2384	コンベヤ損料(モーター駆動)	長7m幅350mm 1台	1.9	日						
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.7	日						
					2368	計量器損料(骨材加算)	300kg×1機、2機(各々)	1.7	日						
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%						
					計										
					単価										
					4860	特殊配合吹付工C(網有)(普)	整形済(厚4cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
										* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.8	人	
* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人											
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.3	人											
4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	8	時間											
4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	1.7	日											
4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	1.8	日											
2384	コンベヤ損料(モーター駆動)	長7m幅350mm 1台	1.4	日											
2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.2	日											
2368	計量器損料(骨材加算)	300kg×1機、2機(各々)	1.2	日											
1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%											
計															
単価															
4861	特殊配合吹付工C(網有)(山)	整形済(厚4cm)。別途材料費加算	100	m2						* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
										* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.8	人	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	8	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	1.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.8	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.2	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℓ)	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4862	特殊配合コンクリート吹付工C(網有)(普)共4-2-6	整形済(厚6cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.8	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	9.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.1	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.5	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℓ)	1.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4863	特殊配合コンクリート吹付工C(網有)(山)共4-2-6	整形済(厚6cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4.8	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	9.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.1	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.5	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℓ)	1.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4864	特殊配合コンクリート吹付工C(網有)(普)共4-2-6	整形済(厚8cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	11.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.3	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.7	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℓ)	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4865	特殊配合コンクリート吹付工C(網有)(山)共4-2-6	整形済(厚8cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	5.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	11.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	2.3	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.7	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℓ)	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4867	特殊配合コンクリート吹付工C(網無)(普)共4-2-6	整形含む(厚4cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	8	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	1.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.2	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.2	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℓ)	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4868	特殊配合コンクリート吹付工C(網無)(山)共4-2-6	整形含む(厚4cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	8	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	1.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.2	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.2	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℓ)	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4869	特殊配合コンクリート吹付工C(網無)(普)共4-2-6	整形含む(厚6cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.8	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	9.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.5	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.5	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℓ)	1.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4870	特殊配合コンクリート吹付工C(網無)(山)共4-2-6	整形含む(厚6cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.8	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	9.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.5	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.5	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℓ)	1.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4871	特殊配合コンクリート吹付工C(網無)(普)共4-2-6	整形含む(厚8cm)。別途材料費加算	100	m <sup>2</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.3	人	
					4310	コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m <sup>3</sup> /h(吹付用)	11.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m <sup>3</sup> /min(吹付用)	2.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	アイーティー #45KVA(吹付用)	1.7	日	
					2384	ベルトコンベヤ損料[イ-タ-駆動]	長7m幅350mm1台	1.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.7	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1機、2機(ℓ)	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4872	特殊配合t*吹付工C(網無)(山) 共4-2-6	整形含む(厚8cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4.3	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	11.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエー#45KVA(吹付用)	1.7	日	
					2384	h*トコソへ*損料[t-タ駆動]	長7m幅350mm1台	1.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.7	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1樫、2樫(h*)	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4874	特殊配合t*吹付工C(網無)(普) 共4-2-6	整形済(厚4cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	8	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエー#45KVA(吹付用)	1.2	日	
					2384	h*トコソへ*損料[t-タ駆動]	長7m幅350mm1台	1.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.2	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1樫、2樫(h*)	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4875	特殊配合t*吹付工C(網無)(山) 共4-2-6	整形済(厚4cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.1	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	8	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	1.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエー#45KVA(吹付用)	1.2	日	
					2384	h*トコソへ*損料[t-タ駆動]	長7m幅350mm1台	1.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.2	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1樫、2樫(h*)	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4876	特殊配合t*吹付工C(網無)(普) 共4-2-6	整形済(厚6cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.6	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	9.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエー#45KVA(吹付用)	1.5	日	
					2384	h*トコソへ*損料[t-タ駆動]	長7m幅350mm1台	1.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.5	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1樫、2樫(h*)	1.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4877	特殊配合t*吹付工C(網無)(山) 共4-2-6	整形済(厚6cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.6	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	9.7	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエー#45KVA(吹付用)	1.5	日	
					2384	h*トコソへ*損料[t-タ駆動]	長7m幅350mm1台	1.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.5	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1樫、2樫(h*)	1.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4878	特殊配合t*吹付工C(網無)(普) 共4-2-6	整形済(厚8cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	11.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエー#45KVA(吹付用)	1.7	日	
					2384	h*トコソへ*損料[t-タ駆動]	長7m幅350mm1台	1.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.7	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1樫、2樫(h*)	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4879	特殊配合t*吹付工C(網無)(山) 共4-2-6	整形済(厚8cm)。別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4.1	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	11.4	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	2.2	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエー#45KVA(吹付用)	1.7	日	
					2384	h*トコソへ*損料[t-タ駆動]	長7m幅350mm1台	1.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm揚程10m	1.7	日	
					2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1樫、2樫(h*)	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4893	植生基材吹付工[3-6cm吹](普) 共4-3-1	別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4.6	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエー#45KVA(吹付用)	1.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	26	%	
	計									
	単価									
4894	植生基材吹付工[3-6cm吹](山) 共4-3-1	別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3	人	
					4310	t*コンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4.6	時間	
					4278	空気圧縮機運転(法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min(吹付用)	0.7	日	
					4291	発動発電機運転(法面用)	Fイーエー#45KVA(吹付用)	1.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	26	%	
	計									
	単価									
4897	客土吹付[車載式](普) 共4-3-2	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4160	トラック運転経費	8t積	1.7	時間	
					4314	種子吹付機運転経費	車載式 客土用4.0m3	1.7	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						計				
	単価									
4898	客土吹付[車載式](山) 共4-3-2	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4160	トラック運転経費	8t積	1.7	時間	
					4314	種子吹付機運転経費	車載式 客土用4.0m3	1.7	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						計				
	単価									



治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4900	客土吹付特殊工 (普)	別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共4-3-3				* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					2401	ハンマドリル損料	φ38mm	1.8	日	
					4290	発動発電機運転(法面用)	7-15KVA(吹付用)	0.6	日	
					4313	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用2.5m3	1.8	時間	
					4158	トラック運転経費	4-4.5t積	1.8	時間	
						計				
						単価				
4901	客土吹付特殊工 (山)	別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共4-3-3				* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.6	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					2401	ハンマドリル損料	φ38mm	1.8	日	
					4290	発動発電機運転(法面用)	7-15KVA(吹付用)	0.6	日	
					4313	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用2.5m3	1.8	時間	
					4158	トラック運転経費	4-4.5t積	1.8	時間	
						計				
						単価				
4907	種子吹付工 (普)	別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	共4-4				* 5	法面工	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					4313	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用2.5m3	0.6	時間	
					4158	トラック運転経費	4-4.5t積	0.6	時間	
						計				
						単価				
4908	種子吹付工 (山)	別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	共4-4				* 5	法面工	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					4313	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用2.5m3	0.6	時間	
					4158	トラック運転経費	4-4.5t積	0.6	時間	
						計				
						単価				
4915	植生マット工(肥料袋無) (普)	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
	共4-5				* 5	法面工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
4916	植生マット工(肥料袋無) (山)	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
	共4-5				* 5	法面工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
4917	植生マット工(肥料袋有) (普)	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
	共4-5				* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4918	植生マット工(肥料袋有) (山)	材料費別途加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
	共4-5				* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4946	野面石[現地採取] (普)	控長 30cm	1	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共5-2					計				
						単価				
4947	野面石[現地採取] (山)	控長 30cm	1	m2	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共5-2					計				
						単価				
4948	野面石[現地採取] (普)	控長 35cm	1	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
	共5-2					計				
						単価				
4949	野面石[現地採取] (山)	控長 35cm	1	m2	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.36	人	
	共5-2					計				
						単価				
4950	野面石[現地採取] (普)	控長 40cm	1	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.41	人	
	共5-2					計				
						単価				
4951	野面石[現地採取] (山)	控長 40cm	1	m2	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.41	人	
	共5-2					計				
						単価				
4952	野面石[現地採取] (普)	控長 45cm	1	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.47	人	
	共5-2					計				
						単価				
4953	野面石[現地採取] (山)	控長 45cm	1	m2	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.47	人	
	共5-2					計				
						単価				
4956	栗石[現地採取] (普)		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
	共5-3					計				
						単価				
4957	栗石[現地採取] (山)		1	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.5	人	
	共5-3					計				
						単価				
4959	玉石[現地採取] (普)		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
	共5-3					計				
						単価				
4960	玉石[現地採取] (山)		1	m3	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.6	人	
	共5-3					計				
						単価				
4988	基礎碑等敷均し (普)	切込砂利・砕石等(材料別途)	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共5-5-3				* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4989	基礎碑等敷均し (山)	切込砂利・砕石等(材料別途)	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共5-5-3				* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4990	基礎碑等敷均し (普)	栗石・割栗石(材料別途)	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共5-5-3				* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4991	基礎碑等敷均し (山)	栗石・割栗石(材料別途)	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
	共5-5-3				* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				



治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
5109	人力杭打(根入率80-100%)(山) 共6-1-2	1.5m*90超-120mm	10	本	25	山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃	1.3	人	
5110	人力杭打(根入率80%以上)(普) 共6-1-2	1.5m*120超-150mm	10	本	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	1.9	人	
5111	人力杭打(根入率80%以上)(山) 共6-1-2	1.5m*120超-150mm	10	本	25	山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃	1.9	人	
5114	杭木作り[末口9上-12cm以下](普) 共6-1-3	長1.5m	10	本	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.36	人	
5115	杭木作り[末口9上-12cm以下](普) 共6-1-3	長3.0m	10	本	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.42	人	
5133	丸太積土留工(A)[労賃](普) 共7-1-1	雑草木株 現地採取(材料別)。別途材料加算	10	m2	24	土木一般世話役 普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃	0.6 1.8	人 人	
5134	丸太積土留工(A)[労賃](山) 共7-1-1	雑草木株 現地採取(材料別)。別途材料加算	10	m2	24	土木一般世話役 山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃	0.6 1.8	人 人	
5137	木製7'ロック積工 (普) 共7-1-3	木製7'ロック使用(材料別)	1	m2	* 24 * 2 1000	土木一般世話役 普通作業員 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.04 0.3 2	人 人 %	
5138	木製7'ロック積工 (山) 共7-1-3	木製7'ロック使用(材料別)	1	m2	* 24 * 25 1000	土木一般世話役 山林砂防工 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.04 0.3 2	人 人 %	
5163	木 柵 工[丸太柵] (普) 共7-3-9	高さ0.45m 杭木、背丸太、支柱等別途	10	m	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	1.18	人	
5164	木 柵 工[丸太柵] (山) 共7-3-9	高さ0.45m 杭木、背丸太、支柱等別途	10	m	25	山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃	1.18	人	
5170	丸太筋工[2本筋工] (普) 共7-4-1	材料別	10	m	* 24 * 2 1000	土木一般世話役 普通作業員 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.11 0.78 1	人 人 %	
5171	丸太筋工[2本筋工] (山) 共7-4-1	別途材料加算	10	m	* 24 * 25 1000	土木一般世話役 山林砂防工 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.11 0.78 1	人 人 %	
5172	丸太筋工[3本筋工] (普) 共7-4-1	材料別	10	m	* 24 * 2 1000	土木一般世話役 普通作業員 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.11 0.9 1	人 人 %	
5173	丸太筋工[3本筋工] (山) 共7-4-1	材料別	10	m	* 24 * 25 1000	土木一般世話役 山林砂防工 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.11 0.9 1	人 人 %	
5199	丸太残存型砕工 (普) 共7-10-1	(治山ダム用) 別途材料費加算	100	m2	* 24 * 26 * 2 1000	土木一般世話役 型わく工 普通作業員 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	4.6 6.3 17.8 54	人 人 人 %	
5200	丸太残存型砕工 (山) 共7-10-1	(治山ダム用) 別途材料費加算	100	m2	* 24 * 26 * 25 1000	土木一般世話役 型わく工 山林砂防工 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	4.6 6.3 17.8 54	人 人 人 %	
5201	丸太残存型砕工 (普) 共7-10-2	(土留・擁壁用) 別途材料費加算	100	m2	* 24 * 26 * 2 1000	土木一般世話役 型わく工 普通作業員 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	4.3 4.7 12.9 54	人 人 人 %	
5202	丸太残存型砕工 (山) 共7-10-2	(土留・擁壁用) 別途材料費加算	100	m2	* 24 * 26 * 25 1000	土木一般世話役 型わく工 山林砂防工 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	4.3 4.7 12.9 54	人 人 人 %	
5225	土のう締切工 (普) 共8-2	別途土のう加算	10	m2	2 137	普通作業員 土 砂 計 単価	令和4年3月労賃 現地発生土砂	6 5	人 m3	
5226	土のう締切工 (山) 共8-2	別途土のう加算	10	m2	25 137	山林砂防工 土 砂 計 単価	令和4年3月労賃 現地発生土砂	6 5	人 m3	
5231	水替(8'7' 排水)[作業時排水] 共8-4-1	排水量0-40m3未満/h	1	日	* 1 * 4303 * 4283 1000	特殊作業員 発動発電機運転(作業) 工事用水中ポンプ運転(作業) 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 7'イ-エ' 25KVA 水替工用 口径150mm出力7.5kw 対象金額に対する割合	0.14 1 1 3	人 日 日 %	
5232	水替(8'7' 排水)[作業時排水] 共8-4-1	排水量40-120m3未満/h	1	日	* 1 * 4304 * 4284 1000	特殊作業員 発動発電機運転(作業) 工事用水中ポンプ運転(作業) 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 7'イ-エ' 35KVA 水替工用 口径200mm出力11.0kw 対象金額に対する割合	0.14 1 1 3	人 日 日 %	
5233	水替(8'7' 排水)[作業時排水] 共8-4-1	排水量120-450m3未満/h	1	日	* 1 * 4305 * 4283 * 4284 1000	特殊作業員 発動発電機運転(作業) 工事用水中ポンプ運転(作業) 工事用水中ポンプ運転(作業) 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 7'イ-エ' 60KVA 水替工用 口径150mm出力7.5kw 口径200mm出力11.0kw 対象金額に対する割合	0.14 1 1 1月2日 1月3日	人 日 日 日 日	
5234	水替(8'7' 排水)[作業時排水] 共8-4-1	排水量450-1300m3未満/h	1	日	* 1 * 4306 * 4284 1000	特殊作業員 発動発電機運転(作業) 工事用水中ポンプ運転(作業) 諸雑費 計 単価	令和4年3月労賃 7'イ-エ' 100KVA 水替工用 口径200mm出力11.0kw 対象金額に対する割合	1月0日 1月1日 1月5日 3	人 日 日 %	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
5235	水替ポンプ 据付撤去 (普) 共8-4-1	ポンプ台数1~5台	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					4083	バックホウ運転[クレーン付](ポンプ据付・撤去)	山積0.8m3 ポンプ据付・撤去用 吊2.9t	0.5	日	
						計				
						単価				
5236	水替ポンプ 据付撤去 (山) 共8-4-1	ポンプ台数1~5台	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2	人	
					4083	バックホウ運転[クレーン付](ポンプ据付・撤去)	山積0.8m3 ポンプ据付・撤去用 吊2.9t	0.5	日	
						計				
						単価				
5245	手摺先行型枠組足場設置撤去 (普) 共8-5	安全ネット無し	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2565	フフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	1.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	34	%	
						計				
						単価				
5246	手摺先行型枠組足場設置撤去 (山) 共8-5	安全ネット無し	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1月1日	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	1月6日	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1月1日	人	
					* 2565	フフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	1月1日	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2月3日	%	
						計				
						単価				
5247	手摺先行型枠組足場設置撤去 (普) 共8-5	安全ネット設置	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2565	フフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	1.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
5248	手摺先行型枠組足場設置撤去 (山) 共8-5	安全ネット設置	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2565	フフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	1.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
5249	単管足場設置撤去 (普) 共8-5	安全ネット無し	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2565	フフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	32	%	
						計				
						単価				
5250	単管足場設置撤去 (山) 共8-5	安全ネット無し	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2565	フフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	32	%	
						計				
						単価				
5251	単管足場設置撤去 (普) 共8-5	安全ネット設置	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2565	フフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	29	%	
						計				
						単価				
5252	単管足場設置撤去 (山) 共8-5	安全ネット設置	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2565	フフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	29	%	
						計				
						単価				
5253	単管傾斜足場設置撤去 (普) 共8-5	安全ネット無し	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	4.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 2565	フフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	35	%	
						計				
						単価				
5254	単管傾斜足場設置撤去 (山) 共8-5	安全ネット無し	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	4.1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 2565	フフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	35	%	
						計				
						単価				
5255	単管傾斜足場設置撤去 (普) 共8-5	安全ネット設置	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 2565	フフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	30	%	
						計				
						単価				
5256	単管傾斜足場設置撤去 (山) 共8-5	安全ネット設置	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 2565	フフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	30	%	
						計				
						単価				
5261	キャットウォーク足場設置撤去 (普) 共8-6		10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	14	%	
						計				
						単価				
5262	キャットウォーク足場設置撤去 (山) 共8-6		10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	14	%	
						計				
						単価				
5267	大型土のう工[製作・設置](普) 共8-9	BH0.6m3級(クレーン機能付) 設置 別途材料費加算	10	袋	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					137	土砂	現地発生土砂	10	m3	
					4085	バックホウ運転[クレーン付](大型土のう)	山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置)	0.28	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
5269	大型土のう工[製作・設置](普) 共8-9	フフレックレン(25t吊り) 設置 別途材料加算	10	袋	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.19	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
					137	土 砂	現地発生土砂	10	m3	
					4086	バックホウ運転[ケルソ付](大型土のう)	山積0.8m3用2.9m <sup>3</sup> /分バックホウによる大型土のう装置	0.19	日	
					2565	ワラントレック資料	25t吊(油圧収縮ダンプ型)	0.19	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単 価				
5308	軟岩(I)掘削【火薬】(普) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レックノマ30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.1	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックノマ]	30kg級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単 価				
5309	軟岩(I)掘削【火薬】(山) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レックノマ30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.1	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックノマ]	30kg級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単 価				
5310	軟岩(II)掘削【火薬】(普) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レックノマ30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.1	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックノマ]	30kg級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5311	軟岩(II)掘削【火薬】(山) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レックノマ30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.1	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックノマ]	30kg級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5312	中硬岩掘削【火薬】(普) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レックノマ30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックノマ]	30kg級	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5313	中硬岩掘削【火薬】(山) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レックノマ30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックノマ]	30kg級	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5314	硬岩(I)掘削【火薬】(普) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レックノマ30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックノマ]	30kg級	0.4	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5315	硬岩(I)掘削【火薬】(山) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レックノマ30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックノマ]	30kg級	0.4	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5316	転石破砕【火薬】(普) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レックノマ30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.4	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックノマ]	30kg級	0.8	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単 価				
5317	転石破砕【火薬】(山) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料加算。吐出量5m3/min レックノマ30kg	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 4274	空気圧縮機運転(岩掘削火薬)	可搬式5.0m3/min T=4.5h	0.4	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックノマ]	30kg級	0.8	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単 価				
5320	軟岩(I)掘削【小規模】(普) 治1-2-2(2)(H30)	[火薬]法面整形含3.7m3/min 30kg級。別途材料加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 4270	空気圧縮機運転(小規模岩石)	可搬式3.7m3/min T=5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックノマ]	30kg級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単 価				
5321	軟岩(I)掘削【小規模】(山) 治1-2-2(2)(H30)	[火薬]法面整形含3.7m3/min 30kg級。別途材料加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 4270	空気圧縮機運転(小規模岩石)	可搬式3.7m3/min T=5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックノマ]	30kg級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単 価				
5322	軟岩(II)掘削【小規模】(普) 治1-2-2(2)(H30)	[火薬]法面整形含3.7m3/min 30kg級。別途材料加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 4270	空気圧縮機運転(小規模岩石)	可搬式3.7m3/min T=5h	0.3	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックノマ]	30kg級	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
5323	軟岩(Ⅱ)掘削【小規模】(山) 治1-2-2(2)(H30)	【火薬】法面整形含3.7m3/min 30kg級。別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 4270	空気圧縮機運転(小規模岩石)	可搬式3.7m3/min T=5h	0.3	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック`ハンマ]	30kg級	0.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
	計									
	単価									
5324	中硬岩掘削【小規模】(普) 治1-2-2(2)(H30)	【火薬】法面整形含3.7m3/min 30kg級。別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 4270	空気圧縮機運転(小規模岩石)	可搬式3.7m3/min T=5h	0.3	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック`ハンマ]	30kg級	0.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
	計									
	単価									
5325	中硬岩掘削【小規模】(山) 治1-2-2(2)(H30)	【火薬】法面整形含3.7m3/min 30kg級。別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 4270	空気圧縮機運転(小規模岩石)	可搬式3.7m3/min T=5h	0.3	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック`ハンマ]	30kg級	0.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
	計									
	単価									
5326	硬岩(Ⅰ)掘削【小規模】(普) 治1-2-2(2)(H30)	【火薬】法面整形含3.7m3/min 30kg級。別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.7	人	
					* 4270	空気圧縮機運転(小規模岩石)	可搬式3.7m3/min T=5h	0.4	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック`ハンマ]	30kg級	0.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
	計									
	単価									
5327	硬岩(Ⅰ)掘削【小規模】(山) 治1-2-2(2)(H30)	【火薬】法面整形含3.7m3/min 30kg級。別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.7	人	
					* 4270	空気圧縮機運転(小規模岩石)	可搬式3.7m3/min T=5h	0.4	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック`ハンマ]	30kg級	0.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
	計									
	単価									
5330	軟岩(Ⅰ)掘削【小規模】(普) 治1-2-2(3)(H30)	吐出量5m3/min ビックハンマ	10	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					4276	空気圧縮機運転(岩掘削人力)	可搬式5.0m3/min T=6h	1	日	
					2280	さく岩機損料[レック`ハンマ]	各種	1	日	
						計				
	単価									
5331	軟岩(Ⅰ)掘削【小規模】(山) 治1-2-2(3)(H30)	吐出量5m3/min ビックハンマ	10	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2	人	
					4276	空気圧縮機運転(岩掘削人力)	可搬式5.0m3/min T=6h	1	日	
					2280	さく岩機損料[レック`ハンマ]	各種	1	日	
						計				
	単価									
5332	軟岩(Ⅱ)掘削【小規模】(普) 治1-2-2(3)(H30)	吐出量5m3/min ビックハンマ	10	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
					4276	空気圧縮機運転(岩掘削人力)	可搬式5.0m3/min T=6h	1.1	日	
					2280	さく岩機損料[レック`ハンマ]	各種	1.1	日	
						計				
	単価									
5333	軟岩(Ⅱ)掘削【小規模】(山) 治1-2-2(3)(H30)	吐出量5m3/min ビックハンマ	10	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.3	人	
					4276	空気圧縮機運転(岩掘削人力)	可搬式5.0m3/min T=6h	1.1	日	
					2280	さく岩機損料[レック`ハンマ]	各種	1.1	日	
						計				
	単価									
5334	中硬岩掘削【小規模】(普) 治1-2-2(3)(H30)	吐出量5m3/min ビックハンマ	10	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	4.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					4276	空気圧縮機運転(岩掘削人力)	可搬式5.0m3/min T=6h	1.4	日	
					2280	さく岩機損料[レック`ハンマ]	各種	1.4	日	
						計				
	単価									
5335	中硬岩掘削【小規模】(山) 治1-2-2(3)(H30)	吐出量5m3/min ビックハンマ	10	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	4.2	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.9	人	
					4276	空気圧縮機運転(岩掘削人力)	可搬式5.0m3/min T=6h	1.4	日	
					2280	さく岩機損料[レック`ハンマ]	各種	1.4	日	
						計				
	単価									
5336	転石破砕【小規模】(普) 治1-2-2(3)(H30)	吐出量5m3/min ビックハンマ	10	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.7	人	
					4276	空気圧縮機運転(岩掘削人力)	可搬式5.0m3/min T=6h	0.8	日	
					2280	さく岩機損料[レック`ハンマ]	各種	0.8	日	
						計				
	単価									
5337	転石破砕【小規模】(山) 治1-2-2(3)(H30)	吐出量5m3/min ビックハンマ	10	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.7	人	
					4276	空気圧縮機運転(岩掘削人力)	可搬式5.0m3/min T=6h	0.8	日	
					2280	さく岩機損料[レック`ハンマ]	各種	0.8	日	
						計				
	単価									
5340	軟岩(Ⅰ)掘削【小規模】(共) 治1-2-2(1)	BH=0.35m3 油圧式600-800kg級	10	m3	* 4191	大型ブローカ運転 割増10%	油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3]	1.67	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
	単価									
5341	軟岩(Ⅱ)掘削【小規模】(共) 治1-2-2(1)	BH=0.35m3 油圧式600-800kg級	10	m3	* 4191	大型ブローカ運転 割増10%	油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3]	1.85	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
	単価									
5342	中硬岩掘削【小規模】(共) 治1-2-2(1)	BH=0.35m3 油圧式600-800kg級	10	m3	* 4192	大型ブローカ運転 割増25%	油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3]	2.78	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%	
						計				
	単価									
5343	硬岩(Ⅰ)掘削【小規模】(共) 治1-2-2(1)	BH=0.35m3 油圧式600-800kg級	10	m3	* 4192	大型ブローカ運転 割増25%	油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3]	3.33	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	29	%	
						計				
	単価									
5344	転石破砕【小規模】(共) 治1-2-2(1)	BH=0.35m3 油圧式600-800kg級	10	m3	* 4192	大型ブローカ運転 割増25%	油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3]	2.5	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
	単価									
5345	軟岩(Ⅰ)掘削【小規模】(共) 治1-2-2(1)	BH=0.60m3 油圧式1300kg級	10	m3	* 4195	大型ブローカ運転 割増10%	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]	1.17	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
	単価									
5346	軟岩(Ⅱ)掘削【小規模】(共) 治1-2-2(1)	BH=0.60m3 油圧式1300kg級	10	m3	* 4195	大型ブローカ運転 割増10%	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]	1.27	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
	単価									

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
5347	中硬岩掘削 [ﾌﾟﾚｰｶ] (共) 治1-2-2(1)	BH=0.60m3 油圧式1300Kg級	10	m3	* 4196	大型ﾌﾟﾚｰｶ運転 割増25%	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]	2.1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	26	%	
						計				
						単価				
5348	硬岩(Ⅰ)掘削 [ﾌﾟﾚｰｶ] (共) 治1-2-2(1)	BH=0.60m3 油圧式1300Kg級	10	m3	* 4196	大型ﾌﾟﾚｰｶ運転 割増25%	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]	2.6	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	27	%	
						計				
						単価				
5349	転石破砕 [ﾌﾟﾚｰｶ] (共) 治1-2-2(1)	BH=0.60m3 油圧式1300Kg級	10	m3	* 4196	大型ﾌﾟﾚｰｶ運転 割増25%	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]	2	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
5370	人力掘削面整形 (普) 治1-3-1	砂・砂質土	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
						計				
						単価				
5371	人力掘削面整形 (山) 治1-3-1	砂・砂質土	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2	人	
						計				
						単価				
5372	人力掘削面整形 (普) 治1-3-1	粘性土・礫質土	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
						計				
						単価				
5373	人力掘削面整形 (山) 治1-3-1	粘性土・礫質土	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.3	人	
						計				
						単価				
5374	人力掘削面整形 (普) 治1-3-1	岩塊・玉石	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
						計				
						単価				
5375	人力掘削面整形 (山) 治1-3-1	岩塊・玉石	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.1	人	
						計				
						単価				
5376	人力掘削面整形 (普) 治1-3-1	軟岩(Ⅰ)A	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.7	人	
						計				
						単価				
5377	人力掘削面整形 (山) 治1-3-1	軟岩(Ⅰ)A	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	3.7	人	
						計				
						単価				
5379	岩盤掘削面整形 (普) 治1-3-2	軟岩(Ⅰ)B、軟岩(Ⅱ)等	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	17	%	
						計				
						単価				
5380	岩盤掘削面整形 (山) 治1-3-2	軟岩(Ⅰ)B、軟岩(Ⅱ)等	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	17	%	
						計				
						単価				
5383	岩盤清掃 (普) 治1-4		10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
5384	岩盤清掃 (山) 治1-4		10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
5403	コンクリート打設 (A) (普) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3上(ﾌﾞｰﾑ式)無筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5404	コンクリート打設 (A) (山) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3上(ﾌﾞｰﾑ式)無筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5405	コンクリート打設 (B) (普) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3末(ﾌﾞｰﾑ式)無筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5406	コンクリート打設 (B) (山) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3末(ﾌﾞｰﾑ式)無筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5407	コンクリート打設 (A) (普) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3上(ﾌﾞｰﾑ式)鉄筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5408	コンクリート打設 (A) (山) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3上(ﾌﾞｰﾑ式)鉄筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5409	コンクリート打設 (B) (普) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3末(ﾌﾞｰﾑ式)鉄筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5410	コンクリート打設 (B) (山) 治2-1-5	コンクリートポンプ車使用30m3末(ﾌﾞｰﾑ式)鉄筋構造物	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
5417	圧送管組立・撤去 (普) 治2-1-5	延長150m未満(30m超に横上)	10	m	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.9	人	
5418	圧送管組立・撤去 (山) 治2-1-5	延長150m未満(30m超に横上)	10	m	25	山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃	0.9	人	
5419	圧送管組立・撤去 (普) 治2-1-5	延長150m以上(30m超に横上)	10	m	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.6	人	
5420	圧送管組立・撤去 (山) 治2-1-5	延長150m以上(30m超に横上)	10	m	25	山林砂防工 計 単価	令和4年3月労賃	0.6	人	
5427	クレーン車打設[治山ダム] (普) 治2-1-6	無筋構造物(H・L≦17m)	10	m3	* 24 * 1 * 2 * 2563 1000 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 クレーンクレーン賃料 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 対象金額に対する割合	0.2 0.6 0.7 0.2 2	人 人 人 日 %	
5428	クレーン車打設[治山ダム] (山) 治2-1-6	無筋構造物(H・L≦17m)	10	m3	* 24 * 1 * 25 * 2563 1000 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 山林砂防工 クレーンクレーン賃料 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 対象金額に対する割合	0.2 0.6 0.7 0.2 2	人 人 人 日 %	
5429	クレーン車打設[治山ダム] (普) 治2-1-6	鉄筋構造物(H・L≦17m)	10	m3	* 24 * 1 * 2 * 2563 1000 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 クレーンクレーン賃料 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 対象金額に対する割合	0.2 0.8 0.9 0.27 2	人 人 人 日 %	
5430	クレーン車打設[治山ダム] (山) 治2-1-6	鉄筋構造物(H・L≦17m)	10	m3	* 24 * 1 * 25 * 2563 1000 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 山林砂防工 クレーンクレーン賃料 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 対象金額に対する割合	0.2 0.8 0.9 0.27 2	人 人 人 日 %	
5431	クレーン車打設[治山ダム] (普) 治2-1-6	小型構造物(H・L≦17m)	10	m3	* 24 * 1 * 2 * 2563 1000 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 クレーンクレーン賃料 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 対象金額に対する割合	0.8 2.5 3.3 0.79 2	人 人 人 日 %	
5432	クレーン車打設[治山ダム] (山) 治2-1-6	小型構造物(H・L≦17m)	10	m3	* 24 * 1 * 25 * 2563 1000 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 山林砂防工 クレーンクレーン賃料 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 対象金額に対する割合	0.8 2.5 3.3 0.79 2	人 人 人 日 %	
5443	型枠設置・撤去[治山ﾀﾞﾑ A] (普) 治2-1-8(1)	ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械	10	m2	* 24 * 26 * 2 1000 計 単価	土木一般世話役 型わく工 普通作業員 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.29 1.57 1.36 40	人 人 人 %	
5444	型枠設置・撤去[治山ﾀﾞﾑ A] (山) 治2-1-8(1)	ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械	10	m2	* 24 * 26 * 25 1000 計 単価	土木一般世話役 型わく工 山林砂防工 諸雑費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	0.29 1.57 1.36 40	人 人 人 %	
5479	鉄筋建込み(水平打継面挿し鉄筋) (普) 治2-7	別途材料費等加算。D型	100	本	24 2 計 単価	土木一般世話役 普通作業員	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃	0.18 0.72	人 人	
5480	鉄筋建込み(水平打継面挿し鉄筋) (山) 治2-7	別途材料費等加算。D型	100	本	24 25 計 単価	土木一般世話役 山林砂防工	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃	0.18 0.72	人 人	
5501	人力のり切工 (普) 治3-1	砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)A	10	m3	* 2 1000 計 単価	普通作業員 諸雑費	令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	3.3 1	人 %	
5502	人力のり切工 (山) 治3-1	砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)A	10	m3	* 25 1000 計 単価	山林砂防工 諸雑費	令和4年3月労賃 対象金額に対する割合	3.3 1	人 %	
5513	じゃこ工(A)φ60×15 (普) 治3-2	別途材料加算。平均運搬距離30m以下	10	m	24 1 2 4040 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾙ運転経費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 山積0.50m3[0.40m3]割増0%	0.3 1.3 1.2 0.4	人 人 人 時間	
5514	じゃこ工(A)φ60×15 (山) 治3-2	別途材料加算。平均運搬距離30m以下	10	m	24 1 25 4040 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 山林砂防工 ﾊﾞｯｸﾙ運転経費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 山積0.50m3[0.40m3]割増0%	0.3 1.3 1.2 0.4	人 人 人 時間	
5516	ふとんかご工(A)120×50(普) 治3-2	別途材料加算。平均運搬距離30m以下	10	m	24 1 2 4040 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾙ運転経費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 山積0.50m3[0.40m3]割増0%	0.7 0.8 2.1 2.9	人 人 人 時間	
5517	ふとんかご工(A)120×50(山) 治3-2	別途材料加算。平均運搬距離30m以下	10	m	24 1 25 4040 計 単価	土木一般世話役 特殊作業員 山林砂防工 ﾊﾞｯｸﾙ運転経費	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 山積0.50m3[0.40m3]割増0%	0.7 0.8 2.1 2.9	人 人 人 時間	
5522	養生帯施工[礫質土] (普) 治3-4		10	m	2 計 単価	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
5523	養生帯施工[礫質土] (山) 治3-4		10	m	25 計 単価	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.12	人	
5536	空散地上作業(ｽﾗﾘｰ方式) 治3-6	AS350B3	1	日	24 14 計 単価	土木一般世話役 運転手(一般)	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃	1 1	人 人	



治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
					99	軽油		35	L	
					100	ガソリン	レギュラー	2.5	L	
					2392	種子吹付機損料	[客土用]ダンプ容量4.0m3	5	時間	
					2346	小型うず巻ポンプ損料	口径40mm 揚程30m	1	日	
						計				
						単価				
5552	むしろ伏工 (普) 治3-7		10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単価				
5553	むしろ伏工 (山) 治3-7		10	m2	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単価				
5558	階段切付(A)[砂～礫質土](普) 治3-8	傾斜 35° 未満 幅 0.5m	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.23	人	
						計				
						単価				
5559	階段切付(A)[砂～礫質土](山) 治3-8	傾斜 35° 未満 幅 0.5m	10	m	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.23	人	
						計				
						単価				
5560	階段切付(A)[砂～礫質土](普) 治3-8	傾斜 35° 以上 幅 0.5m	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単価				
5561	階段切付(A)[砂～礫質土](山) 治3-8	傾斜 35° 以上 幅 0.5m	10	m	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単価				
5564	階段間法面仕上[礫質土](普) 治3-9	切取法面仕上げ	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
						計				
						単価				
5565	階段間法面仕上[礫質土](山) 治3-9	切取法面仕上げ	10	m2	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.19	人	
						計				
						単価				
5568	斜面整地 [礫質土] (普) 治3-10	斜面凹凸溝等均し	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単価				
5569	斜面整地 [礫質土] (山) 治3-10	斜面凹凸溝等均し	10	m2	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単価				
5572	階段掘起 [礫質土] (普) 治3-11	幅 0.2m 深 0.3m	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
						計				
						単価				
5573	階段掘起 [礫質土] (山) 治3-11	幅 0.2m 深 0.3m	10	m	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.16	人	
						計				
						単価				
5576	溝切付 [礫質土] (普) 治3-12	幅 0.2m 深 0.05m	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
						計				
						単価				
5577	溝切付 [礫質土] (山) 治3-12	幅 0.2m 深 0.05m	100	m	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.26	人	
						計				
						単価				
5580	萱株・雑株 [現地採取] (普) 治3-13	1m幅 打遣い	1	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.21	人	
						計				
						単価				
5581	萱株・雑株 [現地採取] (山) 治3-13	1m幅 打遣い	1	束	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.21	人	
						計				
						単価				
5582	切 芝 [現地採取] (普) 治3-13	20×33×5cm	100	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.61	人	
						計				
						単価				
5583	切 芝 [現地採取] (山) 治3-13	20×33×5cm	100	枚	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.61	人	
						計				
						単価				
5584	目 串 [現地採取] (普) 治3-13	L=20×φ2cm 100本/束	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
5585	目 串 [現地採取] (山) 治3-13	L=20×φ2cm 100本/束	10	束	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
5586	そ だ [現地採取] (普) 治3-13	L=2.0m以上 1m幅	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単価				
5587	そ だ [現地採取] (山) 治3-13	L=2.0m以上 1m幅	10	束	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単価				
5588	帯 柄 [現地採取] (普) 治3-13	L=3.5m以上 (1束22本)	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						計				
						単価				
5589	帯 柄 [現地採取] (山) 治3-13	L=3.5m以上 (1束22本)	10	束	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1	人	
						計				
						単価				
5594	山腹U型側溝据付 (普) 治3-14 4.5(1)②	人力据付 掘削断面積0.5m2以下 平均運搬距離50m以下 材料費別途	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.66	人	
						* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.66	人
						* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.32	人
						* 4098	バックホリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3用1.7t排ガ第2次 (兼水路、明暗渠、暗渠工)	0.66	日
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%
							計			
							単価			
5595	山腹U型側溝据付 (山) 治3-14 4.5(1)②	人力据付 掘削断面積0.5m2以下 平均運搬距離50m以下 材料費別途	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.66	人	
						* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.66	人
						* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.32	人
						* 4098	バックホリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3用1.7t排ガ第2次 (兼水路、明暗渠、暗渠工)	0.66	日
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%
							計			
							単価			
5596	山腹U型側溝据付 (普) 治3-14 4.5(1)②	人力据付 掘削断面積0.5m2以下 平均運搬距離50m超え200m以下 材料費別途	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.66	人	
						* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.66	人
						* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.32	人
						* 4098	バックホリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3用1.7t排ガ第2次 (兼水路、明暗渠、暗渠工)	0.66	日
						4099	不整地運搬車運転経費	クロー型 油圧ダンプ式2.5t 排ガ第1次	0.66	日
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%
							計			
							単価			
5597	山腹U型側溝据付 (山) 治3-14 4.5(1)②	人力据付 掘削断面積0.5m2以下 平均運搬距離50m超え200m以下 材料費別途	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.66	人	
						* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.66	人
						* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.32	人
						* 4098	バックホリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3用1.7t排ガ第2次 (兼水路、明暗渠、暗渠工)	0.66	日
						4099	不整地運搬車運転経費	クロー型 油圧ダンプ式2.5t 排ガ第1次	0.66	日
						1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%
							計			
							単価			





治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 4097	バックリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3吊1.7t 排方第2次 (集水機工)	2.2	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.5	%	
						計				
						単価				
5641	プレキャスト集水機据付 (山) 治3-14.4.5(4)②	150を超え500kg以下 平均運搬距離50m以下 材料費別途	1	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 4097	バックリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3吊1.7t 排方第2次 (集水機工)	2.2	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.5	%	
						計				
						単価				
5642	プレキャスト集水機据付 (普) 治3-14.4.5(4)②	150を超え500kg以下 平均運搬距離50m超え200m以下 材料費別途	1	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 4097	バックリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3吊1.7t 排方第2次 (集水機工)	2.2	時間	
					4099	不整地運搬車運転経費	クレーン型 油圧クレーン 式2.5t 排方第1次	0.1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.5	%	
						計				
						単価				
5643	プレキャスト集水機据付 (山) 治3-14.4.5(4)②	150を超え500kg以下 平均運搬距離50m超え200m以下 材料費別途	1	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 4097	バックリ運転[クレーン付] (山腹水路工)	山積0.28m3吊1.7t 排方第2次 (集水機工)	2.2	時間	
					4099	不整地運搬車運転経費	クレーン型 油圧クレーン 式2.5t 排方第1次	0.1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.5	%	
						計				
						単価				
5648	練石張水路[野面石] (普) 治3-15	控30cm 胴コ 0.1m3	1	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
					7	石工	令和4年3月労賃	0.12	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
						計				
						単価				
5649	練石張水路[野面石] (山) 治3-15	控30cm 胴コ 0.1m3	1	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
					7	石工	令和4年3月労賃	0.12	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.34	人	
						計				
						単価				
5650	練石張水路[雑割石] (普) 治3-15	控35cm 胴コ 0.18m3	1	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					7	石工	令和4年3月労賃	0.16	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
						計				
						単価				
5651	練石張水路[雑割石] (山) 治3-15	控35cm 胴コ 0.18m3	1	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					7	石工	令和4年3月労賃	0.16	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.42	人	
						計				
						単価				
5652	練石張水路[野面石] (普) 治3-15	控35cm 胴コ 0.12m3	1	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
					7	石工	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.39	人	
						計				
						単価				
5653	練石張水路[野面石] (山) 治3-15	控35cm 胴コ 0.12m3	1	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
					7	石工	令和4年3月労賃	0.13	人	
					25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.39	人	
						計				
						単価				
5655	植生土のう水路工 (普) 治3-15	別途床価加算 別途材料加算	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.65	人	
					137	土砂	現地発生土砂	1.8	m3	
						計				
						単価				
5656	植生土のう水路工 (山) 治3-15	別途床価加算 別途材料加算	10	m	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	2.65	人	
					137	土砂	現地発生土砂	1.8	m3	
						計				
						単価				
5670	【作成例】小口径ホーリング 消耗品費[粘性土] 治4-1(8)2	径66mm 地上作業	1	m	1420	ホーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
					1429	ホーリング用ビット	φ66mm×φ67×φ77	0.01	個	
					1447	ケーシング	φ73mm(76mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1467	コアチューブ(シグマ)	φ66mm L=1.5m	0.01	本	
					1434	コアリフトリング	φ65mm	0.01	個	
						計				
						単価				
5671	【作成例】小口径ホーリング 消耗品費[粘性土] 治4-1(8)2	径76mm 地上作業	1	m	1420	ホーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
					1430	ホーリング用ビット	φ76mm×φ67×φ77	0.01	個	
					1448	ケーシング	φ83mm(86mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1468	コアチューブ(シグマ)	φ76mm L=1.5m	0.01	本	
					1435	コアリフトリング	φ75mm	0.01	個	
						計				
						単価				
5673	【作成例】小口径ホーリング 消耗品費[砂・砂質土] 治4-1(8)2	径66mm 地上作業	1	m	1420	ホーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
					1429	ホーリング用ビット	φ66mm×φ67×φ77	0.03	個	
					1447	ケーシング	φ73mm(76mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1467	コアチューブ(シグマ)	φ66mm L=1.5m	0.02	本	
					1434	コアリフトリング	φ65mm	0.01	個	
						計				
						単価				
5674	【作成例】小口径ホーリング 消耗品費[砂・砂質土] 治4-1(8)2	径76mm 地上作業	1	m	1420	ホーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
					1430	ホーリング用ビット	φ76mm×φ67×φ77	0.03	個	
					1448	ケーシング	φ83mm(86mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1468	コアチューブ(シグマ)	φ76mm L=1.5m	0.02	本	
					1435	コアリフトリング	φ75mm	0.01	個	
						計				
						単価				
5676	【作成例】小口径ホーリング 消耗品費[礫質土] 治4-1(8)2	径66mm 地上作業	1	m	1420	ホーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
					1429	ホーリング用ビット	φ66mm×φ67×φ77	0.3	個	
					1447	ケーシング	φ73mm(76mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1467	コアチューブ(シグマ)	φ66mm L=1.5m	0.03	本	
					1434	コアリフトリング	φ65mm	0.01	個	
						計				
						単価				
5677	【作成例】小口径ホーリング 消耗品費[礫質土] 治4-1(8)2	径76mm 地上作業	1	m	1420	ホーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
					1430	ホーリング用ビット	φ76mm×φ67×φ77	0.3	個	
					1448	ケーシング	φ83mm(86mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1468	コアチューブ(シグマ)	φ76mm L=1.5m	0.03	本	
					1435	コアリフトリング	φ75mm	0.01	個	
						計				
						単価				
5679	【作成例】小口径ホーリング 消耗品費[岩塊・玉石] 治4-1(8)2	径66mm 地上作業	1	m	1420	ホーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
					1429	ホーリング用ビット	φ66mm×φ67×φ77	1	個	
					1447	ケーシング	φ73mm(76mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1467	コアチューブ(シグマ)	φ66mm L=1.5m	0.01	本	
					1434	コアリフトリング	φ65mm	0.03	個	
						計				
						単価				
5680	【作成例】小口径ホーリング 消耗品費[岩塊・玉石] 治4-1(8)2	径76mm 地上作業	1	m	1420	ホーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
					1430	ホーリング用ビット	φ76mm×φ67×φ77	1	個	
					1448	ケーシング	φ83mm(86mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1468	コアチューブ(シグマ)	φ76mm L=1.5m	0.01	本	
					1435	コアリフトリング	φ75mm	0.03	個	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
5682	【作成例】小口径ホーリング 消耗品費[軟岩(1)] 治4-1(8)2	径66mm地上作業	1	m	1420	ホーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
					1429	ホーリング用ビット	φ66mm×φ67mm	0.44	個	
					1447	ケーシング	φ73mm(76mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1467	コアチューブ(ツグ)※	φ66mmL=1.5m	0.02	本	
					1434	コアリアタリング	φ65mm	0.08	個	
					計					
					単価					
5683	【作成例】小口径ホーリング 消耗品費[軟岩(1)] 治4-1(8)2	径76mm地上作業	1	m	1420	ホーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	0.02	本	
					1430	ホーリング用ビット	φ76mm×φ77mm	0.44	個	
					1448	ケーシング	φ83mm(86mm)×L=1.5m	0.01	本	
					1468	コアチューブ(ツグ)※	φ76mmL=1.5m	0.02	本	
					1435	コアリアタリング	φ75mm	0.08	個	
					計					
					単価					
5707	小口径ホーリング 日当たり経費(普) 治4-1	地上作業・給水有り	1	日	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					4318	ホーリングマシン運転(小口径地上)	油圧式5.5KW(損料割増L10%)T=6.4h	1	日	
					4316	ゲータホック 運転(小口径)	積型車30-70L/min 4.2kw小口径ホーリング用T=6.4h	1	日	
					4286	小型渦巻ポンプ 運転(地上)	可搬・自吸・インテグレーション駆動型4.3psφ7φ 径80mm	1	日	
					計					
					単価					
5708	小口径ホーリング 日当たり経費(普) 治4-1	地上作業・給水無し	1	日	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					4318	ホーリングマシン運転(小口径地上)	油圧式5.5KW(損料割増L10%)T=6.4h	1	日	
					4316	ゲータホック 運転(小口径)	積型車30-70L/min 4.2kw小口径ホーリング用T=6.4h	1	日	
					計					
					単価					
5709	【作成例】小口径ホーリング 日当たり経費 治4-1	坑内作業・水替有り	1	日	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2261	ホーリングマシン損料	5.5KW級[油圧式]	1	日	
					2253	ゲータホック 損料[積型車]	吐出量30-70L/分	1	日	
					2345	小型うず巻ポンプ損料	口径80mm 揚程10m	1	日	
					4308	発動発電機運転(ホーリング)	ディーゼル 45KVA ホーリング用	1	日	
					2336	ファン損料[軸流式]	50/60m3/min	1	日	
					2355	工事用水中ポンプ 損料	口径50mm 揚程30m	1	日	
					計					
					単価					
5713	【作成例】炭素鋼鋼管挿入(ガス管)(普) 治4-1	100A地上 別途材料費加算	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					28	配管工	令和4年3月労賃	1.52	人	
					4318	ホーリングマシン運転(小口径地上)	油圧式5.5KW(損料割増L10%)T=6.4h	0.09	日	
					計					
					単価					
5714	【作成例】炭素鋼鋼管挿入(ガス管)(普) 治4-1	100A坑内 別途材料費加算	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					28	配管工	令和4年3月労賃	2.27	人	
					2261	ホーリングマシン損料	5.5KW級[油圧式]	0.11	日	
					4308	発動発電機運転(ホーリング)	ディーゼル 45KVA ホーリング用	0.11	日	
					2336	ファン損料[軸流式]	50/60m3/min	0.11	日	
					計					
					単価					
5717	作業設備組立解体 (普) 治4-4-1(10)	集水井用(クイックレイト土留工法) 簡易やぐら組立解体	1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.59	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.18	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.59	人	
					4167	トラック運転[クレーン付](集水井)	(クレーン設置付2t積、2.9t吊集水井用)	0.59	日	
					計					
					単価					
5720	植栽(A)【主林木】(山) 治5-1-1	植穴掘付け+植付 階段上(砂・砂質土・粘性土)	100	本	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.99	人	
					計					
					単価					
5721	植栽(A)【主林木】(山) 治5-1-1	植穴掘付け+植付 階段上(礫質土・岩塊・玉石)	100	本	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.19	人	
					計					
					単価					
5722	植栽(A)【主林木】(山) 治5-1-1	植穴掘付け+植付 階段間(砂・砂質土・粘性土)	100	本	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.21	人	
					計					
					単価					
5723	植栽(A)【主林木】(山) 治5-1-1	植穴掘付け+植付 階段間(礫質土・岩塊・玉石)	100	本	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.41	人	
					計					
					単価					
5724	植栽(A)【肥料木】(山) 治5-1-1	植穴掘付け+植付	100	本	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.33	人	
					計					
					単価					
5727	人力地拵【笹竹密生】(普) 治5-1-4	全刈伐開片付一切	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.46	人	
					計					
					単価					
5728	人力地拵【笹竹疎生】(普) 治5-1-4	全刈伐開片付一切	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.31	人	
					計					
					単価					
5729	人力地拵【草密生】(普) 治5-1-4	全刈伐開片付一切	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
					計					
					単価					
5730	人力地拵【草疎生】(普) 治5-1-4	全刈伐開片付一切	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					計					
					単価					
5733	植栽用客土 (普) 治5-1-5		100	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.47	人	
					計					
					単価					
5734	植栽用客土 (山) 治5-1-5		100	本	25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.47	人	
					計					
					単価					
5736	仮植(主林木) (普) 治5-1-6		1000	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.33	人	
					計					
					単価					
5737	仮植(肥料木) (普) 治5-1-6		1000	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					計					
					単価					
5739	施肥(山側半円状) (普) 治5-1-7	肥料別途加算	1000	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.25	人	
					計					
					単価					
5742	除伐 (普) 治5-1-10		1	ha	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
					計					
					単価					
5745	根固ゲロック型枠設置撤去(普) 治6-4-2(H30)	2.5t以下別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
						計				
						単 価				
5746	根園ﾌﾞﾛｯｸ型枠設置撤去(普) 治6-4-2(H30)	2.5t超5.5t以下 別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
						計				
						単 価				
5747	根園ﾌﾞﾛｯｸ型枠設置撤去(普) 治6-4-2(H30)	5.5t超11.0t以下 別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
						計				
						単 価				
5749	根園ﾌﾞﾛｯｸコンクリート打設(普) 治6-4-3(H30)	2.5t以下 クレーン打設	100	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	2.3	日	
						計				
						単 価				
5750	根園ﾌﾞﾛｯｸコンクリート打設(普) 治6-4-3(H30)	2.5t超5.5t以下 クレーン打設	100	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	1.8	日	
						計				
						単 価				
5751	根園ﾌﾞﾛｯｸコンクリート打設(普) 治6-4-3(H30)	5.5t超11.0t以下 クレーン打設	100	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	1.7	日	
						計				
						単 価				
5753	根園ﾌﾞﾛｯｸコンクリート養生(普) 治6-4-3(H30)	2.5t以下	100	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単 価				
5754	根園ﾌﾞﾛｯｸコンクリート養生(普) 治6-4-3(H30)	2.5t超5.5t以下	100	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単 価				
5755	根園ﾌﾞﾛｯｸコンクリート養生(普) 治6-4-3(H30)	5.5t超11.0t以下	100	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単 価				
5757	根園ﾌﾞﾛｯｸ横取り経費(普) 治6-4-7(H30)	2.5t以下	10	個	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.13	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.1	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.13	日	
						計				
						単 価				
5758	根園ﾌﾞﾛｯｸ横取り経費(普) 治6-4-7(H30)	2.5t超5.5t以下	10	個	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.1	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.14	日	
						計				
						単 価				
5759	根園ﾌﾞﾛｯｸ横取り経費(普) 治6-4-7(H30)	5.5t超11.0t以下	10	個	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.19	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.1	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.19	日	
						計				
						単 価				
5761	根園ﾌﾞﾛｯｸ横込経費(普) 治6-4-7(H30)	2.5t以下	10	個	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.1	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.14	日	
						計				
						単 価				
5762	根園ﾌﾞﾛｯｸ横込経費(普) 治6-4-7(H30)	2.5t超5.5t以下	10	個	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.16	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.1	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.16	日	
						計				
						単 価				
5763	根園ﾌﾞﾛｯｸ横込経費(普) 治6-4-7(H30)	5.5t超11.0t以下	10	個	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.18	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.18	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.18	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.1	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.18	日	
						計				
						単 価				
5765	根園ﾌﾞﾛｯｸ荷卸し経費(普) 治6-4-7(H30)	2.5t以下	10	個	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.1	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.14	日	
						計				
						単 価				
5766	根園ﾌﾞﾛｯｸ荷卸し経費(普) 治6-4-7(H30)	2.5t超5.5t以下	10	個	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.1	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.14	日	
						計				
						単 価				
5767	根園ﾌﾞﾛｯｸ荷卸し経費(普) 治6-4-7(H30)	5.5t超11.0t以下	10	個	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.1	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.17	日	
						計				
						単 価				
5769	根園ﾌﾞﾛｯｸ据付(乱積)(普) 治6-4-7(H30)	2.5t以下	10	個	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.1	%	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.15	日	
						計				

治山事業成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考	
5770	根固マック据付(乱積) (普) 治6-4-7(H30)	2.5t超5.5t以下	10	個	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.31	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.1	%	
						2565	フアレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.15	日	
							計				
5771	根固マック据付(乱積) (普) 治6-4-7(H30)	5.5t超11.0t以下	10	個	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.21	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.21	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.1	%	
						2565	フアレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.21	日	
							計				
5773	根固マック据付(層積) (普) 治6-4-7(H30)	2.5t以下	10	個	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.1	%	
						2565	フアレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.2	日	
							計				
5774	根固マック据付(層積) (普) 治6-4-7(H30)	2.5t超5.5t以下	10	個	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.23	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.23	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.47	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.1	%	
						2565	フアレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.23	日	
							計				
5775	根固マック据付(層積) (普) 治6-4-7(H30)	5.5t超11.0t以下	10	個	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.28	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.56	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.1	%	
						2565	フアレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.28	日	
							計				
5778	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山A深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/97	日		
						計					
						単価					
5779	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山A深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/77	日		
						計					
						単価					
5780	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山A山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/67	日		
						計					
						単価					
5781	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山A山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/48	日		
						計					
						単価					
5782	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山B深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/110	日		
						計					
						単価					
5783	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山B深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/86	日		
						計					
						単価					
5784	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山B山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/77	日		
						計					
						単価					
5785	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山B山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/58	日		
						計					
						単価					
5786	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.8BH地山山地治山A深間工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/170	日		
						計					
						単価					
5787	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.8BH地山山地治山A深間工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/130	日		
						計					
						単価					
5788	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.8BH地山山地治山A山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/120	日		
						計					
						単価					
5789	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.8BH地山山地治山A山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/84	日		
						計					
						単価					
5790	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.8BH地山山地治山B深間工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/180	日		
						計					
						単価					
5791	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.8BH地山山地治山B深間工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/150	日		
						計					
						単価					
5792	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.8BH地山山地治山B山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/130	日		
						計					
						単価					
5793	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.8BH地山山地治山B山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/100	日		
						計					
						単価					
5794	横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山A深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/87	日		
						計					
						単価					
5795	横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山A深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/69	日		
						計					
						単価					
5796	横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山A山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/60	日		
						計					
						単価					
5797	横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山A山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/43	日		
						計					
						単価					
5798	横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山B深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/99	日		
						計					
						単価					
5799	横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山B深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/77	日		
						計					
						単価					
5800	横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山B山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/69	日		
						計					
						単価					
5801	横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.45BH地山山地治山B山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/52	日		
						計					
						単価					







治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
5872	ルーズ積込 破砕岩 治1-1.4 (1)	0.45BH ルーズ 山地治山A山腹工	1	m3	4356	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/25	日	
5873	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1.4 (1)	0.45BH ルーズ 山地治山B深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/77	日	
5874	ルーズ積込 岩塊・玉石 治1-1.4 (1)	0.45BH ルーズ 山地治山B深間工	1	m3	4355	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/60	日	
5875	ルーズ積込 破砕岩 治1-1.4 (1)	0.45BH ルーズ 山地治山B深間工	1	m3	4356	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/43	日	
5876	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1.4 (1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/60	日	
5877	ルーズ積込 岩塊・玉石 治1-1.4 (1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4355	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/52	日	
5878	ルーズ積込 破砕岩 治1-1.4 (1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4356	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/35	日	
5879	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1.4 (1)	0.8BH ルーズ 山地治山A深間工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/117	日	
5880	ルーズ積込 岩塊・玉石 治1-1.4 (1)	0.8BH ルーズ 山地治山A深間工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/90	日	
5881	ルーズ積込 破砕岩 治1-1.4 (1)	0.8BH ルーズ 山地治山A深間工	1	m3	4358	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/60	日	
5882	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1.4 (1)	0.8BH ルーズ 山地治山A山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/90	日	
5883	ルーズ積込 岩塊・玉石 治1-1.4 (1)	0.8BH ルーズ 山地治山A山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/76	日	
5884	ルーズ積込 破砕岩 治1-1.4 (1)	0.8BH ルーズ 山地治山A山腹工	1	m3	4358	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/45	日	
5885	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1.4 (1)	0.8BH ルーズ 山地治山B深間工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/135	日	
5886	ルーズ積込 岩塊・玉石 治1-1.4 (1)	0.8BH ルーズ 山地治山B深間工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/108	日	
5887	ルーズ積込 破砕岩 治1-1.4 (1)	0.8BH ルーズ 山地治山B深間工	1	m3	4358	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/76	日	
5888	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-1.4 (1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/108	日	
5889	ルーズ積込 岩塊・玉石 治1-1.4 (1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4357	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/90	日	
5890	ルーズ積込 破砕岩 治1-1.4 (1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4358	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・積込、積込	1/60	日	
5945	三者会議開催経費	直接人件費+その他原価	1	回	* 54 * 55 * 55 1000	主任技師 技師A 技師A 諸 雑 費 計 単 価	R4技術者基準日額 R4技術者基準日額 R4技術者基準日額 対象金額に対する割合	0.5 0.5 0.5 0.54	人 人 人 %	
5946	ライトバン運転経費 調1-4-2		1	時間	* 100 1000 2396	ガソリン 諸 雑 費 ライトバン損料 計 単 価	レギュラー 対象金額に対する割合 排気量1500cc 5人乗	2.6 20 1	L % 時間	
5970	ブルドーザ押土 治1-1 (変動)	各種土質対応	1	m3	4003	ブルドーザ運転経費 計 単 価	11t 削増0% 排方第1次	1/46.5	時間	
5971	トラクターショベル掘削積込 共1-7(変動)	各種土質対応	1	m3	4102	クローラローダ運転経費 計 単 価	山積1.8-1.9m3(0%)	1/63.7	時間	
5972	バックホウ掘削積込・作業土工 治1-1 (変動)	各種土質対応	1	m3	4355	バックホウ運転経費 計 単 価	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削・積込、積込	1/97	日	
5975	人肩運搬工 (普) 共2-1-1(変動)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	2	普通作業員 計 単 価	令和4年3月労賃	0.71	人	
5976	人肩運搬工 (山) 共2-1-1(変動)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	25	山林砂防工 計 単 価	令和4年3月労賃	0.71	人	
5980	小車運搬工 (普) 共2-1-2(変動)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	2	普通作業員 計 単 価	令和4年3月労賃	0.35	人	
5981	小車運搬工 (山) 共2-1-2(変動)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	25	山林砂防工 計 単 価	令和4年3月労賃	0.35	人	
5985	テレーン運搬工 (普) 共2-1(変動)	各種土質対応	1		2	普通作業員 計 単 価	令和4年3月労賃	0.38	人	
5986	テレーン運搬工 (山) 共2-1(変動)	各種土質対応	1		25	山林砂防工 計 単 価	令和4年3月労賃	0.38	人	
5990	不整地運搬車運搬工 (2.0t) 共2-2-1(変動)	各種土質対応	1	m3	4170	不整地運搬車運転経費 計 単 価	クローラ型 油圧ダンプ 式2.0t T=6.9h	1/2.4	時間	
5991	不整地運搬車運搬工 (6.0t) 共2-2-2(変動)	各種土質対応	1	m3	4172	不整地運搬車運転経費 計 単 価	クローラ型 油圧ダンプ 式6.0t T=6.9h	1/25.08	時間	
5995	ダンプトラック運搬 (4t車) 共2-7(変動)	各種土質対応 横込機械別途	1	m3	4126	ダンプトラック運転経費 計 単 価	4.0t (+0%) タイヤ損耗費：良好	1/7.4	時間	
5996	ダンプトラック運搬 (10t車)	各種土質対応 横込機械別途	1	m3	4144	ダンプトラック運転経費	10t (+0%) タイヤ損耗費：良好	1/11.4	時間	

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	共2-7(変動)					計				
						単価				
6001	残存型枠 (パネル式) 組立・設置 共7-10-3	歩掛のみ	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	5.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	20.1	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
6002	化粧型枠 無筋・鉄筋構造物		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.1	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	15.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	10	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	23	%	
					498	化粧型枠	ゲートスリット各種セット 74B	100	m2	
						計				
						単価				
6003	残存型枠 設置 治山ダム プローックビマス		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	2.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	16	%	
					2565	フッレンクレーン資料	25t吊(油圧収縮型)型	1.7	日	
					506	組立部材	ゲートビマス専用両面プレート 砂防用	100	m2	
					499	残存型枠	ゲートビマス 40*600*1200	138.89	枚	
						計				
						単価				
6004	残存型枠 設置 治山ダム プローックメク		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.7	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	2.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	16	%	
					2565	フッレンクレーン資料	25t吊(油圧収縮型)型	1.9	日	
					504	組立部材	ゲートビマス専用PNGプレート 砂防用	100	m2	
					500	残存化粧型枠	ゲートビマス 割石40 70*600*1200	138.89	枚	
						計				
						単価				
6005	残存型枠 設置 治山ダム プローックワグ		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	2.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	16	%	
					2565	フッレンクレーン資料	25t吊(油圧収縮型)型	1.7	日	
					508	組立部材	ゲートビマス専用スリットプレート 砂防用	100	m2	
					3415	残存型枠	プロテックワンダー 600*1200	138.89	枚	
						計				
						単価				
6006	残存型枠 設置 無筋構造物 プローックビマス		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	2.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	16	%	
					2565	フッレンクレーン資料	25t吊(油圧収縮型)型	1.7	日	
					507	組立部材	ゲートビマス専用両面プレート 一般構造物	100	m2	
					499	残存型枠	ゲートビマス 40*600*1200	138.89	枚	
						計				
						単価				
6007	残存型枠 設置 無筋構造物 プローックメク		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.7	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	2.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	16	%	
					2565	フッレンクレーン資料	25t吊(油圧収縮型)型	1.9	日	
					505	組立部材	ゲートビマス専用PNGプレート 一般構造物	100	m2	
					500	残存化粧型枠	ゲートビマス 割石40 70*600*1200	138.89	枚	
						計				
						単価				
6008	残存型枠 設置 無筋構造物 プローックワグ		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	2.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	16	%	
					2565	フッレンクレーン資料	25t吊(油圧収縮型)型	1.7	日	
					509	組立部材	ゲートビマス専用スリットプレート 一般構造物	100	m2	
					3415	残存型枠	プロテックワンダー 600*1200	138.89	枚	
						計				
						単価				
6009	円筒型水抜 φ300mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
					3073	シームレスチューブ	内径300×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.3	Kg	
					3381	浮力防止バンド	内径300mm L=0.7m	1	枚	
						計				
						単価				
6010	円筒型水抜 φ350mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.04	人	
					3074	シームレスチューブ	内径350×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.3	Kg	
					3382	浮力防止バンド	内径350mm L=0.8m	1	枚	
						計				
						単価				
6011	円筒型水抜 φ400mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
					3075	シームレスチューブ	内径400×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.3	Kg	
					3383	浮力防止バンド	内径400mm L=0.9m	1	枚	
						計				
						単価				
6012	円筒型水抜 φ450mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.06	人	
					3076	シームレスチューブ	内径450×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.4	Kg	
					3384	浮力防止バンド	内径450mm L=0.9m	1	枚	
						計				
						単価				
6013	円筒型水抜 φ500mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					3077	シームレスチューブ	内径500×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.4	Kg	
					3385	浮力防止バンド	内径500mm L=1.0m	1	枚	
						計				
						単価				
6014	円筒型水抜 φ550mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					3078	シームレスチューブ	内径550×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.4	Kg	
					3386	浮力防止バンド	内径550mm L=1.1m	1	枚	
						計				
						単価				
6015	円筒型水抜 φ600mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.09	人	
					3079	シームレスチューブ	内径600×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.4	Kg	
					3387	浮力防止バンド	内径600mm L=1.2m	1	枚	
						計				
						単価				
6016	円筒型水抜 φ650mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					3080	シームレスチューブ	内径650×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.5	Kg	
					3388	浮力防止バンド	内径650mm L=1.2m	1	枚	
						計				

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6017	円筒型水抜 φ700mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					3081	シームレスチューブ	内径700×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.5	Kg	
					3389	浮力防止バンド	内径700用 L=1.3m	1	枚	
						計				
6018	円筒型水抜 φ750mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					3082	シームレスチューブ	内径750×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.5	Kg	
					3390	浮力防止バンド	内径750用 L=1.4m	1	枚	
						計				
6019	円筒型水抜 φ800mm 参考資料VII-8		1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					3083	シームレスチューブ	内径800×4m	0.25	本	
					219	なまし鉄線	4.0mm(#8)	0.5	Kg	
					3391	浮力防止バンド	内径800用 L=1.5m	1	枚	
						計				
6020	鋼製ダム組立 治2-6-1	バットレスタイプ直高4.5m以下	1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					2563	ラフレックレン資料	16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.2	日	
						計				
						単価				
6021	鋼製ダム組立 治2-6-1	バットレスタイプ直高4.5～6.0m未満	1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.7	人	
					2563	ラフレックレン資料	16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.2	日	
						計				
						単価				
6022	鋼製ダム組立 治2-6-1	バットレスタイプ直高6.0m以上	1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					2563	ラフレックレン資料	16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.2	日	
						計				
						単価				
6023	鋼製枠組立 共5-7	ラフレックレン16t吊	1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					2563	ラフレックレン資料	16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.06	日	
						計				
						単価				
6024	鋼製枠組立 共5-7	クレーン付BH+0.60m3 2.9t吊	1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.18	人	
					4081	バックリ運転料(クレーン付)	山積0.8m3[0.6m3]2.9t吊(ｸﾚｰﾝ型)	1.59	時間	
						計				
						単価				
6025	エキスバンドメタル取付 共5-7		10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単価				
6026	自記雨量計 参考資料VII-35	7日巻	1	日	3400	雨量計	7日巻	1	日	
						計				
						単価				
6027	気象観測 雨量計設置撤去 参考資料VII-35		1	箇所	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
6028	堤名板取付等一切 参考資料VII-26	B型 ダム工類	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2716	堤名板	アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記	1	枚	
						計				
						単価				
6029	堤名板取付等一切 参考資料VII-26	B型 ダム工類(標準入り)	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2718	堤名板	アルミ合金(標準入り) 400×550×12mm B型 H.L.V明記	1	枚	
						計				
						単価				
6030	堤名板取付等一切 参考資料VII-26	C型 ダム工類	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2717	堤名板	アルミ合金 600×800×15mm C型 H.L.V明記	1	枚	
						計				
						単価				
6031	堤名板取付等一切 参考資料VII-26	施設標示板 土留工類	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.25	人	
					2719	施設標示板	アルミ合金 200×250×10mm D型	1	枚	
						計				
						単価				
6032	昇降階段取付等一切 参考資料VII-26	鉄筋 φ19mm	10	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.01	人	
					* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	0.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
					206	鉄筋用小型丸鋼	SR235 16～25mm	0.03	t	
						計				
6033	土のう溜水 土のう拵・掘付、ビニール敷込等一切 参考資料VII-27	0.30mまで 2段 B型	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.45	人	
					978	土のう(仮締切用)	62×48cm(PE)	40	枚	
					3416	ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	6.81	m	
						計				
						単価				
6034	土のう溜水 土のう拵・掘付、ビニール敷込等一切 参考資料VII-27	0.45mまで 3段 B型	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.15	人	
					978	土のう(仮締切用)	62×48cm(PE)	60	枚	
					3416	ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	8	m	
						計				
						単価				
6035	土のう溜水 土のう拵・掘付、ビニール敷込等一切 参考資料VII-27	0.60mまで 4段 B型	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.86	人	
					978	土のう(仮締切用)	62×48cm(PE)	80	枚	
					3416	ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	9.16	m	
						計				
						単価				
6036	大型土のう製作・設置 共8-9	1段 1.08mまで	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					983	大型土のう(フタ付)	φ110(丸型)×108cm	10	枚	
					4085	バックリ運転料(ｸﾚｰﾝ付)(大型土のう)	山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置)	0.28	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
6037	大型土のう製作・設置 共8-9	2段 2.16mまで	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.56	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.56	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.56	人	
					983	大型土のう(フタ付)	φ110(丸型)×108cm	20	枚	
					4085	バックリ運転料(ｸﾚｰﾝ付)(大型土のう)	山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置)	0.56	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
6038	大型土のう 撤去 共8-9	1段 1.08mまで	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					4089	バックリ運転料(ｸﾚｰﾝ付)(大型土のう)	山積0.8m3吊2.9t(大型土のう工・撤去用)	0.07	日	
						計				
6039	大型土のう 撤去	2段 2.16mまで	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
						計				



治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6066	埋戻(転圧無し)山腹工 BH-0.35m3 参考資料VII-2		100	m3	4033	バックリ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3]割増0%	6	時間	
6067	埋戻(転圧無し)山腹工 BH-0.60m3 参考資料VII-2		100	m3	4036	バックリ運転経費 計 単価	第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	4	時間	
6068	埋戻(転圧無し)山腹工 BH-0.10m3 参考資料VII-1	砂・砂質土・粘性土・礫質土	5.8	m3	4020	小型バックリ運転経費 計 単価	第2次基準値山積0.13m3[0.1m3]割増0% T=5.6h	1	時間	
6069	埋戻(転圧無し)山腹工 BH-0.10m3 参考資料VII-1	岩塊・玉石	4.2	m3	4020	小型バックリ運転経費 計 単価	第2次基準値山積0.13m3[0.1m3]割増0% T=5.6h	1	時間	
6070	埋戻(転圧無し)山腹工 BH-0.20m3 参考資料VII-1	砂・砂質土・粘性土・礫質土	11.6	m3	4030	バックリ運転経費 計 単価	第2次基準値山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1	時間	
6071	埋戻(転圧無し)山腹工 BH-0.20m3 参考資料VII-1	岩塊・玉石	8.4	m3	4030	バックリ運転経費 計 単価	第2次基準値山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1	時間	
6072	鋼製砕石(BH-0.35m3) 深間工・山腹工共通 参考資料VII-3		1	m3	2 4033	普通作業員 バックリ運転経費 計 単価	令和4年3月労賃 山積0.45m3[0.35m3]割増0%	0.1 0.3	人 時間	
6073	鋼製砕石(BH-0.60m3) 深間工・山腹工共通 参考資料VII-3		1	m3	2 4036	普通作業員 バックリ運転経費 計 単価	令和4年3月労賃 第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.1 0.2	人 時間	
6074	丸太一本筋工 杭L=0.6m 参考資料VII-19		10	m	3223 3238 220 2 2	ローリング加工丸太 ローリング加工丸太 なまし鉄線 普通作業員 普通作業員 計 単価	径10cm 長さ60cm 先削加工 径10cm 長さ180cm 3.2mm(#10) 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃	12.5 5.56 0.79 0.5 0.09	本 本 Kg 人 人	
6075	丸太一本筋工 杭L=1.0m 参考資料VII-19		10	m	3227 3238 220 2 2	ローリング加工丸太 ローリング加工丸太 なまし鉄線 普通作業員 普通作業員 計 単価	径10cm 長さ100cm 先削加工 径10cm 長さ180cm 3.2mm(#10) 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃	12.5 5.56 0.79 0.88 0.09	本 本 Kg 人 人	
6076	小口並べ 普通土のう 参考資料VII-4		1	m2	2 978	普通作業員 土のう(仮締切用) 計 単価	令和4年3月労賃 62×48cm(PE)	0.51 17	人 枚	
6077	小口並べ 緑化土のう 参考資料VII-4		1	m2	2 2702	普通作業員 緑化(植生)土のう 計 単価	令和4年3月労賃 黒色種子帯付 30kg詰 600~620×480	0.51 17	人 袋	
6078	面並べ 普通土のう 参考資料VII-4		10	袋	2 978	普通作業員 土のう(仮締切用) 計 単価	令和4年3月労賃 62×48cm(PE)	0.3 10	人 枚	
6079	面並べ 緑化土のう 参考資料VII-4		10	袋	2 981	普通作業員 植生土のう(標準品) 計 単価	令和4年3月労賃 60×40cm種肥付	0.15 10	人 枚	
6080	緑化マット伏工		100	m2	24 5 2 1191 2959 2968	土木一般世話役 法面工 普通作業員 植生シート(二重・袋有) アノコ釘 アノコ止め釘 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 幅1.0×長10m開伐材入 φ9mm L=200mm L=150mm(アノコ付)	0.5 1.3 0.7 120 162 339	人 人 人 m2 本 本	
6081	緑化マット伏工	在来種子配合	100	m2	24 5 2 2859 2959 2968	土木一般世話役 法面工 普通作業員 森樹郎マット(在来種配合) アノコ釘 アノコ止め釘 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 1.0m×10.0m φ9mm L=200mm L=150mm(アノコ付)	0.5 1.3 0.7 120 162 339	人 人 人 m2 本 本	
6082	ハリシバ伏工		100	m2	24 2 2855 346	土木一般世話役 普通作業員 ハリシバモック 洋釘(鉄丸くぎ) 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 1.0m×10.0m N-150 #6 40本/kg	0.16 1.6 110 11.03	人 人 m2 Kg	
6083	ハリシバ伏工	在来種子配合	100	m2	24 2 2860 346	土木一般世話役 普通作業員 ハリシバモック 洋釘(鉄丸くぎ) 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 1.0m×10.0m N-150 #6 40本/kg	0.16 1.6 110 11.03	人 人 m2 Kg	
6084	重機自走路 仮道作設	易 作設 30m/h	10	m	4036 4036	バックリ運転経費 バックリ運転経費 計 単価	第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0% 第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.11 0.06	時間 時間	
6085	重機自走路 仮道作設	中 作設 20m/h	10	m	4036 4036	バックリ運転経費 バックリ運転経費 計 単価	第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0% 第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.2 0.11	時間 時間	
6086	重機自走路 仮道作設	難 作設 10m/h	10	m	4036 4036	バックリ運転経費 バックリ運転経費 計 単価	第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0% 第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.38 0.38	時間 時間	
6087	吸出防止材布設 敷込み等 参考資料VII-17	ヤシ繊維 S-10-10	10	m2	1022 2	吸出防止材[ヤシ繊維系] 普通作業員 計 単価	t=10mm(68) 令和4年3月労賃	10.7 0.05	m2 人	
6088	吸出防止材布設 建込み・巻込み等 参考資料VII-17	ヤシ繊維 S-10-10	10	m2	1022 2	吸出防止材[ヤシ繊維系] 普通作業員 計 単価	t=10mm(68) 令和4年3月労賃	10.7 0.06	m2 人	
6089	吸出防止材布設 敷込み等 参考資料VII-17	全化繊 SS-10-10	10	m2	3418 2	吸出防止材(合成繊維系) 普通作業員 計 単価	t=10mm 令和4年3月労賃	10.7 0.05	m2 人	
6090	吸出防止材布設 建込み・巻込み等 参考資料VII-17	全化繊 SS-10-10	10	m2	3418 2	吸出防止材(合成繊維系) 普通作業員 計 単価	t=10mm 令和4年3月労賃	10.7 0.06	m2 人	

治山事業合成単価

単価No.	名称	構造	分母	単位	単価No.	名称	規格	数量	単位	備考
6091	ビニール布設 敷込み等 参考資料VII-17	厚0.15mm 幅1.35m	10	m <sup>2</sup>	3416	ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	7.41	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
						計				
						単価				
6092	ビニール布設 建込み・巻込み等 参考資料VII-17	厚0.15mm 幅1.35m	10	m <sup>2</sup>	3416	ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	7.41	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.06	人	
						計				
						単価				
6093	超過加算 無筋構造物	設計日打設量 30m <sup>3</sup> 未満	10	m <sup>3</sup>	2314	直管換料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6094	超過加算 無筋構造物	設計日打設量 30~45m <sup>3</sup> 未満	14	m <sup>3</sup>	2314	直管換料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6095	超過加算 無筋構造物	設計日打設量 45~60m <sup>3</sup> 未満	16	m <sup>3</sup>	2314	直管換料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6096	超過加算 無筋構造物	設計日打設量 60~100m <sup>3</sup> 未満	20	m <sup>3</sup>	2314	直管換料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6097	超過加算 無筋構造物	設計日打設量 100m <sup>3</sup> 以上	25	m <sup>3</sup>	2314	直管換料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6098	超過加算 鉄筋構造物	設計日打設量 30m <sup>3</sup> 未満	8	m <sup>3</sup>	2314	直管換料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6099	超過加算 鉄筋構造物	設計日打設量 30~45m <sup>3</sup> 未満	11	m <sup>3</sup>	2314	直管換料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6100	超過加算 鉄筋構造物	設計日打設量 45~60m <sup>3</sup> 未満	12	m <sup>3</sup>	2314	直管換料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6101	超過加算 鉄筋構造物	設計日打設量 60~100m <sup>3</sup> 未満	14	m <sup>3</sup>	2314	直管換料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6102	超過加算 鉄筋構造物	設計日打設量 100m <sup>3</sup> 以上	20	m <sup>3</sup>	2314	直管換料	径125mm長さ3.0m	0.33	本・時間	
						計				
						単価				
6103	小口径ボーリング (口径66mm) 労務 治4-1		1	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0	人	
						計				
						単価				
6104	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	地上作業 粘性土	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	0.01	個	
					1423	ボーリングロット (2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	0.02	本	
					1446	ケーシング	φ63mm(66mm)×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6105	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	地上作業 砂・砂質土	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	0.03	個	
					1423	ボーリングロット (2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	0.02	本	
					1446	ケーシング	φ63mm(66mm)×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6106	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	地上作業 礫質土	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	0.3	個	
					1423	ボーリングロット (2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	0.02	本	
					1446	ケーシング	φ63mm(66mm)×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6107	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	地上作業 岩塊・玉石	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	1	個	
					1423	ボーリングロット (2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	0.02	本	
					1446	ケーシング	φ63mm(66mm)×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6108	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	地上作業 軟岩 (I)	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	0.44	個	
					1423	ボーリングロット (2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	0.02	本	
					1446	ケーシング	φ63mm(66mm)×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6109	ダイヤモンドビット (口径66mm) 治4-1	サーフェイスセット 軟岩 (II)・中硬岩	22	m	2848	ダイヤモンドビット用ダイヤモンド	φ167mm	3.6	カット	
					2826	ダイヤモンドビット加工料	φ66mm	1	式	
						計				
						単価				
6110	ダイヤモンドリーマー (口径66mm) 治4-1	軟岩 (II)・中硬岩	57	m	2849	ダイヤモンドリーマー用ダイヤモンド	φ179mm	1.2	カット	
					2838	ダイヤモンドリーマー加工料	φ66mm	1	式	
						計				
						単価				
6111	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	地上作業 軟岩 (II)・中硬岩	1	m	6109	ダイヤモンドビット (口径66mm)	サーフェイスセット 軟岩 (II)・中硬岩	1	m	
					1423	ボーリングロット (2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	0.02	本	
					6110	ダイヤモンドリーマー (口径66mm)	軟岩 (II)・中硬岩	1	m	
						計				
						単価				
6112	ダイヤモンドビット (口径66mm) 治4-1	サーフェイスセット 硬岩	11	m	2848	ダイヤモンドビット用ダイヤモンド	φ167mm	3.6	カット	
					2826	ダイヤモンドビット加工料	φ66mm	1	式	
						計				
						単価				
6113	ダイヤモンドリーマー (口径66mm) 治4-1	硬岩	37	m	2849	ダイヤモンドリーマー用ダイヤモンド	φ179mm	1.2	カット	
					2838	ダイヤモンドリーマー加工料	φ66mm	1	式	
						計				
						単価				
6114	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	地上作業 硬岩	1	m	6112	ダイヤモンドビット (口径66mm)	サーフェイスセット 硬岩	1	m	
					1423	ボーリングロット (2種)	φ40.5mm L 3.0m(46-116mm)	0.02	本	
					6113	ダイヤモンドリーマー (口径66mm)	硬岩	1	m	
						計				
						単価				
6115	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	坑内作業 粘性土	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	0.01	個	
					1421	ボーリングロット (2種)	φ40.5mm L 1.0m(46-116mm)	0.06	本	
					1441	ケーシング	φ73mm×L=1.0m	0.015	本	
						計				
						単価				
6116	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	坑内作業 砂・砂質土	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	0.03	個	
					1421	ボーリングロット (2種)	φ40.5mm L 1.0m(46-116mm)	0.06	本	
					1441	ケーシング	φ73mm×L=1.0m	0.015	本	
						計				
						単価				
6117	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	坑内作業 礫質土	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	0.3	個	
					1421	ボーリングロット (2種)	φ40.5mm L 1.0m(46-116mm)	0.06	本	
					1441	ケーシング	φ73mm×L=1.0m	0.015	本	
						計				
						単価				
6118	小口径ボーリング (口径66mm) 資材 治4-1	坑内作業 岩塊・玉石	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	1	個	
					1421	ボーリングロット (2種)	φ40.5mm L 1.0m(46-116mm)	0.06	本	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1441	ケーシング	φ73mm×L=1.0m	0.015	本	
						計				
						単価				
6119	小口径ボーリング (口径66mm) 資材	坑内作業 軟岩 (I)	1	m	1453	メタルクラウン	φ66mm	0.44	個	
	治4-1				1421	ボーリングロッド (2種)	φ40.5mm L1.0m(46-116mm)	0.06	本	
					1441	ケーシング	φ73mm×L=1.0m	0.015	本	
						計				
						単価				
6120	小口径ボーリング (口径66mm) 資材	坑内作業 軟岩 (II)・中硬岩	1	m	6109	ダイヤモンドビット (口径66mm)	サーフェイスセット 軟岩 (II)・中硬岩	1	m	
	治4-1				1421	ボーリングロッド (2種)	φ40.5mm L1.0m(46-116mm)	0.06	本	
					6110	ダイヤモンドリーマー (口径66mm)	軟岩 (II)・中硬岩	1	m	
						計				
						単価				
6121	小口径ボーリング (口径66mm) 資材	坑内作業 硬岩	1	m	6112	ダイヤモンドビット (口径66mm)	サーフェイスセット 硬岩	1	m	
	治4-1				1421	ボーリングロッド (2種)	φ40.5mm L1.0m(46-116mm)	0.06	本	
					6113	ダイヤモンドリーマー (口径66mm)	硬岩	1	m	
						計				
						単価				
6122	ボーリングマシン運転 (小口径)		1	台	2261	ボーリングマシン損料	5.5KW 縦圧油圧式	1	日	
	治4-1					計				
						単価				
6123	グラウトポンプ運転 (小口径)		1	台	2253	グラウトポンプ 損料(横型単筒)	吐出量30-70L/分	1	日	
	治4-1					計				
						単価				
6124	発動発電機運転	ディーゼルエンジン付 小口径ボーリング	1	日	2534	発動発電機賃料	ディーゼル45.0KVA	1	供用日	
	治4-1				99	軽油		39.04	L	
						計				
						単価				
6125	小口径ボーリング (口径66mm) 機械	地上作業	1	m	6122	ボーリングマシン運転 (小口径)		0	台	
	治4-1				6123	グラウトポンプ運転 (小口径)		0	台	
					6124	発動発電機運転	ディーゼルエンジン付 小口径ボーリング	0	日	
						計				
						単価				
6126	小口径ボーリング (口径66mm) 機械	坑内作業	1	m	6122	ボーリングマシン運転 (小口径)		0	台	
	治4-1				6123	グラウトポンプ運転 (小口径)		0	台	
					6124	発動発電機運転	ディーゼルエンジン付 小口径ボーリング	0	日	
					2336	ファン損料[軸流式]	50/60m3/min	0	日	
						計				
						単価				
6127	中口径ボーリング (口径131mm) 労務		1	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0	人	
	治4-2				1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0	人	
						計				
						単価				
6128	中口径ボーリング (口径131mm) 資材	地上作業 粘性土	1	m	1458	メタルクラウン	φ131mm	0.01	個	
	治4-2				1424	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mm L3.0m(127-179mm)	0.02	本	
					3419	ケーシングパイプ	φ142mm×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6129	中口径ボーリング (口径131mm) 資材	地上作業 砂・砂質土	1	m	1458	メタルクラウン	φ131mm	0.03	個	
	治4-2				1424	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mm L3.0m(127-179mm)	0.02	本	
					3419	ケーシングパイプ	φ142mm×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6130	中口径ボーリング (口径131mm) 資材	地上作業 礫質土	1	m	1458	メタルクラウン	φ131mm	0.3	個	
	治4-2				1424	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mm L3.0m(127-179mm)	0.02	本	
					3419	ケーシングパイプ	φ142mm×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6131	中口径ボーリング (口径131mm) 資材	地上作業 岩塊・玉石	1	m	1458	メタルクラウン	φ131mm	1	個	
	治4-2				1424	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mm L3.0m(127-179mm)	0.02	本	
					3419	ケーシングパイプ	φ142mm×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6132	中口径ボーリング (口径131mm) 資材	地上作業 軟岩 (I)	1	m	1458	メタルクラウン	φ131mm	0.44	個	
	治4-2				1424	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mm L3.0m(127-179mm)	0.02	本	
					3419	ケーシングパイプ	φ142mm×L=1.5m	0.01	本	
						計				
						単価				
6133	中口径ボーリング (口径131mm) 資材	地上作業 軟岩 (I)	22	m	2848	ダイヤモンドビット用ダイヤ	φ167mm	9	カット	
	治4-2				2832	ダイヤモンドビット加工料	φ131mm	1	式	
						計				
						単価				
6134	ダイヤモンドリーマー (口径131mm)	軟岩 (II)・中硬岩	57	m	2849	ダイヤモンドリーマー用ダイヤ	φ179mm	3	カット	
	治4-2				2844	ダイヤモンドリーマー加工料	φ131mm	1	式	
						計				
						単価				
6135	中口径ボーリング (口径131mm) 資材	地上作業 軟岩 (II)・中硬岩	1	m	6133	中口径ボーリング (口径131mm) 資材	地上作業 軟岩 (I)	1	m	
	治4-2				1424	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mm L3.0m(127-179mm)	0.02	本	
					6134	ダイヤモンドリーマー (口径131mm)	軟岩 (II)・中硬岩	1	m	
						計				
						単価				
6136	ダイヤモンドビット (口径131mm)	サーフェイスセット 硬岩	11	m	2848	ダイヤモンドビット用ダイヤ	φ167mm	9	カット	
	治4-2				2832	ダイヤモンドビット加工料	φ131mm	1	式	
						計				
						単価				
6137	ダイヤモンドリーマー (口径131mm)	硬岩	37	m	2849	ダイヤモンドリーマー用ダイヤ	φ179mm	3	カット	
	治4-2				2844	ダイヤモンドリーマー加工料	φ131mm	1	式	
						計				
						単価				
6138	中口径ボーリング (口径131mm) 資材	地上作業 硬岩	1	m	6136	ダイヤモンドビット (口径131mm)	サーフェイスセット 硬岩	1	m	
	治4-2				1424	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mm L3.0m(127-179mm)	0.02	本	
					6137	ダイヤモンドリーマー (口径131mm)	硬岩	1	m	
						計				
						単価				
6139	中口径ボーリング (口径131mm) 資材	坑内作業 粘性土	1	m	1458	メタルクラウン	φ131mm	0.01	個	
	治4-2				1422	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mm L1.0m(127-179mm)	0.06	本	
					3420	ケーシングパイプ	φ142mm×L=1.0m	0.015	本	
						計				
						単価				
6140	中口径ボーリング (口径131mm) 資材	坑内作業 砂・砂質土	1	m	1458	メタルクラウン	φ131mm	0.03	個	
	治4-2				1422	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mm L1.0m(127-179mm)	0.06	本	
					3420	ケーシングパイプ	φ142mm×L=1.0m	0.015	本	
						計				
						単価				
6141	中口径ボーリング (口径131mm) 資材	坑内作業 礫質土	1	m	1458	メタルクラウン	φ131mm	0.3	個	
	治4-2				1422	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mm L1.0m(127-179mm)	0.06	本	
					3420	ケーシングパイプ	φ142mm×L=1.0m	0.015	本	
						計				
						単価				
6142	中口径ボーリング (口径131mm) 資材	坑内作業 岩塊・玉石	1	m	1458	メタルクラウン	φ131mm	1	個	
	治4-2				1422	ボーリングロッド (2種)	φ50.0mm L1.0m(127-179mm)	0.06	本	
					3420	ケーシングパイプ	φ142mm×L=1.0m	0.015	本	
						計				



単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6143	中口径ボーリング(口径131mm) 資材 治4-2	坑内作業 軟岩(Ⅰ)	1	m	1458	メタルクラウン	φ131mm	0.44	個	
					1422	ボーリングロッド(2種)	φ50.0mmL1.0m(127-179mm)	0.06	本	
					3420	ケーシングパイプ	φ142mmL=1.0m	0.015	本	
						計				
						単価				
6144	中口径ボーリング(口径131mm) 資材 治4-2	坑内作業 軟岩(Ⅱ)・中硬岩	1	m	6133	中口径ボーリング(口径131mm) 資材	地上作業 軟岩(Ⅰ)	1	m	
					1422	ボーリングロッド(2種)	φ50.0mmL1.0m(127-179mm)	0.06	本	
					6134	ダイヤモンドリーマー(口径131mm)	軟岩(Ⅱ)・中硬岩	1	m	
						計				
						単価				
6145	中口径ボーリング(口径131mm) 資材 治4-2	坑内作業 硬岩	1	m	6136	ダイヤモンドビット(口径131mm)	サーフェイスセット 硬岩	1	m	
					1422	ボーリングロッド(2種)	φ50.0mmL1.0m(127-179mm)	0.06	本	
					6137	ダイヤモンドリーマー(口径131mm)	硬岩	1	m	
						計				
						単価				
6146	ボーリングマシン運転(中口径) 治4-2		1	台	2262	ボーリングマシン損料	11.0KW 縦[油圧式]	1	日	
						計				
						単価				
6147	グラウトポンプ運転(中口径) 治4-2		1	台	2254	グラウトポンプ損料[二連復動]	吐出量37-100L/分	1	日	
						計				
						単価				
6148	中口径ボーリング(口径131mm) 機械 治4-2	地上作業	1	m	6146	ボーリングマシン運転(中口径)		0	台	
					6147	グラウトポンプ運転(中口径)		0	台	
					6124	発動発電機運転	ディーゼルエンジン付 小口径ボーリング	0	日	
						計				
						単価				
6149	中口径ボーリング(口径131mm) 機械 治4-2	坑内作業	1	m	6146	ボーリングマシン運転(中口径)		0	台	
					6147	グラウトポンプ運転(中口径)		0	台	
					6124	発動発電機運転	ディーゼルエンジン付 小口径ボーリング	0	日	
					2336	ファン損料[軸流式]	50/60m3/min	0	日	
						計				
						単価				
6150	ライナープレート 地上部組立 井戸径3.5m 参考資料VII-23		1	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.43	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.86	人	
						計				
						単価				
6151	機械運転経費 クローラークレーン (井戸蓋・昇降用設備) 治4-4-1	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		15	L	
					2444	クローラークレーン賃料	4.9t吊り油圧伸縮ジブ型	147	日	
						計				
						単価				
6152	井戸蓋設置 井戸径3.5m 治4-4-1	クローラークレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	4.5	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					6151	機械運転経費 クローラークレーン (井戸蓋・昇降用設備)	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	1	日	
						計				
						単価				
6153	昇降梯子設置 治4-4-1	クローラークレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	18	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					6151	機械運転経費 クローラークレーン (井戸蓋・昇降用設備)	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
6154	静水槽 型枠 合板円形型枠 参考資料VII-24		100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.4	人	
					26	型わく工	令和4年3月労賃	20.6	人	
					19	トンネル作業員	令和4年3月労賃	8.75	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.75	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	14	%	
						計				
						単価				
6155	基礎コンクリート型枠 均し基礎コンクリート型枠(集水井等) 参考資料VII-24		10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					26	型わく工	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	18	%	
						計				
						単価				
6156	機械運転経費 クローラークレーン 参考資料VII-23	油圧駆動式 ウインチ・ラチジブ型 35t吊 賃料	1	日	99	軽油		68	L	
					2445	クローラークレーン賃料	35.0t吊り油圧伸縮ジブ型	1	日	
						計				
						単価				
6157	静水槽 コンクリート打設 無筋構造物 30m3未満 参考資料VII-23	クローラークレーン35t吊	10	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					19	トンネル作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.25	人	
					6156	機械運転経費 クローラークレーン	油圧駆動式 ウインチ・ラチジブ型 35t吊 賃料	0.56	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
					4653	一般養生(普)	小型構造物	10	m3	
	計									
						単価				
6158	集水井用安全柵 設置 参考資料VII-24	φ3.5m用	1	基	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.28	人	
					3039	立入防止柵	W=1.1m 耐雪型	1	式	
						計				
						単価				
6159	ボーリング保孔管設置 地表作業 治4-1	VP40 孔あり	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					550	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40 D48×13.6mm	10.09	m	
						計				
						単価				
6160	ボーリング保孔管設置 坑・井戸内 治4-1	VP40 孔あり	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					550	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40 D48×13.6mm	10.19	m	
						計				
						単価				
6161	ガス管加工 SGP90A 孔なし 治4-1	L=1.00 集水井3.0m用 集水井3.5m用 地上作業用	100	m	28	配管工	令和4年3月労賃	2	人	
					28	配管工	令和4年3月労賃	25	人	
					2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m	27.73	本	
						計				
						単価				
6162	ガス管加工 SGP90A 孔なし 治4-1	L=2.75 集水井3.0m用 集水井3.5m用 地上作業用	100	m	28	配管工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					28	配管工	令和4年3月労賃	9.09	人	
					2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m	25.9	本	
						計				
						単価				
6163	ガス管加工 SGP90A 孔なし 治4-1	L=5.50 集水井3.0m用 集水井3.5m用 地上作業用	100	m	28	配管工	令和4年3月労賃	4.55	人	
					2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m	25.43	本	
						計				
						単価				
6164	ボーリングマシン損料(ガス管挿入用) 治4-1	油圧式 5.5kw	6.4	時間	2261	ボーリングマシン損料	5.5KW 縦[油圧式]	1	日	
						計				
						単価				
6165	発動発電機(ガス管挿入用) 治4-1	ディーゼルエンジン付 45kVA	8	時間	2534	発動発電機賃料	ディーゼル 45.0KVA	1	供用日	
						計				
						単価				

治山事業成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6166	ガス管挿入 小口径ボーリング 治4-1	地上作業用	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					6164	ボーリングマシン損料(ガス管挿入用)	油圧式 5.5kw	0.6	時間	
					6165	発動発電機(ガス管挿入用)	ディーゼルエンジン付 45kVA	0.6	時間	
					99	軽油		4.26	L	
						計				
	単価									
6167	ボーリングマシン損料(ガス管挿入用) 治4-1	油圧式 11.0kw	6.4	時間	2262	ボーリングマシン損料	11.0KW級[油圧式]	1	日	
						計				
6168	ガス管挿入 中口径ボーリング 治4-1	地上作業用	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					6167	ボーリングマシン損料(ガス管挿入用)	油圧式 11.0kw	0.6	時間	
					6165	発動発電機(ガス管挿入用)	ディーゼルエンジン付 45kVA	0.6	時間	
					99	軽油		4.26	L	
						計				
	単価									
6169	ガス管挿入 小口径ボーリング 治4-1	坑内作業用	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					6164	ボーリングマシン損料(ガス管挿入用)	油圧式 5.5kw	0.7	時間	
					6165	発動発電機(ガス管挿入用)	ディーゼルエンジン付 45kVA	0.7	時間	
					99	軽油		4.97	L	
						計				
	単価									
6170	ガス管挿入 中口径ボーリング 治4-1	坑内作業用	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					6167	ボーリングマシン損料(ガス管挿入用)	油圧式 11.0kw	0.7	時間	
					6165	発動発電機(ガス管挿入用)	ディーゼルエンジン付 45kVA	0.7	時間	
					99	軽油		4.97	L	
						計				
	単価									
6171	ガス管挿入 中口径ボーリング 治4-6	坑内作業用	1	日	2402	工用高圧洗浄機損料[エンジン駆動]	35-70L/分 14.7MPa	1.61	供用日	
					99	軽油		28	L	
						計				
6172	ボーリング洗浄工(地上、井戸内作業) 治4-6	口径30-150mm 洗浄作業量220m/日	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人
					*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.09	人
					*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
					6171	ガス管挿入 中口径ボーリング	坑内作業用	0.05	日	
						計				
						単価				
6173	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm 治4-7	粘性土・砂質土	10	m	1524	シャンクロット	呼び径90mm用(95)	0.03	個	
					1528	クリーニングアダプター	呼び径90mm用(95)	0.02	個	
					1532	エクステンションロッド	呼び径90mm用(95)	0.03	個	
					1540	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径90mm用(95)	0.07	本	
					1548	インナーロッド(1.5m)	呼び径90mm用(95)	0.09	本	
					1552	リングビット	呼び径90mm用(95)	0.13	個	
					1556	インナービット	呼び径90mm用(95)	0.09	個	
					1560	ウォータースイベル	呼び径90mm二重管用(95)	0.01	個	
						計				
						単価				
6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式 治4-7	地上作業	1	日	2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ロータリーパーカッション]	1	日	
					2255	ゲソトク損料[二連複動]	吐出量200L/分	1	日	
					2355	工用水中ポンプ損料	口径50mm 揚程30m	1	日	
					2538	発動発電機賃料	ディーゼル 125.0KVA	1.3	供用日	
					99	軽油		140	L	
						計				
						単価				
6175	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲50~51m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.31	人
					*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.31	人
					*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.62	人
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6173	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.31	日	
						計				
	単価									
6176	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm 治4-7	礫質土	10	m	1524	シャンクロット	呼び径90mm用(95)	0.04	個	
					1528	クリーニングアダプター	呼び径90mm用(95)	0.03	個	
					1532	エクステンションロッド	呼び径90mm用(95)	0.04	個	
					1540	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径90mm用(95)	0.2	本	
					1548	インナーロッド(1.5m)	呼び径90mm用(95)	0.22	本	
					1552	リングビット	呼び径90mm用(95)	0.2	個	
					1556	インナービット	呼び径90mm用(95)	0.16	個	
					1560	ウォータースイベル	呼び径90mm二重管用(95)	0.02	個	
						計				
						単価				
6177	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲50~51m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.46	人
					*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.46	人
					*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.92	人
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6176	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	礫質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.46	日	
						計				
	単価									
6178	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm 治4-7	岩塊・玉石	10	m	1524	シャンクロット	呼び径90mm用(95)	0.06	個	
					1528	クリーニングアダプター	呼び径90mm用(95)	0.05	個	
					1532	エクステンションロッド	呼び径90mm用(95)	0.05	個	
					1540	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径90mm用(95)	0.38	本	
					1548	インナーロッド(1.5m)	呼び径90mm用(95)	0.5	本	
					1552	リングビット	呼び径90mm用(95)	0.28	個	
					1556	インナービット	呼び径90mm用(95)	0.18	個	
					1560	ウォータースイベル	呼び径90mm二重管用(95)	0.03	個	
						計				
						単価				
6179	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲50~51m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.63	人
					*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.63	人
					*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.26	人
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6178	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.63	日	
						計				
	単価									
6180	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm 治4-7	軟岩	10	m	1524	シャンクロット	呼び径90mm用(95)	0.05	個	
					1528	クリーニングアダプター	呼び径90mm用(95)	0.04	個	
					1532	エクステンションロッド	呼び径90mm用(95)	0.05	個	
					1540	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径90mm用(95)	0.29	本	
					1548	インナーロッド(1.5m)	呼び径90mm用(95)	0.34	本	
					1552	リングビット	呼び径90mm用(95)	0.24	個	
					1556	インナービット	呼び径90mm用(95)	0.16	個	
					1560	ウォータースイベル	呼び径90mm二重管用(95)	0.02	個	
						計				
						単価				
6181	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲50~51m	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人
					*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人
					*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6180	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	軟岩	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.5	日	
						計				
	単価									

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
6182	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm 治4-7	粘性土・砂質土	10	m	1524	シャンクロット	呼び径90mm用(95)	0.03	個	
					1528	クリーニングアダプター	呼び径90mm用(95)	0.02	個	
					1532	エキステンションロッド	呼び径90mm用(95)	0.03	個	
					1536	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.11	本	
					1544	インナーロッド(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.14	本	
					1552	リングビット	呼び径90mm用(95)	0.13	個	
					1556	インナービット	呼び径90mm用(95)	0.09	個	
					1560	ウォータースイベル	呼び径90mm二重管用(95)	0.01	個	
						計				
						単価				
6183	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式 治4-7	坑内作業	1	日	2269	ホーリングマシン損料	55kw級(ロータリーパーカッション)	1	日	
					2255	グランドホウ 損料[二連復動]	吐出量200L/分	1	日	
					2355	工事中水ホウ 損料	口径50mm 掘削30m	1	日	
					2355	工事中水ホウ 損料	口径50mm 掘削30m	1	日	
					2538	発動発電機賃料	ディーゼル 125.0KVA	1.3	供用日	
					99	軽油		140	L	
						計				
						単価				
6184	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.37	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.37	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.74	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6182	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.37	日	
						計				
						単価				
6185	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm 治4-7	礫質土	10	m	1524	シャンクロット	呼び径90mm用(95)	0.04	個	
					1528	クリーニングアダプター	呼び径90mm用(95)	0.03	個	
					1532	エキステンションロッド	呼び径90mm用(95)	0.04	個	
					1536	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.3	本	
					1544	インナーロッド(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.33	本	
					1552	リングビット	呼び径90mm用(95)	0.2	個	
					1556	インナービット	呼び径90mm用(95)	0.16	個	
					1560	ウォータースイベル	呼び径90mm二重管用(95)	0.02	個	
						計				
						単価				
6186	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.54	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.54	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.08	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6185	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	礫質土	10	m	
					6183	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.54	日	
						計				
						単価				
6187	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm 治4-7	岩塊・玉石	10	m	1524	シャンクロット	呼び径90mm用(95)	0.06	個	
					1528	クリーニングアダプター	呼び径90mm用(95)	0.05	個	
					1532	エキステンションロッド	呼び径90mm用(95)	0.05	個	
					1536	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.57	本	
					1544	インナーロッド(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.75	本	
					1552	リングビット	呼び径90mm用(95)	0.28	個	
					1556	インナービット	呼び径90mm用(95)	0.18	個	
					1560	ウォータースイベル	呼び径90mm二重管用(95)	0.03	個	
						計				
						単価				
6188	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6187	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.75	日	
						計				
						単価				
6189	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm 治4-7	軟岩	10	m	1524	シャンクロット	呼び径90mm用(95)	0.05	個	
					1528	クリーニングアダプター	呼び径90mm用(95)	0.04	個	
					1532	エキステンションロッド	呼び径90mm用(95)	0.05	個	
					1536	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.3	本	
					1544	インナーロッド(1.0m)	呼び径90mm用(95)	0.51	本	
					1552	リングビット	呼び径90mm用(95)	0.24	個	
					1556	インナービット	呼び径90mm用(95)	0.16	個	
					1560	ウォータースイベル	呼び径90mm二重管用(95)	0.02	個	
						計				
						単価				
6190	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6189	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	軟岩	10	m	
					6183	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.6	日	
						計				
						単価				
6191	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲52~54m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.31	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.31	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.63	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6173	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6174	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.31	日	
						計				
						単価				
6192	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲52~54m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.46	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.46	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.93	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6176	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	礫質土	10	m	
					6174	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.46	日	
						計				
						単価				
6193	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲52~54m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.64	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.27	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6178	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m	
					6174	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.64	日	
						計				
						単価				
6194	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲52~54m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.51	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.51	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6180	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	軟岩	10	m	
					6174	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.51	日	
						計				
						単価				
6195	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲52~54m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.37	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.37	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.75	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6182	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.37	日	
						計				
						単価				
6196	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内	礫質土 掘削範囲52~54m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.55	人	







治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
治4-7					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.54	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.07	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6180	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	軟岩	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.54	日	
						計				
						単価				
6243	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲75~79m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.79	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6182	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.4	日	
						計				
	単価									
6244	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲75~79m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.16	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6185	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	礫質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.58	日	
						計				
	単価									
6245	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲75~79m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.61	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6187	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.8	日	
						計				
	単価									
6246	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲75~79m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.64	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.28	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6189	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	軟岩	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.64	日	
						計				
	単価									
6247	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲80~86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.33	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.33	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.67	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6173	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.33	日	
						計				
	単価									
6248	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲80~86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.99	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6176	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	礫質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.5	日	
						計				
	単価									
6249	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲80~86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.36	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6178	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.68	日	
						計				
	単価									
6250	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲80~86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.54	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.54	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.08	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6180	削孔材料損耗費 地上 呼径90mm	軟岩	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.54	日	
						計				
	単価									
6251	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲80~86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6182	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.4	日	
						計				
	単価									
6252	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲80~86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.17	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6185	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	礫質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.58	日	
						計				
	単価									
6253	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲80~86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.81	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.81	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.62	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6187	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.81	日	
						計				
	単価									
6254	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径90mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲80~86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.65	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.65	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6189	削孔材料損耗費 坑内 呼径90mm	軟岩	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.65	日	
						計				
	単価									
6255	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm 治4-7	粘性土・砂質土	10	m	1526	シャックロット	呼び径135mm用(132)	0.03	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.02	個	
					1534	エキステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.03	個	
					1542	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径135mm用(132)	0.07	本	
					1550	インナーロッド(1.5m)	呼び径135mm用(132)	0.09	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.13	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.09	個	
					1562	ウォータースイベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.01	個	
						計				
						単価				
6256	ボーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6255	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.5	日	
						計				
	単価									
6257	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm 治4-7	礫質土	10	m	1526	シャックロット	呼び径135mm用(132)	0.04	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.03	個	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.04	個	
					1542	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径135mm用(132)	0.2	本	
					1550	インナーロッド(1.5m)	呼び径135mm用(132)	0.22	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.2	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.16	個	
					1562	ウォーターシベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.02	個	
						計				
						単価				
6258	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲 50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.65	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.65	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6257	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6174	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.65	日	
						計				
						単価				
6259	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm 治4-7	岩塊・玉石	10	m	1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)	0.06	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1542	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径135mm用(132)	0.38	本	
					1550	インナーロッド(1.5m)	呼び径135mm用(132)	0.5	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.28	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.18	個	
					1562	ウォーターシベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.03	個	
						計				
						単価				
6260	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.76	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.76	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.52	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6259	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6174	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.76	日	
						計				
						単価				
6261	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm 治4-7	軟岩	10	m	1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.04	個	
					1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1542	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径135mm用(132)	0.29	本	
					1550	インナーロッド(1.5m)	呼び径135mm用(132)	0.34	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.24	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.16	個	
					1562	ウォーターシベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.02	個	
						計				
						単価				
6262	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲 50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.66	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.66	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.32	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6261	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6174	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	地上作業	0.66	日	
						計				
						単価				
6263	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm 治4-7	粘性土・砂質土	10	m	1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)	0.03	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.02	個	
					1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.11	個	
					1538	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.14	本	
					1546	インナーロッド(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.13	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.09	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.01	個	
					1562	ウォーターシベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.02	個	
						計				
						単価				
6264	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.59	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.59	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.18	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6263	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.59	日	
						計				
						単価				
6265	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm 治4-7	礫質土	10	m	1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)	0.04	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.03	個	
					1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.04	個	
					1538	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.3	本	
					1546	インナーロッド(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.33	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.2	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.16	個	
					1562	ウォーターシベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.02	個	
						計				
						単価				
6266	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲 50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.77	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.77	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.54	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6265	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6183	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.77	日	
						計				
						単価				
6267	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm 治4-7	岩塊・玉石	10	m	1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)	0.06	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1538	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.57	本	
					1546	インナーロッド(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.75	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.28	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.18	個	
					1562	ウォーターシベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.03	個	
						計				
						単価				
6268	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6267	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.9	日	
						計				
						単価				
6269	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm 治4-7	軟岩	10	m	1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)	0.04	個	
					1534	エクステンションロッド	呼び径135mm用(132)	0.05	個	
					1538	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.3	本	
					1546	インナーロッド(1.0m)	呼び径135mm用(132)	0.51	本	
					1554	リングビット	呼び径135mm用(132)	0.24	個	
					1558	インナービット	呼び径135mm用(132)	0.16	個	
					1562	ウォーターシベル	呼び径135mm二重管用(132)	0.02	個	
						計				
						単価				
6270	ホーリング削孔(パーカッション式) 呼径135mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲 50~51m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.78	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.78	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.56	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6269	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6183	ホーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.78	日	
						計				
						単価				







治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
6302	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲 61~64m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.81	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.81	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.62	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6269	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	坑内作業	0.81	日	
						計				
						単価				
6303	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.05	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6255	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	地上作業	0.53	日	
						計				
						単価				
6304	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.37	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6257	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	地上作業	0.68	日	
						計				
						単価				
6305	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6259	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	地上作業	0.8	日	
						計				
						単価				
6306	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.69	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6261	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	地上作業	0.69	日	
						計				
						単価				
6307	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.62	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.62	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.24	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6263	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	坑内作業	0.62	日	
						計				
						単価				
6308	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.81	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.81	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.62	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6265	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	坑内作業	0.81	日	
						計				
						単価				
6309	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.95	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.95	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.89	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6267	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	坑内作業	0.95	日	
						計				
						単価				
6310	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲 65~68m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.82	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.82	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.64	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6269	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	坑内作業	0.82	日	
						計				
						単価				
6311	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 69~74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.06	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6255	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	地上作業	0.53	日	
						計				
						単価				
6312	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	礫質土 掘削範囲 69~74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.69	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.38	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6257	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	地上作業	0.69	日	
						計				
						単価				
6313	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 69~74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.81	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.81	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.61	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6259	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	地上作業	0.81	日	
						計				
						単価				
6314	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 地上 治4-7	軟岩 掘削範囲 69~74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.4	%	
					6261	削孔材料損耗費 地上 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6174	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	地上作業	0.7	日	
						計				
						単価				
6315	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	粘性土・砂質土 掘削範囲 69~74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.63	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.63	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.25	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6263	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	粘性土・砂質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	坑内作業	0.63	日	
						計				
						単価				
6316	ボーリング削孔（バーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	礫質土 掘削範囲 69~74m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.82	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.82	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.63	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6265	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	礫質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーバーカッション式	坑内作業	0.82	日	
						計				
						単価				



単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6265	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	硬質土	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.83	日	
						計				
						単 価				
6333	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	岩塊・玉石 掘削範囲 80~86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.97	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.97	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.94	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6267	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	岩塊・玉石	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.97	日	
						計				
						単 価				
6334	ボーリング削孔（パーカッション式） 呼径135mm 坑内 治4-7	軟岩 掘削範囲 80~86m	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.84	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.84	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.68	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.6	%	
					6269	削孔材料損耗費 坑内 呼径135mm	軟岩	10	m	
					6183	ボーリングマシン設備運転 ロータリーパーカッション式	坑内作業	0.84	日	
						計				
						単 価				
6335	保孔管加工・挿入（塩ビ管） 地上 VP管40mm	ストレーナ加工有	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					548	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40 D48×t4.0mm	10.3	m	
						計				
						単 価				
6336	保孔管加工・挿入（塩ビ管） 坑内 VP管40mm	ストレーナ加工有	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	7	%	
					548	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40 D48×t4.0mm	10.6	m	
						計				
						単 価				
6337	保孔管加工・挿入（ガス管） 地上 SGP40A	ストレーナ加工有	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 28	配 管 工	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ローリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	10	%	
					1394	ガ ス 管 [呼径40]	黒1.5インチ	10.4	m	
						計				
						単 価				
6338	保孔管加工・挿入（ガス管） 地上 SGP40A	ストレーナ加工無	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 28	配 管 工	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ローリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	15	%	
					1394	ガ ス 管 [呼径40]	黒1.5インチ	10.4	m	
						計				
						単 価				
6339	保孔管加工・挿入（ガス管） 坑内 SGP40A	ストレーナ加工有	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.09	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 28	配 管 工	令和4年3月労賃	0.86	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ローリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	8	%	
					1394	ガ ス 管 [呼径40]	黒1.5インチ	10.8	m	
						計				
						単 価				
6340	保孔管加工・挿入（ガス管） 坑内 SGP40A	ストレーナ加工無	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.09	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 28	配 管 工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ローリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	11	%	
					1394	ガ ス 管 [呼径40]	黒1.5インチ	10.8	m	
						計				
						単 価				
6341	保孔管加工・挿入（ガス管） 地上 SGP90A	ストレーナ加工有	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 28	配 管 工	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ローリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	10	%	
					2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m	2.6	本	
						計				
						単 価				
6342	保孔管加工・挿入（ガス管） 地上 SGP90A	ストレーナ加工無	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.03	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					* 28	配 管 工	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ローリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	15	%	
					2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m	2.6	本	
						計				
						単 価				
6343	保孔管加工・挿入（ガス管） 坑内 SGP90A	ストレーナ加工有	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.09	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 28	配 管 工	令和4年3月労賃	0.86	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ローリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	8	%	
					2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m	2.7	本	
						計				
						単 価				
6344	保孔管加工・挿入（ガス管） 坑内 SGP90A	ストレーナ加工無	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.09	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 28	配 管 工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2269	ボーリングマシン損料	55kw級[ローリーパーカッション]	0.1	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	11	%	
					2915	ガス管	黒ねじなし SPG 90A L=4.0m	2.7	本	
						計				
						単 価				
6345	かすがい損料 治4-1	Φ=9mm L=150mm 損率100%	1	本	241	かすがい	φ9×150mm	1	本	
						計				
						単 価				
6346	木材損料（角材） ボーリング足場用 治4-1	流スギ 10*10*400 損率15%	1	m3	449	バ タ 角 [杉]	4m×10cm×10cm	0.15	m3	
						計				
						単 価				
6347	木材損料（丸太） ボーリング足場用 治4-1	流スギ L=3.6~4.0m 損率15%	1	m3	3417	丸 太	流スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm	0.15	m3	
						計				
						単 価				
6348	機械搬付 足場（小、中口径ボーリングマシン用）組立・撤去 治4-1	傾斜地	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
					344	洋 釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg	0.21	Kg	
					6345	かすがい損料	Φ=9mm L=150mm 損率100%	10	本	
					6346	木材損料（角材） ボーリング足場用	流スギ 10*10*400 損率15%	0.073	m3	
					6347	木材損料（丸太） ボーリング足場用	流スギ L=3.6~4.0m 損率15%	0.133	m3	

治山事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
6349	機械据付 足場 (小、中口径ボーリングマシン用) 組立・撤去 治4-1	平地	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					344	洋 釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg	0.21	Kg	
					6345	かすがい損料	φ=9mm L=150mm 損率100%	4	本	
					6346	木材損料 (角材) ボーリング足場用	造スギ 10*10*400 損率15%	0.029	m3	
					6347	木材損料 (丸太) ボーリング足場用	造スギ L=3.6~4.0m 損率15%	0.039	m3	
						計				
						単価				
6350	木材損料 (角材) ボーリング作業台用 参考資料VIII-24	造スギ 10*10*400 損率25%	1	m3	449	バタ角 [杉]	4m×10cm×10cm	0.25	m3	
						計				
						単価				
6351	ボルト損料 ボーリング作業台用 参考資料VIII-24	φ12mm L=340mm 損率100%	1	本	2912	ボルト	φ12mm L=340mm	1	本	
						計				
						単価				
6352	ボーリング用作業台 (集水井内) 参考資料VIII-24	φ3.5m用	1	箇所	12	溶 接 工	令和4年3月労賃	1	人	
					26	型わく工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					6350	木材損料 (角材) ボーリング作業台用	造スギ 10*10*400 損率25%	0.45	m3	
					6350	木材損料 (角材) ボーリング作業台用	造スギ 10*10*400 損率25%	0.289	m3	
					2912	ボルト	φ12mm L=340mm	12	本	
					344	洋 釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg	3	Kg	
					206	鉄筋用小型丸鋼	SR235 16~25mm	0.116	t	
					219	なまし鉄線	4.0mm (#8)	1.73	Kg	
						計				
						単価				
6353	やぐら 組立・撤去 (大口径ボーリング用) 治4-3		1	基	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					6	とび工	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					2563	クレーン用材料	16t吊 (油圧収縮シブ型)	1	日	
						計				
						単価				
6354	集水井内洗浄工 足場 設置・撤去 治4-6		1	回	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					6	とび工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
6355	機械運転経費 クローラクレーン (ボーリング (パーカッション) 用)		1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽 油		14	L	
					2444	クローラクレーン賃料	4.9t吊り油圧伸縮ジブ型	1.5	日	
						計				
						単価				
6356	機械据付・撤去 パーカッションボーリング用 地上		1	回	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					6355	機械運転経費 クローラクレーン (ボーリング (パーカッション) 用)		0.7	日	
						計				
						単価				
6357	機械据付・撤去 パーカッションボーリング用 坑内		1	回	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					6	とび工	令和4年3月労賃	1.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
					6355	機械運転経費 クローラクレーン (ボーリング (パーカッション) 用)		2.5	日	
						計				
						単価				
6358	足場据付・撤去 パーカッションボーリング用 平地		100	空m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					6	とび工	令和4年3月労賃	2.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.7	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	29	%	
					6355	機械運転経費 クローラクレーン (ボーリング (パーカッション) 用)		0.3	日	
						計				
						単価				
6359	足場据付・撤去 パーカッションボーリング用 傾斜地		100	空m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.1	人	
					6	とび工	令和4年3月労賃	3.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.2	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	20	%	
					6355	機械運転経費 クローラクレーン (ボーリング (パーカッション) 用)		0.5	日	
						計				
						単価				
6360	昇降階段 (集水井 静水槽)		10	本	20	トンネル世話役	令和4年3月労賃	0.01	人	
					10	鉄 筋 工	令和4年3月労賃	0.02	人	
					19	トンネル作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	2	%	
					206	鉄筋用小型丸鋼	SR235 16~25mm	0.028	t	
						計				
						単価				
6361	水替工 (小口径) 作業時排水 共8-4-2	口径50mm	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					100	ガソリン	レギュラー	9	L	
					2525	発動発電機賃料	ガソリン 2.0KVA	1.1	供用日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
6362	水替工 (小口径) 作業時排水 共8-4-2	口径100mm	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					99	軽 油		7.9	L	
					2527	発動発電機賃料	ディーゼル 5.0KVA	1.1	供用日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
6363	水替工 (小口径) 常時排水 共8-4-2	口径50mm	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					100	ガソリン	レギュラー	28	L	
					2525	発動発電機賃料	ガソリン 2.0KVA	1.1	供用日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
6364	水替工 (小口径) 常時排水 共8-4-2	口径100mm	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽 油		24	L	
					2527	発動発電機賃料	ディーゼル 5.0KVA	1.1	供用日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
6365	水替工 (小口径) ポンプ据付・撤去 共8-4-2	口径50mm	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
6366	バックホウ運転経費 0.60m3 クレーン機能付 2.9t吊 共8-4-2	水替工 (小口径) ポンプ据付・撤去	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.68	人	
					2459	クレーン賃料 [2.9t吊]	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1	供用日	
					99	軽 油		43	L	
						計				
						単価				
6367	水替工 (小口径) ポンプ据付・撤去 共8-4-2	口径 100mm	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					6366	バックホウ運転経費 0.60m3 クレーン機能付 2.9t吊	水替工 (小口径) ポンプ据付・撤去	0.5	日	
						計				
						単価				

治山事業合成単価

単価No.	名称	構造	分母	単位	単価No.	名称	規格	数量	単位	備考
6368	人力積込 不整地運搬車	木材	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.02	人	
						計				
						単 価				
6369	人力積込 不整地運搬車	鋼材・その他	1	t	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.02	人	
						計				
						単 価				
6370	目地板設置 共5-19	厚10mm	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
					524	目地材(瀝青質板)	厚10mm	11.2	m2	
						計				
						単 価				
6371	無筋構造物人力打設 参考資料VII-5		10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.57	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.79	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.25	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単 価				
6372	小型構造物人力打設 参考資料VII-5		10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.91	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.65	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単 価				
6373	掘削面仕上げ 参考資料VII-43	砂・砂質土・粘性土・礫質土	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
						計				
						単 価				
6374	敷鉄板設置 共8-10		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 6	と び 工	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 6376	バックホウ運転	敷鉄板設置・撤去	0.15	m2	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単 価				
6375	敷鉄板撤去 共8-10		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 6	と び 工	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 6376	バックホウ運転	敷鉄板設置・撤去	0.14	m2	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単 価				
6376	バックホウ運転 共8-10	敷鉄板設置・撤去	100	m2	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽 油		112	L	
					2459	バックホウ燃料(クレ-ン付)	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.06	供用日	
						計				
						単 価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4001	ブルドーザ(普通)運転経費 共通	3t級(0%)排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
					99	軽油		4.4	L	
					2085	ブルドーザ損料	3t級(0%)排ガ第1次	1	時間	
						計 単価				
4002	ブルドーザ(普通)運転経費 共通	3t級(+25%)排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
					99	軽油		4.4	L	
					2086	ブルドーザ損料	3t級(+25%)排ガ第1次	1	時間	
						計 単価				
4003	ブルドーザ(普通)運転経費 共1-9-15(2)	3t級 敷均し 排ガ第1次	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		25	L	
					2097	ブルドーザ損料	3t級(0%)排ガ第1次	1.56	供用日	
						計 単価				
4004	ブルドーザ(普通)運転経費 共1-3(参考)⑥	湿地20t級(0%)排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
					99	軽油		21	L	
					2083	ブルドーザ損料	湿地20t級(0%)排ガ第1次	1	時間	
						計 単価				
4005	ブルドーザ(普通)運転経費 共1-3(参考)⑥	湿地20t級(25%)排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
					99	軽油		21	L	
					2084	ブルドーザ損料	湿地20t級(+25%)排ガ第1次	1	時間	
						計 単価				
4006	ブルドーザ(普通)運転経費 共通	11t級(0%)排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
					99	軽油		12	L	
					2091	ブルドーザ損料	11t級(0%)排ガ第1次	1	時間	
						計 単価				
4007	ブルドーザ(普通)運転経費 共通	11t級(+25%)排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
					99	軽油		12	L	
					2092	ブルドーザ損料	11t級(+25%)排ガ第1次	1	時間	
						計 単価				
4008	ブルドーザ(普通)運転経費 共通	15t級(0%)排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
					99	軽油		15	L	
					2093	ブルドーザ損料	15t級(0%)排ガ第1次	1	時間	
						計 単価				
4009	ブルドーザ(普通)運転経費 共通	15t級(+25%)排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
					99	軽油		15	L	
					2094	ブルドーザ損料	15t級(+25%)排ガ第1次	1	時間	
						計 単価				
4010	ブルドーザ(普通)運転経費 共通	21t級(0%)排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
					99	軽油		23	L	
					2095	ブルドーザ損料	21t級(0%)排ガ第1次	1	時間	
						計 単価				
4011	ブルドーザ(普通)運転経費 共通	21t級(+25%)排ガ第1次	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
					99	軽油		23	L	
					2096	ブルドーザ損料	21t級(+25%)排ガ第1次	1	時間	
						計 単価				
4012	ブルドーザ(普通)運転経費 共1-7 6(H30)	リッパ 装置付 18t級(0%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
					99	軽油		20	L	
					2098	ブルドーザ損料[リッパ付]	18t級 排ガ第1次	1	時間	
						計 単価				
4013	小型バックホウ運転経費 共7-9-1	山積0.08m3[0.06m3] 木製案内板工 T=1.8h	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		5	L	
					2114	小型バックホウ損料	山積0.08m3[0.06m3] 排ガ第1次	1	日	
						計 単価				
4014	小型バックホウ運転経費 共7-9-2	山積0.08m3[0.06m3] 木製案内板工 T=1.7h	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		4.7	L	
					2114	小型バックホウ損料	山積0.08m3[0.06m3] 排ガ第1次	1	日	
						計 単価				
4015	バックホウ運転経費 共通	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3] 割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		6.3	L	
					2120	バックホウ損料	山積0.28m3[0.20m3](0%)	1	時間	
						計 単価				
4016	バックホウ運転経費 共通	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3] 割増10%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		6.3	L	
					2121	バックホウ損料	山積0.28m3[0.20m3](+10%)	1	時間	
						計 単価				
4017	バックホウ運転経費 共通	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3] 割増25%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		6.3	L	
					2122	バックホウ損料	山積0.28m3[0.20m3](+25%)	1	時間	
						計 単価				
4018	バックホウ運転経費 共1-13-2(H30)	山積0.28m3 安定処理工(バックホウ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		11	L	
					2454	バックホウ賃料	山積0.28m3[0.20m3]70-7型	0.88	供用日	
						計 単価				
4019	バックホウ運転経費 (国土)	山積 0.28m3 小規模土工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		40	L	
					2140	バックホウ損料	山積0.28m3[0.20m3](0%)排ガ第2次	1.52	供用日	
						計 単価				
4020	バックホウ運転経費 共通	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		9.2	L	
					2123	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1	時間	
						計 単価				
4021	バックホウ運転経費 共通	山積 0.45m3 [0.35m3] (+10%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		9.2	L	
					2124	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](+10%)	1	時間	
						計 単価				
4022	バックホウ運転経費 共通	山積 0.45m3 [0.35m3] (+25%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		9.2	L	
					2125	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](+25%)	1	時間	
						計 単価				
4023	バックホウ運転経費 共1-16-2(H30)	山積0.50m3 [0.40m3] 吹付法面取り壊し	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		9.8	L	
					2126	バックホウ損料	山積0.50m3[0.40m3](0%)	1	時間	
						計 単価				



林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4024	バックホウ運転経費 共1-16-2(H30)	山横0.50m3 [0.40m3] 吹付法面集積・横込	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.15	人	
					99	軽油		9.8	L	
					2126	バックホウ損料	山横0.50m3[0.4m3](0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4025	バックホウ運転経費 参考	山横0.45m3 基礎砕石工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.01	人	
					99	軽油		43	L	
					2455	バックホウ賃料	山横0.45m3[0.35m3]7a-7型	1.37	供用日	
						計				
						単価				
4026	バックホウ運転経費 参考	山横0.45m3 裏込砕石工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.56	人	
					99	軽油		69	L	
					2455	バックホウ賃料	山横0.45m3[0.35m3]7a-7型	1.74	供用日	
						計				
						単価				
4027	バックホウ運転経費 林4-2-1(H30)	山横0.45m3 舗装版砕石直接	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		60	L	
					2455	バックホウ賃料	山横0.45m3[0.35m3]7a-7型	1.62	供用日	
						計				
						単価				
4028	バックホウ運転経費 林4-2-1(H30)	山横0.45m3 舗装版砕石工破砕後	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		56	L	
					2455	バックホウ賃料	山横0.45m3[0.35m3]7a-7型	1.62	供用日	
						計				
						単価				
4029	バックホウ運転経費 共通	山横0.50m3 [0.40m3] (0%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		9.8	L	
					2126	バックホウ損料	山横0.50m3[0.4m3](0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4030	バックホウ運転経費 共通	第1次基準値 山横0.45m3 [0.35m3] (0%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		9.2	L	
					2422	バックホウ損料	山横0.45m3[0.35m3]	1	時間	
						計				
						単価				
4031	バックホウ運転経費 共通	山横0.60m3 [0.50m3] (0%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		11	L	
					2129	バックホウ損料	山横0.60m3[0.5m3](0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4032	バックホウ運転経費 共通	第2次基準値 山横0.80m3[0.60m3]割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		16	L	
					2132	バックホウ損料	山横0.80m3[0.6m3](0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4033	バックホウ運転経費 共通	第2次基準値 山横0.80m3[0.60m3]割増10%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		16	L	
					2133	バックホウ損料	山横0.80m3[0.6m3](+10%)	1	時間	
						計				
						単価				
4034	バックホウ運転経費 共通	第2次基準値 山横0.80m3[0.60m3]割増25%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		16	L	
					2134	バックホウ損料	山横0.80m3[0.6m3](+25%)	1	時間	
						計				
						単価				
4035	バックホウ運転経費 共5-5-1	山横0.80m3 基礎砕石工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.58	人	
					99	軽油		41	L	
					2456	バックホウ賃料	山横0.80m3[0.60m3]7a-7型	0.79	供用日	
						計				
						単価				
4036	バックホウ運転経費 共5-5-1	山横0.80m3 裏込砕石工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.9	人	
					99	軽油		65	L	
					2456	バックホウ賃料	山横0.80m3[0.60m3]7a-7型	1	供用日	
						計				
						単価				
4037	バックホウ運転経費 共5-5-2	山横0.80m3 基礎砕石工敷均し	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		72	L	
					2456	バックホウ賃料	山横0.80m3[0.60m3]7a-7型	1	供用日	
						計				
						単価				
4038	バックホウ運転経費 共5-5-2	山横0.80m3 基礎砕石工敷並べ	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.58	人	
					99	軽油		41	L	
					2456	バックホウ賃料	山横0.80m3[0.60m3]7a-7型	0.79	供用日	
						計				
						単価				
4039	バックホウ運転経費 共5-5-2	山横0.80m3 基礎砕石工かき込み	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.9	人	
					99	軽油		65	L	
					2456	バックホウ賃料	山横0.80m3[0.60m3]7a-7型	1	供用日	
						計				
						単価				
4040	バックホウ運転経費 共1-13	山横1.00m3 骨材再生工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		110	L	
					2145	バックホウ損料	山横1.0m3[0.7m3](0%)排ガ第1次	1.12	供用日	
						計				
						単価				
4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費 共5-14	山横0.45m3 吊能力2.9t	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		9.2	L	
					2415	バックホウ損料[クレーン付]	山横0.45m3[0.35m3]吊能力2.9t	1	時間	
						計				
						単価				
4042	バックホウ(クレーン仕様)運転経費 共1-13-1(H30)	排ガ第2次クローラ型クレーン機能付2.9t吊 山横0.45m3	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		40	L	
					2458	バックホウ賃料[クレーン付]	山横0.45m3[0.35m3]吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
4043	バックホウ(クレーン仕様)運転経費 共1-13-2(H30)	排ガ第2次クローラ型クレーン機能付2.9t吊 山横0.45m3	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		40	L	
					2458	バックホウ賃料[クレーン付]	山横0.45m3[0.35m3]吊能力2.9t	1.27	供用日	
						計				
						単価				
4044	バックホウ(クレーン仕様)運転経費 共8-9	山横0.80m3 吊能力2.9t 大型土のう製作設置	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		98	L	
					2459	バックホウ賃料[クレーン付]	山横0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.39	供用日	
						計				
						単価				
4045	バックホウ(クレーン仕様)運転経費 共8-9	山横0.80m3 吊能力2.9t 大型土のう製作設置	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		112	L	
					2459	バックホウ賃料[クレーン付]	山横0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.44	供用日	
						計				
						単価				
4046	バックホウ(クレーン仕様)運転経費 共8-9	山横0.80m3 吊能力2.9t 大型土のう製作	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		112	L	
					2459	バックホウ賃料[クレーン付]	山横0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.44	供用日	
						計				
						単価				





林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					2194	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 良好	1	時間	
						計				
						単価				
4092	ダンプトラック (普通) 運転経費 共2-7	10t横 (0%) タイヤ 普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2175	ダンプトラック損料	10t横 (0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2195	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 普通	1	時間	
						計				
						単価				
4093	ダンプトラック (普通) 運転経費 共2-7	10t横 (0%) タイヤ 不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2175	ダンプトラック損料	10t横 (0%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2196	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 不良	1	時間	
						計				
						単価				
4094	ダンプトラック (普通) 運転経費 共2-7	10t横 (+25%) タイヤ 良好	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2176	ダンプトラック損料	10t横 (+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2194	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 良好	1	時間	
						計				
						単価				
4095	ダンプトラック (普通) 運転経費 共2-7	10t横 (+25%) タイヤ 普通	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2176	ダンプトラック損料	10t横 (+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2195	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 普通	1	時間	
						計				
						単価				
4096	ダンプトラック (普通) 運転経費 共2-7	10t横 (+25%) タイヤ 不良	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		11	L	
					2176	ダンプトラック損料	10t横 (+25%) タイヤ損耗費別途加算	1	時間	
					2196	ダンプトラック タイヤ損耗費等	10t横 不良	1	時間	
						計				
						単価				
4097	トラック (普通) 運転経費 参考	1.5t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		2.7	L	
					2200	トラック損料	1.5t横	1	時間	
						計				
						単価				
4098	トラック (普通) 運転経費 参考	2.0t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		4.2	L	
					2201	トラック損料	2.0t横	1	時間	
						計				
						単価				
4099	トラック (普通) 運転経費 共通	3.0-3.5t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		4.6	L	
					2202	トラック損料	3.0-3.5t横	1	時間	
						計				
						単価				
4100	トラック (普通) 運転経費 共通	4.0-4.5t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		5.9	L	
					2203	トラック損料	4.0-4.5t横	1	時間	
						計				
						単価				
4101	トラック (普通) 運転経費 参考	6.0-6.5t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		6.6	L	
					2204	トラック損料	6.0-6.5t横	1	時間	
						計				
						単価				
4102	トラック (普通) 運転経費 共通	8.0t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		8	L	
					2205	トラック損料	8.0t横	1	時間	
						計				
						単価				
4103	トラック (普通) 運転経費 参考	11.0t横	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.21	人	
					99	軽油		11	L	
					2206	トラック損料	11.0t横	1	時間	
						計				
						単価				
4104	小型不整地運搬車運転経費 共2-2-1	クロー型油圧式 2.0t横	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
					99	軽油		2.3	L	
					2473	不整地運搬車賃料	2.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	1	時間	
						計				
						単価				
4105	不整地運搬車運転経費 共2-2-2	クロー型油圧式 4.0t横	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
					99	軽油		11	L	
					2474	不整地運搬車賃料	4.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	1	時間	
						計				
						単価				
4106	不整地運搬車運転経費 共2-2-2	クロー型油圧式 6.0t横	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
					99	軽油		20	L	
					2475	不整地運搬車賃料	6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	1	時間	
						計				
						単価				
4109	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費 共8-10	山積 0.80m3 吊能力2.9t 敷鉄板設置・撤去	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		112	L	
					2459	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.06	供用日	
						計				
						単価				
4111	高所作業車(トラック架装リフト)運転経費 林2-1-5	アーム型 作業床高12m 標識工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		22	L	
					2496	高所作業車賃料	アーム型 作業床高12m	1	日	
						計				
						単価				
4112	大型ブレーカ運転経費 参考	600-800kg 0.45m3BH(+10%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		11	L	
					2124	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](+10%)	1	時間	
					2284	さく岩機損料[大型ブレーカ]	油圧式 600-800kg 級	0.16	日	
						計				
						単価				
4113	大型ブレーカ運転経費 参考	600-800kg 0.45m3BH(+25%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		11	L	
					2125	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](+25%)	1	時間	
					2284	さく岩機損料[大型ブレーカ]	油圧式 600-800kg 級	0.16	日	
						計				
						単価				
4114	大型ブレーカ運転経費 共1-13	600-800kg BH山積0.60m3 [0.5m3] 骨材再生	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		72	L	
					2143	バックホウ損料	山積0.6m3[0.5m3](0%)排ガ第1次	1.15	供用日	
					2286	さく岩機損料[大型ブレーカ]	油圧式 600-800kg 級	1.15	供用日	
						計				
						単価				
4115	大型ブレーカ運転経費 共1-12	600-800kg BH山積0.80m3 [0.6m3] コンクリート構造物取壊し	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		16	L	
					2416	バックホウ損料	山積0.80m3[0.6m3](0%)	1	時間	
					2284	さく岩機損料[大型ブレーカ]	油圧式 600-800kg 級	0.16	日	
						計				
						単価				

林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共1-5				99	軽油		16	L	
					2426	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.6m3](+10%)	1	時間	
					2285	さく岩機損料[大型ブレード]	油圧式 1300kg 級	0.16	日	
						計				
						単価				
4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共1-5				99	軽油		16	L	
					2427	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.6m3](+25%)	1	時間	
					2285	さく岩機損料[大型ブレード]	油圧式 1300kg 級	0.16	日	
						計				
						単価				
4118	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.19	人	
	参考				99	軽油		9.2	L	
					2287	モータグレーダ損料	油圧式 ブレード幅 3.1m	1	時間	
						計				
						単価				
4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 安定処理	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-13-1(H30)				99	軽油		39	L	
					2288	モータグレーダ損料	油圧式 ブレード幅 3.1m	1.85	供用日	
						計				
						単価				
4120	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 舗装工路盤	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-3(H30)				99	軽油		54	L	
					2288	モータグレーダ損料	油圧式 ブレード幅 3.1m	1.45	供用日	
						計				
						単価				
4121	スタビライザ運転経費	処理幅1.7m	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	林1-4				99	軽油		17	L	
					2289	スタビライザ損料	処理幅1.7m	1	時間	
						計				
						単価				
4122	スタビライザ運転経費	処理幅2m 処理深さ0.6m	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-13-1(H30)				99	軽油		113	L	
					2290	スタビライザ損料	処理幅2m 処理深さ0.6m	1.68	供用日	
						計				
						単価				
4123	スタビライザ運転経費	処理幅2m 処理深さ1.2m	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-13-1(H30)				99	軽油		140	L	
					2291	スタビライザ損料	処理幅2m 処理深さ1.2m	1.68	供用日	
						計				
						単価				
4124	ロードローラ運転経費	マダ 110-12t	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.2	人	
	林1-4				99	軽油		6.6	L	
					2292	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1	時間	
						計				
						単価				
4125	ロードローラ運転経費	排出ガス対策型・マダ 110-12t 舗装工路盤	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-3(H30)				99	軽油		30	L	
					2293	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1.47	供用日	
						計				
						単価				
4126	ロードローラ運転経費	マダ 110-12t 舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-4(H30)				99	軽油		35	L	
					2293	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1.63	供用日	
						計				
						単価				
4127	タイヤローラ運転経費	8-20t	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.19	人	
	林1-4				99	軽油		6	L	
					2294	タイヤローラ損料	8-20t	1	時間	
						計				
						単価				
4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 安定処理(スタビライザ混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.9	人	
	共1-13-1(H30)				99	軽油		22	L	
					2295	タイヤローラ損料	8-20t	1.8	供用日	
						計				
						単価				
4129	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 安定処理(バック混合)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-13-2(H30)				99	軽油		6	L	
					2295	タイヤローラ損料	8-20t	0.95	供用日	
						計				
						単価				
4130	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-3(H30)				99	軽油		36	L	
					2295	タイヤローラ損料	8-20t	1.49	供用日	
						計				
						単価				
4131	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-4(H30)				99	軽油		41	L	
					2295	タイヤローラ損料	8-20t	1.78	供用日	
						計				
						単価				
4132	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.5-0.6t 舗装工	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-4(H30)				99	軽油		2	L	
					2298	振動ローラ損料	0.5-0.6t ハンドガイド式	1.23	供用日	
						計				
						単価				
4133	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.8-1.1t	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-5(H30)				99	軽油		5.2	L	
					2484	振動ローラ賃料	ハンドガイド式 0.8-1.1t	1.44	供用日	
						計				
						単価				
4134	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.8-1.1t 盛土締固め	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-9-23(2)				99	軽油		5.3	L	
					2483	振動ローラ賃料	ハンドガイド式 0.8-1.1t	1.44	日	
						計				
						単価				
4135	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.8-1.1t 安定処理(バック)	1	日	99	軽油		0.8	L	
	共1-13-2(H30)				2483	振動ローラ賃料	ハンドガイド式 0.8-1.1t	1.25	日	
						計				
						単価				
4136	振動ローラ運転経費	搭乗式・コンバイント式・排出ガス対策型 3-4t 盛土締固め	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-9-23(2)				99	軽油		15	L	
					2485	振動ローラ賃料	搭乗式コンバイント式 3-4t	1.6	日	
						計				
						単価				
4137	振動ローラ運転経費	搭乗式・コンバイント式・排出ガス対策型 3-4t 舗装工路盤	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-3(H30)				99	軽油		11	L	
					2485	振動ローラ賃料	搭乗式コンバイント式 3-4t	1.52	日	
						計				
						単価				
4138	振動ローラ運転経費	搭乗式・コンバイント式・排出ガス対策型 3-4t 舗装工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-4(H30)				99	軽油		15	L	
					2485	振動ローラ賃料	搭乗式コンバイント式 3-4t	1.5	日	
						計				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4139	タンバ運転経費 共1-4	60-80kg 埋戻工 5h/日	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					100	ガソリン	レギュラー	4.5	L	
					2488	タンバ(ランマ)賃料	60~80kg	1.38	供用日	
						計				
						単価				
4140	振動コンパクタ運転経費 林1-4(H30)	40-60kg	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					100	ガソリン	レギュラー	3	L	
					2305	振動コンパクタ損料	40-60kg	1.4	供用日	
						計				
						単価				
4141	トラックミキサー車運転経費 参考	4.4m3 [10t] (アジテータトラック)	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.2	人	
					99	軽油		13	L	
					2310	トラックミキサー車損料	4.4m3	1	時間	
						計				
						単価				
4143	コンクリートポンプ車運転経費 (作成例) 共3-1-4(H30)	トラック架装・P-4式 90-110m3/h	1	時間	* 13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 99	軽油		16	L	
					* 2312	コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・P-4式]90-110m3/h	1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					2314	直管損料	径125mm長さ3.0m	0	本・時間	
					2315	曲管損料	45° 径125mm長さ0.8m	0	個・時間	
					2316	曲管損料	90° 径125mm長さ1.6m	0	個・時間	
						計				
					単価					
4144	コンクリートポンプ車運転経費 (作成例) 共4-1-3	トラック架装・P-4式 90-110m3/h	1	時間	* 13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 99	軽油		16	L	
					* 2312	コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・P-4式]90-110m3/h	1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
					2314	直管損料	径125mm長さ3.0m	0	本・時間	
					2315	曲管損料	45° 径125mm長さ0.8m	0	個・時間	
					2316	曲管損料	90° 径125mm長さ1.6m	0	個・時間	
						計				
					単価					
4146	アスファルトフィニッシャー運転経費 林1-4(H30)	カローラ型 1.4-3.0m	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		21	L	
					2318	アスファルトフィニッシャー損料	カローラ型 1.4-3.0m	1.75	供用日	
						計				
						単価				
4148	アスファルトフィニッシャー運転経費 林1-4(H30)	ハイモ型 1.4-3.0m	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		22	L	
					2320	アスファルトフィニッシャー損料	ハイモ型 1.4-3.0m	1.75	供用日	
						計				
						単価				
4149	アスファルトフィニッシャー運転経費 林1-4(H30)	ハイモ型 2.4-6.0m	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		62	L	
					2321	アスファルトフィニッシャー損料	ハイモ型 2.4-6.0m	1.75	供用日	
						計				
						単価				
4150	ディストリビュータ運転経費 林1-4	自走式 2000-3000L	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.23	人	
					99	軽油		7.4	L	
					2322	ディストリビュータ損料	自走式 2000-3000L	0.23	日	
						計				
						単価				
4154	アスファルトカーバ運転経費 林1-4(H30)	4-4.5m3/h	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					100	ガソリン	レギュラー	7	L	
					2323	アスファルトカーバ損料	4-4.5m3/h	1.67	供用日	
						計				
						単価				
4158	散水車運転経費 林1-4	タンク容量 5500-6500L	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.18	人	
					99	軽油		5.8	L	
					2329	散水車損料	タンク容量 5500-6500L	1	時間	
						計				
						単価				
4159	ガードレール支柱打込機運転経費 林2-1-2	モンタジ400-600kg	1	時間	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.16	人	
					99	軽油		6.5	L	
					2330	ガードレール支柱打込機損料	モンタジ 400-600kg	1	時間	
						計				
						単価				
4161	空気圧縮機運転経費 治1-2-2(H30)	吐出量 3.7m3/min 可搬式 T=5h	1	日	99	軽油		24	L	
					2500	空気圧縮機賃料	エンジン 3.5-3.7m3/min	1	供用日	
						計				
						単価				
4162	空気圧縮機運転経費 共1-12	吐出量 3.5-3.7m3/min 可搬式 T=5.4h	1	日	99	軽油		26	L	
					2500	空気圧縮機賃料	エンジン 3.5-3.7m3/min	1	供用日	
						計				
						単価				
4163	空気圧縮機運転経費 林4-2-2(H30)	吐出量 3.5-3.7m3/min 可搬式	1	日	99	軽油		29	L	
					2500	空気圧縮機賃料	エンジン 3.5-3.7m3/min	1.7	供用日	
						計				
						単価				
4164	空気圧縮機運転経費 共1-5	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	1	日	99	軽油		33	L	
					2501	空気圧縮機賃料	エンジン 5.0m3/min	1	供用日	
						計				
						単価				
4165	空気圧縮機運転経費 共4-1,2,3	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	1	日	99	軽油		81	L	
					2503	空気圧縮機賃料	エンジン 10.5-11.0m3/min	1.71	供用日	
						計				
						単価				
4166	工事用水中ポンプ運転経費 共8-4-1	口径 150mm 出力 7.5kW 常時排水	1	日	2514	工事用水中ポンプ賃料	口径150mm揚程10m程度	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4167	工事用水中ポンプ運転経費 共8-4-1	口径 150mm 出力 7.5kW 作業時排水	1	日	2514	工事用水中ポンプ賃料	口径150mm揚程10m程度	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4168	工事用水中ポンプ運転経費 共8-4-1	口径 200mm 出力 11.0kW 常時排水	1	日	2515	工事用水中ポンプ賃料	口径200mm揚程10m程度	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4169	工事用水中ポンプ運転経費 共8-4-1	口径 200mm 出力 11.0kW 作業時排水	1	日	2515	工事用水中ポンプ賃料	口径200mm揚程10m程度	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4170	発動発電機運転経費 林4-19(H30)	6V 2.0kVA 37A リンク用	1	日	100	ガソリン	レギュラー	6.5	L	
					2525	発動発電機賃料	ガソリン 2.0KVA	1.3	供用日	
						計				
						単価				
4171	発動発電機運転経費 林4-19(H30)	6V 3.0kVA 37A リンク用	1	日	100	ガソリン	レギュラー	11	L	
					2526	発動発電機賃料	ガソリン 3.0KVA	1.3	供用日	
						計				
						単価				
4172	発動発電機運転経費 共4-2,3	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	1	日	99	軽油		20	L	
					2530	発動発電機賃料	ディーゼル 15.0KVA	1.09	供用日	
						計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA簡易法枠工ほか	1	日	99	軽油		36	L	
	共4-1				2534	発動発電機賃料	ディーゼル45.0KVA	1.71	供用日	
						計				
						単価				
4175	発動発電機運転経費	ディーゼル 25kVA常時排水	1	日	99	軽油		79	L	
	共8-4-1				2532	発動発電機賃料	ディーゼル25.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4176	発動発電機運転経費	ディーゼル 25kVA作業時排水	1	日	99	軽油		26	L	
	共8-4-1				2532	発動発電機賃料	ディーゼル25.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4177	発動発電機運転経費	ディーゼル 35kVA常時排水	1	日	99	軽油		115	L	
	共8-4-1				2533	発動発電機賃料	ディーゼル35.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4178	発動発電機運転経費	ディーゼル 35kVA作業時排水	1	日	99	軽油		38	L	
	共8-4-1				2533	発動発電機賃料	ディーゼル35.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4179	発動発電機運転経費	ディーゼル 60kVA常時排水	1	日	99	軽油		199	L	
	共8-4-1				2535	発動発電機賃料	ディーゼル60.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4180	発動発電機運転経費	ディーゼル 60kVA作業時排水	1	日	99	軽油		66	L	
	共8-4-1				2535	発動発電機賃料	ディーゼル60.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4181	発動発電機運転経費	ディーゼル 100kVA常時排水	1	日	99	軽油		312	L	
	共8-4-1				2537	発動発電機賃料	ディーゼル100.0KVA	1.1	供用日	
						計				
						単価				
4182	発動発電機運転経費	ディーゼル 100kVA作業時排水	1	日	99	軽油		104	L	
	共8-4-1				2537	発動発電機賃料	ディーゼル100.0KVA	1.2	供用日	
						計				
						単価				
4184	振動ローラ運転経費	搭乗式コンバインド型 排出ガス対策型3-4t機械路盤工	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-26(3)				99	軽油		13	L	
					2486	振動ローラ賃料	搭乗式コンバインド式3-4t	1.26	供用日	
						計				
						単価				
4185	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式0.5-0.6t機械路盤工	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-26(3)				99	軽油		3	L	
					2298	振動ローラ損料	0.5-0.6tハンドガイド式	1.74	供用日	
						計				
						単価				
4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3(法面用)	1	時間	99	軽油		3.4	L	
	共4-1.2.3				2387	モルタルコンクリート吹付機損料	湿式0.8-1.2m3/h	1	時間	
						計				
						単価				
4187	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3(法枠用)	1	日	99	軽油		24	L	
	共4-1-6				2388	モルタルコンクリート吹付機損料	湿式0.8-1.2m3/h	1.6	供用日	
						計				
						単価				
4188	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用 1.0m3	1	時間	99	軽油		1.4	L	
	参考				2389	種子吹付機損料	[種子専用]タンク容量1.0m3	1	時間	
						計				
						単価				
4189	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用 2.0m3	1	時間	99	軽油		1.8	L	
	参考				2390	種子吹付機損料	[種子専用]タンク容量2.0m3	1	時間	
						計				
						単価				
4190	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用 2.5m3	1	時間	99	軽油		4.2	L	
	共4-4				2391	種子吹付機損料	[種子専用]タンク容量2.5m3	1	時間	
						計				
						単価				
4191	種子吹付機運転経費	車載式 客土用 4.0m3	1	時間	99	軽油		7.1	L	
	共4-3-2				2392	種子吹付機損料	[客土用]タンク容量4.0m3	1	時間	
						計				
						単価				
4192	草刈機運転経費	肩掛式 300mm径255mm	1	日	100	ガソリン	レギュラー	144	L	
	共1-2				102	エンジンオイル	2T40&15W40	0.06	L	
					2399	草刈機損料【肩掛式】	300mm径255mm	1	日	
						計				
						単価				
4193	ジェットヒーター運転経費	126MJ(30100kcal) 無筋	1	日	101	灯油	白灯油	66.6	L	
	共3-1-6				2544	ジェットヒーター賃料	126MJ(30100kcal)	1	供用日	
						計				
						単価				
4194	ジェットヒーター運転経費	126MJ(30100kcal) 鉄筋	1	日	101	灯油	白灯油	54.72	L	
	共3-1-6				2544	ジェットヒーター賃料	126MJ(30100kcal)	1	供用日	
						計				
						単価				
4195	ジェットヒーター運転経費	126MJ(30100kcal) 小型	1	日	101	灯油	白灯油	72.36	L	
	共3-1-6				2544	ジェットヒーター賃料	126MJ(30100kcal)	1	供用日	
						計				
						単価				
4196	自走式破砕機運転経費	ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	1	日	99	軽油		169	L	
	共1-13				2403	自走式破砕機損料	ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	1.69	供用日	
						計				
						単価				
4197	簡易ケーブ 3クレン運転経費	吊上能力1.0t	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共5-9-2				99	軽油		6	L	
					2411	簡易ケーブ 3クレン損料	1.0t吊 エンジン付	1.53	供用日	
						計				
						単価				
4198	積み装置運転経費	0.7m級ベ-スマン[BH山横0.35m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共7-14				99	軽油		9.2	L	
					2123	バックホウ損料	山横0.45m3[0.35m3](0%)	1	時間	
					2408	積み装置損料	0.7m級	1	時間	
						計				
						単価				
4199	タンバ運転経費	60-80kg 土羽整形 T=5h	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-11-2				100	ガソリン	レギュラー	5.2	L	
					2302	タンバ及びタンバ損料	60-80kg	1	日	
						計				
						単価				
4201	バックホウ運転経費	山横0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-3				99	軽油		62	L	
					2428	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.45m3[0.35m3](0%)	1.46	供用日	
						計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4202	バックホウ運転経費	山横 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-3				99	軽油		62	L	
					2429	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.45m3[0.35m3](+25%)	1.46	供用日	
						計				
						単価				
4203	バックホウ運転経費	山横 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-3				99	軽油		100	L	
					2430	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.80m3[0.60m3](0%)	1.41	供用日	
						計				
						単価				
4204	バックホウ運転経費	山横 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-3				99	軽油		100	L	
					2431	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.80m3[0.60m3](+25%)	1.41	供用日	
						計				
						単価				
4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山横0.80m3[0.60m3]割増0%	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共通				99	軽油		16	L	
					2416	バックホウ損料	山横0.80m3[0.60m3](0%)	1	時間	
						計				
						単価				
4206	積み装置運転経費	1m級ベアマシン[BH山横0.8m3]	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共5-4				99	軽油		16	L	
					2416	バックホウ損料	山横0.80m3[0.60m3](0%)	1	時間	
					2409	積み装置損料	1.0m級	1	時間	
						計				
						単価				
4207	バックホウ運転経費	山横 0.45m3 [0.35m3] 床掘り	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-3				99	軽油		62	L	
					2428	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.45m3[0.35m3](0%)	1.38	供用日	
						計				
						単価				
4208	バックホウ運転経費	山横 0.80m3 [0.60m3] 床掘り	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-3				99	軽油		100	L	
					2430	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.80m3[0.60m3](0%)	1.48	供用日	
						計				
						単価				
4209	バックホウ運転経費	山横 0.80m3 [0.60m3] 片切掘削	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共1-3				99	軽油		100	L	
					2430	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.80m3[0.60m3](0%)	1.52	供用日	
						計				
						単価				
4210	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山横 0.8m3 吊能力2.9t	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共5-7				99	軽油		16	L	
					2149	バックホウ損料[クレーン付]	山横0.8m3[0.60m3]吊能力2.9t	1	時間	
						計				
						単価				
4211	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	機-28 山横 0.80m3 吊能力2.9t ポンプ据付	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	共8-4-1(5)				99	軽油		69	L	
					2459	バックホウ損料[クレーン付]	山横0.8m3[0.60m3]吊能力2.9t	1.16	供用日	
						計				
						単価				
4212	バックホウ運転経費	山横 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込・横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	治1-1				99	軽油		62	L	
					2428	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.45m3[0.35m3](0%)	1.52	供用日	
						計				
						単価				
4213	バックホウ運転経費	山横 0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・横込・横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	治1-1				99	軽油		62	L	
					2429	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.45m3[0.35m3](+25%)	1.52	供用日	
						計				
						単価				
4214	バックホウ運転経費	山横 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込・横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	治1-1				99	軽油		100	L	
					2430	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.80m3[0.60m3](0%)	1.46	供用日	
						計				
						単価				
4215	バックホウ運転経費	山横 0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・横込・横込	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
	治1-1				99	軽油		100	L	
					2431	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.80m3[0.60m3](+25%)	1.46	供用日	
						計				
						単価				
4216	大型ブレイカ運転経費	1300kg 0.80m3BH(+25%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共1-6				99	軽油		16	L	
					2134	バックホウ損料	山横0.80m3[0.60m3](+25%)	1	時間	
					2285	さく岩機損料[大型ブレイカ]	油圧式1300kg級	0.16	日	
						計				
						単価				
4217	バックホウ運転経費	山横 0.80m3 [0.60m3] (+10%)	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人	
	共1-5				99	軽油		16	L	
					2426	バックホウ損料[超低騒音型]	山横0.80m3[0.60m3](+10%)	1	時間	
						計				
						単価				
4301	草刈機伐開 1種	肩掛式カッター-径255mm	100	m2	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共1-2				4192	草刈機運転経費	肩掛式カッター-径255mm	0.14	日	
						計				
						単価				
4302	草刈機伐開 2種	肩掛式カッター-径255mm	100	m2	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
	共1-2				4192	草刈機運転経費	肩掛式カッター-径255mm	0.32	日	
						計				
						単価				
4303	チェーンソー伐開	鋸長500mm、別途チェーンソー加算	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.01	人	
	共1-2				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2400	チェーンソー損料	鋸長500mm	0.1	日	
					100	ガソリン	レギュラー	0.35	L	
					102	エンジンオイル	2リットル1リットル	0.01	L	
						計				
						単価				
4304	機械除根 疎林	排出ガス対策型 BH山横0.45m3 [0.35m3]	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
	共1-2				4020	バックホウ運転経費	山横 0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.8	時間	
						計				
						単価				
4305	機械除根 中林	排出ガス対策型 BH山横0.45m3 [0.35m3]	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.04	人	
	共1-2				4020	バックホウ運転経費	山横 0.45m3 [0.35m3] (0%)	1.01	時間	
						計				
						単価				
4306	機械除根 密林	排出ガス対策型 BH山横0.45m3 [0.35m3]	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
	共1-2				4020	バックホウ運転経費	山横 0.45m3 [0.35m3] (0%)	1.22	時間	
						計				
						単価				
4307	機械除根 疎林	排出ガス対策型 BH山横0.8m3 [0.6m3]	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
	共1-2				4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山横0.80m3[0.60m3]割増0%	0.46	時間	
						計				
						単価				
4308	機械除根 中林	排出ガス対策型 BH山横0.8m3 [0.6m3]	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.04	人	



林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	共1-2				4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.58	時間	
						計				
						単価				
4309	機械除根 密林	排出ガス対策型 BH山積0.8m3 [0.6m3]	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
	共1-2				4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.7	時間	
						計				
						単価				
4310	枝条片付 1種	人力	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
	共1-2					計				
						単価				
4311	枝条片付 2種	人力	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.71	人	
	共1-2					計				
						単価				
4316	人力切崩し	砂・砂質土、粘性土、礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4317	人力切崩し	岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4318	人力掘削(床廻)	砂・砂質土、粘性土、礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.2	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4319	人力掘削(床廻)	岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4320	人力横込	砂・砂質土、粘性土、礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4321	人力横込	岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4322	人力盛土(埋戻し)	砂・砂質土、粘性土、礫質土	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4323	人力盛土(埋戻し)	岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
	共1-3(H30)					計				
						単価				
4328	8-2'土砂押土20m 砂質土	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/49.5	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4329	8-2'土砂押土20m 粘性土、礫質土	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/40.7	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4330	8-2'土砂押土20m 岩塊・玉石	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/29.1	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4331	8-2'土砂押土20m 破砕岩	11t級BD(普通)	1	m3	4007	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(+25%)排ガ第1次	1/29.1	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4332	8-2'土砂押土20m 砂質土	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/46.5	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4333	8-2'土砂押土20m 粘性土、礫質土	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/37.8	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4334	8-2'土砂押土20m 岩塊・玉石	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/26.2	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4335	8-2'土砂押土20m 破砕岩	11t級BD(不良)	1	m3	4007	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(+25%)排ガ第1次	1/26.2	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4336	8-2'土砂押土40m 砂質土	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/35.1	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4337	8-2'土砂押土40m 粘性土、礫質土	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/28.9	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4338	8-2'土砂押土40m 岩塊・玉石	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/20.6	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4339	8-2'土砂押土40m 破砕岩	11t級BD(普通)	1	m3	4007	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(+25%)排ガ第1次	1/20.6	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4340	8-2'土砂押土40m 砂質土	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/33	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4341	8-2'土砂押土40m 粘性土、礫質土	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/26.8	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4342	8-2'土砂押土40m 岩塊・玉石	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/18.6	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4343	8-2'土砂押土40m 破砕岩	11t級BD(不良)	1	m3	4007	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(+25%)排ガ第1次	1/18.6	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4344	8-2'土砂押土60m 砂質土	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/27.2	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4345	8-2'土砂押土60m 粘性土、礫質土	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/22.4	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4346	8-2'土砂押土60m 岩塊・玉石	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/16	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4347	8-2'土砂押土60m 破砕岩	11t級BD(普通)	1	m3	4007	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(+25%)排ガ第1次	1/16	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4348	8-2'土砂押土60m 砂質土	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/25.6	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4349	8-2'土砂押土60m 粘性土、礫質土	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/20.8	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4350	8-2'土砂押土60m 岩塊・玉石	11t級BD(不良)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(0%)排ガ第1次	1/14.4	時間	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4351	ルーズ土砂押土60m 破砕岩	11t級BD(不良)	1	m3	4007	ブルドーザ(普通)運転経費	11t級(+25%)操方第1次	1/14.4	時間	
	共1-3(参考)					計				
						単価				
4353	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/131	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4354	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/98	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4355	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/228	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4356	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/170	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4357	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/154	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4358	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/115	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4359	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/267	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4360	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/200	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4361	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/101	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4362	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/76	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4363	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/176	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4364	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/131	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4365	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/119	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4366	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/88	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4367	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/206	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4368	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/154	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4369	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/110	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4370	ルーズ横込岩塊・玉石	0.45BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/85	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4371	ルーズ横込破砕岩	0.45BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4202	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](+25%)掘削、横込	1/85	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4372	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/190	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4373	ルーズ横込岩塊・玉石	0.8BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/146	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4374	ルーズ横込破砕岩	0.8BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4204	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](+25%)掘削、横込	1/146	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4375	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/129	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4376	ルーズ横込岩塊・玉石	0.45BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/99	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4377	ルーズ横込破砕岩	0.45BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4202	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](+25%)掘削、横込	1/99	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4378	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/223	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4379	ルーズ横込岩塊・玉石	0.8BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/171	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4380	ルーズ横込破砕岩	0.8BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4204	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](+25%)掘削、横込	1/171	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4382	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/98	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4383	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/65	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4384	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/170	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4385	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/113	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				
4386	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/115	日	
	共1-3(1)					計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4387	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/76	日	
4388	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/200	日	
4389	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/133	日	
4390	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/76	日	
4391	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.45BH地山10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/50	日	
4392	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/131	日	
4393	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.8BH地山10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/87	日	
4394	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/88	日	
4395	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.45BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/59	日	
4396	掘削横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/154	日	
4397	掘削横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 共1-33(1)	0.8BH地山10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/103	日	
4398	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/85	日	
4399	ルーズ横込岩塊・玉石 共1-33(1)	0.45BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/59	日	
4400	ルーズ横込破砕岩 共1-33(1)	0.45BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4202	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](+25%)掘削、横込	1/59	日	
4401	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/146	日	
4402	ルーズ横込岩塊・玉石 共1-33(1)	0.8BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/102	日	
4403	ルーズ横込破砕岩 共1-33(1)	0.8BHルーズ10,000m2未満	1	m3	4204	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](+25%)掘削、横込	1/102	日	
4404	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.45BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/99	日	
4405	ルーズ横込岩塊・玉石 共1-33(1)	0.45BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4201	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](0%)掘削、横込	1/68	日	
4406	ルーズ横込破砕岩 共1-33(1)	0.45BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4202	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.45m3[0.35m3](+25%)掘削、横込	1/68	日	
4407	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(1)	0.8BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/171	日	
4408	ルーズ横込岩塊・玉石 共1-33(1)	0.8BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4203	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](0%)掘削、横込	1/120	日	
4409	ルーズ横込破砕岩 共1-33(1)	0.8BHルーズ10,000m2以上50,000m2未満	1	m3	4204	バックホウ運転経費 計 単価	山積0.80m3[0.60m3](+25%)掘削、横込	1/120	日	
4443	片切掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 共1-33(2)	0.80BH	10	m3	2 4209	普通作業員 バックホウ運転経費 計 単価	令和4年3月労賃 山積0.80m3[0.60m3]片切掘削	0.11 0.04	人 日	
4444	片切掘削岩塊・玉石・軟岩(0A) 共1-33(2)	0.80BH	10	m3	2 4209	普通作業員 バックホウ運転経費 計 単価	令和4年3月労賃 山積0.80m3[0.60m3]片切掘削	0.16 0.06	人 日	
4449	埋戻工A 共1-53(1)(H30)	0.80BH,15tBD	100	m3	4032 4008	バックホウ運転経費 ブルドーザ(普通)運転経費 計 単価	第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0% 15t級(0%)排方第1次	2 2	時間 時間	
4450	埋戻工B 共1-53(1)(H30)	0.80BH,15tBD,振動ロータリ	100	m3	2 4032 4133 4453	普通作業員 バックホウ運転経費 振動ローラ運転経費 タンバ締固め 計 単価	令和4年3月労賃 第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0% ハンドガイド式0.8-1.1t 埋戻工	1.6 2.8 0.92 4	人 時間 日 m3	
4451	埋戻工C 共1-53(1)(H30)	0.80BH,振動ロータリ	100	m3	2 4032 4133 4453	普通作業員 バックホウ運転経費 振動ローラ運転経費 タンバ締固め 計 単価	令和4年3月労賃 第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0% ハンドガイド式0.8-1.1t 埋戻工	4 4 1.35 10	人 時間 日 m3	
4452	埋戻工D 共1-43(1)	タンバ	100	m3	2 4453	普通作業員 タンバ締固め 計 単価	令和4年3月労賃 埋戻工	7 100	人 m3	
4453	タンバ締固め 共1-43(2)	埋戻工	100	m3	2 4139	普通作業員 タンバ運転経費 計 単価	令和4年3月労賃 60-80kg埋戻工5h/日	3 3	人 日	
4458	小型バックホウ運転経費 共1-68(4)(H30)	排方第1次 クローラ型 山積0.08m3[0.06m3]	1	日	13 99 2114	運転手(特殊) 軽油 小型バックホウ損料 計 単価	令和4年3月労賃 山積0.08m3[0.06m3]排方第1次	1 21 1.73	人 L 日	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4463	大型アレーカ掘削 軟岩(Ⅰ)B 共1-5 6 (1)	1,300kg 0.80BH 110%	10	m3	4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	0.82	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
						計				
						単価				
4464	大型アレーカ掘削 軟岩(Ⅱ) 共1-5 6 (1)	1,300kg 0.80BH 110%	10	m3	4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.02	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
						計				
						単価				
4465	大型アレーカ掘削 中硬岩 共1-5 6 (1)	1,300kg 0.80BH 125%	10	m3	4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.35	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.05	本	
						計				
						単価				
4466	大型アレーカ掘削 硬岩(Ⅰ) 共1-5 6 (1)	1,300kg 0.80BH 125%	10	m3	4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.75	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.07	本	
						計				
						単価				
4467	大型アレーカ掘削Ⅱ 軟岩(Ⅰ)B 共1-5 6 (2)	1,300kg 0.80BH 110%	10	m3	4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.59	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
						計				
						単価				
4468	大型アレーカ掘削Ⅱ 軟岩(Ⅱ) 共1-5 6 (2)	1,300kg 0.80BH 110%	10	m3	4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.96	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
						計				
						単価				
4469	大型アレーカ掘削Ⅱ 中硬岩 共1-5 6 (2)	1,300kg 0.80BH 125%	10	m3	4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	2.56	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.05	本	
						計				
						単価				
4470	大型アレーカ掘削Ⅱ 硬岩(Ⅰ) 共1-5 6 (2)	1,300kg 0.80BH 125%	10	m3	4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	3.45	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.07	本	
						計				
						単価				
4471	火薬併用掘削 軟岩(Ⅱ) 共1-7 6 (4)(H30)	0.80BH 別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.06	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.06	人	
					* 2277	さく岩機損料[レッグ・ホツ]	30kg級	0.12	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.06	日	
					* 4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.11	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4472	火薬併用掘削 中硬岩 共1-7 6 (4)(H30)	0.80BH 別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.31	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 2277	さく岩機損料[レッグ・ホツ]	30kg級	0.15	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.08	日	
					* 4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.46	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.04	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4473	火薬併用掘削 硬岩(Ⅰ) 共1-7 6 (4)(H30)	0.80BH 別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.44	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 2277	さく岩機損料[レッグ・ホツ]	30kg級	0.22	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.11	日	
					* 4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.9	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.06	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4474	火薬併用掘削 軟岩(Ⅰ)B 共1-7 6 (4)(H30)	0.80BH 別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.21	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
					* 2277	さく岩機損料[レッグ・ホツ]	30kg級	0.11	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.05	日	
					* 4033	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] 割増10%	1.06	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4475	人力併用掘削 軟岩(Ⅰ)B 共1-5 6 (3)	0.80BH	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.05	日	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート] レーカ	20kg級	0.28	日	
					* 4217	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (+10%)	1.06	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4476	人力併用掘削 軟岩(Ⅱ) 共1-5 6 (3)	0.80BH	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.59	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.25	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.09	日	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート] レーカ	20kg級	0.38	日	
					* 4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.11	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4477	人力併用掘削 中硬岩 共1-5 6 (3)	0.80BH	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.13	日	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート] レーカ	20kg級	0.57	日	
					* 4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.46	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.04	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4478	人力併用掘削 硬岩(Ⅰ) 共1-5 6 (3)	0.80BH	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.41	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.23	日	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート] レーカ	20kg級	0.97	日	
					* 4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.9	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.06	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4483	大型アレーカ転石破砕 共1-6 1	転石粒径0.5m以上 0.80BH	10	m3	4216	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	2	時間	
					2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.02	本	
						計				
						単価				
4484	火薬転石破砕 共1-8 2(H30)	転石粒径1.0m以上	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	30	%	
						計				
						単価				

林道事業成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4489	締固め(路体) 共1-8(2)	11t級BD(普通)	1	m3	4006	ブルドーザ(普通)運転経費 計 単価	11t級(0%)排ガ第1次	1/71	時間	
4490	締固め(路体) 共1-8(2)	15t級BD(普通)	1	m3	4008	ブルドーザ(普通)運転経費 計 単価	15t級(0%)排ガ第1次	1/81	時間	
4491	締固め(路床) 共1-8(2)	15t級BD(普通)	1	m3	4008	ブルドーザ(普通)運転経費 計 単価	15t級(0%)排ガ第1次	1/38	時間	
4492	締固め(路床) 共1-8(2)	8-20tタイヤローラ	1	m3	4127	タイヤローラ運転経費 計 単価	8-20t	1/58	時間	
4493	敷均し(築堤・路体) 共1-8(2)	11t級BD(普通)	100	m3	4499 4006	敷均し機械補助労務 ブルドーザ(普通)運転経費 計 単価	築堤・路体 11t級(0%)排ガ第1次	100 1.85	m3 時間	
4494	敷均し(築堤・路体) 共1-8(2)	15t級BD(普通)	100	m3	4499 4008	敷均し機械補助労務 ブルドーザ(普通)運転経費 計 単価	築堤・路体 15t級(0%)排ガ第1次	100 1.61	m3 時間	
4495	敷均し(路床) 共1-8(2)	11t級BD(普通)	100	m3	4500 4006	敷均し機械補助労務 ブルドーザ(普通)運転経費 計 単価	路床 11t級(0%)排ガ第1次	100 1.85	m3 時間	
4496	敷均し(路床) 共1-8(2)	15t級BD(普通)	100	m3	4500 4008	敷均し機械補助労務 ブルドーザ(普通)運転経費 計 単価	路床 15t級(0%)排ガ第1次	100 1.61	m3 時間	
4497	敷均し締固め(路体) 共1-8(5)	11t級BD(普通)	100	m3	4499 4006	敷均し機械補助労務 ブルドーザ(普通)運転経費 計 単価	築堤・路体 11t級(0%)排ガ第1次	100 3.23	m3 時間	
4498	敷均し締固め(路体) 共1-8(5)	15t級BD(普通)	100	m3	4499 4008	敷均し機械補助労務 ブルドーザ(普通)運転経費 計 単価	築堤・路体 15t級(0%)排ガ第1次	100 2.86	m3 時間	
4499	敷均し機械補助労務 共1-8(3)②	築堤・路体	100	m3	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.25	人	
4500	敷均し機械補助労務 共1-8(3)②	路床	100	m3	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.38	人	
4503	敷均し機械補助労務 共1-9-1.4		100	m3	2	普通作業員 計 単価	令和4年3月労賃	0.38	人	
4504	敷均し(路体・路床・築堤等) 共1-9-1	3t級BD	100	m3	4503 4003	敷均し機械補助労務 ブルドーザ(普通)運転経費 計 単価		100 0.96	m3 日	
4505	締固め(路床並) 共1-9-2	搭乗式コンパイル型 3-4t	100	m3	4136	振動ローラ運転経費 計 単価	搭乗式・コンパイル式・排ガス対策型 3-4t 盛土締固め	1.61	日	
4506	締固め(路床並) 共1-9-2	ハンドカイト 0.8-1.1t	100	m3	4134	振動ローラ運転経費 計 単価	ハンドカイト 式 0.8-1.1t 盛土締固め	2.94	日	
4507	締固め(路体・築堤等) 共1-9-2	搭乗式コンパイル型 3-4t	100	m3	4136	振動ローラ運転経費 計 単価	搭乗式・コンパイル式・排ガス対策型 3-4t 盛土締固め	1.45	日	
4508	締固め(路体・築堤等) 共1-9-2	ハンドカイト 0.8-1.1t	100	m3	4134	振動ローラ運転経費 計 単価	ハンドカイト 式 0.8-1.1t 盛土締固め	2.5	日	
4509	締固め(埋戻) 共1-9-2	搭乗式コンパイル型 3-4t	100	m3	4136	振動ローラ運転経費 計 単価	搭乗式・コンパイル式・排ガス対策型 3-4t 盛土締固め	1.45	日	
4510	締固め(埋戻) 共1-9-2	ハンドカイト 0.8-1.1t	100	m3	4134	振動ローラ運転経費 計 単価	ハンドカイト 式 0.8-1.1t 盛土締固め	2.5	日	
4515	バックホウ運転経費 共1-12.8(6)(H30)	排ガ第2次 クローラ型 山積0.13m3 [0.1m3]	1	日	13 99 2116	運転手(特殊) 軽油 小型バックホウ損料 計 単価	令和4年3月労賃 山積0.13m3 [0.10m3] 排ガ第2次	1 24 1.32	人 L 供用日	
4516	バックホウ運転経費 共1-12.8(6)(H30)	排ガ第2次 クローラ型後方超小旋回型 山積0.08m3 [0.06m3]	1	日	13 99 2110	運転手(特殊) 軽油 バックホウ損料 計 単価	令和4年3月労賃 山積0.28m3 [0.2m3] 後方超小旋回型 (0%)	1 40 1.57	人 L 供用日	
4517	ダンプトラック運転経費 共1-12.8(6)(H30)	4t積(0%)タイヤ普通	1	日	14 99 2165 2180	運転手(一般) 軽油 ダンプトラック損料 ダンプトラック タイヤ損耗費等 計 単価	令和4年3月労賃 4t積(0%)タイヤ損耗費別途加算 4t積 普通	1 34 1.17 1.17	人 L 供用日 供用日	
4518	ダンプトラック運転経費 共1-12.8(6)(H30)	2t積(0%)タイヤ普通	1	日	14 99 2178 2198	運転手(一般) 軽油 ダンプトラック損料 ダンプトラック タイヤ損耗費等 計 単価	令和4年3月労賃 2t積(0%)タイヤ損耗費別途加算 2t積 普通	1 23 1.17 1.17	人 L 供用日 供用日	
4523	安定処理(スタビライザ混合) 手間 共1-13-1(H30)	60cm以下(混合1回)	100	m2	24 2 4042 4122 4119 4128	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ(クレーン仕様)運転経費 スタビライザ運転経費 モータグレーダ運転経費 タイヤローラ運転経費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 排ガ第2次 クローラ型クレーン機能付2.9t 山積 0.45m3 処理幅2m 処理深さ0.6m ブレード幅3.1m 安定処理 普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理(スタビライザ混合)	0.13 0.38 0.13 0.13 0.13 0.13	人 人 日 日 日 日	
4524	安定処理(スタビライザ混合) 手間 共1-13-1(H30)	60cm以下(混合2回)	100	m2	24 2 4042 4123 4119 4128	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ(クレーン仕様)運転経費 スタビライザ運転経費 モータグレーダ運転経費 タイヤローラ運転経費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 排ガ第2次 クローラ型クレーン機能付2.9t 山積 0.45m3 処理幅2m 処理深さ1.2m ブレード幅3.1m 安定処理 普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理(スタビライザ混合)	0.14 0.43 0.14 0.13 0.14 0.14	人 人 日 日 日 日	
4525	安定処理(スタビライザ混合) 手間 共1-13-1(H30)	60cm超え100cm以下(混合1回)	100	m2	24 2 4042 4123 4119 4128	土木一般世話役 普通作業員 バックホウ(クレーン仕様)運転経費 スタビライザ運転経費 モータグレーダ運転経費 タイヤローラ運転経費 計 単価	令和4年3月労賃 令和4年3月労賃 排ガ第2次 クローラ型クレーン機能付2.9t 山積 0.45m3 処理幅2m 処理深さ1.2m ブレード幅3.1m 安定処理 普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理(スタビライザ混合)	0.13 0.38 0.13 0.13 0.13 0.13	人 人 日 日 日 日	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
4526	安定処理 (スライザ混合) 手間 共1-13-1(H30)	60cm越え100cm以下(混合2回)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
					4042	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機能付2.9t 山積 0.45m3	0.14	日	
					4123	スタビライザ運転経費	処理幅2m 処理深さ1.2m	0.14	日	
					4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 安定処理	0.14	日	
					4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理 (スライザ混合)	0.14	日	
						計				
						単価				
4527	安定処理 (スライザ混合) 手間(飛散防止) 共1-13-1(H30)	60cm以下(混合1回)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.13	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					* 4042	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機能付2.9t 山積 0.45m3	0.13	日	
					* 4122	スタビライザ運転経費	処理幅2m 処理深さ0.6m	0.13	日	
					* 4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 安定処理	0.13	日	
					* 4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理 (スライザ混合)	0.13	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4528	安定処理 (スライザ混合) 手間(飛散防止) 共1-13-1(H30)	60cm以下(混合2回)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
					* 4042	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機能付2.9t 山積 0.45m3	0.14	日	
					* 4122	スタビライザ運転経費	処理幅2m 処理深さ0.6m	0.14	日	
					* 4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 安定処理	0.14	日	
					* 4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理 (スライザ混合)	0.14	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4529	安定処理 (スライザ混合) 手間(飛散防止) 共1-13-1(H30)	60cm越え100cm以下(混合1回)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.13	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					* 4042	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機能付2.9t 山積 0.45m3	0.13	日	
					* 4123	スタビライザ運転経費	処理幅2m 処理深さ1.2m	0.13	日	
					* 4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 安定処理	0.13	日	
					* 4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理 (スライザ混合)	0.13	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4530	安定処理 (スライザ混合) 手間(飛散防止) 共1-13-1(H30)	60cm越え100cm以下(混合2回)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
					* 4042	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機能付2.9t 山積 0.45m3	0.14	日	
					* 4123	スタビライザ運転経費	処理幅2m 処理深さ1.2m	0.14	日	
					* 4119	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 安定処理	0.14	日	
					* 4128	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理 (スライザ混合)	0.14	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4531	安定処理 (バックホウ混合) 手間 共1-13-2(H30)	路床 (1m以下)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.56	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.67	人	
					4043	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機能付2.9t 山積 0.45m3	0.56	日	
					4018	バックホウ運転経費	山積0.28m3 安定処理工(バックホウ混合)	0.56	日	
					4129	タイヤローラ運転経費	普通型・排ガス対策型8-20t 安定処理 (バックホウ混合)	0.56	日	
						計				
						単価				
4532	安定処理 (バックホウ混合) 手間 共1-13-2(H30)	構造物基礎 (1m以下)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.79	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.79	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.79	人	
					4049	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機能付2.9t 山積 0.45m3	0.79	日	
					4135	振動ローラ運転経費	ハットタイプ 式0.8-1.1t 安定処理(バックホウ)	0.79	日	
						計				
						単価				
4533	安定処理 (バックホウ混合) 手間 共1-13-2(H30)	構造物基礎 (1mを超え~2m以下)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.35	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					4049	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	排ガス第2次 クローラ型クレーン機能付2.9t 山積 0.45m3	1.35	日	
					4135	振動ローラ運転経費	ハットタイプ 式0.8-1.1t 安定処理(バックホウ)	1.35	日	
						計				
						単価				
4538	切土法面整形 砂・砂質土・粘性土 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.28m3 [0.2m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	5.3	時間	
						計				
						単価				
4539	切土法面整形 礫質土 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.28m3 [0.2m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	7	時間	
						計				
						単価				
4540	切土法面整形 岩塊・玉石軟1A 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.28m3 [0.2m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	9.6	時間	
						計				
						単価				
4541	切土法面整形 砂・砂質土・粘性土 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	4.3	時間	
						計				
						単価				
4542	切土法面整形 礫質土 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	5.6	時間	
						計				
						単価				
4543	切土法面整形 岩塊・玉石軟1A 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	8.2	時間	
						計				
						単価				
4544	切土法面整形 砂・砂質土・粘性土 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.8m3 [0.6m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	3.2	時間	
						計				
						単価				
4545	切土法面整形 礫質土 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.8m3 [0.6m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	4.2	時間	
						計				
						単価				
4546	切土法面整形 岩塊・玉石軟1A 共1-10-1	排ガス対策型 BH山積0.8m3 [0.6m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	6.8	時間	
						計				
						単価				
4547	盛土法面整形 砂・砂質土・粘性土 共1-10-2	排ガス対策型 BH山積0.28m3 [0.2m3] 削取り整形	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	4.4	時間	
						計				
						単価				
4548	盛土法面整形 礫質土 共1-10-2	排ガス対策型 BH山積0.28m3 [0.2m3] 削取り整形	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値山積0.28m3[0.20m3]割増0%	3.9	時間	
						計				
						単価				
4549	盛土法面整形 砂・砂質土粘性土 共1-10-2	排出ガス対策型BH山積0.45m3 [0.35m3] 削取り整形	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.5	時間	
						計				
						単価				
4550	盛土法面整形 礫質土 共1-10-2	排出ガス対策型BH山積0.45m3 [0.35m3] 削取り整形	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.1	時間	
						計				
						単価				
4551	盛土法面整形 砂・砂質土粘性土 共1-10-2	排出ガス対策型BH山積0.8m3 [0.6m3] 削取り整形	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.6	時間	
						計				
						単価				
4552	盛土法面整形 礫質土 共1-10-2	排出ガス対策型BH山積0.8m3 [0.6m3] 削取り整形	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.3	時間	
						計				
						単価				
4553	築立(土羽)整形 砂・砂質土粘性土、礫質土 共1-10-3	排出ガス対策型BH山積0.8m3 [0.6m3] 土羽土区分する	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値山積0.80m3[0.60m3]割増0%	4	時間	
						計				
						単価				
4558	人力切土法面整形 共1-11-1	砂・砂質土、粘性土、礫質土、岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.9	人	
						計				
						単価				
4559	人力切土法面整形 共1-11-1	軟岩(Ⅰ)B、軟岩(Ⅱ)、中硬岩、硬岩	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
4560	人力築立(土羽)整形 共1-11-2	砂・砂質土、粘性土	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.3	人	
					4199	タンバ運転経費	60-80kg 土羽整形 T=5h	0.8	日	
						計				
						単価				
4565	構造物取りこわし 無筋構造物 共1-12	BH=0.6m3 大型ブレーカ600-800kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 4115	大型ブレーカ運転経費	600-800kg BH山積0.80m3 [0.6m3] ヲケト構造物取壊し	2.5	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4566	構造物取りこわし 鉄筋構造物 共1-12	BH=0.6m3 大型ブレーカ600-800kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 4115	大型ブレーカ運転経費	600-800kg BH山積0.80m3 [0.6m3] ヲケト構造物取壊し	4.9	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4567	構造物取りこわし RCコンクリート 橋脚橋床版 共1-12	BH=0.6m3 大型ブレーカ600-800kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 4115	大型ブレーカ運転経費	600-800kg BH山積0.80m3 [0.6m3] ヲケト構造物取壊し	5.1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4568	構造物取りこわし 無筋構造物 共1-12	コンクリートブレーカ20kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート]レキ	20kg級	4.2	日	
					* 4162	空気圧縮機運転経費	吐出量3.5-3.7m3/min 可搬式 T=5.4h	2.1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4569	構造物取りこわし 鉄筋構造物 共1-12	コンクリートブレーカ20kg級	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	9.4	人	
					* 12	溶接工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.9	人	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート]レキ	20kg級	5.8	日	
					* 4162	空気圧縮機運転経費	吐出量3.5-3.7m3/min 可搬式 T=5.4h	2.9	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4572	吹付法面取りこわし 共1-16-2(H30)	人力	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
						単価				
4573	吹付法面取りこわし 共1-16-2(H30)	排方第1次BH山積0.5m3 [0.4m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					4023	バックホウ運転経費	山積0.50m3 [0.40m3] 吹付法面取り壊し	4.3	時間	
						計				
						単価				
4574	吹付法面取りこわし 集積・横込 共1-16-2(H30)	排方第1次BH山積0.5m3 [0.4m3]	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					4024	バックホウ運転経費	山積0.50m3 [0.40m3] 吹付法面集積・横込	2.9	時間	
						計				
						単価				
4579	自走式破砕機設置 共1-13	自走式破砕機 ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	1	回	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.29	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
					* 4196	自走式破砕機運転経費	ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	0.29	日	
					* 2548	トラッククレーン賃料	4.9t吊(テリス7'型・油圧伸縮7'型)	0.17	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4580	自走式破砕機撤去 共1-13	自走式破砕機 ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	1	回	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.29	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
					* 4196	自走式破砕機運転経費	ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	0.29	日	
					* 2548	トラッククレーン賃料	4.9t吊(テリス7'型・油圧伸縮7'型)	0.17	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4581	骨材再生工 共1-13	自走式破砕機 ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	100	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.16	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.16	人	
					* 4114	大型ブレーカ運転経費	600-800kg BH山積0.60m3 [0.5m3] 骨材再生	1.16	日	
					* 4040	バックホウ運転経費	山積1.00m3 骨材再生工	1.16	日	
					* 4196	自走式破砕機運転経費	ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	1.16	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
4604	【作成例】無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	日打設置 30m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	

林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
共3-1-4(H30)					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.92	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4605	【作成例】無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	日打設置量 30m3以上50m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
共3-1-4(H30)					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4608	【作成例】橋梁床版コンクリートポンプ車打設	日打設置量50m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
共3-1-4(H30)					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4609	圧送管組立撤去	圧送管延長30mを超える部分	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
共3-1-4(H30)					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単価				
4614	一般養生工	無筋構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.31	人	
共3-1-5					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4615	一般養生工	鉄筋構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
共3-1-5					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%	
						計				
						単価				
4616	一般養生工	小型構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
共3-1-5					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	16	%	
						計				
						単価				
4617	特殊養生工（線炭養生）	無筋構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.88	人	
共3-1-6					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%	
						計				
						単価				
4618	特殊養生工（線炭養生）	鉄筋構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.54	人	
共3-1-6					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	25	%	
						計				
						単価				
4619	特殊養生工（線炭養生）	小型構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
共3-1-6					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	32	%	
						計				
						単価				
4620	特殊養生工（ジェットヒータ養生）	無筋構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.74	人	
共3-1-6					4193	ジェットヒータ運転経費	126MJ(30100kcal) 無筋	1.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
						単価				
4621	特殊養生工（ジェットヒータ養生）	鉄筋構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
共3-1-6					4194	ジェットヒータ運転経費	126MJ(30100kcal) 鉄筋	1.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	28	%	
						計				
						単価				
4622	特殊養生工（ジェットヒータ養生）	小型構造物	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
共3-1-6					4195	ジェットヒータ運転経費	126MJ(30100kcal) 小型	7.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	33	%	
						計				
						単価				
4627	一般型枠制作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.1	人	
共3-2-3(H30)					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	15.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	10	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	23	%	
						計				
						単価				
4628	一般型枠制作・設置・撤去	小型構造物	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.5	人	
共3-2-3(H30)					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	13.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	11.1	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%	
						計				
						単価				
4629	合板円形型枠	半径5m以下	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.4	人	
共3-2-3(H30)					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	20.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	17.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	14	%	
						計				
						単価				
4630	均し基礎コンクリート型枠		10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
共3-2-3(H30)					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	18	%	
						計				
						単価				
4631	化粧型枠	鉄筋・無筋構造物	100	m2	* 4627	一般型枠制作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	100	m2	
共3-2-3(H30)					1003	化粧型枠費	対象金額に対する割合	36	%	
						計				
						単価				
4636	鉄筋加工	鉄筋径13mm以下	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
共3-2					* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4637	鉄筋加工	鉄筋径16~25mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
共3-2					* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4638	鉄筋加工	鉄筋径29~32mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
共3-2					* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4639	鉄筋組立	鉄筋径13mm以下	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
共3-2					* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4640	鉄筋組立	鉄筋径16~25mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
共3-2					* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				



林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
4641	鉄筋組立 共3-2	鉄筋径 29~32mm	1	t	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 10	鉄筋工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4653	L型側溝据付手間 共4-1-4(H30)	L=600	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	1.2	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	22	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4654	ヒューム管B形管据付手間 共4-1-5(H30)	径150mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4655	ヒューム管B形管据付(機械)手間 共4-1-5(H30)	径200~350mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	2.4	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4656	ヒューム管B形管据付(機械)手間 共4-1-5(H30)	径400~600mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	3.1	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4657	ヒューム管B形管据付(機械)手間 共4-1-5(H30)	径700~1000mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	3.8	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4658	ヒューム管B形管据付(機械)手間 共4-1-5(H30)	径1100~1350mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2565	ワフレンクレーン資材	25t吊(油圧収縮型)	0.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
4659	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	90° 巻き径150mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	9.9	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	8	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	40	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4660	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	90° 巻き径200~350mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.8	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	6.7	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	36	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4661	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	90° 巻き径400~600mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.3	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.8	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	27	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4662	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	90° 巻き径700~1000mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.9	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	3.5	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	24	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4663	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	90° 巻き径1100~1350mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	2.8	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	22	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4664	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	180° 巻き径150mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	9.9	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	8	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	27	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4665	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	180° 巻き径200~350mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.8	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	6.7	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	24	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4666	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	180° 巻き径400~600mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.3	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.8	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	19	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				
4667	ヒューム管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	180° 巻き径700~1000mm	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.9	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	3.5	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	16	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単価				

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考	
4668	E-4M管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	180° 巻き径 1100~1350mm	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.6	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	2.8	人	
						1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	15	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
							計				
4669	E-4M管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	360° 巻き径 150mm	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	9.9	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	8	人	
						1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	13	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
							計				
4670	E-4M管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	360° 巻き径 200~350mm	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.8	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	6.7	人	
						1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	13	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
							計				
4671	E-4M管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	360° 巻き径 400~600mm	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.3	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	4.8	人	
						1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	10	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
							計				
4672	E-4M管用巻きコンクリート打設等手間 共4-1-5(H30)	360° 巻き径 700~1000mm	10	m3	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.9	人	
						26	型わく工	令和4年3月労賃	3.5	人	
						1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	9	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%	
							計				
4673	ボックスカルバート据付手間L=2.0m 共4-1-6(H30)	0<B≦1.25 0<H≦1.25	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.3	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	28	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	52	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
4674	ボックスカルバート据付手間L=2.0m 共4-1-6(H30)	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.4	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	37	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	88	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
4675	ボックスカルバート据付手間L=2.0m 共4-1-6(H30)	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.4	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	27	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	56	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
4676	ボックスカルバート据付手間L=2.0m 共4-1-6(H30)	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.1	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.6	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	29	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	69	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
4677	ボックスカルバート据付手間L=1.5m 共4-1-6(H30)	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.5	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	27	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	64	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
4678	ボックスカルバート据付手間L=1.5m 共4-1-6(H30)	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.6	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	22	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	53	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
4679	ボックスカルバート据付手間L=1.5m 共4-1-6(H30)	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.5	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.2	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.9	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	23	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	60	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
4680	ボックスカルバート据付手間L=1.5m 共4-1-6(H30)	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.7	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.7	人	
						2567	フアラレンクレーン賃料	45t吊(油圧収縮型)	1.3	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	14	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	38	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
4681	ボックスカルバート据付手間L=1.0m 共4-1-6(H30)	1.25<B≦2.5 1.25≦H≦2.5	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
						2565	フアラレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮型)	0.7	日	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	20	%	
						1002	雑工程(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	49	%	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
4682	ボックスカルバート据付手間L=1.0m 共4-1-6(H30)	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	10	m	*	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.2	人	
						1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.7	人	
					* 2565	77フレックスクレーン賃料	25t(油圧収縮シフト型)	1.5	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	17	%	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	44	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
4683	集水樹掘付手間 共4-1-7(H30)	製品質量50kg以上80Kg以下	10	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	73	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4684	集水樹掘付手間 共4-1-7(H30)	製品質量80kgを超え400Kg以下	10	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	2.6	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	18	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4685	集水樹掘付手間 共4-1-7(H30)	製品質量400kgを超え800Kg以下	10	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	3.6	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	18	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4686	集水樹掘付手間 共4-1-7(H30)	製品質量800kgを超え1,200Kg以下	10	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	4.4	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	18	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4687	集水樹掘付手間 共4-1-7(H30)	製品質量1,200kgを超え1,600Kg以下	10	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	5.7	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	18	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4688	集水樹掘付手間 共4-1-7(H30)	製品質量1,600kgを超え2,200Kg以下	10	基	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	6.7	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	18	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4689	コルゲートパイプ(円形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径250~600mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
						計				
						単価				
4690	コルゲートパイプ(円形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径750~900mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
						計				
						単価				
4691	コルゲートパイプ(円形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1000~1200mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
						計				
						単価				
4692	コルゲートパイプ(円形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1300mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.7	人	
						計				
						単価				
4693	コルゲートパイプ(円形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1500~1600mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.2	人	
						計				
						単価				
4694	コルゲートパイプ(円形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1800~2200mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	9.3	人	
						計				
						単価				
4695	コルゲートパイプ(円形ラップ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径2000mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	14.4	人	
						計				
						単価				
4696	コルゲートパイプ(円形ラップ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径2500mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	16	人	
						計				
						単価				
4697	コルゲートパイプ(円形ラップ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径3000mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	20.6	人	
						計				
						単価				
4698	コルゲートパイプ(円形ラップ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径3500mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	25.8	人	
						計				
						単価				
4699	コルゲートパイプ(円形ラップ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径4000mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	29.4	人	
						計				
						単価				
4700	コルゲートパイプ(円形ラップ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径4500mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	41.2	人	
						計				
						単価				
4701	コルゲートパイプ(アーチ形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径250~600mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
						計				
						単価				
4702	コルゲートパイプ(アーチ形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径750~900mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
						計				
						単価				
4703	コルゲートパイプ(アーチ形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1000~1200mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.8	人	
						計				
						単価				
4704	コルゲートパイプ(アーチ形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1300mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
						計				
						単価				
4705	コルゲートパイプ(アーチ形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1500~1600mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.7	人	
						計				
						単価				
4706	コルゲートパイプ(アーチ形フランジ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径1800~2200mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.6	人	
						計				
						単価				
4707	コルゲートパイプ(アーチ形ラップ型)掘付手間 共4-1-8(H30)	径2000mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.6	人	
						計				
						単価				
4708	コルゲートパイプ(アーチ形ラップ型)掘付手間	径2500mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	9.6	人	

林道事業合算単価

単価No.	名称	構造	分母	単位	単価No.	名称	規格	数量	単位	備考
	共4-1-8(H30)					計				
						単価				
4709	コルゲートパイプ（アーチ形ラップ型）据付手間 共4-1-8(H30)	径 3000mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.4	人	
						計				
						単価				
4710	コルゲートパイプ（アーチ形ラップ型）据付手間 共4-1-8(H30)	径 3500mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	15.5	人	
						計				
						単価				
4711	コルゲートパイプ（アーチ形ラップ型）据付手間 共4-1-8(H30)	径 4000mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	17.6	人	
						計				
						単価				
4712	コルゲートパイプ（アーチ形ラップ型）据付手間 共4-1-8(H30)	径 4500mm	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	24.7	人	
						計				
						単価				
4713	排水管（直管）敷設手間 共4-1-9(H30)	径 50～150mm	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
						計				
						単価				
4714	排水管（直管）敷設手間 共4-1-9(H30)	径 200～400mm	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
						計				
						単価				
4715	排水管（波状管・網状管）敷設手間 共4-1-9(H30)	径 50～150mm	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
4716	排水管（波状管・網状管）敷設手間 共4-1-9(H30)	径 200～400mm	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
						計				
						単価				
4717	排水管（波状管・網状管）敷設手間 共4-1-9(H30)	径 450～600mm	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
						計				
						単価				
4718	フィルター材敷設手間 共4-1-9(H30)	クラッシュラン・単粒度砕石等	10	m <sup>3</sup>	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m <sup>3</sup> (0.35m <sup>3</sup> ) ( 0%)	1.6	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4719	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	350×350	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
						計				
						単価				
4720	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	400×400	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						計				
						単価				
4721	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	500×500	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
						計				
						単価				
4722	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	600×600	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
						計				
						単価				
4723	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	700×700	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.7	人	
						計				
						単価				
4724	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	800×750	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
						計				
						単価				
4725	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	900×800	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
						計				
						単価				
4726	コルゲートフレียม据付手間 共4-1-10(H30)	1000×850	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
						計				
						単価				
4727	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	350×350	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
						計				
						単価				
4728	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	400×400	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
4729	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	500×500	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.55	人	
						計				
						単価				
4730	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	600×600	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
						計				
						単価				
4731	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	700×700	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.85	人	
						計				
						単価				
4732	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	800×750	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
						計				
						単価				
4733	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	900×800	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						計				
						単価				
4734	コルゲートフレียม撤去手間 共4-1-10(H30)	1000×850	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
						計				
						単価				
4735	鉄筋コンクリート台付管据付手間 共4-1-11(H30)	径 200～300mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 4041	バックホウ（クレーン仕様）運転経費	山積 0.45m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	2.1	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	16	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
4736	鉄筋コンクリート台付管据付手間 共4-1-11(H30)	径 350~500mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	2.7	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	16	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
4737	鉄筋コンクリート台付管据付手間 共4-1-11(H30)	径 600~800mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	3.5	時間	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	16	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
4738	鉄筋コンクリート台付管据付手間 共4-1-11(H30)	径 900~1200mm	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2565	フワレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
					1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	16	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
4743	敷砂利投入手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2	時間	
						計				
						単価				
4744	中詰ブロック設置手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 8	ブロック工	令和4年3月労賃	4.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4745	中詰ブロック設置手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 8	ブロック工	令和4年3月労賃	4.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	8	人	
					2565	フワレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4746	中詰寄土設置手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工	100	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	5.3	人	
					5	法面工	令和4年3月労賃	6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	36.4	人	
					2565	フワレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	6.2	日	
						計				
						単価				
4747	中詰植生土のう設置手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工	1000	袋	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					5	法面工	令和4年3月労賃	2.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	12	人	
					2565	フワレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.9	日	
						計				
						単価				
4748	植生土のう製作手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工 別途材料費加算	100	袋	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
						計				
						単価				
4749	中詰割石又は栗石設置手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工	10	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.6	人	
					2565	フワレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
						計				
						単価				
4750	中詰砕石設置手間 共4-1-2	プレキャスト法砕工	10	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	5.4	時間	
						計				
						単価				
4751	【作成例】コンクリートポンプ車打設 共4-1-3	現場打砕工	100	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	8.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	13.9	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4752	アンカー設置手間 共4-1-3	現場打砕工	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
4753	吸出防止材敷設手間 共4-1-3	現場打砕工	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
4754	法面清掃工 共4-1-4	簡易法砕工	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%	
						計				
						単価				
4755	ラス張工手間 共4-1-4	法砕工	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA簡易法砕工ほか	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
						単価				
4756	枠内吹付手間 共4-1-4	植生基材2cm以上4cm未満	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3(法面用)	2.7	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	0.4	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA簡易法砕工ほか	0.4	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4757	枠内吹付手間 共4-1-4	植生基材4cm以上6cm未満	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3(法面用)	4.5	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	0.6	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA簡易法砕工ほか	0.6	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4758	枠内吹付手間 共4-1-4	植生基材6cm以上8cm以下	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	6.3	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.8	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	0.8	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.9	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4759	枠内吹付手間 共4-1-4	養生基材2-4cm(排水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	2.7	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.4	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	0.4	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.4	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4760	枠内吹付手間 共4-1-4	養生基材4-6cm(排水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	4.5	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.6	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	0.6	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4761	枠内吹付手間 共4-1-4	養生基材6-8cm(排水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	6.3	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.8	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	0.8	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4762	鉄筋等設置手間 共4-1-4	H=100	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4763	鉄筋等設置手間 共4-1-4	H=150	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4764	アンカー手間 (簡易法特工) 共4-1-4	砂質土、礫混り土、玉石混り土	100	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4765	アンカー手間 (簡易法特工) 共4-1-4	軟岩、硬岩	100	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4766	枠シート設置手間 共4-1-4		100	m2	* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4767	法枠吹付手間 (モルタル) 共4-1-4	簡易法特工	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	11.2	時間	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	1.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
4768	型枠 (円形ゴム製型枠) 設置手間 共4-1-5	簡易法特工	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.51	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.01	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4769	アンカー手間 (簡易法特工 円形ゴム製型枠) 共4-1-5	砂質土、礫質土、玉石混り土	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4770	アンカー手間 (簡易法特工 円形ゴム製型枠) 共4-1-5	軟岩(1)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	4.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
4771	法枠吹付手間 (モルタル) 共4-1-5	簡易法特工(円形ゴム製型枠)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.2	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	11.2	時間	
					4059	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 法枠吹付	1.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
4772	法枠組立据付手間 共4-1-6	H=150	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.04	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4773	法枠組立据付手間 共4-1-6	H=200	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	6.49	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4774	法枠組立据付手間	H=300	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.96	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	9.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.92	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4775	法枠組立据付手間	H=400	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.7	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	18.52	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.41	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4776	法枠組立据付手間	H=300 (スタ-ラップ)	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.75	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	10.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.51	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4777	法枠組立据付手間	H=400 (スタ-ラップ)	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.33	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	20	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.67	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4778	法枠組立据付手間	H=500 (スタ-ラップ)	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.85	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	23.08	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.69	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4779	法枠組立据付手間	H=600 (スタ-ラップ)	100	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	5	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	30	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	10	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4780	アンカー手間 (現場吹付法枠工)	砂質土、礫質土、岩塊・玉石、軟岩 (I)A	100	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.91	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.96	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4781	アンカー手間 (現場吹付法枠工)	軟岩 (I)B、中硬岩、硬岩	100	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.91	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.64	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.82	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
4782	法枠吹付手間 (モルタル及びコンクリート)	現場吹付法枠工 別途材料費加算	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.59	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.17	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.17	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.17	人	
					4187	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	1.59	日	
					4059	ホイールローダ運転経費	山積0.34m3 枠内吹付	1.59	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
4783	法面清掃工	現場吹付法枠工	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.46	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.37	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.46	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	15	%	
						計				
						単価				
4784	枠内吹付手間	モルタル及びコンクリート5-7cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	5.2	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.7	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法枠工ほか	0.7	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積0.34m3 枠内吹付	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
4785	枠内吹付手間	モルタル及びコンクリート7-10cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	6.9	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	1	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法枠工ほか	1	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積0.34m3 枠内吹付	0.9	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4786	枠内吹付手間	モルタル及びコンクリート10cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	8.6	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	1.2	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法枠工ほか	1.2	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積0.34m3 枠内吹付	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4787	枠内吹付手間	モルタル及びコンクリート15cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.5	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	12.9	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	1.8	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法枠工ほか	1.8	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積0.34m3 枠内吹付	1.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
4788	枠内吹付手間	モルタル及びコンクリート20cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.4	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	17.2	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	2.4	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法枠工ほか	2.4	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積0.34m3 枠内吹付	2.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
4789	枠内吹付手間	モルタル及びコンクリート5-7cm (揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
共4-1-6					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	5.2	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.7	日	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	0.7	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
4790	枠内吹付手間 共4-1-6	モルタルコンクリート7-10cm(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	6.9	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	1	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	1	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.9	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4791	枠内吹付手間 共4-1-6	モルタルコンクリート10cm(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	8.6	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	1.2	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	1.2	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	1.2	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4792	枠内吹付手間 共4-1-6	モルタルコンクリート15cm(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	12.9	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	1.8	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	1.8	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	1.8	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
4793	枠内吹付手間 共4-1-6	モルタルコンクリート20cm(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.4	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	17.2	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	2.4	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	2.4	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	2.3	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	2.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
4794	枠内吹付手間 (水抜なし) 共4-1-6	モルタルコンクリート5-7cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	5.2	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	0.7	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	0.7	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4795	枠内吹付手間 (水抜なし) 共4-1-6	モルタルコンクリート7-10cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	6.9	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	1	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	1	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.9	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4796	枠内吹付手間 (水抜なし) 共4-1-6	モルタルコンクリート10cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	8.6	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	1.2	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	1.2	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	1.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4797	枠内吹付手間 (水抜なし) 共4-1-6	モルタルコンクリート15cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	12.9	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	1.8	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	1.8	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	1.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4798	枠内吹付手間 (水抜なし) 共4-1-6	モルタルコンクリート20cm	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	7.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.4	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	17.2	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	2.4	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	2.4	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	2.3	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4799	枠内吹付手間 (水抜なし) 共4-1-6	モルタルコンクリート5-7cm(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	5.2	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	0.7	日	
					4173	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 37/45KVA 簡易法特工ほか	0.7	日	
					4058	ホイールローダ運転経費	山積 0.34m3 枠内吹付	0.7	日	
					2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4800	枠内吹付手間 (水抜なし) 共4-1-6	モルタルコンクリート7-10cm(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	6.9	時間	
					4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min(可搬式 SE)	1	日	





林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	13.4	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	2.4	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	2.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1槽、2槽(ℓ)	2	日	
					* 2386	ℓ・ℓトンℓへ・ℓ損料[ε-タ-駆動]	長7m幅350mm3台	6	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単 価				
4816	コンクリート吹付手間 共4-2-3	10 c m(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	6.7	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	1.4	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	1.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1槽、2槽(ℓ)	1	日	
					* 2386	ℓ・ℓトンℓへ・ℓ損料[ε-タ-駆動]	長7m幅350mm3台	3	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単 価				
4817	コンクリート吹付手間 共4-2-3	15 c m(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	9.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	10.1	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	1.9	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	2.1	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1槽、2槽(ℓ)	1.5	日	
					* 2386	ℓ・ℓトンℓへ・ℓ損料[ε-タ-駆動]	長7m幅350mm3台	4.5	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	1.5	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単 価				
4818	コンクリート吹付手間 共4-2-3	20 c m(揚水ポンプ)	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.6	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	11.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	13.4	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	2.4	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	2.6	日	
					* 2368	計量器損料(骨材累加算)	300kg×1槽、2槽(ℓ)	2	日	
					* 2386	ℓ・ℓトンℓへ・ℓ損料[ε-タ-駆動]	長7m幅350mm3台	6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単 価				
4819	特殊配合モルタル吹付(A)手間 共4-2-4		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	4.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	4	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.6	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
4820	特殊配合モルタル吹付(A)手間 共4-2-4	法面整形済み	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	4.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	4	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.6	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
4821	特殊配合モルタル吹付(B)手間 共4-2-5		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	5.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	4.6	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.7	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
4822	特殊配合モルタル吹付(B)手間 共4-2-5	法面整形済み	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	4.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	4.6	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.7	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	0.6	日	
					* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
4827	養生材吹付手間 共4-3-1	3cm以上6 c m未満	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	4.6	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.7	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	1.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	26	%	
						計				
						単 価				
4828	養生材吹付手間 共4-3-1	6cm以上8 c m以下	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.4	人	
					* 4186	モルタルコンクリート吹付機運転経費	湿式0.8-1.2m3 (法面用)	5.8	時間	
					* 4165	空気圧縮機運転経費	吐出量 10.5-11m3/min (可搬式 SE)	0.9	日	
					* 4172	発動発電機運転経費	排出ガス対策型 ディーゼル 13/15kVAコンクリート吹付工ほか	1.5	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	23	%	
						計				
						単 価				
4829	客土吹付手間 共4-3-2	トラック 8 t 車	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4191	種子吹付機運転経費	車載式 客土用 4.0m3	1.7	時間	
					4102	トラック (普通) 運転経費	8.0t積	1.7	時間	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						計				
						単 価				
4834	種子吹付手間 共4-4	吹付機2.5m3 普通トラック4-45t	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					4190	種子吹付機運転経費	車載式 種子専用 2.5m3	0.6	時間	
					4100	トラック (普通) 運転経費	4.0-4.5t積	0.6	時間	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.4	%	
						計				
						単 価				

林道事業成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4839	植生ネット手間 共4-5	肥料袋無	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
4840	植生ネット手間 共4-5	肥料袋有	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 5	法面工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
4852	ふるい砂利採取 共5-3	径25mmまで	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.11	人	
						計				
						単価				
4853	ふるい砂利採取 共5-3	径40mmまで	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.77	人	
						計				
						単価				
4854	ふるい砂利採取 共5-3	径80mmまで	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.62	人	
						計				
						単価				
4855	砂採取 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単価				
4856	ふるい砂採取 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
4857	砂利採取 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.56	人	
						計				
						単価				
4858	切込砂利採取 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
4859	裏石採取 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
4860	玉石採取 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
						計				
						単価				
4861	砂洗浄 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
						計				
						単価				
4862	砂利洗浄 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単価				
4863	沈石採取 共5-3	30~80kg	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
						計				
						単価				
4864	沈石採取 共5-3	80~100kg	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
						計				
						単価				
4865	ふるい切込砂利採取 共5-3		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
						計				
						単価				
4870	巨石張(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)1)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.15	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.42	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
4871	巨石張(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)1)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.16	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.38	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
4872	巨石張(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)1)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.16	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.35	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
4873	巨石張(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)1)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.15	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.42	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4874	巨石張(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)1)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.16	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.38	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4875	巨石張(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)1)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.16	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.35	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4876	巨石張(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)1)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.33	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.42	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4877	巨石張(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)1)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.34	人	
					2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.38	日	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4878	巨石張(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)1)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.34	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.35	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
4879	巨石張(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)1)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.33	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.42	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4880	巨石張(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)1)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.34	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.38	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4881	巨石張(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)1)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.34	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.35	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.19	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4882	巨石張(空)手間 共5-4(3)2)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.98	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.3	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.79	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4883	巨石張(空)手間 共5-4(3)2)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.04	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.27	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.06	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4884	巨石張(空)手間 共5-4(3)2)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.08	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.24	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.3	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4885	巨石張(空)手間(吸出あり) 共5-4(3)2)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.15	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.3	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.79	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4886	巨石張(空)手間(吸出あり) 共5-4(3)2)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.21	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.27	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.06	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4887	巨石張(空)手間(吸出あり) 共5-4(3)2)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.26	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.24	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.3	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
4888	巨石張(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)3)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.77	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.6	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4889	巨石張(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)3)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.81	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.55	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4890	巨石張(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)3)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.85	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.49	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
4891	巨石張(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)3)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.77	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.6	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4892	巨石張(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)3)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.81	人	
					2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.55	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.38	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				



林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
共5-4(3)7)イ7)					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.18	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.42	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4910	巨石張(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)7)イ7)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.19	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.38	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
4911	巨石張(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)7)イ7)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.19	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.35	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
4912	巨石張(裏込なし)(空)手間 共5-4(3)7)イ7)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.83	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.3	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.6	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
4913	巨石張(裏込なし)(空)手間 共5-4(3)7)イ7)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.89	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.27	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.87	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
4914	巨石張(裏込なし)(空)手間 共5-4(3)7)イ7)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.94	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.24	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.11	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
4915	巨石張(裏込なし)(空)手間(吸出等あり) 共5-4(3)7)イ7)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.58	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.3	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.6	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
4916	巨石張(裏込なし)(空)手間(吸出等あり) 共5-4(3)7)イ7)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.07	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.27	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.87	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
4917	巨石張(裏込なし)(空)手間(吸出等あり) 共5-4(3)7)イ7)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.48	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.11	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.24	日	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.11	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
4918	巨石張(裏込なし)(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)7)イ7)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
4919	巨石張(裏込なし)(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)7)イ7)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.55	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
4920	巨石張(裏込なし)(練)手間(水抜あり) 共5-4(3)7)イ7)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.49	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
4921	巨石張(裏込なし)(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)7)イ7)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
4922	巨石張(裏込なし)(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)7)イ7)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.55	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
4923	巨石張(裏込なし)(練)手間(水抜なし) 共5-4(3)7)イ7)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.49	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
4924	巨石張(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)7)イ7)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.47	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
4925	巨石張(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)7)イ7)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.52	人	
					2565	77フレックレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.55	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				

林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
4926	巨石積(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜あり) 共5-4(3)7イ7)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.56	人	
					2565	77フレックソレン資材	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.49	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
4927	巨石積(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)7イ7)	径40cm以上60cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.47	人	
					2565	77フレックソレン資材	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.6	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4928	巨石積(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)7イ7)	径60cm以上80cm未満	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.35	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.52	人	
					2565	77フレックソレン資材	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.55	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4929	巨石積(裏込なし)(練)手間(吸出等あり・水抜なし) 共5-4(3)7イ7)	径80cm以上100cm以下	10	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.68	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.39	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.56	人	
					2565	77フレックソレン資材	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.49	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
4930	巨石採取工 共5-4(3)8)		100	個	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	13.4	時間	
					4206	積み装置運転経費	1m級ﾊﾞｰｽﾀｯﾌﾟ[BH]山積0.8m3	13.4	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
4931	巨石採取工 共5-4(3)8)	洗浄なし	100	個	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	13.4	時間	
					4206	積み装置運転経費	1m級ﾊﾞｰｽﾀｯﾌﾟ[BH]山積0.8m3	13.4	時間	
						計				
						単価				
4936	基礎砕石工手間 共5-5-1)	20cm以下 0.80BH	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.39	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.71	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.87	人	
					* 4035	バックホウ運転経費	山積0.80m3 基礎砕石工	0.65	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.7	%	
						計				
						単価				
4937	基礎砕石工手間 共5-5-1)	30cm以下 0.80BH	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.55	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.01	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.66	人	
					* 4035	バックホウ運転経費	山積0.80m3 基礎砕石工	0.92	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.7	%	
						計				
						単価				
4938	裏込砕石工手間 共5-5-1)	0.80BH	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.18	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.87	人	
					* 4036	バックホウ運転経費	山積0.80m3 裏込砕石工	0.26	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.7	%	
						計				
						単価				
4939	基礎栗石工(敷均し)手間 共5-5-2)	0.80BH	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.43	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.75	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.11	人	
					* 4037	バックホウ運転経費	山積0.80m3 基礎栗石工敷均し	0.62	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
						計				
						単価				
4940	基礎栗石工(敷並べ)手間 共5-5-2)	0.80BH	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
					* 4038	バックホウ運転経費	山積0.80m3 基礎栗石工敷並べ	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
						計				
						単価				
4941	裏込栗石工(かき込み)手間 共5-5-2)	0.80BH	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.23	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.06	人	
					* 4039	バックホウ運転経費	山積0.80m3 基礎栗石工かき込み	0.32	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.6	%	
						計				
						単価				
4942	裏込栗石工(築立て)手間 共5-5-2)	人力	10	m3	* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.7	%	
						計				
						単価				
4947	鉄筋コンクリート片法枠設置手間 共5-6)	I型	1	組	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.65	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.9	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	1.35	時間	
						計				
						単価				
4948	鉄筋コンクリート片法枠設置手間 共5-6)	II型	1	組	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.55	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	1.75	時間	
						計				
						単価				
4949	鉄筋コンクリート片法枠設置手間 共5-6)	III型	1	組	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.65	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	10.65	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	2.65	時間	
						計				
						単価				
4950	鉄筋コンクリート片法枠設置手間 共5-6)	IV型	1	組	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.25	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	14.65	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.35	時間	
						計				
						単価				
4951	鉄筋コンクリート片法枠設置手間 共5-6)	V型	1	組	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	18	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	3.9	時間	
						計				
						単価				
4952	鉄筋コンクリート片法枠設置手間 共5-6)	VI型	1	組	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.55	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	23.15	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	4.7	時間	
						計				
						単価				
4957	鋼製枠組立手間	バックホウ施工	1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
共5-7					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.18	人	
					4210	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.8m3 吊能力2.9t	1.59	時間	
						計				
						単価				
4958	鋼製枠工組立手間	ラフテレンクレーン施工	1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
共5-7					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					2563	ラフテレンクレーン賃料	16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.06	日	
						計				
						単価				
4959	鋼製枠工詰石手間	人力	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
共5-7(3)2)						計				
						単価				
4960	鋼製枠工詰石手間	0.45BH	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
共5-7(3)2)					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.3	時間	
						計				
						単価				
4961	鋼製枠工詰石手間	0.80BH	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
共5-7(3)2)					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.2	時間	
						計				
						単価				
4962	鋼製枠工詰石手間	16t吊ラフテレンクレーン	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
共5-7(3)2)					2563	ラフテレンクレーン賃料	16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.02	日	
						計				
						単価				
4963	鋼製枠工エキスバンドメタル取付手間		10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
共5-7(3)3)						計				
						単価				
4968	落石防止網設置手間(金網2.6)	持上げ0m以上20m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	6.31	人	
					2548	トラッククレーン賃料	4.9t吊(ｸﾞﾗｽﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.36	時間	
						計				
						単価				
4969	落石防止網設置手間(金網3.2)	持上げ0m以上20m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.06	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	7.45	人	
					2548	トラッククレーン賃料	4.9t吊(ｸﾞﾗｽﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.43	時間	
						計				
						単価				
4970	落石防止網設置手間(金網4.0)	持上げ0m以上20m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.27	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	8.86	人	
					2548	トラッククレーン賃料	4.9t吊(ｸﾞﾗｽﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.51	時間	
						計				
						単価				
4971	落石防止網設置手間(金網5.0)	持上げ0m以上20m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.59	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	11.11	人	
					2548	トラッククレーン賃料	4.9t吊(ｸﾞﾗｽﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.63	時間	
						計				
						単価				
4972	落石防止網設置手間(金網2.6)	持上げ20m以上35m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	6.31	人	
					2564	ラフテレンクレーン賃料	20t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.36	日	
						計				
						単価				
4973	落石防止網設置手間(金網3.2)	持上げ20m以上35m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.06	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	7.45	人	
					2564	ラフテレンクレーン賃料	20t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.43	日	
						計				
						単価				
4974	落石防止網設置手間(金網4.0)	持上げ20m以上35m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.27	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	8.86	人	
					2564	ラフテレンクレーン賃料	20t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.51	日	
						計				
						単価				
4975	落石防止網設置手間(金網5.0)	持上げ20m以上35m未満	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.59	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	11.11	人	
					2564	ラフテレンクレーン賃料	20t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.63	日	
						計				
						単価				
4976	落石防止網設置手間(金網2.6)	持上げ35m以上45m以下	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	6.31	人	
					2566	ラフテレンクレーン賃料	35t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.36	日	
						計				
						単価				
4977	落石防止網設置手間(金網3.2)	持上げ35m以上45m以下	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.06	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	7.45	人	
					2566	ラフテレンクレーン賃料	35t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.43	日	
						計				
						単価				
4978	落石防止網設置手間(金網4.0)	持上げ35m以上45m以下	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.27	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	8.86	人	
					2566	ラフテレンクレーン賃料	35t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.51	日	
						計				
						単価				
4979	落石防止網設置手間(金網5.0)	持上げ35m以上45m以下	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.59	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	11.11	人	
					2566	ラフテレンクレーン賃料	35t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.63	日	
						計				
						単価				
4980	落石防止網設置手間(金網2.6)	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾞｸﾚｰﾝ	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	6.31	人	
					4197	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾞｸﾚｰﾝ運転経費	吊上能力1.0t	0.9	日	
						計				
						単価				
4981	落石防止網設置手間(金網3.2)	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾞｸﾚｰﾝ	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.06	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	7.45	人	
					4197	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾞｸﾚｰﾝ運転経費	吊上能力1.0t	1.06	日	
						計				
						単価				
4982	落石防止網設置手間(金網4.0)	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾞｸﾚｰﾝ	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.27	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	8.86	人	
					4197	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾞｸﾚｰﾝ運転経費	吊上能力1.0t	1.27	日	
						計				
						単価				
4983	落石防止網設置手間(金網5.0)	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾞｸﾚｰﾝ	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.59	人	
共5-9-2					5	法面工	令和4年3月労賃	11.11	人	
					4197	簡易ｸﾞｰﾌﾞｸﾞｸﾚｰﾝ運転経費	吊上能力1.0t	1.59	日	
						計				
						単価				
4984	ルーフアンカー設置手間		1	本	5	法面工	令和4年3月労賃	0.38	人	
共5-9-2(5)					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
						計				
						単価				
4985	羽根付アンカー設置手間		1	本	5	法面工	令和4年3月労賃	0.31	人	
共5-9-2(5)						計				
						単価				



林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
4986	組立アンカー設置手 共5-9-2(5)		1	組	5	法面工	令和4年3月労賃	0.38	人	
						計				
4987	コンクリートアンカー設置手 共5-9-2(6)		1	m3	5	法面工	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人
4988	ポケット支柱(埋込式)設置手 共5-9-2(7)	芯出し建込	1	本	5	法面工	令和4年3月労賃	0.9	人	
						計				
4989	ポケット支柱(埋込式)設置手 共5-9-2(7)	残土処理	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
						計				
4990	ポケット支柱(埋込式)設置手 共5-9-2(7)	掘削軟岩(I)B,軟岩(II)	1	m3	5	法面工	令和4年3月労賃	2.5	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%
4991	ポケット支柱(埋込式)設置手 共5-9-2(7)	掘削土砂	1	m3	5	法面工	令和4年3月労賃	1	人	
						計				
4992	ポケット支柱(ヒンジ式)設置手 共5-9-2(8)	軟岩用アンカー	1	組	5	法面工	令和4年3月労賃	0.83	人	
						1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%
4993	ポケット支柱(ヒンジ式)設置手 共5-9-2(9)	土砂用アンカー	1	m3	5	法面工	令和4年3月労賃	1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人
4994	ポケット支柱(ヒンジ式)設置手 共5-9-2(10)	芯出し建込	1	組	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
						5	法面工	令和4年3月労賃	0.3	人
4995	簡易ケーブルクレーン設置・撤去 共5-9-2(参考1)	1.0t吊、10ps	1	基	6	とび工	令和4年3月労賃	20	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	20	人
5000	井桁ブロック積手 共5-10	控長0.7以上1.3未満	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
						8	ブロック工	令和4年3月労賃	1.1	人
5001	井桁ブロック積手 共5-10	控長1.3以上2.0未満	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
						8	ブロック工	令和4年3月労賃	1.3	人
5002	井桁ブロック積手 共5-10	控長2.0以上3.0未満	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
						8	ブロック工	令和4年3月労賃	1.5	人
5003	井桁ブロック積手(法長2m以上) 共5-10	控長0.7以上1.3未満	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
						8	ブロック工	令和4年3月労賃	1.1	人
5004	井桁ブロック積手(法長2m以上) 共5-10	控長1.3以上2.0未満	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
						8	ブロック工	令和4年3月労賃	1.3	人
5005	井桁ブロック積手(法長2m以上) 共5-10	控長2.0以上3.0未満	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.9	人	
						8	ブロック工	令和4年3月労賃	1.5	人
5010	エキスパートメタ擁壁(擁壁部)設置手 共5-11(1)	人力施工GW06	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.03	人
5011	エキスパートメタ擁壁(擁壁部)設置手 共5-11(1)	人力施工GW09	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.23	人
5012	エキスパートメタ擁壁(擁壁部)設置手 共5-11(1)	人力施工GW12	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.43	人
5013	エキスパートメタ擁壁(基礎部)設置手 共5-11(1)	人力施工GW06	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.36	人
5014	エキスパートメタ擁壁(基礎部)設置手 共5-11(1)	人力施工GW09	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
						2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.56	人

林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.62	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.24	日	
						計				
						単価				
5015	エキスパートメタル擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(1)	人力施工GW12	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.66	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.16	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.32	日	
						計				
						単価				
5016	エキスパートメタル擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(2)	0.45BH施工GW06	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.03	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.26	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.16	日	
						計				
						単価				
5017	エキスパートメタル擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(2)	0.45BH施工GW09	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.23	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.51	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.39	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.24	日	
						計				
						単価				
5018	エキスパートメタル擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(2)	0.45BH施工GW12	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.43	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.68	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.52	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.32	日	
						計				
						単価				
5019	エキスパートメタル擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(2)	0.80BH施工GW06	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.03	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.15	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.16	日	
						計				
						単価				
5020	エキスパートメタル擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(2)	0.80BH施工GW09	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.23	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.51	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.23	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.24	日	
						計				
						単価				
5021	エキスパートメタル擁壁(擁壁部)設置手間 共5-11(2)	0.80BH施工GW12	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.43	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.68	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.3	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.32	日	
						計				
						単価				
5022	エキスパートメタル擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(2)	0.45BH施工GW06	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.36	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.26	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.16	日	
						計				
						単価				
5023	エキスパートメタル擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(2)	0.45BH施工GW09	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.56	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.51	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.39	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.24	日	
						計				
						単価				
5024	エキスパートメタル擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(2)	0.45BH施工GW12	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.66	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.68	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	0.52	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.32	日	
						計				
						単価				
5025	エキスパートメタル擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(2)	0.80BH施工GW06	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.36	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.15	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.16	日	
						計				
						単価				
5026	エキスパートメタル擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(2)	0.80BH施工GW09	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.56	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.51	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.23	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.24	日	
						計				
						単価				
5027	エキスパートメタル擁壁(基礎部)設置手間 共5-11(2)	0.80BH施工GW12	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.66	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.68	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.3	時間	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.32	日	
						計				
						単価				
5032	帯網補強土壁(1)壁面材組立設置工 共5-12(4)1(H30)		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収納ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
					* 5041	(壁面材組立機械)バックホウ[帯網補強土壁(1)]	対象金額に対する割合	2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
5033	帯網補強土壁(2)壁面材組立設置工 共5-12(4)1(H30)		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					* 2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収納ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
					* 5042	(壁面材組立機械)バックホウ[帯網補強土壁(2)]	対象金額に対する割合	1.9	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
5034	アッカー補強土壁工壁面材組立設置工 共5-12(4)1(H30)		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.1	人	
					* 2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収納ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
					* 5043	(壁面材組立機械)バックホウ[アッカー補強土壁]	対象金額に対する割合	2.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単価				
5035	帯網補強土壁(1)補強材取付工 共5-12(4)2(H30)		100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
5036	帯網補強土壁(2)補強材取付工 共5-12(4)2(H30)		100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	
						計				
						単価				
5037	アンカー補強土壁補強材取付工 共5-12(4)2(H30)		100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.17	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.52	人	
						計				
						単価				
5038	補強土壁(1)まさだし・数均し・締固め工 共5-12(4)3(H30)		100	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.51	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 5044	(まさだし・数均し機械) バックホウ[帯網補強土壁(1)]	令和4年3月労賃	0.23	日	
					* 5045	(まさだし・数均し機械) ブルドーザ[帯網補強土壁(1)]	湿地・排出ガス対策型 7t級	0.29	日	
					* 5050	(締固め機械) 振動ローラ[帯網補強土壁(1)]	排出ガス対策型 コンバインド式 3~4t	0.29	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5039	帯網補強土壁(2)まさだし・数均し・締固め工 共5-12(4)3(H30)		100	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.43	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.73	人	
					* 5046	(まさだし・数均し機械) バックホウ[帯網補強土壁(2)]	令和4年3月労賃	0.21	日	
					* 5047	(まさだし・数均し機械) ブルドーザ[帯網補強土壁(2)]	湿地・排出ガス対策型 7t級	0.25	日	
					* 5051	(締固め機械) 振動ローラ[帯網補強土壁(2)]	排出ガス対策型 コンバインド式 3~4t	0.24	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5040	アンカー補強土壁まさだし・数均し・締固め工 共5-12(4)3(H30)		100	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.51	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.83	人	
					* 5048	(まさだし・数均し機械) バックホウ[アンカー補強土壁]	令和4年3月労賃	0.23	日	
					* 5049	(まさだし・数均し機械) ブルドーザ[アンカー補強土壁]	湿地・排出ガス対策型 7t級	0.29	日	
					* 5052	(締固め機械) 振動ローラ[アンカー補強土壁]	排出ガス対策型 コンバインド式 3~4t	0.29	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5041	(壁面材組立機械) バックホウ[帯網補強土壁(1)] 共5-12(5)5(H30)	クローラ型(標準型)・クレーン機能付き・排出ガス対策型(山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		51	L	
					2460	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.5m3[0.4m3]吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
5042	(壁面材組立機械) バックホウ[帯網補強土壁(2)] 共5-12(5)5(H30)	クローラ型(標準型)・クレーン機能付き・排出ガス対策型(山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		48	L	
					2460	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.5m3[0.4m3]吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
5043	(壁面材組立機械) バックホウ[アンカー補強土壁] 共5-12(5)5(H30)	クローラ型(標準型)・クレーン機能付き・排出ガス対策型(山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		51	L	
					2460	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.5m3[0.4m3]吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
5044	(まさだし・数均し機械) バックホウ[帯網補強土壁(1)] 共5-12(5)5(H30)	クローラ型(標準型)・クレーン機能付き・排出ガス対策型(山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		52	L	
					2460	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.5m3[0.4m3]吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
5045	(まさだし・数均し機械) ブルドーザ[帯網補強土壁(1)] 共5-12(5)5(H30)	湿地・排出ガス対策型 7t級	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		34	L	
					2442	ブルドーザ賃料	7t級(湿地)	1.43	供用日	
						計				
						単価				
5046	(まさだし・数均し機械) バックホウ[帯網補強土壁(2)] 共5-12(5)5(H30)	クローラ型(標準型)・クレーン機能付き・排出ガス対策型(山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		47	L	
					2460	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.5m3[0.4m3]吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
5047	(まさだし・数均し機械) ブルドーザ[帯網補強土壁(2)] 共5-12(5)5(H30)	湿地・排出ガス対策型 7t級	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		33	L	
					2442	ブルドーザ賃料	7t級(湿地)	1.43	供用日	
						計				
						単価				
5048	(まさだし・数均し機械) バックホウ[アンカー補強土壁] 共5-12(5)5(H30)	クローラ型(標準型)・クレーン機能付き・排出ガス対策型(山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t)	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		52	L	
					2460	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.5m3[0.4m3]吊能力2.9t	1.56	供用日	
						計				
						単価				
5049	(まさだし・数均し機械) ブルドーザ[アンカー補強土壁] 共5-12(5)5(H30)	湿地・排出ガス対策型 7t級	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		34	L	
					2442	ブルドーザ賃料	7t級(湿地)	1.43	供用日	
						計				
						単価				
5050	(締固め機械) 振動ローラ[帯網補強土壁(1)] 共5-12(5)5(H30)	排出ガス対策型 コンバインド式 3~4t	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		13	L	
					2486	振動ローラ賃料	搭乗式コンバインド式3-4t	1.68	供用日	
						計				
						単価				
5051	(締固め機械) 振動ローラ[帯網補強土壁(2)] 共5-12(5)5(H30)	排出ガス対策型 コンバインド式 3~4t	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		13	L	
					2486	振動ローラ賃料	搭乗式コンバインド式3-4t	1.68	供用日	
						計				
						単価				
5052	(締固め機械) 振動ローラ[アンカー補強土壁] 共5-12(5)5(H30)	排出ガス対策型 コンバインド式 3~4t	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		13	L	
					2486	振動ローラ賃料	搭乗式コンバインド式3-4t	1.68	供用日	
						計				
						単価				
5057	コンクリート板土留設置手間 共5-12	100*40*3cm	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
						計				
						単価				
5058	コンクリート板土留設置手間 共5-12	ソイルコンクリート使用	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
						計				
						単価				
5063	簡易鋼製擁壁組立 共5-14(参考歩掛)	壁高1.5m以下	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.87	人	
					4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3吊能力2.9t	1	時間	
						計				
						単価				
5064	簡易鋼製擁壁組立 共5-14(参考歩掛)	壁高1.5-2.0m	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.03	人	
					4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3吊能力2.9t	1.2	時間	
						計				
						単価				



林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
5090	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.5×1.2×4.0 0.45BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	0.22	時間	
						計				
						単価				
5091	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.6×1.2×2.0 0.45BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	0.13	時間	
						計				
						単価				
5092	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.6×1.2×3.0 0.45BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.35	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	0.19	時間	
						計				
						単価				
5093	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.6×1.2×4.0 0.45BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	0.26	時間	
						計				
						単価				
5094	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.5×1.2×2.0 0.80BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.21	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.80m3 [0.60m3] 割増 0%	0.06	時間	
						計				
						単価				
5095	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.5×1.2×3.0 0.80BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.31	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.80m3 [0.60m3] 割増 0%	0.09	時間	
						計				
						単価				
5096	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.5×1.2×4.0 0.80BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.80m3 [0.60m3] 割増 0%	0.12	時間	
						計				
						単価				
5097	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.6×1.2×2.0 0.80BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.80m3 [0.60m3] 割増 0%	0.07	時間	
						計				
						単価				
5098	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.6×1.2×3.0 0.80BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.35	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.80m3 [0.60m3] 割増 0%	0.11	時間	
						計				
						単価				
5099	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)1)	0.6×1.2×4.0 0.80BH	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.80m3 [0.60m3] 割増 0%	0.14	時間	
						計				
						単価				
5100	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)2)	0.5×1.2×2.0 人力	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
						計				
						単価				
5101	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)2)	0.5×1.2×3.0 人力	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.61	人	
						計				
						単価				
5102	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)2)	0.5×1.2×4.0 人力	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
						計				
						単価				
5103	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)2)	0.6×1.2×2.0 人力	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.48	人	
						計				
						単価				
5104	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)2)	0.6×1.2×3.0 人力	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.71	人	
						計				
						単価				
5105	二重ふとんかご設置手間 共5-15(3)2)	0.6×1.2×4.0 人力	1	枚	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.94	人	
						計				
						単価				
5106	床寄せ 共5-15(3)2)備考2	人力	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単価				
5111	かご枠 (詰石) 設置手間 共5-16(4)	0.5×0.8 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.58	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.41	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
5112	かご枠 (詰石) 設置手間 共5-16(4)	0.5×1.2 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.82	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.86	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5113	かご枠 (詰土) 設置手間 共5-16(4)	0.5×0.8 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.28	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
						単価				
5114	かご枠 (詰土) 設置手間 共5-16(4)	0.5×1.2 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.51	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.67	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	14	%	
						計				
						単価				
5115	かご枠 (詰石) 設置手間 (吸出防止材) 共5-16(4)	0.5×0.8 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.41	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
5116	かご枠 (詰石) 設置手間 (吸出防止材) 共5-16(4)	0.5×1.2 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.88	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.86	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5117	かご枠 (詰土) 設置手間 (植生シート) 共5-16(4)	0.5×0.8 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.47	人	
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.28	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
						単価				
5118	かご枠 (詰土) 設置手間 (植生シート) 共5-16(4)	0.5×1.2 0.45BH	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					4030	バックホウ運転経費	第1次基準値山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.67	時間	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	14	%	
						計				
						単 価				
5130	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cm以下 L1.2m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
						計				
						単 価				
5131	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cm以下 L1.2m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
						計				
						単 価				
5132	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cm以下 L1.2m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
						計				
						単 価				
5133	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.2m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
						計				
						単 価				
5134	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.2m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.48	人	
						計				
						単 価				
5135	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.2m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
						計				
						単 価				
5136	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.5m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
						計				
						単 価				
5137	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.5m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.72	人	
						計				
						単 価				
5138	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.5m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.63	人	
						計				
						単 価				
5139	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.8m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
						計				
						単 価				
5140	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.8m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.96	人	
						計				
						単 価				
5141	人力杭打手間 共6-1-2	φ6cmを超えφ9cm以下 L1.8m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.84	人	
						計				
						単 価				
5142	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.2m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
						計				
						単 価				
5143	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.2m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
						計				
						単 価				
5144	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.2m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.56	人	
						計				
						単 価				
5145	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.5m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
						計				
						単 価				
5146	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.5m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.04	人	
						計				
						単 価				
5147	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.5m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.91	人	
						計				
						単 価				
5148	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.8m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
						計				
						単 価				
5149	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.8m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.76	人	
						計				
						単 価				
5150	人力杭打手間 共6-1-2	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.8m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.54	人	
						計				
						単 価				
5151	人力杭打手間 共6-1-2	φ12cmを超えφ15cm以下 L1.5m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
						計				
						単 価				
5152	人力杭打手間 共6-1-2	φ12cmを超えφ15cm以下 L1.5m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.52	人	
						計				
						単 価				
5153	人力杭打手間 共6-1-2	φ12cmを超えφ15cm以下 L1.5m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.33	人	
						計				
						単 価				
5154	人力杭打手間 共6-1-2	φ12cmを超えφ15cm以下 L1.8m[80%以上]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
						計				
						単 価				
5155	人力杭打手間 共6-1-2	φ12cmを超えφ15cm以下 L1.8m[70%以上80%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.84	人	
						計				
						単 価				
5156	人力杭打手間 共6-1-2	φ12cmを超えφ15cm以下 L1.8m[70%未満]	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.61	人	
						計				
						単 価				
5157	木杭仕掛手間 共6-1-3	φ9cm以下 L1.5m	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
						計				
						単 価				
5158	木杭仕掛手間 共6-1-3	φ9cmを超えφ12cm以下 L1.5m	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
						計				
						単 価				
5159	木杭仕掛手間 共6-1-3	φ12cmを超えφ15cm以下 L1.5m	10	本	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.44	人	
						計				
						単 価				
5176	粗朶採取 共7-3-6(1)	長さ2.0m以上	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.33	人	
						計				
						単 価				
5177	帯梢採取 共7-3-6(1)	長さ3.5m以上、元口径3cm以上	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.88	人	
						計				
						単 価				
5178	豊株採取 容易 共7-3-6(1)	細取、株分け、結束	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
						計				
						単 価				
5179	豊株採取 普通	細取、株分け、結束	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	共7-3-6(1)					計				
						単価				
5180	重機採取 困難	掘取、株分け、結束	10	束	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
	共7-3-6(1)					計				
						単価				
5185	木製路面排水工	掘付、小運搬含む。	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
	共7-7-1					計				
						単価				
5190	丸太残存型砕工(土留・擁壁用)	無筋構造物 別途材料費加算	100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.3	人	
	共7-10-2				* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.9	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	54	%	
						計				
						単価				
5202	土のう締切工	別途材料費加算	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
	共8-2					計				
						単価				
5207	ポンプの据付・撤去歩掛		1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
	共8-4-1(5)				1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					4211	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	機-28 山積0.80m3 吊能力2.9t ポンプ据付	0.5	日	
						計				
						単価				
5208	ポンプ運転(常時排水)	0-40m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4166	工事中水中ポンプ運転経費	口径150mm出力7.5kW 常時排水	1	日	
					* 4175	発動発電機運転経費	アイ-ビ #25kVA 常時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5209	ポンプ運転(常時排水)	40-120m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4168	工事中水中ポンプ運転経費	口径200mm出力11.0kW 常時排水	1	日	
					* 4177	発動発電機運転経費	アイ-ビ #35kVA 常時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5210	ポンプ運転(常時排水)	120-450m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4166	工事中水中ポンプ運転経費	口径150mm出力7.5kW 常時排水	1	日	
					* 4168	工事中水中ポンプ運転経費	口径200mm出力11.0kW 常時排水	2	日	
					* 4179	発動発電機運転経費	アイ-ビ #60kVA 常時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5211	ポンプ運転(常時排水)	450-1300m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4168	工事中水中ポンプ運転経費	口径200mm出力11.0kW 常時排水	5	日	
					* 4181	発動発電機運転経費	アイ-ビ #100kVA 常時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
5212	ポンプ運転(作業時排水)	0-40m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4167	工事中水中ポンプ運転経費	口径150mm出力7.5kW 作業時排水	1	日	
					* 4176	発動発電機運転経費	アイ-ビ #25kVA 作業時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5213	ポンプ運転(作業時排水)	40-120m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4169	工事中水中ポンプ運転経費	口径200mm出力11.0kW 作業時排水	1	日	
					* 4178	発動発電機運転経費	アイ-ビ #35kVA 作業時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5214	ポンプ運転(作業時排水)	120-450m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4167	工事中水中ポンプ運転経費	口径150mm出力7.5kW 作業時排水	1	日	
					* 4169	工事中水中ポンプ運転経費	口径200mm出力11.0kW 作業時排水	2	日	
					* 4180	発動発電機運転経費	アイ-ビ #60kVA 作業時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5215	ポンプ運転(作業時排水)	450-1300m3/h 揚程15m以下	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
	共8-4-1(3)(4)				* 4169	工事中水中ポンプ運転経費	口径200mm出力11.0kW 作業時排水	5	日	
					* 4182	発動発電機運転経費	アイ-ビ #100kVA 作業時排水	1	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5220	手すり先行型枠組足場工		100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共8-5(3)				* 6	とび工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	1.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	34	%	
						計				
						単価				
5221	単管足場工		100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
	共8-5(3)				* 6	とび工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	32	%	
						計				
						単価				
5222	単管傾斜足場工		100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共8-5(3)				* 6	とび工	令和4年3月労賃	4.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	35	%	
						計				
						単価				
5223	手すり先行型枠組足場工	安全ネット施工	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共8-5(3)				* 6	とび工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	1.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
						計				
						単価				
5224	単管足場工	安全ネット施工	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
	共8-5(3)				* 6	とび工	令和4年3月労賃	7.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	29	%	
						計				
						単価				
5225	単管傾斜足場工	安全ネット施工	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
	共8-5(3)				* 6	とび工	令和4年3月労賃	5.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 2565	フッレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	30	%	
						計				
						単価				
5227	キャットウォーク		10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	共8-6				* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	27	%	
						計				
						単 価				
5229	パイプサポート支保工 共8-7(3)	f≦40kN/m2	100	空m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	2.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.1	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	15	%	
						計				
						単 価				
5230	パイプサポート支保工 共8-7(3)	40<f≦60kN/m2	100	空m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.2	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	8.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	11.1	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	15	%	
						計				
						単 価				
5231	パイプサポート支保工 (小規模) 共8-7(3)	f≦40kN/m2	10	空m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.29	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	0.53	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.25	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.57	人	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	13	%	
						計				
						単 価				
5232	くさび結合支保工 共8-7(3)	f≦40kN/m2	100	空m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	3.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					* 2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.5	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	33	%	
						計				
						単 価				
5233	くさび結合支保工 共8-7(3)	40<f≦80kN/m2	100	空m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.1	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	2.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	4.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
					* 2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	1.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	33	%	
						計				
						単 価				
5238	大型土のう製作用 共8-9(4)	バックホウ据付 別途材料費加算	10	袋	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					4044	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3吊能力2.9t 大型土のう製作設置	0.28	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単 価				
5239	大型土のう製作用 共8-9(4)	ラフレックレン据付 別途材料費加算	10	袋	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.19	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.19	人	
					4045	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3吊能力2.9t 大型土のう製作設置	0.19	日	
					2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.19	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単 価				
5240	大型土のう製作 共8-9(5)	別途材料加算	10	袋	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.16	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
					4046	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3吊能力2.9t 大型土のう製作	0.16	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単 価				
5241	大型土のう据付 共8-9(5)	バックホウ据付	10	袋	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.12	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					4047	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3吊能力2.9t 大型土のう設置	1月0日	日	
						計				
						単 価				
5242	大型土のう据付 共8-9(5)	ラフレックレン据付	10	袋	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.13	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.13	日	
						計				
						単 価				
5243	大型土のう撤去 共8-9(5)	バックホウ撤去	10	袋	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					4048	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3吊能力2.9t 大型土のう撤去	0.07	日	
						計				
						単 価				
5244	大型土のう撤去 共8-9(5)	ラフレックレン撤去	10	袋	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					2565	ラフレックレン資料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.07	日	
						計				
						単 価				
5249	敷鉄板設置 共8-10		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 4109	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3吊能力2.9t 敷鉄板設置・撤去	0.15	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単 価				
5250	敷鉄板撤去 共8-10		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 4109	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3吊能力2.9t 敷鉄板設置・撤去	0.14	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単 価				
5262	火薬掘削軟岩(Ⅰ)B 治1-2-2(1)(H30)	別途材料費加算(諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量5.0m3/min 可搬式T=4.5h	0.1	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックハツ]	30kg級	1月0日	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	1月4日	%	
						計				
						単 価				
5263	火薬掘削軟岩(Ⅱ) 治1-2-2(1)(H30)	別途材料費加算(諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1月0日	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量5.0m3/min 可搬式T=4.5h	0.1	日	
					* 2277	さく岩機損料[レックハツ]	30kg級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	1月5日	%	
						計				
						単 価				
5264	火薬掘削中硬岩 治1-2-2(1)(H30)	別途材料費加算(諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量5.0m3/min 可搬式T=4.5h	0.2	日	



林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					* 2277	さく岩機損料[レック'ハンマ]	30kg 級	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5265	火薬掘削 硬岩 (I)	別途材料費加算 (諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
	治1-2-2 (1)(H30)				* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ハンマ]	30kg 級	0.4	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5266	火薬掘削 転石	別途材料費加算 (諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
	治1-2-2 (1)(H30)				* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.4	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ハンマ]	30kg 級	0.8	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単 価				
5267	小規模 火薬掘削 軟岩 (I) B	別途材料費加算 (諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	治1-2-2 (2)(H30)				* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 4161	空気圧縮機運転経費	吐出量 3.7m3/min 可搬式 T=5h	0.2	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ハンマ]	30kg 級	0.2	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単 価				
5268	小規模 火薬掘削 軟岩 (II)	別途材料費加算 (諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	治1-2-2 (2)(H30)				* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					* 4161	空気圧縮機運転経費	吐出量 3.7m3/min 可搬式 T=5h	0.3	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ハンマ]	30kg 級	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5269	小規模 火薬掘削 中硬岩	別途材料費加算 (諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	治1-2-2 (2)(H30)				* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 4161	空気圧縮機運転経費	吐出量 3.7m3/min 可搬式 T=5h	0.3	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ハンマ]	30kg 級	0.3	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5270	小規模 火薬掘削 硬岩 (I)	別途材料費加算 (諸雑費)	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
	治1-2-2 (2)(H30)				* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.7	人	
					* 4161	空気圧縮機運転経費	吐出量 3.7m3/min 可搬式 T=5h	0.4	日	
					* 2277	さく岩機損料[レック'ハンマ]	30kg 級	0.4	日	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単 価				
5276	むしろ伏手間		10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
	治3-7					計				
						単 価				
5281	斜面整地	砂・砂質土、粘性土	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.23	人	
	治3-10					計				
						単 価				
5282	斜面整地	雑質土	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
	治3-10					計				
						単 価				
5283	斜面整地	軟岩(I) A	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.44	人	
	治3-10					計				
						単 価				
5295	砂利路盤工 (人力)	砂利数均し	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
	林1-1					計				
						単 価				
5296	砂利路盤工 (人力)	目潰数均し・現道補修	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.04	人	
	林1-1					計				
						単 価				
5301	砂利路盤工 (機械) (数均し)	3tBD 舗装面仕上げ無し	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
	林1-2-4 (1)(H30)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
					4001	ブルドーザ (普通) 運転経費	3t級 (0%) 排ガ第1次	1.1	時間	
						計				
						単 価				
5302	砂利路盤工 (機械) (数均し)	3tBD 舗装面仕上げ有り	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.36	人	
	林1-2-4 (1)(H30)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
					4001	ブルドーザ (普通) 運転経費	3t級 (0%) 排ガ第1次	1.1	時間	
					4184	振動ローラ運転経費	振動式コンパインド型 排出ガス対策型 3-4 機械路盤工	0.2	日	
						計				
						単 価				
5303	砂利路盤工 (機械) (数均し)	BH山横0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ無し	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
	林1-2-4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山横0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
						計				
						単 価				
5304	砂利路盤工 (機械) (数均し)	BH山横0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ有り	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
	林1-2-4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山横0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
					4184	振動ローラ運転経費	振動式コンパインド型 排出ガス対策型 3-4 機械路盤工	0.2	日	
						計				
						単 価				
5305	砂利路盤工 (機械) (不陸整正+数均し)	BH山横0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ無し	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
	林1-2-4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.99	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山横0.28m3[0.20m3]割増0%	3.1	時間	
						計				
						単 価				
5306	砂利路盤工 (機械) (不陸整正+数均し)	BH山横0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ有り	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
	林1-2-4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.99	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山横0.28m3[0.20m3]割増0%	3.1	時間	
					4184	振動ローラ運転経費	振動式コンパインド型 排出ガス対策型 3-4 機械路盤工	0.2	日	
						計				
						単 価				
5307	砂利路盤工 (機械) (数均し)	小型BH山横0.13m3[0.1m3] 舗装面仕上げ無し	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
	林1-2-4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4056	小型バックホウ運転経費	排出ガス対策型 山横0.13m3[0.1m3] T=5.7h	0.4	日	
						計				
						単 価				
5308	砂利路盤工 (機械) (数均し)	小型BH山横0.13m3[0.1m3] 舗装面仕上げ有り	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
	林1-2-4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4056	小型バックホウ運転経費	排出ガス対策型 山横0.13m3[0.1m3] T=5.7h	0.4	日	
					4185	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.5-0.6t 機械路盤工	0.3	日	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
5309	砂利路盤工(機械)(不陸整正+敷均し)	小型BH山積0.13m3[0.1m3] 舗装面仕上げ無し	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
	林1-2 4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.99	人	
					4056	小型バックホウ運転経費	排出ガス対策型 山積0.13m3[0.1m3] T=5.7h	0.9	日	
						計				
						単価				
5310	砂利路盤工(機械)(不陸整正+敷均し)	小型BH山積0.13m3[0.1m3] 舗装面仕上げ有り	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
	林1-2 4 (1)				2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.99	人	
					4056	小型バックホウ運転経費	排出ガス対策型 山積0.13m3[0.1m3] T=5.7h	0.9	日	
					4185	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.5-0.6t 機械路盤工	0.3	日	
						計				
						単価				
5311	人力敷均し(敷均し)	舗装面仕上げ無し	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-2 4 (2)					計				
						単価				
5312	人力敷均し(敷均し)	舗装面仕上げ有り	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
	林1-2 4 (2)				4185	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.5-0.6t 機械路盤工	0.3	日	
						計				
						単価				
5313	人力敷均し(不陸整正+敷均し)	舗装面仕上げ無し	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
	林1-2 4 (2)					計				
						単価				
5314	人力敷均し(不陸整正+敷均し)	舗装面仕上げ有り	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
	林1-2 4 (2)				4185	振動ローラ運転経費	ハンドガイド式 0.5-0.6t 機械路盤工	0.3	日	
						計				
						単価				
5319	舗装不陸整正労務費	林1-3 (3)(H30)	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
						計				
						単価				
5320	舗装路盤工(車道施工)労務費	林1-3 (3)(H30)	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人	
						計				
						単価				
5321	舗装路盤工(歩道施工)労務費	林1-3 (3)(H30)	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.41	人	
						計				
						単価				
5322	舗装不陸整正	林1-3(H30)	100	m2	5319	舗装不陸整正労務費		100	m2	
					4120	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 舗装工路盤	0.06	日	
					4125	ロードローラ運転経費	排出ガス対策型・マカダ 110-12t 舗装工路盤	0.06	日	
					4130	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤	0.06	日	
						計				
						単価				
5323	舗装路盤工(車道施工)	一層当たり上層15cm下層20cmまで	100	m2	* 5320	舗装路盤工(車道施工)労務費		100	m2	
	林1-3(H30)				* 4120	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 舗装工路盤	0.09	日	
					* 4125	ロードローラ運転経費	排出ガス対策型・マカダ 110-12t 舗装工路盤	0.09	日	
					* 4130	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤	0.09	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
5324	舗装路盤工(歩道施工)	一層当たり	100	m2	* 5321	舗装路盤工(歩道施工)労務費		100	m2	
	林1-3(H30)				* 4137	振動ローラ運転経費	搭乗・コンバ'イント式・排出ガス対策型3-4t 舗装工路盤	0.37	日	
					* 4056	小型バックホウ運転経費	山積0.11m3[0.08m3] 排出ガス対策型	0.37	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
5329	機械アスファルト舗装工(車道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.08	人	
	林1-4 (3)(H30)				1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.23	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					4148	アスファルトフィニッシャー運転経費	14-30m	0.08	日	
					4138	振動ローラ運転経費	搭乗・コンバ'イント式・排出ガス対策型3-4t 舗装工	0.08	日	
						計				
						単価				
5330	機械アスファルト舗装工(車道施工)労務費機械経費	3.0m<b	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
	林1-4 (3)(H30)				1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
					4149	アスファルトフィニッシャー運転経費	14-60m	0.04	日	
					4126	ロードローラ運転経費	マカダ 110-12t 舗装工	0.04	日	
					4131	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t アスファルト舗装工	0.04	日	
						計				
						単価				
5331	機械アスファルト舗装工(歩道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
	林1-4 (3)(H30)				1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
					4146	アスファルトフィニッシャー運転経費	14-30m	0.11	日	
					4138	振動ローラ運転経費	搭乗・コンバ'イント式・排出ガス対策型3-4t 舗装工	0.11	日	
						計				
						単価				
5333	機械舗装工(車道施工)砂散布費	1.4m≦b≦3.0m <sup>2</sup> 1/4コート	100	m2	5329	機械アスファルト舗装工(車道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	10	m2	
	林1-4 (3) 5(H30)					計				
						単価				
5334	機械舗装工(車道施工)砂散布費	3.0m<b <sup>2</sup> 1/4コート	100	m2	5330	機械アスファルト舗装工(車道施工)労務費機械経費	3.0m<b	10	m2	
	林1-4 (3) 5(H30)					計				
						単価				
5335	機械舗装工(歩道施工)砂散布費	1.4m≦b≦3.0m <sup>2</sup> 1/4コート	100	m2	5331	機械アスファルト舗装工(歩道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	10	m2	
	林1-4 (3) 5(H30)					計				
						単価				
5337	機械舗装工(車道施工)砂散布費	1.4m≦b≦3.0m <sup>2</sup> コート	100	m2	5329	機械アスファルト舗装工(車道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	9	m2	
	林1-4 (3) 5(H30)					計				
						単価				
5338	機械舗装工(車道施工)砂散布費	3.0m<b <sup>2</sup> コート	100	m2	5330	機械アスファルト舗装工(車道施工)労務費機械経費	3.0m<b	9	m2	
	林1-4 (3) 5(H30)					計				
						単価				
5339	機械舗装工(歩道施工)砂散布費	1.4m≦b≦3.0m <sup>2</sup> コート	100	m2	5331	機械アスファルト舗装工(歩道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	9	m2	
	林1-4 (3) 5(H30)					計				
						単価				
5341	機械舗装工(車道施工)諸雑費	1.4m≦b≦3.0m	100	m2	5329	機械アスファルト舗装工(車道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	18	m2	
	林1-4 (3) 6(H30)					計				
						単価				
5342	機械舗装工(車道施工)諸雑費	3.0m<b	100	m2	5330	機械アスファルト舗装工(車道施工)労務費機械経費	3.0m<b	19	m2	
	林1-4 (3) 6(H30)					計				
						単価				
5343	機械舗装工(歩道施工)諸雑費	1.4m≦b≦3.0m	100	m2	5331	機械アスファルト舗装工(歩道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	12	m2	
	林1-4 (3) 6(H30)					計				
						単価				
5345	機械舗装工(車道施工)諸雑費	1.4m≦b≦3.0m 選青材料なし	100	m2	5329	機械アスファルト舗装工(車道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	13	m2	
	林1-4 (3) 6(H30)					計				
						単価				
5346	機械舗装工(車道施工)諸雑費	3.0m<b 選青材料なし	100	m2	5330	機械アスファルト舗装工(車道施工)労務費機械経費	3.0m<b	1月12日	m2	
	林1-4 (3) 6(H30)					計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
5347	機械舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (3) 6(H30)	1.4m≦b≦3.0m 瀝青材料なし	100	m2	5331	機械アスファルト舗装工(歩道施工)労務費機械経費	1.4m≦b≦3.0m	5	m2	
						計				
						単価				
5349	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費 林1-4 (4)(H30)	50mm≦t	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1月0日	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1月1日	人	
					4132	振動ローラ運転経費	ハンド・ガイド式0.5-0.6t舗装工	1月0日	日	
					4140	振動コンパクト運転経費	40-60kg	1月0日	日	
						計				
						単価				
5350	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費 林1-4 (4)(H30)	50mm<t≦70(100)mm	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.43	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.74	人	
					4132	振動ローラ運転経費	ハンド・ガイド式0.5-0.6t舗装工	0.43	日	
					4140	振動コンパクト運転経費	40-60kg	0.87	日	
						計				
						単価				
5351	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費 林1-4 (4)(H30)	50mm≦t	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					4132	振動ローラ運転経費	ハンド・ガイド式0.5-0.6t舗装工	0.4	日	
					4140	振動コンパクト運転経費	40-60kg	0.4	日	
						計				
						単価				
5352	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費 林1-4 (4)(H30)	50mm<t≦70(100)mm	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.43	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.74	人	
					4132	振動ローラ運転経費	ハンド・ガイド式0.5-0.6t舗装工	0.43	日	
					4140	振動コンパクト運転経費	40-60kg	0.43	日	
						計				
						単価				
5353	人力舗装工(歩道施工)砂散布費 林1-4 (4) 5(H30)	50mm≦t	100	m2	5349	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm≦t	3	m2	
						計				
						単価				
5354	人力舗装工(歩道施工)砂散布費 林1-4 (4) 5(H30)	50mm<t≦70(100)mm	100	m2	5350	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm<t≦70(100)mm	3	m2	
						計				
						単価				
5355	人力舗装工(歩道施工)砂散布費 林1-4 (4) 5(H30)	50mm≦t	100	m2	5351	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm≦t	3	m2	
						計				
						単価				
5356	人力舗装工(歩道施工)砂散布費 林1-4 (4) 5(H30)	50mm<t≦70(100)mm	100	m2	5352	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm<t≦70(100)mm	3	m2	
						計				
						単価				
5357	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm≦t	100	m2	5349	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm≦t	17	m2	
						計				
						単価				
5358	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm<t≦70(100)mm	100	m2	5350	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm<t≦70(100)mm	15	m2	
						計				
						単価				
5359	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm≦t	100	m2	5351	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm≦t	19	m2	
						計				
						単価				
5360	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm<t≦70(100)mm	100	m2	5352	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm<t≦70(100)mm	16	m2	
						計				
						単価				
5361	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm≦t 瀝青材料なし	100	m2	5349	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm≦t	6	m2	
						計				
						単価				
5362	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm<t≦70(100)mm 瀝青材料なし	100	m2	5350	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm<t≦70(100)mm	6	m2	
						計				
						単価				
5363	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm≦t 瀝青材料なし	100	m2	5351	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm≦t	7	m2	
						計				
						単価				
5364	人力舗装工(歩道施工)諸雑費 林1-4 (4) 6(H30)	50mm<t≦70(100)mm 瀝青材料なし	100	m2	5352	人力舗装工(歩道施工)労務費機械経費	50mm<t≦70(100)mm	6	m2	
						計				
						単価				
5365	アスカープ設置 林1-4 (5)(H30)	ダンプトラック4t良好	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.38	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.15	人	
					4154	アスファルトカーブ運転経費	4-4.5m3/h	0.38	日	
					4070	ダンプトラック(普通)運転経費	2t積(0%)4t良好	0.38	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
5370	コンクリート路面工 人力舗装 林1-3 (1)	厚さ0.15-0.20m	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	5	%	
						計				
						単価				
5371	路盤紙敷設 林1-3 (2)	別途路盤紙加算	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
5372	溶接金網敷設 林1-3 (3)	別途金網加算	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
						計				
						単価				
5378	ガードケーブル支柱建込手間 林2-1-25	端末支柱 標準型	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	11	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	6-ストラック4t積 クレーン吊能力2.9t	106	時間	
						計				
						単価				
5379	ガードケーブル支柱建込手間 林2-1-25	端末支柱 耐雪型	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.7	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.4	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	6-ストラック4t積 クレーン吊能力2.9t	117	時間	
						計				
						単価				
5380	ガードケーブル支柱建込手間 林2-1-25	中間支柱 標準型 土中機械打込	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.9	人	
					4159	ガードレール支柱打込機運転経費	エンジン式400-600kg	26.8	時間	
						計				
						単価				
5381	ガードケーブル支柱建込手間 林2-1-25	中間支柱 耐雪型 土中機械打込	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1月2日	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1月7日	人	
					4159	ガードレール支柱打込機運転経費	エンジン式400-600kg	1月25日	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1月12日	%	
						計				
						単価				
5382	ガードケーブル支柱建込手間 林2-1-25	中間支柱 コンクリート建込	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.9	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.7	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	6-ストラック4t積 クレーン吊能力2.9t	16.2	時間	

林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合		1月3日	%
						計				
						単価				
5383	ケーブル張 林2-1-25	A種	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.7	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	ヘーストラック4t横 クレーン吊能力2.9t	1.1	時間	
						計				
						単価				
5384	ケーブル張 林2-1-25	B種	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.6	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	ヘーストラック4t横 クレーン吊能力2.9t	0.9	時間	
						計				
						単価				
5385	ケーブル張 林2-1-25	C種	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	ヘーストラック4t横 クレーン吊能力2.9t	0.7	時間	
						計				
						単価				
5386	ケーブル張 林2-1-25	S種	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	ヘーストラック4t横 クレーン吊能力2.9t	1.4	時間	
						計				
						単価				
5387	ケーブル張 林2-1-25	Am種	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	4.7	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	ヘーストラック4t横 クレーン吊能力2.9t	1.8	時間	
						計				
						単価				
5388	ケーブル張 林2-1-25	Bm種	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					5389	トラック[クレーン装置付]運転経費	ヘーストラック4t横 クレーン吊能力2.9t	1.4	時間	
						計				
						単価				
5389	トラック[クレーン装置付]運転経費 林2-1-26(4)	ヘーストラック4t横 クレーン吊能力2.9t	1	時間	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.17	人	
					99	軽油		5.7	L	
					2210	トラック損料[クレーン付]	4.0t横 2.9t吊り	1	時間	
						計				
						単価				
5391	ガードレール設置手間(機械打込) 林2-1-3	2.0mレール	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					4159	ガードレール支柱打込機運転経費	エンジン式400-600kg	6.2	時間	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
						計				
						単価				
5392	ガードレール設置手間(機械打込) 林2-1-3	4.0mレール	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					4159	ガードレール支柱打込機運転経費	エンジン式400-600kg	3.1	時間	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
						計				
						単価				
5393	ガードレール設置手間(人力建込) 林2-1-3	土中建込用 Gr-C-4E	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	9	人	
						計				
						単価				
5394	ガードレール設置手間(人力建込) 林2-1-3	コンクリート建込用 Gr-C-2B	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	17	人	
						計				
						単価				
5395	ガードレール撤去手間(人力建込) 林2-1-3	土中建込用 Gr-C-4E	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.5	人	
						計				
						単価				
5396	ガードレール撤去手間(人力建込) 林2-1-3	コンクリート建込用 Gr-C-2B	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.5	人	
						計				
						単価				
5397	レール取付手間 林2-1-3	土中建込用 Gr-C-4E	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
						計				
						単価				
5398	レール取付手間 林2-1-3	コンクリート建込用 Gr-C-2B	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	5	人	
						計				
						単価				
5399	レール撤去手間 林2-1-3	土中建込用 Gr-C-4E	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
						計				
						単価				
5400	レール撤去手間 林2-1-3	コンクリート建込用 Gr-C-2B	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
						計				
						単価				
5411	アスファルト舗装版砕(機械施工) 林4-2-14(2)(H30)	直接掘削・積込10cm以下	100	m <sup>2</sup>	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.12	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.25	人	
					4027	バックホウ運転経費	山横0.45m3 舗装版砕工直接	0.12	日	
						計				
						単価				
5416	コンクリート削孔工 林4-19(H30)	電動ハンマドリル38mm	100	孔	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 4170	発動発電機運転経費	37Vリチウム2.0kVAハンマドリル用	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	24	%	
						計				
						単価				
5426	三者会議開催経費	諸経費込 旅費交通費別途計上	1	回	* 54	主任技師	R4技術者基準日額	0.5	人	
					* 55	技師A	R4技術者基準日額	0.5	人	
					* 55	技師A	R4技術者基準日額	0.5	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	120	%	
						計				
						単価				
5427	ライトバン運転経費 調1-4-2		1	時間	* 100	ガソリン	レギュラー	2.6	L	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	20	%	
					2396	ライトバン損料	排気量1500cc 5人乗	1	時間	
						計				
						単価				
5431	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH 地山 山地治山B 山腹工	1	m <sup>3</sup>	4212	バックホウ運転経費	山横0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/77	日	
						計				
						単価				
5432	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.45BH 地山 山地治山B 山腹工	1	m <sup>3</sup>	4212	バックホウ運転経費	山横0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/58	日	
						計				
						単価				
5433	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.8BH 地山 山地治山B 山腹工	1	m <sup>3</sup>	4214	バックホウ運転経費	山横0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/130	日	
						計				
						単価				
5434	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.8BH 地山 山地治山B 山腹工	1	m <sup>3</sup>	4214	バックホウ運転経費	山横0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/100	日	
						計				
						単価				
5435	横込砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH 地山 山地治山B 山腹工	1	m <sup>3</sup>	4212	バックホウ運転経費	山横0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/62	日	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
	治1-14(1)					計				
						単価				
5436	横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.45BH 地山 山地治山B山腹工	1	m3	4212	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/46	日	
						計				
						単価				
5437	横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.8BH 地山 山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/104	日	
						計				
						単価				
5438	横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.8BH 地山 山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/80	日	
						計				
						単価				
5439	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4212	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/69	日	
						計				
						単価				
5440	ルーズ横込岩塊・玉石 治1-14(1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4212	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/54	日	
						計				
						単価				
5441	ルーズ横込破砕岩 治1-14(1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4213	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・横込、横込	1/38	日	
						計				
						単価				
5442	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/120	日	
						計				
						単価				
5443	ルーズ横込岩塊・玉石 治1-14(1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/96	日	
						計				
						単価				
5444	ルーズ横込破砕岩 治1-14(1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4215	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・横込、横込	1/67	日	
						計				
						単価				
5446	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH 地山 山地治山B山腹工	1	m3	4212	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/58	日	
						計				
						単価				
5447	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.45BH 地山 山地治山B山腹工	1	m3	4212	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/48	日	
						計				
						単価				
5448	掘削砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.8BH 地山 山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/100	日	
						計				
						単価				
5449	掘削岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.8BH 地山 山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/84	日	
						計				
						単価				
5450	横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH 地山 山地治山B山腹工	1	m3	4212	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/46	日	
						計				
						単価				
5451	横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.45BH 地山 山地治山B山腹工	1	m3	4212	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/38	日	
						計				
						単価				
5452	横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.8BH 地山 山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/80	日	
						計				
						単価				
5453	横込岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 治1-14(1)	0.8BH 地山 山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/67	日	
						計				
						単価				
5454	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4212	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/54	日	
						計				
						単価				
5455	ルーズ横込岩塊・玉石 治1-14(1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4212	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/46	日	
						計				
						単価				
5456	ルーズ横込破砕岩 治1-14(1)	0.45BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4213	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (+25%) 掘削・横込、横込	1/31	日	
						計				
						単価				
5457	ルーズ横込砂・砂質土・粘性土・礫質土 治1-14(1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/96	日	
						計				
						単価				
5458	ルーズ横込岩塊・玉石 治1-14(1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4214	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込、横込	1/80	日	
						計				
						単価				
5459	ルーズ横込破砕岩 治1-14(1)	0.8BH ルーズ 山地治山B山腹工	1	m3	4215	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (+25%) 掘削・横込、横込	1/54	日	
						計				
						単価				
5957	バックホウ掘削横込 【作成例】	BH0.35m3横・砂・砂質土-地山	1	m3	4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削・横込	1/90	日	
						計				
						単価				
5958	バックホウ掘削横込 【作成例】	BH0.6m3横・砂・砂質土-地山	1	m3	4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・横込	1/156	日	
						計				
						単価				
5962	人肩運搬工 (普) 【作成例】 (H30)	砂・砂質土・粘性土	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
						計				
						単価				
5965	小車運搬工 (普) 【作成例】 (H30)	各種土質対応	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.35	人	
						計				
						単価				
5968	テラー運搬工 (普) 【作成例】	砂・砂質土・粘性土	1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
						計				
						単価				
5971	不整地運搬車運搬工(2.0t) 【作成例】	粘性土	1	m3	4104	小型不整地運搬車運転経費	ク0-7型油圧式 2.0t積	1/143	時間	
						計				
						単価				
5972	不整地運搬車運搬工(6.0t) 【作成例】	粘性土・砂・砂質土・礫質土	1	m3	4106	不整地運搬車運転経費	ク0-7型油圧式 6.0t積	1/15.55	時間	
						計				
						単価				
5975	ダンプトラック運搬 【作成例】	土砂-10t車	1	m3	4092	ダンプトラック (普通) 運転経費	10t積 (0%) 4t付 普通	1/16.8	時間	
						計				
						単価				
5976	ダンプトラック運搬 【作成例】	硬岩-10t車	1	m3	4095	ダンプトラック (普通) 運転経費	10t積 (+25%) 4t付 普通	1/12.1	時間	
						計				
						単価				
6001	砂・砂質土・粘性土法面整形	バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						24	土木一般世帯	令和4年3月労賃	0.05	人
						4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3 [0.60m3] 割増0%	3.2	時間
						計				
						単価				
6002	礫質土法面整形	バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.08	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	4.2	時間	
						計				
						単価				
6003	岩塊・玉石、軟岩ⅠA法面整形	バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.47	人	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.09	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	6.8	時間	
						計				
						単価				
6004	軟岩ⅠB切土	BH-0.8m3(1.00) 火薬併用掘削	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.21	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
					* 111	黒色火薬	鉱山用	0.18	Kg	
					* 114	電気雷管	瞬発 脚線3.0m	0.76	個	
					* 2277	さく岩機損料[レック ハツマ]	30kg級	0.11	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.05	日	
					* 4217	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (+10%)	1.06	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6005	軟岩ⅠB切土	BH-0.8m3 プレーカ掘削	10	m3	2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
					4116	大型プレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	0.82	時間	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6006	軟岩Ⅱ切土	BH-0.8m3(1.00) 火薬併用掘削	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.06	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.06	人	
					* 111	黒色火薬	鉱山用	0.23	Kg	
					* 114	電気雷管	瞬発 脚線3.0m	0.95	個	
					* 2277	さく岩機損料[レック ハツマ]	30kg級	0.12	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.06	日	
					* 4116	大型プレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.11	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6007	軟岩Ⅱ切土	BH-0.8m3 プレーカ掘削	10	m3	2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.01	本	
					4116	大型プレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.02	時間	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6008	中硬岩切土	BH-0.8m3(1.00) 火薬併用掘削	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.31	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					* 111	黒色火薬	鉱山用	0.31	Kg	
					* 114	電気雷管	瞬発 脚線3.0m	1.3	個	
					* 2277	さく岩機損料[レック ハツマ]	30kg級	0.15	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.08	日	
					* 4117	大型プレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.46	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.04	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					4034	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増25%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6009	中硬岩切土	BH-0.8m3 プレーカ掘削	10	m3	2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.05	本	
					4117	大型プレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.35	時間	
					4034	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増25%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6010	硬岩Ⅰ切土	BH-0.8m3(1.00) 火薬併用掘削	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 17	さく岩工	令和4年3月労賃	0.44	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.11	人	
					* 111	黒色火薬	鉱山用	0.39	Kg	
					* 114	電気雷管	瞬発 脚線3.0m	1.66	個	
					* 2277	さく岩機損料[レック ハツマ]	30kg級	0.22	日	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.11	日	
					* 4117	大型プレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.9	時間	
					* 2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.06	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
					4034	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増25%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6011	硬岩Ⅰ切土	バックホウ0.8m3 プレーカ掘削	10	m3	2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.07	本	
					4117	大型プレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	1.75	時間	
					4034	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増25%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	1	m3	6529	流用盛土(基)	敷均し	1	m3	
					6530	流用盛土(基)	締固め	1	m3	
						計				
						単価				
6013	盛土法面整形	BH-0.8m3 (削取り整形)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.6	時間	
						計				
						単価				
6014	流用残土	敷均し	100	m3	4003	ブルドーザ(普通)運転経費	3t級敷均し 排ガ第1次	0.43	日	
						計				
						単価				
6015	残土法面整形	BH-0.8m3 (削取り整形)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.58	時間	
						計				
						単価				
6016	砂利路盤工 数厚=10cm	舗装面仕上げ有り	10	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
					4184	振動ローラ運転経費	振動式コンパインド型 排出ガス対策型 3-4機械路盤工	0.2	日	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		11.6	m3	
						計				
						単価				
6017	砂利路盤工 数厚=15cm	舗装面仕上げ有り	15	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
					4184	振動ローラ運転経費	振動式コンパインド型 排出ガス対策型 3-4機械路盤工	0.2	日	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		17.4	m3	
						計				
						単価				
6018	砂利路盤工 数厚=20cm	舗装面仕上げ有り	20	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.35	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
					4184	振動ローラ運転経費	振動式コンパインド型 排出ガス対策型 3-4機械路盤工	0.2	日	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		23.2	m3	
						計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6019	砂利路盤工 敷厚=10cm	舗装面仕上げ無し	10	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		11.5	m3	
						計				
6020	砂利路盤工 敷厚=15cm	舗装面仕上げ無し	15	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		17.25	m3	
						計				
6021	砂利路盤工 敷厚=20cm	舗装面仕上げ無し	20	m3	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増0%	1.9	時間	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		23	m3	
						計				
6022	路肩造成工	両側1m	1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
						計				
6023	路盤水技工	両側1m	10	m	579	踏込用ﾊﾞｲﾌﾞ	SD-100A(継手なし) 部分開孔	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
6024	不陸均し	11tBD (1m(1m3)当たり)	10	m	4006	ブルドーザ(普通) 運転経費	11t級(0%) 排ガ第1次	0.29	時間	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
6025	不陸均し	15tBD (1m(1m3)当たり)	10	m	4008	ブルドーザ(普通) 運転経費	15t級(0%) 排ガ第1次	0.26	時間	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
6026	床廻	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3	100	m3	4208	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] 床廻り	0.45	日	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
6027	床廻	岩塊・玉石 BH-0.8m3	100	m3	4208	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] 床廻り	0.63	日	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
6028	床廻	軟岩I-A BH-0.8m3	100	m3	4208	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] 床廻り	0.63	日	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
6029	床廻	軟岩I-B BH-0.8m3	10	m3	6501	床廻(機械) 軟岩I-B(基)	軟岩I-B BH-0.8m3	9	m3	
					6502	床廻(人力) 軟岩I-B(基)	軟岩I-B BH-0.8m3	1	m3	
6030	床廻	軟岩II BH-0.8m3	10	m3	6503	床廻(機械) 軟岩II(基)	軟岩II BH-0.8m3	9	m3	
					6504	床廻(人力) 軟岩II(基)	軟岩II BH-0.8m3	1	m3	
6031	床廻	中硬岩 BH-0.8m3	10	m3	6505	床廻(機械) 中硬岩(基)	中硬岩 BH-0.8m3	9	m3	
					6506	床廻(人力) 中硬岩(基)	中硬岩 BH-0.8m3	1	m3	
6032	ふとんかご工(パネル) 階段式	60*120(15cm)	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.27	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					892	フロン龍(角形パネル)	4.0(#8)×15×60×120	10	m	
					3409	角材	スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	2.3	m3	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.2	時間	
					3607	砕石 15~22.5cm		6.84	m3	
	計									
6033	ふとんかご工(パネル) 階段式	60*120(13cm)	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.27	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.4	人	
					891	フロン龍(角形パネル)	4.0(#8)×13×60×120	10	m	
					3454	杭木	マツ 径9cm 長さ180cm	2.3	本	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	2.2	時間	
					3607	砕石 15~22.5cm		6.84	m3	
	計									
6034	ふとんかご工(パネル) 階段式	50*120(15cm)	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					890	フロン龍(角形パネル)	4.0(#8)×15×50×120	10	m	
					3454	杭木	マツ 径9cm 長さ180cm	2.3	本	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.8	時間	
					3607	砕石 15~22.5cm		5.7	m3	
	計									
6035	ふとんかご工(パネル) 階段式	50*120(13cm)	10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					889	フロン龍(角形パネル)	4.0(#8)×13×50×120	10	m	
					3454	杭木	マツ 径9cm 長さ180cm	2.3	本	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	1.8	時間	
					3607	砕石 15~22.5cm		5.7	m3	
	計									
6036	二重ふとんかご工	50*120(13cm)	1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					889	フロン龍(角形パネル)	4.0(#8)×13×50×120	1	m	
					928	編組・内張等ネット	N-23(線) 網目10mm	0.9	m2	
					3454	杭木	マツ 径9cm 長さ180cm	0.23	本	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.03	時間	
	計									
6037	二重ふとんかご工	60*120(13cm)	1	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.12	人	
					891	フロン龍(角形パネル)	4.0(#8)×13×60×120	1	m	
					928	編組・内張等ネット	N-23(線) 網目10mm	1.1	m2	
					3454	杭木	マツ 径9cm 長さ180cm	0.23	本	
					4205	バックホウ運転経費	第1次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増0%	0.04	時間	
	計									
6038	ブロック積工(コンクリート含む)	ブロック質量150kg/個 未満	10	m2	3529	コンクリートブロック積工	崩込・裏込コンの手間含む	10	m2	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	4.7	m3	
					3466	コンクリート積ブロック	250×400×350	100	個	
						計				
6039	ブロック積工	ブロック質量150kg/個 以上	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					8	ブロック工	令和4年3月労賃	0.8	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2565	ワフレン・クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1618	大型横ブロック	控35cm 500*998*350 178kg/個 2個/m2	20	個	
						計				
						単価				
6040	裏込材投入		10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		12	m3	
						計				
						単価				
6041	胴込・裏込コンクリート	ブロック150kg/個以上	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	11.2	m3	
						計				
						単価				
6042	基礎工(ブロック)	人力打設	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.9	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	10.6	m3	
						計				
						単価				
6043	基礎工(ブロック)	クレーン車打設	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.9	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.5	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	5.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.6	人	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	10.6	m3	
						計				
						単価				
6044	天端コンクリート打設工	人力打設	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.6	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	10.6	m3	
						計				
						単価				
6045	天端コンクリート打設工	クレーン車打設	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.8	人	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.5	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	10.6	m3	
						計				
						単価				
6046	吸出防止材(全面)設置工		10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.06	人	
					1022	吸出防止材[ﾀﾞｲｸﾞﾗﾌ]	t=10mm(68)	10.7	m2	
						計				
						単価				
6047	コンクリート擁壁	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	1	m3	6509	コンクリートポンプ車打設(基)	日打設置:小 30m3未満	1	m3	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.07	m3	
					556	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径50 D60×t1.8mm	0.2	m	
						計				
						単価				
6048	コンクリート擁壁	無筋・鉄筋 人力打設	1	m3	6518	人力打設(基)	無筋、鉄筋	1	m3	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.07	m3	
					556	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径50 D60×t1.8mm	0.2	m	
						計				
						単価				
6049	足場工	枠組足場	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.2	人	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	1.4	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	34	%	
						計				
						単価				
6050	足場工	単管足場	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	6.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	32	%	
						計				
						単価				
6051	足場工	単管傾斜足場	100	掛m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.4	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	4.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人	
					2565	クレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	0.8	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	35	%	
						計				
						単価				
6052	足場工	キャットウォーク	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	14	%	
						計				
						単価				
6055	圧送管組立		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
						計				
						単価				
6056	圧送管撤去		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
						計				
						単価				
6057	目地材設置工	t=10mm	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
					524	目地材(瀝青質板)	厚10mm	11.2	m2	
						計				
						単価				
6058	目地材設置工	t=20mm	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
					525	目地材(瀝青質板)	厚20mm	11.2	m2	
						計				
						単価				
6059	コンクリート殺処分工	集積・横込	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					4230			0.69		
						計				
						単価				
6060	舗装版直接掘削・横込工	舗装厚さ10cm以下	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.12	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.25	人	
					4027	バックホウ運転経費	山横0.45m3 舗装版破砕工直接	0.12	日	
						計				
						単価				
6061	舗装版直接掘削・横込工	舗装厚さ15cm以下	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.18	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.36	人	
					4027	バックホウ運転経費	山横0.45m3 舗装版破砕工直接	0.18	日	



単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
6062	基礎砕石工 t=10cm		1	m3	4936	基礎砕石工手間	20cm以下0.80BH	10	m2	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		12	m3	
						計				
						単価				
6063	基礎砕石工 t=15cm		1	m3	4936	基礎砕石工手間	20cm以下0.80BH	6.67	m2	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		12	m3	
						計				
						単価				
6064	基礎砕石工 t=20cm		1	m3	4936	基礎砕石工手間	20cm以下0.80BH	5	m2	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		12	m3	
						計				
						単価				
6065	基礎砕石工 t=30cm		1	m3	4937	基礎砕石工手間	30cm以下0.80BH	3.33	m2	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		12	m3	
						計				
						単価				
6066	基礎築石工 t=15cm		1	m3	4940	基礎築石工(数並べ)手間	0.80BH	6.67	m2	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		0.23	m3	
					3606	割栗石 5~15cm		1.14	m3	
						計				
						単価				
6067	基礎築石工 t=20cm		1	m3	4940	基礎築石工(数並べ)手間	0.80BH	5	m2	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		0.23	m3	
					3606	割栗石 5~15cm		1.14	m3	
						計				
						単価				
6068	基礎築石工 t=30cm		1	m3	4940	基礎築石工(数並べ)手間	0.80BH	3.33	m2	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		0.23	m3	
					3606	割栗石 5~15cm		1.14	m3	
						計				
						単価				
6069	基礎砕石工	人力施工	10	m3	*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
6070	基礎築石工	人力施工	10	m3	*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	5.7	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6071	裏込砕石工	BH-0.8m3	10	m3	*	24 土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.18	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	0.87	人	
					* 4036	バックホウ運転経費	山積0.80m3裏込砕石工	0.26	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	0.7	%	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		12	m3	
						計				
						単価				
6072	コンクリート路面工 t=15cm	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	1	m3	6520	コンクリート路面工 t=15cm(基)	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	6.667	m3	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.04	m3	
						計				
						単価				
6073	路面工下層路盤 t=10cm		10	m3	*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 4120	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m舗装路盤	0.09	日	
					* 4125	ロードローラ運転経費	排出ガス対策型・マカ <sup>®</sup> 110-12t舗装路盤	0.09	日	
					* 4130	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t舗装路盤	0.09	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		12.7	m3	
						計				
						単価				
6074	路面工下層路盤 t=15cm		15	m3	*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 4120	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m舗装路盤	0.09	日	
					* 4125	ロードローラ運転経費	排出ガス対策型・マカ <sup>®</sup> 110-12t舗装路盤	0.09	日	
					* 4130	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t舗装路盤	0.09	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		19.05	m3	
						計				
						単価				
6075	路面工下層路盤 t=20cm		20	m3	*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人	
					* 4120	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m舗装路盤	0.09	日	
					* 4125	ロードローラ運転経費	排出ガス対策型・マカ <sup>®</sup> 110-12t舗装路盤	0.09	日	
					* 4130	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t舗装路盤	0.09	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		25.4	m3	
						計				
						単価				
6076	アスファルト舗装工(手間)	施工幅b 1.4≦b≦3.0	100	m2	*	24 土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.08	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.23	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					168	アスファルト乳剤	アスファルト乳剤 PK-3	126	L	
					* 4148	アスファルトフィニッシャー運転経費	110型1.4-3.0m	0.08	日	
					* 4138	振動ローラ運転経費	搭載・コックイフト式・排出ガス対策型3-4t舗装工	0.08	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	18	%	
						計				
						単価				
6077	アスファルト舗装工(手間)	施工幅b 3.0≦b	100	m2	*	24 土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	0.26	人	
					168	アスファルト乳剤	アスファルト乳剤 PK-3	126	L	
					* 4149	アスファルトフィニッシャー運転経費	110型2.4-6.0m	0.04	日	
					* 4126	ロードローラ運転経費	マカ <sup>®</sup> 110-12t舗装工	0.04	日	
					* 4131	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t舗装工	0.04	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	19	%	
						計				
						単価				
6078	土のう積工		1	袋	980	土のう(積工用)	62×48cm(原製)	1	枚	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
						計				
						単価				
6079	補生土のう積工		1	袋	981	補生土のう(標準品)	60×40cm種肥付	1	枚	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
						計				
						単価				
6080	大型土のう工	BH-0.80m3 製作・設置	10	袋	*	24 土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.28	人	
					*	1 特殊作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					*	2 普通作業員	令和4年3月労賃	0.28	人	
					985	大型土のう	耐候性 φ110*108cm	10	袋	
					4044	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3吊能力2.9t大型土のう製作設置	0.28	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
6081	大型土のう工	BH-0.8m3 撤去	10	袋	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.07	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.07	人	
					4048	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.80m3吊能力2.9t大型土のう撤去	0.07	日	
						計				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6082	木製ブロック積工	防腐処理なし	1	m2	2704	木製ブロック	750型(防腐処理なし)	1	m2	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単価				
6083	木柵工A	ローリング材使用	10	m	3239	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm 先削加工	13	本	
					3227	ローリング加工丸太	径10cm 長さ100cm 先削加工	6	本	
					3240	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm	50	本	
					217	普通鉄線	3.2mm(#10)	17.98	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.49	人	
						計				
						単価				
6084	木柵工B	ローリング材使用	10	m	3239	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm 先削加工	13	本	
					3227	ローリング加工丸太	径10cm 長さ100cm 先削加工	6	本	
					3240	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm	30	本	
					217	普通鉄線	3.2mm(#10)	14.26	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4	人	
						計				
						単価				
6085	木柵工C	ローリング材使用	10	m	3239	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm 先削加工	13	本	
					3240	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm	50	本	
					217	普通鉄線	3.2mm(#10)	16.12	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.22	人	
						計				
						単価				
6086	木柵工D	ローリング材使用	10	m	3239	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm 先削加工	13	本	
					3240	ローリング加工丸太	径10cm 長さ200cm	30	本	
					217	普通鉄線	3.2mm(#10)	12.4	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.72	人	
						計				
						単価				
6087	木柵工E	ローリング材使用	10	m	3237	ローリング加工丸太	径10cm 長さ180cm 先削加工	20	本	
					3238	ローリング加工丸太	径10cm 長さ180cm	27.8	本	
					217	普通鉄線	3.2mm(#10)	1.51	Kg	
					346	洋釘(鉄丸くぎ)	N-150 #6 40本/kg	1.9	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.45	人	
						計				
						単価				
6088	鋼製枠工		1	t	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					2563	クレーンクレーン資料	16t吊(油圧収縮型)	0.06	日	
					399	鋼製枠(エキスパンドメタル含む)	直立・片法・土留枠タイプ	1	t	
						計				
						単価				
6089	鋼製枠詰石		1	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					2563	クレーンクレーン資料	16t吊(油圧収縮型)	0.02	日	
						計				
						単価				
6090	ガードレール設置工	人力建込(土中)	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	16	人	
					1864	支柱	Gr-C4E 土中建込	100	本	
						計				
						単価				
6091	ガードレール設置工	人力建込(コンクリート建込)	100	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	17	人	
					1866	支柱	Gr-C2Bコンクリート建込	100	本	
						計				
						単価				
6092	ガードレール設置工	機械打込 4m-#	100	m	1864	支柱	Gr-C4E 土中建込	100	本	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					4159	ガードレール支柱打込機運転経費	トラック式400-600kg	3.1	時間	
						計				
						単価				
6093	ガードケーブル設置工	端末支柱(標準型)	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.1	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	11	人	
					1871	端末支柱	土中建込用 4.5*114.3*1140 Gc-C6E めっき	100	本	
					5389	トラック(クレーン装置付)運転経費	トラック4t積 クレーン吊能力2.9t	106	時間	
						計				
						単価				
6094	ガードケーブル設置工	中間支柱(標準型)(土中建込) 機械打込	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.9	人	
					1870	中間支柱	土中建込用 4.5*114.3*2140 Gc-C6E めっき	100	本	
					4159	ガードレール支柱打込機運転経費	トラック式400-600kg	26.8	時間	
						計				
						単価				
6095	ガードケーブル設置工	中間支柱(標準型)(コンクリート建込) 機械打込	100	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.9	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.7	人	
					1873	中間支柱	コンクリート建込用 4.5*114.3*1140 Gc-C4B めっき	100	本	
					5389	トラック(クレーン装置付)運転経費	トラック4t積 クレーン吊能力2.9t	16.2	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
6096	ガードケーブル設置工	ケーブル張(C種)	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人	
					1869	ケーブル張	Gc-C6E めっき	100	m	
					5389	トラック(クレーン装置付)運転経費	トラック4t積 クレーン吊能力2.9t	0.7	時間	
						計				
						単価				
6097	人力岩石掘削	軟岩I B	10	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					4164	空気圧縮機運転経費	吐出量5.0m3/min 可搬式T=4.5h	0.4	日	
					2281	さく岩機損料[コンクリート用]	20kg級	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6098	人力岩石掘削	軟岩II	10	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.7	人	
					4164	空気圧縮機運転経費	吐出量5.0m3/min 可搬式T=4.5h	0.6	日	
					2281	さく岩機損料[コンクリート用]	20kg級	2.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6099	人力盛土		10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
						計				
						単価				
6100	1種伐間		9.09	m	4192	草刈機運転経費	肩掛式タイプ-径255mm	0.14	日	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
						計				
						単価				
6101	2種伐間		9.09	m	4192	草刈機運転経費	肩掛式タイプ-径255mm	0.32	日	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
						計				
						単価				
6102	疎林除根		16.67	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	

林道事業合算単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	0.8	時間	
						計				
						単 価				
6103	中林除根		16.67	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.04	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.01	時間	
						計				
						単 価				
6104	密林除根		16.67	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.22	時間	
						計				
						単 価				
6105	支障木処理工		1	式	6525	支障木処理工 (基)	針葉樹 0.5m3/本以上	0	m3	
					6526	支障木処理工 (基)	針葉樹 0.5m3/本未満	0	m3	
					6527	支障木処理工 (基)	広葉樹 0.5m3/本以上	0	m3	
					6528	支障木処理工 (基)	広葉樹 0.5m3/本未満	0	m3	
						計				
						単 価				
6106	立木保護工	30cm未満	1	本	1218	こもむしろ	遮園資材 こも	1	枚	
					1216	わら縄	径10mm 110~140m	0.04	巻	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.02	人	
						計				
						単 価				
6107	立木保護工	30cm以上	1	本	1218	こもむしろ	遮園資材 こも	2	枚	
					1216	わら縄	径10mm 110~140m	0.09	巻	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
						計				
						単 価				
6108	種子帯工		100	m2	1182	筋芝(種子帯)	幅 15cm	340	m	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
					4199	タンバ運転経費	60-80kg 土羽整形 T=5h	0.8	日	
						計				
						単 価				
6109	耳芝工		100	m	1182	筋芝(種子帯)	幅 15cm	100	m	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.19	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.89	人	
						計				
						単 価				
6110	暗渠排水管敷設	φ100	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 587	暗渠排水管(波状管)	φ100mm (有孔・無孔)	101	m	
					1004	継手材料費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単 価				
6111	暗渠排水管敷設	φ150	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 588	暗渠排水管(波状管)	φ150mm (有孔・無孔)	101	m	
					1004	継手材料費	対象金額に対する割合	2	%	
						計				
						単 価				
6112	暗渠排水管敷設	φ200	100	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					* 589	暗渠排水管(波状管)	φ200mm (有孔・無孔)	101	m	
					1004	継手材料費	対象金額に対する割合	12	%	
						計				
						単 価				
6113	フィルター材敷設	暗渠排水管	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					* 4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)	1.6	時間	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	2	%	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		12	m3	
						計				
						単 価				
6114	土のう仮締切工		10	m2	978	土のう (仮締切用)	62×48cm (PE)	170	枚	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	6	人	
						計				
						単 価				
6115	水替工 (小口径)	ポンプ据付・撤去 口径50mm	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単 価				
6116	水替工 (小口径)	ポンプ据付・撤去 口径100mm	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
					4211	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	機-28 山積 0.80m3 吊能力2.9t ポンプ据付	0.5	日	
						計				
						単 価				
6117	水替工 (小口径)	ポンプ据付・撤去 口径150、200mm	1	箇所	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.5	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					4211	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	機-28 山積 0.80m3 吊能力2.9t ポンプ据付	0.5	日	
						計				
						単 価				
6118	水替工 (小口径) 日数	作業時排水 口径50mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2525	発動発電機賃料	ガソリン 2.0KVA	1.1	供用日	
					* 100	ガソリン	レギュラー	9	L	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単 価				
6119	水替工 (小口径) 日数	常時排水 口径50mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 2525	発動発電機賃料	ガソリン 2.0KVA	1.1	供用日	
					* 100	ガソリン	レギュラー	28	L	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単 価				
6120	水替工 (小口径) 日数	作業時排水 口径100mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2527	発動発電機賃料	ディーゼル 5.0KVA	1.1	供用日	
					* 99	軽 油		7.9	L	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単 価				
6121	水替工 (小口径) 日数	常時排水 口径100mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 2527	発動発電機賃料	ディーゼル 5.0KVA	1.1	供用日	
					* 99	軽 油		24	L	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	8	%	
						計				
						単 価				
6122	水替工日数	作業時排水 口径150mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 2514	工事中水ポンプ賃料	口径150mm揚程10m程度	1.2	供用日	
					* 2532	発動発電機賃料	ディーゼル 25.0KVA	1.2	供用日	
					* 99	軽 油		26	L	
					1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単 価				
6123	水替工日数	常時排水 口径150mm	1	日	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					* 2514	工事中水ポンプ賃料	口径150mm揚程10m程度	1.1	供用日	
					* 2532	発動発電機賃料	ディーゼル 25.0KVA	1.1	供用日	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					99	軽油		79	L	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6124	水替工日数	作業時排水 口径200mm	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.14	人	
					2515	工事中水ポンプ賃料	口径200mm揚程10m程度	1.2	供用日	
					2533	発動発電機賃料	ディーゼル35.0KVA	1.2	供用日	
					99	軽油		38	L	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	3	%	
						計				
						単価				
6125	水替工日数	常時排水 口径200mm	1	日	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					2515	工事中水ポンプ賃料	口径200mm揚程10m程度	1.1	供用日	
					2533	発動発電機賃料	ディーゼル35.0KVA	1.1	供用日	
					99	軽油		115	L	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6126	樋廻排水工		10	m	502	コンクリート用型枠用合板	12*90*180cm	3.01	枚	
					449	バタ角[杉]	4m*10cm*10cm	0.01	m3	
					3401	丸太	スギ 径6cm 長さ180cm	0.02	m3	
					344	洋釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg	0.9	Kg	
					2954	ビニール	t=0.5mm 幅1830mm 長さ30m	0.36	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
						計				
						単価				
6127	植生むしろ伏工		10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					2957	緑化むしろ	治山用 1*2.0m フラ製 種子肥料目付付	10.5	m2	
					1217	芝草	15cm 100本束	0.4	束	
						計				
						単価				
6128	編籠工	ネット編工 600	10	m	3452	杭木	マツ 径9cm 長さ120cm	17	本	
					928	編籠-内張等ネット	N-23(緑) 網目10mm	6.2	m2	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.78	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6129	編籠工	マット編工	10	m	3452	杭木	マツ 径9cm 長さ120cm	17	本	
					1024	吸出防止材[サドマット]	t=10mm塩ビ金網付	6.2	m2	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.78	人	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6134	丸太積工	0.5型	10	m	3363	丸太積工	積高 0.5m 10m当たり	1	10m	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	5.4	Kg	
					6531	植生むしろ伏工(基)	車除く	5.6	m2	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.29	人	
						計				
						単価				
6135	丸太積工	1.1型	10	m	3364	丸太積工	積高 1.1m 10m当たり	1	10m	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	13.7	Kg	
					6531	植生むしろ伏工(基)	車除く	12.3	m2	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.85	人	
						計				
						単価				
6136	丸太積工	1.5型	10	m	3365	丸太積工	積高 1.5m 10m当たり	1	10m	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	19.1	Kg	
					6531	植生むしろ伏工(基)	車除く	16.8	m2	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.84	人	
						計				
						単価				
6137	丸太積工	基礎杭	1	本	3450	杭木	マツ 径10cm 長さ70cm	1	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
						計				
						単価				
6138	盛土法特工	植生土のう積工	70	m2	3366	盛土法特工	70m2当たり	1	m2	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	7.8	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.3	人	
					981	植生土のう(標準品)	60*40cm種肥付	420	枚	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.6	人	
						計				
						単価				
6139	盛土法特工	岩座張工	70	m2	3366	盛土法特工	70m2当たり	1	m2	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	7.8	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	18.2	人	
						計				
						単価				
6140	盛土法特工	植生むしろ張工	70	m2	3366	盛土法特工	70m2当たり	1	m2	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	7.8	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.3	人	
					6531	植生むしろ伏工(基)	車除く	70	m2	
					6141	植生むしろ土羽打工	植生むしろ張工	70	m2	
						計				
						単価				
6141	植生むしろ土羽打工	植生むしろ張工	10	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.06	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.37	人	
					4199	タンバ運転経費	60-80kg 土羽整形 T=5h	0.07	日	
						計				
						単価				
6142	根切		10	m3	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.63	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.3	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	9	%	
						計				
						単価				
6143	横込	根切	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.27	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.6	時間	
						計				
						単価				
6144	根株整形・設置		10	m	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.09	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
					4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	1.5	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
6145	コンクリート土のう積工	法勾配 0.4	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.9	人	
					979	土のう(仮線切用)	70*48cm(PE)	221	枚	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	4	m3	
					192	異形棒鋼	SD295A D13mm	0.036	t	
					549	硬化強化ビニール管(VP)	呼径50 D60*14.5mm	1.5	m	
						計				
						単価				
6146	コンクリート土のう積工	法勾配 0.5	10	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.7	人	
					979	土のう(仮線切用)	70*48cm(PE)	213	枚	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	3.8	m3	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					192	異形棒鋼	SD295A D13mm	0.035	t	
					549	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径50 D60×t4.5mm	1.5	m	
						計				
						単価				
6147	置換基礎コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	1	m3	6509	コンクリートポンプ車打設(基)	日打設置:小 30m3未満	1	m3	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.07	m3	
						計				
						単価				
6148	端部止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	1	m3	6509	コンクリートポンプ車打設(基)	日打設置:小 30m3未満	1	m3	
					3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.07	m3	
						計				
						単価				
6149	木製型枠パネル		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4	人	
					* 26	型わく工	令和4年3月労賃	5.8	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	20.1	人	
					3038	木製型枠パネル	間伐杉丸太(n-リツク加工)90×180cm 厚5.5cm	61.73	枚	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	4	%	
						計				
						単価				
6150	木製ロードゲート設置		1	基	3040	木製ロードゲート	ｽｯﾄﾞ・ｷﾞｱ77 14×14×300cm	1	式	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.25	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.01	人	
					4013	小型バックホウ運転経費	山積0.08m3(0.06m3) 木製案内板工 T=1.8h	0.3	日	
					2569	トラッククレーン賃料	4.9t吊(ｸﾞﾗｽﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾌﾞ型)	0.3	日	
						計				
						単価				
6151	起点標示板	木製	1	基	3362	林道起点標示板	木製	1	基	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.25	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.01	人	
					4013	小型バックホウ運転経費	山積0.08m3(0.06m3) 木製案内板工 T=1.8h	0.3	日	
					2569	トラッククレーン賃料	4.9t吊(ｸﾞﾗｽﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾌﾞ型)	0.3	日	
						計				
						単価				
6152	起点標示板	鋼製	1	基	3361	林道起点標示板	鋼製	1	基	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.37	人	
						計				
						単価				
6153	交通誘導警備員		1	式	30	交通誘導警備員A	令和4年3月労賃	0	人	
					31	交通誘導警備員B	令和4年3月労賃	0	人	
						計				
						単価				
6163	HPφ200	内径200 2.0m/本	1	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	0.48	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
					608	ヒューム管(B形 1種)	200×27×2000mm	2	m	
						計				
						単価				
6164	HPφ300	内径300 2.0m/本	1	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.02	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.08	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	0.48	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
					610	ヒューム管(B形 1種)	300×30×2000mm	2	m	
						計				
						単価				
6165	HPφ400	内径400 2.43m/本	1	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	0.75	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
					612	ヒューム管(B形 1種)	400×35×2430mm	2.43	m	
						計				
						単価				
6166	HPφ500	内径500 2.43m/本	1	本	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.05	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.17	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					* 4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	0.75	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	31	%	
					614	ヒューム管(B形 1種)	500×42×2430mm	2.43	m	
						計				
						単価				
6167	HP撤去(200・300)	2.00m/本	1	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.02	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.01	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.04	人	
					4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	0.24	時間	
						計				
						単価				
6168	HP撤去(400~600)	2.43m/本	1	本	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.02	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.09	人	
					4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積0.45m3 吊能力2.9t	0.38	時間	
						計				
						単価				
6169	CP I 型φ600 t=1.6		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					707	コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=1.6mm	10	m	
					0			0		
					0			0		
						計				
						単価				
6170	CP I 型φ800 t=1.6		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.5	日	
					711	コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=1.6mm	10	m	
						計				
						単価				
6171	CP I 型φ600 t=2.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					708	コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=2.0mm	10	m	
					0			0		
					0			0		
						計				
						単価				
6172	CP I 型φ800 t=2.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.5	日	
					712	コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=2.0mm	10	m	
						計				
						単価				
6173	CP I 型φ1000 t=2.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.59	日	
					716	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=2.0mm	10	m	
						計				
						単価				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6174	CP I 型φ1200 t=2.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.69	日	
					720	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=2.0mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
						単 価				
6175	CP I 型φ600 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					709	コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=2.7mm	10	m	
					0			0		
					0			0		
						計				
						単 価				
6176	CP I 型φ800 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.5	日	
					713	コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=2.7mm	10	m	
						計				
										単 価
6177	CP I 型φ1000 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.59	日	
					717	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=2.7mm	10	m	
						計				
										単 価
6178	CP I 型φ1200 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.69	日	
					721	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=2.7mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
					単 価					
6179	CP I 型φ800 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.1	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.5	日	
					714	コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=3.2mm	10	m	
						計				
										単 価
6180	CP I 型φ1000 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.59	日	
					718	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=3.2mm	10	m	
						計				
										単 価
6181	CP I 型φ1200 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.69	日	
					722	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=3.2mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
					単 価					
6182	CP I 型φ1000 t=4.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.59	日	
					719	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=4.0mm	10	m	
						計				
										単 価
6183	CP I 型φ1200 t=4.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.69	日	
					723	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=4.0mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
					単 価					
6184	CP II 型φ1500 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	11.2	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.85	日	
					736	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1500 t=2.7mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
					単 価					
6185	CP II 型φ1750 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.8	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.98	日	
					739	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1750 t=2.7mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
					単 価					
6186	CP II 型φ2000 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	14.4	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	1.13	日	
					6049	足場工	枠組足場	10	掛m2	
					742	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2000 t=2.7mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
	計									
					単 価					
6187	CP II 型φ2500 t=2.7		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	16	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	1.43	日	
					6049	足場工	枠組足場	20	掛m2	
					746	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2500 t=2.7mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
	計									
					単 価					
6188	CP II 型φ1500 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	11.2	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.85	日	
					737	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1500 t=3.2mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
					単 価					
6189	CP II 型φ1750 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.8	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.98	日	
					740	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1750 t=3.2mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
					単 価					
6190	CP II 型φ2000 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	14.4	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	1.13	日	
					6049	足場工	枠組足場	10	掛m2	
					743	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2000 t=3.2mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
	計									
					単 価					
6191	CP II 型φ2500 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	16	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	1.43	日	
					6049	足場工	枠組足場	20	掛m2	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					747	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2500 t=3.2mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
						単価				
6192	CPⅡ型φ3000 t=3.2		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	20.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	1.75	日	
					6049	足場工	拵組足場	30	掛m2	
					750	コルゲートパイプ(円形2形)	φ3000 t=3.2mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
						単価				
6193	CPⅡ型φ1500 t=4.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	11.2	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.85	日	
					738	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1500 t=4.0mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
						単価				
6194	CPⅡ型φ1750 t=4.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.8	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.98	日	
					741	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1750 t=4.0mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
						単価				
6195	CPⅡ型φ2000 t=4.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	14.4	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	1.13	日	
					6049	足場工	拵組足場	10	掛m2	
					744	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2000 t=4.0mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
						単価				
6196	CPⅡ型φ2500 t=4.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	16	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	1.43	日	
					6049	足場工	拵組足場	20	掛m2	
					748	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2500 t=4.0mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
						単価				
6197	CPⅡ型φ3000 t=4.0		10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.8	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	20.6	人	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	1.75	日	
					6049	足場工	拵組足場	30	掛m2	
					751	コルゲートパイプ(円形2形)	φ3000 t=4.0mm	10	m	
					6198	支保工		10	m	
						計				
						単価				
6198	支保工		10	m	449	バタ角[杉]	4m×10cm×10cm	0.05	m3	
					3406	丸太	スギ 径9~12cm 長さ200cm	0.02	m3	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
						計				
						単価				
6199	植生マット水路工	縦張・1枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	2	m2	
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	15	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.13	人	
						計				
						単価				
6200	植生マット水路工	縦張・2枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	4	m2	
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	27	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.21	人	
						計				
						単価				
6201	植生マット水路工	縦張・3枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	6	m2	
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	39	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
6202	植生マット水路工	縦張・4枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	8	m2	
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	51	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
						計				
						単価				
6203	植生マット水路工	縦張・5枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	10	m2	
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	63	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.47	人	
						計				
						単価				
6204	植生マット水路工	縦張・6枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	12	m2	
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	75	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.56	人	
						計				
						単価				
6205	植生マット水路工	横張・1枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	2	m2	
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	15	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.16	人	
						計				
						単価				
6206	植生マット水路工	横張・2枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	4	m2	
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	25	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.25	人	
						計				
						単価				
6207	植生マット水路工	横張・3枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	6	m2	
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	35	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.34	人	
						計				
						単価				
6208	植生マット水路工	横張・4枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	8	m2	
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	45	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.43	人	
						計				
						単価				
6209	植生マット水路工	横張・5枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	10	m2	
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	55	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.53	人	
						計				
						単価				
6210	植生マット水路工	横張・6枚タイプ	1	箇所	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	12	m2	
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	65	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.62	人	
						計				
						単価				
6211	植生マット水路工	縦張	10	m	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	11.3	m2	
					2959	フタ釘	φ9mm L=200mm	63	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
						計				
						単価				
6212	植生マット水路工	横張	10	m	3320	リブマットグリーン	R-20 (標準品) W2m×L1m	22.6	m2	
					2959	7/3-釘	φ9mm L=200mm	105	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1	人	
						計				
						単価				
6213	木製呑口保護工	(暫定歩掛)	10	箇所	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	9.3	人	
					3332	木製呑口保護工	W=3000mm	10	基	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	10	%	
						計				
						単価				
6214	透水シート張工		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人	
					2954	ビニール	t=0.5mm 幅1830mm 長さ30m	1.97	本	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	45	%	
						計				
						単価				
6215	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 240	10	m	662	鉄筋コンクリートU字溝[240]	240×240×600mm	16.67	個	
					3501	U型側溝据付	L=600 60kg/個以下補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		0.3	m3	
						計				
						単価				
6216	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 300A	10	m	663	鉄筋コンクリートU字溝[300A]	300×240×600mm	16.67	個	
					3502	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		0.6	m3	
						計				
						単価				
6217	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 300B	10	m	664	鉄筋コンクリートU字溝[300B]	300×300×600mm	16.67	個	
					3502	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		0.6	m3	
						計				
						単価				
6218	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 300C	10	m	665	鉄筋コンクリートU字溝[300C]	300×360×600mm	16.67	個	
					3502	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		0.6	m3	
						計				
						単価				
6219	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 360A (基礎砕石別途計上)	10	m	666	鉄筋コンクリートU字溝[360A]	360×300×600mm	16.67	個	
					3502	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
6220	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 360B (基礎砕石別途計上)	10	m	667	鉄筋コンクリートU字溝[360B]	360×360×600mm	16.67	個	
					3502	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
						計				
						単価				
6221	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 450 (基礎砕石別途計上)	10	m	668	鉄筋コンクリートU字溝[450]	450×450×600mm	16.67	個	
					3502	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
						計				
						単価				
6222	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 300A L=2.0m	10	m	685	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	5	個	
					3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.6	m3	
						計				
						単価				
6223	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 300B L=2.0m	10	m	686	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式	5	個	
					3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.6	m3	
						計				
						単価				
6224	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 300C L=2.0m	10	m	687	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C型 300*500*2000mm 585kg 3種 落蓋式	5	個	
					3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.6	m3	
						計				
						単価				
6225	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 400A L=2.0m	10	m	688	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式	5	個	
					3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.9	m3	
						計				
						単価				
6226	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 400B L=2.0m	10	m	689	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	5	個	
					3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.9	m3	
						計				
						単価				
6227	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 500A L=2.0m	10	m	690	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式	5	個	
					3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		2.3	m3	
						計				
						単価				
6228	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 500B L=2.0m	10	m	691	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B型 500*600*2000mm 835kg 3種 落蓋式	5	個	
					3503	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下補正なし	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		2.3	m3	
						計				
						単価				
6229	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 300A L=1.0m	10	m	3715			10		
					3526	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下L=1.0m使用	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.6	m3	
						計				
						単価				
6230	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 300B L=1.0m	10	m	3715			10		
					3526	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下L=1.0m使用	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.6	m3	
						計				
						単価				
6231	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 300C L=1.0m	10	m	3715			10		
					3526	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下L=1.0m使用	10	m	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人	
					3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.6	m3	
						計				
						単価				



林道事業成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考									
6232	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 400A L=1.0m	10	m	3715				10										
									3526	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	10	m						
									2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人						
									3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.9	m3						
										計									
6233	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 400B L=1.0m	10	m	3715				10										
									3526	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	10	m						
									2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.5	人						
									3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.9	m3						
										計									
6234	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 500A L=1.0m	10	m	3715				10										
									3526	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	10	m						
									2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人						
									3604	砕石 RC-40 0~40mm		2.3	m3						
										計									
6235	鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)	3種 500B L=1.0m	10	m	3715				10										
									3526	U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	10	m						
									2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人						
									3604	砕石 RC-40 0~40mm		2.3	m3						
										計									
6236	U型側溝蓋板 240	2種 240	100	枚	679				100		枚								
									3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚						
										計									
										単価									
6237	U型側溝蓋板 300	2種 300	100	枚	680				100		枚								
									3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚						
										計									
										単価									
6238	U型側溝蓋板 360	2種 360	100	枚	681				100		枚								
									3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚						
										計									
										単価									
6239	U型側溝蓋板 450	2種 450	100	枚	682				100		枚								
									3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚						
										計									
										単価									
6240	U型側溝蓋板 300	3種 300	100	枚	693				100		枚								
									3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚						
										計									
										単価									
6241	U型側溝蓋板 400	3種 400	100	枚	694				100		枚								
									3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚						
										計									
										単価									
6242	U型側溝蓋板 500	3種 500	100	枚	695				100		枚								
									3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚						
										計									
										単価									
6243	U型側溝 グレーチング300		100	枚	701				100		枚								
									3522	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100	枚						
										計									
										単価									
6244	U型側溝 グレーチング400		100	枚	702				100		枚								
									3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚						
										計									
										単価									
6245	U型側溝 グレーチング500		100	枚	703				100		枚								
									3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100	枚						
										計									
										単価									
6246	L型側溝	250B	10	m	24				0.3		人								
									*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.1	人					
									*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.9	人					
									*	4041	バックホウ (クレーン仕様) 運転経費	山積 0.45m3 吊能力2.9t	1.2	時間					
										1001	基礎砕石費	対象金額に対する割合	22	%					
										1000	諸雑費	対象金額に対する割合	12	%					
										646	鉄筋コンクリートL形溝[250B]	45×15.5×60mm	16.7	個					
											計								
											単価								
6247	ボックス側溝据付	L=2.0m、B=1.25以下、H=1.25以下	10	m	24				0.6		人								
									*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人					
									*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人					
									*	2565	クレーンクレーン賃料	25t吊 (油圧収縮型)	0.3	日					
										1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	80	%					
										1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%					
											計								
											単価								
									6248	ボックス側溝据付	L=2.0m、B=1.25~2.50、H=1.25以下	10	m	24				0.9	
*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人														
*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人														
*	2565	クレーンクレーン賃料	25t吊 (油圧収縮型)	0.4	日														
	1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	125	%														
	1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%														
		計																	
		単価																	
6249	ボックス側溝据付	L=2.0m、B=1.25以下、H=1.25~2.50	10	m	24													0.9	
									*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.5	人					
									*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.8	人					
									*	2565	クレーンクレーン賃料	25t吊 (油圧収縮型)	0.4	日					
										1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	83	%					
										1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%					
											計								
											単価								
									6250	ボックス側溝据付	L=2.0m、B=1.25~2.50、H=1.25~2.50	10	m	24				1.1	
*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.7	人														
*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人														
*	2565	クレーンクレーン賃料	25t吊 (油圧収縮型)	0.6	日														
	1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	98	%														
	1000	諸雑費	対象金額に対する割合	11	%														
		計																	
		単価																	
6251	ボックス側溝据付	L=1.5m、B=1.25~2.50、H=1.25以下	10	m	24													1.2	
									*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.8	人					
									*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.5	人					
									*	2565	クレーンクレーン賃料	25t吊 (油圧収縮型)	0.5	日					
										1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	91	%					
										1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%					
											計								
											単価								
									6252	ボックス側溝据付	L=1.5m、B=1.25~2.50、H=1.25~2.50	10	m	24				1.6	
*	1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1	人														
*	2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.3	人														
*	2565	クレーンクレーン賃料	25t吊 (油圧収縮型)	0.6	日														
		計																	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	75	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
6253	バックホウハート据付	L=1.5m、B=2.50~3.75、H=1.25~2.50	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.5	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	5.2	人	
					* 2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.9	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	83	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
6254	バックホウハート据付	L=1.5m、B=2.50~3.75、H=2.50~3.75	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	7.7	人	
					2567	ワフレンクレーン賃料	45t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	1.3	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	52	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	7	%	
						計				
						単価				
6255	バックホウハート据付	L=1.0m、B=1.25~2.50、H=1.25~2.50	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.1	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.5	人	
					* 2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	0.7	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	69	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
6256	バックホウハート据付	L=1.0m、B=2.50~3.75、H=1.25~2.50	10	m	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.2	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	6.7	人	
					* 2565	ワフレンクレーン賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾌﾞ型)	1.5	日	
					1002	雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)	対象金額に対する割合	61	%	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	6	%	
						計				
						単価				
6257	木製横断工 O-4型		1	基	3367	木製横断工	O-4型 長さ 4m	1	組	
					345	洋釘(鉄丸くぎ)	N-100 #8 92本/kg	6	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.52	人	
						計				
						単価				
6258	木製横断工 O-5型		1	基	3368	木製横断工	O-5型 長さ 5m	1	組	
					345	洋釘(鉄丸くぎ)	N-100 #8 92本/kg	8.1	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.9	人	
						計				
						単価				
6259	木製横断工 U-4型		1	基	3369	木製横断工	U-4型 長さ 4m	1	組	
					345	洋釘(鉄丸くぎ)	N-100 #8 92本/kg	2	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.33	人	
						計				
						単価				
6260	木製横断工 U-5型		1	基	3370	木製横断工	U-5型 長さ 5m	1	組	
					345	洋釘(鉄丸くぎ)	N-100 #8 92本/kg	2.6	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.86	人	
						計				
						単価				
6261	木製路盤水抜工 4型		1	基	0			1		
					344	洋釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg	0.5	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.46	人	
						計				
						単価				
6262	木製路盤水抜工 5型		1	基	0			1		
					344	洋釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg	0.7	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.56	人	
						計				
						単価				
6263	流木除け工 1.5型	達込型	1	基	3371	流木除け工	1.5型 長さ 1.5m	1	組	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	1.4	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.96	人	
						計				
						単価				
6264	流木除け工 1.5型	打込型	1	基	3371	流木除け工	1.5型 長さ 1.5m	1	組	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	1.4	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.4	人	
						計				
						単価				
6265	流木除け工 3.0型	達込型	1	基	3372	流木除け工	3型 長さ 3.0m	1	組	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	2.8	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.77	人	
						計				
						単価				
6266	流木除け工 3.0型	打込型	1	基	3372	流木除け工	3型 長さ 3.0m	1	組	
					225	垂鉛めっき鉄線	2.6mm(#12)	2.8	Kg	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.41	人	
						計				
						単価				
6267	木製路面排水工	Aタイプ	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					2708	ススイエース	Aタイプ 400型	2.5	組	
						計				
						単価				
6268	木製路面排水工	Bタイプ	10	m	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.38	人	
					2711	ススイエース	Bタイプ 400型	2.5	組	
						計				
						単価				
6269	植生土のう水路工		10	m	981	植生土のう(標準品)	60×40cm種肥付	100	枚	
					191	異形棒鋸	SD295A D10mm	0.12	t	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.65	人	
					4636	鉄筋加工	鉄筋径 13mm以下	0.12	t	
						計				
						単価				
6270	植生マット水路工	厚層植生マット	10	m	3464	グリーンフリューム	M1000 幅1.0m×長4.0m	10.5	m	
					3463	フタ釘	D10mm L=300mm	105	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.6	人	
						計				
						単価				
6274	切土法面整形(砂・砂質土・粘性土)	BH-0.45m3(粗面仕上げ)	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	4.3	時間	
						計				
						単価				
6275	切土法面整形(硬質土)	BH-0.45m3(粗面仕上げ)	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.32	人	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.08	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	5.6	時間	
						計				
						単価				
6276	切土法面整形(岩塊・玉石・軟岩ⅠA)	BH-0.45m3(粗面仕上げ)	100	m2	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.47	人	
					24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.09	人	

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	8.2	時間	
						計				
						単価				
6277	盛土法面整形	BH-0.45m3 (前取り整形)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.47	時間	
						計				
						単価				
6278	残土法面整形	BH-0.45m3 (前取り整形)	100	m2	24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.1	人	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人	
					4020	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.47	時間	
						計				
						単価				
6279	床廻	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.45m3	100	m3	4207	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] 床廻り	0.67	日	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
6280	床廻	岩塊・玉石、軟岩I-A BH-0.45m3	100	m3	4207	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] 床廻り	0.91	日	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
6282	箱廻	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.45m3	100	m3	4207	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] 床廻り	0.67	日	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
						計				
						単価				
6283	箱廻	岩塊・玉石、軟岩I-A BH-0.45m3	100	m3	4207	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] 床廻り	0.91	日	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人	
						計				
						単価				
6285	掘削横込	小規模土工 (標準) BH-0.28m3	10	m3	4019	バックホウ運転経費	山積0.28m3 小規模土工	0.27	日	
						計				
						単価				
6286	横込	小規模土工 (標準) BH-0.28m3	10	m3	4019	バックホウ運転経費	山積0.28m3 小規模土工	0.24	日	
						計				
						単価				
6287	掘削横込	小規模土工 (標準以外) BH-0.13m3	10	m3	4515	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型 山積0.13m3 [0.1m3]	0.67	日	
						計				
						単価				
6288	横込	小規模土工 (標準以外) BH-0.13m3	10	m3	4515	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型 山積0.13m3 [0.1m3]	0.45	日	
						計				
						単価				
6289	舗装版破砕横込	小規模土工 (標準以外) BH-0.13m3	10	m3	4515	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型 山積0.13m3 [0.1m3]	0.43	日	
						計				
						単価				
6290	床廻	小規模土工	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
					4516	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型後方超小旋回型 山積0.08m3 [0.06m3]	0.31	日	
						計				
						単価				
6291	埋戻	小規模土工	10	m3	2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.7	人	
					4516	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型後方超小旋回型 山積0.08m3 [0.06m3]	0.25	日	
					4139	タンバ運転経費	60-80kg 埋戻工 5h/日	0.28	日	
						計				
						単価				
6292	掘削横込 (R1A)	小規模土工 (参考) (標準) BH-0.28m3	10	m3	4019	バックホウ運転経費	山積0.28m3 小規模土工	0.34	日	
						計				
						単価				
6293	横込 (R1A)	小規模土工 (参考) (標準) BH-0.28m3	10	m3	4019	バックホウ運転経費	山積0.28m3 小規模土工	0.29	日	
						計				
						単価				
6294	床廻 (R1A)	小規模土工 (参考) (標準) BH-0.28m3	10	m3	4516	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型後方超小旋回型 山積0.08m3 [0.06m3]	0.4	日	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.3	人	
						計				
						単価				
6295	掘削横込 (R1A)	小規模土工 (参考) (標準以外) BH-0.13m3	10	m3	4515	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型 山積0.13m3 [0.1m3]	0.83	日	
						計				
						単価				
6296	横込 (R1A)	小規模土工 (参考) (標準以外) BH-0.13m3	10	m3	4515	バックホウ運転経費	排ガ第2次 クローラ型 山積0.13m3 [0.1m3]	0.53	日	
						計				
						単価				
6299	現場内砕石運搬	BH0.45m3横込 6t不D=	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型圧式6.0t積	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	1.18	日	
						計				
						単価				
6300	現場内砕石運搬	BH0.80m3横込 6t不D=	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型圧式6.0t積	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.68	日	
						計				
						単価				
6301	土砂運搬	BH0.45m3横込 6t不D=	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型圧式6.0t積	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	0.91	日	
						計				
						単価				
6302	土砂運搬	BH0.45m3横込 10t-100-	100	m3	4092	ダンプトラック (普通) 運転経費	10t積 (0%) 94t普通	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	0.91	日	
						計				
						単価				
6303	土砂運搬	BH0.80m3横込 6t不D=	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型圧式6.0t積	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.53	日	
						計				
						単価				
6304	土砂運搬	BH0.80m3横込 10t-100-	100	m3	4092	ダンプトラック (普通) 運転経費	10t積 (0%) 94t普通	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.53	日	
						計				
						単価				
6305	運搬盛土	BH0.45m3横込 6t不D=	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型圧式6.0t積	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	0.91	日	
					6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	100	m3	
						計				
						単価				
6306	運搬盛土	BH0.45m3横込 10t-100-	100	m3	4092	ダンプトラック (普通) 運転経費	10t積 (0%) 94t普通	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	0.91	日	
					6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	100	m3	
						計				
						単価				
6307	運搬盛土	BH0.80m3横込 6t不D=	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型圧式6.0t積	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.53	日	
					6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	100	m3	
						計				
						単価				
6308	運搬盛土	BH0.80m3横込 10t-100-	100	m3	4092	ダンプトラック (普通) 運転経費	10t積 (0%) 94t普通	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.53	日	

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
					6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	100	m3	
						計				
						単価				
6309	運搬残土	BH0.45m3横込 6t不-100-	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クロー型油圧式 6.0t積	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	0.91	日	
					6529	流用盛土(基)	敷均し	100	m3	
						計				
						単価				
6310	運搬残土	BH0.45m3横込 10t-100-	100	m3	4092	ダンプトラック(普通)運転経費	10t積(0%) 9t積普通	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	0.91	日	
					6529	流用盛土(基)	敷均し	100	m3	
						計				
						単価				
6311	運搬残土	BH0.80m3横込 6t不-100-	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クロー型油圧式 6.0t積	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.53	日	
					6529	流用盛土(基)	敷均し	100	m3	
						計				
						単価				
6312	運搬残土	BH0.80m3横込 10t-100-	100	m3	4092	ダンプトラック(普通)運転経費	10t積(0%) 9t積普通	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.53	日	
					6529	流用盛土(基)	敷均し	100	m3	
						計				
						単価				
6313	崩土運搬	BH0.45m3横込 6t不D=	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クロー型油圧式 6.0t積	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	1.18	日	
					6014	流用残土	敷均し	100	m3	
						計				
						単価				
6314	崩土運搬	BH0.45m3横込 10t D=	100	m3	4092	ダンプトラック(普通)運転経費	10t積(0%) 9t積普通	0	時間	
					4201	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、横込	1.18	日	
					6014	流用残土	敷均し	100	m3	
						計				
						単価				
6315	崩土運搬	BH0.80m3横込 6t不D=	100	m3	4106	不整地運搬車運転経費	クロー型油圧式 6.0t積	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.68	日	
					6014	流用残土	敷均し	100	m3	
						計				
						単価				
6316	崩土運搬	BH0.80m3横込 10t D=	100	m3	4092	ダンプトラック(普通)運転経費	10t積(0%) 9t積普通	0	時間	
					4203	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削、横込	0.68	日	
					6014	流用残土	敷均し	100	m3	
						計				
						単価				
6321	敷鉄板賃料		1	式	1733	敷き鉄板賃料(90日)	22×914×1829mm	0	枚/日	
					1737	鋼板整備費(賃貸)	22×914×1829mm	0	枚	
					1739	敷き鉄板賃料(90日)	22×1219×2438mm	0	枚/日	
					1743	鋼板整備費(賃貸)	22×1219×2438mm	0	枚	
					1745	敷き鉄板賃料(90日)	22×1524×3048mm	0	枚/日	
					1749	鋼板整備費(賃貸)	22×1524×3048mm	0	枚	
					1751	敷き鉄板賃料(90日)	22×1524×6096mm	0	枚/日	
					1755	鋼板整備費(賃貸)	22×1524×6096mm	0	枚	
						計				
						単価				
6322	敷鉄板敷設撤去		100	m2	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.29	人	
					* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.29	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.29	人	
					* 6323	バックホウ運転経費	排ガ第3次クロー型クレーン機能付2.9t吊山積0.80m3	0.29	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6323	バックホウ運転経費	排ガ第3次クロー型クレーン機能付2.9t吊山積0.80m3	1	日	13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		112	L	
					2459	バックホウ賃料(クレーン付)	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.06	供用日	
						計				
						単価				
6328	木製工事用看板枠工	共通仮設費に横上(安全費)	100	基	3402	丸太	スギ 径7~9cm 長さ110cm	0.35	m3	
					3403	丸太	スギ 径7~9cm 長さ126cm	0.8	m3	
					3404	丸太	スギ 径7~9cm 長さ150cm	0.95	m3	
					3405	丸太	スギ 径7~9cm 長さ180cm	1.15	m3	
					3408	角材	スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	0.2	m3	
					3409	角材	スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	0.15	m3	
					3460	ホルト	φ12mm L=210mm	600	本	
					3461	ホルト	φ12mm L=240mm	200	本	
					2	普通作業員	令和4年3月労賃	48	人	
						計				
						単価				
6329	産廃処分費(運搬)		1	式	6331	ダンプトラック運搬 片道0.3k以下	コンクリート般(無筋)、アスファルト般運搬	0	m3	
					6332	ダンプトラック運搬 片道1.5k以下	コンクリート般(無筋)、アスファルト般運搬	0	m3	
					6333	ダンプトラック運搬 片道3.5k以下	コンクリート般(無筋)、アスファルト般運搬	0	m3	
					6334	ダンプトラック運搬 片道6.5k以下	コンクリート般(無筋)、アスファルト般運搬	0	m3	
					6335	ダンプトラック運搬 片道11.5k以下	コンクリート般(無筋)、アスファルト般運搬	0	m3	
					6336	ダンプトラック運搬 片道22.0k以下	コンクリート般(無筋)、アスファルト般運搬	0	m3	
					6337	ダンプトラック運搬 片道60.0k以下	コンクリート般(無筋)、アスファルト般運搬	0	m3	
					6338	ダンプトラック運搬 片道0.3k以下	コンクリート般(鉄筋)	0	m3	
					6339	ダンプトラック運搬 片道1.5k以下	コンクリート般(鉄筋)	0	m3	
					6340	ダンプトラック運搬 片道3.5k以下	コンクリート般(鉄筋)	0	m3	
					6341	ダンプトラック運搬 片道6.5k以下	コンクリート般(鉄筋)	0	m3	
					6342	ダンプトラック運搬 片道11.5k以下	コンクリート般(鉄筋)	0	m3	
					6343	ダンプトラック運搬 片道22.0k以下	コンクリート般(鉄筋)	0	m3	
					6344	ダンプトラック運搬 片道60.0k以下	コンクリート般(鉄筋)	0	m3	
					3616	鉄くず運搬		0	t	
					3618	木材運搬		0	t	
						計				
						単価				
6330	産廃処分費		1	式	3611	コンクリート般(無筋)処分		0	t	
					3612	コンクリート般(有筋)処分		0	t	
					3613	アスファルト般処分		0	t	
					3615	鉄くず処分		0	t	
					3617	木材処分		0	t	
						計				
						単価				
6331	ダンプトラック運搬 片道0.3k以下	コンクリート般(無筋)、アスファルト般運搬	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		3.1	日	
						計				
						単価				
6332	ダンプトラック運搬 片道1.5k以下	コンクリート般(無筋)、アスファルト般運搬	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		3.5	日	
						計				
						単価				
6333	ダンプトラック運搬 片道3.5k以下	コンクリート般(無筋)、アスファルト般運搬	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		4	日	
						計				
						単価				
6334	ダンプトラック運搬 片道6.5k以下	コンクリート般(無筋)、アスファルト般運搬	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		4.9	日	
						計				
						単価				
6335	ダンプトラック運搬 片道11.5k以下	コンクリート般(無筋)、アスファルト般運搬	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		6.1	日	
						計				
						単価				
6336	ダンプトラック運搬 片道22.0k以下	コンクリート般(無筋)、アスファルト般運搬	100	m3	6345	ダンプトラック運搬		8.2	日	
						計				

林道事業合成単価

単価No	名称	構造	分母	単位	単価No	名称	規格	数量	単位	備考
6337	ダンプトラック運転 片道60.0k以下	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻運搬	100	m3	6345	ダンプトラック運転		12.2	日	
						計				
						単価				
6338	ダンプトラック運転 片道0.3k以下	コンクリート殻(鉄筋)	100	m3	6345	ダンプトラック運転		3.3	日	
						計				
						単価				
6339	ダンプトラック運転 片道1.5k以下	コンクリート殻(鉄筋)	100	m3	6345	ダンプトラック運転		3.7	日	
						計				
						単価				
6340	ダンプトラック運転 片道3.5k以下	コンクリート殻(鉄筋)	100	m3	6345	ダンプトラック運転		4.2	日	
						計				
						単価				
6341	ダンプトラック運転 片道6.5k以下	コンクリート殻(鉄筋)	100	m3	6345	ダンプトラック運転		5.2	日	
						計				
						単価				
6342	ダンプトラック運転 片道11.5k以下	コンクリート殻(鉄筋)	100	m3	6345	ダンプトラック運転		6.4	日	
						計				
						単価				
6343	ダンプトラック運転 片道22.0k以下	コンクリート殻(鉄筋)	100	m3	6345	ダンプトラック運転		8.6	日	
						計				
						単価				
6344	ダンプトラック運転 片道60.0k以下	コンクリート殻(鉄筋)	100	m3	6345	ダンプトラック運転		12.9	日	
						計				
						単価				
6345	ダンプトラック運転		1	日	14	運転手(一般)	令和4年3月労賃	1	人	
					99	軽油		69	リットル	
					2175	ダンプトラック損料	10t積(0%)タイヤ損料費別途加算	5.7	時間	
					2195	ダンプトラック タイヤ損料費等	10t積普通	5.7	時間	
						計				
						単価				
6501	床廻(機械) 軟岩I-B(基)	軟岩I-B BH-0.8m3	10	m3	4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.59	時間	
					2079	チゼル損料費	1300kg級	0.01	本	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3(0.60m3)割増0%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6502	床廻(人力) 軟岩I-B(基)	軟岩I-B BH-0.8m3	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.3	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.4	日	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート・レカ]	20kg級	1.7	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6503	床廻(機械) 軟岩II(基)	軟岩II BH-0.8m3	10	m3	4116	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+10%)	1.96	時間	
					2079	チゼル損料費	1300kg級	0.01	本	
					4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3(0.60m3)割増0%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6504	床廻(人力) 軟岩II(基)	軟岩II BH-0.8m3	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	3.3	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.7	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.6	日	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート・レカ]	20kg級	2.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6505	床廻(機械) 中硬岩(基)	中硬岩 BH-0.8m3	10	m3	4117	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	2.56	時間	
					2079	チゼル損料費	1300kg級	0.05	本	
					4034	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3(0.60m3)割増25%	0.06	時間	
						計				
						単価				
6506	床廻(人力) 中硬岩(基)	中硬岩 BH-0.8m3	10	m3	* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	4.6	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.3	人	
					* 4164	空気圧縮機運転経費	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h	0.8	日	
					* 2281	さく岩機損料[コンクリート・レカ]	20kg級	3.2	日	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6507	コンクリートポンプ車打設	日打設量：標準 50~300m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.54	人	
					* 4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)	トラック架装・ブーム式 90-110m3/h	1.03	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6508	コンクリートポンプ車打設	日打設量：標準 300~600m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	
					* 4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)	トラック架装・ブーム式 90-110m3/h	0.27	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6509	コンクリートポンプ車打設(基)	日打設量：小 30m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.22	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.45	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.92	人	
					* 4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)	トラック架装・ブーム式 90-110m3/h	1.29	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6510	コンクリートポンプ車打設(基)	日打設量：小 30~50m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					* 4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)	トラック架装・ブーム式 90-110m3/h	0.92	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6511	コンクリートポンプ車打設	(橋梁床版) 日打設量：標準 50~300m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.14	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.4	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.54	人	
					* 4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)	トラック架装・ブーム式 90-110m3/h	1.32	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6512	コンクリートポンプ車打設	(橋梁床版) 日打設量：標準 300~600m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.04	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.2	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.22	人	
					* 4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)	トラック架装・ブーム式 90-110m3/h	0.68	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				
6513	コンクリートポンプ車打設(基)	(橋梁床版) 日打設量：小 50m3未満	10	m3	* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.15	人	
					* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.42	人	
					* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.64	人	
					* 4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)	トラック架装・ブーム式 90-110m3/h	1.11	時間	
					1000	諸雑費	対象金額に対する割合	1	%	
						計				
						単価				

