

岡奴林道（林業専用道）3 新設工事

三八上北森林管理署

経 費 条 件 表

三八上北森林管理署
岡奴林道（林業専用道）3新設工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善（率分）計上区分	計上する	
現場環境改善（率分）補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり： 0.37%（4級地 1.2）	冬期日数56日/全工期日数180日
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千元丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

本工事費内訳書

岡奴林道（林業専用道） 3 新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
林道開設・改良	式	1					費目行
林道土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	3,542					1号明細書 7頁
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	m3	921					2号明細書 8頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	3,489					3号明細書 9頁
盛土工	式	1					種別行
盛土(流用土) 敷均し、締固め合成単価	m3	3,910					4号明細書 10頁
路面工	式	1					種別行
碎石路面 砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 C-40	m3	254	900				5号明細書 11頁
作業土工	式	1					種別行
現場内碎石運搬 BH0.45m3積込、6t不D=0.3km	m3	320	900				6号明細書 12頁
不整地運搬車運搬工(6t) D=0.14km	m3	3,453					7号明細書 13頁
床掘り ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄢ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	84					8号明細書 14頁

本工事費内訳書

岡奴林道（林業専用道） 3 新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 小規模	m3	2			9号明細書 15頁
箱掘 砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.45m3	m3	240			10号明細書 16頁
箱掘 岩塊・玉石、軟岩I-A BH-0.45m3	m3	21			11号明細書 17頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1,734			12号明細書 18頁
法面整形（切土部） 軟岩（I）A BH山積0.45m3	m2	420			13号明細書 19頁
法面整形（盛土部） BH山積0.45m3(削り取り整形)	m2	1,857			14号明細書 20頁
伐開・除根	式	1			種別行
支障木処理工 伐倒、集材・造材、小運搬・巻立	式	1			15号明細書 21頁
機械除根 密林 バックホウ 山積0.45m3	m	643			16号明細書 22頁
法面工	式	1			工種行
木柵工	式	1			種別行
木柵工E	m	95			17号明細書 23頁
かご工	式	1			種別行

本工事費内訳書

岡奴林道（林業専用道） 3 新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
ふとんかご 砕石かご40同等品、高さ60cm、幅120cm	式	1					18号明細書 24頁
二重ふとんかご工 #8-13-60	m	28					19号明細書 25頁
吸出し防止材 二重ふとんかご 合繊不織布 t=10mm	m2	50	600				20号明細書 26頁
排水構造物工	式	1					工種行
側溝工	式	1					種別行
コルゲートフリューム 550×550、A型、t=1.6mm	m	26	500				21号明細書 27頁
コルゲートフリューム 750×750、A型、t=1.6mm	m	6	100				22号明細書 28頁
横断溝工	式	1					種別行
プレキャストU型横断溝 3種、500A、L=2.0m	m	6					23号明細書 29頁
横断溝グレーチング蓋 設置 W=500	枚	5					24号明細書 30頁
プレキャストU型横断溝 3種、300A、L=2.0m	m	18					25号明細書 31頁
プレキャストU型横断溝 3種、300B、L=2.0m	m	6					26号明細書 32頁
横断溝グレーチング蓋 設置 W=300	枚	24					27号明細書 33頁
簡易排水工	式	1					種別行

本工事費内訳書

岡奴林道（林業専用道） 3 新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
木製路面排水 Aタイプ	m	27					28号明細書 34頁
管渠工	式	1					種別行
基礎材 t=30cm	m3	6					29号明細書 35頁
コルゲートパイプ CP1型Φ800 t=1.6	m	17	300				30号明細書 36頁
流末処理工	式	1					種別行
丸太粹水叩工	基	6					31号明細書 37頁
植生マット水路工	m	2					32号明細書 38頁
舗装工	式	1					工種行
コンクリート路面工（保護工）	式	1					種別行
路面工下層路盤 t=20cm	m3	9	700				33号明細書 39頁
コンクリート路面工 t=15cm 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	7	300				34号明細書 40頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
現道補修工 0.45m3級バックホウ、補修材料込み	式	1					35号明細書 41頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
一般管理費等計	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
請負金額	式	1					

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工	基	1					24号代価表 65頁	
計								

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1					1号代価表 42頁	
計								
1 m3 当り								

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	m3	1					2号代価表 43頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1					3号代価表 44頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（流用土）
敷均し、締固め合成単価

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1					4号代価表 45頁	
計								
1 m3 当り								

5号明細書

砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 C-40

5号明細書

[illegible]

現場内碎石運搬
BH0.45m3積込、6t不D=0.3km

明細書
(6号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	時間	4	600				1号単価表 69頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	100					6号代価表 47頁	
計								
1 m3 当り								

不整地運搬車運搬工 (6t)
D=0.14km

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.14km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1					7号代価表 48頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

床掘り
ｸﾚｰﾝ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾔ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1					8号代価表 49頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模

明細書

(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					9号代価表 50頁	
計								
1 m3 当り								

箱掘
砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.45m3

明細書
(10号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				2号単価表 70頁	
普通作業員	人	0	150					
計								
1 m3 当り								

箱掘
岩塊・玉石、軟岩I-A BH-0.45m3

明細書
(11号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バック杓(排対3次) ｸｰﾗｰ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	910				3号単価表 71頁	
普通作業員	人	0	150					
計								
1 m3 当り								

法面整形（切土部）
砂・砂質土 BH山積0.45m3

明細書
(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			10号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（切土部）
軟岩（Ⅰ）A BH山積0.45m3

明細書
(13号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 軟岩（Ⅰ）A BH山積0.45m3	m2	1					11号代価表 52頁	
計								
1 m2 当り								

法面整形（盛土部）
BH山積0.45m3(削り取り整形)

明細書
(14号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1					12号代価表 53頁	
計								
1 m2 当り								

支障木処理工
伐倒、集材・造材、小運搬・巻立

明細書
(15号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木処理工(伐倒)	m3	425				
支障木処理工(集材・造材)	m3	425				
支障木処理工(小運搬・巻立)	m3	425				
計						
1 式 当 り						

機械除根
密林 バックホウ 山積0.45m3

明細書
(16号明細書)

16.670 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1	220				4号単価表 72頁	
普通作業員	人	0	050					
計								
1 m 当り								

木柵工E

明細書
(17号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木柵工 (E) 杭 径9cm長さ180cm先削加工	m	1			13号代価表 54頁	
計						
1 m 当り						

ふとんかご
砕石かご40同等品、高さ60cm、幅120cm

明細書
(18号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砕石かご 設置歩掛、砕石かご40、120型、吸出防止材等設置含む	m	60					14号代価表 55頁	
砕石かご材料一式 砕石かご40(最上段・中下段)、側面網、割栗石50-150、吸出防止材	式	1					15号代価表 56頁	
計								
1 式 当 り								

二重ふとんかご工 #8-13-60

明細書

(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
二重ふとん籠工(機械中詰) BH0.80m3 網目13cm・H60cm・W120cm・L2m 半巻	m	1					16号代価表 57頁	
杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	本	0	230					
計								
1 m 当り								

吸出し防止材
二重ふとんかご 合繊不織布 t=10mm

明細書
(20号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			17号代価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

コルゲートフリューム
550×550、A型、t=1.6mm

明細書
(21号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下（使用材料規格：550×550mm）	m	1					18号代価表 59頁	
コルゲートフリュームパッキング 550×550用	m	1						
計								
1 m 当り								

コルゲートフリューム
750×750、A型、t=1.6mm

明細書
(22号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	1					19号代価表 60頁	
コルゲートフリュームパッキング 750×750用	m	1						
計								
1 m 当り								

プレキャストU型横断溝
3種、500A、L=2.0m

明細書
(23号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 500A型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式	個	5						
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10						
普通作業員 床掘	人	0	500					
クラッシャーラン C-40	m3	2	300					
計								
1 m 当り								

横断溝グレーチング蓋 設置
W=500

明細書
(24号明細書)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 4週8休（現場閉所）	枚	100						
鋼製グレーチング滑止[500用] T-20 995*590*100	枚	100						
計								
1 枚 当 り								

プレキャストU型横断溝
3種、300A、L=2.0m

明細書
(25号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5						
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10						
普通作業員 床掘	人	0	500					
クラッシャーラン C-40	m3	1	600					
計								
1 m 当り								

プレキャストU型横断溝
3種、300B、L=2.0m

明細書
(26号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式	個	5						
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10						
普通作業員 床掘	人	0	500					
クラッシャーラン C-40	m3	1	600					
計								
1 m 当り								

横断溝グレーチング蓋 設置
W=300

明細書
(27号明細書)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 4週8休（現場閉所）	枚	100						
鋼製グレーチング滑止[300用] T-20 995*390*100	枚	100						
計								
1 枚 当 り								

木製路面排水
Aタイプ

明細書
(28号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	380					
シスイエース Aタイプ 400型	組	2	500					
計								
1 m 当り								

基礎材
t=30cm

明細書
(29号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m	m2	3	330				20号代価表 61頁	
クラッシャーラン C-40	m3	1	200					
計								
1 m3 当り								

(30号明細書)

[illegible]

36 頁

明細書

(31号明細書)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
杭木 マツ 径9cm 長さ200cm	本	6						
杭木 マツ 径9cm 長さ100cm	本	4						
ボルト 働き長 600×φ16mm ヘッドナットワッシャー付	本	4						
割詰石 150-200	m3	0	720					
土木一般世話役	人	0	030					
普通作業員	人	0	300					
諸雑費	%	2					諸雑費	
計								
1 基 当 り								

32号明細書

10 m 当り

[illegible]

(33号明細書)

[illegible]

1 m3当り

34号明細書

人力鋪設、路盤紙敷設、溶接金網敷設

1 m³当り

[illegible]

現道補修工
0.45m3級バックホウ、補修材料込み

明細書
(35号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	50					5号単価表 73頁	
クラッシャーラン C-40	m3	50						
クラッシャーラン C-80	m3	50						
計								
1 式 当 り								

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

代価表
(1号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	180					
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	090				6号単価表 74頁	
計								
1 m3 当り								

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A

代価表
(2号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	260					
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	120				6号単価表 74頁	
計								
1 m3 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				7号単価表 75頁	
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				8号単価表 76頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				9号単価表 77頁	
計								
1 m3 当り								

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 C-40

代価表
(5号代価表)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
クラッシャーラン C-40	m3	11	600					
バックホフ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				10号単価表 78頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				11号単価表 79頁	
計								
1 m2 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				7号単価表 75頁	
計								
1 m3 当り								

不整地運搬車運搬
片道0.14km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	時間	3	200				12号単価表 80頁	
計								
1 m3 当り								

床掘り
土砂 小規模

代価表
(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19. 87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	19. 87		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		
R		72. 99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39. 96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33. 03		普通作業員		
Z		7. 14				
Z1	軽油 パトロール給油	7. 14		軽油 パトロール給油		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			
Z		4.	05						
Z1	軽油 パトロール給油	3.	20			軽油 パトロール給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.	85			ガソリン レギュラー スタンド			

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	050					
普通作業員	人	0	300					
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4	300				13号単価表 81頁	
計								
1 m2 当り								

切土法面整形
軟岩(Ⅰ)A BH山積0.45m3

代価表
(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	090					
普通作業員	人	0	470					
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	8	200				13号単価表 81頁	
計								
1 m2 当り								

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	100					
普通作業員	人	0	700					
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3	500				14号単価表 82頁	
計								
1 m2 当り								

木柵工(E)
杭 径9cm長さ180cm先削加工

代価表
(13号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	本	20						
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	27	800					
普通鉄線 3.2mm (#10)	Kg	1	510					
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	1	900					
普通作業員	人	4	450					
計								
1 m 当り								

砕石かご
設置歩掛、砕石かご40、120型、吸出防止材等設置含む

代価表
(14号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	140					
普通作業員	人	0	420					
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0	560				15号単価表 83頁	
計								
1 m 当り								

15号代価表

碎石かご40(最上段・中下段)、側面網、割栗石50-150、吸出防止材(

15号代価表)

1 式当り

[illegible]

二重トノ籠工(機械中詰) BH0.80m3
網目13cm・H60cm・W120cm・L2m 半巻

代価表
(16号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	040					
普通作業員	人	0	080					
バックホ(排対1次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0	040				16号単価表 84頁	
ふとんかご 角形パネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	m	1						
編柵・内張等ネット N-23 (緑) 網目10mm	m2	1	100					
計								
1 m 当り								

吸出し防止材設置

代価表
(17号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24. 17				
R1	普通作業員	20. 57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3. 60		土木一般世話役		
Z		75. 83				
Z1	吸出防止材 (合成繊維系) t=10mm	75. 83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m		

代価表

コルゲートフリューム

据付 350*350mm以上550*550mm以下（使用材料規格：550×550mm）

（ 18号代価表 ）

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価		備 考
K		3.51							
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.51				[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			
R		26.44							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.85				運転手(特殊)			
R2	普通作業員	8.50				普通作業員			
R3	土木一般世話役	6.17				土木一般世話役			
R4	特殊作業員	1.90				特殊作業員			
Z		70.05							
Z1	コルゲートU字フリューム(A形) 550×550 t=1.6mm	68.72				コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm			
Z2	軽油 パトロール給油	1.33				軽油 パトロール給油			

代価表

コルゲートフリューム
据付 550*550mmを超え750*750mm以下

(19号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 18				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	3. 18		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		21. 44				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8. 92		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	6. 42		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4. 65		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1. 43		特殊作業員		
Z		75. 38				
Z1	コルゲートU字フリューム(A形) 750×750 t=1.6mm	74. 18		コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 20		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m

代価表

(20号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	550					
特殊作業員	人	1	010					
普通作業員	人	2	670					
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0	920				17号単価表 85頁	
諸雑費	%	0	700				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

代価表

コルゲートパイプ

据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下（使用材料：CP φ800、t=1.6mm）

（ 21号代価表 ）

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ800 t=1.6mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

路面工下層路盤
20cm クラッシャーラン40⁰

代価表

(22号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	240					
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0	090				18号単価表 86頁	
ロードローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0	090				19号単価表 87頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0	090				20号単価表 88頁	
クラッシャーラン C-40	m3	25	400					
諸雑費	%	9					諸雑費	
計								
1 m3 当り								

コンクリート路面工 t=15cm (基)

代価表
(23号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設	m2	100					25号代価表 66頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100					26号代価表 67頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100					27号代価表 68頁	
計								
1 m3 当り								

代価表
(24号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0	800					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1	150					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0	950					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0	350					
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0	200					
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0	150					
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600						
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200						
普通作業員	人	48						
計								
1 基 当り								

代価表
(25号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	200					
特殊作業員	人	2	300					
普通作業員	人	3	500					
諸雑費	%	5					諸雑費	パイプ等 の 機械損料、油脂類等
計								
1 m2 当り								

(26号代価表)

[illegible]

100 m2当り

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表
(27号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2						
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m 2	110						
計								
1 m2 当り								

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表
(1号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	140					
軽油 ハートル給油	L	13						
不整地運搬車賃料 6.0t(ｸｰﾗｰ型油圧式ﾀﾞﾝﾌﾟ式)	時間	1						
計								
1 時間 当り								

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(3号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	54	520					
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1						
計								
1 日 当 り								

(4号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(5号单価表)

1 時間当り

[illegible]

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	65						
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	520					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	65						
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	490					
計								
1 日 当 り								

8号单価表

(8号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(9号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

(10号单価表)

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(11号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表
(12号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	140					
軽油 ハートル給油	L	13						
不整地運搬車賃料 6.0t(ｸｰﾗｰ型油圧式ﾀﾞﾝﾌﾟ式)	時間	1						
計								
1 時間 当り								

(13号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(14号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(15号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(16号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(17号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

モータグレーダ（排対1次）
土工用・ブレード幅3.1m

単価表
(18号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	54						
モータグレーダ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1	450					
計								
1 日 当 り								

ロートロー(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

単価表
(19号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	30						
ロートロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470					
計								
1 日 当 り								

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表
(20号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	36						
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1	490					
計								
1 日 当 り								