

押出沢治山工事

三八上北森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	486	900		1号代価表 12頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込+ルーズ	m3	307	800		2号代価表 13頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	121	300		3号代価表 14頁
埋戻し(転圧有り)	m3	281	200		4号代価表 15頁
埋戻し(転圧無し)	m3	203	800		5号代価表 16頁
治山ダム工	式	1			工種行
鋼製枠谷止工	式	1			種別行
鋼製枠(エキスパンドメタル含む) 直立・片法・土留枠タイプ	t	26	710		6号代価表 17頁
鋼製枠組立	t	26	710		7号代価表 18頁
鋼製枠工・詰石 BH山積0.80m3	m3	353			8号代価表 19頁
吸出防止材敷設	m2	221	200		9号代価表 20頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート床固工 (増厚)	式	1			種別行
コンクリート	m ³	61 200			3号明細書 11頁
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	110			10号代価表 21頁
残存型枠工(木製パネ式)	m ²	119 100			11号代価表 22頁
木製型枠パネル 間伐杉丸太 (ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	74			
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m ²	9 400			12号代価表 23頁
鉄筋建込 (水平打継面挿し鉄筋) D型	本	53			1号明細書 9頁
打継面処理(チップング)	m ²	122 400			13号代価表 24頁
接着剤塗布	m ²	122 400			14号代価表 25頁
足場工(キャットウォーク)	m	48 200			15号代価表 26頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
堤名板取付工	式	1			種別行
堤名板取付等一切 B型 ダム工類	枚	2			16号代価表 27頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
洗堀防止・側壁工	式	1			工種行
布団かご工	式	1			種別行
ふとんかご据付 (かご工(A)) 高50cm・幅120cm	m	36			17号代価表 28頁
止杭打込 径9cm 長さ150cm 先削加工 ローリング加工丸太	本	12			18号代価表 29頁
吸出防止材 全化繊 SS-10-10	m ²	16 500			19号代価表 30頁
洗堀防止・側壁工	式	1			工種行
洗堀防止・側壁工 (既設修復)	式	1			種別行
コンクリート	m ³	3 800			2号明細書 10頁
残存型枠工(木製ハコ式)	m ²	7 400			11号代価表 22頁
木製型枠パネル 間伐杉丸太 (ローリング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	5			
目地板設置 t=10 瀝青質目地板(アスファルト系)	m ²	6 500			20号代価表 31頁
大型プレート取り壊し 無筋構造物	m ³	7 100			21号代価表 32頁
産廃費 (コンクリート殻)	式	1			22号代価表 33頁
法面保護工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伏工	式	1			種別行
緑化マット伏工 在来種配合	m ²	120,300			23号代価表 34頁
木製ブロック積工	式	1			24号代価表 35頁
仮設工	式	1			工種行
現道補修工	式	1			種別行
砂利路盤工	m ³	89,700			25号代価表 36頁
敷鉄板設置・撤去 鋼板賃料 22*1524*6096 供用180日	式	1			26号代価表 37頁
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	10			27号代価表 38頁
大型土のう工 撤去	袋	70			28号代価表 39頁
暗渠管	m	6			29号代価表 40頁
仮橋	式	1			種別行
覆工板+覆工板受桁設置・撤去(700m ² 以下)	式	1			30号代価表 41頁
仮橋部材 覆工板	式	1			31号代価表 42頁
不整地運搬車運搬 片道0.07km 鋼材その他	式	1			32号代価表 44頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締切工	式	1			種別行
土嚢締め切り PE体	m2	2100			33号代価表 45頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上7m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	21			34号代価表 46頁
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	11			35号代価表 47頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上7m3/h未満 ポンプ口径50mm	個所	1			36号代価表 48頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	個所	1			37号代価表 49頁
看板枠工	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			38号代価表 50頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁
安全費	式	1			2号内訳書 8頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書

(1号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材運搬 製品L \leq 12m 片道38.7km 往復	t	103 100			68号代価表 80頁	22*1524*6096 55枚*1.604=88.2 t 仮橋14.9 t
計						

安全費

内訳書

(2号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
気象観測	式	1			69号代価表 81頁	
計						

鉄筋建込（水平打継面挿し鉄筋）D型

明細書

(1号明細書)

100本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	100			46号代価表 58頁	
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD295D161	t	0.280			47号代価表 59頁	
計						
1本当り						

明細書

(2号明細書)

10 m3当り

コンクリート

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	10 ^l			51号代価表 63頁	
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10 ^l 700				
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10 ^l			52号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート

(3号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	10 ¹			51号代価表 63頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10 ¹			52号代価表 64頁	
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10 ¹ 700				
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.637			1号単価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込+ルーズ

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	1			39号代価表 51頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	1			40号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表

(3号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	2.300				
計						
1 m2 当り						

埋戻し（転圧有り）

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	100			40号代価表 52頁	
締固め(機械はねつけ後の締固作業) 締固め作業A	m3	100			41号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し（転圧無し）

代価表

(5号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ループな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	100			40号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

鋼製枠(エキスパンドメタル含む)
 直立・片法・土留枠タイプ

代価表

(6号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠 中詰流出防止材使用も含む 塗装	t	1				
不整地運搬車運搬 片道0.1km 鋼材その他	t	1			42号代価表 54頁	
人力積込 不整地運搬車	t	1			43号代価表 55頁	
計						
1 t 当り						

代価表

(7号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 150				
普通作業員	人	1 180				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)クレーン2.9t吊	時間	1 590			2号単価表 89頁	
計						
1 t 当り						

代価表

鋼製枠工・詰石 BH山積0.80m3

(8号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製枠工・詰石 BH山積0.80m3	m3	1			44号代価表 56頁	
詰石 150~200	m3	1			45号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(9号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
吸出防止材 合織不織布 T 1 0 m m 1 1 7 N	m2	10 700				
普通作業員	人	0 120				
計						
1 m2 当り						

圧送管組立・撤去
L=150m未満

代価表

(10号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.900				
計						
1 m 当り						

残存型枠工(木製^ハ初式)

代価表

(11号代価表)

100 m²当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4				
型わく工	人	8,200				
普通作業員	人	28,500				
諸雑費	%	4			諸雑費	電気ドリル・ノギヤ ^リ ・ ^ハ 初持上下経費等
計						
1 m ² 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表

(12号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
型わく工	人	1.570				
普通作業員	人	1.360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

打継面処理(フビソク)

代価表

(13号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
特殊作業員	人	0.600				
諸雑費	%	32.1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

接着剤塗布

代価表

(14号代価表)

80 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				
特殊作業員	人	4				
土木一般世話役	人	1				
打継用接着剤 ボンドE1200 0.8kg/m2×80m2	k g	64				
計						
1 m2 当り						

足場工(キャットウォーク)

代価表

(15号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
とび工	人	0.400				
普通作業員	人	0.400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

代価表

(16号代価表)

堤名板取付等一切
B型 ダム工類

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.300				
堤名板 アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記	枚	1				
計						
1枚当り						

代価表

ふとんかご据付 (かご工(A))
高50cm・幅120cm

(17号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご据付 (かご工(A)) 高50cm・幅120cm 線径4.0mm(#8)網	m	10			48号代価表 60頁	
詰石 150～200	m ³	5,700			49号代価表 61頁	
計						
1 m 当り						

止杭打込 径9cm 長さ150cm 先削加工
 ロッキング加工丸太

代価表

(18号代価表)

1本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止杭打込	本	1			50号代価表 62頁	
計						
1本当り						

吸出防止材
全化繊 SS-10-10

代価表

(19号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出防止材 合繊不織布 T 1 0 m m 1 1 7 N	m2	10 700				
計						
1 m2 当り						

目地板設置 t=10
 瀝青質目地板(アスファルト系)

代価表

(20号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.760				
目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	m2	11.200				
計						
1 m2 当り						

大型ブレーカ取り壊し
無筋構造物

代価表

(21号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	0.800				
大型ブレーカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2.500			3号単価表 90頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

代価表

産廃費 (コンクリート殻)

(22号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180°	m3	7 100			53号代価表 65頁	
ダンプ 運搬10t As・Co塊 片道43.3km BH山積0.80m3	m3	7 100			54号代価表 66頁	
産廃費 (コンクリート殻)	t	17				7.1m3×2.4t/m3
計						
1式当り						

緑化マット伏工
在来種配合

代価表

(23号代価表)

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.800				
法面工	人	1.600				
普通作業員	人	0.800				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	162				
アンカー止め釘 L=150mm (フ ラッシュ付)	本	339				
森樹郎マット (在来種配合) 1.0m×10.0m	m ²	120				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m ² 当り						

木製ブロック積工

代価表

(24号代価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製ブロック積工	m ²	5 100			55号代価表 67頁	
天端基礎丸太 木製ブロック用 3面落とし 径10cm	m	4 600				
天端基礎丸太 木製ブロック用 3面落とし 径10cm	m	4 600				
計						
1式当り						

代価表

(25号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 敷均し幅2.5m以上 バックホ	m2	100			56号代価表 68頁	
クラッシャーラン C80	m3	24			57号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

敷鉄板設置・撤去
鋼板賃料 22*1524*6096 供用180日

(26号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去	m2	511			58号代価表 70頁	
鋼板賃料 22*1524*6096 供用180日	枚	55			59号代価表 71頁	
計						
1式当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(27号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				
特殊作業員	人	0.294				
普通作業員	人	0.294				
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.294			4号単価表 91頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

(28号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087				
特殊作業員	人	0.087				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.087			5号単価表 92頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

暗渠管

代価表

(29号代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高密度ポリエチレン管 シングル 呼径600mm	m	1				損料65%
計						
1 m 当り						

代価表

覆工板+覆工板受桁設置・撤去(700m2以下)

(30号代価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
覆工板+覆工板受桁設置・撤去(700m2以下)	m2	54.500			60号代価表 72頁	
計						
1式当り						

仮橋部材
覆工板

代価表

(31号代価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
覆工板 (メトロSM2.0)	m ²	6,480				36m 2 * 180日 = 6,480m ²
覆工板 (メトロSM2.0) 整備費	m ²	36				18枚 * 2m = 36m ² 物価資材2025.10月
H形鋼 (賃貸) 180日以内 H-350	t・日	656	100			3.645 t * 180日 = 656.1t
H形鋼(賃貸)整備費 H-350 * 350 * 12 * 19R	t	3.645				物価資材2025.10月
桁ズレ止め 等辺山形鋼L -100 * 100 * 10	t	0.081				物価資材2025.10月
敷鉄板 5 * 20 * 22	枚	360				2枚 * 180日 = 360枚
敷鉄板整備費 5 * 20 * 22	枚	2				
手摺り 2.0m	個	1,080				6個 * 180日 = 1080個
手摺り 2.0m 整備費	個	6				
手摺り 2.0mパネル	個	1,080				6個 * 180日 = 1080個
手摺り 2.0m パネル整備費	個	6				
手摺り 3.0m	個	360				2個 * 180日 = 360個
手摺り 3.0m 整備費	個	2				
手摺り 3.0m パネル	個	360				2個 * 180日 = 360個

仮橋部材
覆工板

代価表

(31号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手摺り 3.0m パネル整備費	個	2				
鞭管A	個	20				
手摺用角ワッシャー	個	20				
ボルトM12*40	個	35				物価資材2025.10月
ナット	個	20				物価資材2025.10月
加工料	個	24				
計						
1式当り						

不整地運搬車運搬
片道0.07km 鋼材その他

代価表

(32号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.07km 鋼材その他	t	14 900			61号代価表 73頁	行き
不整地運搬車運搬 片道0.07km 鋼材その他	t	14 900			61号代価表 73頁	帰り
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復 積込費+取卸し費・基地現場間往復	t	14 900			62号代価表 74頁	
計						
1 式 当 り						

土嚢締め切り
PE体

代価表

(33号代価表)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土のう締切工 48*62cm	m2	1			63号代価表 75頁	
計						
1 m2 当り						

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上7m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)

代価表

(34号代価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上7m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	1			64号代価表 76頁	
計						
1日当り						

代価表

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(35号代価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			65号代価表 77頁	
計						
1日当り						

代価表

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上7m³/h未満ポンプ口径50mm

(36号代価表)

1個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水0以上7m ³ /h未満ポンプ口径50mm	箇所	1			66号代価表 78頁	
計						
1個所当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(37号代価表)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満ポンプ口径100mm	箇所	1			67号代価表 79頁	
計						
1 個所 当り						

代価表

(38号代価表)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				
普通作業員	人	0.130				
計						
1基当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

(39号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.637			1号単価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

締固め(機械はねつけ後の締固作業)
 締固め作業A

代価表

(41号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.110				
クハ及びピレンマ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	0.010			6号単価表 93頁	
振動ロー(賃料) 質量0.5~0.6t長期割引	日	0.100			7号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.1km 鋼材その他

代価表

(42号代価表)

100 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.217			8号単価表 95頁	
計						
1 t 当り						

代価表

(43号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.040				
計						
1 t 当り						

鋼製枠工・詰石 BH山積0.80m3

代価表

(44号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.100				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.200			9号単価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

詰石
150～200

代価表

(45号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
詰石 150～200	m3	1				
不整地運搬車運搬 片道0.1km 砂利、玉石類	m3	1			70号代価表 82頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・	m3	1			71号代価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(46号代価表)

100本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
計						
1本当り						

代価表

(47号代価表)

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD295D161

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工
鉄筋工	人	0.900				加工
普通作業員	人	0.600				加工
諸雑費	%	2.1			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

ふとんかご据付 (かご工(A))
高50cm・幅120cm 線径4.0mm(#8)網

代価表

(48号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.700				
特殊作業員	人	0.800				
普通作業員	人	2.100				
ふとんかご 角形パネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	10				
計						
1 m 当り						

詰石
150～200

代価表

(49号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
詰石 150～200	m3	1				補正率(1-0.05)
不整地運搬車運搬 片道0.1km 砂利、玉石類	m3	1			72号代価表 84頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊	m3	1			73号代価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

止杭打込

代価表

(50号代価表)

1本当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		72.78				
R1	普通作業員	72.78		普通作業員		
Z		27.22				
Z1	ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	27.22		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
 V<30m3/日 圧送管組立・撤去無

(51号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.600				
普通作業員	人	1.500				
コンクリートポンプ車 圧送管140m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			10号単価表 97頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

(52号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

バック材集積積込 山積0.8m3
取壊しCo殻処理 180°

代価表

(53号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バック材(排対1次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.549			11号単価表 98頁	
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m3 当り						

木製ブロック積工

代価表

(55号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製ブロック 750型 (防腐処理なし)	m2	4 400				
土木一般世話役	人	0 040				
普通作業員	人	0 300				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

敷均し(機械) 敷均し
敷均し幅2.5m以上 ハック杓

代価表

(56号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 ¹ 400				
普通作業員	人	0 ¹ 700				
ハック杓(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	時間	4 ¹ 400			13号単価表 100頁	
計						
1 m2 当り						

クラッシャーラン
C80

代価表

(57号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシャーラン C80	m3	1				
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ループな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	1			74号代価表 86頁	
不整地運搬車運搬 片道0.1km 砂利、玉石類	m3	1			75号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(58号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.295				
とび工	人	0.295				
普通作業員	人	0.295				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			14号単価表 101頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

代価表

(59号代価表)

鋼板賃料 22*1524*6096
供用180日

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼板(賃貸) 180日以内 22×1524×6096	枚/日	180				
鋼板(賃貸) 整備費 22×1524×6096	枚	1				
計						
1枚当り						

代価表

覆工板+覆工板受桁設置・撤去(700m2以下)

(60号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 900				
とび工	人	4 600				
溶接工	人	2 100				
普通作業員	人	5 100				
ラフクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	2 900				
諸雑費	%	3			諸雑費	設置 溶接機、溶接棒、アセチレンガス等
土木一般世話役	人	1 800				
とび工	人	2 700				
溶接工	人	1 300				
普通作業員	人	3 200				
ラフクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1 800				
諸雑費	%	4			諸雑費	撤去 溶接機、溶接棒、アセチレンガス等
計						
1 m2 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.07km 鋼材その他

代価表

(61号代価表)

100 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(排2014含)	日	0.188			8号単価表 95頁	
計						
1 t 当り						

土のう締切工
48*62cm

代価表

(63号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポリエチレン製土のう 48×62cm	枚	170				
普通作業員	人	6				
計						
1 m2 当り						

代価表

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上7m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

(64号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.050				
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1			15号単価表 102頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m³/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表

(65号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.050				
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			16号単価表 103頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上7m³/h未満ポンプ口径50mm

代価表

(66号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.230				
普通作業員	人	0.430				
計						
1箇所当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(67号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.240			17号単価表 104頁	
計						
1箇所当り						

代価表

(68号代価表)

仮設材運搬 製品L≤12m
片道38.7km 往復

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

(69号代価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自記雨量計	日	246			18号単価表 105頁	
雨量計設置撤去	個所	1			19号単価表 106頁	
計						
1式当り						

不整地運搬車運搬
片道0.1km 砂利、玉石類

代価表

(75号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	0.352			20号単価表 107頁	
計						
1 m3 当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対1)
油圧式600~800kg級

単価表

(3号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引

(4号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	63				
バックホ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	280			
計						
1日当り						

クハ°及ビラマ(賃料)
質量60~80kg長期割引

単価表

(6号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	5,200				
クハ°及ビラマ 質量60~80kg 長期割引	日	1,380				
計						
1日当り						

単価表

(9号単価表)

1時間当り

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(10号単価表)

1 時間当り

コンクリートポンプ車 圧送管140m
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	110				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

ダンプトラック 普通
 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

(12号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	9.800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回

(13号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	9.900				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1時間当り						

発動発電機(賃料)
出力15kVA

単価表

(16号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	13,800				
ディーゼル発電機(賃貸) 出力15kVA	供用日	1,550				
計						
1日当り						

