

【当初】 枯松沢治山工事（令和7年度）

三陸中部森林管理署長

総括表

工 事 名	【当初】 枯松沢治山工事（令和7年度）		
施 工 場 所	岩手県釜石市甲子町字枯松山の内、枯松愛染山（甲）国有林404林班地内		
施 工 期 間	2025年5月16日 ~ 2026年3月13日	発 注 元	三陸中部森林管理署長
省 庁 名	治山林道	担 当 者	
工 事 コード	2025 01802002 09 03001		
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容	溪間工（コンクリート谷止工）		
備 考 欄			

本工事費内訳書

【当初】 枯松沢治山工事（令和7年度）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
掘削（土砂） 礫質土掘削（地山）	m3	176			1号明細書 9頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	321900			1号代価表 35頁
埋戻し 溪間工埋戻し（締固め有り） BH-0.6m3	m3	329200			2号明細書 10頁
埋戻し 溪間工 BH-0.60m3 転圧無し	m3	237800			2号代価表 36頁
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート谷止工	式	1			種別行
堤体コンクリート ポンプ車打設（治山ダム）無筋構造物、 $60 \leq V \leq 100$ m ³ /日 18-8-40-60	m3	277800			3号明細書 11頁
堤体型枠 木製パネル残存型枠工	m2	235500			4号明細書 12頁
木製型枠パネル 間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm	枚	131			3号代価表 37頁
木製型枠パネル 間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm	枚	16			73頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	7900			4号代価表 38頁

本工事費内訳書

【当初】 枯松沢治山工事（令和7年度）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型D型16mm	本	72			5号代価表 39頁
挿し筋ケレン・防錆処理 前年度施工挿し筋D型71本分	式	1			5号明細書 13頁
昇降階段取付一切 鉄筋φ19mm	本	8			6号明細書 14頁
堤名板 B型標語なし	枚	1			7号明細書 15頁
丸太一本筋工 杭木0.6m 杭間隔0.8m	m	26 200			8号明細書 16頁
木製ふとんかご工 1組 L=2m, H=0.6m, W=1.0m	組	7			6号代価表 40頁
ハリシバ伏工	m ²	89			9号明細書 17頁
足場工(キャットウォーク)	m	141 100			7号代価表 41頁
側壁工	式	1			種別行
側壁コンクリート ポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m ³ /日 18-8-40B種	m ³	16 400			10号明細書 18頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m ²	49 900			8号代価表 42頁
側壁水抜き VU管 φ50mm	m	2 300			11号明細書 19頁
足場工(キャットウォーク)	m	15			7号代価表 41頁
河床整理工	式	1			種別行

本工事費内訳書

【当初】 枯松沢治山工事（令和7年度）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河床掘削	m3	310			12号明細書 20頁
支障木処理工	式	1			種別行
国有林支障木処理 伐倒・造材・搬出・集積	式	1			13号明細書 21頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
看板等設置工	式	1			種別行
木製工事用看板枠工	基	1			14号明細書 22頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 発動発電機 排水量40m3/h以上120m3/h未満	日	5			9号代価表 43頁
水替ポンプ 据付・撤去	箇所	1			10号代価表 44頁
廻排水（大型土のう1段）	m	30			15号明細書 23頁
作業ヤード被覆工	式	1			種別行
鋼板賃料 22*1524*3048 供用120日	枚	10			11号代価表 45頁
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	10			12号代価表 46頁

本工事費内訳書

【当初】 枯松沢治山工事（令和7年度）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板賃料 22*1524*6096 供用120日	枚	60			13号代価表 47頁
敷鉄板設置・撤去 1524mm*6096mm	枚	60			14号代価表 48頁
作業道改良工 88m	式	1			種別行
運搬盛土 運搬距離100m	m3	856			16号明細書 24頁
盛土法面整形 埴質土 BH山積0.45m3	m2	387.600			17号明細書 25頁
砂利路盤 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上無 RC-40	m3	27.300			18号明細書 26頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁
安全費	式	1			2号内訳書 7頁
役務費	式	1			3号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

【当初】 枯松沢治山工事（令和7年度）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書

(1号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板運搬費 3.0m 802kg:10枚、6.0m1604kg:60枚	式	1			22号明細書 30頁	
計						

安全費

内訳書

(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計 7日巻	日	120				
気象観測 雨量計設置撤去	箇所	1			23号明細書 31頁	
土石流センサー	式	1			24号明細書 32頁	
計						

役務費

内訳書

(3号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ	式	1			25号明細書 33頁	
計						

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

掘削（土砂）
礫質土掘削（地山）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3)</small>	m3	1			15号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
 溪間工埋戻し（締固め有り） BH-0.6m3

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（転圧有り）溪間工 BH-0.6m3	m3	1			16号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

堤体コンクリート
ポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物、60≦V≦100m3/日 18-8-40-60

(3号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 60≦V<100m3/日	m3	10			17号代価表 51頁	
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10,700				
打継面清掃工	m3	10			18号代価表 52頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			19号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

堤体型枠
木製パネル残存型枠工

明細書

(4号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
残存型枠工(木製 ^ハ 初式)	m2	1			20号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

挿し筋ケレン・防錆処理
前年度施工挿し筋D型71本分

明細書

(5号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
挿し筋ケレン・防錆処理 1 構造物当たり (0.1m3未満)	式	1			22号代価表 56頁	令和5年治山林道必携上巻304p
計						
1式当り						

昇降階段取付一切
鉄筋 φ 19mm

明細書

(6号明細書)

1本当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
昇降階段取付等一切 鉄筋 φ 19mm	本	1			23号代価表 57頁	
計						
1本当たり						

堤名板
B型標語なし

明細書

(7号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板取付一切	枚	1			24号代価表 58頁	
計						
1枚当り						

丸太一本筋工
杭木0.6m 杭間隔0.8m

明細書

(8号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	12 500				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	5 560				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	0 790				
普通作業員	人	0 090				
普通作業員	人	0 500				
計						
1 m 当り						

明細書

(9号明細書)

ハリシバ伏工

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハリシバ伏工	m2	1			25号代価表 59頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

側壁コンクリート
ポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 18-8-40B種

(10号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日	m3	10			26号代価表 60頁	
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10	700			
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			19号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(11号明細書)

側壁水抜き
VU管 φ50mm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管 (VU管) φ 50mm(大口) (JIS K 6741)	m	1				
計						
1 m 当り						

河床掘削

明細書

(12号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3)</small>	m3	1			27号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

国有林支障木処理
伐倒・造材・搬出・集積

明細書

(13号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
広葉樹支障木処理 0.5m ³ /本以上	m ³	2 600			19号明細書 27頁	
広葉樹支障木処理 0.5m ³ /本以下	m ³	6 200			20号明細書 28頁	
搬出集積処理 搬出距離200m	m ³	8 800			21号明細書 29頁	
計						
1式当り						

明細書

(14号明細書)

木製工事用看板枠工

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			28号代価表 62頁	
丸太損料 (木製工事用看板工用) スギ 径7~9cm 長さ126cm 損率50%	m3	0.016			3号単価表 76頁	
丸太損料 (木製工事用看板工用) スギ 径7~9cm 長さ180cm 損率50%	m3	0.023			4号単価表 77頁	
丸太損料 (木製工事用看板工用) スギ 径7~9cm 長さ150cm 損率50%	m3	0.019			5号単価表 78頁	
丸太損料 (木製工事用看板工用) スギ 径7~9cm 長さ110cm 損率50%	m3	0.007			6号単価表 79頁	
角材損料 (木製工事用看板工用) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0.004			7号単価表 80頁	
角材損料 (木製工事用看板工用) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0.003			8号単価表 81頁	
ボルト φ12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ12mm L=230mm	本	2				
計						
1基当り						

廻排水（大型土のう1段）

明細書

(15号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6mを超え20m以下	袋	1			29号代価表 63頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(16号明細書)

運搬盛土
運搬距離100m

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1			30号代価表 64頁	
不整地運搬車運搬 片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			31号代価表 65頁	
バックホリ掘削(掘削積込、積込) <small>ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3)</small>	m3	1			32号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

盛土法面整形
 ㄟ質土 BH山積0.45m3

明細書

(17号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) ㄟ質土 BH山積0.45m3	m2	1			33号代価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

砂利路盤
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 RC-40

(18号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 RC-40	m2	100			34号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

広葉樹支障木処理
0.5m³/本以上

明細書

(19号明細書)

1 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.080				
普通作業員	人	0.030				
掴み装置 <クランプ> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	0.040				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.040			17号単価表 90頁	
計						
1 m ³ 当り						

広葉樹支障木処理
0.5m³/本以下

明細書

(20号明細書)

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.130				
普通作業員	人	0.030				
掴み装置 <クランプ> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	0.040				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.040			18号単価表 91頁	
計						
1 m ³ 当り						

搬出集積処理
搬出距離200m

明細書

(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木処理材集材・運材・巻立	m3	1			26号明細書 34頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

敷鉄板運搬費
3.0m 802kg:10枚、6.0m1604kg:60枚

(22号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復積込費+取卸し費・基地~現場	t	104 200			36号代価表 70頁	
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復積込費+取卸し費・現場~基地	t	104 200			37号代価表 71頁	
仮設材運搬 製品L≤12m 片道29.6km 往復	t	104 200			38号代価表 72頁	
計						
1式当り						

明細書

(23号明細書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						

明細書

(24号明細書)

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土石流センサー、警報装置設置撤去・機器調整等一式業務 4カ月	式	1				見積価格
計						
1 式 当り						

快適トイレ

明細書

(25号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
快適トイレ 4カ月	式	1				見込単価 (R6年度踏襲)
計						
1式当り						

明細書

(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集材積込経費 グループ	m3	1				R6立木販売経費より
運材巻立経費 フォワーダ	m3	1				R6立木販売経費より
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表

(1号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	2.300				
計						
1 m2 当り						

埋戻し 溪間工 BH-0.60m3
 転圧無し

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			1号単価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

木製型枠パネル
間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm

(3号代価表)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠パネル 間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm	枚	1				
計						
1枚当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表

(4号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
型わく工	人	1.570				
普通作業員	人	1.360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型D型16mm

代価表

(5号代価表)

100本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	100			21号代価表 55頁	
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm	t	0.280				
鉄筋加工(普) 16-15mm	t	0.280			2号単価表 75頁	
計						
1本当たり						

木製ふとんかご工
1組 L=2m, H=0.6m, W=1.0m

代価表

(6号代価表)

10組当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
太鼓落し(本) φ100mm L=1.0m	本	60				署見積
太鼓落し(本) φ100mm L=2.0m	本	80				署見積
全ネジボルト W1/2×1000mm 黒皮品	本	40				物価資材2025.2月
六角ナット W1/2 黒皮品	個	80				物価資材2025.2月
丸座金 W1/2 黒皮品	本	80				物価資材2025.2月
詰石 割栗石 150~200mm	m3	6	570			
土木一般世話役	人	0	050			
普通作業員	人	0	580			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 長期割引	日	0	080			
計						
1組当り						

足場工(キヤットワーク)

代価表

(7号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表

(8号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
型わく工	人	1.570				
普通作業員	人	1.360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

ポンプ運転(作業時排水) 発動発電機
排水量40m3/h以上120m3/h未満

代価表

(9号代価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 140				
工事用水中モータポンプ(賃料) 口径200mm揚程10m程度	日	1			9号単価表 82頁	
発動発電機(賃料) ディーゼル35.0KVA	日	1			10号単価表 83頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	ポンプ配管材料の損料、分電盤の賃料等
計						
1日当り						

代価表

(10号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
特殊作業員	人	0.100				
普通作業員	人	2.000				
バックホ ^ウ (賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			11号単価表 84頁	
計						
1箇所当り						

鋼板賃料 22*1524*3048
 供用120日

代価表

(11号代価表)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷き鉄板賃料(180日) 22×1524×3048mm	枚/日	120				
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×3048mm	枚	1				
計						
1枚当り						

敷鉄板設置・撤去
1524mm*3048mm

代価表

(12号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 370				
とび工	人	1 370				
普通作業員	人	1 370				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1 370			12号単価表 85頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 枚 当 り						

代価表

(13号代価表)

鋼板賃料 22*1524*6096
供用120日

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷き鉄板賃料(180日) 22×1524×6096mm	枚/日	120				
鋼板整備費(賃貸) 22×1524×6096mm	枚	1				
計						
1枚当り						

敷鉄板設置・撤去
1524mm*6096mm

代価表

(14号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 741				
とび工	人	2 741				
普通作業員	人	2 741				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	2 741			12号単価表 85頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 枚 当 り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

(15号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.637			13号単価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻（転圧有り） 溪間工 BH-0.6m3

代価表

(16号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	4				
バックホ（排対3次） クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			14号単価表 87頁	
タンパ 締固め タンパ 60~80kg	m3	10			35号代価表 69頁	
振動ロー（未排対） ハンドガイト式・質量0.8~1.1t	日	1,350			15号単価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
60≦V<100m3/日

代価表

(17号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
特殊作業員	人	0.300				
普通作業員	人	0.800				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0.500			16号単価表 89頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	パイプレタ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

打継面清掃工

代価表

(18号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

(19号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

残存型枠工(木製ハ[°] 礼式)

代価表

(20号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4				
型わく工	人	8,200				
普通作業員	人	28,500				
諸雑費	%	4			諸雑費	電気ドリル・ノコギリ、パ [°] 礼持上下経費等
計						
1 m2 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

代価表

(21号代価表)

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
計						
1本当り						

代価表

挿し筋ケレン・防錆処理
1 構造物当たり (0.1m3未満)

(22号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
特殊作業員	人	0 600				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 式 当 り						

昇降階段取付等一切
鉄筋 φ19mm

代価表

(23号代価表)

10本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.010				
鉄筋工	人	0.020				
普通作業員	人	0.120				
諸雑費	%	2			諸雑費	
鉄筋用小型丸鋼 SR235 16~25mm	t	0.030				
計						
1本当り						

代価表

(24号代価表)

堤名板取付一切

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.300				
堤名板 アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記	枚	1				
計						
1枚当り						

ハリシバ伏工

代価表

(25号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.160				
普通作業員	人	1.600				
ハリシバモック (在来種配合) 1.0m×10.0m	m2	110.1				
洋釘(鉄丸くぎ) N-100 #8 92本/kg	Kg	11.030				
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
V<30m3/日

(26号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
特殊作業員	人	0 600				
普通作業員	人	1 500				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			16号単価表 89頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプレタ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルースな状態の積込 山地治山工(B) 深間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟

岩(Ⅰ)A 頁

27号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.500			13号単価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表

(28号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 150				木製看板枠組立:組立(ホルム緊結)
普通作業員	人	0 040				
普通作業員	人	0 130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

代価表

(29号代価表)

10 袋当り

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6mを超え20m以下

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 192				製作・設置
特殊作業員	人	0 192				製作・設置
普通作業員	人	0 192				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ 110 (丸型) × 108cm	枚	10				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 192			19号単価表 92頁	製作・設置
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 192				製作・設置
諸雑費	%	6			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 075				撤去
特殊作業員	人	0 075				撤去
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 075				撤去
計						
1 袋 当 り						

代価表

(30号代価表)

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	2 500			20号単価表 93頁	
振動ロー(賃料) 質量0.5~0.6t長期割引	日	2 500			21号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(31号代価表)

不整地運搬車運搬
片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.395			22号単価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟

岩(Ⅰ)A 頁

32号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.500			13号単価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

盛土法面整形(削り取り整形)
 質土 BH山積0.45m3

(33号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 500				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 100			23号単価表 96頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホウ 舗装面仕上無 RC-40

(34号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.690				
再生クラッシャー RC-40	m ³	11.500				
ハックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間	1.900			24号単価表 97頁	
計						
1 m ² 当り						

ﾀﾝﾊﾟ 締固め
 ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg

代価表

(35号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3				
ﾀﾝﾊﾟ・ﾗﾝﾏ(賃料) 7h 質量60~80kg長期割引	日	3			25号単価表 98頁	
計						
1 m3 当り						

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復
積込費+取卸し費・基地~現場

代価表

(36号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地~現場	t	1				
計						
1 t 当り						

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復
積込費+取卸し費・現場~基地

代価表

(37号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 現場~基地	t	1				
計						
1 t 当り						

仮設材運搬 製品L≦12m
片道29.6km 往復

代価表

(38号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
計						
1 t 当り						

代価表

木製型枠パネル
間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm

()

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製型枠パネル 間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm	枚	1				
計						
1枚当り						

単価表

(1号単価表)

1 時間当り

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

鉄筋加工（普）
16-15mm

単価表

(2号単価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
鉄筋工	人	0.900				
普通作業員	人	0.600				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 t 当り						

丸太損料 (木製工事用看板工用)
スギ 径7~9cm 長さ126cm 損率50%

単価表

(3号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

丸太損料（木製工事用看板工用）
 スギ 径7～9cm 長さ180cm 損率50%

単価表

(4号単価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

単価表

丸太損料 (木製工事用看板工用)
 スギ 径7~9cm 長さ150cm 損率50%

(5号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

単価表

(6号単価表)

丸太損料 (木製工事用看板工用)
 スギ 径7~9cm 長さ110cm 損率50%

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

単価表

(7号単価表)

角材損料（木製工事用看板工用）
 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

単価表

角材損料（木製工事用看板工用）
 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%

（ 8号単価表 ）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

工事用水中ポンプ（賃料）
口径200mm揚程10m程度

単価表

(9号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事用水中ポンプ賃料 口径200mm揚程10m程度	供用日	1	200			
計						
1日当り						

単価表

(10号単価表)

発動発電機(賃料)
ディーゼル35.0KVA

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	33				
発動発電機賃料 ディーゼル 35.0KVA	供用日	1,200				
計						
1日当り						

単価表

(15号単価表)

1日当り

振動ロー(未排対)
ハンドガイト式・質量0.8~1.1t

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 ハンドロール給油	L	6,630				
振動ロー(舗装用) ハンドガイト式・質量0.8~1.1t	供用日	1				
計						
1日当り						

単価表

(17号単価表)

1 時間当り

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(18号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(19号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	119				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	440			
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量0.5~0.6t長期割引

単価表

(21号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	12				
振動ロー(舗装用)[ハトカイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	日	1710				
計						
1日当り						

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
 6.0~7.0t全旋回式

単価表

(22号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 970				
軽油 ハトロール給油	L	89 700				
不整地運搬車賃料 6.0~7.0t 全旋回式	供用日	2 180				
計						
1日当り						

単価表

タンパ・ランマ(賃料) 7h
質量60~80kg長期割引

(25号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	8,400				
タンパ及びランマ 質量60~80kg 長期割引	日	1				
計						
1日当り						