

# 令和7年度タクリ沢林道災害復旧工事

---

---

東北森林管理局 三陸北部森林管理署

---

## 本工事費内訳書

令和7年度タクリ沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	10			1号明細書 6頁
掘削（土砂） ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	10			2号明細書 7頁
掘削（土砂） ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	56			3号明細書 8頁
床掘り 土砂 小規模	m3	7			4号明細書 9頁
盛土	式	1			種別行
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	10			5号明細書 10頁
盛土（採取土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	56			6号明細書 11頁
盛土（購入土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	22			7号明細書 12頁
擁壁工	式	1			工種行
ふとんかご工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	42			8号明細書 13頁

## 本工事費内訳書

令和7年度タクリ沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物撤去工	式	1			工種行
洗越工	式	1			種別行
プレキャストU型側溝 側溝清掃(人力清掃工)	m	42			9号明細書 14頁
流末処理工	式	1			種別行
呑吐口 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	30			10号明細書 15頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工(路面工)	式	1			種別行
コンクリート舗装 t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	17,200			11号明細書 16頁
コンクリート舗装 再生クラッシュラン RC-40	m3	22,900			12号明細書 17頁
目地板 厚10mm	m2	3			13号明細書 18頁
	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
舗装版取壊し コンクリート舗装版 Co:15cm以下	式	1			14号明細書 19頁
運搬処理工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好	m3	17 200			1号代価表 21頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
請負金額	式	1			

安全費

# 内訳書

( 1号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板枠工	基	1			15号明細書 20頁	
計						

# 明細書

( 1号明細書 )

掘削 (土砂)  
土砂 小規模 小規模 (標準以外)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削 土砂 小規模 小規模 (標準以外)	m3	1			2号代価表 22頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

掘削（土砂）

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 2号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			3号代価表 23頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

掘削（土砂）  
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 3号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			4号代価表 24頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 4号明細書 )

床掘り  
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			5号代価表 25頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 5号明細書 )

盛土(発生土)  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			6号代価表 26頁	
不整地運搬車運搬 片道0.7km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			7号代価表 27頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

( 7号明細書 )

盛土 (購入土)  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			6号代価表 26頁	
岩ずり	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

ふとんかご  
設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

( 8号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			9号代価表 29頁	
止杭打込	本	0,230			10号代価表 30頁	
計						
1 m 当り						

プレキャストU型側溝  
側溝清掃(人力清掃工)

# 明細書

( 9号明細書 )

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋鋼蓋(ボルト締無)	m	1			11号代価表 31頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

呑吐口  
土砂 小規模 小規模(標準以外)

( 10号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			12号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

コンクリート舗装  
 t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工

( 11号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8 - 40N	m2	6.670			13号代価表 33頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	6.670			14号代価表 34頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	6.670			15号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

コンクリート舗装  
再生クラッシュラン RC-40

( 12号明細書 )

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員(8h単価) 総労働 8h(時間外0h・深夜0h)	人	0.240				
RC-40 0 - 40mm	m3	25.400				
ローラー(排対1次) マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			1号単価表 39頁	
ローラー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			2号単価表 40頁	
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			3号単価表 41頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

目地板  
厚10mm

# 明細書

( 13号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地材 (瀝青質板) 厚10mm	m2	1				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 14号明細書 )

舗装版取壊し  
 コンクリト舗装版 Co:15cm以下

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 コクリト舗装版 Co:15cm以下	m	20 <sup>1</sup>			16号代価表 36頁	
舗装版破碎 コクリト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m <sup>2</sup>	144 <sup>1</sup> 700			17号代価表 37頁	
コンクリート殻 有筋	t	40 <sup>1</sup> 400				
計						
1式当り						

## 明細書

( 15号明細書 )

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

殻運搬  
 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好

## 代価表

( 1号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44.95				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	44.95		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル](8代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		38.97				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	38.97		運転手(一般)		
Z		16.08				
Z1	軽油 パトロール給油	16.08		軽油 パトロール給油		

掘削  
土砂 小規模 小規模(標準以外)

## 代価表

( 2号代価表 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m<sup>3</sup>未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 3号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			4号単価表 42頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						





床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 5号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

# 代価表

( 6号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			5号単価表 43頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.600			6号単価表 44頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

不整地運搬車運搬  
片道0.7km 粘性・砂・砂質・礫質土

# 代価表

( 7号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) 6.9h 6.0~7.0t全回転式	日	1.470			7号単価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬  
片道0.7km 粘性・砂・砂質・礫質土

## 代価表

( 8号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	1 470			7号単価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

ふとんかご  
設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

## 代価表

( 9号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石 150~200mm	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

止杭打込

## 代価表

( 10号代価表 )

1本当たり

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

側溝清掃(人力清掃工)  
有蓋鋼蓋(ボルト締無)

# 代価表

( 11号代価表 )

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	78.06		普通作業員		
R2	土木一般世話役	21.94		土木一般世話役		





コンクリート路面工 人力舗設  
15cm 18-8 - 40N

# 代価表

( 13号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8 - 40N	m <sup>3</sup>	15   600				
土木一般世話役	人	0   200				
特殊作業員	人	2   300				
普通作業員	人	3   500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイクレク等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						





# 代価表

( 16号代価表 )

舗装版切断  
コンクリート舗装版 Co:15cm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.36				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	9.09		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		49.56				
R1	特殊作業員	16.98		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	9.17		土木一般世話役		
R3	普通作業員	7.58		普通作業員		
Z		37.08				
Z1	コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ	33.48		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	2.45		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

舗装版破碎  
コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

( 17号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.49				
K1	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 長期割引	13.49		[賃料]バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		
R		80.49				
R1	土木一般世話役	28.91		土木一般世話役		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	27.69		運転手(特殊)		
R3	普通作業員	23.89		普通作業員		
Z		6.02				
Z1	軽油 パトロール給油	6.02		軽油 パトロール給油		







タイヤラ(排対1次)  
普通型・質量8~20t

## 単価表

( 2号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

モータグレーダ（排対1次）  
 土工用・ブレード幅3.1m

### 単価表

( 3号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				
計						
1日当り						

バックホ(2014年規制)  
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

# 単価表

( 4号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホ(2014年規制)  
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

( 5号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

# 単価表

( 6号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860			
計						
1日当り						

不整地運搬車(賃料) 6.9h  
6.0~7.0t全旋回式

# 単価表

( 7号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 <sup>1</sup> 970				
軽油 パトロール給油	L	89 <sup>1</sup> 700				
不整地運搬車賃料 6.0~7.0t 全旋回式	供用日	2 <sup>1</sup> 180				
計						
1日当り						