

R7大野沢林道(林業専用道)新設工事

仙台森林管理署

総括表

工 事 名	R7大野沢林道(林業専用道)新設工事		
施 工 場 所	宮城県刈田郡七ヶ宿町嶽家老国有林372林班		
施 工 期 間	----/--/-- ~ ----/--/--	発 注 元	仙台森林管理署
省 庁 名	治山林道	担 当 者	
工 事 コード			
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容	大野沢林道新設工事 L=760m		
備 考 欄			

本工事費内訳書

R7大野沢林道(林業専用道)新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削・積込 (砂・砂質土、粘性土、礫質土)	m3	1,784			1号明細書 7頁
掘削 (砂・砂質土、粘性土、礫質土)	m3	433			2号明細書 8頁
ルーズ積込 (砂・砂質土、粘性土、礫質土)	m3	1,350			3号明細書 9頁
掘削 (R1B 火薬併用)	m3	1,166			4号明細書 10頁
掘削 (R1B ブレーカー掘削)	m3	226			5号明細書 11頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 (流用土)	m3	3,236			6号明細書 12頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 (RC-40、敷圧=10cm)	m3	231 200			7号明細書 13頁
作業土工	式	1			種別行
箱掘	m3	231			8号明細書 14頁

本工事費内訳書

R7大野沢林道(林業専用道)新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り (S1)	m3	260			9号明細書 15頁
床掘り (軟岩 I B)	m3	44			10号明細書 16頁
床掘り (小規模 砂質土)	m3	62			11号明細書 17頁
埋戻し (C)	m3	226			12号明細書 18頁
埋戻し (D)	m3	65			13号明細書 19頁
不整地運搬車運搬 (D=0.12km)	m3	3,053			14号明細書 20頁
現場内砕石運搬 (D=0.30km)	m3	317,900			15号明細書 21頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形 (切土 S1)	m2	1,437			16号明細書 22頁
法面整形 (盛土)	m2	1,538			17号明細書 23頁
擁壁工	式	1			工種行
簡易鋼製擁壁工	式	1			種別行
鋼製L型擁壁	式	1			18号明細書 24頁
バランス擁壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

R7大野沢林道(林業専用道)新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フロントブロック設置工	m2	107			19号明細書 25頁
コンクリート打設工一式	式	1			20号明細書 26頁
型枠設置工	m2	3,800			21号明細書 27頁
目地材設置工	m2	33,900			22号明細書 28頁
均しコンクリート 18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	1,100			23号明細書 29頁
鉄筋設置	式	1			24号明細書 30頁
透水マット設置工	m2	19,900			25号明細書 31頁
裏込砕石	m3	15,700			26号明細書 32頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水	m	59			27号明細書 33頁
植生マット水路工 縦張・1枚タイプ	箇所	1			28号明細書 34頁
管渠工	式	1			種別行
暗渠排水管 波状管及び網状管 50~150mm	m	93			29号明細書 35頁

本工事費内訳書

R7大野沢林道(林業専用道)新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材 RC-40	m2	24,200			30号明細書 36頁
吸い出し防止材設置工	m2	32,600			31号明細書 37頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

明細書

掘削
(砂・砂質土、粘性土、礫質土)

(2号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	10			2号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

ルーズ積込
(砂・砂質土、粘性土、礫質土)

(3号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	10			3号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削
(R1B 火薬併用)

(4号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
火薬併用機械掘削 軟岩(I)B	m3	10			4号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

盛土
(流用土)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	10			7号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(7号明細書)

10 m3当り

砂利路盤工
(RC-40、敷圧=10cm)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	10			8号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘

明細書

(8号明細書)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バック杓(排対3次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			1号単価表 76頁	
普通作業員	人	0 150				
計						
1 m3 当り						

床掘り
(S1)

明細書

(9号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 <small>クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無</small>	m3	1			9号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
(軟岩 I B)

(10号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘Ⅱ 軟岩 I B	m3	9			10号代価表 47頁	
人力岩石掘削 軟岩 I B	m3	1			11号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
(小規模 砂質土)

(11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			12号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(12号明細書)

埋戻し
(C)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			13号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(13号明細書)

1 m3当り

埋戻し
(D)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			14号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
(D=0.12km)

明細書

(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.12km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			15号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

現場内碎石運搬
(D=0.30km)

(15号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0 t (クローラ型油圧式ダンプ式)	時間	4 600			2号単価表 77頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし</small>	m3	100			6号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形
(切土 S1)

(16号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			16号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

法面整形
(盛土)

(17号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			17号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(18号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m ²	18 500			18号代価表 55頁	
LXウォール H1000×800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	11				
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m ²	8			19号代価表 56頁	
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	4				
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m ²	5			20号代価表 57頁	
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	18				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	7 500				
計						
1 式 当 り						

明細書

(19号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.070				
特殊作業員	人	0.140				
普通作業員	人	0.500				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	0.150				
諸雑費	%	8			諸雑費	
【支給品】 バランス擁壁 フロントブロック	m2	10				
計						
1 m2 当り						

明細書

(20号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 各種24-8-25生コンクリート小型車割増無	m ³	115 200			21号代価表 58頁	
養生工(一般養生) 鉄筋構造物	m ³	115 200			22号代価表 59頁	
現場打基礎コンクリート 各種24-8-25生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	17 900			23号代価表 60頁	
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径75 D89×t2.7mm	m	20 100				
無収縮モルタル プレミックス	Kg	2,709				
計						
1 式 当 り						

型枠設置工

明細書

(21号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			24号代価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(22号明細書)

目地材設置工

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板 30m2以上 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			25号代価表 62頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

均しコンクリート

18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管</small>	m3	1			26号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

鉄筋設置

明細書

(24号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋組立 鉄筋径13mm以下 SD295AD13mm	t	0 620			27号代価表 64頁	
鉄筋組立 鉄筋径16~25mm SD295AD16mm	t	1 140			28号代価表 65頁	
鉄筋組立 鉄筋径16~25mm SD345D19mm	t	1 160			29号代価表 66頁	
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm	t	1 710			30号代価表 67頁	
計						
1式当り						

透水マット設置工

明細書

(25号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材(全面)設置	m2	1			31号代価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

裏込碎石

明細書

(26号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
裏込碎石 クワシヤ70~80	m3	1			32号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

木製路面排水

明細書

(27号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

明細書

植生マット水路工
縦張・1枚タイプ

(28号明細書)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 130				
アソカ釘 φ9mm L=200mm	本	15				
リブマットグリーン R-20 (標準品) W2m×L1m	m ²	2				
計						
1箇所当り						

明細書

(29号明細書)

暗渠排水管
波状管及び網状管 50~150mm

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	1			33号代価表 70頁	
計						
1 m 当り						

フィルター材
RC-40

明細書

(30号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材 再生グラスファイバーRC40	m3	1			34号代価表 71頁	
計						
1 m2 当り						

吸い出し防止材設置工

明細書

(31号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			35号代価表 72頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(2号代価表)

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			3号単価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(3号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			3号単価表 78頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
さく岩工	人	0.210				
特殊作業員	人	0.110				
普通作業員	人	0.050				
黒色火薬 鉱山用	Kg	0.180				
電気雷管 瞬発 脚線3.0m	個	0.760				
さく岩機[レックトルル(空圧式)] (レックトルル) 空圧式30kg級	日	0.110				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0.050			4号単価表 79頁	
バックホ(排対3次) 岩10% ローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1.060			5号単価表 80頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	ロッド、ビット損耗費、発破器具費用
計						
1 m3 当り						

大型ブレーカ掘削
軟岩 I B

代価表

(5号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0.820			6号単価表 81頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

(6号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.430			3号単価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			7号単価表 82頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.600			8号単価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm
 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-40

代価表

(8号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生砕石 RC-40	m2	11.600				
ハック杓(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			9号単価表 84頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			10号単価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.45m³(平積0.35m³) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(9号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	日	0 670			1号単価表 76頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

大型ブレード床掘II
軟岩IB

代価表

(10号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレード床掘II 軟岩IB	m3	10			37号代価表 74頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし</small>	m3	10			6号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩 I B

代価表

(11号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2 600				
普通作業員	人	1 300				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 400			4号単価表 79頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	1 700				
諸雑費	%	1			諸雑費	ハ損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		19.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用) [ハッドガード式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハッドガード式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(14号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.57				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.96		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.61		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		86.79				
R1	普通作業員	53.01		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.36		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.42		運転手(特殊)		
Z		3.64				
Z1	軽油 パトロール給油	2.80		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

不整地運搬車運搬
片道0.12km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(15号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0 t (クローラ型油圧式ダンプ式)	時間	3			2号単価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			11号単価表 86頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

代価表

(18号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.870				
バックホ(排対1次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1			12号単価表 87頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

代価表

(19号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.130				
普通作業員	人	1.030				
バックホ(排対1次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.200			12号単価表 87頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

代価表

(20号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 ¹ 140				
普通作業員	人	1 ¹ 160				
バックホ(排対1次) カーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 ¹ 400			12号単価表 87頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(21号代価表)

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 各種24-8-25生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.26				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.26		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		26.24				
R1	特殊作業員	11.15		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.15		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.91		運転手(特殊)		
Z		70.50				
Z1	生コンクリート 各種 24-8-25 生コンクリート小型車割増無	69.17		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

養生工(一般養生)
鉄筋構造物

代価表

(22号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.130				
諸雑費	%	21			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

代価表

現場打基礎コンクリート

各種24-8-25生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭) (23号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.83				
K1	バックホ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.83		[賃料]バックホ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		67.86				
R1	型わく工	20.52		型枠工		
R2	普通作業員	16.69		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.55		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	9.73		特殊作業員		
Z		30.31				
Z1	生コンクリート 各種 24-8-25 生コンクリート小型車割増無	29.10		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.02		軽油 パトロール給油		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(24号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

代価表

(25号代価表)

目地板
30m2以上 瀝青質目地板 (t=10)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		66.08				
R1	普通作業員	48.72		普通作業員		
R2	土木一般世話役	17.04		土木一般世話役		
Z		33.92				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	33.92		瀝青纖維質目地板 厚さ10mm		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下 (

26号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート 18-8-40	m2	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			13号単価表 88頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

鉄筋組立
鉄筋径13mm以下 SD295AD13mm

代価表

(27号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【支給品】異形棒鋼(小口) SD295A D13mm	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.400				組立
鉄筋工	人	1.800				組立
普通作業員	人	1.500				組立
諸雑費	%	3.1			諸雑費	組立(結束線、スペーサ等)
計						
1 t 当り						

鉄筋組立
鉄筋径16~25mm SD295AD16mm

代価表

(28号代価表)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
【支給品】異形棒鋼 SD295A D16mm	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.300				組立
鉄筋工	人	1.500				組立
普通作業員	人	1.300				組立
諸雑費	%	3%			諸雑費	組立(結束線、スペーサ等)
計						
1 t 当り						

鉄筋組立
鉄筋径16~25mm SD345D19mm

代価表

(29号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【支給品】異形棒鋼(小口) SD345 D19mm	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.300				組立
鉄筋工	人	1.500				組立
普通作業員	人	1.300				組立
諸雑費	%	3%			諸雑費	組立(結束線、スペーサ等)
計						
1 t 当り						

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm

代価表

(30号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				加工
鉄筋工	人	0 900				加工
普通作業員	人	0 600				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

吸出し防止材(全面)設置

代価表

(31号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.39				
R1	普通作業員	21.19		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.20		土木一般世話役		
Z		75.61				
Z1	透水マット 水平排水材半透水型30×400	75.61		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

裏込碎石
クラッシュン80~0

代価表

(32号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.40				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.38		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		68.06				
R1	普通作業員	33.08		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.53		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.59		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.46		土木一般世話役		
Z		27.54				
Z1	碎石 C-80	22.92		再生クラッシュン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.60		軽油 パトロール給油		

代価表

(33号代価表)

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50~150mm 要

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		21.32				
R1	普通作業員	14.37		普通作業員		
R2	土木一般世話役	6.95		土木一般世話役		
Z		78.68				
Z1	暗渠排水管(波状管) φ150mm (有孔・無孔)	78.68		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

代価表

(34号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63.76				
R1	普通作業員	29.78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.74		特殊作業員		
Z		28.91				
Z1	再生砕石 RC-40	25.58		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.27		軽油 パトロール給油		

吸出し防止材設置

代価表

(35号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出防止材 [ヤ繊維系] t=10mm (68)	75.83		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(36号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

大型ブレイカ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB

代価表

(37号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.590			6号単価表 81頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(1号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(6号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(8号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860			
計						
1日当り						

単価表

バックホ (排対2次)
クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)

(11号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(13号単価表)

1時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
計						
1時間当り						