

根戸内林道改良工事

下北森林管理署

本工事費内訳書

根戸内林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	3			1号明細書 9頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	92			2号明細書 10頁
路面工	式	1			種別行
路盤 t=10cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 0~40mm	m3	9 300			3号明細書 11頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り ｸｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ｻﾁ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	154			4号明細書 12頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	55			5号明細書 13頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	40			6号明細書 14頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

根戸内林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	47			7号明細書 15頁
法面工	式	1			工種行
かご工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	24			8号明細書 16頁
擁壁工	式	1			工種行
場所打擁壁工（構造物単位）	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	25	700		9号明細書 17頁
現場打擁壁工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石工（敷並べ） t=15cm RC40 割栗石（5～15cm）	m3	2			10号明細書 18頁
型枠（端部止） 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	16	200		11号明細書 19頁
端部止コンクリート 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	5	800		12号明細書 20頁
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
暗渠排水管 耐圧ポリエチレンリブ管設置 φ1800	式	1			13号明細書 21頁

本工事費内訳書

根戸内林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 C-40 t=30cm	m3	10 200			14号明細書 22頁
裏込碎石 C-40	m3	33 400			15号明細書 23頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	8			16号明細書 24頁
遮水シート 塩化ビニル t=1.5mm	m2	20 200			17号明細書 25頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工	m3	17 900			18号明細書 26頁
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工	m3	0 900			19号明細書 27頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	12			20号明細書 28頁
かご撤去工	式	1			種別行
ふとんかご撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	12			21号明細書 29頁
運搬処理工	式	1			種別行

本工事費内訳書

根戸内林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処理 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好	m3	17 900			22号明細書 30頁
殻運搬処理 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好	m3	0 900			23号明細書 31頁
鉄くず運搬	台/回	1			24号明細書 32頁
産廃処分費 コンクリート殻 (無筋)	t	41 100			25号明細書 33頁
産廃処分費 コンクリート殻 (有筋)	t	2			26号明細書 34頁
産廃処分費 鉄くず	t	2 200			27号明細書 35頁
土留撤去工	式	1			種別行
大型土のう撤去 作業半径6m以下	袋	11			28号明細書 36頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
敷鉄板設置・撤去 22×1524×3048mm	式	1			29号明細書 37頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう設置・撤去 作業半径6m以下	袋	32			30号明細書 38頁

本工事費内訳書

根戸内林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
購入土 岩ズリ	m3	32			31号明細書 39頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（小口径） 作業時排水 排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）	日	4 500			32号明細書 40頁
ポンプ排水据付・撤去（小口径） 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			33号明細書 41頁
仮水路工	式	1			種別行
暗渠排水管敷設 φ 800	m	12			34号明細書 42頁
暗渠排水管撤去 φ 800	m	12			35号明細書 43頁
濁水処理工	式	1			種別行
濁水処理	式	1			36号明細書 44頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁
安全費	式	1			2号内訳書 8頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板運搬費 10kmまで 製品長12m以内	t	12 800				0.80t/枚×8枚×2回
敷鉄板の積込み及び取卸し費 基地（積込み）～現場（取卸し・積込み）～基地（取卸し）	t	6 400				0.80t/枚×8枚
計						

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板型枠	基	1			30号代価表 74頁	
気象観測（自記雨量計設置撤去）	式	1			31号代価表 75頁	
計						

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模（標準以外）

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	1			1号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（流用土）
路体（築堤） 4. 0m以上 障害なし

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤） 4. 0m以上 障害なし	m3	1			2号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤
t=10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 0~40mm

(3号明細書)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 0~40mm	m2	100			3号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し (4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障	m3	1			4号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			5号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

残土処理
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			2号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（盛土部）
砂・砂質土 BH山積0.80m3

明細書
(7号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			6号代価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

明細書
(8号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			7号代価表 51頁	
止杭打込	本	2,300			8号代価表 52頁	
計						
1 m 当り						

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無	m3	1			9号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

基礎材
基礎栗石工（敷並べ） t=15cm RC40 割栗石（5～15cm）

明細書

(10号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 敷並べ	m2	100			10号代価表 54頁	
再生碎石 RC-40 0～40mm	m3	3 400				
割栗石 5～15cm	m3	17 100				
計						
1 m3 当り						

型枠（端部止）
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

明細書
(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			11号代価表 55頁	端部止型枠
計						
1 m2 当り						

明細書

端部止コンクリート
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	1			12号代価表 56頁	
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	1,070				
計						
1 m3 当り						

暗渠排水管
耐圧ポリエチレンリブ管設置 φ1800

明細書
(13号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐圧ポリエチレンリブ管設置工 φ1800	m	12			13号代価表 57頁	
耐圧ポリエチレンリブ管資材一式 φ1800	式	1			14号代価表 58頁	
計						
1 式 当 り						

基礎碎石
C-40 t=30cm

明細書
(14号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石工 0.3m	m2	100			15号代価表 59頁	
碎石 C-40 0～40mm	m3	36				
計						
1 m3 当り						

裏込碎石
C-40

明細書
(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込碎石工	m3	1			16号代価表 60頁	
碎石 C-40 0～40mm	m3	1 200				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

明細書
(16号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			7号代価表 51頁	
止杭打込	本	2,300			8号代価表 52頁	
計						
1 m 当り						

遮水シート
塩化ビニル t=1.5mm

明細書
(17号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木遮水用シート 塩化ビニル t=1.5mm	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

コンクリート構造物取壊し
無筋構造物 機械施工

(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コンクリート構造物取壊し
鉄筋構造物 機械施工

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ撤去
フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

明細書
(20号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	1			17号代価表 61頁	
計						
1 m 当り						

ふとんかご撤去
階段式 高さ60cm*幅120cm

明細書
(21号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			18号代価表 62頁	
計						
1 m 当り						

明細書

殻運搬処理

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好 (22号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好	m3	1			19号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

殻運搬処理

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好 (23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好	m3	1			20号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

鉄くず運搬

明細書

(24号明細書)

1 台/回当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず運搬費 4t車 10kmまで	台/回	1				
計						
1 台/回 当り						

産廃処分費
コンクリート殻（無筋）

明細書
(25号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻（無筋）処分	t	1				
計						
1 t 当り						

産廃処分費
コンクリート殻（有筋）

明細書
(26号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻（有筋）処分	t	1				
計						
1 t 当り						

産廃処分費
鉄くず

明細書
(27号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分	t	1				
計						
1 t 当り						

大型土のう撤去
作業半径6m以下

明細書
(28号明細書)

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	1			21号代価表 65頁	
計						
1 袋 当 り						

敷鉄板設置・撤去
22×1524×3048mm

明細書
(29号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料 22×1524×3048mm	式	1			22号代価表 66頁	
敷鉄板設置・撤去	m2	37.200			23号代価表 67頁	
計						
1 式 当 り						

大型土のう設置・撤去
作業半径6m以下

明細書
(30号明細書)

1 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			24号代価表 68頁	
計						
1 袋 当 り						

購入土
岩ズリ

明細書
(31号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土 岩ズリ	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

ポンプ排水（小口径）
作業時排水 排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）

(32号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転（作業時排水） 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満（ポンプ 径100mm*1台）	日	1			25号代価表 69頁	
計						
1 日 当 り						

ポンプ排水据付・撤去(小口径)
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(33号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			26号代価表 70頁	
計						
1 個 所 当 り						

暗渠排水管敷設
φ 800

明細書
(34号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4 100				積算資料R6 P44準用
合成樹脂管・ホース損料 6ヶ月未満 高密度ポリエチレン管	m	10			27号代価表 71頁	
計						
1 m 当り						

暗渠排水管撤去
φ 800

明細書

(35号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2 100				積算資料R6 P44準用
計						
1 m 当り						

濁水处理

明細書

(36号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター設置工	m	56			28号代価表 72頁	
フィルター固定資材	式	1			29号代価表 73頁	
計						
1 式 当 り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表
(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			1号単価表 78頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			2号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

3号代価表

(3号代価表)

100 m²当り

[illegible]

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し (4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0 450			5号単価表 82頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 ハートル給油	3.20		軽油 ハートル給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.85		ガソリン レギュラー スタント		

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表
(6号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 600			6号単価表 83頁	
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表
(7号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.35				
K1	バックホウ〔排出ガス対策型(第3次基準値)〕 クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	6.35		バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	詰石 15～20cm	24.52		詰石 割ぐり石 150～200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(8号代価表)

1 本 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

基礎栗石工
敷並べ

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			7号単価表 84頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(11号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

無筋・鉄筋構造物

コンクリートポンプ車打設

無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

代価表

(12号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			8号単価表 85頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レタ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

耐圧ポリエチレンリブ管設置工
φ 1800

代価表
(13号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐圧ポリエチレンリブ管設置工 φ 1650～2000 時間的制約を受けない	m	1				
計						
1 m 当り						

耐圧ポリエチレンリブ管資材一式
φ 1800

代価表
(14号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐圧ポリエチレンリブ管 φ 1800 1235kg/本 L=5m R30	本	2				
耐圧ポリエチレンリブ管 φ 1800 557kg/本 L=2m R30	本	1				
計						
1 式 当 り						

基礎砕石工
0.3m

代価表

(15号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			9号単価表 86頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

裏込砕石工

代価表

(16号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
特殊作業員	人	0 340				
普通作業員	人	0 870				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 260			10号単価表 87頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m3 当り						

代価表

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

(17号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		111.34				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	111.28		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		81.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	331.64		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	28.98		普通作業員		
R3	特殊作業員	131.87		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	5.00		土木一般世話役		
Z		61.69				
Z1	軽油 パイプロール給油	61.66		軽油 パイプロール給油		

ふとんかご
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(18号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		141.97				
K1	ﾊﾞｯｸﾎﾙ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	141.97		ﾊﾞｯｸﾎﾙ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		79.30				
R1	普通作業員	431.40		普通作業員		
R2	特殊作業員	131.15		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	121.64		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	101.11		土木一般世話役		
Z		51.73				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	51.73		軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		

19号代価表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好

19号代価表

[illegible]

20号代価表

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好

20号代価表

[illegible]

大型土のう工 撤去
作業半径6m以下

代価表
(21号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.070			11号単価表 88頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

敷鉄板賃料
22×1524×3048mm

代価表
(22号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×3048mm	枚	8				
敷き鉄板賃料（ 90 日 ） 22×1524×3048mm	枚/日	80				10日間
計						
1 式 当 り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
とび工	人	0 300				
普通作業員	人	0 300				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 300			12号単価表 89頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(24号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 280			13号単価表 90頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 070			11号単価表 88頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

25号代価表

(25号代価表)

1 日 当 り

[illegible]

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(26号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			15号単価表 92頁	
計						
1 箇所 当り						

合成樹脂管・ホース損料 6ヶ月未満
高密度ポリエチレン管

代価表
(27号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管(波状管) φ 800mm (有孔・無孔)	m	1				
計						
1 m 当り						

フィルター設置工

代価表

(28号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	2 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	
バイオログ φ 300mm×2m	m	110				ロス率10%
計						
1 m 当り						

フィルター固定資材

代価表

(29号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸パイプ損料(賃料) 径48.6mm (150日供用)	m	36 400				
丸パイプ損料(賃料) 径48.6mm (150日供用)	m	15 400				
丸パイプ損料(賃料) 径48.6mm (150日供用)	m	14				
丸パイプ損料(賃料) 径48.6mm (150日供用)	m	11 200				
クランプ損料(賃料) 径48.6mm 自在クランプ (150日供用)	個	42				
クランプ損料(賃料) 径48.6mm 直交クランプ (150日供用)	個	14				
計						
1 式 当 り						

代価表

(30号代価表)

100 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

気象観測（自記雨量計設置撤去）

代価表
(31号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計 7 日 巻	日	150				150日間
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1 式 当 り						

ふとんかご

代価表

(32号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0 (#8) × 15 × 60 × 120	m	1				
計						
1 m 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(33号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (普通) 18-8-40 N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

1号单侧表

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(2号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1860				
計						
1 日 当 り						

3号单侧表

(3号单価表)

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(4号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1260				
計						
1 日 当 り						

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(6号单価表)

1 時間当り

[illegible]

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

単価表
(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 ハートル給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0.790				
計						
1 日 当 り						

(8号单価表)

[illegible]

85 頁

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

単価表
(9号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 ハートル給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0.790				
計						
1 日 当 り						

10号单価表

(10号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(11号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	78				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1260				
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(12号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	119				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1060				
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(13号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	104				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1390				
計						
1 日 当 り						

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(14号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 ハートル給油	L	6 700				
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1 100				
計						
1 日 当 り						

(15号单価表

1 日 当 り

[illegible]