

# 易国間林道改良工事

---

---

下北森林管理署

---

## 本工事費内訳書

易国間林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良（1号）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	16			1号明細書 8頁
床掘 クワ型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	23			2号明細書 9頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	5			3号明細書 10頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	140			4号明細書 11頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生基材マット	式	1			5号明細書 12頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	1,800			6号明細書 13頁

## 本工事費内訳書

易国間林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	21			7号明細書 14頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	591500			8号明細書 15頁
足場 キャットウォーク	m	18			9号明細書 16頁
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	21			10号明細書 17頁
埋戻しコンクリート 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	221700			11号明細書 18頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	122			12号明細書 19頁
購入土 岩ズリ	m3	122			13号明細書 20頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	8			14号明細書 21頁
ポンプ排水(小口径) 据付・撤去 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			15号明細書 22頁
濁水処理工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理	式	1			16号明細書 23頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道開設・改良(2号)	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	11			17号明細書 24頁

## 本工事費内訳書

易国間林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	7			18号明細書 25頁
購入土 岩ズリ	m3	21			19号明細書 26頁
路面工	式	1			種別行
路盤 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 0~40mm	m3	91300			20号明細書 27頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り コーラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	130			21号明細書 28頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満（埋戻しD）	m3	140			22号明細書 29頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	6			23号明細書 30頁
擁壁工	式	1			工種行
簡易鋼製擁壁工	式	1			種別行
鋼製L型擁壁	式	1			24号明細書 31頁
排水管敷設	式	1			25号明細書 32頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工 Aタイプ 400型	m	4			26号明細書 33頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			





# 明細書

( 1号明細書 )

床掘り  
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			1号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						







# 明細書

植生基材マット

( 5号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生基材マット工	m2	14,900			5号代価表 38頁	
植生基材マット資材	式	1			6号代価表 39頁	
計						
1式当り						

# 明細書

基礎材

基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0 ( 6号明細書 )

15 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	100			7号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

コンクリート  
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

( 7号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	1			8号代価表 41頁	
生コンクリート (普通) 18-8-40 N	m3	1,070				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 8号明細書 )

1 m2当り

型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			9号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 9号明細書 )

1 m 当り

足場  
キャットウォーク

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク)	m	1			10号代価表 43頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 10号明細書 )

養生工(一般養生)  
無筋構造物

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			11号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

## 明細書

埋戻しコンクリート  
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

( 11号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	1			8号代価表 41頁	
生コンクリート (普通) 18-8-40 N	m3	1,070				
計						
1 m3 当り						



購入土  
岩ズリ

# 明細書

( 13号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土 岩ズリ	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

ポンプ排水  
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm\*1台)

( 14号明細書 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			13号代価表 46頁	
計						
1日当り						

# 明細書

ポンプ排水（小口径）  
据付・撤去 揚程10m以下 排水6以上30m<sup>3</sup>/h未満 ポンプ口径100mm

( 15号明細書 )

1 個所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m <sup>3</sup> /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			14号代価表 47頁	
計						
1 個所 当り						

# 明細書

( 16号明細書 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター設置工	m	88			15号代価表 48頁	
フィルター固定資材	式	1			16号代価表 49頁	
計						
1 式 当 り						

# 明細書

( 17号明細書 )

掘削 (土砂)  
土砂 小規模 小規模(標準以外)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			19号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

盛土（流用土）  
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

（ 18号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 19号明細書 )

購入土  
岩ズリ

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土 岩ズリ	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

路盤  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 0~40mm

( 20号明細書 )

10 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 0~40mm	m2	100			20号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

床掘り  
ｸｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㍻質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し ( 21号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
<small>ﾊﾞｯｸﾙ床掘</small> <small>ｸｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㍻質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障</small>	m3	1	-		21号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						





# 明細書

( 24号明細書 )

1式当り

鋼製L型擁壁

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製L型擁壁資材	式	1			24号代価表 57頁	
排水材敷設工	m	25.100			25号代価表 59頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m <sup>2</sup>	2			26号代価表 60頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m <sup>2</sup>	4.500			27号代価表 61頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m <sup>2</sup>	7			28号代価表 62頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m <sup>2</sup>	42			29号代価表 63頁	
天端L型壁面材設置工 組立・設置	m	20			30号代価表 64頁	
計						
1式当り						

# 明細書

( 25号明細書 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要	m	22   500			31号代価表 65頁	
フィルター材 クレッシャーC40	m3	3   400			32号代価表 66頁	
吸出し防止材設置	m2	34			33号代価表 67頁	
計						
1 式 当 り						

木製路面排水工  
Aタイプ 400型

## 明細書

( 26号明細書 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0   380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2   500				
計						
1 m 当り						

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 1号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19  87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19  87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72  99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39  96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33  03		普通作業員		
Z		7  14				
Z1	軽油 パトロール給油	7  14		軽油 パトロール給油		

# 代価表

バックホウ床掘  
 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

( 2号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.630			1号単価表 68頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 3号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

( 4号代価表 )

100 m3当り

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			2号単価表 69頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.600			3号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

植生基材マット工

## 代価表

( 5号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   100				
法面工	人	2   300				
普通作業員	人	1   100				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 6号代価表 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
キョウジンガ - 1000×6000	m2	17.900				割増率20%
アンカーピン D10 L=200mm	本	38				
止め釘 L=150mm	本	105				
計						
1式当り						

# 代価表

基礎栗石工  
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュン40~0

( 7号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   900				
特殊作業員	人	1   200				
普通作業員	人	3   100				
割栗石 50~150mm	m3	17   100				
再生碎石 RC-40 0~40mm	m3	3   420				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			4号単価表 71頁	
諸雑費	%	0   600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

# 代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設  
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無標準 圧送管30m以下

( 8号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			5号単価表 72頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	パイプレタ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

# 代価表

( 9号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

足場工(キヤットワーク)

## 代価表

( 10号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
とび工	人	0.400				
普通作業員	人	0.400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

養生工(一般養生)  
無筋構造物

# 代価表

( 11号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 12号代価表 )

10袋当り

大型土のう工 製作・設置撤去  
作業半径6m以下

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.280				製作・設置
特殊作業員	人	0.280				製作・設置
普通作業員	人	0.280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.280			6号単価表 73頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.070			7号単価表 74頁	撤去
計						
1袋当り						

# 代価表

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量6以上30m<sup>3</sup>/h未満(ポンプ径100mm\*1台)

( 13号代価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0   140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			8号単価表 75頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1 日 当 り						

# 代価表

( 14号代価表 )

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下  
排水6以上30m<sup>3</sup>/h未満ポンプ口径100mm

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホウ(賃料) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t長期割引	日	0.500			9号単価表 76頁	
計						
1箇所当り						

# 代価表

( 15号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   300				
普通作業員	人	2   500				
諸雑費	%	5			諸雑費	
バイオログ φ 300mm×2m	m	110				ロス率10%
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 16号代価表 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸パイプ損料(賃料) 径48.6mm (90日供用)	m	57   200				
丸パイプ損料(賃料) 径48.6mm (90日供用)	m	24   200				
丸パイプ損料(賃料) 径48.6mm (90日供用)	m	22				
丸パイプ損料(賃料) 径48.6mm (90日供用)	m	17   600				
クランプ損料(賃料) 径48.6mm 自在クランプ (90日供用)	個	66				
クランプ損料(賃料) 径48.6mm 直交クランプ (90日供用)	個	22				
計						
1式当り						

# 代価表

( 17号代価表 )

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

気象観測（自記雨量計設置撤去）

# 代価表

( 18号代価表 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
雨量計 7日巻	日	90				90日間
土木一般世話役	人	0,500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1式当り						

掘削  
土砂 小規模 小規模(標準以外)

# 代価表

( 19号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

# 代価表

砂利舗装工(機械) 10cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上有 0~40mm

( 20号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生碎石 RC-40 0~40mm	m3	11.600				
ハックル(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			10号単価表 77頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			11号単価表 78頁	
計						
1 m2 当り						



埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

## 代価表

( 22号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.57				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.96		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.61		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		86.79				
R1	普通作業員	53.01		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.36		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.42		運転手(特殊)		
Z		3.64				
Z1	軽油 パトロール給油	2.80		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

( 23号代価表 )

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.80m3

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   100				
普通作業員	人	0   700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2   600			12号単価表 79頁	
計						
1 m2 当り						

## 代価表

( 24号代価表 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1000×800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
LXウォール H3500×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	8				
LXウォール H4000×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	18				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	25	100			
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	20				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ <sup>°</sup> φ9φ5、めつき (雪害対策用斜材、コイル、連結棒含む)	m	20				
砕石 C-40 0~40mm	m <sup>3</sup>	19	900			基盤排水層
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m <sup>2</sup>	37	800			

# 代価表

( 24号代価表 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 式 当 り						

# 代価表

( 25号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m 当り						

簡易鋼製擁壁工  
壁高1.5m以下

# 代価表

( 26号代価表 )

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.870				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1			13号単価表 80頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工  
壁高1.5~2.0m

# 代価表

( 27号代価表 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.130				
普通作業員	人	1.030				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.200			13号単価表 80頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工  
壁高2.0~3.0m

# 代価表

( 28号代価表 )

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.140				
普通作業員	人	1.160				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.400			13号単価表 80頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工  
壁高3m超

## 代価表

( 29号代価表 )

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	1.460				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.800			13号単価表 80頁	
計						
1 m2 当り						

天端L型壁面材設置工  
組立・設置

## 代価表

( 30号代価表 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

暗渠排水管  
据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要

## 代価表

( 31号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		21.65				
R1	普通作業員	14.59		普通作業員		
R2	土木一般世話役	7.06		土木一般世話役		
Z		78.35				
Z1	暗渠排水管(波状管) φ150mm (有孔・無孔)	78.35		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

# 代価表

( 32号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		71.33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63.76				
R1	普通作業員	29.78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.74		特殊作業員		
Z		28.91				
Z1	砕石 C-40 0~40mm	25.58		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.27		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 33号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	75.83		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

# 単価表

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

( 1号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	94				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1	490			
計						
1日当り						

# 単価表

( 2号単価表 )

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)  
質量3~4t長期割引

## 単価表

( 3号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860			
計						
1日当り						

# 単価表

( 4号単価表 )

1日当り

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 ハートル給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

コンクリートポンプ車  
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m<sup>3</sup>/h

# 単価表

( 5号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   140				
軽油 ハートル給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 6号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	104				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

# 単価表

( 7号単価表 )

1日当り

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	78				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)  
ディーゼル5.0KVA

# 単価表

( 8号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	6,700				
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1,100				
計						
1日当り						

# 単価表

( 9号単価表 )

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.680				
軽油 ハートル給油	L	40				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

( 10号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハトロール給油	L	5.900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

振動ローラ(賃料)  
質量3~4t長期割引

## 単価表

( 11号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

## 単価表

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

( 12号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170	-	-		
軽油 ハートル給油	L	15	-	-		
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1	-	-		
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホウ(排対1次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

( 13号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1				
計						
1時間当り						