

岳の腰林道ほか災害復旧工事(岳の腰 1 号、中河前沢 1 号)

東北森林管理局 庄内森林管理署

岳の腰林道ほか災害復旧工事(岳の腰 1 号、中河前沢 1 号)

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 岳の腰林道 1 号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	253			1号明細書 7頁
箱掘 ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	9			2号明細書 8頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	253			3号明細書 9頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	18			3号明細書 9頁
盛土（購入土） 岩ズリ 28.6km運搬	m3	225			4号明細書 10頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	225			5号明細書 11頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 10cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	9			6号明細書 12頁
特殊盛土工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行

岳の腰林道ほか災害復旧工事(岳の腰 1 号、中河前沢 1 号)

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易鋼製擁壁工材料費	m	30			7号明細書 13頁
簡易鋼製擁壁工組立	式	1			8号明細書 14頁
排水材敷設	m	71 400			9号明細書 15頁
吸出し防止材敷設	m2	79 200			10号明細書 16頁
天端調整壁面材組立設置	m	30			11号明細書 17頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧 中河前沢林道 1号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	8			12号明細書 18頁
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	157			13号明細書 19頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	4			14号明細書 20頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	334			15号明細書 21頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	8			16号明細書 22頁
盛土（購入土） 岩ズリ 26.4km運搬	m3	411			17号明細書 23頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	218			18号明細書 24頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	3,900			19号明細書 25頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	7,400			20号明細書 26頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	106			21号明細書 27頁
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
基礎碎石 0.3m 再生グラッサラン40~0	m3	6			22号明細書 28頁
コルゲートパイプ 据付 フランジ 型 800mm以上1,200mm以下	m	15 300			23号明細書 29頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	4			24号明細書 30頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	20			25号明細書 31頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	14			26号明細書 32頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1			27号明細書 33頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			23号代価表 56頁	
計						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し (1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			1号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1			2号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

(3号明細書)

[illegible]

9 頁

盛土（購入土）
岩ズリ 28.6km運搬

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ ー	m3	1				
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			5号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

(6号明細書)

20 m³当り

[illegible]

明細書

(7号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H3500×2000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	10				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	14				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	21.500				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	2.300				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	10				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき（雪害対策用斜タ材、コイル、連結棒含む）	m	10				
再生クラッシャーラン 0～40	m3	11.300				
計						
1 m 当り						

簡易鋼製擁壁工組立

明細書
(8号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m2	105			7号代価表 40頁	
計						
1 式 当 り						

排水材敷設

明細書
(9号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 350				
計						
1 m 当り						

吸出し防止材敷設

明細書
(10号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m2 当り						

天端調整壁面材組立設置

明細書
(11号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			8号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			9号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1			10号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			11号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			11号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（購入土）
岩ズリ 26.4km運搬

明細書
(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ ー	m3	1				
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

明細書
(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			12号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

路盤 10cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(19号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			13号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6 670			14号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート
重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1			15号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

(22号明細書)

1 m3当り

[illegible]

(23号明細書)

[illegible]

1 m 当り

(24号明細書)

[illegible]

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(25号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			20号代価表 53頁	
計						
1 m 当り						

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(26号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			21号代価表 54頁	
計						
1 日 当 り						

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(27号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2			22号代価表 55頁	
計						
1 式 当 り						

1号代価表

コー型山積0.45m³(平積0.35m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

1号代価表

100 m3当り

2号代価表

コー型山積0.45m³(平積0.35m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

2号代価表

[illegible]

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			2号単価表 60頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			3号単価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.9km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	1 830			4号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表
(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 57				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8. 96		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 61		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		86. 79				
R1	普通作業員	53. 01		普通作業員		
R2	特殊作業員	25. 36		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8. 42		運転手(特殊)		
Z		3. 64				
Z1	軽油 パトロール給油	2. 80		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 84		ガソリン レギュラー スタンド		

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(6号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャー 0～40	m3	11 600				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			5号単価表 63頁	
振動ロー(賃料) 質量3～4t長期割引	日	0 200			6号単価表 64頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高3m超

代価表
(7号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	1 460				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 800			7号単価表 65頁	
計						
1 m2 当り						

8号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(8号代価表)

100 m3当り

[illegible]

9号代価表

コー型山積0.45m³(平積0.35m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

100 m3当り

[illegible]

10号代価表

クレー型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

100 m³当り

43 頁

(11号代価表)

[illegible]

100 m3当り

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びピランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.10		ガソリン レギュラー スタント		

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(13号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャー 0～40	m3	11 600				
バックホ(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			5号単価表 63頁	
振動ローラ(賃料) 質量3～4t長期割引	日	0 200			6号単価表 64頁	
計						
1 m2 当り						

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャー0~0

代価表

(14号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割 栗 石 50～150	m3	17 100				
再生クラッシャー 0～40	m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			9号単価表 67頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャー/40~0

代価表
(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
再生クラッシャー 0~40	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			10号単価表 68頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

代価表
(17号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(18号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割 詰 石 150～200	24.52		詰石 割ぐり石 150～200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(19号代価表)

1 本 当 り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(20号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型） × 108cm	枚	10				
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0 280			11号単価表 69頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0 070			12号単価表 70頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(21号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			13号単価表 71頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(22号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1.000				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			14号単価表 72頁	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(23号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(24号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40_N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(25号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0 (#8) × 15 × 60 × 120	m	1				
計						
1 m 当り						

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

2号单価表

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(3号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表
(4号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 970				
軽油 ハートル給油	L	89 700				
不整地運搬車賃料 6.0~7.0 t 全旋回式	供用日	2 180				
計						
1 日 当 り						

5号单価表

(5号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(6号单価表)

1 日 当 り

64 頁

(7号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(8号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(9号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(10号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(11号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(12号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(13号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(14号单価表)

1 日 当 り

[illegible]