

奥山林道災害復旧工事（1～4号）

東北森林管理局 庄内森林管理署

本工事費内訳書

奥山林道災害復旧工事（1～4号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧 奥山林道 1号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	171			1号明細書 17頁
掘削（土砂） ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	11			1号明細書 17頁
床掘り コーラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	230			2号明細書 18頁
箱掘 コーラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	11			3号明細書 19頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	171			4号明細書 20頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	11			4号明細書 20頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	36			5号明細書 21頁
路面工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 RC-40	m3	10800			6号明細書 22頁
擁壁工	式	1			工種行

本工事費内訳書

奥山林道災害復旧工事（1～4号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック工	式	1			種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	3 800			7号明細書 23頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m ²	138 800			8号明細書 24頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m ³	2 200			9号明細書 25頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m ³	73 300			10号明細書 26頁
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 再生砕石RC-40	m ³	67			11号明細書 27頁
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0	m ³	3 300			12号明細書 28頁
鉄筋 SD295A D16mm	t	0 500			13号明細書 29頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋式) 300A	m	8			14号明細書 30頁
プレキャストU型横断溝 鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋式) 300A	m	1			15号明細書 31頁
横断溝蓋 蓋種類	枚	4			16号明細書 32頁
集水柵工	式	1			種別行

本工事費内訳書

奥山林道災害復旧工事（1～4号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枠 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			17号明細書 33頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2			18号明細書 34頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工（路面工）	式	1			種別行
コンクリート路面 t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	0.900			19号明細書 35頁
コンクリート路面工下層路盤工 再生グラックラン RC-40	m3	1.200			20号明細書 36頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	19.600			21号明細書 37頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好	式	1			22号明細書 38頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

奥山林道災害復旧工事（1～4号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修工	式	1			23号明細書 39頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	17			24号明細書 40頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	式	1			25号明細書 41頁
林道施設災害復旧 奥山林道 2号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m ³	22			26号明細書 42頁
床掘り クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m ³	164			27号明細書 43頁
箱掘 クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m ³	22			28号明細書 44頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	631			29号明細書 45頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	22			30号明細書 46頁

本工事費内訳書

奥山林道災害復旧工事（1～4号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土（購入土） 岩ズリ 37.0km運搬	m ³	744			31号明細書 47頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m ³	261			32号明細書 48頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 トラック 舗装面仕上有 RC-40	m ³	22,100			33号明細書 49頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クワッション40~0	m ³	7,900			34号明細書 50頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m ³	118,400			35号明細書 51頁
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
基礎碎石	m ³	10,700			36号明細書 52頁
コルゲートパイプ 径1500mm 円形・ラップ 型(Ⅱ)	m	19,200			37号明細書 53頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ撤去 撤去 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下	m	12			38号明細書 54頁
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1			39号明細書 55頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	41			40号明細書 56頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	31			41号明細書 57頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	式	1			42号明細書 58頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
現場環境改善費（率計上）	式	1			

本工事費内訳書

奥山林道災害復旧工事（1～4号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧 奥山林道 3号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	167			43号明細書 59頁
掘削（土砂） ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	6			43号明細書 59頁
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩（I）A 土留工・自立式 障害無し	m3	167			44号明細書 60頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	6			45号明細書 61頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	167			46号明細書 62頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	6			46号明細書 62頁
盛土（購入土） 岩ズリ 37.0km運搬	m3	156			47号明細書 63頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m ³	156			48号明細書 64頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 RC-40	m ³	6			49号明細書 65頁
特殊盛土工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁工材料費	m	10			50号明細書 66頁
簡易鋼製擁壁工組立	式	1			51号明細書 67頁
排水材敷設	m	42,600			52号明細書 68頁
吸出し防止材敷設	m ²	29,700			53号明細書 69頁
天端調整壁面材組立設置	m	10			54号明細書 70頁
林道施設災害復旧 奥山林道 4-1号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ルズな状態の積込 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m ³	76			55号明細書 71頁

本工事費内訳書

奥山林道災害復旧工事（1～4号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（土砂） ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	11			55号明細書 71頁
床掘り コーラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	133			56号明細書 72頁
箱掘 コーラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	11			57号明細書 73頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	76			58号明細書 74頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	11			58号明細書 74頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	44			59号明細書 75頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 RC-40	m3	11,400			60号明細書 76頁
擁壁工	式	1			工種行
コンクリートブロック積工	式	1			種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	4			61号明細書 77頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	125,400			62号明細書 78頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	2,300			63号明細書 79頁

本工事費内訳書

奥山林道災害復旧工事（1～4号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m ³	66.100			64号明細書 80頁
胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック 再生砕石RC-40	m ³	54			65号明細書 81頁
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m ³	3.500			66号明細書 82頁
鉄筋 SD295A D16mm	t	0.400			67号明細書 83頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式） 300A	m	4			68号明細書 84頁
プレキャストU型横断溝 鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式） 300A	m	1			69号明細書 85頁
横断溝蓋 蓋種類	枚	4			70号明細書 86頁
集水柵工	式	1			種別行
現場打ち集水柵 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.52m ³ を超え0.55m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			71号明細書 87頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2			72号明細書 88頁
舗装工	式	1			工種行

本工事費内訳書

奥山林道災害復旧工事（1～4号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（路面工）	式	1			種別行
コンクリート路面 t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m ³	0 1900			73号明細書 89頁
コンクリート路面工下層路盤工 再生クラッシュ RC-40	m ³	1 200			74号明細書 90頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ヒューム管撤去 撤去 300mm	m	5			75号明細書 91頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	14 500			76号明細書 92頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	式	1			77号明細書 93頁
林道施設災害復旧 奥山林道 4-2号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行

本工事費内訳書

奥山林道災害復旧工事（1～4号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（土砂） 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩（I）A	m3	18			78号明細書 94頁
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	378			79号明細書 95頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	396			55号明細書 71頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	18			55号明細書 71頁
床掘り コーラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	171			56号明細書 72頁
箱掘 コーラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	18			57号明細書 73頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	396			58号明細書 74頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	18			58号明細書 74頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	18			80号明細書 96頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・粘性・埴質・岩塊玉石・軟岩 I A	m2	414			81号明細書 97頁
法面整形（切土部） バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	m2	900			82号明細書 98頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
擁壁工	式	1			工種行
かご枠工	式	1			種別行
鋼製かご枠 大型かご枠材料費	式	1			83号明細書 99頁
鋼製かご枠 大型かご枠設置	m ²	90			84号明細書 100頁
吸出し防止材 材質、種類、厚さ	m ²	192			85号明細書 101頁
法面保護工	式	1			工種行
植生マット工	式	1			種別行
植生マット 肥料袋付 施工規模標準（250m ² 以上500m ² 未満）	m ²	414			86号明細書 102頁
植生シート工	式	1			種別行
植生シート 肥料袋無 標準品 施工規模標準（500m ² 以上1000m ² 未満）	m ²	900			87号明細書 103頁
筋工	式	1			種別行
丸太筋 3本筋工 治山事業設計積算資料VII-26	m	61 200			88号明細書 104頁
排水構造物工	式	1			工種行
法面排水工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	71			89号明細書 105頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 16頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板枠工	基	1			96号代価表 201頁	
計						

明細書

掘削（土砂）

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			1号代価表 106頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
 クラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			2号代価表 107頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱掘

ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾅ質土・砂・砂質土・粘性土

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊｯｸﾙ床掘 ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾅ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1			3号代価表 108頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(4号明細書)

盛土 (発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 109頁	
土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以内</small>	m3	1			5号代価表 110頁	
不整地運搬車運搬 片道0.6km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			6号代価表 111頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書

(5号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			7号代価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			8号代価表 113頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリートブロック基礎
 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)

(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			9号代価表 114頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式) 300A

(14号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制</small>	m	10			15号代価表 120頁	
普通作業員	人	0.500				
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式) 300A

(15号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 300A型300*300*1000mm3種 L=2,000mm・1,000kg	m	10			16号代価表 121頁	
普通作業員	人	0.500				
計						
1 m 当り						

横断溝蓋
蓋種類

明細書

(16号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング300	枚	1			17号代価表 122頁	
計						
1枚当り						

明細書

現場打ち集水桝

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

(17号明細書)

1 箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生	箇所	1			18号代価表 123頁	
計						
1 箇所 当り						

明細書

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(18号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			19号代価表 124頁	
止杭打込	本	0,230			20号代価表 125頁	
計						
1 m 当り						

明細書

コンクリート路面
t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工

(19号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40	m2	6.670			21号代価表 126頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	6.670			22号代価表 127頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	6.670			23号代価表 128頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート路面工下層路盤工
再生グランチヤン RC-40

(20号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生グランチヤン RC-40	m ²	100			24号代価表 129頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート構造物取壊し
無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）

(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

殻運搬処理
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好(22号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好</small>	m ³	19 600			25号代価表 130頁	
コンクリート殻 (無筋) 処分費	t	46 100				
計						
1式当り						

明細書

(23号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
碎石小運搬	m3	100			26号代価表 131頁	
現道補修	式	1			27号代価表 132頁	
計						
1式当り						

明細書

ポンプ排水
排水量6以上30m³/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(24号明細書)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			28号代価表 133頁	
計						
1日当り						

明細書

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

(25号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			29号代価表 134頁	
計						
1式当り						

明細書

掘削（土砂）

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(26号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			30号代価表 135頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(27号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘り クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			31号代価表 136頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土

(28号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハック杓床掘 <small>クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無</small>	m3	1			32号代価表 137頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土(流用土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(29号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			33号代価表 138頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(30号明細書)

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			34号代価表 139頁	
土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km</small>	m3	1			35号代価表 140頁	
不整地運搬車運搬 片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			36号代価表 141頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土(購入土)
岩ズリ 37.0km運搬

(31号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ ー	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

(32号明細書)

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			37号代価表 142頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 RC-40

(33号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			38号代価表 143頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアン40~0

(34号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアン40~0	m2	6,670			39号代価表 144頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

(35号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生	m3	1			40号代価表 145頁	
計						
1 m3 当り						

基礎砕石

明細書

(36号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュ40~0	m2	1			41号代価表 146頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コルゲートパイプ
径1500mm 円形・ラップ型(Ⅱ)

(37号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 据付 径1500mm 円形・ラップ型(Ⅱ)	m	1			42号代価表 147頁	
コルゲートパイプ ハッキング 円形2形用 径1500	m	1				
計						
1 m 当り						

コルゲートパイプ撤去
撤去 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下

明細書

(38号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下	m	1			43号代価表 148頁	
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬
鉄くず

明細書

(39号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分費	t	2.600				$220\text{kg/m} \times 12.00\text{m} / 1,000 = 2.64$
鉄くず運搬費 4tクラス・30kmまで	回	1				
計						
1 式 当 り						

明細書

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

(40号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			44号代価表 149頁	
計						
1 m 当り						

明細書

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(41号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			45号代価表 150頁	
計						
1日当り						

明細書

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

(42号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2			46号代価表 151頁	
計						
1式当り						

明細書

掘削（土砂）

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

（ 43号明細書 ）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			47号代価表 152頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

(44号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	1			48号代価表 153頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土

(45号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無</small>	m3	1			49号代価表 154頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土(発生土)
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(46号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			50号代価表 155頁	
不整地運搬車運搬 片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			51号代価表 156頁	
計						
1 m3 当り						

盛土(購入土)
岩ズリ 37.0km運搬

明細書

(47号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

(48号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			52号代価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 トラック舗装面仕上有 RC-40

(49号明細書)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 トラック舗装面仕上有 RC-40	m2	100			53号代価表 158頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(50号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H5000×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	10				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	20				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	38	300			
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	4	300			
再生クラッシュヤーン 0～40	m ³	12				
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m ²	29	700			
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	10				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき (雪害対策用斜タイ材、コイル、連結棒含む)	m	10				
計						
1 m 当り						

簡易鋼製擁壁工組立

明細書

(51号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m ²	50			54号代価表 159頁	
計						
1式当り						

明細書

(52号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.350				
計						
1 m 当り						

吸出し防止材敷設

明細書

(53号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m2 当り						

明細書

(54号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

明細書

掘削 (土砂)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(55号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			55号代価表 160頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 汚質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(56号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 汚質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			56号代価表 161頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱掘

クローラ型山積0.45m³(平積0.35m³) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土

(57号明細書)

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハック杓床掘 <small>クローラ型山積0.45m³(平積0.35m³) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無</small>	m ³	1			57号代価表 162頁	
計						
1 m ³ 当り						

明細書

盛土(発生土)
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(58号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			58号代価表 163頁	
不整地運搬車運搬 片道0.8km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			59号代価表 164頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(59号明細書)

埋戻し
小規模 土砂

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			60号代価表 165頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

(60号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			61号代価表 166頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリートブロック基礎
 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)

(61号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			62号代価表 167頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリートブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

(62号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1			63号代価表 168頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

(63号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			64号代価表 169頁	
計						
1 m3 当り						

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

明細書

(64号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1			65号代価表 170頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

胴込・裏込材(砕石)
大型ブロック再生砕石RC-40

(65号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック再生砕石RC-40	m3	1			66号代価表 171頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアレン40~0

(66号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアレン40~0	m2	6.670	-	-	67号代価表 172頁	
計		-	-	-		
1 m3 当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

明細書

鉄筋
SD295A D16mm

(67号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm	t	1				
計						
1 t 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式) 300A

(68号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制</small>	m	10			68号代価表 173頁	
普通作業員	人	0 500				
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式) 300A

(69号明細書)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) <small>据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 300A型300*300*1000mm3種 L=2,000mm・1,000kg</small>	m	10 ¹			69号代価表 174頁	
普通作業員	人	0,500				
計						
1 m 当り						

横断溝蓋
蓋種類

明細書

(70号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング300	枚	1			70号代価表 175頁	
計						
1枚当り						

現場打ち集水桧

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

明細書

(71号明細書)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生	箇所	1			71号代価表 176頁	
計						
1箇所当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

明細書

(72号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			72号代価表 177頁	
止杭打込	本	0,230			73号代価表 178頁	
計						
1 m 当り						

明細書

コンクリート路面
t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工

(73号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40	m2	6.670			74号代価表 179頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	6.670			75号代価表 180頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	6.670			76号代価表 181頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート路面工下層路盤工
再生クラッシュ RC-40

(74号明細書)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュ RC-40	m2	100			77号代価表 182頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(75号明細書)

ヒューム管撤去
撤去 300mm

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ヒューム管(B形管) 撤去 300mm	m	1			78号代価表 183頁	
計						
1 m 当り						

明細書

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(76号明細書)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			79号代価表 184頁	
計						
1日当り						

明細書

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

(77号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			80号代価表 185頁	
計						
1式当り						

明細書

掘削 (土砂)
砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩 (I) A

(78号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩 (I) A	m3	1			81号代価表 186頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削（土砂）
 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(79号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			82号代価表 187頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 RC-40

(80号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			83号代価表 188頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(81号明細書)

法面整形 (切土部)
砂・粘性・埴質・岩塊玉石・軟岩 I A

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形工(人力) 砂・粘性・埴質・岩塊玉石・軟岩 I A	m2	1			84号代価表 189頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(82号明細書)

法面整形 (切土部)
バックホウ0.8m3 粗面仕上げ

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂・砂質土・粘性土法面整形 バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	m2	1			85号代価表 190頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(83号明細書)

鋼製かご枠
大型かご枠材料費

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型かご枠材料費	式	1			86号代価表 191頁	
計						
1 式 当 り						

鋼製かご枠
大型かご枠設置

明細書

(84号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型かご枠（奥行2.0m）組立・中詰め	m2	1			87号代価表 192頁	
計						
1 m2 当り						

吸出し防止材
材質、種類、厚さ

明細書

(85号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	1			88号代価表 193頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

植生マット
肥料袋付 施工規模標準 (250m2以上500m2未満)

(86号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット工 肥料袋付 施工規模標準 (250m2以上500m2未満)	m2	1				[2025・1月 市場単価]
計						
1 m2 当り						

明細書

植生シート
 肥料袋無 標準品 施工規模標準(500m2以上1000m2未満)

(87号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生シート工 肥料袋無 標準品 施工規模標準(500m2以上1000m2未満)	m2	1				[2025・1月 市場単価]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

明細書

丸太筋
3本筋工 治山事業設計積算資料VII-26

(88号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 3本筋工 治山事業設計積算資料VII-26	m	1			89号代価表 194頁	
階段切付工(A) 平均傾斜35°未満 階段幅0.3m 砂、砂質土、粘性土、礫質土	m	1			90号代価表 195頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(89号明細書)

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50~150mm 要

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	1			91号代価表 196頁	
フィルター材 再生クラッシュRC40	m3	0.040			92号代価表 197頁	
吸出し防止材設置	m2	0.400			93号代価表 198頁	
遮水シート張 遮水シート各種	m2	0.620			94号代価表 199頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	0.050			95号代価表 200頁	
計						
1 m 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			1号単価表 208頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			2号単価表 209頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			2号単価表 209頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(4号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 210頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			4号単価表 211頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

土砂等運搬

標準 トラック積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](代価損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

不整地運搬車運搬
片道0.6km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(6号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	1 290			5号単価表 212頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

砂利舗装工(機械) 20cm
 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-40

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生クラッシャー 0~40	m3	23.200				
ハック杓(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			6号単価表 213頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			7号単価表 214頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)

(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.83				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.83		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		67.86				
R1	型わく工	20.52		型枠工		
R2	普通作業員	16.69		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.55		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	9.73		特殊作業員		
Z		30.31				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	29.10		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.02		軽油 パトロール給油		

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表

(10号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.68				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.68		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.31				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	3.83		普通作業員		
R3	ブロック工	3.32		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.31		土木一般世話役		
Z		79.01				
Z1	パラレルフォームⅡ75型	76.30		大型ブロック 控え500mm		
Z2	軽油 パトロール給油	2.71		軽油 パトロール給油		

現場打天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.63				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.63		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		64.40				
R1	型わく工	21.70		型枠工		
R2	普通作業員	15.37		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.81		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.44		特殊作業員		
Z		32.97				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	31.42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.55		軽油 パトロール給油		

代価表

(12号代価表)

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.26				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.26		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		26.24				
R1	特殊作業員	11.15		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.15		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.91		運転手(特殊)		
Z		70.50				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	69.17		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

代価表

(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	再生クラッシュラン 0~40	35.35		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.00		軽油 パトロール給油		

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャー40~0

(14号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割 栗 石 50~150	m3	17 100				
再生クラッシャー 0~40	m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			8号単価表 215頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クランチャー/40 0.0m3/10m 8休E1ト

(15号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5				
再生クランチャー 0～40	m3	1.600				
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 300A型300*300*1000mm3種 L=2,000mm*1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕

石者 再生クラッシャー 40 0.0m3/10m 8休以上

(16号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝据付 L=1000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				[2025・1月標準単価【山形(豪)】]
鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式) 3種 300A L=1.00m	本	10				
再生クラッシャー 0~40	m3	1.600				
計						
1 m 当り						

代価表

(17号代価表)

100枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング滑止 [300用] T-20 995*390*100	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	100				
計						
1枚当り						

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

(18号代価表)

1箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.08				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.08		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		85.70				
R1	型わく工	32.47		型枠工		
R2	普通作業員	29.36		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.28		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.19		特殊作業員		
Z		14.22				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	13.89		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.07		軽油 パトロール給油		

代価表

(19号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割 詰 石 150~200	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(20号代価表)

1本当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 18-8-40

代価表

(21号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	15	600			
土木一般世話役	人	0	200			
特殊作業員	人	2	300			
普通作業員	人	3	500			
諸雑費	%	5			諸雑費	パイクレタ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

代価表

(22号代価表)

100 m2当り

路盤紙敷設
クラフト紙系

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m2	112 ¹				
普通作業員	人	0 ¹ 300				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表

(23号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	110				
計						
1 m ² 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャー RC-40

代価表

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
再生クラッシャー 0~40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			9号単価表 216頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			10号単価表 217頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			11号単価表 218頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

穀運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好(25号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・デイクセル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・デイクセル](8代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

代価表

(26号代価表)

1 m3当り

碎石小運搬

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ムズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし</small>	m3	1			99号代価表 204頁	
碎石運搬工 区間平均L=3.0km	m3	1			100号代価表 205頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(27号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシュラン 0~40	m ³	100				
バックホ (排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	100			12号単価表 219頁	
計						
1 式 当 り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表

(28号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 ¹ 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1 ¹			13号単価表 220頁	
諸雑費	%	10 ¹			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(29号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			14号単価表 221頁	
計						
1箇所当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(30号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			1号単価表 208頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(31号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.670			2号単価表 209頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(32号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.670			2号単価表 209頁	
普通作業員	人	0.150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(33号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 210頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			4号単価表 211頁	
計						
1 m ³ 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(34号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			3号単価表 210頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.600			4号単価表 211頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬
標準 ハックの山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好 (35号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼール・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・ディゼール](対価損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

不整地運搬車運搬
片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(36号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.750			5号単価表 212頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(37号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガート式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガート式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		

砂利舗装工(機械) 20cm
 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-40

代価表

(38号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生クラッシャー 0~40	m3	23.200				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			6号単価表 213頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			7号単価表 214頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャー40~0

(39号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割 栗 石 50~150	m3	17 100				
再生クラッシャー 0~40	m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			8号単価表 215頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(40号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表

(41号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				
特殊作業員	人	1.010				
普通作業員	人	2.670				
再生クラッシュラン 0~40	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.920			15号単価表 222頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ 据付
径1500mm 円形・ラップ型(Ⅱ)

代価表

(42号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.500				床掘
普通作業員	人	11.200				布設
クハ・ランマ 5h 質量60~80kg	日	0.850			16号単価表 223頁	
コルゲートパイプ(円形2形) φ1500 t=2.7mm	m	10				
支保工	m	10			101号代価表 206頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(43号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.53				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t 長期割引	8.49		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		86.44				
R1	普通作業員	37.70		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	25.27		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	11.98		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	11.07		特殊作業員		
Z		5.03				
Z1	軽油 パトロール給油	5.01		軽油 パトロール給油		

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表

(44号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.280				製作・設置
特殊作業員	人	0.280				製作・設置
普通作業員	人	0.280				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.280			17号単価表 224頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.070			18号単価表 225頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表

(45号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			13号単価表 220頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(46号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			14号単価表 221頁	
計						
1箇所当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(47号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1110			1号単価表 208頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

(48号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.910			2号単価表 209頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 雑質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(49号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.670			2号単価表 209頁	
普通作業員	人	0.150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(50号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			3号単価表 210頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.600			4号単価表 211頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(52号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.57				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.96		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.61		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		86.79				
R1	普通作業員	53.01		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.36		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.42		運転手(特殊)		
Z		3.64				
Z1	軽油 パトロール給油	2.80		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

砂利舗装工(機械) 20cm
 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-40

代価表

(53号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生クラッシャー 0~40	m3	23.200				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			6号単価表 213頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			7号単価表 214頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高3m超

代価表

(54号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	1.460				
バックホ(排対1次) クレーン型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.800			19号単価表 226頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(55号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			1号単価表 208頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.45m³(平積0.35m³) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(56号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	日	0.670			2号単価表 209頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(57号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.670			2号単価表 209頁	
普通作業員	人	0.150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(58号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 210頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			4号単価表 211頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.8km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(59号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	1 650			5号単価表 212頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(60号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-40

(61号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生クラッシャー 0~40	m3	23.200				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			6号単価表 213頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			7号単価表 214頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)

(62号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.83				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.83		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		67.86				
R1	型わく工	20.52		型枠工		
R2	普通作業員	16.69		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.55		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	9.73		特殊作業員		
Z		30.31				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	29.10		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.02		軽油 パトロール給油		

代価表

(63号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.68				
K1	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.68		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.31				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	3.83		普通作業員		
R3	ブロック工	3.32		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.31		土木一般世話役		
Z		79.01				
Z1	パラレルフォームII 75型	76.30		大型ブロック 控え500mm		
Z2	軽油 パトロール給油	2.71		軽油 パトロール給油		

現場打天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表

(64号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.63				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.63		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		64.40				
R1	型わく工	21.70		型枠工		
R2	普通作業員	15.37		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.81		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.44		特殊作業員		
Z		32.97				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	31.42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.55		軽油 パトロール給油		

代価表

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(65号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.26				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.26		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		26.24				
R1	特殊作業員	11.15		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.15		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.91		運転手(特殊)		
Z		70.50				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	69.17		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

代価表

(66号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	再生クラッシュラン 0~40	35.35		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.00		軽油 パトロール給油		

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャー40~0

(67号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割 栗 石 50~150	m3	17 100				
再生クラッシャー 0~40	m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			8号単価表 215頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クッション材400 0.0m³/10m 8休E1ト

(68号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5				
再生クランチャー 0～40	m ³	1.600				
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 300A型300*300*1000mm3種 L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕

(69号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝据付 L=1000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式) 3種 300A L=1.00m	本	10				
再生クラッシャー 0~40	m ³	1 ¹ 600				
計						
1 m 当り						

U型側溝 グレーチング300

代価表

(70号代価表)

100枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング滑止 [300用] T-20 995*390*100	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	100				
計						
1枚当り						

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

(71号代価表)

1箇所当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.08				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.08		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		85.70				
R1	型わく工	32.47		型枠工		
R2	普通作業員	29.36		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.28		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.19		特殊作業員		
Z		14.22				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	13.89		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.07		軽油 パトロール給油		

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(72号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割 詰 石 150~200	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

代価表

(73号代価表)

止杭打込

1本当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 18-8-40

代価表

(74号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイクレ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(75号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路 盤 紙 クラフト紙系	m2	112 ¹				
普通作業員	人	0,300				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表

(76号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m 2	110				
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャー RC-40

代価表

(77号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
再生クラッシャー 0~40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			20号単価表 227頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			21号単価表 228頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			22号単価表 229頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

ヒューム管(B形管)
撤去 300mm

代価表

(78号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.52				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	6.72		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		87.66				
R1	普通作業員	36.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	18.60		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	14.55		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	8.96		特殊作業員		
Z		4.82				
Z1	軽油 パトロール給油	4.31		軽油 パトロール給油		

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m³/h未満(ポンプ径100mm*1台)

代価表

(79号代価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.140				
発動発電機(賃料) ダイヤル5.0KVA	日	1			13号単価表 220頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(80号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			14号単価表 221頁	
計						
1箇所当り						

代価表

人力のり切工
砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(I)A

(81号代価表)

10 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	3.300				
諸雑費	%	1.			諸雑費	仮設ロープ 損料等
計						
1 m ³ 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(82号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 200			1号単価表 208頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-40

(83号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生クラッシャー 0~40	m3	23.200				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			6号単価表 213頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			7号単価表 214頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形工(人力)
砂・粘性土質・岩塊玉石・軟岩 I A

代価表

(84号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.700				
普通作業員	人	5.900				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

砂・砂質土・粘性土法面整形
バックホウ0.8m3 粗面仕上げ

(85号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.300				
土木一般世話役	人	0.050				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3.200			23号単価表 230頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(86号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型カゴ枠 1000×2000 めっき	m2	90 ^l				
大型カゴ枠 端部枠 1000×2000mm (めっき)	m2	6 ^l				両端×3段
割 詰 石 150~200	m3	180 ^l				
計						
1式当り						

大型かご枠（奥行2.0m）組立・中詰め

代価表

(87号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	1				枠組立
普通作業員	人	1,600				中詰め
バック材(排対2次) カー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.950			24号単価表 231頁	
計						
1 m2 当り						

吸出し防止材設置

代価表

(88号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(89号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm 先削加工	本	13	330			
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	16	670			
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	2	510			
普通作業員	人	1	070			床均、芯出、杭打、緊結仕上
計						
1 m 当り						

代価表

階段切付工(A) 平均傾斜35°未満
階段幅0.3m 砂、砂質土、粘性土、礫質土

(90号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.080				
計						
1 m 当り						

代価表

(91号代価表)

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50~150mm 要

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		21.32				
R1	普通作業員	14.37		普通作業員		
R2	土木一般世話役	6.95		土木一般世話役		
Z		78.68				
Z1	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	78.68		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

代価表

(92号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63.76				
R1	普通作業員	29.78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.74		特殊作業員		
Z		28.91				
Z1	再生クラッシュラン 0~40	25.58		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.27		軽油 パトロール給油		

吸出し防止材設置

代価表

(93号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

遮水シート張
遮水シート各種

代価表

(94号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		12.12				
R1	普通作業員	7.08		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.90		土木一般世話役		
Z		87.88				
Z1	加硫ゴム系シート 厚1.0mm	87.88		遮水シート 厚1.0+10.0mm		

床掘り
土砂 小規模

代価表

(95号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		19.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

代価表

(96号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(97号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(98号代価表)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
フトン籠 (角形パネル) 4.0 (#8) × 15 × 60 × 120	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

(99号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			25号単価表 232頁	
計						
1 m3 当り						

碎石運搬工
区間平均L=3.0km

代価表

(100号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	22.700			26号単価表 233頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(101号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バタ角 [杉] 4m×10cm×10cm	m ³	0.050				
丸太 スギ 径9~12cm 長さ200cm	m ³	0.020				
普通作業員	人	0.600				
計						
1 m 当り						

ふとんかご

代価表

(102号代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(1号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	490			
計						
1日当り						

単価表

バックホ (排対3次)
クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3) 超低騒音型

(2号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	58				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(3号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(4号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1860				
計						
1日当り						

不整地運搬車(賃料) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 ¹ 970				
軽油 パトロール給油	L	89 ¹ 700				
不整地運搬車賃料 6.0~7.0t 全旋回式	供用日	2 ¹ 180				
計						
1日当り						

単価表

(6号単価表)

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.900				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

(8号単価表)

1日当り

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

モータグレーダ(排対1次)
土工用・ブレード幅3.1m

単価表

(9号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				
計						
1日当り						

ロートロー(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

単価表

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	30				
ロートロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1470				
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(11号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ (排対2次)
クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3)

(12号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホ [排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(13号単価表)

1日当り

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	6,700				
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1,100				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(14号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.680				
軽油 パトロール給油	L	40				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

(15号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39.1				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

タンパ・ランマ 5h
質量60~80kg

単価表

(16号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンダード	L	6				
ランマ 質量60~80kg	日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(17号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	104				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(18号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	78				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対1次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

(19号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

モータグレーダ（排対1次）
土工用・ブレード幅3.1m

単価表

(20号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(22号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

(23号単価表)

1時間当り

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(24号単価表)

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハトル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(26号単価表)

1時間当り

ダンプトラック 普通
 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	5 400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						