

菅野代林道災害復旧工事(1～2号)

東北森林管理局 庄内森林管理署

本工事費内訳書

菅野代林道災害復旧工事(1～2号)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 菅野代林道 1号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	218			1号明細書 7頁
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｪｯｸﾙ 土留工・自立式 障害無し	m3	261			2号明細書 8頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｪｯｸﾙ 土留工・自立式 障害無し	m3	11			3号明細書 9頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	27			4号明細書 10頁
盛土（購入土） 現場着	m3	374			5号明細書 11頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	218			6号明細書 12頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 10cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	101800			7号明細書 13頁
特殊盛土工	式	1			工種行
補強土壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

菅野代林道災害復旧工事(1～2号)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補強土壁（材料費）	式	1			8号明細書 14頁
補強土壁工	式	1			9号明細書 15頁
まき出し・敷均し、締固め	m3	374			10号明細書 16頁
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要	m	22			11号明細書 17頁
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	2 800			12号明細書 18頁
吸出し防止材設置 t=10mm	m2	26 800			13号明細書 19頁
林道施設災害復旧 菅野代林道 2号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	15			14号明細書 20頁
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｪｰﾄﾞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	123			15号明細書 21頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｪｰﾄﾞ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	6			16号明細書 22頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	32			17号明細書 23頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	15			18号明細書 24頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	69			19号明細書 25頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	6			20号明細書 26頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	4,300			21号明細書 27頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	78			22号明細書 28頁
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
基礎碎石 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	1,500			23号明細書 29頁
ヒューム管（B形管） 据付 500mm 固定無し 外圧管1種	m	5			24号明細書 30頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管撤去 撤去 500mm	m	5			25号明細書 31頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	21	500		26号明細書 32頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1			27号明細書 33頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			31号代価表 65頁	
計						

1号明細書

ルズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

1号明細書

1 m³当り

[illegible]

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し (2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			2号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1			3号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（購入土）
現場着

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土 岩ズリ 6.9km運搬	m3	1				
計						
1 m3 当り						

(6号明細書)

[illegible]

1 m3当り

路盤 10cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(7号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0~4018.0km運搬	m2	100			7号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

補強土壁（材料費）

明細書

(8号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強土壁（材料費）	式	1			8号代価表 41頁	
計						
1 式 当 り						

補強土壁工

明細書

(9号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁面材組立設置工	m2	108			9号代価表 43頁	
補強材設置工	m	442.200			10号代価表 44頁	
排水材敷設工	m	8.500			11号代価表 45頁	
吸出し防止材設置	m2	49.100			12号代価表 46頁	
計						
1 式 当 り						

まき出し・敷均し、締固め

明細書
(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
まき出し・敷均し、締固め	m3	1			13号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50~150mm 要

(11号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	1			14号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

フィルター材
再生クラッシュランRC40

明細書
(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	1			15号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材設置
t=10mm

明細書
(13号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			16号代価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			17号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			18号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土

(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1			19号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			20号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			21号代価表 55頁	
不整地運搬車運搬 片道0.2km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			22号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			23号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

路盤 10cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(20号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0~4018.0km運搬	m2	100			7号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

明細書

(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6 670			24号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

(22号明細書

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

22号明細書

1 m³当り

[illegible]

基礎砕石
0.3m 再生クラッシュラン40~0

明細書
(23号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	100			26号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

ヒューム管（B形管）
据付 500mm 固定無し 外圧管1種

明細書
(24号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒューム管 (B形管) 据付 500mm 固定無し 外圧管1種	m	1			27号代価表 61頁	
計						
1 m 当り						

ヒューム管撤去
撤去 500mm

明細書
(25号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒューム管 (B形管) 撤去 500mm	m	1			28号代価表 62頁	
計						
1 m 当り						

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(26号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			29号代価表 63頁	
計						
1 日 当 り						

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(27号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			30号代価表 64頁	
計						
1 式 当 り						

1号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

[illegible]

2号代価表

クレー型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

2号代価表

[illegible]

3号代価表

コー型山積0.45m³(平積0.35m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

3号代価表

[illegible]

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 69頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			4号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 69頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			4号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.2km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.570			5号単価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 0~4018.0km運搬

代価表

(7号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
碎石碎石 RC-40 0~40 18.0km運搬	m3	11.600				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			6号単価表 72頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			7号単価表 73頁	
計						
1 m2 当り						

補強土壁（材料費）

代価表

(8号代価表)							1 式当り
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
壁面材 EX-50×152.4×4.5×5.0 H600×L2000 めっき 斜タイ材、腹起し材、植生マッ	m2	63					
壁面材 EX-50×152.4×4.5×5.0 H600×L1000 めっき 斜タイ材、腹起し材、植生マッ	m2	45					
側面板（台形） EX-50×152.4×4.5×5.0 H600×L610 めっき 植生マット、ワイヤークリップ 含む	枚	21					
補強材 L=0.91m EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき コイル、連結棒含む	枚	54					
補強材 L=1.22m EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき コイル、連結棒含む	枚	23					
補強材 L=1.52m EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき コイル、連結棒含む	枚	13					
補強材 L=1.83m EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき コイル、連結棒含む	枚	10					
補強材 L=2.44m EX-50×152.4×3.2×3.2 B=1000 めっき コイル、連結棒含む	枚	134					
連結材 φ9φ5、めっき（コイル、連結棒）	組	180					
連結材 φ9φ5、めっき（コイル、連結棒）	組	108					
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき（雪害対策用斜タイ材、コイル、連結棒含む）	m	18					
排水材 B=0.3m、t=10mm	m	56	300				
排水材 B=0.3m、t=10mm	m	8	500				
碎石碎石 RC-40 0～40 18.0km運搬	m3	27					

補強土壁（材料費）

代価表
(8号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 式 当 り						

代価表						
(9号代価表)						
100 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3	390			
土木一般世話役	人	1	690			
特殊作業員	人	1	690			
計						
1 m2 当り						

補強材設置工

代価表
(10号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 220				
土木一般世話役	人	0 110				
特殊作業員	人	0 110				
計						
1 m 当り						

代価表
(11号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.350				
計						
1 m 当り						

吸出し防止材設置

代価表
(12号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出防止材 [ヤ繊維系] t=10mm (68)	75.83		吸出し防止材 合繊維不織布 t=10mm 9.8kN/m		

まき出し・敷均し、締固め

代価表
(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7. 65				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 5m3(平積0. 4m3) 長期割引	5. 91		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 5m3(平積0. 4m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	1. 67		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		86. 00				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26. 93		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24. 08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	17. 36		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	16. 78		特殊作業員		
Z		6. 35				
Z1	軽油 パトロール給油	6. 29		軽油 パトロール給油		

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50~150mm 要

代価表
(14号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		21. 32				
R1	普通作業員	14. 37		普通作業員		
R2	土木一般世話役	6. 95		土木一般世話役		
Z		78. 68				
Z1	暗渠排水管 (波状管) φ 150mm (有孔・無孔)	78. 68		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管 (シングル構造)		

フィルター材
再生クラッシュランRC40

代価表
(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7. 33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7. 19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63. 76				
R1	普通作業員	29. 78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15. 40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12. 60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4. 74		特殊作業員		
Z		28. 91				
Z1	砕石砕石 RC-40 0～40 18.0km運搬	25. 58		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3. 27		軽油 パトロール給油		

吸出し防止材設置

代価表
(16号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出防止材 [ヤ繊維系] t=10mm (68)	75.83		吸出し防止材 合繊維不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (17号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			1号単価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

18号代価表

クレー型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

18号代価表

[illegible]

19号代価表

クレー型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

100 m3当り

[illegible]

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(20号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 69頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			4号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(21号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 69頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			4号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.2km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(22号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.570			5号単価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(23号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	8. 90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0. 58		ランマ 質量60~80kg		
R		86. 47				
R1	普通作業員	49. 42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19. 17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17. 88		運転手(特殊)		
Z		4. 05				
Z1	軽油 パトロール給油	3. 20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 85		ガソリン レギュラー スタンド		

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアソ40~0

代価表

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 50～150mm 6.9km運搬	m3	17 100				
碎石碎石 RC-40 0～40 18.0km運搬	m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			8号単価表 74頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表
(26号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
砕石砕石 RC-40 0~40 18.0km運搬	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			9号単価表 75頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

ヒューム管 (B形管)
据付 500mm 固定無し 外圧管1種

代価表
(27号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 01				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊能力2. 9t 長期割引	2. 67		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊能力2. 9t		
R		32. 70				
R1	普通作業員	14. 06		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	7. 40		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	4. 63		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2. 85		特殊作業員		
Z		64. 29				
Z1	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2, 430mm	62. 35		ヒューム管外圧管B形1種 径500mm×長さ2, 430mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 72		軽油 パトロール給油		

ヒューム管 (B形管)
撤去 500mm

代価表
(28号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.02				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	7.10		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		86.83				
R1	普通作業員	37.33		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	19.65		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.30		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.57		特殊作業員		
Z		5.15				
Z1	軽油 ハートル給油	4.56		軽油 ハートル給油		

29号代価表

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満 (ポンプ 径100mm*1台)

1 日 当 り

[illegible]

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(30号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1.000				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			11号単価表 77頁	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(31号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当り						

(32号代価表)

[illegible]

1 m³当り

1号单侧表

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

1 日 当 り

70 頁

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表
(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 970				
軽油 ハートル給油	L	89 700				
不整地運搬車賃料 6.0～7.0 t 全旋回式	供用日	2 180				
計						
1 日 当 り						

6号单侧表

1 時間当り

72 頁

(7号单価表)

[illegible][illegible]

(8号单価表)

(8号单価表)

(8号单価表)

(8号单価表)

(9号单価表)

(9号单価表)

(9号单価表)

(9号单価表)

(10号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(11号单価表)

1 日 当 り

[illegible]