

楯山林道災害復旧工事（1号）

東北森林管理局 庄内森林管理署

本工事費内訳書

楯山林道災害復旧工事（1号）R7.4.1～

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 1－1号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	41			1号明細書 7頁
床掘り ｸｰﾗｰ型山積0.45m3（平積0.35m3）岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A 土留工・自立式 障害無し	m3	805			2号明細書 8頁
箱掘 ｸｰﾗｰ型山積0.45m3（平積0.35m3）岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A	m3	43			3号明細書 9頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	90			4号明細書 10頁
盛土（購入土） 岩ズリ 46.1km運搬	m3	970			5号明細書 11頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1,732			6号明細書 12頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 10cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	421500			7号明細書 13頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

楯山林道災害復旧工事（1号）R7.4.1～

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クワッシャー40~0	m3	41 400			8号明細書 14頁
コンクリート 重力式擁壁5m超 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	920			9号明細書 15頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1,343 400			10号明細書 16頁
目地板 30m2以上 瀝青質目地板(t=10)	m2	82 800			11号明細書 17頁
水抜パイプ 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	184			12号明細書 18頁
根継工	式	1			種別行
コンクリート 18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	9 700			13号明細書 19頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	18			10号明細書 16頁
法面保護工	式	1			工種行
現場打法枠工	式	1			種別行
現場打法枠 ラス張工 法面清掃込、ラス、アンカーピン設置	m2	522			14号明細書 20頁
現場打法枠 吹付枠工 梁断面 300×300	m	516 600			15号明細書 21頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

楯山林道災害復旧工事（1号）R7.4.1～

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	30			16号明細書 22頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	214.500			17号明細書 23頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1			18号明細書 24頁
林道施設災害復旧 1－2号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し	m3	224			19号明細書 25頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	m3	17			20号明細書 26頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	35			4号明細書 10頁
盛土（購入土） 岩ズリ 46.1km運搬	m3	305			5号明細書 11頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	507			6号明細書 12頁

本工事費内訳書

楯山林道災害復旧工事（1号）R7.4.1～

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工	式	1			種別行
路盤 10cm 敷均し幅2.5m以上 舗装面仕上有 RC-40	m3	161600			7号明細書 13頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	121100			8号明細書 14頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	210400			21号明細書 27頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	20			16号明細書 22頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	56			17号明細書 23頁
ポンプ排水（小口径） 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1			22号明細書 28頁
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			18号代価表 46頁	
計						

(1号明細書)

[illegible]

7 頁

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し	m3	1			2号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し	m3	1			3号代価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（購入土）
岩ズリ 46.1km運搬

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ ー	m3	1				
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			5号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						

路盤 10cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(7号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			6号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6 670			7号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート
重力式擁壁5m超 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し (9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	1			8号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

明細書
(10号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			9号代価表 37頁	
計						
1 m2 当り						

目地板
30m2以上 瀝青質目地板 (t=10)

明細書
(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2以上 瀝青質目地板 (t=10)	m2	1			10号代価表 38頁	
計						
1 m2 当り						

水抜パイプ
硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径50 D60×t1.8mm

明細書
(12号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径50 D60×t1.8mm (小口)	m	1				
計						
1 m 当り						

明細書

コンクリート

18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下 (13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管	m3	1			11号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

(14号明細書

[illegible]

現場打法枠
吹付枠工 梁断面 300×300

明細書
(15号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吹付枠工 梁断面 300×300 施工規模延長500m以上	m	1				[2025・1月 市場単価 4週8休補正]
計						
1 m 当り						

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(16号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			12号代価表 40頁	
計						
1 m 当り						

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

明細書
(17号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	1			13号代価表 41頁	
計						
1 日 当 り						

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(18号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2			14号代価表 42頁	
計						
1 式 当 り						

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し

明細書

(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し	m3	1			15号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A

明細書

(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し	m3	1			16号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

(21号明細書

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリト小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

(21号明細書)

1 m³当り

[illegible]

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(22号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			14号代価表 42頁	
計						
1 式 当 り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表
(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 910			1号単価表 48頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 910			1号単価表 48頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			2号単価表 49頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			3号単価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表
(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びバランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.10		ガソリン レギュラー スタント		

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(6号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシャー 0～40	m3	11 600				
バックホ(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			4号単価表 51頁	
振動ローラ(賃料) 質量3～4t長期割引	日	0 200			5号単価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャー0~0

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割 栗 石 50～150	m3	17 100				
再生クラッシャー 0～40	m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			6号単価表 53頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリート(場所打擁壁)

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2. 80				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	2. 80		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		14. 17				
R1	普通作業員	6. 90		普通作業員		
R2	特殊作業員	2. 68		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	2. 52		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1. 45		運転手(特殊)		
Z		83. 03				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	82. 59		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0. 44		軽油 パトロール給油		

(9号代価表)

1 m2当り

37 頁

目地板
30m2以上 瀝青質目地板 (t=10)

代価表
(10号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		66.08				
R1	普通作業員	48.72		普通作業員		
R2	土木一般世話役	17.04		土木一般世話役		
Z		33.92				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	33.92		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下 (

11号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート 18-8-40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			7号単価表 54頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(12号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型） × 108cm	枚	10				
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0 280			8号単価表 55頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0 070			9号単価表 56頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(13号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			10号単価表 57頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(14号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1.000				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			11号単価表 58頁	
計						
1 箇所 当り						

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

代価表

(15号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.910			1号単価表 48頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

代価表

(16号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.910			1号単価表 48頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

(18号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(19号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(3号单価表)

1 日 当 り

50 頁

4号单侧表

(4号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(5号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(6号单価表)

山積0.8m³(平積0.6m³)長期割引

[illegible]

(7号单価表)

[illegible]

54 頁

(8号单価表)

1 日 当 り

55 頁

(9号单価表)

1 日 当 り

56 頁

(10号单価表)

[illegible]

11号单価表

1 日 当 り

58 頁