

現場説明書

業 務 名 関ヶ平地区地すべり調査業務

業 務 場 所 青森県弘前市大字藍内
字関ヶ平国有林357林班地内

東北森林管理局

津軽森林管理署

1 業務の概要について

(1) 目的

地すべりの観測及び解析等業務

(2) 法令等

水源かん養保安林

砂防指定地

2 業務内容

数量内訳書（別紙）のとおり。

3 資料等

(1) 示方書、参考文献等

名称	編者・著者・発行所
治山技術基準解説	(一社)日本治山治水協会
治山事業設計積算資料（参考資料）	東北森林管理局 治山課
治山ダム・土留工断面表	(財)林業土木コンサルタンツ
森林土木法規集治山編	(株)林土連研究社

(2) 貸与資料

貸与資料名	部数	備考
治山事業設計積算資料（参考資料）	1	令和7年11月1日改正
令和7年度関ヶ平地区地すべり調査業務報告書	1	

示方書、参考文献等の取り扱い

上記に示す示方書、参考文献、貸与資料の取り扱い上の注意事項は下記のとおりである。

ア 業務の実行に関しては、「治山技術基準解説」「治山ダム・土留工断面表」及び東北森林管理局治山課作成の「治山事業設計積算資料（参考資料）」を優先して適用し、資材運搬路等については「林道技術基準」「林道規程」及び東北森林管理局森林整備課作成の「林道設計要領」を適用する。

イ 示方書、参考文献、貸与資料等の記載事項で相互に矛盾がある場合や字句の解釈に疑義が生じた場合は事前に監督職員の指示を受けるものとする。

ウ 示方書、参考文献等は、業務時点の最新版を用い業務中に改定された場合は事前に監督職員の指示を受けるものとする。

エ 上記に示す貸与資料は、業務終了後一括して速やかに返納しなければならない。

オ 木製構造物の設計に当たっては、「森林土木木製構造物施工マニュアル」を使用すること。

4 業務の留意点

(1) 測量

保安林内であることから、測量の刈り払いは必要最小限にすること。

入林する際は、管轄している森林事務所に連絡すること。

(2) 設計

施工上の注意点等を記載し、参考資料等がある場合は添付すること。

(3) 調査現場における安全について

調査箇所位置する市町村から消防法に基づく林野火災警報又は林野火災注意報が発令された際には、その市町村の火災予防条例で定める火の使用制限に従うとともに、山火事防止のため、普段から火気の取扱いには万全を期すこと。

(4) その他

5 打合せ協議

治山事業調査等業務特記仕様書のとおり。

6 提出書類について

森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書の発注者が指定した様式のとおりとするが、様式にないものについては、受注者において様式を定め提出するものとする。

7 成果品

成果品納入後といえども、誤り、不備が発見された場合は速やかに処理すること。

8 前金払いについて

受注者は、約款第35条第1項の前払金の支払いについて、請負代金額300万円以上の場合にあっては請求することができるが、請負代金額300万円未満の場合にあっては請求できないものとする。なお、業務の内容が測量のみの場合にあっては請求代金額200万円と読み替えるものとする。

9 資材関係について

本調査業務で使用する損料、資材等の種類、品質、規格、寸法等については、下表のとおりとする。

名 称	規格・寸法	備 考
歪水位半自動観測装置	Net LG-301N	採用単価 360,000円/台
伸縮計半自動観測装置	Net LG-501N	採用単価 230,000円/台
地下水位半自動観測装置	Net LG-001N	採用単価 150,000円/台
水圧式水位計センサー	DS-1 0~20m計 30m付	採用単価 195,000円/台
収納箱	プラボックス-18BT 単管用 (単管クランプ付)	採用単価 45,000円/台
収納箱	木製 伸縮計用	採用単価 25,000円/台
収納箱	プラボックス-12T 単管用 (単管クランプ付)	採用単価 25,000円/台

名 称	規格・寸法	備 考
パイプ式歪計(ソケットレス仕様)	φ48mm t3.6mm(1方向2ゲージ)	青森県単価による 2025年5月
リード線	3芯	青森県単価による 2025年5月
土質ホーリング ノコアホーリング	φ66mm礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方	物価資料による 2025年10月号
岩盤ホーリング オールコアホーリング	φ66mm軟岩 50m以下 鉛直下方	物価資料による 2025年10月号
特装车運搬(クローラ)	100m超300m以下	物価資料による 2025年10月号
モノレール運搬	50m超100m以下	物価資料による 2025年10月号
モノレール架設・撤去	50m以下	物価資料による 2025年10月号
モノレール賃料	200kg積動力車	採用単価 R7モノレール工業協会 モノレール賃料
モノレール賃料	200kg積台車	採用単価 R7モノレール工業協会 モノレール賃料
モノレール賃料	運転台車 1人乗	採用単価 R7モノレール工業協会 モノレール賃料
モノレール賃料	乗用台車 2人乗	採用単価 R7モノレール工業協会 モノレール賃料
モノレール賃料	200kg積レール資材	採用単価 R7モノレール工業協会 モノレール賃料
準備及び跡片付け		物価資料による 2025年10月号
平坦地足場 嵩上げ足場(0.3m超)	50m以下	物価資料による 2025年10月号
傾斜地足場	地形傾斜 15~30° 50m以下	物価資料による 2025年10月号