

◎ 歩道整備条件因子表

記入 番号	路線名	面積 (km)	人 力 機 械 別 人力-1 機械-2	伐倒木等 の整理 (本)	傾 斜 緩-1 中-2 急-3	通 勤	
						人 員 輸 送 車 片道距離 (km)	徒歩往復 所要時間 (分)
53	未庚1～未105	3.12	2		3	12.8	190
54	1～40	1.31	2		2	24.3	36
55	80～41	2.89	2		2	21.0	66
56	363ノ1～382	0.77	2		3	21.6	14
57	10～363	0.95	2		2	21.5	12
58	3介在地	0.55	2		2	18.2	12
59	4介在地	0.38	2		2	17.8	30
60	テ3～21介14ノ2	1.38	2		2	8.1	18
61	15介在地	0.19	2		1	8.3	30
62	2,864～2,911	0.53	2		2	11.2	36
63	151～119	0.67	2		2	14.4	6
64	62～未10	0.84	2		3	16.8	12
65	未189～農二5	0.68	2		2	17.5	
66	介在地 リ	0.50	2		2	17.3	
67	セナ坂介在地 イ	0.08	2		2	17.7	12
68	セナ坂介在地 口	0.10	2		2	17.7	12
69	セナ坂介在地 ハ	0.18	2		2	17.7	18
70	セナ坂介在地 ニ	0.30	2		2	17.8	24
71	セナ坂介在地 ホ	0.07	2		2	17.8	6
72	セナ坂介在地 ヘ	0.08	2		2	17.8	30
73	セナ坂介在地 ト	0.43	2		2	17.8	24
74	セナ坂介在地 チ	0.07	2		2	17.8	30
75	セナ坂介在地 リ	0.11	2		2	17.8	24
76	セナ坂介在地 ヌ	0.11	2		3	17.8	36
77	セナ坂介在地 ル	0.44	2		3	17.8	54
78	セナ坂介在地 ヲ	0.16	2		3	17.8	54
79	セナ坂介在地 力	0.21	2		2	17.8	33
80	東沢介在地 A	0.21	2		2	17.1	42
81	東沢介在地 B	0.34	2		2	17.1	36
82	東沢介在地 C	0.09	2		2	16.9	42

