

令和 7 年度定本沢林道改良工事

東北森林管理局 山形森林管理署

本工事費内訳書

令和7年度定本沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
定本沢林道改良工事 L=20m	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	74			1号明細書 6頁
流用盛土（購入土）	m3	74			2号明細書 7頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工	m3	6 900			3号明細書 8頁
コンクリート路面工 t=15cm 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	0 600			4号明細書 9頁
下層路盤工(車道) t=200mm 1層	m3	0 800			5号明細書 10頁
作業土工	式	1			種別行
床掘	m3	6			6号明細書 11頁
法面整形工	式	1			種別行
盛土法面整形(削り取り整形)	m2	27			7号明細書 12頁
法面工	式	1			工種行

本工事費内訳書

令和7年度定本沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
かご工	式	1			種別行
大型カゴ枠 材料費	式	1			8号明細書 13頁
大型カゴ枠 施工歩掛	m2	9			9号明細書 14頁
吸出し防止材設置	m2	35 500			10号明細書 15頁
法面保護工	式	1			種別行
丸太筋工 3本筋工 萱株植付を行わない	m	5 800			11号明細書 16頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
U型側溝 撤去・再設置 3種400B	m	2			12号明細書 17頁
蓋版 撤去・再設置 3種400B	枚	2			13号明細書 18頁
コルゲートフリューム設置 A形 600×600 t=1.6	m	7 200			14号明細書 19頁
パッキング	m	7 200			15号明細書 20頁
ストラット	本	8			16号明細書 21頁
コルゲートフリューム曲げ加工費	箇所	1			17号明細書 22頁

本工事費内訳書

令和7年度定本沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートフリューム撤去 A形 600×600 t=1.6	m	13 300			18号明細書 23頁
現場発生品積込み・運搬・荷卸し 金属スクラップ	t				19号明細書 24頁
産廃処分費 金属スクラップ	t				25頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

令和 7 年度定本沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			17号代価表 42頁	
計						

流用盛土

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1			1号代価表 26頁	[R6治山林道必携・上巻P226]
計						
1 m3 当り						

明細書

流用盛土（購入土）

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山砂利（17.0km運搬） 0-200mm	m3	1				
計						
1 m3 当り						

砂利路盤工

明細書

(3号明細書)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 0-40mm	m2	100			2号代価表 27頁	[R6治山林道必携・上巻P1019]
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート路面工
t=15cm 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網設置工

(4号明細書)

15 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40N	m2	100			3号代価表 28頁	[R6治山林道必携・上巻P1021]
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			4号代価表 29頁	[R6治山林道必携・上巻P1021]
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			5号代価表 30頁	[R6治山林道必携・上巻P1021]
計						
1 m3 当り						

明細書

下層路盤工(車道) t=200mm 1層

(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 RC-40(17.0km運搬0-40mm	m3	1			6号代価表 31頁	[H30治山林道必携・上巻P1053]
計						
1 m3 当り						

床掘

明細書

(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			7号代価表 32頁	[R6治山林道必携・上巻P1365]
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土法面整形(削り取り整形)

(7号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			8号代価表 33頁	[R6治山林道必携・上巻P238]
計						
1 m2 当り						

大型カゴ枠
材料費

明細書

(8号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製土留擁壁 大型カゴ枠 K-2000型 高1000mm×奥行2000mm 亜鉛めっき 上蓋	m2	9				
簡易鋼製土留擁壁 大型カゴ枠 端部枠 K-2000型用 高1000mm×奥行2000mm 亜鉛めっき	枚	6				
簡易鋼製土留擁壁 大型カゴ枠 最上段上面枠 亜鉛めっき	枚	4				
簡易鋼製土留擁壁 大型カゴ枠 小段用上面枠 亜鉛めっき	枚	5				
割詰石（17.0km運搬） 150-200mm	m3	17	100			
計						
1 式 当 り						

大型カゴ枠
施工歩掛

明細書
(9号明細書)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 (枠組立)	人	1				
普通作業員 (中詰め)	人	1 600				
バックホウ (排対2次) クローラ型・山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	時間	0 950			1号単価表 43頁	[R6治山林道必携・上巻P795]
計						
1 m2 当り						

吸出し防止材設置

明細書
(10号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			9号代価表 34頁	[R6治山林道必携・上巻P1521]
計						
1 m2 当り						

丸太筋工
3本筋工 萱株植付を行わない

明細書
(11号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 3本筋工 萱株植付を行わない	m	1			10号代価表 35頁	[R6治山林道必携・上巻P580]
計						
1 m 当り						

U型側溝 撤去・再設置
3種400 B

明細書
(12号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 再利用撤去・据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・40	m	1			11号代価表 36頁	[R6治山林道必携・上巻P794]
計						
1 m 当り						

蓋版 撤去・再設置
3種400 B

明細書
(13号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) 施工費のみ 再利用撤去・据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・400・51.2*1	枚	1			12号代価表 37頁	[R6治山林道必携・上巻P794]
計						
1 枚 当 り						

コルゲートフリューム設置
A形 600×600 t=1.6

明細書
(14号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	1			13号代価表 38頁	[R6治山林道必携・上巻P1492]
計						
1 m 当り						

パッキング

明細書

(15号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パッキング A型、t1.6～2.0mm共用 600mm用	m	1				
計						
1 m 当り						

ストラット

明細書

(16号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ストラット 600mm用 A形	本	1				
計						
1 本 当 り						

コルゲートフリューム曲げ加工費

明細書
(17号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム曲げ加工費 600×600	箇所	1				
計						
1 箇所 当り						

コルゲートフリューム撤去
A形 600×600 t=1.6

明細書
(18号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 撤去 550*550mmを超え750*750mm以下	m	1			14号代価表 39頁	[R6治山林道必携・上巻P1492]
計						
1 m 当り						

現場発生品積込み・運搬・荷卸し
金属スクラップ

明細書
(19号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t	t	1			15号代価表 40頁	[R6治山林道必携・上巻P1779]
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 20.5km以下	t	1			16号代価表 41頁	[R6治山林道必携・上巻P1779]
計						
1 t 当り						

明細書

産廃処分費
金属スクラップ

()

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処分費 金属スクラップ	t	1				
計						
1 t 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

代価表

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				[R7. 3]補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	2 500			2号単価表 44頁	
振動ロー(賃料) 質量0.5~0.6t長期割引	日	2 500			3号単価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

2号代価表

(2号代価表)

100 m²当り

[illegible]

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 18-8-40N

代価表
(3号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				[R7. 3]
特殊作業員	人	2 300				[R7. 3]
普通作業員	人	3 500				[R7. 3]
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプレタ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表
(4号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路 盤 紙 クラフト紙系	m2	112				
普通作業員	人	0.300				[R7.3]
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表
(5号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				[R7.3]
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m 2	110				
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
RC-40(17.0km運搬0-40mm

代価表
(6号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[R7.3]
RC-40 (17.0km運搬) 0-40mm	m3	25.400				
モータレタ (排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			6号単価表 48頁	
ロードロー (排対1次) マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			7号単価表 49頁	
タイヤロー (排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			8号単価表 50頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		191.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	191.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		721.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	391.96		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
R2	普通作業員	331.03		普通作業員		[R7.3] R5.3
Z		71.14				
Z1	軽油 パトロール給油	71.14		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788：東京23区, 千

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[R7.3]
普通作業員	人	0 700				[R7.3]
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			9号単価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

吸出し防止材設置

代価表
(9号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		[R7.3] R5.3
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		[R7.3] R5.3
Z		75.83				
Z1	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		建設物価R05.04.P394：全国（北海

丸太筋工
3本筋工 萱株植付を行わない

代価表
(10号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm	本	15				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ70cm 先削加工	本	15				
土木一般世話役	人	0.110				[R7. 3]
普通作業員	人	0.770				[R7. 3]床均、芯出、杭打、緊結仕上
普通作業員	人	0.130				[R7. 3]埋戻
諸雑費	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

11号代価表

再利用撤去、据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・400B・400*500*2000 制約無 場所
補正無 砂石有 再生グラツシメラン40℃ 0 1 Qm3/10m 8休以上

11号代価表

36 頁

蓋版(標準単価) 施工費のみ
再利用撤去・据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・400・51.2*11*50 制約無 小段面無 週休2
日補正:4週8休以下

代価表

(12号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
計						
1 枚 当り						

代価表

コルゲートフレーム
据付 550*550mmを超え750*750mm以下

(13号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.18				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	31.18		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		建設物価R05.04.P801：関東地区, 和歌山県
R		21.44				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.92		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
R2	普通作業員	6.42		普通作業員		[R7.3] R5.3
R3	土木一般世話役	4.65		土木一般世話役		[R7.3] R5.3
R4	特殊作業員	1.43		特殊作業員		[R7.3] R5.3
Z		75.38				
Z1	コルゲートU字フレーム(A形) 600×600 t=1.6mm	74.18		コルゲートU型フレーム A形 650×650mm 板厚1.6mm		建設物価R05.04.P386：全国（沖縄県を除く）
Z2	軽油 パトロール給油	1.20		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788：東京23区, 千葉県

コルゲートフレーム
撤去 550*550mmを超え750*750mm以下

代価表
(14号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		101.60				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	101.59		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		建設物価R05.04.P801：関東地区,利
R		851.38				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	291.80		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
R2	普通作業員	251.66		普通作業員		[R7.3] R5.3
R3	土木一般世話役	151.51		土木一般世話役		[R7.3] R5.3
R4	特殊作業員	141.33		特殊作業員		[R7.3] R5.3
Z		41.02				
Z1	軽油 ハートル給油	41.02		軽油 ハートル給油		建設物価R05.04.P788：東京23区,利

代価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t

(15号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		171.01				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4～4.5t積・2.9t吊	171.01		トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積2.9t		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		791.12				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	401.11		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
R2	特殊作業員	381.63		特殊作業員		[R7.3] R5.3
Z		31.87				
Z1	軽油 パトロール給油	31.87		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788：東京23区、千

代価表

現場発生品及び支給品運搬
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 20.5km以下

(16号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		171.08				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4～4.5t積・2.9t吊	171.08		トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積2.9t		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		791.03				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	401.25		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
R2	特殊作業員	381.78		特殊作業員		[R7.3] R5.3
Z		31.89				
Z1	軽油 パトロール給油	31.89		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788：東京23区, 千

代価表						
(17号代価表)						
100 基当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				[R7.3]
計						
1 基 当 り						

1号单価表

(1号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量0.5~0.6t長期割引

単価表
(3号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				[R7.3]
軽油 ハトロール給油	L	12				
振動ロー(舗装用)[ハントカイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	日	1710				
計						
1 日 当 り						

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表
(4号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	5.900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				[R6建設機械等損料表]
計						
1 時間 当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1260				
計						
1 日 当 り						

モータクレータ（排対1次）
土工用・ブレード幅3.1m

単価表
(6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	54				
モータクレータ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				[R6建設機械等損料表]
計						
1 日 当 り						

ロータリー(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

単価表

(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	30				
ロータリー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1470				[R6建設機械等損料表]
計						
1 日 当 り						

(8号单価表)

[illegible]

50 頁

(9号单価表)

1 時間当り

[illegible]

経 費 条 件 表

東北森林管理局 山形森林管理署
令和7年度定本沢林道改良工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】