

令和 7 年度高野林道ほか災害復旧工事

東北森林管理局 山形森林管理署

本工事費内訳書

令和7年度高野林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高野林道1号 L=12m	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
積込（ルーズ） 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	7			1号明細書 11頁
床掘り 土砂 小規模	m3	48			2号明細書 12頁
箱掘 カーブ型山積0.45m3（平積0.35m3） け質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	7			3号明細書 13頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 小規模 土砂	m3	55			4号明細書 14頁
購入土（高野：運搬距離12.0km）	m3	7			5号明細書 15頁
路盤工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	7,200			6号明細書 16頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理 （運搬距離0.5km以下）	m3	7			7号明細書 17頁
擁壁工	式	1			工種行

本工事費内訳書

令和7年度高野林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	式	1			種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	21200			8号明細書 18頁
コンクリートブロック積	m2	58200			9号明細書 19頁
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	11100			10号明細書 20頁
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	12100			10号明細書 20頁
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40	m3	14300			11号明細書 21頁
目地板 厚10mm	m2	3			12号明細書 22頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう工 製作・設置撤去（高野） 作業半径6m以下	m	22			13号明細書 23頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	3			14号明細書 24頁
水替ポンプ据付・撤去 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			15号明細書 25頁
現道補修工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転 ｸｰﾗｰ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	16			16号明細書 26頁
RC-40 (高野：運搬距離12.0km) 0-40mm	m3	11			17号明細書 27頁
高野林道2号 L=9m	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
積込(ﾙｰｽﾞ) 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	26			1号明細書 11頁
床掘り 土砂 小規模	m3	86			2号明細書 12頁
箱掘 ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	5			3号明細書 13頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 小規模 土砂	m3	65			4号明細書 14頁
路盤工	式	1			種別行
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	51400			6号明細書 16頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理 (運搬距離0.5km以下)	m3	26			7号明細書 17頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	3 100			18号明細書 28頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	54 100			19号明細書 29頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 9頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
北沢林道 L=8m	式	1			費目行

本工事費内訳書

令和7年度高野林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
積込（ルース） 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	5			1号明細書 11頁
床掘り ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	121			20号明細書 30頁
箱掘 ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	5			3号明細書 13頁
転石破碎工	m3	34			21号明細書 31頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	329			22号明細書 32頁
購入土（北沢：運搬距離10.0km）	m3	208			23号明細書 33頁
路盤工	式	1			種別行
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	4,800			24号明細書 34頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理 (運搬距離0.5km以下)	m3	5			7号明細書 17頁
擁壁工	式	1			工種行

本工事費内訳書

令和7年度高野林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	1,700			25号明細書 35頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	30,100			26号明細書 36頁
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	3,900			25号明細書 35頁
コンクリート 重力式擁壁5m超 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	80,600			27号明細書 37頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	138,400			28号明細書 38頁
水抜きパイプ 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	16,100			29号明細書 39頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう工 製作・設置撤去(北沢) 作業半径6m以下	m	30			30号明細書 40頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	9			14号明細書 24頁
水替ポンプ据付・撤去 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			15号明細書 25頁
足場・支保工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場工(キャットウォーク)	m	50			31号明細書 41頁
支障木処理工	式	1			種別行
支障木処理 広葉樹 0.5m3/本未満 伐倒、玉切り及び木寄せ	m3	1 100			32号明細書 42頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			2号内訳書 10頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			17号代価表 59頁	
計						

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			17号代価表 59頁	
計						

明細書

積込（ルーズ）
林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし（

1号明細書

）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 43頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			2号代価表 44頁	[R6治山林道必携・上巻P1365]
計						
1 m3 当り						

箱掘

クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

明細書

3号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			3号代価表 45頁	[R6治山林道必携・上巻P202]
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			4号代価表 46頁	[R6治山林道必携・上巻P1372]
計						
1 m3 当り						

明細書

購入土（高野：運搬距離12.0km）

(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山砂利（高野：運搬距離12.0km） 0-200mm	m3	1				
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(6号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 0-40mm	m2	100			5号代価表 47頁	[R6治山林道必携・上巻P1019]
計						
1 m3 当り						

残土処理
(運搬距離0.5km以下)

明細書
(7号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下	m3	1			6号代価表 48頁	[R6治山林道必携・上巻P1340]
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			7号代価表 49頁	[R6治山林道必携・上巻P226]
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリートブロック基礎
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			8号代価表 50頁	[R6治山林道必携・上巻P1413]
計						
1 m3 当り						

コンクリートブロック積

明細書
(9号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間知ブロック積 不要	m2	1			9号代価表 51頁	[R6治山林道必携・上巻P1400]
計						
1 m2 当り						

明細書

胴込・裏込コンクリート
間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1			10号代価表 52頁	[R6治山林道必携・上巻P1409]
計						
1 m3 当り						

胴込・裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40

明細書
(11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40	m3	1			11号代価表 53頁	[R6治山林道必携・上巻P1410]
計						
1 m3 当り						

目地板
厚10mm

明細書
(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	1				
計						
1 m2 当り						

大型土のう工 製作・設置撤去（高野）
作業半径6m以下

明細書
(13号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			12号代価表 54頁	[R6治山林道必携・上巻P655]
計						
1 m 当り						

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

明細書
(14号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	1			13号代価表 55頁	[R6治山林道必携・上巻P632]
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ据付・撤去
排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm

明細書
(15号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			14号代価表 56頁	[R6治山林道必携・上巻P633]
計						
1 箇所 当り						

明細書

バックホウ運転
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(16号明細書)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1			1号単価表 73頁	
計						
1 時 間 当 り						

RC-40（高野：運搬距離12.0km）
0-40mm

明細書
(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RC-40（高野：運搬距離12.0km） 0-40mm	m3	1				
計						
1 m3 当り						

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアン40~0

明細書
(18号明細書)

15 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアン40~0	m2	100			15号代価表 57頁	[R6治山林道必携・上巻P432]
計						
1 m3 当り						

コンクリート
重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1			16号代価表 58頁	[R6治山林道必携・上巻P1441]
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			18号代価表 60頁	[R6治山林道必携・上巻P202]
計						
1 m3 当り						

転石破碎工

明細書

(21号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ転石破碎 標準	m3	1			19号代価表 61頁	[R6治山林道必携・上巻P221]
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし	m3	1			20号代価表 62頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

明細書
(22号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			21号代価表 63頁	[R6治山林道必携・上巻P1372]
計						
1 m3 当り						

購入土（北沢：運搬距離10.0km）

明細書

(23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山砂利（北沢：運搬距離10.0km） 0-200mm	m3	1				
計						
1 m3 当り						

(24号明細書)

20 m³当り

[illegible]

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアレン40~0

明細書
(25号明細書)

15 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアレン40~0	m2	100			23号代価表 65頁	[R6治山林道必携・上巻P432]
計						
1 m3 当り						

(26号明細書)

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

26号明細書

1 m³当り

[illegible]

明細書

コンクリート
重力式擁壁5m超 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し (27号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	1			25号代価表 67頁	[R6治山林道必携・上巻P1450]
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

明細書
(28号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			26号代価表 68頁	[R6治山林道必携・上巻P1584]
計						
1 m2 当り						

水抜きパイプ
硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径50 D60×t1.8mm

明細書
(29号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径50 D60×t1.8mm (小口)	m	1				
計						
1 m 当り						

大型土のう工 製作・設置撤去（北沢）
作業半径6m以下

明細書
(30号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			27号代価表 69頁	[R6治山林道必携・上巻P655]
計						
1 m 当り						

足場工(キャットウォーク)

明細書

(31号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク)	m	1			28号代価表 70頁	[R6治山林道必携・上巻P638]
計						
1 m 当り						

支障木処理
広葉樹 0.5m3/本未満 伐倒、玉切り及び木寄せ

明細書

(32号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1 300				[R7. 3]
普通作業員	人	0 300				[R7. 3]
バックホ(排対2次)掘装置 クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0 400			2号単価表 74頁	[R6治山林道必携・上巻P795]
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1110			3号単価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19. 87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	19. 87		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		72. 99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39. 96		運転手(特殊)		[R7. 3] R5. 3
R2	普通作業員	33. 03		普通作業員		[R7. 3] R5. 3
Z		7. 14				
Z1	軽油 パトロール給油	7. 14		軽油 パトロール給油		建設物価R05. 04. P788 : 東京23区, 積算

3号代価表

コー型山積0.45m³(平積0.35m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

3号代価表

100 m³当り

埋戻し
小規模 土砂

代価表
(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	8. 90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
K2	ランマ 質量60~80kg	0. 58		ランマ 質量60~80kg		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		86. 47				
R1	普通作業員	49. 42		普通作業員		[R7. 3] R5. 3
R2	特殊作業員	19. 17		特殊作業員		[R7. 3] R5. 3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17. 88		運転手(特殊)		[R7. 3] R5. 3
Z		4. 05				
Z1	軽油 ハトロール給油	3. 20		軽油 ハトロール給油		建設物価R05. 04. P788：東京23区, 積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 85		ガソリン レギュラー スタンド		建設物価R05. 04. P788：東京23区, 積算

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 0-40mm

代価表
(5号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				[R7.3]
普通作業員	人	0.690				[R7.3]
RC-40（高野：運搬距離12.0km） 0-40mm	m3	23.200				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			1号単価表 73頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			5号単価表 77頁	
計						
1 m2 当り						

土砂等運搬

標準 平地積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好

代価表

6号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		[R7.3] R5.3
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788 : 東京23区, 積算

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				[R7. 3]補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			6号単価表 78頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			7号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.24				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.58		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		建設物価R05.04.P801：関東地区, 積算
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.66		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R05.04.P801：関東地区, 積算
R		68.05				
R1	普通作業員	18.97		普通作業員		[R7.3] R5.3
R2	型わく工	17.71		型枠工		[R7.3] R5.3
R3	特殊作業員	10.31		特殊作業員		[R7.3] R5.3
R4	土木一般世話役	10.24		土木一般世話役		[R7.3] R5.3
Z		29.71				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	25.18		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R05.04：東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	1.49		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788：東京23区, 積算

間知ブロック積
不要

代価表
(9号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.83				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.83		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		建設物価R05.04.P801：関東地区, 積算
R		50.35				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.19		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
R2	ブロック工	10.97		ブロック工		[R7.3] R5.3
R3	普通作業員	10.85		普通作業員		[R7.3] R5.3
R4	土木一般世話役	6.56		土木一般世話役		[R7.3] R5.3
Z		42.82				
Z1	大型積ブロック 控35cm 500*998*350 178kg/個 2個/m2	35.77		間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面		建設物価R05.04.P366：東京23区, 積算
Z2	軽油 パトロール給油	7.05		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788：東京23区, 積算

胴込・裏込コンクリート
 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

代価表
 (10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.39				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.39		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		建設物価R05.04.P801：関東地区, 積算
R		32.37				
R1	普通作業員	16.65		普通作業員		[R7.3] R5.3
R2	特殊作業員	10.14		特殊作業員		[R7.3] R5.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.71		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
Z		64.24				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	62.95		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R05.04：東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	1.29		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788：東京23区, 積算

胴込・裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40

代価表
(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.68				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	9.68		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		建設物価R05.04.P801：関東地区, 積算
R		66.52				
R1	普通作業員	34.64		普通作業員		[R7.3] R5.3
R2	特殊作業員	19.32		特殊作業員		[R7.3] R5.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.03		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
Z		23.80				
Z1	RC-40 (高野：運搬距離12.0km) 0-40mm	19.63		再生クラッシュラン RC-40		建設物価R05.04.P129：東京都17区
Z2	軽油 ハートル給油	4.17		軽油 ハートル給油		建設物価R05.04.P788：東京23区, 積算

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(12号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				[R7.3]製作・設置
特殊作業員	人	0.278				[R7.3]製作・設置
普通作業員	人	0.278				[R7.3]製作・設置
耐候性大型土のう 2t用 径110×高110cm 丸型 短期仮設(1年)対応	枚	10				
山砂利 (高野：運搬距離12.0km) 0-200mm	m3	10				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.278			8号単価表 80頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.069				[R7.3]撤去
特殊作業員	人	0.069				[R7.3]撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			9号単価表 81頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(13号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				[R7. 3]
発動発電機(賃料) ディーゼル5. 0KVA	日	1			10号単価表 82頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(14号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				[R7.3]
普通作業員	人	1				[R7.3]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			11号単価表 83頁	
計						
1 箇所 当り						

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアソ40~0

代価表

(15号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[R7.3]
特殊作業員	人	1 200				[R7.3]
普通作業員	人	3 100				[R7.3]
割栗石（高野：運搬距離12.0km） 50-150mm	m3	17 100				
RC-40（高野：運搬距離12.0km） 0-40mm	m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			12号単価表 84頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力的擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		[R7.3] R5.3
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		[R7.3] R5.3
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		[R7.3] R5.3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R05.04：東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788：東京23区、積算

代価表

(17号代価表)

100 基 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.350				[R7. 2局見積【山形（豪）】]
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.800				[R7. 2局見積【山形（豪）】]
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.950				[R7. 2局見積【山形（豪）】]
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1.150				[R7. 2局見積【山形（豪）】]
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				[R7. 2局見積【山形（豪）】]
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				[R7. 2局見積【山形（豪）】]
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				[R7. 2局見積【山形（豪）】]
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				[R7. 2局見積【山形（豪）】]
普通作業員	人	48				[R7. 3]
計						
1 基 当り						

18号代価表

クレー型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

18号代価表

[illegible]

大型ブレイカ転石破碎
標準

代価表
(19号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩25% 油圧式1300kg級	時間	2			14号単価表 86頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.020				
計						
1 m3 当り						

(20号代価表)

ルズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

(20号代価表)

[illegible]

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表
(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R05.04.P801：関東地区, 積算
K2	振動ローラ(舗装用) [ハルトガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハルトガイト式] 質量0.5~0.6t		建設物価R05.04.P804：関東地区, 積算
K3	タンパ 及びピランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		建設物価R05.04.P805：関東地区, 積算
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		[R7.3] R5.3
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		[R7.3] R5.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788：東京23区, 積算
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.10		ガソリン レギュラー スタント		建設物価R05.04.P788：東京23区, 積算

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上有 0-40mm

代価表
(22号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				[R7. 3]
普通作業員	人	0 690				[R7. 3]
RC-40（北沢：運搬距離10.0km） 0-40mm	m3	23 200				
ハックル(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			1号単価表 73頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			5号単価表 77頁	
計						
1 m2 当り						

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアソ40~0

代価表

(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[R7.3]
特殊作業員	人	1 200				[R7.3]
普通作業員	人	3 100				[R7.3]
割栗石（北沢：運搬距離10.0km） 50-150mm	m3	17 100				
RC-40（北沢：運搬距離10.0km） 0-40mm	m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			12号単価表 84頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(24号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		[R7.3] R5.3
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		[R7.3] R5.3
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		[R7.3] R5.3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R05.04：東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788：東京23区、積算

代価表

コンクリート(場所打擁壁)

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し

(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.80				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	2.80		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		14.17				
R1	普通作業員	6.90		普通作業員		[R7.3] R5.3
R2	特殊作業員	2.68		特殊作業員		[R7.3] R5.3
R3	土木一般世話役	2.52		土木一般世話役		[R7.3] R5.3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.45		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
Z		83.03				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	82.59		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		WEB建設R05.04:東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	0.44		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788:東京23区,積算

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(26号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		[R7.3] R5.3
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		[R7.3] R5.3
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		[R7.3] R5.3

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(27号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				[R7.3]製作・設置
特殊作業員	人	0.278				[R7.3]製作・設置
普通作業員	人	0.278				[R7.3]製作・設置
耐候性大型土のう 2t用 径110×高110cm 丸型 短期仮設(1年)対応	枚	10				
山砂利 (北沢：運搬距離10.0km) 0-200mm	m3	10				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.278			8号単価表 80頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.069				[R7.3]撤去
特殊作業員	人	0.069				[R7.3]撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			9号単価表 81頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

足場工 (キャットウォーク)

代価表

(28号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[R7.3]
とび工	人	0 400				[R7.3]
普通作業員	人	0 400				[R7.3]
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング等
計						
1 m 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(29号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (高野) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(30号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート（北沢） 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

1号单価表

(1号单価表)

1 時間当り

[illegible]

バックホ(排対2次)掘装置
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表
(2号単価表)

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				[R6建設機械等損料表]
掘み装置 <グラップル> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	1				[R6建設機械等損料表]
計						
1 時間 当 り						

3号单侧表

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

4号单侧表

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(5号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

6号单価表

(6号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(7号单価表)

[illegible][illegible]

(8号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(9号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(10号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	6 700				
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1 100				
計						
1 日 当 り						

11号单価表

1 日 当 り

83 頁

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

単価表
(12号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	39				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0.790				
計						
1 日 当 り						

(13号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩25%
油圧式1300kg級

単価表
(14号単価表)

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+25%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1				[R6建設機械等損料表]
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				[R6建設機械等損料表]
計						
1 時 間 当 り						

点在経費条件一覧

東北森林管理局 山形森林管理署
令和7年度高野林道ほか災害復旧工事

補 正 項 目	合計金額	高野林道1号、2号	北沢林道	
	補正内容	補正内容	補正内容	
工種区分	道路工事	道路工事	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	計上する	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	地方部	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	山間僻地及び離島	山間僻地及び離島	
ICT間接費補正	補正なし	補正なし	補正なし	
施工時期(冬期)補正	補正なし	補正なし	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	0	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	補正なし	補正なし	
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし	
工期延長等時点の純工事費	0	0	0	
工期延長等日数(日)	0	0	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	0	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	35%を超え40%以下	35%を超え40%以下	
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	一千円丸め切り捨て	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	10	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	補正あり(4週8休以上)	補正あり(4週8休以上)	
復興係数補正	補正なし	補正なし	補正なし	