

北口林道災害復旧工事

東北森林管理局 米代西部森林管理署

本工事費内訳書

北口林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	2			1号明細書 7頁
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	3			1号明細書 7頁
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1,221			2号明細書 8頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	726			3号明細書 9頁
箱掘 クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	59			4号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	554			5号明細書 11頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	726			6号明細書 12頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	56 100			7号明細書 13頁
現道補修	式	1			8号明細書 14頁

本工事費内訳書

北口林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工	式	1			種別行
床掘り 軟岩Ⅱ	m3	252			9号明細書 15頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	392			10号明細書 16頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 現場制約の有無、土質	m2	727			11号明細書 17頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生マット 基材袋・亀甲金網付き	m2	200			12号明細書 18頁
法面保護工	式	1			種別行
丸太筋 3本筋工 治山事業設計積算資料	m	240			13号明細書 19頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	352	800		14号明細書 20頁
間詰コンクリート 18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	40	500		15号明細書 21頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式） 300A	m	6			16号明細書 22頁
プレキャストU型横断溝 鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式） 400A	m	6			17号明細書 23頁
横断溝蓋 蓋種類 300A	枚	4			18号明細書 24頁
横断溝蓋 蓋種類 400A	枚	4			19号明細書 25頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	4			20号明細書 26頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	1,800			21号明細書 27頁
コンクリート路面工下層路盤工 再生クラッシュ RC-40	m3	2,400			22号明細書 28頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	165			23号明細書 29頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	78.500			24号明細書 30頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1			25号明細書 31頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			29号代価表 60頁	
計						

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模(標準以外)

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

2号明細書

(2号明細書)

1 m3当り

[illegible]

3号明細書

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

3号明細書

1 m³当り

[illegible]

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1			4号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			5号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			5号代価表 36頁	
不整地運搬車運搬 片道1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			6号代価表 37頁	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）D/D無し 7.5km以内	m3	1			7号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書
(7号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100			8号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

現道補修

明細書

(8号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ (排対2次) クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	20			1号単価表 64頁	
再生クラッシュ RC-40	m 3	28				
計						
1 式 当 り						

(9号明細書

[illegible][illegible]

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書
(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			11号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

(11号明細書)

[illegible]

17 頁

植生マット
基材袋・亀甲金網付き

明細書
(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生衤工(肥料袋有) 最大法長3. 0m以上	m2	1			13号代価表 44頁	
計						
1 m2 当り						

丸太筋
3本筋工 治山事業設計積算資料

明細書
(13号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 3本筋工 治山事業設計積算資料	m	1			14号代価表 45頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート
重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1			15号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

間詰コンクリート
18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下 (15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管	m3	1			16号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

(16号明細書

10 m 当り

22 頁

プレキャストU型横断溝
鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式） 400A

明細書
(17号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制	m	10			18号代価表 49頁	
普通作業員	人	0.500				
計						
1 m 当り						

横断溝蓋
蓋種類 300A

明細書
(18号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング300	枚	1			19号代価表 50頁	
計						
1 枚 当 り						

横断溝蓋
蓋種類 400A

明細書
(19号明細書)

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング400	枚	1			20号代価表 51頁	
計						
1 枚 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

明細書
(20号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			21号代価表 52頁	
計						
1 m 当り						

明細書

コンクリート路面
t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工

(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40	m2	6 670			22号代価表 53頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	6 670			23号代価表 54頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	6 670			24号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面工下層路盤工
再生クラッシュラン RC-40

明細書
(22号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュラン RC-40	m2	100			25号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(23号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			26号代価表 57頁	
計						
1 m 当り						

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(24号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			27号代価表 58頁	
計						
1 日 当 り						

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(25号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			28号代価表 59頁	
計						
1 式 当 り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表
(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 200			2号単価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

3号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(3号代価表)

100 m3当り

[illegible]

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			3号単価表 66頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

(5号代価表)

[illegible]

100 m³当り

不整地運搬車運搬
片道1km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	2.010			6号単価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

土砂等運搬

標準 平地積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 7.5km以下 良好 (7号代価表)

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・ディゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(8号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生クラッシュラン RC-40	m 3	23 200				
バックホフ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			7号単価表 70頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			8号単価表 71頁	
計						
1 m2 当り						

大型ブレーカ床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ

代価表
(9号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1 960			9号単価表 72頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0 010				
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし	m3	10			30号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩Ⅱ

代価表
(10号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3 300				
普通作業員	人	1 700				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4. 5h 5m3/min長期割引	日	0 600			10号単価表 73頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハットブレーカ〉 20kg級	日	2 200				
諸雑費	%	1			諸雑費	ノミ損耗費
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント		

切土法面整形工(人力)
砂・粘性・砂質・岩塊玉石・軟岩 I A

代価表
(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 700				
普通作業員	人	5 900				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

植生ネット工(肥料袋有)
最大法長3.0m以上

代価表
(13号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
法面工	人	2				
普通作業員	人	1				
植生マット W1×L5m 基材袋亀甲金網付き	m2	120				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	251				
アンカー止め釘 L=150mm (フ ラッシュ付)	本	430				
諸雑費	%	5			諸雑費	仮設ロープ等の損耗費
計						
1 m2 当り						

丸太筋工
3本筋工 治山事業設計積算資料

代価表
(14号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm 先削加工	本	13 330				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	16 670				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	2 510				
普通作業員	人	1 070				埋戻
計						
1 m 当り						

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下 (

代価表

16号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			11号単価表 74頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

17号代価表

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300×300×2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クワッド/40° 0m3/10m 8木以上

17号代価表

10 m 当り

48 頁

18号代価表

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300×300×2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クワッド/40° 0m3/10m 8木以上

18号代価表

10 m 当り

49 頁

U型側溝 グレーチング300

代価表
(19号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング滑止[300用] T-20 995*390*100	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 4週8休（現場閉所）	枚	100				
計						
1 枚 当り						

代価表

U型側溝 グレーチング400

(20号代価表)

100 枚当り

[illegible]

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(21号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	詰石 割栗石 150~200mm	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 18-8-40

代価表
(22号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプ等々の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

(23号代価表)

[illegible]

100 m2当り

(24号代価表)

100 m2当り

[illegible]

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシュラン RC-40

代価表
(25号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
再生クラッシュラン RC-40	m ³	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			12号単価表 75頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			13号単価表 76頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			14号単価表 77頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(26号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型） × 108cm	枚	10				
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0 280			15号単価表 78頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0 070			16号単価表 79頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

(27号代価表)

[illegible]

58 頁

(28号代価表)

[illegible]

代価表

(29号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし

(30号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			2号単価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(31号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(32号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0 (#8) × 15 × 60 × 120	m	1				
計						
1 m 当り						

(1号单価表)

1 時間当り

[illegible]

ﾊﾞｯｸﾙ(2014年規制)
ｸﾛｰﾅ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(2号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	65				
ﾊﾞｯｸﾙ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾅ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1 日 当 り						

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

4号单侧表

1 日 当 り

[illegible]

(5号单価表)

[illegible][illegible]

6号单価表

(6号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(7号单価表)

(7号单価表)

(7号单価表)

(7号单価表)

(8号单価表)

[illegible][illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表
(9号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時 間 当り						

(10号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(11号単価表)

[illegible]

1 時間当り

(12号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(13号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(14号单価表)

[illegible]

77 頁

15号单価表

山積0.8m³(平積0.6m³)吊能力2.9t長期割引

1 日 当 り

78 頁

16号单価表

1 日 当 り

79 頁

(17号单価表)

[illegible]

(18号单価表)

1 日 当 り

81 頁