

ネバ沢林道災害復旧工事

秋田県【工事】米代西部森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧1-1	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り カー型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m ³	173			1号明細書 13頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土)	m ³	13			2号明細書 14頁
埋戻し 小規模 土砂	m ³	35			3号明細書 15頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40 T=10cm	m ³	6,600			4号明細書 16頁
残土処理工	式	1			種別行
運搬盛土 運搬距離0.3km	m ³	111			5号明細書 17頁
擁壁工	式	1			工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1			種別行
基礎栗石工 敷並べ t=15cm	m ³	2,600			6号明細書 18頁

本工事費内訳書

ネバ沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	2,900			7号明細書 19頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有	m ²	89,200			8号明細書 20頁
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 再生砕石RC-40	m ³	48,300			9号明細書 21頁
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16	t	0,200			10号明細書 22頁
目地板 厚10mm 材料ロス+0.12含む	m ²	4,800			11号明細書 23頁
小口止コンクリート 18-8-40(普通) 養生工なし	m ³	6,700			12号明細書 24頁
端部止コンクリート 18-8-40	m ³	29,600			13号明細書 25頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	23,700			14号明細書 26頁
天端コンクリート打設工 クレーン車打設	m ³	1,200			15号明細書 27頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	6			16号明細書 28頁
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	8			17号明細書 29頁
舗装工	式	1			工種行

本工事費内訳書

ネバ沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（路面工）	式	1			種別行
コンクリート路面 18-8-40 T=15cm	m3	1100			18号明細書 30頁
路面工下層路盤 T=20cm	m3	7			19号明細書 31頁
林道施設災害復旧 1 - 2	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り カーブ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	123			1号明細書 13頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	57			2号明細書 14頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	35			3号明細書 15頁
路盤工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40 T=10cm	m3	8700			4号明細書 16頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	6			20号明細書 32頁

本工事費内訳書

ネバ沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工	式	1			種別行
流用盛土	m3	22			21号明細書 33頁
擁壁工	式	1			工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1			種別行
基礎栗石工 敷並べ t=15cm	m3	3 600			6号明細書 18頁
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3			7号明細書 19頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有	m2	123			22号明細書 34頁
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	58 500			9号明細書 21頁
目地板 厚10mm 材料ロス+0.12含む	m2	4 900			11号明細書 23頁
小口止コンクリート 18-8-40(普通) 養生工なし	m3	4 100			12号明細書 24頁
端部止コンクリート 18-8-40	m3	7			13号明細書 25頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	7			14号明細書 26頁
天端コンクリート打設工 クレーン車打設	m3	1 500			15号明細書 27頁
排水構造物工	式	1			工種行

本工事費内訳書

ネバ沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断溝工	式	1			種別行
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	6			16号明細書 28頁
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	8			17号明細書 29頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工 (路面工)	式	1			種別行
コンクリート路面 18-8-40 T=15cm	m ³	1100			18号明細書 30頁
路面工下層路盤 T=20cm	m ³	7			19号明細書 31頁
林道施設災害復旧2-1	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り 加型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m ³	83			23号明細書 35頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 (流用土)	m ³	1			2号明細書 14頁
埋戻し 小規模 土砂	m ³	97			3号明細書 15頁

本工事費内訳書

ネバ沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	式	1			種別行
砕石路面 RC-40 T=10cm	m3	6			4号明細書 16頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3 粗面仕上げ	m2	20			24号明細書 36頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			20号明細書 32頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬 運搬距離0.1km	m3	18			25号明細書 37頁
擁壁工	式	1			工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1			種別行
基礎栗石工 敷並べ t=15cm	m3	21300			6号明細書 18頁
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1900			7号明細書 19頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有	m2	81300			22号明細書 34頁
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	38600			9号明細書 21頁
目地板 厚10mm 材料ロス+0.12含む	m2	2600			11号明細書 23頁

本工事費内訳書

ネバ沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート 18-8-40(普通)養生工なし	m3	4,200			12号明細書 24頁
端部止コンクリート 18-8-40	m3	6,100			13号明細書 25頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	6			14号明細書 26頁
天端コンクリート打設工 クレーン車打設	m3	0,900			15号明細書 27頁
林道施設災害復旧2-2	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	241			26号明細書 38頁
床掘り クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	132			27号明細書 39頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	159			28号明細書 40頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土)	m3	181			2号明細書 14頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	126			29号明細書 41頁
路盤工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石路面 RC-40 T=10cm	m3	20,400			4号明細書 16頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3 粗面仕上げ	m2	114			24号明細書 36頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			20号明細書 32頁
残土処理工	式	1			種別行
運搬盛土 運搬距離0.5km	m3	165			30号明細書 42頁
擁壁工	式	1			工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1			種別行
基礎栗石工 敷並べ t=15cm	m3	44,800			6号明細書 18頁
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	5,700			7号明細書 19頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有	m2	221,600			22号明細書 34頁
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	100,400			9号明細書 21頁
目地板 厚10mm 材料ロス+0.12含む	m2	9,200			11号明細書 23頁
小口止コンクリート 18-8-40(普通) 養生工なし	m3	3,800			12号明細書 24頁

本工事費内訳書

ネバ沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部止コンクリート 18-8-40	m3	6			13号明細書 25頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	6			14号明細書 26頁
天端コンクリート打設工 クレーン車打設	m3	2,900			15号明細書 27頁
かご工	式	1			種別行
大型円筒かご枠	式	1			31号明細書 43頁
法面保護工	式	1			工種行
植生マット工	式	1			種別行
植生マット工 植生マット工 500m2以上1000m2未満 4週8休以上	m2	575			32号明細書 44頁
植生シート工	式	1			種別行
植生シート工 植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満 4週8休以上	m2	275			33号明細書 45頁
筋工	式	1			種別行
丸太筋工 3本筋工 挿穂なし	m	50			34号明細書 46頁
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管 据付 波状管 Φ200mm	m	58			35号明細書 47頁
フィルター材 再生クワッチャンRC40	m3	10,400			36号明細書 48頁
吸出し防止材設置	m2	46,400			37号明細書 49頁
遮水シート設置 加硫ゴム系シート t=1.0mm	m2	71,900			38号明細書 50頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 12頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			1号単価表 90頁	
計						

明細書

床掘り
クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			1号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(2号明細書)

盛土 (流用土)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			2号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

埋戻し
小規模 土砂

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			3号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

碎石路面
RC-40 T=10cm

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 40~0mm	m3	1			4号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

運搬盛土
運搬距離0.3km

明細書

(5号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			2号代価表 52頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ループな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			5号代価表 55頁	
土砂等運搬 <small>標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以</small>	m3	1			6号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

基礎栗石工
敷並べ t=15cm

明細書

(6号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 敷並べ	m2	6.670			7号代価表 57頁	
再生クラッシュ 40~0mm	m3	0.230				
割栗石 50~150mm	m3	1.140				
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリートブロック基礎
 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)

(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			8号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(8号明細書)

コンクリートブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1			9号代価表 59頁	
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	0.340			10号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	1			11号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

鉄筋コンクリート用棒鋼
SD345 D16

明細書

(10号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16	t	1				
計						
1 t 当り						

明細書

目地板
厚10mm 材料ロス+0.12含む

(11号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地材 (瀝青質板) 厚10mm	m2	1.120				
計						
1 m2 当り						

明細書

小口止コンクリート
18-8-40(普通)養生工なし

(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通)養生工なし	m3	1			12号代価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

端部止コンクリート
18-8-40

(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無標準 圧送管30m以下	m3	1			13号代価表 63頁	
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

(14号明細書)

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			14号代価表 64頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(15号明細書)

天端コンクリート打設工
クレーン車打設

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
天端コンクリート打設工 クレーン車打設	m3	1			15号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

U型側溝据付
L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)

(16号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
普通作業員	人	0.500				
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5				建設物価資料による
再生クラッシュラン 40~0mm	m ³	1.600				見積による
計						
1 m 当り						

明細書

側溝蓋板布設
 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)

(17号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング[300用] T-20 995*390*100	枚	1				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	1				
計						
1枚当り						

コンクリート路面
18-8-40 T=15cm

明細書

(18号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40	m3	1 100			16号代価表 66頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	6 700			17号代価表 67頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	6 700			18号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(19号明細書)

路面工下層路盤
T=20cm

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生グラックン 40~0mm	m3	1			19号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形（盛土部）
砂・砂質土 BH山積0.80m3

(20号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			20号代価表 70頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			2号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリートブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有

(22号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有	m2	1			21号代価表 71頁	
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	0.340			10号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

床掘り
 クラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			22号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形 (切土部)
砂・砂質土 BH山積0.80m3 粗面仕上げ

(24号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂・砂質土・粘性土法面整形 バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	m2	1			23号代価表 73頁	
計						
1 m2 当り						

土砂運搬
 運搬距離0.1km

明細書

(25号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km</small>	m3	1			24号代価表 74頁	
バックの掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			5号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			25号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り

クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

(27号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			26号代価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(28号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			27号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

(29号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			28号代価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

運搬盛土
運搬距離0.5km

明細書

(30号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			2号代価表 52頁	
土砂等運搬 標準 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以	m3	1			29号代価表 79頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	1			5号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(31号明細書)

1式当り

大型円筒かご枠

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型円筒金網製作・据付	個	103	500		30号代価表 80頁	
裏込砕石 再生クラッシュ40~0	m3	24	600		31号代価表 81頁	
吸出し防止材設置	m2	168			32号代価表 82頁	
大型円筒金網 標準型	組	102				
大型円筒金網 ハーフ	組	3				
大型円筒金網 上蓋	組	105				
チェーン CWR-C6.3	m	292				
ターンバックル CWR-016	本	40				
割詰石 150~200mm	m3	62				
計						
1式当り						

明細書

(32号明細書)

1 m2当り

植生マット工
植生マット工 500m2以上1000m2未満 4週8休以上

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力施工による植生工 植生マット工 500m2以上1000m2未満 週休2日補正:4週8休以上	m2	1			33号代価表 83頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

植生シート工
 植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満 4週8休以上

(33号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満 週休2日補正:4週8休以上	m2	1			34号代価表 84頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

丸太筋工
3本筋工 挿穂なし

(34号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 3本筋工 挿穂なし	m	1			35号代価表 85頁	
計						
1 m 当り						

明細書

暗渠排水管
据付 波状管 Φ200mm

(35号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	10			36号代価表 86頁	
計						
1 m 当り						

明細書

フィルター材
再生グラスファイバーRC40

(36号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材 再生グラスファイバーRC40	m3	1			37号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

吸出し防止材設置

(37号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			32号代価表 82頁	
計						
1 m2 当り						

遮水シート設置
加硫ゴム系シート t=1.0mm

明細書

(38号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
遮水シート張り 加硫ゴム系シート t=1.0mm	m2	1			38号代価表 88頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ床掘
クローラ型山積0.8m³(平積0.6m³) 1号質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(1号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)超低騒音型	日	0 450			2号単価表 91頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 92頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			4号単価表 93頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

砂利舗装工(機械) 10cm
 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 40~0mm

代価表

(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生クラッシュ 40~0mm	m3	11.600				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			5号単価表 94頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			6号単価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(5号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			7号単価表 96頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ積0.8m³(平積0.6m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好

6号代価表

1 m³当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・デューセル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・デューセル](8代目損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			8号単価表 97頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

現場打基礎コンクリート
 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.24				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.58		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.66		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		68.05				
R1	普通作業員	18.97		普通作業員		
R2	型わく工	17.71		型枠工		
R3	特殊作業員	10.31		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.24		土木一般世話役		
Z		29.71				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	25.18		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.49		軽油 パトロール給油		

代価表

(9号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.68				
K1	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.68		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.31				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	3.83		普通作業員		
R3	ブロック工	3.32		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.31		土木一般世話役		
Z		79.01				
Z1	大型ブロック T500 1300/700×500×500	76.30		大型ブロック 控え500mm		
Z2	軽油 パトロール給油	2.71		軽油 パトロール給油		

代価表

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.26				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.26		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		26.24				
R1	特殊作業員	11.15		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.15		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.91		運転手(特殊)		
Z		70.50				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	69.17		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	再生クラッシュラン 40~0mm	35.35		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.00		軽油 パトロール給油		

現場打小口止コンクリート
18-8-40(普通)養生工なし

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.04				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.04		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		67.62				
R1	型わく工	21.91		型枠工		
R2	普通作業員	20.83		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.16		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	6.12		特殊作業員		
Z		30.34				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	29.28		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.06		軽油 パトロール給油		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

(13号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			9号単価表 98頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(14号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

天端コンクリート打設工
クレーン車打設

代価表

(15号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1	900			
土木一般世話役	人	1	400			
型わく工	人	2	600			
普通作業員	人	4	800			
諸雑費	%	10			諸雑費	
ラフクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0	500			
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	10	600			
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 18-8-40

代価表

(16号代価表)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	15	600			
土木一般世話役	人	0	200			
特殊作業員	人	2	300			
普通作業員	人	3	500			
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプ等々の機械損料、油脂類等
計						
1 m3 当り						

代価表

(17号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路 盤 紙 クラフト紙系	m2	112 ¹				
普通作業員	人	0,300				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表

(18号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	110				
計						
1 m ² 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシュラン 40~0mm

代価表

(19号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			10号単価表 99頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			11号単価表 100頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			12号単価表 101頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
 砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表

(20号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 600			13号単価表 102頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(21号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.68				
K1	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.68		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.31				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	3.83		普通作業員		
R3	ブロック工	3.32		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.31		土木一般世話役		
Z		79.01				
Z1	大型積ブロック 控500mm(2,000kg/個以下)	76.30		大型ブロック 控え500mm		
Z2	軽油 パトロール給油	2.71		軽油 パトロール給油		

床掘り
土砂 小規模

代価表

(22号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		19.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

代価表

(23号代価表)

砂・砂質土・粘性土法面整形
バックホウ0.8m3 粗面仕上げ

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.300				
土木一般世話役	人	0.050				
バックホウ運転経費 カー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	3.200			14号単価表 103頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好

(24号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		24.45				
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量4t積級	24.45		ダンプトラック[オンロード・ディゼル](8代損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		63.42				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	63.42		運転手(一般)		
Z		12.13				
Z1	軽油 パトロール給油	12.13		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ床掘
クローラ型山積0.8m³(平積0.6m³) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(25号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)超低騒音型	日	0 455			15号単価表 104頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

(26号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.625			15号単価表 104頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(27号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			16号単価表 105頁	
計						
1 m ³ 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(28号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ・ハンドガイト式(賃貸)(長期割引あり) 0.5~0.6t	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びびランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ積0.8m³(平積0.6m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.5km以下 良好 (

29号代価表)

1 m³当り

K	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル](代償損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

代価表

(30号代価表)

100 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック杓(排対1次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)クレーン2.9t吊	日	4	550		17号単価表 106頁	
土木一般世話役	人	4	550			
特殊作業員	人	4	550			
普通作業員	人	4	550			
諸雑費	%	4			諸雑費	
計						
1 個 当 り						

裏込碎石
再生クラッシュラン40~0

代価表

(31号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.40				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.38		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		68.06				
R1	普通作業員	33.08		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.53		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.59		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.46		土木一般世話役		
Z		27.54				
Z1	再生クラッシュラン 40~0mm	22.92		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.60		軽油 パトロール給油		

吸出し防止材設置

代価表

(32号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出防止材 (合成繊維系) t=10mm	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

人力施工による植生工
植生マット工 500m2以上1000m2未満 週休2日補正:4週8休以上

(33号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット工 肥料袋付 施工規模標準(1000m2以上)	m2	1				
計						
1 m2 当り						

代価表

人力施工による植生工
 植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満 週休2日補正:4週8休以上 (34号代価表)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生シート工 肥料袋無 標準品 施工規模標準(1000m2以上)	m2	1				
計						
1 m2 当り						

丸太筋工
3本筋工 挿穂なし

代価表

(35号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm 先削加工	本	13	330			
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	16	670			
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	2	510			
普通作業員	人	1	070			
計						
1 m 当り						

代価表

(36号代価表)

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 200~400mm 要

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		5.70				
R1	普通作業員	3.92		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.78		土木一般世話役		
Z		94.30				
Z1	暗渠排水管(波状管) φ200mm (有孔・無孔)	94.30		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

代価表

(37号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63.76				
R1	普通作業員	29.78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.74		特殊作業員		
Z		28.91				
Z1	再生クラッシュラン 40~0mm	25.58		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.27		軽油 パトロール給油		

遮水シート張り
加硫ゴム系シート t=1.0mm

代価表

(38号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.900				
諸雑費	%	45			諸雑費	
土木遮水用シート 加硫ゴム系シート t=1.0mm	m2	108				
計						
1 m2 当り						

代価表

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

(39号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	1				
計						
1 m3 当り						

単価表

(1号単価表)

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(3号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(4号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(5号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	5 900				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(6号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

(9号単価表)

1時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

モータグレーダ（排対1次）
土工用・ブレード幅3.1m

（ 10号単価表 ）

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				
計						
1日当り						

単価表

(11号単価表)

ポットローラ(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	30				
ポットローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1470				
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

(13号単価表)

1時間当り

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホウ運転経費
クロー型・山積0.8 m³(平積0.6 m³)

(14号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0 ¹ 160				
軽油 パトロール給油	L	16 ¹				
バックホウ[排出ガス対策型(2011年規制)] クロー型・山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	時間	1 ¹				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホ (排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(15号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ [排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(16号単価表)

1日当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	490			
計						
1日当たり						

