

# 大茂内林道林道ほか改良工事（1～3号）

---

---

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署

---

## 本工事費内訳書

大茂内林道林道ほか改良工事（1～3号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良（大茂内林道1号）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準）	m3	55			1号明細書 11頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	2			2号明細書 12頁
路面工	式	1			種別行
砕石路面	m3	7 500			3号明細書 13頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り クワ型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	150			4号明細書 14頁
床掘り 軟岩 I B	m3	28			5号明細書 15頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	95			6号明細書 16頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

大茂内林道林道ほか改良工事（1～3号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	10 300			7号明細書 17頁
端部止コンクリート 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	2 800			8号明細書 18頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	9 100			9号明細書 19頁
埋戻しコンクリート 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	11			10号明細書 20頁
石・ブロック積工	式	1			工種行
コンクリートブロック積	式	1			種別行
コンクリートブロック積 控え500mm	m2	108 800			11号明細書 21頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	35			12号明細書 22頁
胴込・裏込材 大型ブロック 砕石C-40	m3	31 800			13号明細書 23頁
瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	m2	8 900			
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1 100			14号明細書 24頁
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通) 養生工なし	m3	3 800			15号明細書 25頁
端部コンクリート	m3	2 200			16号明細書 26頁
型枠 一般型枠 無筋構造物	m2	2 500			17号明細書 27頁

## 本工事費内訳書

大茂内林道林道ほか改良工事（1～3号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
ヒューム管 据付 1000mm 90° 巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m	9 700			18号明細書 28頁
基礎砕石工	m <sup>3</sup>	3 200			19号明細書 29頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	6			20号明細書 30頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	8 200			21号明細書 31頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			22号明細書 32頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう工 大型土のう工 製作・設置撤去	袋	28			23号明細書 33頁

## 本工事費内訳書

大茂内林道林道ほか改良工事（1～3号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	4			24号明細書 34頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			25号明細書 35頁
林道開設・改良（大茂内林道2号）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	1			26号明細書 36頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	7			2号明細書 12頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面	m3	16 500			3号明細書 13頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	55			27号明細書 37頁
床掘り 軟岩 I B	m3	155			5号明細書 15頁

## 本工事費内訳書

大茂内林道林道ほか改良工事（1～3号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 小規模 土砂	m3	9			6号明細書 16頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	10			28号明細書 38頁
石・ブロック積工	式	1			工種行
コンクリートブロック積	式	1			種別行
コンクリートブロック積 控え750mm	m2	207	200		29号明細書 39頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	109	200		12号明細書 22頁
胴込・裏込材 大型ブロック 砕石C-40	m3	145	500		13号明細書 23頁
瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	m2	18	400		
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	2	600		14号明細書 24頁
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通) 養生工なし	m3	4	500		15号明細書 25頁
埋戻しコンクリート 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	30			30号明細書 40頁
構造物撤去工	式	1			工種行
防護柵撤去工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

大茂内林道林道ほか改良工事（1～3号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去（ガードレール）	m	20			31号明細書 41頁
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	6 500			32号明細書 42頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			33号明細書 43頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう工 大型土のう工 製作・設置撤去	袋	36			34号明細書 44頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転（作業時排水）小口径 排水量0以上6m3/h未満（ポンプ 径50mm*1台）	日	10			24号明細書 34頁
水替ポンプ 据付・撤去（小口径） 排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	1			25号明細書 35頁
林道開設・改良（大茂内林道3号）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

大茂内林道林道ほか改良工事（1～3号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	3			26号明細書 36頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	13			2号明細書 12頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面	m3	3 1900			3号明細書 13頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	22			27号明細書 37頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	36			28号明細書 38頁
法面工	式	1			工種行
かご工	式	1			種別行
多角形EXセル設置工	m2	22			35号明細書 45頁
多角形EXセル資材	式	1			36号明細書 46頁
構造物撤去工	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

大茂内林道林道ほか改良工事（1～3号）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工	式	1			工種行
防護柵撤去（ガードレール）	m	8			31号明細書 41頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			37号明細書 47頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 10頁
共通仮設費（率計上）	式	1			
現場環境改善費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			









砕石路面

# 明細書

( 3号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上有	m3	1			3号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

床掘り

クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

( 4号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障	m3	1			4号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り  
軟岩 I B

# 明細書

( 5号明細書 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ床掘Ⅱ 軟岩 I B	m3	9			5号代価表 52頁	
人力岩石掘削 軟岩 I B	m3	1			6号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 6号明細書 )

埋戻し  
小規模 土砂

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			7号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 7号明細書 )

コンクリート

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無	m3	1			8号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

端部止コンクリート

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下 ( 8号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準	m3	1			9号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

埋戻しコンクリート

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

( 10号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準	m3	1			11号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

胴込・裏込コンクリート  
 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

( 12号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1			13号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

胴込・裏込材  
大型ブロック 砕石C-40

( 13号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 砕石C-40	m3	1	-	-	14号代価表 61頁	
計		-	-	-		
1 m3 当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

## 明細書

天端コンクリート  
18-8-40(普通) 一般養生

( 14号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1	-	-	15号代価表 62頁	
計		-	-	-		
1 m3 当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

# 明細書

現場打小口止コンクリート  
18-8-40(普通) 養生工なし

( 15号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通) 養生工なし	m3	1			16号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						



## 明細書

( 17号明細書 )

1 m2当り

型枠  
一般型枠 無筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			10号代価表 57頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

ヒューム管  
 据付 1000mm 90° 巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 ( 18号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ヒューム管(B形管) <small>据付 1000mm 90° 巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無</small>	m	1			18号代価表 65頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 19号明細書 )

100 m3当り

基礎砕石工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 0.3m クラッシュラン40~0	m2	30			19号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

ふとんかご  
設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

( 20号明細書 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			20号代価表 67頁	
止杭打込	本	2,300			21号代価表 68頁	
計						
1 m 当り						



# 明細書

( 22号明細書 )

穀運搬処理

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず運搬 2tD・10kmまで	回	1				
鉄くず処分 買取	t	0,400				
計						
1式当り						

# 明細書

( 23号明細書 )

大型土のう工  
大型土のう工 製作・設置撤去

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			23号代価表 70頁	
計						
1袋当り						

# 明細書

ポンプ運転(作業時排水) 小口径  
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm\*1台)

( 24号明細書 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	1			24号代価表 71頁	
計						
1日当り						

# 明細書

( 25号明細書 )

水替ポンプ据付・撤去(小口径)  
排水0以上6m<sup>3</sup>/h未満ポンプ口径50mm

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水0以上6m <sup>3</sup> /h未満ポンプ口径50mm	箇所	1			25号代価表 72頁	
計						
1箇所当り						





## 明細書

法面整形（盛土部）  
砂・砂質土 BH山積0.80m3

（ 28号明細書 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			28号代価表 75頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリートブロック積  
控え750mm

# 明細書

( 29号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1			29号代価表 76頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

埋戻しコンクリート

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

( 30号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8-40N 無筋構造物 V&lt;30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準</small>	m3	1			30号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

コンクリート構造物取壊し  
無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）

（ 32号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 33号明細書 )

1式当り

殻運搬処理

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず運搬 2tD・10kmまで	回	1				
鉄くず処分 買取	t	0,300				
コンクリート殻処分 無筋	t	15				
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 普通</small>	m3	6,500			31号代価表 78頁	
計						
1式当り						

# 明細書

( 34号明細書 )

大型土のう工  
大型土のう工 製作・設置撤去

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			23号代価表 70頁	
計						
1袋当り						

# 明細書

多角形EXセル設置工

( 35号明細書 )

22 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2   990				
土木一般世話役	人	0   850				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	5   340			1号単価表 86頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 36号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体ユニット B=1.1m	組	22				
天端蓋材 L=1219mm	枚	12				
中蓋材 L=914mm	枚	10				
底面材 L=1219mm	枚	12				
吸出し防止マット 長繊維不織布 t=10mm	m <sup>2</sup>	231				
計						
1式当り						

# 明細書

( 37号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず運搬 2tD・10kmまで	回	1				
鉄くず処分 買取	t	0.100				
計						
1式当り						

掘削  
土砂 小規模 小規模(標準)

## 代価表

( 1号代価表 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		27.26				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	27.26		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		61.70				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	61.70		運転手(特殊)		
Z		11.04				
Z1	軽油 パトロール給油	11.04		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土  
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

## 代価表

( 2号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0   200	-			補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0   600	-		2号単価表 87頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0   600	-		3号単価表 88頁	
計		-	-			
1 m3 当り		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			

# 代価表

( 3号代価表 )

砂利舗装工(機械) 10cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
碎石 C-40 0~40mm	m3	11.600				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			4号単価表 89頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			5号単価表 90頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

( 4号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )超低騒音型	日	0.450			6号単価表 91頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

大型ブレーカ床掘Ⅱ  
軟岩ⅠB

# 代価表

( 5号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.590			7号単価表 92頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
バックホリ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズ'な状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害</small>	m3	10.1			33号代価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削  
軟岩 I B

# 代価表

( 6号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2   600				
普通作業員	人	1   300				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0   400			8号単価表 93頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハンドブレーカ〉 20kg級	日	1   700				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
小規模 土砂

## 代価表

( 7号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

# 代価表

( 8号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

# 代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

( 9号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コンクリート (普通) 18-8-40 N	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			9号単価表 94頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

# 代価表

型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

( 10号代価表 )

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

# 代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

( 11号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   220				
特殊作業員	人	0   450				
普通作業員	人	0   920				
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	10   700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1   290			9号単価表 94頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 12号代価表 )

大型ブロック積  
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.68				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	21.68		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.31				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	3.83		普通作業員		
R3	ブロック工	31.32		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.31		土木一般世話役		
Z		79.01				
Z1	大型ブロック 控え50cm	76.30		大型ブロック 控え500mm		
Z2	軽油 パトロール給油	2.71		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 13号代価表 )

胴込・裏込コンクリート  
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.26				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.26		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		26.24				
R1	特殊作業員	11.15		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.15		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.91		運転手(特殊)		
Z		70.50				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	69.17		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 ハートル給油	1.33		軽油 ハートル給油		

胴込・裏込材(砕石)  
大型ブロック 砕石C-40

## 代価表

( 14号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	砕石 C-40 0~40mm	35.35		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 ハトロール給油	3.00		軽油 ハトロール給油		

現場打天端コンクリート  
18-8-40(普通) 一般養生

## 代価表

( 15号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.63				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	21.63		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		64.40				
R1	型わく工	21.70		型枠工		
R2	普通作業員	15.37		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.81		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.44		特殊作業員		
Z		32.97				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	31.42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.55		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 16号代価表 )

現場打小口止コンクリート  
18-8-40(普通) 養生工なし

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.04				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	21.04		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		67.62				
R1	型わく工	21.91		型枠工		
R2	普通作業員	20.83		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.16		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	6.12		特殊作業員		
Z		30.34				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	29.28		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.06		軽油 パトロール給油		

端部止コンクリート  
無筋・鉄筋 ポンプ車打設

# 代価表

( 17号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設 (基)	m3	1			36号代価表 83頁	日打設量：小 30m3未満
生コンクリート (普通) 18-8-40 N	m3	1,070				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

ヒューム管(B形管)  
据付 1000mm 90°巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

( 18号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.90				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t 長期割引	0.77		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t		
R		32.38				
R1	普通作業員	9.38		普通作業員		
R2	型わく工	5.22		型枠工		
R3	土木一般世話役	4.34		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.60		特殊作業員		
Z		66.72				
Z1	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	57.57		ヒューム管外圧管B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm		
Z2	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	8.58		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z3	軽油 パトロール給油	0.49		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工  
0.3m クラッシュン40~0

# 代価表

( 19号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				
特殊作業員	人	1.010				
普通作業員	人	2.670				
砕石 C-40 0~40mm	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.920			10号単価表 95頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 20号代価表 )

ふとんかご  
設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm		
Z2	詰石 15~22.5cm	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 ハトール給油	2.43		軽油 ハトール給油		

止杭打込

# 代価表

( 21号代価表 )

1本当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

# 代価表

( 22号代価表 )

1 m当り

コルゲートパイプ  
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.61				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	10.55		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.13				
R1	普通作業員	32.57		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.41		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.11		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.55		土木一般世話役		
Z		6.26				
Z1	軽油 ハートル給油	6.23		軽油 ハートル給油		

# 代価表

( 23号代価表 )

10袋当り

大型土のう工 製作・設置撤去  
作業半径6m以下

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.280				製作・設置
特殊作業員	人	0.280				製作・設置
普通作業員	人	0.280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.280			11号単価表 96頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.070			12号単価表 97頁	撤去
計						
1袋当り						

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量0以上6m<sup>3</sup>/h未満(ポンプ径50mm\*1台)

## 代価表

( 24号代価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.140				
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1			13号単価表 98頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下  
排水0以上6m<sup>3</sup>/h未満 ポンプ口径50mm

## 代価表

( 25号代価表 )

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
計						
1箇所当り						

掘削  
土砂 小規模 小規模(標準以外)

## 代価表

( 26号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 27号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19  87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19  87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72  99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39  96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33  03		普通作業員		
Z		7  14				
Z1	軽油 パトロール給油	7  14		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 28号代価表 )

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.80m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   100				
普通作業員	人	0   700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2   600			14号単価表 99頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 29号代価表 )

大型ブロック積  
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.68				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	21.68		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.31				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	3.83		普通作業員		
R3	ブロック工	31.32		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.31		土木一般世話役		
Z		79.01				
Z1	大型ブロック 控え75cm	76.30		大型ブロック 控え500mm		
Z2	軽油 パトロール給油	2.71		軽油 パトロール給油		

# 代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

( 30号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コンクリート (普通) 18-8-40 N	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			9号単価表 94頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10.1			38号代価表 85頁	
諸雑費	%	1.1			諸雑費	パイプレタ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						



## 代価表

( 32号代価表 )

100基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						





生コンクリート  
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

## 代価表

( 35号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (普通) 18-8-40 N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コンクリートポンプ車打設（基）

# 代価表

( 36号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			16号単価表 101頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m3 当り						



養生工(一般養生)  
無筋構造物

## 代価表

( 38号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						



# 単価表

( 2号単価表 )

1日当り

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						





# 単価表

( 5号単価表 )

1日当り

振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

( 6号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	94				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1490				
計						
1日当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%  
油圧式1300kg級

# 単価表

( 7号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ハースマン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						



# 単価表

( 9号単価表 )

1 時間 当り

コンクリートポンプ車  
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m<sup>3</sup>/h

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   140				
軽油 ハートル給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

( 10号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 ハートル給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						













## 経費条件表

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署  
大茂内林道林道ほか改良工事 (1~3号)

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	補正なし	【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.48% (4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】