

不老倉林道改良工事

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署

本工事費内訳書

不老倉林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道開設・改良（1号）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	28			1号明細書 12頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	25			2号明細書 13頁
購入土 岩ズリ	m3	7			
路面工	式	1			種別行
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m3	8,400			3号明細書 14頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	93			4号明細書 15頁
床掘り 軟岩 I B	m3	31			5号明細書 16頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	118			6号明細書 17頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

不老倉林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形（盛土部）	m2	5			7号明細書 18頁
擁壁工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
鋼製L型擁壁 材料費	式	1			8号明細書 19頁
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	8 500			9号明細書 20頁
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	10			10号明細書 21頁
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	35			11号明細書 22頁
排水材敷設	m	24 300			12号明細書 23頁
天端調整壁面材組立・設置	m	24			13号明細書 24頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ	m	5			14号明細書 25頁
林道開設・改良（2号）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行

本工事費内訳書

不老倉林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	127			15号明細書 26頁
掘削（岩石） 軟岩（Ⅰ）B	m3	1			16号明細書 27頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	2			2号明細書 13頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m3	31			3号明細書 14頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	99			4号明細書 15頁
床掘り 軟岩ⅠB	m3	142			5号明細書 16頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	228			17号明細書 28頁
石・ブロック積工	式	1			工種行
コンクリートブロック積	式	1			種別行
コンクリートブロック積 控え750mm	m2	44,700			18号明細書 29頁

本工事費内訳書

不老倉林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積 控え500mm	m2	270 600			19号明細書 30頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	101 500			20号明細書 31頁
胴込・裏込砕石 大型ブロック 再生砕石C-40	m3	81 600			21号明細書 32頁
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	29 400			
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	3 300			22号明細書 33頁
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通) 養生工なし	m3	8 400			23号明細書 34頁
埋戻しコンクリート 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無	m3	70 900			24号明細書 35頁
石・ブロック積工	式	1			工種行
コンクリートブロック積	式	1			種別行
既設箱型擁壁工撤去	m2	107 500			25号明細書 36頁
コンクリートブロック積再据付 箱型擁壁工	m2	107 500			26号明細書 37頁
充填工（中詰）	m3	93 200			27号明細書 38頁
充填工（裏込）	m3	32 200			28号明細書 39頁
壁体目地材 W500×H1250	枚	53			

本工事費内訳書

不老倉林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吸出し防止材設置 t=2mm	m2	103 900			29号明細書 40頁
端部中詰コンクリート工 18-8-40 N	m3	2 100			30号明細書 41頁
保護コンクリート 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無	m3	14 300			31号明細書 42頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	50 300			32号明細書 43頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリートブロック撤去	m3	12 900			33号明細書 44頁
かご撤去工	式	1			種別行
ふとんかご撤去 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	49			34号明細書 45頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			35号明細書 46頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう積 大型土のう 製作・設置撤去	袋	69			36号明細書 47頁

本工事費内訳書

不老倉林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量0m3/h以上40m3/h未満	日	14			37号明細書 48頁
水替ポンプ据付・撤去	箇所	1			38号明細書 49頁
林道開設・改良（3号）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	8			1号明細書 12頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m3	10 500			3号明細書 14頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り ｸﾚｰﾝ型山積0.8m3(平積0.6m3) ｻﾔ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	153			39号明細書 50頁
床掘り 軟岩 I B	m3	80			5号明細書 16頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	16			40号明細書 51頁
土砂等運搬 標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 普通	m3	20			41号明細書 52頁

本工事費内訳書

不老倉林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
石・ブロック積工	式	1			工種行
コンクリートブロック積	式	1			種別行
コンクリートブロック積 控え750mm	m2	202 400			42号明細書 53頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	106 900			20号明細書 31頁
胴込・裏込砕石 大型ブロック 再生砕石C-40	m3	66 700			21号明細書 32頁
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	17 100			
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	2 400			22号明細書 33頁
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通) 養生工なし	m3	5 600			43号明細書 54頁
端部止コンクリート 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無	m3	2 800			44号明細書 55頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	14 400			32号明細書 43頁
埋戻しコンクリート 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無	m3	27 900			24号明細書 35頁
場所打ちコンクリート 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無	m3	24 900			45号明細書 56頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	32 300			32号明細書 43頁
構造物撤去工	式	1			工種行

本工事費内訳書

不老倉林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
かご撤去工	式	1			種別行
ふとんかご撤去 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	7			34号明細書 45頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			46号明細書 57頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう積 大型土のう 製作・設置撤去	袋	46			36号明細書 47頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量0m3/h以上40m3/h未満	日	6			37号明細書 48頁
水替ポンプ据付・撤去	箇所	1			38号明細書 49頁
林道開設・改良（4号）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	6			2号明細書 13頁

本工事費内訳書

不老倉林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面工	式	1			種別行
砕石路面 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m3	13 300			3号明細書 14頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	75			4号明細書 15頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	80			6号明細書 17頁
擁壁工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
鋼製L型擁壁 材料費	式	1			47号明細書 58頁
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	10 500			9号明細書 20頁
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	30			10号明細書 21頁
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	2 500			11号明細書 22頁
排水材敷設	m	13 100			12号明細書 23頁
天端調整壁面材組立・設置	m	23			13号明細書 24頁
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 11頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			42号代価表 100頁	
計						

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模（標準以外）

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	1			1号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（流用土）

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			2号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

(3号明細書)

1 m3当り

[illegible]

床掘り
土砂 小規模

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			4号代価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
軟岩 I B

明細書

(5号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ床掘 II 軟岩 I B	m3	9			5号代価表 63頁	
人力岩石掘削 軟岩 I B	m3	1			6号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			7号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（盛土部）

明細書
(7号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			8号代価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(8号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1000×800×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	1				
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	5				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	5				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	8				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	5				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	14				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	24	300			
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	24				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ [°] φ9φ5、めっき（雪害対策用斜タイ材、コイル、連結棒含む）	m	24				
計						
1 式 当 り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

明細書
(9号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	1			9号代価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

明細書
(10号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	1			10号代価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

明細書
(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	1			11号代価表 69頁	
計						
1 m2 当り						

排水材敷設

明細書
(12号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水材敷設	m	1			12号代価表 70頁	
計						
1 m 当り						

天端調整壁面材組立・設置

明細書
(13号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
天端調整壁面材組立・設置	m	1			13号代価表 71頁	
計						
1 m 当り						

木製路面排水
Aタイプ

明細書
(14号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	1			14号代価表 72頁	
計						
1 m 当り						

明細書

掘削（土砂）
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			15号代価表 73頁	
計						
1 m3 当り						

掘削 (岩石)
軟岩 (I) B

明細書
(16号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
火薬併用機械掘削 軟岩 (I) B	m3	1			16号代価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書
(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			17号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリートブロック積
控え750mm

明細書
(18号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1			18号代価表 76頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリートブロック積
控え500mm

明細書
(19号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1			19号代価表 77頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1			20号代価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

胴込・裏込碎石
大型ブロック 再生碎石C-40

明細書
(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック 碎石C-40	m3	1			21号代価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書
(22号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			22号代価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

現場打小口止コンクリート
18-8-40(普通) 養生工なし

明細書
(23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通) 養生工なし	m3	1			23号代価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻しコンクリート
18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無

明細書
(24号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準	m3	1			24号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

既設箱型擁壁工撤去

明細書
(25号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
既設箱型擁壁工撤去	m2	1			25号代価表 83頁	メーカー歩掛
計						
1 m2 当り						

コンクリートブロック積再据付
箱型擁壁工

明細書
(26号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
箱型擁壁工	m2	1			26号代価表 84頁	メーカー歩掛
計						
1 m2 当り						

充填工（中詰）

明細書
(27号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
充填材（中詰）	m3	1			27号代価表 85頁	メーカー歩掛
計						
1 m3 当り						

充填工（裏込）

明細書
(28号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
充填材（裏込）	m3	1			28号代価表 86頁	メーカー歩掛
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材設置
t=2mm

明細書
(29号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			29号代価表 87頁	
計						
1 m2 当り						

端部中詰コンクリート工
18-8-40 N

明細書
(30号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端部中詰コンクリート工 18-8-40 N	m3	1			30号代価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

保護コンクリート
18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無

(31号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準	m3	1			24号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

明細書
(32号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			31号代価表 89頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリートブロック撤去

明細書

(33号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご撤去
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

明細書
(34号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			32号代価表 90頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(35号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 普通	m3	12 900			33号代価表 91頁	
鉄くず運搬 2tD・20kmまで	回	1				
コンクリート殻処分 無筋	t	29 800				
鉄くず処分 買取	t	0 400				
計						
1 式 当 り						

土のう積
大型土のう 製作・設置撤去

明細書
(36号明細書)

1 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			34号代価表 92頁	
計						
1 袋 当 り						

ポンプ排水
排水量0m3/h以上40m3/h未満

明細書
(37号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 発動発電機 排水量0m3/h以上40m3/h未満	日	1			35号代価表 93頁	
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ据付・撤去

明細書
(38号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去	箇所	1			36号代価表 94頁	
計						
1 箇所 当り						

明細書

床掘り
クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し (39号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障	m3	1			37号代価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(40号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			38号代価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂等運搬

標準 ハックホり山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 普通 (41号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 ハックホり山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0	m3	1			39号代価表 97頁	
ハックホり掘削(掘削積込、積込) 崩壊した状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			40号代価表 98頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリートブロック積
控え750mm

明細書
(42号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1			41号代価表 99頁	
計						
1 m2 当り						

現場打小口止コンクリート
18-8-40(普通) 養生工なし

明細書
(43号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通) 養生工なし	m3	1			23号代価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

端部止コンクリート
18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無

明細書

(44号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準	m3	1			24号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

場所打ちコンクリート
18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無

明細書

(45号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準	m3	1			24号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

穀運搬処理

明細書
(46号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず運搬 2tD・20kmまで	回	1				
鉄くず処分 買取	t	0.100				
計						
1 式 当 り						

明細書

(47号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	7				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	15				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	1				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	12				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	13	100			
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	23				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ [°] φ9φ5、めっき（雪害対策用斜 ^{タイ} 材、コイル、連結棒含む）	m	23				
計						
1 式 当 り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表
(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			1号単価表 104頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			2号単価表 105頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハックル舗装面仕上有 代価表 (3号代価表) 10 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
碎石 C-40 0～40mm	m3	11 600				
ハックル(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			3号単価表 106頁	
振動ロー(賃料) 質量3～4t長期割引	日	0 200			4号単価表 107頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		191.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	191.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		721.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	391.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	331.03		普通作業員		
Z		71.14				
Z1	軽油 パトロール給油	71.14		軽油 パトロール給油		

大型ブレーカ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB

代価表
(5号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1 590			5号単価表 108頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0 010				
バックホリ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害	m3	10			43号代価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩 I B

代価表
(6号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2 600				
普通作業員	人	1 300				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4. 5h 5m3/min長期割引	日	0 400			6号単価表 109頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハント`ブレーカ〉 20kg級	日	1 700				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.57				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.96		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ°及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.61		[賃料]タンパ° 60~80kg		
R		86.79				
R1	普通作業員	53.01		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.36		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.42		運転手(特殊)		
Z		3.64				
Z1	軽油 ハ°トロール給油	2.80		軽油 ハ°トロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント°	0.84		ガソリン レギュラー スタント°		

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表
(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 600			7号単価表 110頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

代価表
(9号代価表)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 110				
普通作業員	人	0 870				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1			8号単価表 111頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

代価表
(10号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 130				
普通作業員	人	1 030				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 200			8号単価表 111頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

代価表
(11号代価表)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 140				
普通作業員	人	1 160				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 400			8号単価表 111頁	
計						
1 m2 当り						

排水材敷設

代価表

(12号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m 当り						

天端調整壁面材組立・設置

代価表						
(13号代価表)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

代価表
(14号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

15号代価表

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(15号代価表)

100 m³当り

[illegible]

火薬併用機械掘削
軟岩 (I)B

代価表

(16号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
さく岩工	人	0.210				
特殊作業員	人	0.110				
普通作業員	人	0.050				
黒色火薬 鉱山用	Kg	0.180				
電 気 雷 管 瞬発 脚線3.0m	個	0.760				
さく岩機〔レックトルル(空圧式)〕 〈レックトルル〉 空圧式30kg級	日	0.110				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0.050			6号単価表 109頁	
バックホ(排対3次) 岩10% クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1.060			10号単価表 113頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ロッド、ビット損耗費、発破器具費用
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンﾊﾟ 及び びﾗﾝﾏ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンﾊﾟ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	8.61		軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ﾏﾝﾄﾞ	0.13		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表

(18号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.68				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	21.68		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.31				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	3.83		普通作業員		
R3	ブロック工	3.32		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.31		土木一般世話役		
Z		79.01				
Z1	大型ブロック 控え75cm	76.30		大型ブロック 控え500mm		
Z2	軽油 パトロール給油	2.71		軽油 パトロール給油		

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表

(19号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.68				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	21.68		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.31				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	3.83		普通作業員		
R3	ブロック工	3.32		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.31		土木一般世話役		
Z		79.01				
Z1	大型ブロック 控え50cm	76.30		大型ブロック 控え500mm		
Z2	軽油 パトロール給油	2.71		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

代価表
(20号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.26				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	31.26		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		26.24				
R1	特殊作業員	11.15		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.15		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.91		運転手(特殊)		
Z		70.50				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	69.17		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 ハートル給油	11.33		軽油 ハートル給油		

胴込・裏込材(砕石)
大型ブロック 砕石C-40

代価表
(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	61.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	砕石 C-40 0～40mm	35.35		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 ハートル給油	3.00		軽油 ハートル給油		

現場打天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表
(22号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.63				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	21.63		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		64.40				
R1	型わく工	21.70		型枠工		
R2	普通作業員	15.37		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.81		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.44		特殊作業員		
Z		32.97				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	31.42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.55		軽油 パトロール給油		

現場打小口止コンクリート
18-8-40(普通) 養生工なし

代価表
(23号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.04				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	21.04		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		67.62				
R1	型わく工	21.91		型枠工		
R2	普通作業員	20.83		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.16		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	6.12		特殊作業員		
Z		30.34				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	29.28		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.06		軽油 パトロール給油		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(24号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90～110m3/h	時間	1 290			11号単価表 114頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レタ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

既設箱型擁壁工撤去

代価表						
(25号代価表)						
10 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 400				
ラフテレンクレーン(排対3次) 油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊	日	0 100			12号単価表 115頁	
計						
1 m2 当り						

箱型擁壁工

代価表

(26号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 800				
ラフテレンクレーン(排対3次) 油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊	日	0 200			12号単価表 115頁	
計						
1 m2 当り						

充填材（中詰）

代価表

(27号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
特殊作業員	人	0 340				
普通作業員	人	0 860				
砕石 C-40 0～40mm	m3	12				
バックホ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0 260			13号単価表 116頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

充填材（裏込）

代価表

(28号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
特殊作業員	人	0 340				
普通作業員	人	0 860				
砕石 C-40 0～40mm	m3	12				
バックホ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0 260			13号単価表 116頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材設置

代価表
(29号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出防止材 T=2mm	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

端部中詰コンクリート工
18-8-40 N

代価表
(30号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 570				
特殊作業員	人	0 790				
普通作業員	人	1 250				
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	10 400				
諸雑費	%	7			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(31号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

ふとんかご
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表
(32号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		14↓ 97				
K1	ﾊﾞｯｸﾎﾙ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	14↓ 97		ﾊﾞｯｸﾎﾙ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		79↓ 30				
R1	普通作業員	43↓ 40		普通作業員		
R2	特殊作業員	13↓ 15		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12↓ 64		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	10↓ 11		土木一般世話役		
Z		5↓ 73				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5↓ 73		軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		

33号代価表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 普通

33号代価表

1 m³当り

[illegible]

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(34号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 280			14号単価表 117頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 070			15号単価表 118頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

ポンプ 運転（作業時排水） 発動発電機
排水量0m3/h以上40m3/h未満

代価表
(35号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				
工事用水中モータポンプ（賃料） 口径150mm揚程10m程度	日	1			16号単価表 119頁	
発動発電機（賃料） ディーゼル25.0KVA	日	1			17号単価表 120頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	ポンプ 配管材料の損料、分電盤の賃料等
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ据付・撤去

代価表

(36号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
特殊作業員	人	0 100				
普通作業員	人	2				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 500			18号単価表 121頁	
計						
1 箇所 当り						

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し (37号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0 450			19号単価表 122頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(38号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 ハートル給油	3.20		軽油 ハートル給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.85		ガソリン レギュラー スタント		

土砂等運搬

標準 トラック積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 普通

代価表

(39号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		451.59				
K1	ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量10t積級	451.59		ダンプトラック[オンロード・デイスル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		391.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	391.52		運転手(一般)		
Z		141.89				
Z1	軽油 パトロール給油	141.89		軽油 パトロール給油		

(40号代価表)

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

40号代価表

98 頁

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表

(41号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.68				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	21.68		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.31				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	3.83		普通作業員		
R3	ブロック工	3.32		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.31		土木一般世話役		
Z		79.01				
Z1	大型ブロック 控え75cm	76.30		大型ブロック 控え500mm		
Z2	軽油 パトロール給油	2.71		軽油 パトロール給油		

代価表
(42号代価表)

100 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

43号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

43号代価表

100 m³当り

101 頁

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(44号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (普通) 18-8-40 N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(45号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (普通) 18-8-40 N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(2号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1860				
計						
1 日 当 り						

(3号单価表

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表						
(4号単価表)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1260				
計						
1 日 当 り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表
(5号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h
5m3/min長期割引

単価表
(6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 ハトロール給油	L	27 900				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 5m3/min 長期割引	日	1				
計						
1 日 当 り						

(7号单価表)

1 時間当り

[illegible]

8号单価表

(8号单価表)

1 時間当り

[illegible]

9号单価表

(9号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

10号单侧表

(10号单衲表)

1 時間当り

[illegible]

(11号单価表)

[illegible]

1 時間当り

ラフテレンクレーン(排対3次)
油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊

単価表						
(12号単価表)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	72				
ラフテレンクレーン[排出ガス対策型(第3次基準値)] 油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊	供用日	1				
計						
1 日 当 り						

13号单価表

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(14号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	104				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1390				
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(15号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	78				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1260				
計						
1 日 当 り						

工事用水中ポンプ（賃料）
口径150mm揚程10m程度

単価表
(16号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事用水中ポンプ 賃料 口径150mm揚程10m程度	供用日	1 200				
計						
1 日 当 り						

発動発電機(賃料)
ディーゼル25.0KVA

単価表
(17号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	22				
発動発電機賃料 ディーゼル 25.0KVA	供用日	1 200				
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(18号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	65				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1160				
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(19号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	94				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1490				
計						
1 日 当 り						

経 費 条 件 表

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署
不老倉林道改良工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.48%(4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭の保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千元丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】