

仙戸石ストックポイント新設工事

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署

経 費 条 件 表

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署
仙戸石ストックポイント新設工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千元丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 10000m3未満 山積0.8m3	m3	5,460			1号明細書 5頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体 4.0m以上	m3	3,846			2号明細書 6頁
残土処理	式	1			種別行
流用残土	m3	150			3号明細書 7頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	454			4号明細書 8頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	309			5号明細書 9頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ	m	8			6号明細書 10頁

本工事費内訳書

仙戸石ストックポイント新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管渠工	式	1			種別行
暗渠排水管 φ200mm (有孔)	m	34			7号明細書 11頁
高密度ポリエチレン管 φ1100 ダブル構造	m	16			8号明細書 12頁
基礎砕石 t = 30cm C-40	m3	8			9号明細書 13頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
暗渠排水管撤去 ヒューム管(B形管) φ800	m	7 290			10号明細書 14頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路補修	式	1			11号明細書 15頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費	式	1			1号内訳書 4頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			14号代価表 29頁	
計						

掘削（土砂）
10000m3未満 山積0.8m3

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削) 地山の掘削 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性	m3	1			1号代価表 16頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（流用土）
路体 4.0m以上

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			2号代価表 17頁	
計						
1 m3 当り						

流用残土

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ盛土敷均・締固 路体 普通21t 仕上り厚0.3m	m3	1			3号代価表 18頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）
砂・砂質土 BH山積0.80m3

明細書
(4号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			4号代価表 19頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）
砂・砂質土 BH山積0.80m3

明細書
(5号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			5号代価表 20頁	
計						
1 m2 当り						

木製路面排水
Aタイプ

明細書
(6号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工 Aタイプ	m	1			6号代価表 21頁	
計						
1 m 当り						

暗渠排水管
φ 200mm (有孔)

明細書

(7号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	1			7号代価表 22頁	
吸出し防止材設置	m2	1,880			8号代価表 23頁	
フィルター材 クラッシュランC40	m3	0,180			9号代価表 24頁	
計						
1 m 当り						

高密度ポリエチレン管
φ 1100 ダブル構造

明細書
(8号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高密度ポリエチレン φ 1100 ダブル構造	m	1			10号代価表 25頁	
計						
1 m 当り						

基礎碎石
t =30cm C-40

明細書
(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石工 t =30cm C-40	m3	1			11号代価表 26頁	
計						
1 m3 当り						

暗渠排水管撤去
ヒューム管(B形管) φ 800

明細書
(10号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒューム管(B形管) 撤去 800mm	m	1			12号代価表 27頁	
計						
1 m 当り						

明細書
(11号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現道補修	式	1			13号代価表 28頁	
計						
1 式 当 り						

バックホウ掘削(掘削)

地山の掘削 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.440			1号単価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			2号単価表 32頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			3号単価表 33頁	
計						
1 m3 当り						

ブルドーザ盛土敷均・締固 路体
普通21t 仕上り厚0.3m

代価表
(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排対1次) 普通21t級	時間	1 610			4号単価表 34頁	
普通作業員	人	0 200				敷均し補助
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表
(4号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	2				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3 200			5号単価表 35頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表
(5号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 600			6号単価表 36頁	
計						
1 m2 当り						

木製路面排水工
Aタイプ

代価表
(6号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 200~400mm 要

代価表
(7号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		51.70				
R1	普通作業員	3.92		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.78		土木一般世話役		
Z		94.30				
Z1	暗渠排水管(波状管) φ 200mm (有孔・無孔)	94.30		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

吸出し防止材設置

代価表
(8号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出防止材 [ヤ繊維系] t=10mm (68)	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

フィルター材
クラッシュランC40

代価表

(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		71.33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63.76				
R1	普通作業員	29.78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.74		特殊作業員		
Z		28.91				
Z1	クラッシュラン C-40	25.58		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.27		軽油 パトロール給油		

高密度ポリエチレン
φ 1100 ダブル構造

代価表
(10号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1 530				
特殊作業員	人	0 590				
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊	時間	0 650			7号単価表 37頁	
高密度ポリエチレン管（1100）ダブル構造	m	10				
計						
1 m 当り						

基礎碎石工 t =30cm
C-40

代価表
(11号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石工 0.3m	m2	3 330			15号代価表 30頁	
碎石 C-40 0～40mm	m3	1 200				
計						
1 m3 当り						

ヒューム管 (B形管)
撤去 800mm

代価表
(12号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		71.28				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	6.17		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		88.05				
R1	普通作業員	34.45		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.09		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	14.86		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	8.23		特殊作業員		
Z		4.67				
Z1	軽油 ハートル給油	3.96		軽油 ハートル給油		

現道補修

代価表

(13号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	20			8号単価表 38頁	
計						
1 式 当 り						

代価表						
(14号代価表)						
100 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

基礎砕石工
0.3m

代価表

(15号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			9号単価表 39頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

(1号単価表)

1 日 当 り

[illegible]

2号单価表

(2号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(3号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1860				
計						
1 日 当 り						

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (排対1次)
普通21t級

単価表
(4号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	22				
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通21t級	時間	1				
計						
1 時間 当り						

5号单価表

1 時間当り

[illegible]

6号单価表

1 時間当り

[illegible]

トラッククレーン
油圧伸縮ジブ型・4.9t吊

単価表

(7号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 ハートル給油	L	4 800				
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊	時間	1				
計						
1 時間 当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表
(8号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

(9号单価表)

1 日 当 り

[illegible]