

石禿沢施設災害復旧治山工事

東北森林管理局 由利森林管理署

本工事費内訳書

石秀沢施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工 0.20ha	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
No.1かご枠土留工	式	1			種別行
かご枠設置工 K10 奥行(1.0m)	m2	45			1号明細書 8頁
中詰石 15～22.5cm	m3	42 800			1号代価表 18頁
かご枠端部材	枚	12			2号代価表 19頁
かご枠上面枠 K10用 2.0m	枚	11			3号代価表 20頁
かご枠上面枠 K10用 1.0m	枚	3			4号代価表 21頁
かご枠上面枠 (小段用) K10用 2.0m	枚	23			5号代価表 22頁
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(1</small>	m3	137 600			6号代価表 23頁
埋戻 (転圧あり) 0.8BH 山腹工	m3	41 100			2号明細書 9頁
山腹水路工	式	1			種別行
No.1集水柵工	基	1			3号明細書 10頁
No.2集水柵工	基	1			4号明細書 11頁

本工事費内訳書

石巻沢施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹コルゲートフラーム水路工 据付 A \leq 0.5m ² 運搬50m以下	m	18 100			7号代価表 24頁
角度管切断・加工 A型 t=1.6-2.0mm 350×350mm	箇所	2			
山腹コルゲートフラーム水路工（暗渠併設） A \leq 0.5m ² 運搬50m以下	m	29			8号代価表 25頁
角度管切断・加工 A型 t=1.6-2.0mm 350×350mm	箇所	1			
暗渠排水管（波状管） φ100mm（有孔・無孔）	m	2 300			
山腹暗渠据付 A \leq 0.5m ² 運搬50m以下	m	32			9号代価表 26頁
ボーリング暗渠工坑口補修	式	1			5号明細書 12頁
既設水路工・集水柵土砂撤去	m ³	8 200			6号明細書 13頁
山腹緑化工	式	1			種別行
土壌侵食防止工（土壌藻類資材）	m ²	731 800			10号代価表 27頁
土壌侵食保護工	m ²	731 800			11号代価表 28頁
植生補工（肥料袋有） 最大法長3.0m以上	m ²	888 800			12号代価表 29頁
注入緑化マット工	m ²	264			13号代価表 30頁
丸太筋工 柵工0.30m 杭木L=1.0m	m	131			14号代価表 31頁

本工事費内訳書

石巻沢施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹斜面土工	式	1			種別行
掘削積込（ルーズ） 0.8BH 山地治山B 山腹工	m3	427 200			7号明細書 14頁
埋戻（転圧なし） 0.8BH 山腹工	m3	150 300			8号明細書 15頁
掘削積込（地山） 0.8BH 山地治山B 山腹工	m3	143 800			9号明細書 16頁
盛土法面整形（削り取り整形） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1,620 600			15号代価表 32頁
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	264			16号代価表 33頁
残土運搬（山腹工） 現場内不整地運搬車L=40m 現場外ダンプトラックL=2.7km	m3	890 700			17号代価表 34頁
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			18号代価表 35頁
工事表示板取付・撤去 鋼板 メラニン仕上げ	回	1			10号明細書 17頁
敷鉄板設置・撤去	m2	162 600			19号代価表 36頁
敷き鉄板賃料(180日) 22×1524×3048mm 802kg/枚	枚/日	6,300			1号単価表 56頁
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×3048mm 802kg/枚	枚	35			2号単価表 57頁

本工事費内訳書

石巻沢施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	7			20号代価表 37頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

本工事費内訳書

石禿沢施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≤12m 片道9km 往復	t	28,070			32号代価表 49頁	
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復 積込費+取卸し費・基地現場間往復	t	28,070			33号代価表 50頁	
計						

技術管理費

内訳書

(2号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
三者会議開催費	回	1			22号単価表 77頁	
計						

かご枠設置工
K10 奥行(1.0m)

明細書

(1号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0 300				枠組立
山林砂防工	人	1 200				中詰
山林砂防工	人	0 100				上面材
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0 480			3号単価表 58頁	
かご枠 K10型 500×1000×2000 (亜鉛メッキ)	m2	10			21号代価表 38頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(2号明細書)

埋戻 (転圧あり)
0.8BH 山腹工

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	4				
バックホ (排対2次) クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	時間	4			5号単価表 60頁	
タンパ 締固め タンパ 60~80kg	m3	10			22号代価表 39頁	
振動ローラ運転 (埋戻締固) 0.8-1.1t ハンドガレ式	/日	1,350			6号単価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(3号明細書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水柵設置 0.4m3以下 運搬50m以下	基	1			23号代価表 40頁	
生コンクリート 18-8-40BB	m3	0.460				見積単価
基礎礫 RC-40	m3	0.100				見積単価
計						

明細書

(4号明細書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水柵設置 0.4m3以下 運搬50m以下	基	1			23号代価表 40頁	
生コンクリート 18-8-40BB	m3	0.460				見積単価
基礎礫 RC-40	m3	0.100				見積単価
計						

明細書

(5号明細書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掃除口 VP65用	個	5				
チーズ TS65	個	5				
硬質塩化ビニール管用・TS継手 ソケット, 65	個	5				
サンクションホース 65mm	m	18				
計						

明細書

(6号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3)</small>	m3	1			6号代価表 23頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削積込 (ルーズ)
0.8BH 山地治山B 山腹工

(7号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3)</small>	m3	1			26号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(8号明細書)

100 m³当り

埋戻 (転圧なし)
0.8BH 山腹工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ運転経費 0.8BH 山腹工	時間	4			27号代価表 44頁	
計						
1 m ³ 当り						

明細書

掘削積込（地山）
0.8BH 山地治山B 山腹工

（ 9号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3)</small>	m3	1			28号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(10号明細書)

10回当り

工事表示板取付・撤去
鋼板メラニン仕上げ

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標示板 工事用PR版	セット	1				
工事表示板設置・撤去	回	10			19号単価表 74頁	
バックホリ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	6 ¹ 400			31号代価表 48頁	
計						
1回当り						

中詰石
15～22.5cm

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割詰石 150～200	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

(2号代価表)

1枚当り

かご枠端部材

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠端部材 K10型	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

代価表

かご枠上面枠
K10用 2.0m

(3号代価表)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠上面枠 K10用 2.0m	枚	1				
計						
1枚当り						

かご枠上面枠
K10用 1.0m

代価表

(4号代価表)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
かご枠上面枠 K10用 1.0m	枚	1				
計						
1枚当り						

代価表

かご枠上面枠（小段用）
K10用 2.0m

（ 5号代価表 ）

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠上面枠（小段用） K10用 2.0m	枚	1				
計						
1枚当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟

(6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.769			4号単価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

山腹コルゲートフリューム水路工
据付 A ≤ 0.5m² 運搬50m以下

代価表

(7号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.412				
特殊作業員	人	0.412				
山林砂防工	人	0.823				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)クレーン1.7t吊	日	0.412			7号単価表 62頁	
諸雑費	%	0.300			諸雑費	締固め機械費用
コルゲートU字フリューム(A形) 350×350 t=1.6mm	m	10				
普通土のう 面並べ	袋	39.340			8号単価表 63頁	
基礎礫 RC-40	m ³	0.530				見積単価 0.44 × (1+0.20)
計						
1 m 当り						

山腹コルゲートフリューム水路工 (暗渠併設)
A ≤ 0.5m² 運搬50m以下

代価表

(8号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 500				
特殊作業員	人	0 500				
山林砂防工	人	1				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)クレーン1.7t吊	日	0 500			9号単価表 64頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	遮水シート、吸出し防止材設置等費用
コルゲートU字フリューム(A形) 350×350 t=1.6mm	m	10				
普通土のう 面並べ	袋	36 590			8号単価表 63頁	
暗渠排水管(波状管) φ100mm (有孔・無孔)	m	10 100				9.15×(1+0.10)
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m ²	17 410				15.83×(1+0.10)
ビニール 厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	m	4 030				3.66×(1+0.10)
フィルター材 RC-80	m ³	1 740				1.45×(1+0.20)
計						
1 m 当り						

山腹暗渠据付 A≤0.5m2
運搬50m以下

代価表

(9号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.418				
特殊作業員	人	0.418				
山林砂防工	人	0.837				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	日	0.418			10号単価表 65頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	遮水シート、吸出し防止材設置等費用
暗渠排水管(波状管) φ100mm (有孔・無孔)	m	10.100				10×(1+0.01)
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	14.530				13.21×(1+0.10)
ビニール 厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	m	4.950				4.5×(1+0.10)
フィルター材 RC-40	m3	1.700				1.42×(1+0.20)
計						
1 m 当り						

土壌侵食防止工（土壌藻類資材）

代価表

（ 10号代価表 ）

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
法面工	人	0 200				
山林砂防工	人	0 200				
諸雑費	%	1			諸雑費	
散布資材 BSC及び基材・肥料	m2	100			11号単価表 66頁	
トラック運転経費 3～3.5t	時間	0 600			12号単価表 67頁	
散布機運転 車載式	時間	0 600			13号単価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	1 500				
アサコモ 1 m×50m 目付210g/m2	m2	110				
E-ピン L=150	本	441				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

植生ネット工(肥料袋有)
最大法長3.0m以上

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
法面工	人	1 300				
山林砂防工	人	0 700				
植生マット(自然浸入促進) 幅1m×長10m	m2	120				
アンカーピン Φ9mm L=200mm	本	197				
アンカー止め釘 L=150mm (ブラッシュ付)	本	537				
諸雑費	%	5			諸雑費	仮設ロープ等の損耗費
計						
1 m2 当り						

代価表

(13号代価表)

注入緑化マット工

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
注入緑化マット布設工 500m2未満～250m2以上 小規模補正15%	m2	100			24号代価表 41頁	
注入緑化マット注入工 500m2未満～250m2以上 補正15%	m2	100			25号代価表 42頁	
諸雑費	%	15			諸雑費	施工規模補正
計						
1 m2 当り						

丸太筋工
 柵工0.30m 杭木L=1.0m

代価表

(14号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.800				杭打
山林砂防工	人	0.270				柵木取付
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm 先削加工	本	13.330				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	16.670				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	2.510				
計						
1 m 当り						

代価表

(15号代価表)

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
山林砂防工	人	0 700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 600			14号単価表 69頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表

(16号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
山林砂防工	人	2.1				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3.200			15号単価表 70頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

残土運搬（山腹工）
現場内不整地運搬車L=40m 現場外ダンプトラックL=2.7km

（ 17号代価表 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬工(6.0t) 礫質土 L=40m BH=0.60積込	m3	1			29号代価表 46頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道2.7km BH山積0.80m3	m3	1			30号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表

(18号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 損料50%	m3	0.016			16号単価表 71頁	
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 損料50%	m3	0.023			16号単価表 71頁	
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 損料50%	m3	0.019			16号単価表 71頁	
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 損料50%	m3	0.007			16号単価表 71頁	
角材損料 (木製工事用看板枠工用) 1550×20×30mm 損料50%	m3	0.004			17号単価表 72頁	
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 1550×20×30mm 損料50%	m3	0.003			18号単価表 73頁	
ボルト φ12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ12mm L=230mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.040				
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(19号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
とび工	人	0.290				
普通作業員	人	0.290				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			20号単価表 75頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

大型土のう工 製作・設置
作業半径6m以下

代価表

(20号代価表)

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置
特殊作業員	人	0.278				製作・設置
普通作業員	人	0.278				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バックホ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引	日	0.278			21号単価表 76頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1袋当り						

代価表

かご枠
K10型 500×1000×2000 (亜鉛メッキ)

(21号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠 K10型 500×1000×2000 (亜鉛メッキ)	m2	1				
計						
1 m2 当り						

タンパ° 締固め
タンパ° 60~80kg

代価表

(22号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	3				
タンパ° 及びランマ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	3			23号単価表 78頁	
計						
1 m ³ 当り						

集水桝設置 0.4m3以下
運搬50m以下

代価表

(23号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.700				
特殊作業員	人	0.500				
山林砂防工	人	1.000				
型わく工	人	0.200				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	時間	3.400			24号単価表 79頁	
諸雑費	%	7.000			諸雑費	型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物等
計						
1基当り						

代価表

(24号代価表)

注入緑化マット布設工
500m2未満～250m2以上 小規模補正15%

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.660				
法面工	人	2.430				
山林砂防工	人	2.180				
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 10kVA	日	0.700			25号単価表 80頁	
諸雑費	%	13			諸雑費	
フォレストエコマット 幅2.1m	m2	140				
アンカーピン Φ13mm L=550mm	本	355				
計						
1 m2 当り						

代価表

(25号代価表)

100 m2当り

注入緑化マット注入工
500m2未満～250m2以上 補正15%

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 540				
法面工	人	2 060				
山林砂防工	人	1 440				
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 45kV	日	0 700			26号単価表 81頁	
車載式注入機運転	日	0 700			27号単価表 82頁	
クレーン付きトラック運転 2.9t吊 4t	日	0 700			28号単価表 83頁	
トラック運転 2tトラック	日	0 700			29号単価表 84頁	
諸雑費	%	0 400			諸雑費	
植生基盤材 プランツソイル	m2	6 750				
遅効性肥料 16-5-10	k g	13 500			34号代価表 51頁	
高度化成肥料 15-15-15	k g	13 500			35号代価表 52頁	
緑化用粘着剤 (滑材用途)	k g	1 350			36号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルースな状態の積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟
岩(1)A 頁毎

(26号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.769			4号単価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(27号代価表)

バックホリ運転経費
0.8BH 山腹工

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホリ（排対2次） クローラ型・山積0.8m3（平積0.6m3）	時間	1			30号単価表 85頁	
計						
1 時 間 当 り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土良好

(28号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.833			4号単価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(29号代価表)

不整地運搬車運搬工 (6.0t)
礫質土 L=40m BH=0.60積込

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3 (平積0.6m3) 砂・砂質土</small>	m3	1	-	-	37号代価表 54頁	
不整地運搬車運搬 片道0.04km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1	-	-	38号代価表 55頁	
計		-	-	-		
1 m3 当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

ダンプ運搬10t 土砂類
片道2.7km BH山積0.80m3

代価表

(30号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・ティエゼル・積載質量10t積級	時間	9.784			31号単価表 86頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土</small>	m3	100			37号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 良

(31号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.556	-		32号単価表 87頁	
計		-	-			
1 m3 当り		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			

仮設材運搬 製品L≤12m
片道9km 往復

代価表

(32号代価表)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
計						
1 t 当り						

仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）往復
 積込費+取卸し費・基地現場間往復

代価表

(33号代価表)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

遅効性肥料
16-5-10

代価表

(34号代価表)

10 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遅効性肥料 16-5-10 10kg/袋	袋	1				
計						
1 k g 当り						

高度化成肥料
15-15-15

代価表

(35号代価表)

20 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高度化成肥料 15-15-15 20kg/袋	袋	1				
計						
1 k g 当り						

代価表

(36号代価表)

緑化用粘着剤
(滑材用途)

1 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緑化用粘着剤 クリコートC402	k g	1				
計						
1 k g 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルースな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(37号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.474			33号単価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

不整地運搬車運搬
片道0.04km 粘性・砂・砂質・礫質土

(38号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.287			34号単価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

単価表

敷き鉄板賃料(180日)
22×1524×3048mm 802kg/枚

(1号単価表)

1枚/日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷き鉄板賃料(180日) 22×1524×3048mm	枚/日	1				
計						
1枚/日当り						

単価表

鋼板整備費（賃貸）
22×1524×3048mm 802kg/枚

（ 2号単価表 ）

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×3048mm	枚	1				
計						
1枚当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(3号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(4号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	94				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1470				
計						
1日当り						

単価表

(5号単価表)

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

振動ローラ運転（埋戻締固）
0.8-1.1t ハトカゴ式

単価表

(6号単価表)

1 / 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	5 200				
振動ローラ(舗装用)[ハトカゴ式] 質量0.8~1.1t 長期割引	日	1 440				
計						
1 / 日 当 り						

単価表

(7号単価表)

1日当り

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	39				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)クレーン1.7t吊	供用日	1	560			
計						
1日当り						

普通土のう 面並べ

単価表

(8号単価表)

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山林砂防工	人	0.300				
土のう（積工用） 62×48cm（麻製）	枚	10				
計						
1袋当り						

単価表

(9号単価表)

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	39				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)クレーン1.7t吊	供用日	1	560			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊

(10号単価表)

1日当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトル給油	L	39				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)クレーン1.7t吊	供用日	1	560			
計						
1日当たり						

トラック運転経費
3~3.5t

単価表

(12号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)	人	0.210				
軽油 ハ°トル給油	L	4.600				
トラック 普通型・積載質量3~3.5t積	時間	1				
計						
1時間当り						

散布機運転
車載式

単価表

(13号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	4 200				
種子吹付機 車載式(種子専用)・タンク容量2.5m ³ ・3t車	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(14号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハットロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(15号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

丸太損料（木製工事用看板枠工用）
損料50%

単価表

（ 16号単価表 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径9～12cm 長さ400cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

角材損料（木製工事用看板枠工用）
1550×20×30mm 損料50%

単価表

（ 17号単価表 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

単価表

(19号単価表)

1回当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.740				
普通作業員	人	1.680				
普通作業員	人	0.370				
普通作業員	人	0.780				
計						
1回当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(20号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	119				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1060				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(21号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	104				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

三者会議開催費

単価表

(22号単価表)

1回当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
諸雑費	式	1				
計						
1回当り						

単価表

(23号単価表)

タンパ°及びピランマ(賃料)
質量60~80kg長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	5,200				
タンパ°及びピランマ 質量60~80kg 長期割引	日	1,380				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊

(24号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 ハートル給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)クレーン1.7t吊	時間	1				
計						
1 時間 当り						

発動発電機運転
 デイゼルエンジン 45kV

単価表

(26号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【H21】発動発電機 デイゼルエンジン駆動・定格容量45kVA	供用日	1				
軽油 ハートル給油	L	11,900				
計						
1日当り						

クレーン付きトラック運転
2.9t吊 4t

単価表

(28号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	供用日	1				
軽油 ハートル給油	L	32	900			
計						
1日当り						

トラック運転
2tトラック

単価表

(29号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通型・積載質量2t積	供用日	1				
軽油 ハートル給油	L	19,800				
計						
1日当り						

単価表

(30号単価表)

バックホウ (排対2次)
クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

(31号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハトロール給油	L	9 800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(32号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	100				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1	460			
計						
1日当り						

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表

(34号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.970				
軽油 ハトロール給油	L	89.700				
不整地運搬車賃料 6.0~7.0t 全旋回式	供用日	2.180				
計						
1日当り						