

手代林道災害復旧工事

東北森林管理局 由利森林管理署

本工事費内訳書

手代林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 手代 1号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	3			1号明細書 9頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 C-40	m3	18			2号明細書 10頁
作業土工	式	1			種別行
床堀り 土砂 小規模	m3	60			3号明細書 11頁
箱堀 コーラ型山積0.45m3(平積0.35m3)軽質土・砂・砂質土・粘性土	m3	18			4号明細書 12頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	55			5号明細書 13頁
残土処理工	式	1			種別行
流用残土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	18			6号明細書 14頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）	m2	20			7号明細書 15頁

本工事費内訳書

手代林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊盛土工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁工材料費	式	1			8号明細書 16頁
簡易鋼製擁壁工組立	式	1			9号明細書 17頁
排水材敷設	m	11			10号明細書 18頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工 Aタイプ	m	7			11号明細書 19頁
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
現道補修	式	1			12号明細書 20頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			

本工事費内訳書

手代林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費	式	1			1号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧 手代 2号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 C-40	m3	10 800			13号明細書 21頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)㐂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害なし	m3	184			14号明細書 22頁
箱堀 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)㐂質土・砂・砂質土・粘性土	m3	11			4号明細書 12頁
基礎材 砕石敷均し	m3	12 400			15号明細書 23頁

本工事費内訳書

手代林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	166			5号明細書 13頁
残土処理工	式	1			種別行
流用残土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	9			6号明細書 14頁
特殊盛土工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁工材料費	式	1			16号明細書 24頁
簡易鋼製擁壁工組立	式	1			17号明細書 25頁
排水材敷設	m	34			10号明細書 18頁
排水構造物工	式	1			工種行
暗渠工	式	1			種別行
暗渠排水管 φ150 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要	m	17			18号明細書 26頁
フィルター材 クラッシャーランC-40	m3	2 900			19号明細書 27頁
吸出し防止材設置 t=4mm	m2	24 700			20号明細書 28頁
簡易排水工	式	1			種別行

本工事費内訳書

手代林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木製路面排水工 Aタイプ	m	4			11号明細書 19頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧 手代 3号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削(土砂) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	2			1号明細書 9頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 C-40	m3	9 600			21号明細書 29頁
作業土工	式	1			種別行

本工事費内訳書

手代林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)㇑質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害なし	m3	150			14号明細書 22頁
箱堀 ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)㇑質土・砂・砂質土・粘性土	m3	10			4号明細書 12頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	150			5号明細書 13頁
特殊盛土工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製L型擁壁工材料費	m	16			22号明細書 30頁
簡易鋼製擁壁工組立	式	1			23号明細書 31頁
排水材敷設	m	24 500			10号明細書 18頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

手代林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			10号代価表 41頁	
計						

明細書

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模（標準以外）

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	1			1号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 C-40

明細書
(2号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 C-40	m2	100			2号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

明細書
(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			3号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

箱堀
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 (4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハックル床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補填)	m3	1			4号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			5号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

流用残土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			6号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）

明細書
(7号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			7号代価表 38頁	
計						
1 m2 当り						

明細書
(8号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1000×800×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	4				
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	21				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	6				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	11				
計						
1 式 当 り						

簡易鋼製擁壁工組立

明細書
(9号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	35 500			8号代価表 39頁	
計						
1 式 当 り						

排水材敷設

明細書
(10号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 350				
計						
1 m 当り						

木製路面排水工
Aタイプ

明細書
(11号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	1			9号代価表 40頁	
計						
1 m 当り						

現道補修

明細書

(12号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	105			1号単価表 51頁	
クラッシャーラン C-80 51.6km運搬	m3	105				
計						
1 式 当 り						

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 C-40

明細書
(13号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 C-40	m2	100			11号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害なし

(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			12号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

基礎材
砕石敷均し

明細書
(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			5号代価表 36頁	
クラッシャーラン C-40 57.4km運搬	m3	1 200				
計						
1 m3 当り						

明細書

(16号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	3				
LXウォール H3500×2000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	4				
LXウォール H4500×2000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	6				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	18				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	13				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	34				
吸出防止材 t=4mm スパンドボンド不織布	m2	30 200				
計						
1 式 当 り						

簡易鋼製擁壁工組立

明細書
(17号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	6			13号代価表 44頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m2	41			14号代価表 45頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

暗渠排水管
φ 150 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要

(18号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要	m	1			15号代価表 46頁	
計						
1 m 当り						

フィルター材
クラッシュランC-40

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材 クラッシュランC40	m3	1			16号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材設置
t=4mm

明細書
(20号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			17号代価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 C-40

明細書
(21号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 C-4054.3km運搬	m2	100			18号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(22号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	10				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	12				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	13 500				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	1 800				
クラッシュラン C-40 54.3km運搬	m3	10 300				
吸出防止材 t=4mm スパンドボンド不織布	m2	10 800				
計						
1 m 当り						

簡易鋼製擁壁工組立

明細書
(23号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	48			19号代価表 50頁	
計						
1 式 当 り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表
(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 ハートル給油	7.92		軽油 ハートル給油		

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 C-40

(2号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
クラッシャーラン C-40 55.8km運搬	m3	23 200				
ハックホ(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			2号単価表 52頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			3号単価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 ハートル給油	7.14		軽油 ハートル給油		

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			4号単価表 54頁	
普通作業員	人	0 150				
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表
(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.57				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.96		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ°及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.61		[賃料]タンパ° 60~80kg		
R		86.79				
R1	普通作業員	53.01		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.36		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.42		運転手(特殊)		
Z		3.64				
Z1	軽油 ハ°トロール給油	2.80		軽油 ハ°トロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント°	0.84		ガソリン レギュラー スタント°		

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			5号単価表 55頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			6号単価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 050				
普通作業員	人	0 300				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 300			7号単価表 57頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

代価表
(8号代価表)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 110				
普通作業員	人	0 870				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1			8号単価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

代価表
(9号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

代価表						
(10号代価表)						
100 基当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 C-40

(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
クラッシャーラン C-40 57.4km運搬	m3	23 200				
バックホフ(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			2号単価表 52頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			3号単価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(12号代価表)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			4号単価表 54頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

代価表
(13号代価表)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 130				
普通作業員	人	1 030				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 200			8号単価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高3m超

代価表
(14号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	1 460				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 800			8号単価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

15号代価表

(15号代価表)

1 m 当り

[illegible]

フィルター材
クラッシャーランC40

代価表

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63.76				
R1	普通作業員	29.78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.74		特殊作業員		
Z		28.91				
Z1	クラッシャーラン C-40 57.4km運搬	25.58		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 ハートル給油	3.27		軽油 ハートル給油		

吸出し防止材設置

代価表
(17号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出し防止材 t=4mm 長繊維化繊系不織布 (スパンボンド不織布)	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 C-4054.3km運搬

(18号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
クラッシャーラン C-40 54.3km運搬	m3	23 200				
バックホウ(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			2号単価表 52頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			3号単価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

代価表
(19号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 140				
普通作業員	人	1 160				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 400			8号単価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表
(1号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

2号单価表

(2号单価表)

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(3号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(4号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1 390				
計						
1 日 当 り						

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 860				
計						
1 日 当 り						

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表
(7号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホウ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

(8号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

点在経費条件一覧

東北森林管理局 由利森林管理署
手代林道災害復旧工事

補 正 項 目	合計金額	林道施設災害復旧(1号)	林道施設災害復旧(2号)	林道施設災害復旧(3号)
	補正内容	補正内容	補正内容	補正内容
工種区分	道路工事	道路工事	道路工事	道路工事
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	計上する	計上する	計上する
現場環境改善(率分)補正	地方部	地方部	地方部	地方部
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	山間僻地及び離島	山間僻地及び離島	山間僻地及び離島
ICT間接費補正	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし
施工時期(冬期)補正	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	0	0	0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし
工期延長等時点の純工事費	0	0	0	0
工期延長等日数(日)	0	0	0	0
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	0	0	0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	35%を超え40%以下	35%を超え40%以下	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	一千円丸め切り捨て	一千円丸め切り捨て	一千円丸め切り捨て
消費税率	10	10	10	10
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	補正あり(4週8休以上)	補正あり(4週8休以上)	補正あり(4週8休以上)
復興係数補正	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし