

上桧山林道（林業専用道）新設工事

秋田森林管理署湯沢支署

本工事費内訳書

上桧山林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削	式	1			種別行
掘削・積込（砂・砂質土、粘性土、礫質土）	m3	622			1号明細書 10頁
掘削（砂・砂質土、粘性土、礫質土）	m3	282			2号明細書 11頁
掘削・積込（岩塊・玉石、軟岩1A）	m3	26			3号明細書 12頁
掘削（岩塊・玉石、軟岩1A）	m3	12			4号明細書 13頁
掘削（軟岩1B） ブレーカ掘削	m3	10			5号明細書 14頁
掘削（軟岩1B） 火薬併用掘削	m3	482			6号明細書 15頁
積込（砂・砂質土、粘性土、礫質土） R1B、箱堀適用	m3	558			7号明細書 16頁
盛土工	式	1			種別行
林道工事における盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 施工土量5000m3未満 障害なし	m3	1,405			8号明細書 17頁
土砂運搬 不整地運搬車 6.0t	m3	1,141			9号明細書 18頁
路面工	式	1			種別行

本工事費内訳書

上桧山林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤 RC-40、厚さ10cm	m3	211 700			10号明細書 19頁
作業土工	式	1			種別行
床掘（砂・砂質土）	m3	337			11号明細書 20頁
床掘（軟岩1B）	m3	142			12号明細書 21頁
埋戻工B（重力式擁壁工、ボックスカルバート）	m3	228			13号明細書 22頁
埋戻工（小規模）（コルゲートパイプ、鋼製かご枠）	m3	7			14号明細書 23頁
箱堀（土砂）	m3	216			15号明細書 24頁
箱堀（軟岩1A）	m3	3			16号明細書 25頁
現場内碎石運搬	m3	272 500			17号明細書 26頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）（砂・砂質土） 現場制約：無	m2	612			18号明細書 27頁
法面整形（切土部）（軟岩1A） 現場制約：無	m2	41			19号明細書 28頁
法面整形（盛土部） 現場制約：無	m2	220			20号明細書 29頁
法面整形（林業作業用施設） 現場制約：無	m2	137			21号明細書 30頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
除根	式	1			種別行
疎林除根	m	530			22号明細書 31頁
密林除根	m	50			23号明細書 32頁
支障木処理工	式	1			種別行
支障木処理工	式	1			24号明細書 33頁
法面工	式	1			工種行
かご工	式	1			種別行
鋼製かご枠（最上段）	式	1			25号明細書 34頁
鋼製かご枠（中下段）	式	1			26号明細書 35頁
鋼製かご枠（その他資材）	式	1			27号明細書 36頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
コンクリート 18-8-40 N	m3	130 200			28号明細書 37頁
端部止コンクリート 18-8-40 N	m3	5			29号明細書 38頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
端部止コンクリート型枠	m2	9 600			30号明細書 39頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝	式	1			31号明細書 40頁
横断溝蓋 グレーチング	式	1			32号明細書 41頁
簡易排水工	式	1			種別行
丸太枠水叩工	基	4			33号明細書 42頁
木製路面排水工	m	13			34号明細書 43頁
植生マット水路工	m	2			35号明細書 44頁
管渠工	式	1			種別行
基礎工（コルゲートパイプ） RC-40 t=0.3m	m3	3 300			36号明細書 45頁
コルゲートパイプ φ 600mm t=1.6	m	12 200			37号明細書 46頁
カルバート工	式	1			工種行
プレキャストカルバート工	式	1			種別行

本工事費内訳書

上桧山林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型プレキャストボックスカルバート据付 2分割 B3500×H2000×L1000	m	7			38号明細書 47頁
基礎工（カルバート） 均しコンt=0.1m	m	2 700			39号明細書 48頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 18-8-40 N、人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	3 100			40号明細書 49頁
基礎材（路面工下層路盤） RC-40 t=0.2m	m3	4 200			41号明細書 50頁
道路付属施設工	式	1			工種行
林道付属物工	式	1			種別行
木製ロードゲート	式	1			42号明細書 51頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
既設排水構造物取壊し	m3	17 700			43号明細書 52頁
既設コンクリート路面工撤去	m3	10 100			44号明細書 53頁
運搬処理工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処理（鉄筋コンクリート）	m3	17 700			45号明細書 54頁
殻運搬処理（無筋コンクリート）	m3	10 100			46号明細書 55頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
敷鉄板 1524mm×3048mm	枚	10			47号明細書 56頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう	m	18			48号明細書 57頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（小口径）	式	1			49号明細書 58頁
現道補修	式	1			種別行
現道補修	式	1			50号明細書 59頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 8頁
安全費	式	1			2号内訳書 9頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道19.6km 往復	t	8.020			63号代価表 122頁	
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復 積込費+取卸し費・基地現場間往復	t	8.020			64号代価表 123頁	
計						

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			65号代価表 124頁	
気象観測（自記雨量計設置撤去）	式	1			66号代価表 125頁	
計						

掘削・積込（砂・砂質土、粘性土、礫質土）

明細書

(1号明細書)

1 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な	m3	1			1号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削（砂・砂質土、粘性土、礫質土）

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			2号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

掘削・積込（岩塊・玉石、軟岩1A）

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし	m3	1			3号代価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（岩塊・玉石、軟岩1A）

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし	m3	1			4号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（軟岩1B）
ブレイカ掘削

明細書
(5号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ掘削 軟岩 I B	m3	10			5号代価表 64頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし	m3	10			6号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（軟岩1B）
火薬併用掘削

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
火薬併用機械掘削 軟岩（I）B	m3	1			7号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

積込（砂・砂質土、粘性土、礫質土）
R1B、箱堀適用

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	1			8号代価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

林道工事における盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 施工土量5000m3未満 障害なし

明細書
(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

土砂運搬
不整地運搬車 6.0t

明細書
(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.14km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			10号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

(10号明細書)

[illegible]

10 m³当り

床掘（砂・砂質土）

明細書

(11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1			12号代価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

床掘（軟岩1B）

明細書
(12号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘（機械） 軟岩 I B	m3	9			13号代価表 72頁	
人力岩石掘削 軟岩 I B	m3	1			14号代価表 73頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻工B（重力式擁壁工、ボックスカルバート）

明細書
(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			15号代価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻工（小規模）（コルゲートパイプ、鋼製かご枠）

明細書
(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			16号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

箱堀（土砂）

明細書

(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1			17号代価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

箱堀（軟岩1A）

明細書

(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し	m3	1			18号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

現場内碎石運搬

明細書
(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.30km 砂利、玉石類	m3	1			19号代価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）（砂・砂質土）
現場制約：無

明細書
(18号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			20号代価表 79頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（切土部）（軟岩1A）
現場制約：無

明細書
(19号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 軟岩（Ⅰ）A BH山積0.45m3	m2	1			21号代価表 80頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）
現場制約：無

明細書
(20号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			22号代価表 81頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（林業作業用施設）
現場制約：無

明細書
(21号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			22号代価表 81頁	
計						
1 m2 当り						

疎林除根

明細書

(22号明細書)

16.670 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 疎林 ハックル 山積0.45m3	m2	100			23号代価表 82頁	
計						
1 m 当り						

密林除根

16.670 m 当り

[illegible]

支障木処理工

明細書

(24号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木処理工 針葉樹 0.5m3/本以上	m3	81			25号代価表 84頁	
支障木処理工 広葉樹 0.5m3/本未満	m3	15 900			26号代価表 85頁	
計						
1 式 当 り						

鋼製かご枠（最上段）

明細書

(25号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご（最上段） 100型 L=2.00m 組立・設置・中詰め	m	42			27号代価表 86頁	
砕石かご（最上段） 100型 L=1.00m 組立・設置・中詰め	m	1			28号代価表 87頁	
計						
1 式 当 り						

鋼製かご枠（中下段）

明細書

(26号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご（中下段） 100型 L=2.00m 組立・設置・中詰め	m	54			29号代価表 88頁	
砕石かご（中下段） 100型 L=1.00m 組立・設置・中詰め	m	4			30号代価表 89頁	
計						
1 式 当 り						

(27号明細書)

[illegible]

1 式当り

コンクリート
18-8-40 N

明細書
(28号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養	m3	1			32号代価表 91頁	
計						
1 m3 当り						

(29号明細書)

[illegible]

38 頁

(30号明細書)

[illegible]

1 m2当り

プレキャストU型横断溝

明細書

(31号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリートU型側溝 300A (落蓋式) 3種 300A L=2.0m	m	4			35号代価表 94頁	
鉄筋コンクリートU型側溝 300A (落蓋式) 3種 300A L=1.0m	m	1			36号代価表 95頁	
鉄筋コンクリートU型側溝 300B (落蓋式) 3種 300B L=2.0m	m	4			37号代価表 96頁	
鉄筋コンクリートU型側溝 300B (落蓋式) 3種 300B L=1.0m	m	1			38号代価表 97頁	
鉄筋コンクリートU型側溝 500B (落蓋式) 3種 500B L=2.0m	m	4			39号代価表 98頁	
鉄筋コンクリートU型側溝 500B (落蓋式) 3種 500B L=1.0m	m	1			40号代価表 99頁	
計						
1 式 当 り						

横断溝蓋
グレーチング

明細書

(32号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング300	枚	8			41号代価表 100頁	
U型側溝 グレーチング500	枚	4			42号代価表 101頁	
計						
1 式 当り						

丸太粹水叩工

明細書
(33号明細書)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太粹水叩工	基	1			43号代価表 102頁	木製構造物マニュアル
計						
1 基 当り						

木製路面排水工

明細書
(34号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	1			44号代価表 103頁	
計						
1 m 当り						

植生マット水路工

明細書
(35号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット水路工	m	1			45号代価表 104頁	積算資料P49
計						
1 m 当り						

基礎工（コルゲートパイプ）
RC-40 t=0.3m

明細書
(36号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m	m3	10			46号代価表 105頁	
再生砕石 RC-40	m3	12				運搬距離27.1km
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ
φ 600mm t=1.6

明細書
(37号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 径250~600mm 円形・フランジ型（Ⅰ）	m	1			47号代価表 106頁	
計						
1 m 当り						

(38号明細書)

[illegible]

基礎工（カルバート）
均しコンt=0.1m

明細書
(39号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2			34号代価表 93頁	
コンクリート人力打設 18-8-40N 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無 標準	m3	4 200			51号代価表 110頁	
計						
1 m 当り						

明細書

コンクリート路面
18-8-40 N、人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設

(40号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 t=15cm 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	1			52号代価表 111頁	
生コンクリート 18-8-40N	m3	1.040				
計						
1 m3 当り						

基礎材（路面工下層路盤）
RC-40 t=0.2m

明細書
(41号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュ RC-40	m3	1			53号代価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

木製ロードゲート

明細書
(42号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製案内板工 スギ・カラマツ14*14*300cm	基	1			54号代価表 113頁	
計						
1 式 当 り						

(43号明細書

[illegible]

(44号明細書)

[illegible]

1 m3当り

(45号明細書

[illegible]

(46号明細書

[illegible]

敷鉄板
1524mm×3048mm

明細書
(47号明細書)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	1			57号代価表 116頁	
鋼板賃料 22*1524*3048 供用170日	枚	1			58号代価表 117頁	
計						
1 枚 当 り						

(48号明細書)

[illegible]

ポンプ排水（小口径）

明細書
(49号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	41			60号代価表 119頁	
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			61号代価表 120頁	
計						
1 式 当 り						

現道補修

明細書

(50号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面整正	式	1			62号代価表 121頁	
再生砕石 RC-40	m3	30				
計						
1 式 当 り						

1号代価表

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

1号代価表

100 m³当り

[illegible]

2号代価表

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

100 m³当り

[illegible]

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし (3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 610			1号単価表 132頁	
計						
1 m3 当り						

4号代価表

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

4号代価表

100 m3当り

[illegible]

大型ブレーカ掘削
軟岩 I B

代価表
(5号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0 820			2号単価表 133頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0 010				
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし (6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			1号単価表 132頁	
計						
1 m3 当り						

火薬併用機械掘削
軟岩(Ⅰ)B

代価表
(7号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 050				
さく岩工	人	0 210				
特殊作業員	人	0 110				
普通作業員	人	0 050				
黒色火薬 鉱山用	Kg	0 180				
電 気 雷 管 瞬発 脚線3.0m	個	0 760				
さく岩機〔レックトルル(空圧式)〕〈レックトルル〉 空圧式30kg級	日	0 110				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 050			3号単価表 134頁	
バックホ(排対3次) 岩10% クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1 060			4号単価表 135頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ロット、ピット損耗費、発破器具費用
計						
1 m3 当り						

8号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(8号代価表)

100 m³当り

67 頁

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(9号代価表)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			5号単価表 136頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			6号単価表 137頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.14km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(10号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0t(ｸﾚｰﾝ型油圧式ﾀﾝﾌﾟ式)	時間	3 200			7号単価表 138頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械)
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有

代価表
(11号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			8号単価表 139頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			9号単価表 140頁	
計						
1 m2 当り						

12号代価表

クレー型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(

12号代価表

[illegible]

床掘（機械）
軟岩ⅠB

代価表
(13号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘Ⅱ 軟岩ⅠB	m3	10			67号代価表 126頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし	m3	10			6号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩 I B

代価表
(14号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2 600				
普通作業員	人	1 300				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4. 5h 5m3/min長期割引	日	0 400			3号単価表 134頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハットブレーカ〉 20kg級	日	1 700				
諸雑費	%	1			諸雑費	ハミ損耗費
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用) [ハイドロガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハイドロガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びピランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.10		ガソリン レギュラー スタント		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

17号代価表

クレー型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(

17号代価表

[illegible]

18号代価表

クレー型山積0.45m³(平積0.35m³) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

18号代価表

[illegible]

不整地運搬車運搬
片道0.30km 砂利、玉石類

代価表
(19号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0t(ｸﾛｰﾅ型油圧式ﾀﾝﾌﾟ式)	時間	4 600			7号単価表 138頁	
ﾊﾞｯｸﾙ掘削(掘削積込、積込) ﾙｰｽな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし	m3	100			6号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(20号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 300				
土木一般世話役	人	0 050				
バックホ (排対2次) クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	4 300			11号単価表 142頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
軟岩(Ⅰ)A BH山積0.45m3

代価表
(21号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.470				
土木一般世話役	人	0.090				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	8.200			11号単価表 142頁	
計						
1 m2 当り						

(22号代価表)

[illegible]

100 m2当り

(23号代価表)

[illegible]

82 頁

(24号代価表)

[illegible]

100 m2当り

(25号代価表)

[illegible]

1 m3当り

支障木処理工
広葉樹 0.5m3/本未満

代価表
(26号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 130				
普通作業員	人	0 030				
バックホ(排対1次)掘装置 クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0 040			13号単価表 144頁	投入
計						
1 m3 当り						

砕石かご（最上段）
100型 L=2.00m 組立・設置・中詰め

代価表
(27号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご 100型 L=2.00m 最上段部(上蓋付き)	m	10				
砕石 C-80	m3	5				運搬距離 27.1km
土木一般世話役	人	0 110				
普通作業員	人	0 330				
バックホ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0 430			14号単価表 145頁	
計						
1 m 当り						

砕石かご（最上段）
100型 L=1.00m 組立・設置・中詰め

代価表
(28号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご 100型 L=1.00m 最上段部(上蓋付き)	m	10				
砕石 C-80	m3	5				運搬距離 27.1km
土木一般世話役	人	0 110				
普通作業員	人	0 330				
バックホ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0 430			14号単価表 145頁	
計						
1 m 当り						

砕石かご（中下段）
100型 L=2.00m 組立・設置・中詰め

代価表
(29号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご 100型 L=2.00m 中下段部(上蓋付き)	m	10				
砕石 C-80	m3	5				運搬距離 27.1km
土木一般世話役	人	0 110				
普通作業員	人	0 330				
バックホ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0 430			14号単価表 145頁	
計						
1 m 当り						

砕石かご（中下段）
100型 L=1.00m 組立・設置・中詰め

代価表
(30号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご 100型 L=1.00m 中下段部(上蓋付き)	m	10				
砕石 C-80	m3	5				運搬距離 27.1km
土木一般世話役	人	0 110				
普通作業員	人	0 330				
バックホ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0 430			14号単価表 145頁	
計						
1 m 当り						

砕石かご（その他資材）

代価表
(31号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側面網 100型	枚	30				
吸出防止材（合成繊維系） t=10mm	m2	117 200				
遮水シート 厚1.0+10.0mm	m 2	21 100				
計						
1 式 当 り						

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(32号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

代価表

(33号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			15号単価表 146頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レタ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(34号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

鉄筋コンクリートU型側溝 300A （落蓋式）
3種 300A L=2. 0m

代価表
(35号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 〔制約なし〕 4週8休（現場閉所）	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5				
普通作業員	人	0	500			
再生砕石 RC-40	m3	1	600			運搬距離27. 1km
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリートU型側溝 300A （落蓋式）
3種 300A L=1. 0m

代価表
(36号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1. 0m使用 4週8休（現場閉所）	m	10				
鉄筋コンクリートU型側溝 300A 落蓋式 L=1. 00m	m	10				
普通作業員	人	0 500				
再生砕石 RC-40	m3	1 600				運搬距離27. 1km
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリートU型側溝 300B （落蓋式）
3種 300B L=2. 0m

代価表
(37号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 〔制約なし〕 4週8休（現場閉所）	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式	個	5				
普通作業員	人	0	500			
再生砕石 RC-40	m3	1	600			運搬距離27. 1km
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリートU型側溝 300B （落蓋式）
3種 300B L=1.0m

代価表
(38号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用 4週8休（現場閉所）	m	10				
鉄筋コンクリートU型側溝 300B 落蓋式 L=1.00m	m	10				
普通作業員	人	0 500				
再生砕石 RC-40	m3	1 600				運搬距離27.1km
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリートU型側溝 500B （落蓋式）
3種 500B L=2.0m

代価表
(39号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 〔制約なし〕 4週8休（現場閉所）	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 500B型 500*600*2000mm 835kg 3種 落蓋式	個	5				
普通作業員	人	0	700			
再生砕石 RC-40	m3	2	300			運搬距離27.1km
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリートU型側溝 500B （落蓋式）
3種 500B L=1. 0m

代価表
(40号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1. 0m使用 4週8休（現場閉所）	m	10				
鉄筋コンクリートU型側溝 500B 落蓋式 L=1. 00m	m	10				
普通作業員	人	0 700				
再生砕石 RC-40	m3	2 300				運搬距離27. 1km
計						
1 m 当り						

(41号代価表)

[illegible]

100 頁

(42号代価表

[illegible]

1 枚当り

丸太梓水叩工

代価表

(43号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm	本	6				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm	本	4				
ボルト 働き長 600×φ16mm ヘッドナットワッシャー付	本	4				
割詰石 15～22.5cm	m3	0.720				運搬距離39.6km
土木一般世話役	人	0.030				
普通作業員	人	0.300				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 基 当 り						

(44号代価表

[illegible]

代価表
(45号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブマットグリーン R-20（標準品）W2m×L1m	m2	11 300				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	63				
普通作業員	人	0 400				
計						
1 m 当り						

基礎砕石工
0.3m

代価表

(46号代価表)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			16号単価表 147頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ 据付
径250~600mm 円形・フランジ型(Ⅰ)

代価表
(47号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ(円形1形) φ 600 t=1.6mm	m	10				
コルゲートパイプ パッキング 円形1形 φ 600	m	10				
普通作業員	人	2	600			
計						
1 m 当り						

大型プレキャストボックスカーポート施工
2分割 B3500×H2000×L1000

代価表
(48号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 200				
とび工	人	2 100				
特殊作業員	人	2 900				
普通作業員	人	5				
高所作業車(賃料) クローラ・屈伸ブーム型作業床高6.8m	日	4 400			17号単価表 148頁	
諸雑費	%	22			諸雑費	
計						
1 m 当り						

(49号代価表)

1.0m/個 2分割 内空幅:3.75mを超え4.25m以下 内空高:1.5m以上2.0m以下 ラテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊

10 m 当り

108 頁

大型プレキャストボックスカルバート据付
材料費

代価表
(50号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート B3500×H2000×L1000 T-25（上下2分割仕様）	組	10				
無収縮モルタル プレユーロックスプレミクス	Kg	288.750				ロス率20% モルタル密度(kg/m3)×BC10mあたりモルタル量
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	2.100				ロス率20%
計						
1 m 当り						

代価表

コンクリート人力打設
18-8-40N 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無 標準

(51号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 570				
特殊作業員	人	0 790				
普通作業員	人	1 250				
生コンクリート 18-8-40N	m3	10 700				
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			69号代価表 128頁	
諸雑費	%	7			諸雑費	シュート、ホッパー、パイプ、電力経費等
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面工 t=15cm
人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設

代価表
(52号代価表)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設	m2	100			70号代価表 129頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			71号代価表 130頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			72号代価表 131頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシュ RC-40

代価表
(53号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				
再生砕石 RC-40	m3	25 400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3. 1m	日	0 090			18号単価表 149頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2. 1m	日	0 090			19号単価表 150頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			20号単価表 151頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

木製案内板工
スギ・カラマツ14*14*300cm

代価表
(54号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製ロードゲート スギ・カラマツ 14×14×300cm	式	1				
土木一般世話役	人	0.250				
普通作業員	人	2.010				組立・設置
小型バックホ(排対1次) 1.8h クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)	日	0.300			21号単価表 152頁	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 長期割引	日	0.300				
計						
1 基 当 り						

代価表

穀運搬
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好(55号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

代価表

穀運搬
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好(56号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

敷鉄板設置・撤去
1524mm*3048mm

代価表
(57号代価表)

100 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 350				
とび工	人	1 350				
普通作業員	人	1 350				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1 390			22号単価表 153頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ の費用
計						
1 枚 当 り						

鋼板賃料 22*1524*3048
供用170日

代価表

(58号代価表)

1枚当り

[illegible]

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6mを超え20m以下

代価表
(59号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 190				製作・設置
特殊作業員	人	0 190				製作・設置
普通作業員	人	0 190				製作・設置
大型土のう（フタ付） φ110（丸型）×108cm	枚	10				
バックホ（賃料） 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t長期割引	日	0 190			23号単価表 154頁	製作・設置
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 25t吊 長期割引	日	0 190				製作・設置
諸雑費	%	6			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 25t吊 長期割引	日	0 070				撤去
計						
1 袋 当 り						

(60号代価表)

[illegible]

119 頁

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(61号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 500			25号単価表 156頁	
計						
1 箇所 当り						

路面整正

代価表

(62号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	25			11号単価表 142頁	
計						
1 式 当 り						

仮設材運搬 製品L≦12m
片道19.6km 往復

代価表
(63号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
計						
1 t 当り						

(64号代価表)

[illegible]

123 頁

代価表

(65号代価表)

100 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

気象観測（自記雨量計設置撤去）

代価表
(66号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計 7 日 巻	日	240				
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1 式 当り						

大型ブレイカ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB

代価表
(67号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1 590			2号単価表 133頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0 010				
計						
1 m3 当り						

(68号代価表)

[illegible]

1 m3当り

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表
(69号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 080				
普通作業員	人	0 250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面工 人力舗設

代価表
(70号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプレート等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

(71号代価表)

[illegible]

100 m2当り

(72号代価表)

100 m²当り

[illegible]

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(1号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 490				
計						
1 日 当 り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表
(2号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0 170				
計						
1 時 間 当り						

3号单侧表

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

(4号单価表)

(4号单価表)

[illegible]

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1 日 当 り						

(6号单価表)

[illegible][illegible]

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)

単価表
(7号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 140				
軽油 ハートル給油	L	13				
不整地運搬車賃料 6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

(8号单価表)

(8号单価表)

(8号单価表)

[illegible]

(9号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(10号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(11号单価表

1 時間当り

[illegible]

(12号単価表)

1 時間当り

[illegible]

バックホ(排対1次)掘装置
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表
(13号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
掘み装置 <グラップル> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

バックホ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

単価表
(14号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

(15号单価表)

[illegible]

1 時間当り

(16号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(17号单価表)

1 日 当 り

148 頁

モータグレーダ（排対1次）
土工用・ブレード幅3.1m

単価表
(18号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	54				
モータグレーダ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1 450				
計						
1 日 当 り						

ロートロー(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

単価表

(19号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	30				
ロートロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1 470				
計						
1 日 当 り						

(20号单価表)

[illegible]

151 頁

(21号单価表)

[illegible]

152 頁

(22号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(23号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(24号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(25号単価表)

1 日 当 り

156 頁

経 費 条 件 表

上桧山林道（林業専用道）新設工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善（率分）計上区分	計上する	
現場環境改善（率分）補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
IGT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり： 0.36%（4級地 1.2）	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)		0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費		0
工期延長等日数(日)		0
工期延長等土木世話役単価(円/日)		0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率		10
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】