

大木坂沢治山工事

秋田森林管理署湯沢支署

本工事費内訳書

大木坂沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	552			1号代価表 29頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 崩壊状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)A 普通	m3	147	100		2号代価表 30頁
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し(転圧有)	m3	147	800		1号明細書 9頁
埋戻し(転圧無)	m3	136	900		2号明細書 10頁
埋戻し(転圧無)	m3	120	100		2号明細書 10頁
作業土工	式	1			種別行
掘削面整形(土砂)	m2	102	600		3号明細書 11頁
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート谷止工	式	1			種別行
コンクリート 30≦V<45m3/日 18-8-40B種	m3	369	200		4号明細書 12頁

本工事費内訳書

大木坂沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残存型枠工(木製 ^ハ 初式)	m2	166			3号代価表 31頁
木製型枠パネル (残存型枠) 間伐杉丸太(ローリング加工)90*180cm厚5.5cm	枚	102			4号代価表 32頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	163 300			5号代価表 33頁
目地板 瀝青質目地板(アスファルト系) t=10	m2	20			5号明細書 13頁
止水板 止水板(塩ビ) FF200*5mmセンターハドル ^ハ 形コルゲート	m	6 500			6号明細書 14頁
水抜パイプ φ500mm	m	5 600			7号明細書 15頁
側壁工	式	1			種別行
コンクリート V<30m3/日 18-8-40B種	m3	6			8号明細書 16頁
残存型枠工(木製 ^ハ 初式)	m2	9 600			3号代価表 31頁
木製型枠パネル (残存型枠) 間伐杉丸太(ローリング加工)90*180cm厚5.5cm	枚	6			6号代価表 34頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	9 400			7号代価表 35頁
水抜パイプ 硬質塩化ビニル管(VU) φ50	m	1 300			9号明細書 17頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
堤名板取付工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
堤名板 アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記	枚	1			10号明細書 18頁
土留工	式	1			工種行
かご土留工	式	1			種別行
二重ふとんかご 網目13cm・H60cm・W120cm・L2m (人力中詰)	枚	4			11号明細書 19頁
緑化工	式	1			工種行
筋工	式	1			種別行
丸太筋 丸太一本筋工 杭木L=0.6m	m	26 700			12号明細書 20頁
伏工	式	1			種別行
植生シート 工種区分、施工規模	m2	64 800			13号明細書 21頁
その他	式	1			工種行
その他	式	1			種別行
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	99			14号明細書 22頁
昇降階段取付等一切 鉄筋 φ19mm	本	6			15号明細書 23頁
仮設工	式	1			費目行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路掘削（土砂） 土質	m	70			16号明細書 24頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう積 φ110（丸型）×108cm	m	40			17号明細書 25頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（小口径） 排水量、排水方法	式	1			18号明細書 26頁
足場・支保工	式	1			種別行
足場工（キャットウォーク）	m	179,200			8号代価表 36頁
その他	式	1			工種行
その他	式	1			種別行
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	90			9号代価表 37頁
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			19号明細書 27頁
工事標示板 取付・撤去一切 鋼板 メラニン仕上げ	箇所	1			20号明細書 28頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 7頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自記雨量計 7日巻	日	180			23号代価表 51頁	
気象観測 雨量計設置撤去	箇所	1			24号代価表 52頁	
計						

技術管理費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
三者会議開催経費	式	1				
計						

埋戻し(転圧有)
.....

明細書
(1号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			2号単価表 55頁	
振動ロー(未排対) ハンドガイト式・質量0.8~1.1t	日	1350			3号単価表 56頁	
タンパ締固工 60~80kg	m3	10			4号単価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し(転圧無)
.....

明細書
(2号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			2号単価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

掘削面整形(土砂)
.....

明細書
(3号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	2				
計						
1 m2 当り						

コンクリート
30≦V<45m3/日 18-8-40B種

明細書
(4号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	10			10号代価表 38頁	
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10,700				
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			11号代価表 39頁	
打継面清掃工	m3	10			12号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

(5号明細書)

[illegible]

13 頁

止水板
止水板(塩ビ) FF200*5mmセンターハブ形コルゲート

明細書

(6号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板(塩ビ) FF 200×5mm	m	10 700				
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
計						
1 m 当り						

(7号明細書)

[illegible]

15 頁

コンクリート
V<30m3/日 18-8-40B種

明細書
(8号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	10			13号代価表 41頁	
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10,700				
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			14号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

(9号明細書)

[illegible]

17 頁

(10号明細書)

1 枚当り

[illegible]

二重ふとんかご
網目13cm・H60cm・W120cm・L2m（人力中詰）

明細書
(11号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 080				
普通作業員	人	0 340				
特殊かご(二重ふとんかご) 線径4.0mm 編み目13cm 0.5×1.2×2.0	m	2				
吸出防止材 [ヤ繊維系] t=10mm (68)	m2	4 600				
計						
1 枚 当 り						

丸太筋
丸太一本筋工 杭木L=0.6m

明細書

(12号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	12 500				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	5 560				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	0 790				
普通作業員	人	0 500				打杭
普通作業員	人	0 090				柵木取付
計						
1 m 当り						

植生シート
工種区分、施工規模

明細書
(13号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 160				
普通作業員	人	1 600				
ハリシバモック (在来種配合) 1.0m×10.0m	m2	110				
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	11 030				
計						
1 m2 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

明細書
(14号明細書)

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	0 720				
異形棒鋼 SD295A D16mm	t	0 280				
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm	t	0 280			15号代価表 43頁	
計						
1 本 当 り						

昇降階段取付等一切
鉄筋 φ 19mm

明細書

(15号明細書)

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 010				
鉄筋工	人	0 020				
普通作業員	人	0 120				
諸雑費	%	2			諸雑費	
鉄筋用小型丸鋼 SR235 16～25mm	t	0 030				
計						
1 本 当 り						

工事用道路掘削（土砂）
土質

明細書
(16号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.110			2号単価表 55頁	
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.060			2号単価表 55頁	
計						
1 m 当り						

大型土のう積
φ 110(丸型)×108cm

明細書
(17号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	1			16号代価表 44頁	
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	1			17号代価表 45頁	
計						
1 m 当り						

ポンプ排水（小口径）
排水量、排水方法

明細書
(18号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去	箇所	1			18号代価表 46頁	
締切排水(水替)工 作業時排水 9日	式	1			19号代価表 47頁	
計						
1 式 当 り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

明細書
(19号明細書)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 造スギ L=3.6～4.0m 末口径10.5～13cm 損率50%	m3	0.016			5号単価表 58頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 造スギ L=3.6～4.0m 末口径10.5～13cm 損率50%	m3	0.023			6号単価表 59頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 造スギ L=3.6～4.0m 末口径10.5～13cm 損率50%	m3	0.019			7号単価表 60頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 造スギ L=3.6～4.0m 末口径10.5～13cm 損率50%	m3	0.007			8号単価表 61頁	
角材損料（木製工事用看板枠工用） 10*10*400cm 損率50%	m3	0.004			9号単価表 62頁	
角材損料（木製工事用看板枠工用） 10*10*400cm 損率50%	m3	0.003			9号単価表 62頁	
ボルト φ 12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=230mm	本	2				
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			20号代価表 48頁	
計						
1 基 当 り						

工事標示板 取付・撤去一切
鋼板 メラニン仕上げ

明細書
(20号明細書)

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標示板 工事用PR版	セット	1				
工事標示板 敷設撤去	回	10			21号代価表 49頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂利	m3	6400			22号代価表 50頁	
計						
1 箇所 当り						

(1号代価表)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m³(平積0.6m³) 砂・砂質土・粘性土普通

(1号代価表)

[illegible]

2号代価表

Ⅱ-7 Ⅲ-7 Ⅳ-7 Ⅴ-7 Ⅵ-7 Ⅶ-7 Ⅷ-7 Ⅸ-7 Ⅹ-7 Ⅺ-7 Ⅻ-7 Ⅽ-7 Ⅾ-7 Ⅿ-7
ⅰ-7 ⅱ-7 ⅲ-7 ⅳ-7 ⅴ-7 ⅵ-7 ⅶ-7 ⅷ-7 ⅸ-7 ⅹ-7 ⅺ-7 ⅻ-7 ⅼ-7 ⅽ-7 ⅾ-7 ⅿ-7
ⅴ-8 ⅵ-8 ⅶ-8 ⅷ-8 ⅸ-8 ⅹ-8 ⅺ-8 ⅻ-8 ⅼ-8 ⅽ-8 ⅾ-8 ⅿ-8
ⅴ-9 ⅵ-9 ⅶ-9 ⅷ-9 ⅸ-9 ⅹ-9 ⅺ-9 ⅻ-9 ⅼ-9 ⅽ-9 ⅾ-9 ⅿ-9
ⅴ-10 ⅵ-10 ⅶ-10 ⅷ-10 ⅸ-10 ⅹ-10 ⅺ-10 ⅻ-10 ⅼ-10 ⅽ-10 ⅾ-10 ⅿ-10
ⅴ-11 ⅵ-11 ⅶ-11 ⅷ-11 ⅸ-11 ⅹ-11 ⅺ-11 ⅻ-11 ⅼ-11 ⅽ-11 ⅾ-11 ⅿ-11
ⅴ-12 ⅵ-12 ⅶ-12 ⅷ-12 ⅸ-12 ⅹ-12 ⅺ-12 ⅻ-12 ⅼ-12 ⅽ-12 ⅾ-12 ⅿ-12
ⅴ-13 ⅵ-13 ⅶ-13 ⅷ-13 ⅸ-13 ⅹ-13 ⅺ-13 ⅻ-13 ⅼ-13 ⅽ-13 ⅾ-13 ⅿ-13
ⅴ-14 ⅵ-14 ⅶ-14 ⅷ-14 ⅸ-14 ⅹ-14 ⅺ-14 ⅻ-14 ⅼ-14 ⅽ-14 ⅾ-14 ⅿ-14
ⅴ-15 ⅵ-15 ⅶ-15 ⅷ-15 ⅸ-15 ⅹ-15 ⅺ-15 ⅻ-15 ⅼ-15 ⅽ-15 ⅾ-15 ⅿ-15
ⅴ-16 ⅵ-16 ⅶ-16 ⅷ-16 ⅸ-16 ⅹ-16 ⅺ-16 ⅻ-16 ⅼ-16 ⅽ-16 ⅾ-16 ⅿ-16
ⅴ-17 ⅵ-17 ⅶ-17 ⅷ-17 ⅸ-17 ⅹ-17 ⅺ-17 ⅻ-17 ⅼ-17 ⅽ-17 ⅾ-17 ⅿ-17
ⅴ-18 ⅵ-18 ⅶ-18 ⅷ-18 ⅸ-18 ⅹ-18 ⅺ-18 ⅻ-18 ⅼ-18 ⅽ-18 ⅾ-18 ⅿ-18
ⅴ-19 ⅵ-19 ⅶ-19 ⅷ-19 ⅸ-19 ⅹ-19 ⅺ-19 ⅻ-19 ⅼ-19 ⅽ-19 ⅾ-19 ⅿ-19
ⅴ-20 ⅵ-20 ⅶ-20 ⅷ-20 ⅸ-20 ⅹ-20 ⅺ-20 ⅻ-20 ⅼ-20 ⅽ-20 ⅾ-20 ⅿ-20
ⅴ-21 ⅵ-21 ⅶ-21 ⅷ-21 ⅸ-21 ⅹ-21 ⅺ-21 ⅻ-21 ⅼ-21 ⅽ-21 ⅾ-21 ⅿ-21
ⅴ-22 ⅵ-22 ⅶ-22 ⅷ-22 ⅸ-22 ⅹ-22 ⅺ-22 ⅻ-22 ⅼ-22 ⅽ-22 ⅾ-22 ⅿ-22
ⅴ-23 ⅵ-23 ⅶ-23 ⅷ-23 ⅸ-23 ⅹ-23 ⅺ-23 ⅻ-23 ⅼ-23 ⅽ-23 ⅾ-23 ⅿ-23
ⅴ-24 ⅵ-24 ⅶ-24 ⅷ-24 ⅸ-24 ⅹ-24 ⅺ-24 ⅻ-24 ⅼ-24 ⅽ-24 ⅾ-24 ⅿ-24
ⅴ-25 ⅵ-25 ⅶ-25 ⅷ-25 ⅸ-25 ⅹ-25 ⅺ-25 ⅻ-25 ⅼ-25 ⅽ-25 ⅾ-25 ⅿ-25
ⅴ-26 ⅵ-26 ⅶ-26 ⅷ-26 ⅸ-26 ⅹ-26 ⅺ-26 ⅻ-26 ⅼ-26 ⅽ-26 ⅾ-26 ⅿ-26
ⅴ-27 ⅵ-27 ⅶ-27 ⅷ-27 ⅸ-27 ⅹ-27 ⅺ-27 ⅻ-27 ⅼ-27 ⅽ-27 ⅾ-27 ⅿ-27
ⅴ-28 ⅵ-28 ⅶ-28 ⅷ-28 ⅸ-28 ⅹ-28 ⅺ-28 ⅻ-28 ⅼ-28 ⅽ-28 ⅾ-28 ⅿ-28
ⅴ-29 ⅵ-29 ⅶ-29 ⅷ-29 ⅸ-29 ⅹ-29 ⅺ-29 ⅻ-29 ⅼ-29 ⅽ-29 ⅾ-29 ⅿ-29
ⅴ-30 ⅵ-30 ⅶ-30 ⅷ-30 ⅸ-30 ⅹ-30 ⅺ-30 ⅻ-30 ⅼ-30 ⅽ-30 ⅾ-30 ⅿ-30
ⅴ-31 ⅵ-31 ⅶ-31 ⅷ-31 ⅸ-31 ⅹ-31 ⅺ-31 ⅻ-31 ⅼ-31 ⅽ-31 ⅾ-31 ⅿ-31
ⅴ-32 ⅵ-32 ⅶ-32 ⅷ-32 ⅸ-32 ⅹ-32 ⅺ-32 ⅻ-32 ⅼ-32 ⅽ-32 ⅾ-32 ⅿ-32
ⅴ-33 ⅵ-33 ⅶ-33 ⅷ-33 ⅸ-33 ⅹ-33 ⅺ-33 ⅻ-33 ⅼ-33 ⅽ-33 ⅾ-33 ⅿ-33
ⅴ-34 ⅵ-34 ⅶ-34 ⅷ-34 ⅸ-34 ⅹ-34 ⅺ-34 ⅻ-34 ⅼ-34 ⅽ-34 ⅾ-34 ⅿ-34
ⅴ-35 ⅵ-35 ⅶ-35 ⅷ-35 ⅸ-35 ⅹ-35 ⅺ-35 ⅻ-35 ⅼ-35 ⅽ-35 ⅾ-35 ⅿ-35
ⅴ-36 ⅵ-36 ⅶ-36 ⅷ-36 ⅸ-36 ⅹ-36 ⅺ-36 ⅻ-36 ⅼ-36 ⅽ-36 ⅾ-36 ⅿ-36
ⅴ-37 ⅵ-37 ⅶ-37 ⅷ-37 ⅸ-37 ⅹ-37 ⅺ-37 ⅻ-37 ⅼ-37 ⅽ-37 ⅾ-37 ⅿ-37
ⅴ-38 ⅵ-38 ⅶ-38 ⅷ-38 ⅸ-38 ⅹ-38 ⅺ-38 ⅻ-38 ⅼ-38 ⅽ-38 ⅾ-38 ⅿ-38
ⅴ-39 ⅵ-39 ⅶ-39 ⅷ-39 ⅸ-39 ⅹ-39 ⅺ-39 ⅻ-39 ⅼ-39 ⅽ-39 ⅾ-39 ⅿ-39
ⅴ-40 ⅵ-40 ⅶ-40 ⅷ-40 ⅸ-40 ⅹ-40 ⅺ-40 ⅻ-40 ⅼ-40 ⅽ-40 ⅾ-40 ⅿ-40
ⅴ-41 ⅵ-41 ⅶ-41 ⅷ-41 ⅸ-41 ⅹ-41 ⅺ-41 ⅻ-41 ⅼ-41 ⅽ-41 ⅾ-41 ⅿ-41
ⅴ-42 ⅵ-42 ⅶ-42 ⅷ-42 ⅸ-42 ⅹ-42 ⅺ-42 ⅻ-42 ⅼ-42 ⅽ-42 ⅾ-42 ⅿ-42
ⅴ-43 ⅵ-43 ⅶ-43 ⅷ-43 ⅸ-43 ⅹ-43 ⅺ-43 ⅻ-43 ⅼ-43 ⅽ-43 ⅾ-43 ⅿ-43
ⅴ-44 ⅵ-44 ⅶ-44 ⅷ-44 ⅸ-44 ⅹ-44 ⅺ-44 ⅻ-44 ⅼ-44 ⅽ-44 ⅾ-44 ⅿ-44
ⅴ-45 ⅵ-45 ⅶ-45 ⅷ-45 ⅸ-45 ⅹ-45 ⅺ-45 ⅻ-45 ⅼ-45 ⅽ-45 ⅾ-45 ⅿ-45
ⅴ-46 ⅵ-46 ⅶ-46 ⅷ-46 ⅸ-46 ⅹ-46 ⅺ-46 ⅻ-46 ⅼ-46 ⅽ-46 ⅾ-46 ⅿ-46
ⅴ-47 ⅵ-47 ⅶ-47 ⅷ-47 ⅸ-47 ⅹ-47 ⅺ-47 ⅻ-47 ⅼ-47 ⅽ-47 ⅾ-47 ⅿ-47
ⅴ-48 ⅵ-48 ⅶ-48 ⅷ-48 ⅸ-48 ⅹ-48 ⅺ-48 ⅻ-48 ⅼ-48 ⅽ-48 ⅾ-48 ⅿ-48
ⅴ-49 ⅵ-49 ⅶ-49 ⅷ-49 ⅸ-49 ⅹ-49 ⅺ-49 ⅻ-49 ⅼ-49 ⅽ-49 ⅾ-49 ⅿ-49
ⅴ-50 ⅵ-50 ⅶ-50 ⅷ-50 ⅸ-50 ⅹ-50 ⅺ-50 ⅻ-50 ⅼ-50 ⅽ-50 ⅾ-50 ⅿ-50
ⅴ-51 ⅵ-51 ⅶ-51 ⅷ-51 ⅸ-51 ⅹ-51 ⅺ-51 ⅻ-51 ⅼ-51 ⅽ-51 ⅾ-51 ⅿ-51
ⅴ-52 ⅵ-52 ⅶ-52 ⅷ-52 ⅸ-52 ⅹ-52 ⅺ-52 ⅻ-52 ⅼ-52 ⅽ-52 ⅾ-52 ⅿ-52
ⅴ-53 ⅵ-53 ⅶ-53 ⅷ-53 ⅸ-53 ⅹ-53 ⅺ-53 ⅻ-53 ⅼ-53 ⅽ-53 ⅾ-53 ⅿ-53
ⅴ-54 ⅵ-54 ⅶ-54 ⅷ-54 ⅸ-54 ⅹ-54 ⅺ-54 ⅻ-54 ⅼ-54 ⅽ-54 ⅾ-54 ⅿ-54
ⅴ-55 ⅵ-55 ⅶ-55 ⅷ-55 ⅸ-55 ⅹ-55 ⅺ-55 ⅻ-55 ⅼ-55 ⅽ-55 ⅾ-55 ⅿ-55
ⅴ-56 ⅵ-56 ⅶ-56 ⅷ-56 ⅸ-56 ⅹ-56 ⅺ-56 ⅻ-56 ⅼ-56 ⅽ-56 ⅾ-56 ⅿ-56
ⅴ-57 ⅵ-57 ⅶ-57 ⅷ-57 ⅸ-57 ⅹ-57 ⅺ-57 ⅻ-57 ⅼ-57 ⅽ-57 ⅾ-57 ⅿ-57
ⅴ-58 ⅵ-58 ⅶ-58 ⅷ-58 ⅸ-58 ⅹ-58 ⅺ-58 ⅻ-58 ⅼ-58 ⅽ-58 ⅾ-58 ⅿ-58
ⅴ-59 ⅵ-59 ⅶ-59 ⅷ-59 ⅸ-59 ⅹ-59 ⅺ-59 ⅻ-59 ⅼ-59 ⅽ-59 ⅾ-59 ⅿ-59
ⅴ-60 ⅵ-60 ⅶ-60 ⅷ-60 ⅸ-60 ⅹ-60 ⅺ-60 ⅻ-60 ⅼ-60 ⅽ-60 ⅾ-60 ⅿ-60
ⅴ-61 ⅵ-61 ⅶ-61 ⅷ-61 ⅸ-61 ⅹ-61 ⅺ-61 ⅻ-61 ⅼ-61 ⅽ-61 ⅾ-61 ⅿ-61
ⅴ-62 ⅵ-62 ⅶ-62 ⅷ-62

2号代価表)

100 m³当り

[illegible]

残存型粋工(木製パ 初式)

代価表						
(3号代価表)						
100 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4				
型わく工	人	8,200				
普通作業員	人	28,500				
諸雑費	%	4			諸雑費	電気ドリル・ノコギリ、パ 初持上下経費等
計						
1 m2 当り						

木製型枠パネル（残存型枠）
間伐杉丸太（ローリング加工）90*180cm厚5.5cm

代価表
(4号代価表)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠パネル 間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表
(5号代価表)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				
型わく工	人	1 570				
普通作業員	人	1 360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

木製型枠パネル（残存型枠）
間伐杉丸太（ローリング加工）90*180cm厚5.5cm

代価表
(6号代価表)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠パネル 間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表
(7号代価表)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
型わく工	人	1.570				
普通作業員	人	1.360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

足場工 (キャットウォーク)

代価表

(8号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング 等
計						
1 m 当り						

圧送管組立・撤去
L=150m未満

代価表
(9号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.900				
計						
1 m 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去無

代価表
(10号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
コンクリートポンプ車 圧送管120m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 710			11号単価表 64頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表
(11号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

打継面清掃工

代価表
(12号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 020				
普通作業員	人	0 100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
V<30m3/日 圧送管組立・撤去無

代価表
(13号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
特殊作業員	人	0 600				
普通作業員	人	1 500				
コンクリートポンプ車 圧送管120m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			11号単価表 64頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バイブレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

(14号代価表)

10 m³当り

[illegible]

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm

代価表
(15号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				加工
鉄筋工	人	0 900				加工
普通作業員	人	0 600				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

大型土のう 工 製作・設置
作業半径6m以下

代価表
(16号代価表)

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型） ×108cm	枚	10				
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0 280			12号単価表 65頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当り						

大型土のう工 撤去
作業半径6m以下

代価表
(17号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.070			13号単価表 66頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

水替ポンプ据付・撤去

代価表

(18号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
特殊作業員	人	0.100				
普通作業員	人	2.000				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			14号単価表 67頁	
計						
1 箇所 当り						

(19号代価表)

[illegible]

1 式当り

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表
(20号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 150				木製看板枠組立：組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0 040				
普通作業員	人	0 130				現場設置：看板設置
計						
1 基 当 り						

代価表
(21号代価表)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 740				支柱建込、控木横木取付
普通作業員	人	1 680				表示板取付
普通作業員	人	0 370				支柱、控木横木取外し
普通作業員	人	0 780				標示板取外し
計						
1 回 当 り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

代価表

(22号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.637			15号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

自記雨量計
7日巻

代価表
(23号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計 7 日 巻	日	1				
計						
1 日 当 り						

代価表
(24号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

(25号代価表)

[illegible]

53 頁

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(2号单価表

1 時間当り

[illegible]

3号单侧表

1 日 当 り

56 頁

(4号单価表)

[illegible]

100 m3当り

丸太損料（木製工事用看板枠工用）
造スギ L=3.6～4.0m 末口径10.5～13cm 損率50%

（ 5号単価表 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径9～12cm 長さ400cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

丸太損料（木製工事用看板枠工用）
造スギ L=3.6～4.0m 末口径10.5～13cm 損率50%

（ 6号単価表 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径9～12cm 長さ400cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

丸太損料（木製工事用看板枠工用）
造スギ L=3.6～4.0m 末口径10.5～13cm 損率50%

（ 7号単価表 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径9～12cm 長さ400cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

丸太損料（木製工事用看板枠工用）
造スギ L=3.6～4.0m 末口径10.5～13cm 損率50%

（ 8号単価表 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径9～12cm 長さ400cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

角材損料（木製工事用看板枠工用）
10*10*400cm 損率50%

単価表
(9号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バツ角[杉] 4m×10cm×10cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

(10号单価表)

[illegible]

(11号单価表)

(11号单価表)

(11号单価表)

(11号单価表)

12号单価表

(12号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

(13号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(14号单価表)

1 日 当 り

67 頁

(15号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(16号单価表)

[illegible]