

# 大倉沢作業道新設工事

---

---

秋田森林管理署湯沢支署

---

## 本工事費内訳書

大倉沢作業道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削積込	m3	356			1号明細書 9頁
掘削（土砂） 地山の掘削	m3	136			2号明細書 10頁
掘削（軟岩1B） 火薬併用掘削	m3	610			3号明細書 11頁
掘削（軟岩1B） ブレーカー掘削	m3	1,750			4号明細書 12頁
片切掘削（砂・砂質土、粘性土、礫質土） 人力併用機械掘削	m3	1,534			5号明細書 13頁
片切掘削（岩塊・玉石、R1A） 人力併用機械掘削	m3	1			6号明細書 14頁
積込（砂・砂質土、粘性土、礫質土） R1B, R2、箱堀適用	m3	3,033			7号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	3,938			8号明細書 16頁
土砂運搬 不整地運搬車運搬 6.0t	m3	3,320			9号明細書 17頁
路面工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤 RC-40 t=10cm	m3	211 800			10号明細書 18頁
作業土工	式	1			種別行
床掘（小規模）	m3	2			11号明細書 19頁
箱掘（礫質土）	m3	212			12号明細書 20頁
現場内碎石運搬	m3	222 500			13号明細書 21頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）（砂・砂質土） 現場制約：なし	m2	726			14号明細書 22頁
法面整形（切土部）（岩塊、玉石、軟岩1A） 現場制約：なし	m2	3			15号明細書 23頁
法面整形（盛土部） 現場制約：なし	m2	1,082			16号明細書 24頁
法面整形（林業作業用施設） 現場制約：なし	m2	409			17号明細書 25頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面工 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	3 800			18号明細書 26頁
基礎材（コンクリート路面工下層路盤） RC-40 t=0.2m	m3	5 100			19号明細書 27頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識工	式	1			工種行
小型標識工	式	1			種別行
カーブミラー設置 アクリル製 φ600mm φ76.3×3.2×3600mm支柱付 丸型1面鏡	基	4			20号明細書 28頁
標識設置	基	10			21号明細書 29頁
道路付属施設工	式	1			工種行
林道付属物工	式	1			種別行
木製視線誘導標設置 H=1.5m φ120	本	5			22号明細書 30頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
プレキャストU型横断工	式	1			23号明細書 31頁
側溝蓋板 グレーチング	式	1			24号明細書 32頁
植生土のう積工	式	1			25号明細書 33頁
コルゲートフリューム 650×650	m	33	700		26号明細書 34頁
コルゲートフリューム 750×750	m	13	100		27号明細書 35頁

## 本工事費内訳書

大倉沢作業道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工 Aタイプ 400型	m	47			28号明細書 36頁
植生マット水路工 幅2m×長1m	m	7			29号明細書 37頁
擁壁工	式	1			工種行
木製土留・擁壁工	式	1			種別行
木柵工(E)	m	172,800			30号明細書 38頁
法面工	式	1			工種行
かご工	式	1			種別行
ふとんかご 網目15cm 8# 60cm×120cm	m	4			31号明細書 39頁
植生工	式	1			種別行
種子散布 R6年度施工分	m2	1,490,900			32号明細書 40頁
種子散布 R4～5年度施工分	m2	1,499			33号明細書 41頁
その他	式	1			工種行
その他	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除根	m	463			34号明細書 42頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
仮水路工	式	1			種別行
現道補修	式	1			35号明細書 43頁
敷鉄板	枚	50			36号明細書 44頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁
安全費	式	1			2号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			











# 明細書

( 4号明細書 )

掘削 (軟岩1B)  
ブレーカー掘削

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ掘削 軟岩 I B	m3	10			4号代価表 48頁	
バックホ掘削 (掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩 (I)A 障害なし</small>	m3	10			5号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

片切掘削（砂・砂質土、粘性土、礫質土）  
人力併用機械掘削

# 明細書

( 5号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			6号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 6号明細書 )

片切掘削 (岩塊・玉石、R1A)  
人力併用機械掘削

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
片切掘削 (人力併用機械掘削) (土砂) 林道工事 岩塊・玉石・軟岩 (I)A	m3	1			7号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

積込 (砂・砂質土、粘性土、礫質土)  
R1B, R2、箱掘適用

( 7号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ループ状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			8号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

盛土（流用土）  
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

( 8号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 9号明細書 )

土砂運搬  
不整地運搬車運搬 6.0t

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.18km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			10号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 10号明細書 )

路盤  
RC-40 t=10cm

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 敷均し幅2.5m以上 バックホウ舗装面仕上有	m2	100			11号代価表 55頁	
再生砕石 RC-40	m3	11.600				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

床掘（小規模）

( 11号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			12号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

箱堀（礫質土）

# 明細書

( 12号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ床掘 <small>クワ型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無</small>	m3	1			13号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 13号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場内碎石運搬 L=0.28km	m3	1			14号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

法面整形（切土部）（砂・砂質土）  
現場制約：なし

( 14号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ	m2	1			15号代価表 59頁	積算資料4-17
計						
1 m2 当り						

# 明細書

法面整形（切土部）（岩塊、玉石、軟岩1A）  
現場制約：なし

( 15号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 岩塊・玉石 BH山積0.45m3	m2	1			16号代価表 60頁	積算資料4-17
計						
1 m2 当り						

# 明細書

法面整形（盛土部）  
現場制約：なし

（ 16号明細書 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			17号代価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

法面整形（林業作業用施設）  
現場制約：なし

( 17号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			17号代価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

コンクリート路面工  
 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網敷設

( 18号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 t=15cm 人力舗装 路盤紙敷設 溶接金網敷設	m3	1			18号代価表 62頁	
生コンクリート 18-8-40N	m3	1.040				
計						
1 m3 当り						

## 明細書

基礎材 (コンクリート路面工下層路盤)  
RC-40 t=0.2m

( 19号明細書 )

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生砕石 RC-40	m2	100			19号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

カーブミラー設置  
 アクリル製 φ600mm φ76.3×3.2×3600mm支柱付 丸型1面鏡 ( 20号明細書 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路標識設置工 単柱式 標識柱+板 1枚/基 支保なし	基	1			20号代価表 64頁	
計						
1基当り						

# 明細書

( 21号明細書 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路標識設置工 単柱式 標識柱+板 1枚/基 支保なし	基	1			21号代価表 65頁	
計						
1基当り						

# 明細書

( 22号明細書 )

1本当り

木製視線誘導標設置  
H=1.5m φ120

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製視線誘導標設置工 H=1.5m φ120	本	1			22号代価表 66頁	
計						
1本当り						

# 明細書

( 23号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式) 3種 300C L=2.00m	m	6			23号代価表 67頁	
鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式) 3種 400B L=2.00m	m	4			24号代価表 68頁	
鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式) 3種 400B L=1.00m	m	1			25号代価表 69頁	
鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式) 3種 500A L=2.00m	m	4			26号代価表 70頁	
鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式) 3種 500A L=1.00m	m	1			27号代価表 71頁	
計						
1式当り						

# 明細書

( 24号明細書 )

側溝蓋板  
グレーチング

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板布設 グレーチング300	枚	6			28号代価表 72頁	
側溝蓋板布設 グレーチング400	枚	5			29号代価表 73頁	
側溝蓋板布設 グレーチング500	枚	5			30号代価表 74頁	
計						
1 式 当 り						

## 明細書

植生土のう積工

( 25号明細書 )

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生土のう積工	袋	92			31号代価表 75頁	
土木遮水用シート 加硫ゴム系シート t=1.0mm	m2	8,400				
計						
1 式 当 り						

コルゲートフリューム  
650×650

# 明細書

( 26号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	1			32号代価表 76頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートフリューム  
750×750

### 明細書

( 27号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートフリューム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	1			33号代価表 77頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 28号明細書 )

木製路面排水工  
Aタイプ 400型

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	1			34号代価表 78頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

植生マット水路工  
幅2m×長1m

( 29号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット水路工 幅2m×長1m	m	1			35号代価表 79頁	林道積算資料 P49
計						
1 m 当り						

## 明細書

木柵工(E)

( 30号明細書 )

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木柵工(E) 杭 L1.8m*末口9cm皮付	m	1			36号代価表 80頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

ふとんかご  
網目15cm 8# 60cm×120cm

( 31号明細書 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			37号代価表 81頁	
止杭打込	本	2,300			38号代価表 82頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

種子散布  
R6年度施工分

( 32号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
種子散布工 施工規模加算なし	m2	1			39号代価表 83頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

種子散布  
R4～5年度施工分

( 33号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
種子散布工 施工規模加算なし	m2	1			39号代価表 83頁	
計						
1 m2 当り						

除根

# 明細書

( 34号明細書 )

16.670 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 密林 ハック材 山積0.45m3	m2	100			40号代価表 84頁	
計						
1 m 当り						

現道補修

# 明細書

( 35号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現道補修	式	1			41号代価表 85頁	
計						
1式当り						

敷鉄板

# 明細書

( 36号明細書 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	1			42号代価表 86頁	
鋼板賃料 22*1524*3048 供用180日 1回使用	枚	1			43号代価表 87頁	
計						
1枚当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし ( 1号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 200			1号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 2号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			1号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 3号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
さく岩工	人	0.210				
特殊作業員	人	0.110				
普通作業員	人	0.050				
黒色火薬 鉱山用	Kg	0.180				
電気雷管 瞬発 脚線3.0m	個	0.760				
さく岩機[レックトルル(空圧式)] (レックトルル) 空圧式30kg級	日	0.110				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0.050			2号単価表 95頁	
バックホ(排対3次) 岩10% クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1.060			3号単価表 96頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ロッド、ビット損耗費、発破器具費用
計						
1 m3 当り						

大型ブレイカ掘削  
軟岩 I B

# 代価表

( 4号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0.820			4号単価表 97頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

( 5号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			1号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

## 代価表

( 6号代価表 )

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)  
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.180				
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.090			5号単価表 98頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 7号代価表 )

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)  
林道工事 岩塊・玉石・軟岩(I)A

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.260				
バックホ(2014年規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.120			5号単価表 98頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 8号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			1号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土  
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

( 9号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			6号単価表 99頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.600			7号単価表 100頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬  
 片道0.18km 粘性・砂・砂質・礫質土

## 代価表

( 10号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	時間	3.700			8号単価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械)  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有

# 代価表

( 11号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			9号単価表 102頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			10号単価表 103頁	
計						
1 m2 当り						

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 12号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

# 代価表

バックホウ床掘  
 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し( )

13号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.670			11号単価表 104頁	
普通作業員	人	0.150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

現場内碎石運搬  
L=0.28km

# 代価表

( 14号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	時間	4.400			8号単価表 101頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ループな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし</small>	m3	100			5号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形  
砂・砂質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ

# 代価表

( 15号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			12号単価表 105頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形  
 岩塊・玉石 BH山積0.45m3

## 代価表

( 16号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				
普通作業員	人	0.470				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	8.200			12号単価表 105頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.45m<sup>3</sup>

# 代価表

( 17号代価表 )

100 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	3.500			12号単価表 105頁	
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

## 代価表

コンクリート路面工 t=15cm  
 人力舗装 路盤紙敷設 溶接金網敷設

( 18号代価表 )

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗装	m2	100			46号代価表 90頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			47号代価表 91頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			48号代価表 92頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層  
再生砕石 RC-40

## 代価表

( 19号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			13号単価表 106頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			14号単価表 107頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			15号単価表 108頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

道路標識設置工 単柱式  
標識柱+板 1枚/基 支保なし

# 代価表

( 20号代価表 )

10基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.800				
普通作業員	人	2.600				
カーブミラー 径 600mmアクリル (支柱付)	本	10				
計						
1基当り						

道路標識設置工 単柱式  
標識柱+板 1枚/基 支保なし

# 代価表

( 21号代価表 )

10基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.800				
普通作業員	人	2.600				
警戒標識 450×450 右（又は左）方屈曲あり(202)EGP	枚	10				
警戒標識支柱 φ60.5×2.3×3000mm(取付け金具アルミUボルト φ60.5含む)	本	10				
計						
1基当り						

木製視線誘導標設置工  
H=1.5m φ120

## 代価表

( 22号代価表 )

10本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.500				
木製デリネーター φ120 L=1500mm	本	10				woodyさんない製品同等品
計						
1本当り						

# 代価表

( 23号代価表 )

10 m当り

鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式)  
3種 300C L=2.00m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300C型 300*500*2000mm 585kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
普通作業員	人	0 500				
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	1 600				
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式)  
 3種 400B L=2.00m

# 代価表

( 24号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
普通作業員	人	0 500				
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	1 900				
計						
1 m 当り						

# 代価表

鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式)  
3種 400B L=1.00m

( 25号代価表 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリートU型側溝 400B 落蓋式 L=1.00m	m	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用 4週8休 (現場閉所)	m	10				
普通作業員	人	0 500				
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	1 900				
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式)  
 3種 500A L=2.00m

## 代価表

( 26号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 500A型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
普通作業員	人	0 700				
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	2 300				
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 27号代価表 )

鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式)  
3種 500A L=1.00m

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリートU型側溝 500A 落蓋式 L=1.00m	m	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用 4週8休 (現場閉所)	m	10				
普通作業員	人	0 700				
再生碎石 RC-40	m <sup>3</sup>	2 300				
計						
1 m 当り						

側溝蓋板布設  
グレーチング300

## 代価表

( 28号代価表 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	1				
鋼製グレーチング滑止 [300用] T-20 995*390*100	枚	1				
計						
1枚当り						

側溝蓋板布設  
グレーチング400

# 代価表

( 29号代価表 )

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 4週8休（現場閉所）	枚	1				
鋼製グレーチング滑止[400用] T-20 995*490*100	枚	1				
計						
1枚当り						

側溝蓋板布設  
グレーチング500

# 代価表

( 30号代価表 )

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	1				
鋼製グレーチング滑止 [500用] T-20 995*590*100	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

# 代価表

植生土のう積工

( 31号代価表 )

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生土のう(標準品) 60×40cm 種肥付	枚	1				
普通作業員	人	0.030				
計						
1袋当り						

# 代価表

( 32号代価表 )

1 m当り

コルゲートフォーム  
据付 550\*550mmを超え750\*750mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.18				
K1	バックホ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.18		[賃料]バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		21.44				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.92		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	6.42		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.65		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.43		特殊作業員		
Z		75.38				
Z1	コルゲートU型フォーム A形 650×650mm 板厚1.6mm	74.18		コルゲートU型フォーム A形 650×650mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.20		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 33号代価表 )

1 m当り

コルゲートフォーム  
据付 550\*550mmを超え750\*750mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.18				
K1	バックホ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	3.18		[賃料]バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		21.44				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.92		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	6.42		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.65		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.43		特殊作業員		
Z		75.38				
Z1	コルゲートU字フォーム(A形) 750×750 t=1.6mm	74.18		コルゲートU型フォーム A形 650×650mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.20		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 34号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2.500				
計						
1 m 当り						

植生マット水路工  
幅2m×長1m

## 代価表

( 35号代価表 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
リブマットグリーン R-20 (標準品) W2m×L1m	m2	11 300				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	63				
普通作業員	人	0 400				
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 36号代価表 )

木柵工(E)  
杭 L1.8m\*末口9cm皮付

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	本	20				
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	27,800				
普通鉄線 3.2mm (#10)	Kg	1,510				
洋釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	1,900				
普通作業員	人	4,450				
計						
1 m 当り						

ふとんかご  
設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

## 代価表

( 37号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホリ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	6.35		バックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	詰石 15~22.5	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 38号代価表 )

止杭打込

1本当たり

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

種子散布工  
施工規模加算なし

## 代価表

( 39号代価表 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
種子散布工 1,000m2以上0% 4週8休	m2	1				
計						
1 m2 当り						



# 代価表

( 41号代価表 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	30			12号単価表 105頁	
再生砕石 RC-40	m3	40				
計						
1式当り						

敷鉄板設置・撤去  
1524mm\*3048mm

## 代価表

( 42号代価表 )

100枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1.347				
とび工	人	1.347				
普通作業員	人	1.347				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1.370			17号単価表 110頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1枚当り						





## 代価表

( 45号代価表 )

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

# 代価表

( 46号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
特殊作業員	人	2.300				
普通作業員	人	3.500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプレート等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						







# 単価表

バックホ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 1号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトル給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1   490				
計						
1日当り						



# 単価表

バックホ(排対3次) 岩10%  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

( 3号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハトル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%  
油圧式1300kg級

# 単価表

( 4号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時 間 当 り						



# 単価表

バックホ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 6号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						











# 単価表

バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

( 12号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						





タイヤラ(排対1次)  
普通型・質量8~20t

# 単価表

( 15号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1   490				
計						
1日当り						



# 単価表

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 17号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 060				
計						
1日当り						

## 経 費 条 件 表

秋田森林管理署湯沢支署  
大倉沢作業道新設工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.23% (4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)		0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費		0
工期延長等日数(日)		0
工期延長等土木世話役単価(円/日)		0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率		10
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】