

玉川温泉治山工事

東北森林管理局 秋田森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工 (A山腹)	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩 (I)A	m3	106,500			1号代価表 19頁
法面清掃工	m2	173,500			2号代価表 20頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通</small>	m3	106,900			3号代価表 21頁
埋戻し 山腹工 BH-0.35m3 転圧無し	m3	170,100			4号代価表 22頁
埋戻し 山腹工 BH-0.35m3 転圧有り	m3	40,300			5号代価表 23頁
埋戻し 山腹工 BH-0.35m3 転圧無し	m3	2,300			4号代価表 22頁
山腹基礎工	式	1			工種行
簡易土留工	式	1			種別行
木製校倉式土留工	式	1			1号明細書 8頁
法面工	式	1			種別行
法面表層保護工 (A山腹)	式	1			2号明細書 9頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹緑化工	式	1			工種行
筋工	式	1			種別行
丸太筋工 3本筋工 萱株植付を行わない	m	13			6号代価表 24頁
伏工	式	1			種別行
植生マット工（自然浸入促進）	m ²	291 900			3号明細書 10頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
敷鉄板	式	1			4号明細書 11頁
土のう積	式	1			5号明細書 12頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう廻水 0.45mまで 3段 B型	m	18			6号明細書 13頁
仮橋・作業構台工	式	1			種別行
仮橋上部	式	1			7号明細書 14頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事看板等	式	1			種別行
木製工事用看板工	個所	1			8号明細書 15頁
その他費用	式	1			種別行
交通誘導警備員B	人	30			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁
安全費	式	1			2号内訳書 6頁
技術管理費	式	1			3号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≤12m 片道37km 往復	t	31.300			25号代価表 43頁	敷鉄板28.87t+H鋼2.43 t=31.3 t
計						

安全費

内訳書

(2号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
気象観測 雨量計設置撤去	箇所	1			26号代価表 44頁	
雨量計 7日巻	日	150				
計						

内訳書

(3号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
三者会議開催経費	式	1				
確認試験(ρ-7 ^o 足場)	本	3			27号代価表 45頁	
計						

木製校倉式土留工

明細書

(1号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製校倉式土留工 (材料費)	式	1			8号代価表 26頁	
組立・中詰(栗石等)	m3	66,400			9号代価表 27頁	
計						
1式当り						

明細書

(2号明細書)

法面表層保護工
(A山腹)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面表層保護工 (材料費) (A 山腹)	式	1			10号代価表 28頁	
带状法面材設置工 メーカー歩掛	m	287,400			11号代価表 29頁	
固定板設置工 メーカー歩掛	箇所	85			12号代価表 30頁	
アンカー工	本	85			13号代価表 31頁	
ヲス張工(簡易法砕工)	m ²	173,500			14号代価表 32頁	
小型不整地運搬車運搬 クロー式2.0t級 片道170m セメント・鋼材等 機械積込	t	1,540			15号代価表 33頁	
人力積込 不整地運搬車 鋼材・その他	t	1,540			16号代価表 34頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

植生マット工（自然浸入促進）

（ 3号明細書 ）

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				メーカー歩掛
法面工	人	1 800				
山林砂防工	人	0 900				
植生マット（自然浸入促進） 幅1m×長10m	m2	120				
アンカー釘 φ9mm L=200mm	本	197				
アンカー止め釘 L=150mm（フワッシャ付）	本	537				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

明細書

(4号明細書)

1式当り

敷鉄板

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去 1,524×3,048mm	m2	167.200			9号明細書 16頁	
敷き鉄板賃料(180日) 22×1524×3048mm	枚/日	5,400			10号明細書 17頁	36枚×150日
鋼板整備費(賃貸) 22×1524×3048mm	枚	36			11号明細書 18頁	
計						
1式当り						

土のう積

明細書

(5号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	24			19号代価表 37頁	
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	24			20号代価表 38頁	
土のう締切工 62*48cm(PE)	m2	3 ¹ 500			21号代価表 39頁	
計						
1式当り						

明細書

(6号明細書)

土のう廻水
0.45mまで 3段 B型

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2 150				
土のう (仮締切用) 62×48cm (PE)	枚	60				
ビニール 厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	m	8				
計						
1 m 当り						

明細書

(7号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H型鋼設置・撤去 H-350x350x12x19 135kg/m	本	3			22号代価表 40頁	(敷鉄板設置・撤去を準用する)
H型鋼賃料(180日) H-350x350x12x19	t・日	364.500			23号代価表 41頁	2.43t×150日
計						
1 式 当 り						

明細書

(8号明細書)

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防錆剤塗布を行う	基	1			24号代価表 42頁	
計						
1 個 所 当 り						

敷鉄板設置・撤去
1,524×3,048mm

明細書

(9号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去	m2	1			31号代価表 49頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

鋼板整備費（賃貸）
22×1524×3048mm

(11号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×3048mm	枚	1				
計						
1枚当り						

代価表

人力のり切工
砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(I)A

(1号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	3 300				
諸雑費	%	1			諸雑費	仮設ロープ 損料等
計						
1 m3 当り						

代価表

(2号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.457				
法面工	人	1.370				
山林砂防工	人	0.457				
諸雑費	%	15			諸雑費	空気圧縮機の燃料費・賃料等
計						
1 m2 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1.724			1号単価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し 山腹工 BH-0.35m3
 転圧無し

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バック杓(排対2次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	6			2号単価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し 山腹工 BH-0.35m3
 転圧有り

代価表

(5号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	4				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	6			2号単価表 56頁	
クワ 締固め クワ 60~80kg	m3	100			7号代価表 25頁	
計						
1 m3 当り						

丸太筋工
3本筋工 萱株植付を行わない

代価表

(6号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 3本筋工 萱株植付を行わない	m	1			17号代価表 35頁	
小型不整地運搬車運搬 クラウ式2.0t級 片道170m 木材 機械積込	m ³	0.330			18号代価表 36頁	
人力積込 不整地運搬車 鋼材・その他	t	0.260			16号代価表 34頁	0.33×0.8
計						
1 m 当り						

ﾀﾝﾊﾟ 締固め
 ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg

代価表

(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3				
ﾀﾝﾊﾟ 及び びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	3			3号単価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

木製校倉式土留工（材料費）

代価表

(8号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
加工処理木材費 木材積=8.9411m ³ 人力積込 不整地運搬車2t 運搬距離170m	式	1			28号代価表 46頁	
吸出防止材（合成繊維系） t=10mm	m ²	103				
コーチボルト M9 L125 ステンレス	本	13				
四角穴付タピンねじ L115mm 100本/セット	セット	12				
割栗石 5~15cm バック材0.60積込 不整地運搬車2t 運搬距離170m	m ³	53	200		29号代価表 47頁	
計						
1式当り						

組立・中詰(栗石等)

代価表

(9号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.430				
普通作業員	人	3.530				
バックホ(排対1次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	2.310			4号単価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

法面表層保護工（材料費）
（A 山腹）

代価表

（ 10号代価表 ）

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
帯状法面材（HG150 W260） ベルト固定ピン含む	m	316 100				
アンカー（GE150型） 固定版、ボルト、ワッシャー、アンカー、スペーサー含む	セット	85				
被覆金網（Z-GS2） 線径2mm、目合50×50mm、飽和ポリ被覆、金網固定ピン含む	m ²	242 900				
計						
1 式 当 り						

带状法面材設置工
メーカー歩掛

代価表

(11号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
法面工	人	2				
山林砂防工	人	1				
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 m 当り						

固定板設置工
メーカー歩掛

代価表

(12号代価表)

100 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
法面工	人	1.500				
山林砂防工	人	1				
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

アンカー工

代価表

(13号代価表)

1本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋挿入工内訳表 ロープ足場	m	1.500			30号代価表 48頁	
計						
1本当り						

73張工(簡易法枠工)

代価表

(14号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.700				
法面工	人	2.200				
山林砂防工	人	0.900				
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	0.600			5号単価表 59頁	
諸雑費	%	13.1			諸雑費	ハマト®リル損料、ハマト®リル刃消耗の費用
計						
1 m2 当り						

代価表

小型不整地運搬車運搬 クローラ式2.0t級
片道170m セメント・鋼材等 機械積込

(15号代価表)

100 t 当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) 6.9h 2.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	日	2.072			6号単価表 60頁	
計						
1 t 当り						

人力積込
不整地運搬車 鋼材・その他

代価表

(16号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.020				
計						
1 t 当り						

代価表

(17号代価表)

丸太筋工
3本筋工 萱株植付を行わない

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	15				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm 先削加工	本	15				
土木一般世話役	人	0	110			
普通作業員	人	0	770			床均、芯出、杭打、緊結仕上
普通作業員	人	0	130			埋戻
諸雑費	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

大型土のう工 製作・設置
作業半径6m以下

代価表

(19号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置
特殊作業員	人	0.278				製作・設置
普通作業員	人	0.278				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.278			7号単価表 61頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工 撤去
作業半径6m以下

代価表

(20号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			8号単価表 62頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

土のう締切工
62*48cm(PE)

代価表

(21号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう (仮締切用) 62×48cm (PE)	枚	170				
普通作業員	人	6				
計						
1 m2 当り						

代価表

(22号代価表)

100本当たり

H型鋼設置・撤去
H-350x350x12x19 135kg/m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1.347				
とび工	人	1.347				
普通作業員	人	1.347				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1.370			9号単価表 63頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1本当たり						

H型鋼賃料(180日)
H-350x350x12x19

代価表

(23号代価表)

1 t ・ 日 当 り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
H 形 鋼 H-350 (135) 180日以内	t ・ 日	1				
計						
1 t ・ 日 当 り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表

(24号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=126cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.016			10号単価表 64頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=180cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.023			11号単価表 65頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=150cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.019			12号単価表 66頁	
丸太損料(木製工事用看板枠工用) スギ L=110cm 末口径7~9cm 損率50%	m3	0.007			13号単価表 67頁	
角材損料(木製工事用看板枠工) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0.004			14号単価表 68頁	
角材損料(木製工事用看板枠工) スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 損率50%	m3	0.003			15号単価表 69頁	
ボルト φ12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ12mm L=230mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.040				
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

代価表

(26号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 ¹ 500				
普通作業員	人	1 ¹				
諸雑費	%	9 ¹			諸雑費	
計						
1箇所当り						

確認試験 (0-7° 足場)

代価表

(27号代価表)

10本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	420			
特殊作業員	人	1	420			
法面工	人	2	840			
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1本当り						

代価表

割栗石
5～15cm バックホウ0.60積込 不整地運搬車2t 運搬距離170m

(29号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割栗石 5～15cm 運搬距離 47.2km	m3	1				
小型不整地運搬車運搬 クローラ式2.0t級 片道170m 砂利・栗石・玉石 機械積込	m3	1			32号代価表 50頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・	m3	1			33号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(30号代価表)

127.500 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔 ロープ足場 礫質土 1:1.0以下	m	127.500			34号代価表 52頁	
グラウト注入 ロープ足場	m ³	0.350			35号代価表 53頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(31号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
とび工	人	0.290				
普通作業員	人	0.290				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			16号単価表 70頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

小型不整地運搬車運搬 クローラ式2.0t級
 片道170m 砂利・栗石・玉石 機械積込

代価表

(32号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) 6.9h 2.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	日	2 857			6号単価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石 良好 (

33号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.588			17号単価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(34号代価表)

削孔
ロープ足場 礫質土 1:1.0以下

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
法面工	人	2				
山林砂防工	人	1				
さく岩機[レッグドリル(空圧式)] (レッグドリル) 空圧式30kg級	日	1				
空気圧縮機(賃料) エンジン7.5-7.8m3/min	日	1			18号単価表 72頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	部品の損耗費、油脂等
計						
1 m 当り						

グラウト注入
ロープ足場

代価表

(35号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2.857				
特殊作業員	人	2.857				
法面工	人	2.857				
山林砂防工	人	2.857				
諸雑費	%	15			諸雑費	グラウトポンプ、ミキ等
グラウト W/C=50~55%	m3	1			36号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

グラウト
W/C=50~55%

代価表

(36号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
セメント 普通ポルトランド	袋	49 200				1. 230kg/25kg/袋=49.2袋
高性能減水剤 非AE	L	13 900				12. 3L×1.13 (比重) =13.89L
計						
1 m3 当り						

バックホ (排対3次)
クローラ型・山積0.45m³(平積0.35m³)超低騒音型

単価表

(1号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	供用日	1540				
計						
1日当り						

単価表

(2号単価表)

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

クハ° 及びビラマ(賃料)
質量60~80kg長期割引

単価表

(3号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタッド	L	5,200				
クハ° 及びビラマ 質量60~80kg 長期割引	日	1,380				
計						
1日当り						

単価表

(4号単価表)

1時間当り

バックホ(排対1次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

発動発電機(賃料)
45kVA長期割引

単価表

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	31				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA 長期割引	日	1,710				
計						
1日当り						

単価表

(6号単価表)

不整地運搬車(賃料) 6.9h
2.0t(クロー型油圧式タンク式)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 970				
軽油 パトロール給油	L	13 110				
不整地運搬車賃料 2.0t(クロー型油圧式タンク式)	供用日	2 180				
計						
1日当り						

単価表

(7号単価表)

1日当り

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	104				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	78				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

(9号単価表)

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	112				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1060				
計						
1日当り						

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
 スギ L=126cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表

(10号単価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

単価表

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
 スギ L=180cm 末口径7~9cm 損率50%

(11号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
 スギ L=150cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表

(12号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

丸太損料(木製工事用看板枠工用)
スギ L=110cm 末口径7~9cm 損率50%

単価表

(13号単価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

単価表

(18号単価表)

空気圧縮機(賃料)
エンジン7.5-7.8m3/min

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	66				
空気圧縮機賃料 エンジン 7.5-7.8m3/min	供用日	1,750				
計						
1日当り						