令和５年 12 月１日
東 北 森 林 管 理 局

森林整備保全事業資材価格等の改正について

「森林土木工事及び調査業務の設計積算について」内の「資材単価等」に掲載されている「森林整備保全事業資材価格」について、別紙のとおり改正しますのでお知らせします。

なお、令和5年 12 月1日以降に発注する森林土木工事及び調査業務等において適用します。

お問い合わせ先
東北森林管理局
森林整備部森林整備課
TEL 018-836-2163
計画保全部治山課
TEL 018-836-2260

令 和 5 年 度

森 林 整 備 保 全 事 業 資 材 単 価

適用年月日　令和５年12月１日以降入札公告する設計書から適用
※物価資料の適用月は令和５年10月号を適用

東北森林管理局　森林整備部　森林整備課
東北森林管理局　計画保全部　治　山　課

1.　資材単価採用基準

(1)　適用

　この材料単価は、森林土木工事の積算に用いる材料単価に適用する。

　ただし、施工条件等により、これにより難い場合及び特殊材料については、担当係と協議のうえ決定する。

(2)　用語の定義

(ｱ)　主要材料　……　一般的な土木工事において共通して欠くことのできないもの。（「生コン」「路盤工」「コンクリート二次製品」「ヒューム管」「鋼材」「コルゲートパイプ」「H型鋼橋梁等」「フトン篭」等の材料をいう。）

(ｲ)　一般材料　……　主要材料以外のもの。

(ｳ)　物価資料　……　建設物価調査会発行の「建設物価（月刊版）」「土木コスト情報（季刊）」、経済調査会発行の「積算資料（月刊版）」「土木施工単価（季刊）」、をいう。

(ｴ)　見 積 書　……　メーカー、商社等から見積りを徴収したものをいう。

(ｵ)　特別資料　……　(ｳ)、(ｴ) 以外の資料で実態調査等の資料をいう。（材料単価を適切に把握できる調査機関に委託して調査されたもので、当該単価が公表されている県資料を含む。）

(3)　材料の分類

(ｱ)　主要材料

(ｲ)　一般材料

(4)　材料単価を決定するための資料の分類

(ｱ)　物価資料

(ｲ)　見 積 書

(ｳ)　特別資料

(5)　材料単価の採用基準

(ｱ)　物価資料による場合

1)　一般的に用いられている建設資材に関する物価資料（以下、「物価資料」という。）を用いて決定することとし、物価資料に掲載されている実勢単価を平均して算定する。

　なお、単価の有効桁については、算定に使用した実勢単価の有効桁のうち大きい桁を決定額の有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が３桁未満の場合は、決定額の有効桁は３桁とする。

　また、単一の物価資料にしか掲載のないものについては、その単価とする。

2)　端数処理

①　平均値は、単位以下２位を四捨五入し、単位以下１位止めとする。

②　決定価格は、平均値を有効桁数の大きい方に合わせ切り捨てる。

＜例１＞　有効桁数の大きい方を有効桁とする場合

Ａ資料：34,000円（有効桁２桁）　Ｂ資料：33,500円（有効桁３桁）

平均額：33,750円　決定額：33,700円（４桁以下切り捨て。有効桁３桁）

＜例２＞　有効桁数が３桁未満のために３桁を有効桁とする場合

Ａ資料：570円（有効桁２桁）　Ｂ資料：560円（有効桁２桁）

平均額：565円　決定額：565円（最小有効桁３桁）

3)　物価資料に青森、秋田、岩手、宮城、山形の単価が記載されていない場合が、近接都市の単価を以下の順序で採用する。

①　青森地区の採用順序　盛岡 → 秋田 → 仙台 → 山形 → 東京

②　岩手地区の採用順序　仙台 → 青森 → 秋田 → 山形 → 東京

③　宮城地区の採用順序　盛岡 → 山形 → 青森 → 秋田 → 東京

④　秋田地区の採用順序　山形 → 盛岡 → 青森 → 仙台 → 東京

⑤　山形地区の採用順序　秋田 → 仙台 → 盛岡 → 青森 → 東京

4)　補正（単位換算等）しなければならない価格について

①　平均値を補正し、円単位以下切り捨てにより決定価格を求める。

(ｲ)　見積りによる場合

(ｱ)の方法により難い場合は、次の方法により設計単価を決定する。

1)　見積りの徴収

見積りは、形状寸法、品質、規格、数量及び納入場所、見積りの有効期限等の条件を必ず提示して徴収し、見積価格は実勢取引価格であることを確認する。なお、見積りは原則として３社以上から徴収する。

2)　単価の決定方法

積算に用いる単価は、全ての見積りの平均額に対して±30％以上の差異がある場合は、その値を異常値として排除し、残った見積りの平均価格とする。

ただし、徴収した全ての見積りが全体の平均価格から±30％以上乖離した場合は、排除は行わず全ての見積りの平均価格とする。

3)　生コンクリート及び砕石類は見積徴収により単価を決定することとし、使用を予定している現場からの距離が、実距離で40㎞までの範囲内で再生クラッシャーランが入手できる場合は、経済性にかかわらずこれを優先して使用する。

(ｳ)　特別資料による場合

地域的に価格差の大きいものや単価の変動が著しいもので、見積書を徴収しても単価を決定することが困難なものは、(ｱ)の物価資料によるもののほか、実態調査に基づく特別資料により決定する。

(6)　材料単価決定の時期

(ｱ)　単価の改正について

1)　原則として年２回の調査とする。ただし、変動が著しい場合はこの限りではない。

2)　物価資料による材料単価は、表紙に記載の月を適用する。

3)　調査品目以外の材料については、積算時にその都度見積書を徴収するか、2)の物価資料を適用する。

⑷　特別資料により決定した材料単価に変動が生じた場合は、同資料をもとに改定することができる。

⑸　年度途中で単価を改定するときは、一般公共事業における単価改定時期と同時に行い、改定単価決定以降に発注するものに適用する。

2．標準外歩掛採用基準

治山林道必携（積算・施工編）及び治山事業設計積算資料（参考資料）に記載のない標準外歩掛を採用する場合は、協会等が示す歩掛を採用するものとする。

なお、採用にあたっては、局担当係と協議のうえ決定することとする。

主要材料等単価

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
	生コンクリート（普通）	18-8-40　N				公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	生コンクリート（普通）	24-8-25　N				公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	生コンクリート（普通）	30-8-25　N				公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	生コンクリート（普通）	30-12-25　N				公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	生コンクリート（高炉B）	18-5-40-60　BB				公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	生コンクリート（高炉B）	18-8-40-60　BB				公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	生コンクリート（高炉B）	21-5-40-60　BB				公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	生コンクリート（高炉B）	21-8-40-60　BB				公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	生コンクリート（高炉B）	21-8-25(20)-60　BB				公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	モルタル	配比1:2				公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	モルタル	配比1:3				公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	砕石	C-80	0～80mm			公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	砕石	C-40	0～40mm			公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	砕石	RC-80	0～80mm			公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	砕石	RC-40	0～40mm			公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	粒調砕石	M-40				公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	割栗石	5～15㎝				公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積
	詰石	15～22.5㎝				公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	公告時に提示	見積

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
軽　　油		パトロール給油		L							物価資料
ガ ソ リ ン	レギュラー	スタンド		L							物価資料
灯　　油	白灯油	18L/缶	スタンド	L							物価資料
エンジンオイル	2ｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ	20L/缶		L							物価資料
硝安油剤爆薬	AN-FOﾊﾞﾗ物			Kg							物価資料
黒色火薬	鉱山用			Kg							物価資料
含水爆薬(ｹﾞﾙ状)	ｽﾗﾘｰ 坑内用100g			Kg							物価資料
含水爆薬(ｹﾞﾙ状)	ｽﾗﾘｰ 坑内用200g			Kg							物価資料
電 気 雷 管	瞬発　脚線3.0m			個							物価資料
電 気 雷 管	DS/MS段発　脚線3.0m	2～5(段)		個							物価資料
火工所損料	組立テント式(1.9m2)			式							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ・岩盤破砕器	脚線　銅線径0.41-0.42mm	単線200m巻		m							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ・岩盤破砕器	脚線　銅線径0.41-0.42mm	単線200m巻		巻							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕剤	NRCｶｰﾄﾘｯｼﾞ 200g			本							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕剤	NRCｶｰﾄﾘｯｼﾞ 400g			本							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕剤	NRCｶｰﾄﾘｯﾁ 1000g			本							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕剤	ﾊﾞﾙｸﾀｲﾌﾟ 小孔径用			kg							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕器	NRC 瞬発			個							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕器	NRC 段発			個							物価資料
基 床 砂 (共　通)	クッション用砂			m3							物価資料
洗　　砂 (共　通)	0-5mm 吹付用(細目)			m3							物価資料
セ メ ン ト	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	25kg袋入		袋							物価資料
セ メ ン ト	早強	25kg袋入		袋							物価資料
セ メ ン ト	高炉 (B)	25kg袋入		袋							物価資料
セ メ ン ト	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	袋/25kg		kg							物価資料
セ メ ン ト（バラ）	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ			t							物価資料
セ メ ン ト（バラ）	早強			t							物価資料
セ メ ン ト（バラ）	高炉 (B)			t							物価資料
セ メ ン ト（１ｔ袋）	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ			t							物価資料
セ メ ン ト（１ｔ袋）	高炉 (B)			t							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤（減水剤）	AE減水剤(標準形)	ﾎﾟｿﾞﾘｽNo.70		L							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤（減水剤）	AE減水剤(遅延形)	ﾎﾟｿﾞﾘｽNo.8		kg							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤（減水剤）	AE減水剤(促進形)	ﾎﾟｿﾞﾘｽNo.75		L							物価資料
高性能減水剤	マイティ１５０　標準形			Kg							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤(凝結遅延剤)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打継目処理剤	ルガゾールC		kg							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤(急結剤)	止水･充填用(吹付用)	ﾏﾉｰﾙ急結剤		kg							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤(防水剤)	躯体防水用	ウカＳＫ		kg							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤(流動化剤)	標準形(現場)	フローリックFBP		kg							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤(フライアッシュ用)	フライアッシュ用AE剤	ﾀﾞｰﾚｯｸｽ		Kg							物価資料
コンクリート接着剤	湿潤用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｱﾙﾌﾟﾛﾝW-305		Kg							物価資料
コンクリート接着剤	打ち継ぎ・かさ上げ用	ｱﾙﾌﾟﾛﾝD-12		Kg							物価資料
コンクリート接着剤	打ち継ぎ・かさ上げ用	ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ #202		Kg							物価資料
塩化カルシウム	防塵・融雪用	25kg袋入		kg							物価資料
アスファルト乳剤	アスファルト乳剤　PK-1,2	温暖期用寒冷期用		L							物価資料
アスファルト乳剤	アスファルト乳剤　PK-3	プライムコート		L							物価資料
アスファルト乳剤	アスファルト乳剤　PK-4	タックコート		L							物価資料
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ﾌﾟﾚｭｰﾛｯｸｽﾌﾟﾚﾐｸｽ	無収縮材		Kg							物価資料
起泡剤	Ｃ×０．５～１．５	エスコートL		Kg							物価資料
石粉	舗装用石灰石粉			t							物価資料
ストレートアスファルト	針入度60～80			t							物価資料
型枠はく離剤		ｻﾅﾓｰﾙﾄﾞｽｰﾊﾟｰ		L							物価資料
接着剤(エポキシ樹脂系)	クリートボンド#1 クラック注入用 2液型 3kg缶入り			Kg							物価資料
接着剤(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)	ｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾄﾞ #3 打継用 3kg缶入り			Kg							物価資料
接着剤(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系)	ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ #202 10kg缶入り			Kg							物価資料
接着剤(樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ用)	ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ #707			Kg							物価資料
接着剤(ｹﾐｶﾙｺﾝｸﾘｰﾄ用)	ｱｽｶﾛﾝE ｱｸﾘﾙ酸ｴｽﾃﾙ主成分			Kg							物価資料
異形棒鋼	SD295A　D10mm	0.56kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	SD295A　D13mm	0.995kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	SD295A　D16mm	1.56kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	SD345　D13mm			t							物価資料
異形棒鋼	SD345　D19mm	2.25kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	SD345　D22mm	3.04kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	SD345　D25mm	3.98kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	SD345　D29mm	5.04kg/m		t							物価資料
異形棒鋼	SD345　D32mm	6.23kg/m		t							物価資料
異形棒鋼(小口)	SD295A　D10mm	0.56kg/m		t							物価資料
異形棒鋼(小口)	SD295A　D13mm	0.995kg/m		t							物価資料
異形棒鋼(小口)	SD295A　D16mm	1.56kg/m		t							物価資料
異形棒鋼(小口)	SD345　D19mm	2.25kg/m		t							物価資料
鉄筋用小型丸鋼	SR235　9mm	0.499kg/m		t							物価資料
鉄筋用小型丸鋼	SR235　13mm	1.04kg/m		t							物価資料
鉄筋用小型丸鋼	SR235　16～25mm	1.58-3.85kg/m		t							物価資料
丸鋼	SS400　13mm	1.04kg/m		t							物価資料
丸鋼	SS400　16mm	1.58kg/m		t							物価資料
丸鋼	SS400　25mm	3.85kg/m		t							物価資料
丸鋼	SS400　32mm	6.31kg/m		t							物価資料
亜鉛鉄板 (平板)	0.27×914×1829mm	3.95kg/枚		枚							物価資料
亜鉛鉄板 (平板)	0.30×914×1829mm	4.35kg/枚		枚							物価資料
亜鉛鉄板 (平板)	0.40×914×1829mm	5.66kg/枚		枚							物価資料
亜鉛引鉄板(波板)	0.19×762×1829mm	2.33kg/枚		枚							物価資料
亜鉛引鉄板(波板)	0.25×762×1829mm	2.99kg/枚		枚							物価資料
普通鉄線	4.0mm (# 8)	10.13m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
普通鉄線	3.2mm (#10)	15.8m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
普通鉄線	2.6mm (#12)	24.0m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
なまし鉄線	4.0mm (# 8)	10.13m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
なまし鉄線	3.2mm (#10)	15.8m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
なまし鉄線	2.6mm (#12)	24.0m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
なまし鉄線	0.8mm (#21)	253.2m/kg	JISG3532	Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	4.0mm (# 8)	10.13m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	3.2mm (#10)	15.8m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	2.6mm (#12)	24.0m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	2.0mm (#14)	40.5m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	1.6mm (#16)	63.3m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	1.2mm (#18)	112.7m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
亜鉛めっき鉄線	0.9mm (#20)	200.4m/kg	JISG3547	Kg							物価資料
有刺鉄線	2.0(#14)×75mmﾋﾟｯﾁ	280m/kg		m							物価資料
結　束　線	0.8mm (#21) 切揃品	350.0m/kg		Kg							物価資料
ボ　ル　ト (並)	W3/8×38(D10mm程度)	29.0g/本		Kg							物価資料
ボ　ル　ト (並)	W1/2×38(D13mm程度)	58.5g/本		Kg							物価資料
アンカーボルト	φ13×200mmL型基礎用	L型･ナット付		本							物価資料
アンカーボルト	φ16×400mmL型基礎用	L型･ナット付		本							物価資料
アンカーボルト	φ19×600mmL型基礎用	L型･ナット付		本							物価資料
溶　接　棒	5.0mm (E 4916)			Kg							物価資料
溶　接　棒	3.2mm (E 4319)			Kg							物価資料
かすがい	φ6×90mm			本							物価資料
かすがい	φ9×120mm			本							物価資料
かすがい	φ9×150mm			本							物価資料
かすがい	φ9×180mm			本							物価資料
かすがい	φ12×180mm			本							物価資料
かすがい	φ12×210mm			本							物価資料
かすがい	φ12×240mm			本							物価資料
昇 降 金 具	30SW　φ19×300mm	ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ		本							物価資料
南　京　錠	幅 35mm	真ちゅう製	ｼﾘﾝﾀﾞｰ南京錠	個							物価資料
南　京　錠	幅 50mm	真ちゅう製	ｼﾘﾝﾀﾞｰ南京錠	個							物価資料
丁　　番	鉄 64mm	スチール製	ｶﾗｰ普通丁番	個							物価資料
等辺 山形鋼 中形	厚 3* 30* 30mm　1.36Kg/m	ＳＳ４００　小形		t							物価資料
等辺 山形鋼 中形	厚 6* 50* 50mm　4.43Kg/m	ＳＳ４００　中形		t							物価資料
等辺 山形鋼 中形	厚 6* 65* 65mm　5.91Kg/m	ＳＳ４００　中形		t							物価資料
等辺 山形鋼 中形	厚 9* 75* 75mm　9.96Kg/m	ＳＳ４００　中形		t							物価資料
等辺 山形鋼 中形	厚10* 90* 90mm　13.30Kg/m	ＳＳ４００　中形		t							物価資料
等辺 山形鋼 中形	厚10*100*100mm　14.90Kg/m	ＳＳ４００　中形		t							物価資料
等辺 山形鋼　大形	厚 9*130*130mm　17,90Kg/m	ＳＳ４００　大形		t							物価資料
等辺 山形鋼　大形	厚12*130*130mm　23.40Kg/m	ＳＳ４００　大形		t							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
等辺 山形鋼　大形	厚15*130*130mm　28.80Kg/m	ＳＳ４００　大形		t							物価資料
等辺 山形鋼　大形	厚12*150*150mm　27.30Kg/m	ＳＳ４００　大形		t							物価資料
不等辺山形鋼　中形	厚 7mm*100* 75　9.32Kg/m	ＳＳ４００　中形		t							物価資料
不等辺山形鋼　中形	厚10mm*100* 75　13.00Kg/m	ＳＳ４００　中形		t							物価資料
不等辺山形鋼　中形	厚 7mm*125* 75　10.70Kg/m	ＳＳ４００　中形		t							物価資料
不等辺山形鋼　中形	厚10mm*125* 75　14.90Kg/m	ＳＳ４００　中形		t							物価資料
不等辺山形鋼　大形	厚 9mm*150* 90　16.40Kg/m	ＳＳ４００　大形		t							物価資料
不等辺山形鋼　大形	厚12mm*150* 90　21.50Kg/m	ＳＳ４００　大形		t							物価資料
平　　鋼	厚 4.5mm* 25　0.883Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚 4.5mm* 32　1.13Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚 4.5mm* 38　1.34Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚 6mm* 50　2.36Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚 6mm* 75　3.53Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚 6mm* 90　4.24Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚 6mm*100　4.71Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚 6mm*125　5.89Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚 9mm* 50　3.53Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚 9mm* 75　5.30Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚 9mm* 90　6.36Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚 9mm*100　7.06Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚 9mm*125　8.83Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚12mm* 50　4.71Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚12mm* 75　7.06Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚12mm* 90　8.48Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚12mm*100　9.42Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
平　　鋼	厚12mm*125　11.80Kg/m	ＳＳ４００		t							物価資料
溝 形 鋼	厚 5mm*100* 50　9.36Kg/m	ＳＳ４００　中形		t							物価資料
溝 形 鋼	厚 6mm*125* 65　13.40Kg/m	ＳＳ４００　大形		t							物価資料
溝 形 鋼	厚 7mm*180* 75　21.40Kg/m	ＳＳ４００　大形		t							物価資料
溝 形 鋼	厚 8mm*200*90　30.3Kg/m	ＳＳ４００　大形		t							物価資料
溝 形 鋼	厚 9mm*150* 75　24.00Kg/m	ＳＳ４００　大形		t							物価資料
I型鋼	7.5×250×125			t							物価資料
H型鋼	一般構造用 100×100×6×8			t							物価資料
亀甲金網	φ1.0×網目16mm　30m巻	亜鉛めっき	0.91×30m巻	巻							物価資料
亀甲金網	φ0.7×網目40mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
亀甲金網	φ1.0×網目26mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
亀甲金網	φ1.0×網目40mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
亀甲金網	φ1.2×網目26mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
亀甲金網	φ1.2×網目40mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
亀甲金網	φ1.4×網目26mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
亀甲金網	φ1.4×網目40mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
亀甲金網	φ1.6×網目26mm	亜鉛めっき	0.91×30m巻	m2							物価資料
菱形金網	φ2.0(#14)網目50mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
菱形金網	φ2.0(#14)網目56mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
菱形金網	φ3.2(#10)網目40mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
菱形金網	φ3.2(#10)網目50mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
菱形金網	φ3.2(#10)網目56mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
菱形金網	φ4.0(#8)網目50mm	亜鉛めっき	Z-GS2	m2							物価資料
異形鉄線溶接金網	CD6 100×100mm	4.44kg/m2		m2							物価資料
異形鉄線溶接金網	CD6 150×150mm	3.11kg/m2		m2							物価資料
丸鉄線溶接金網	6 150×150mm	3.11kg/m2		m2							物価資料
洋　釘(鉄丸くぎ)	N- 38 #14　878本/kg	N50 414本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
洋　釘(鉄丸くぎ)	N- 45 #13　572本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
洋　釘(鉄丸くぎ)	N- 50 #12　414本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
洋　釘(鉄丸くぎ)	N- 65 #11　259本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
洋　釘(鉄丸くぎ)	N- 75 #10　184本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
洋　釘(鉄丸くぎ)	N-100 #8　92本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
洋　釘(鉄丸くぎ)	N-150 #6　40本/kg	N100 92本/kg	JISA5508	Kg							物価資料
スクリューくぎ	φ4.19(#8)×100mm	90本/kg	特殊釘	Kg							物価資料
コンクリート釘	φ4.57(#7)×75mm	100本/kg	特殊釘	Kg							物価資料
コンクリート釘	φ4.57(#7)×90mm	90本/kg	特殊釘	Kg							物価資料
コンクリート釘	φ2.77(#12)×25mm	760本/kg	特殊釘	Kg							物価資料
ワイヤーロープ	径　8mm　6×19	O/O A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径　9mm　6×19	O/O A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 10mm　6×19	O/O A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 12mm　6×19	O/O A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 14mm　6×19	O/O A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 16mm　6×19	O/O A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 18mm　6×19	O/O A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 10mm　6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 12mm　6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 14mm　6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 16mm　6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 18mm　6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 20mm　6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 22mm　6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 24mm　6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤーロープ	径 26mm　6×7	C/L A種		m							物価資料
ワイヤークリップ	φ8mm	FR型		個							物価資料
ワイヤークリップ	φ10mm	FR型		個							物価資料
ワイヤークリップ	φ12mm	FR型		個							物価資料
ワイヤークリップ	φ16mm	FR型		個							物価資料
ワイヤークリップ	φ18mm	FR型		個							物価資料
ワイヤークリップ	φ25mm	FR型		個							物価資料
ワイヤーモッコ	12mm×9mm×1200mm			枚							物価資料
ワイヤーモッコ	12mm×9mm×1500mm			枚							物価資料
ワイヤーモッコ	12mm×9mm×1800mm			枚							物価資料
ワイヤーモッコ	12mm×9mm×2100mm			枚							物価資料
鋼 製 堰 堤	106N	新型スクリーンタイプ		t							物価資料
鋼製枠(エキスパンドメタル含む)	直立･片法･土留枠ﾀｲﾌﾟ	塗装品		t							物価資料
鋼製枠(エキスパンドメタル含む)	直立･片法･土留枠ﾀｲﾌﾟ	めっき品		t							物価資料
鋼製スリットダムA型	A-2-12N φ400×12mm	下塗り	別途現場塗装	基							物価資料
鋼製スリットダムA型	A-3-12-9N φ500×12mm	下塗り	別途現場塗装	基							物価資料
鋼製スリットダムA型	A-4-12-9N φ600×12mm	下塗り	別途現場塗装	基							物価資料
鋼製スリットダムA型	A-5-12-9N φ600×12mm	下塗り	別途現場塗装	基							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ25-1型	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ25-2型	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ35-1型	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ35-2型	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ25-1型			m							物価資料
鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ25-2型			m							物価資料
鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ35-1型			m							物価資料
鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ35-2型			m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	山腹ラムダ35,40.45-1型	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	山腹ラムダ35,40.45-2型	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	山腹ラムダ35,40.45-3型	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	山腹ラムダ35,40.45-1型			m							物価資料
鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	山腹ラムダ35,40.45-2型			m							物価資料
鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	山腹ラムダ35,40.45-3型			m							物価資料
ラムダ型・山腹ラムダ型用　間伐材架台	鋼製落石防止壁			m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	Ｉ型	2回塗り		t							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	直立型GI-25R(間伐材仕様)	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	直立型GI-30R(間伐材仕様)	1回塗り		m							物価資料
鋼製落石防止壁(塗装)	直立型GI-35R(間伐材仕様)	1回塗り		m							物価資料
直立型用間伐材架台	鋼製落石防止壁			m							物価資料
なだれ防止柵(塗装)	NB型			t							物価資料
なだれ防止柵(亜鉛めっき)	NB型			t							物価資料
板　　材 [松矢板]	2m×3cm×12cm			m3							物価資料
板　　材 [松矢板]	4m×3cm×15cm			m3							物価資料
板　　材 [雑矢板]	2m×3cm×12cm			m3							物価資料
角　　材 [杉平割]	3m×3cm×9cm			m3							物価資料
角　　材 [杉正角]	4m×6cm×6cm			m3							物価資料
バ タ 角 [杉]	3m×9cm×9cm			m3							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
バ タ 角 [杉]	4m×10cm×10cm			m3							物価資料
足 場 板 [杉]	4m×3.6cm×20cm上			m3							物価資料
切 丸 太	L=0.6m　末口径6cm	苗木支柱等		本							物価資料
切 丸 太	L=1.8m　末口径6cm	苗木支柱等		本							物価資料
切 丸 太	L=3.0m　末口径7.5cm	苗木支柱等		本							物価資料
切 丸 太	L=4.0m　末口径6cm	苗木支柱等		本							物価資料
切 丸 太	L=4.0m　末口径9cm	苗木支柱等		本							物価資料
くい丸太 [松]	L=6.0m　末口径15cm	0.154m3		本							物価資料
円形型枠（紙製）	φ50×2.3×4000mm	フジボイド		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ75×2.6×4000mm	フジボイド		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ100×3.0×4000mm	フジボイド		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ125×3.2×4000mm	フジボイド		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ150×3.5×4000mm	フジボイド		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ200×4.0×4000mm	フジボイド		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ250×4.2×4000mm	フジボイド		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ250×4.5×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ300×5.3×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ350×5.8×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ400×6.3×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ450×6.8×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ500×7.1×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ550×7.7×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ600×8.0×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ700×9.0×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ800×9.5×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ900×10.2×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
円形型枠（紙製）	φ1000×10.2×4000mm	フジシームレスチューブ		m							物価資料
布製型枠	FP型 厚 65mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
布製型枠	FP型 厚150mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
布製型枠	CX型 厚200mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
布製型枠	CX型 厚300mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
布製型枠	CX型 厚500mm	ファブリフォーム		m2							物価資料
鋼製型枠(異形ブロック)	30t未満(ﾌﾞﾛｯｸ質量)			m2							物価資料
鋼製型枠(治山ダム用)	300×1500mm 共用30日	ﾌﾗｯﾄﾌｫｰﾑ	1/0.45×a円×30日+1/0.45×b円	m2							物価資料
剥　離　剤	木・メタル用	パラット		L							物価資料
型枠用合板 [ラワン]	12×600×1,800mm	輸入		枚							物価資料
発泡樹脂板	50×910×1,820mm (1種)	ミラーフォームM1F	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板	m2							物価資料
鋼材（平鋼）	t=4.5 W=50 L=1200mm	残置丸太型枠用		Kg							物価資料
化粧型枠	ｳｵｰﾙｽﾄﾝﾏｯﾄ 谷積ｾｯﾄ　74B	化粧型枠　ウォールストーン		m2							物価資料
残存型枠	ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽ　　40*600*1200	残存型枠　プロテロックピアスワンダー		枚							物価資料
残存化粧型枠	ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾒｲｸ　割石40　70*600*1200	残存型枠　プロテロックメーク　割石４０		枚							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ用 型枠用合板	1.2*60*180cm	コンクリート型枠用合板（無塗装品）		枚							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ用 型枠用合板	1.2*90*180cm	コンクリート型枠用合板（無塗装品）		枚							物価資料
塗装合板	1.2*90*180cm	コンクリート型枠用合板（塗装品）		枚							物価資料
組立部材	ﾌﾟﾛｯﾃﾛｯｸﾒｰｸ専用 PNGﾌﾟﾚｰﾄ 砂防用	残存型枠　メーク用組立部材		m2							物価資料
組立部材	ﾌﾟﾛｯﾃﾛｯｸﾒｰｸ専用 PNGﾌﾟﾚｰﾄ 一般構造物	残存型枠　メーク用組立部材		m2							物価資料
組立部材	ﾌﾟﾛｯﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽ専用 両面ﾌﾟﾚｰﾄ 砂防用	残存型枠　ピアス用組立部材		m2							物価資料
組立部材	ﾌﾟﾛｯﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽ専用 両面ﾌﾟﾚｰﾄ 一般構造物	残存型枠　ピアス用組立部材		m2							物価資料
組立部材	ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾜﾝﾀﾞｰ専用 ｽﾃﾝﾎﾞﾙﾄﾌﾟﾚｰﾄ　砂防用	残存型枠　ピアス用組立部材		m2							物価資料
組立部材	ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾜﾝﾀﾞｰ専用 ｽﾃﾝﾎﾞﾙﾄﾌﾟﾚｰﾄ 一般構造物	残存型枠　ピアス用組立部材		m2							物価資料
目地材（瀝青質板）	厚10mm	エラスタイト		m2							物価資料
目地材（瀝青質板）	厚20mm	エラスタイト		m2							物価資料
目地材（ゴム発泡体）	厚10mm 硬20上	SPタイト		m2							物価資料
目地材（樹脂発泡体）	厚10mm 倍率15	ポリタイトS		m2							物価資料
止水板(塩ビ)	CF　150×5mm	ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ		m							物価資料
止水板(塩ビ)	CF　200×5mm	ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ		m							物価資料
止水板(塩ビ)	CC　300×7mm	ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ｺﾙｹﾞｰﾄ		m							物価資料
止水板(塩ビ)	FF　200×5mm	ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ｺﾙｹﾞｰﾄ		m							物価資料
工事用ｼｰﾄ（ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ）	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 3.6m*5.4m	シート　ブルーシート		枚							物価資料
塩ﾋﾞ送水ﾎｰｽ(ｻﾆｰﾎｰｽ)	径100mm　10m/本	吸排水ホース（合成樹脂）　塩ビ送排水ホース		m							物価資料
塩ﾋﾞ送水ﾎｰｽ(ｻﾆｰﾎｰｽ)	径150mm　10m/本	吸排水ホース（合成樹脂）　塩ビ送排水ホース		m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径13　D18×t2.5mm	水道管	0.174kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径16　D22×t3.0mm	水道管	0.256kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径20　D26×t3.0mm	水道管	0.310kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径25　D32×t3.5mm	水道管	0.448kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径30　D38×t3.5mm	水道管	0.542kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40　D48×t4.0mm	水道管	0.791kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径50　D60×t4.5mm	水道管	1.122kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40　D48×t3.6mm	一般管	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ排水等0.791kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径50　D60×t4.1mm	一般管	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ排水等1.122kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径65　D76×t4.1mm	一般管	1.445kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径75　D89×t5.5mm	一般管	2.202kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VP)	呼径100　D114×t6.6mm	一般管	3.409kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径40　D48×t1.8mm	薄肉管	0.413kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径50　D60×t1.8mm	薄肉管	0.521kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径65　D76×t2.2mm	薄肉管	0.825kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径75　D89×t2.7mm	薄肉管	1.159kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径100　D114×t3.1mm	薄肉管	3.409kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径150　D165×t5.1mm	薄肉管	3.941kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径200　D216×t6.5mm	薄肉管	6.572kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径250　D267×t7.8mm	薄肉管	9.758kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径300　D318×t9.2mm	薄肉管	13.701kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径350　D370×t10.5mm	薄肉管	18.051kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径400　D420×t11.8mm	薄肉管	23.059kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	呼径500　D520×t14.6mm	薄肉管	35.346kg/m	m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	50mm　外径60mm　肉厚1.8mm	有孔管		m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	65mm　外径76mm　肉厚2.2mm	有孔管		m							物価資料
硬質塩化ビニール管(VU)	75mm　外径89mm　肉厚2.7mm	有孔管		m							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	ｿｹｯﾄ,25	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	ｿｹｯﾄ,30	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	ｿｹｯﾄ,40	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	ｿｹｯﾄ,50	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	ｿｹｯﾄ,65	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	ｿｹｯﾄ,75	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	ｿｹｯﾄ,100	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	ｿｹｯﾄ,125	薄肉管		個							物価資料
硬質塩化ビニール管用・TS継手	ｿｹｯﾄ,150	薄肉管		個							物価資料
暗渠用ﾊﾟｲﾌﾟ	SD-100A（継手なし）部分開孔	TS継手	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	m							物価資料
暗渠用ﾊﾟｲﾌﾟ	SD-150A（継手なし）部分開孔	TS継手	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	m							物価資料
暗渠用ﾊﾟｲﾌﾟ	SD-200A（継手なし）部分開孔	TS継手	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	m							物価資料
板状排水材	厚0.7cm (1.667m/m2)	m2換算		m2							物価資料
板状排水材	C-600 厚0.7×60cm	ｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ		m							物価資料
板状排水材	C-300 厚0.7×30cm	ｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ		m							物価資料
水抜パイプ接続材	ジョイナーP	ｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ		個							物価資料
板状排水材接続板	ジョイナーH	ｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ		個							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ100mm（有孔･無孔）	ダブル構造　継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ150mm（有孔･無孔）	ダブル構造　継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ200mm（有孔･無孔）	ダブル構造　継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ250mm（有孔･無孔）	ダブル構造　継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ300mm（有孔･無孔）	ダブル構造　継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ350mm（有孔･無孔）	ダブル構造　継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ400mm（有孔･無孔）	ダブル構造　継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ500mm（有孔･無孔）	ダブル構造　継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ600mm（有孔･無孔）	ダブル構造　継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ700mm（有孔･無孔）	ダブル構造　継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠排水管(波状管)	φ800mm（有孔･無孔）	ダブル構造　継手材料費含まない	高密度ポリエチレン	m							物価資料
暗渠配水管（網状管）	φ300mm (1/3無孔)	ネトロンパイプ　継手材料費含まない	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	m							物価資料
暗渠配水管（網状管）	1/3無孔　PDS-50	ネトロンパイプ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	m							物価資料
暗渠配水管（網状管）	1/3無孔　PDS-65	ネトロンパイプ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	m							物価資料
暗渠配水管（網状管）	1/3無孔　PDS-100	ネトロンパイプ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	m							物価資料
暗渠配水管（網状管）	1/3無孔　PDS-150	ネトロンパイプ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	m							物価資料
暗渠配水管（網状管）	全面開孔　PCS-65	ネトロンパイプ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	m							物価資料
暗渠配水管（特殊管）	LS 32 φ100 L=4m	そだﾄﾞﾚｰﾝ　継手材料費含む	円形多重管	m							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
暗渠配水管（特殊管）	LS 72 φ150 L=4m	そだﾄﾞﾚｰﾝ　継手材料費含む	円形多重管	m							物価資料
超軽量礫状骨材	VL-20粒状5-20mm50L入	ビーナスライト20号		袋							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	150×26×2000mm	77kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	200×27×2000mm	103kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	250×28×2000mm	131kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	300×30×2000mm	165kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	350×32×2000mm	204kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	400×35×2430mm	306kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	450×38×2430mm	373kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	500×42×2430mm	459kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	600×50×2430mm	660kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	700×58×2430mm	899kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	800×66×2430mm	1170kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	900×75×2430mm	1520kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	1000×82×2430mm	1850kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	1100×88×2430mm	2190kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	1200×95×2430mm	2600kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 1種)	1350×103×2430mm	3190kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 2種)	500×42×2430mm	459kg/本		m							物価資料
ヒューム管(B形 2種)	600×50×2430mm	660kg/本		m							物価資料
ボックスカルバート	600× 600×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	700× 700×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	800× 800×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	900× 600×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	900× 900×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1000×800×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1000×1000×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1100×1100×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1200×800×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1200×1000×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1200×1200×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1300×1300×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1400×1400×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1500×1000×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1500×1200×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1500×1500×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1800×1500×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	1800×1800×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	2000×1500×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	2000×1800×2000mm			個							物価資料
ボックスカルバート	2000×2000×2000mm			個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL 形溝[250B]	45×15.5×60mm	59kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL 形溝[300]	50×15.5×60mm	65kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL 形溝[350]	55×15.5×60mm	72kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長　300* 300*2000mm　244kg	３００×３００×２０００ｍｍ　２４４ｋｇ	水路　ＵＲＰ－Ｍ１	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長　400* 300*2000mm　267kg	４００×３００×２０００ｍｍ　２６７ｋｇ	水路　ＵＲＰ－Ｍ１	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長　400* 400*2000mm　377kg	４００×４００×２０００ｍｍ　３７７ｋｇ	水路　ＵＲＰ－Ｍ１	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長　450* 400*2000mm　391kg	４５０×４００×２０００ｍｍ　３９１ｋｇ	水路　ＵＲＰ－Ｍ１	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長　450* 450*2000mm　460kg	４５０×４５０×２０００ｍｍ　４６０ｋｇ	水路　ＵＲＰ－Ｍ１	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長　500* 400*2000mm　406kg	５００×４００×２０００ｍｍ　４０６ｋｇ	水路　ＵＲＰ－Ｍ１	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長　500* 450*2000mm　475kg	５００×４５０×２０００ｍｍ　４７５ｋｇ	水路　ＵＲＰ－Ｍ１	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長　600* 600*2000mm　748kg	６００×６００×２０００ｍｍ　７４８ｋｇ	水路　ＵＲＰ－Ｍ１	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長　700* 600*2000mm　783kg	７００×６００×２０００ｍｍ　７８３ｋｇ	水路　ＵＲＰ－Ｍ１	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長　800* 700*2000mm　973kg	８００×７００×２０００ｍｍ　９７３ｋｇ	水路　ＵＲＰ－Ｍ１	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路	幅*高*長　900* 700*2000mm　1,010kg	９００×７００×２０００ｍｍ　１０１０ｋｇ	水路　ＵＲＰ－Ｍ１	個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[150]	150×150×600mm	24kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[180]	180×180×600mm	34kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[240]	240×240×600mm	55kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[300A]	300×240×600mm	70kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[300B]	300×300×600mm	79kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[300C]	300×360×600mm	92kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[360A]	360×300×600mm	90kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[360B]	360×360×600mm	100kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[450]	450×450×600mm	134kg/個		個							物価資料
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝[600]	600×600×600mm	209kg/個		個							物価資料
U形溝用ふた 1種[150]	150　210* 35*600mm	10kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[180]	180　250* 40*600mm	14kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[240]	240　330*45*600mm	21kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[300]	300　400*60*600mm	33kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[360]	360　460*65*600mm	41kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[450]	450　560*70*600mm	55kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 1種[600]	600　740*75*600mm	78kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[150]	150　210* 90*600mm	26kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[180]	180　250* 90*600mm	31kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[240]	240　330*100*600mm	45kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[300]	300　400*100*600mm	55kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[360]	360　460*100*600mm	64kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[450]	450　560*120*600mm	93kg/個		枚							物価資料
U形溝用ふた 2種[600]	600　740*150*600mm	156kg/個		枚							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	250型　250*250*2000mm　333kg　3種　落蓋式			個							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A型　300*300*2000mm　419kg　3種　落蓋式			個							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B型　300*400*2000mm　472kg　3種　落蓋式			個							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C型　300*500*2000mm　585kg　3種　落蓋式			個							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A型　400*400*2000mm　505kg　3種　落蓋式			個							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B型　400*500*2000mm　634kg　3種　落蓋式			個							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A型　500*500*2000mm　685kg　3種　落蓋式			個							物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B型　500*600*2000mm　835kg　3種　落蓋式			個							物価資料
3種蓋板	250型　362*90*500mm　37kg			枚							物価資料
3種蓋板	300型　412*95*500mm　45kg			枚							物価資料
3種蓋板	400型　512*110*500mm　65kg			枚							物価資料
3種蓋板	500型　622*125*500mm　91kg			枚							物価資料
鋼製グレーチング[200用]	300×32×995mm[T-14]	21.1kg/枚		枚							物価資料
鋼製グレーチング[300用]	400×44×995mm[T-14]	31.4kg/枚		枚							物価資料
鋼製グレーチング[400用]	500×50×995mm[T-14]	44.8kg/枚		枚							物価資料
鋼製グレーチング[500用]	600×55×995mm[T-14]	55.0kg/枚		枚							物価資料
鋼製グレーチング[600用]	700×65×995mm[T-14]	71.0kg/枚		枚							物価資料
鋼製グレーチング[300用]	T-20　995*390*100	34.7kg/枚		枚							物価資料
鋼製グレーチング[400用]	T-20　995*490*100	43.5kg/枚		枚							物価資料
鋼製グレーチング[500用]	T-20　995*590*100	62.8kg/枚		枚							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ400 t=1.6mm	範囲Ａ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ400 t=2.0mm	範囲Ｂ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ400 t=2.7mm	範囲Ｂ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=1.6mm	範囲Ａ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=2.0mm	範囲Ｂ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=2.7mm	範囲Ｂ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=3.2mm	範囲Ｂ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=1.6mm	範囲Ａ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=2.0mm	範囲Ａ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=2.7mm	範囲Ｂ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=3.2mm	範囲Ｂ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=4.0mm	範囲Ｂ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=2.0mm	範囲Ａ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=2.7mm	範囲Ａ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=3.2mm	範囲Ｂ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=4.0mm	範囲Ｂ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=2.0mm	範囲Ａ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=2.7mm	範囲Ａ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=3.2mm	範囲Ｂ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=4.0mm	範囲Ｂ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1350 t=2.0mm	範囲Ａ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1350 t=2.7mm	範囲Ａ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1350 t=3.2mm	範囲Ｂ		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1350 t=4.0mm	範囲Ｂ		m							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1500 t=2.7mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1500 t=3.2mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1500 t=4.0mm	範囲B		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1650 t=2.7mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1650 t=3.2mm	範囲B		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1650 t=4.0mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1800 t=3.2mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形1形)	φ1800 t=4.0mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ1500 t=2.7mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ1500 t=3.2mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ1500 t=4.0mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ1750 t=2.7mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ1750 t=3.2mm	範囲B		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ1750 t=4.0mm	範囲B		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ2000 t=2.7mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ2000 t=3.2mm	範囲B		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ2000 t=4.0mm	範囲B		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ2000 t=4.5mm	範囲B		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ2500 t=2.7mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ2500 t=3.2mm	範囲B		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ2500 t=4.0mm	範囲B		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ2500 t=4.5mm	範囲B		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ3000 t=3.2mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ3000 t=4.0mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ3500 t=3.2mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ3500 t=4.0mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ3500 t=4.5mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形)	φ3500 t=5.3mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形大型)	φ1500 t=2.7mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形大型)	φ1500 t=3.2mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形大型)	φ1500 t=4.0mm	範囲A		m							物価資料
コルゲートパイプ(円形2形大型)	φ1750 t=2.7mm	範囲A		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	350×350 t=1.6mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	400×400 t=1.6mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	450×450 t=1.6mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	500×500 t=1.6mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	550×550 t=1.6mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	600×600 t=1.6mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	650×650 t=1.6mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	700×700 t=1.6mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	750×750 t=1.6mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	350×350 t=2.0mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	400×400 t=2.0mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	450×450 t=2.0mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	500×500 t=2.0mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	550×550 t=2.0mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	600×600 t=2.0mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	650×650 t=2.0mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	700×700 t=2.0mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	750×750 t=2.0mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	450×450 t=3.2mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	500×500 t=3.2mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	550×550 t=3.2mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	600×600 t=3.2mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	650×650 t=3.2mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	700×700 t=3.2mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(A形)	750×750 t=3.2mm	めっき仕上げ	フランジ付	m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	800×450 t=1.6mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	800×750 t=1.6mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	900×800 t=1.6mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1000×600 t=1.6mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1000×850 t=1.6mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1100×900 t=1.6mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1200×700 t=1.6mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1200×950 t=1.6mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1300×1000 t=1.6mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1400×800 t=1.6mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1400×1050 t=1.6mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	800×450 t=2.0mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	800×750 t=2.0mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	900×800 t=2.0mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1000×600 t=2.0mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1000×850 t=2.0mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1100×900 t=2.0mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1200×700 t=2.0mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1200×950 t=2.0mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1300×1000 t=2.0mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1400×800 t=2.0mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1400×1050 t=2.0mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	800×450 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	800×750 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	900×800 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1000×600 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1000×850 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1100×900 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1200×700 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1200×950 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1300×1000 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1400×800 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ(B形)	1400×1050 t=2.7mm	めっき仕上げ		m							物価資料
パッキング	A型、t1.6～2.0mm共用　350mm用			m							物価資料
パッキング	A型、t1.6～2.0mm共用　400mm用			m							物価資料
パッキング	A型、t1.6～2.0mm共用　450mm用			m							物価資料
パッキング	A型、t1.6～2.0mm共用　500mm用			m							物価資料
パッキング	A型、t1.6～2.0mm共用　550mm用			m							物価資料
パッキング	A型、t1.6～2.0mm共用　600mm用			m							物価資料
パッキング	A型、t1.6～2.0mm共用　650mm用			m							物価資料
パッキング	A型、t1.6～2.0mm共用　700mm用			m							物価資料
パッキング	A型、t1.6～2.0mm共用　750mm用			m							物価資料
パッキング	B型、t1.6～2.0mm共用　800mm用			m							物価資料
パッキング	B型、t1.6～2.0mm共用　1000mm用			m							物価資料
パッキング	B型、t1.6～2.0mm共用　1200mm用			m							物価資料
パッキング	B型、t1.6～2.0mm共用　1350mm用			m							物価資料
ストラット	350mm用　A形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		本							物価資料
ストラット	400mm用　A形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		本							物価資料
ストラット	450mm用　A形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		本							物価資料
ストラット	500mm用　A形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		本							物価資料
ストラット	550mm用　A形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		本							物価資料
ストラット	600mm用　A形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		本							物価資料
ストラット	650mm用　A形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		本							物価資料
ストラット	700mm用　A形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		本							物価資料
ストラット	750mm用　A形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		本							物価資料
ストラット	800mm用　B形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		m							物価資料
ストラット	900mm用　B形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		m							物価資料
ストラット	1000mm用　B形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		m							物価資料
ストラット	1100mm用　B形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		m							物価資料
ストラット	1200mm用　B形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		m							物価資料
ストラット	1300mm用　B形	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ		m							物価資料
サイドアングル	B形共通			m							物価資料
透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ内径 K-100 厚30mm L =600			本							物価資料
透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ内径 K-150 厚35mm L =600			本							物価資料
透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ内径 K-200 厚40mm L1000			本							物価資料
透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ内径 K-250 厚45mm×長1.0m			本							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ内径 K-300 厚50mm×長1.0m			本							物価資料
透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ内径 K-350 厚50mm×長1.0m			本							物価資料
透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ内径 K-400 厚53mm×長1.0m			本							物価資料
透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ内径 K-500 厚63mm×長1.0m			本							物価資料
透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ内径 K-600 厚75mm×長1.0m			本							物価資料
透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ内径 K-700 厚87mm×長1.0m			本							物価資料
蛇かご　(丸形)	3.2(#10)×10×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご　(丸形)	3.2(#10)×13×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご　(丸形)	3.2(#10)×13×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご　(丸形)	3.2(#10)×15×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご　(丸形)	3.2(#10)×15×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご　(丸形)	4.0(#8)×10×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご　(丸形)	4.0(#8)×13×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご　(丸形)	4.0(#8)×13×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご　(丸形)	4.0(#8)×15×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご　(丸形)	4.0(#8)×15×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご　(丸形)	4.0(#8)×15×φ90	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご　(丸形)	5.0(#6)×13×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご　(丸形)	5.0(#6)×13×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご　(丸形)	5.0(#6)×15×φ45	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
蛇かご　(丸形)	5.0(#6)×15×φ60	GS-3	編み上げ式	m							物価資料
フトン籠　(角形パネル)	3.2(#10)×13×50×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
フトン籠　(角形パネル)	3.2(#10)×15×50×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
フトン籠　(角形パネル)	4.0(#8)×13×50×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
フトン籠　(角形パネル)	4.0(#8)×15×50×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
フトン籠　(角形パネル)	4.0(#8)×13×60×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
フトン籠　(角形パネル)	4.0(#8)×15×60×120	GS-3	パネルタイプ	m							物価資料
鋼製組立網	主筋φ16　用線φ8　網目130mm	特殊かご　ガードン　ユニットロック		m2							物価資料
鋼製組立網	主筋φ13　用線φ8　網目130mm	特殊かご　ガードン　ユニットロック		m2							物価資料
鋼製組立網	主筋φ16　用線φ8　網目150mm	特殊かご　ガードン　ユニットロック		m2							物価資料
鋼製組立網	主筋φ13　用線φ8　網目150mm	特殊かご　ガードン　ユニットロック		m2							物価資料
特殊かご(二重ふとんかご)	線径4.0mm　編み目13cm　0.5×1.2×2.0	クロスネットタイプ		m							物価資料
特殊かご(二重ふとんかご)	線径4.0mm　編み目15cm　0.5×1.2×2.0	クロスネットタイプ		m							物価資料
鋼製擁壁 (GW06)	1000×500×600mm	グリーンウォール		m2							物価資料
鋼製擁壁 (GW09)	1000×500×900mm	グリーンウォール		m2							物価資料
鋼製擁壁 (GW12)	1000×500×1200mm	グリーンウォール		m2							物価資料
鋼製組立網	主筋13mm 網目15cm	ユニットタイプ	12.2kg/m2	m2							物価資料
鋼製組立網	主筋16mm 網目15cm	ユニットタイプ	14.2kg/m2	m2							物価資料
簡易鋼製土留擁壁	1.2ﾀｲﾌﾟ (奥行 1.2m 高さ 0.5m 長さ 2.0m) 植生ｼｰﾄなし　塗装	鋼製カゴ枠	ＪＦＥ篭枠　ＷＭ１２	m2							物価資料
簡易鋼製土留擁壁	0.8ﾀｲﾌﾟ (奥行 0.8m 高さ 0.5m 長さ 2.0m) 植生ｼｰﾄなし　塗装	鋼製カゴ枠	ＪＦＥ篭枠　ＷＭ０８	m2							物価資料
簡易鋼製土留擁壁	植生ｼｰﾄ (08/12用)	鋼製カゴ枠	ＪＦＥ篭枠　植生シート	m2							物価資料
簡易鋼製土留擁壁	150型(奥行 1.5m 高さ 1.0m 長さ 1.0m) 亜鉛ﾒｯｷ　49.0kg/m2	大型ＥＧボックス　１５０型		m2							物価資料
簡易鋼製土留擁壁	200型(奥行 2.0m 高さ 1.0m 長さ 1.0m) 亜鉛ﾒｯｷ　54.4kg/m2	大型ＥＧボックス　２００型		m2							物価資料
簡易鋼製土留擁壁	250型(奥行 2.5m 高さ 1.0m 長さ 1.0m) 亜鉛ﾒｯｷ　59.7kg/m2	大型ＥＧボックス　２５０型		m2							物価資料
編柵・内張等ネット	N-23 (緑) 網目10mm	トリカルネット		m2							物価資料
編柵・内張等ネット	N-24 (黒) 網目10mm	トリカルネット		m2							物価資料
編柵・地盤安定等ネット	N-29 (黒) 網目25mm	トリカルネット		m2							物価資料
編柵・地盤安定等ネット	N-34 (黒) 網目34mm	トリカルネット		m2							物価資料
編柵・地盤安定等ネット	WF-1 1.24×2m 1巻30m	ネトロンシート		m2							物価資料
樹脂網柵工材	ﾎﾟﾘﾈｯﾄ製 50×500cm	ソイルコ		m							物価資料
鋼製柵工材	鉄ﾎﾟﾘﾈｯﾄ製 37×100cm	ソイルフェンス		m							物価資料
編柵工材	D-1網目目ﾂﾌﾞｼ 幅50cm	セトロン編柵		m							物価資料
編柵工材	D-2 網目10mm 幅50cm	セトロン編柵		m							物価資料
編柵工材	D-4 網目14mm 幅50cm	セトロン編柵		m							物価資料
柵工材	KF-6-P	セトロン筋工		m							物価資料
柵工材	KF-4-P	セトロン筋工		m							物価資料
柵工材	KF-3-P	セトロン筋工		m							物価資料
エキスパンドメタル	XS-43 SW22×LW50.8mm	125m2/t		t							物価資料
エキスパンドメタル	XS-43 SW22×LW50.8mm	8.0kg/m2		m2							物価資料
エキスパンドメタル	XS-62 SW34×LW76.2mm	5.91kg/m2		m2							物価資料
エキスパンドメタル	XS-63 SW34×LW76.2mm	10.40kg/m2		m2							物価資料
落石防護柵（改良型）　ケーブル　亜鉛めっき	柵高１．５ｍ　５本掛　金網Ｚ－ＧＳ３種			m							物価資料
落石防護柵（改良型）　中間支柱　亜鉛めっき	柵高１．５ｍ　５本掛　Ｕボルト付			本							物価資料
落石防護柵（改良型）　端末支柱　亜鉛めっき	柵高１．５ｍ　５本掛　索端金具付			本							物価資料
落石防護柵（改良型）　ケーブル　亜鉛めっき	柵高２．０ｍ　７本掛　金網Ｚ－ＧＳ３種			m							物価資料
落石防護柵（改良型）　中間支柱　亜鉛めっき	柵高２．０ｍ　７本掛　Ｕボルト付			本							物価資料
落石防護柵（改良型）　端末支柱　亜鉛めっき	柵高２．０ｍ　７本掛　索端金具付			本							物価資料
連結材	L=1.0m	HDPE	ジオテキスタイル（化粧）	本							物価資料
敷網材	T=36KN/m(SR-35)	テンサー	ジオテキスタイル（化粧）	m2							物価資料
敷網材	T=50KN/m(SR-55)	テンサー	ジオテキスタイル（化粧）	m2							物価資料
敷網材	T=70KN/m(SR-80)	テンサー	ジオテキスタイル（化粧）	m2							物価資料
敷網材	T=100KN/m(SR-110)	テンサー	ジオテキスタイル（化粧）	m2							物価資料
土のう (仮締切用)	62×48cm (PE)	ポリエチレン製		枚							物価資料
土のう (仮締切用)	70×48cm (PE)	ポリエチレン製		枚							物価資料
土のう (積工用)	62×48cm (麻製)			枚							物価資料
植生土のう(標準品)	60×40cm 種肥付	メデル等		枚							物価資料
植生土のう	70×48cm 種肥付	ﾌｧｲﾊﾞｰﾊﾞｯｸL		袋							物価資料
大型土のう（フタ付)	φ110（丸型）×108cm			枚							物価資料
大型土のう（フタ付)	角型　幅86×長86×高120（cm)			枚							物価資料
大型土のう	耐候性　φ110*108cm	丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　短期仮設対応１年型	耐候性大型土のう（２．０ｔ用）	袋							物価資料
路　盤　紙	クラフト紙系			m2							物価資料
路　盤　紙	ターポリン紙系			m2							物価資料
土木シート [PP系織布]	#300(1180) t =0.37mm	軟弱地盤処理	ポリプロピレン系	m2							物価資料
土木シート [PP系織布]	#700(1570) t=0.50mm	軟弱地盤処理	ポリプロピレン系	m2							物価資料
土木シート [PP]	EX-60 t=3mm	タフネル		m2							物価資料
土木遮水用シート	塩化ﾋﾞﾆﾙ　t =1.5mm	遮水用等	軟質塩化ビニル	m2							物価資料
土木遮水用シート	加硫ゴム系シート　t =1.0mm	遮水用等	加硫ゴム系	m2							物価資料
土木遮水用シート	加硫ゴム系シート　t =1.5mm	遮水用等	加硫ゴム系	m2							物価資料
土木遮水用シート	加硫ゴム系シート　t =2.0mm	遮水用等	加硫ゴム系	m2							物価資料
工事用養生シート[ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ]	#2000　3.6×5.4m/枚	ポリエチレン製	枚/19.44m2	m2							物価資料
工事用養生シート[ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ]	#3000　3.6×5.4m/枚	ポリエチレン製	枚/19.44m2	m2							物価資料
工事用養生シート	厚0.32mm×3.6×5.4m/枚	ポリエステル製	枚/19.44m2	m2							物価資料
工事用養生シート	厚0.40mm×3.6×5.4m/枚	ポリエステル製	枚/19.44m2	m2							物価資料
ｺﾝｸﾘｰﾄ養生マット	幅1m×長30m×厚10mm	トヨマット #10		m2							物価資料
吸出防止材 [ﾔｼ繊維系]	t=10mm (68)	ヤシ繊維系不織布		m2							物価資料
吸出防止材 [ﾔｼ繊維系]	t=20mm (137)	ヤシ繊維系不織布		m2							物価資料
吸出防止材 [ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ]	t=10mm 塩ビ金網付	ニードフル沈床マット		m2							物価資料
アスファルトフェルト	1m×42m　1巻17kg			巻							物価資料
アスファルトルーフィング	1m×21m	雑練張用		巻							物価資料
軟弱地盤安定材(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ)	ﾈﾄﾛﾝｼｰﾄ Z1 幅124cm			m2							物価資料
軟弱地盤安定材(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ)	ﾈﾄﾛﾝｼｰﾄ Z3 幅124cm			m2							物価資料
軟弱地盤安定材(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ)	ﾈﾄﾛﾝｼｰﾄ Z28 幅200cm			m2							物価資料
軟弱地盤安定材(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ)	ｽﾐﾈｯﾄ SN-H=1505 幅120cm			m2							物価資料
軟弱地盤安定材(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ)	ｽﾐﾈｯﾄ SN-H=2505 幅120cm			m2							物価資料
法枠用型枠材(ﾌﾘｰﾌｫｰﾑ)	FM200N 200×200×1000mm	フリーフレーム工法		m							物価資料
法枠用型枠材(A100)	W280×H 90×L400mm	ガッテンダー		個							物価資料
法枠用型枠材(M150)	W330×H140×L400mm	ガッテンダー		個							物価資料
法枠用型枠材(M150)	W330×H190×L400mm	ダイザ-M		個							物価資料
特殊配合モルタル	液体、パウダー混合物	SNモルタルボンド		Kg							物価資料
植物繊維マット（種肥付)	幅1長20m厚1mm	SNヤシマット		m2							物価資料
接着剤(ケミコン用)	エチレン系樹脂	アスカロンE	特モルC	Kg							物価資料
接着剤(即配合モルタル)	MCCフォームメント　岩と岩、法面吹付用			Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	植生用粘着剤	アスカロンA		Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	植生用粘着剤	アスカロンE		Kg							物価資料
わらマット	厚2cm 種肥なし	ストローマット		m2							物価資料
養生材	ファイバー類	ﾆｭｰﾌｧｲﾊﾞｰ1号		Kg							物価資料
養生材	50×45×25　20kg袋	ｵｰﾖｰﾌｧｲﾊﾞｰ		Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	土壌浸食防止剤 (18kg/缶)	ルナゾールAN	ニチゴー・モビニール	Kg							物価資料
緑化基盤材	緑化基盤材 (40L/袋)	テンソイル25号		L							物価資料
緑化基盤材	有機質系　(40L/袋)	グリーンキープ		L							物価資料
緑化基盤材	緑化基盤材 (40L/袋)	ニューソイル		L							物価資料
緑化基盤材	岩盤緑化用有機質系生育基盤材 (40L/袋)	キノソイル		L							物価資料
緑化基盤材	フジミソイル1号　緑化基材、人工土壌	４０Ｌ袋		袋							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
緑化基盤材	フジミソイル5号　緑化基盤材	４０Ｌ袋		袋							物価資料
粘着剤(アス乳剤)	航空緑化用 PK-1	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤		Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	植生用、浸食防止剤	クリコートC402		Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	植生用、浸食防止剤	クリコートC710		Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	土壌浸食防止剤	エスフィックス１号		Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	飛砂浸食防止剤　植生用	テンゾール		Kg							物価資料
粘着剤(浸食防止剤)	種子吹付用粘着剤	フジミグリーンボンド		Kg							物価資料
養生剤	スタビラ	王子ファイバー		Kg							物価資料
養生材	ピーエムザイ　法面緑化用粘着剤	法面緑化用粘着剤　１５ｋｇ		Kg							物価資料
養生材	クリコート（C-710）　植生用、浸食防止剤	植生用　１８ｋｇ缶		Kg							物価資料
養生材	グラスパワーZ400 保水剤	Ｚ４００　１２ｋｇ箱		Kg							物価資料
養生材	アスカロンA　植生用粘着剤	植生用		Kg							物価資料
養生材	アイボンA-560D　土壌浸食防止剤	土壌浸食防止剤　１８ｋｇ缶		Kg							物価資料
植物活性剤	マメ科植物活性剤	メネデール		L							物価資料
保水剤	保水剤12kg/箱	ｸﾞﾗｽﾊﾟﾜｰZ 400		Kg							物価資料
土壌改良材[ﾊﾟｰﾗｲﾄ類]	真珠岩系1号5mm以下(100L/袋)	ネニサンソ		L							物価資料
土壌改良材[泥炭]	A級 粗粉状 (50L/袋)	ピートモス		L							物価資料
土壌改良材[泥炭]	B級 粗粉状 (50L/袋)	ピートモス		L							物価資料
土壌改良材[泥炭]	特B級 石灰調整済 (50L/袋)	ピートモス		L							物価資料
土壌改良材[バーク]	樹皮堆肥 ([40L]20kg/袋)	バーク堆肥		Kg							物価資料
土壌改良材[ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ]	赤城 メッシュ250 (25kg/袋)	ベントナイト		Kg							物価資料
消石灰	土質安定処理　バラ			t							物価資料
肥料(速効性)	N15-P15-K15 (20Kg/袋)	高度化成		Kg							物価資料
肥料(緩効性)	ﾊﾞｰﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾝ　16-10-14	高度化成		Kg							物価資料
肥料(普通)	N 8-P 8-K 8　(20Kg/袋)	普通化成		Kg							物価資料
肥料(普通)	ウッドエース23-2-0	普通化成		Kg							物価資料
肥料(普通)	ウッドエース4号　12-6-6-2（苦土）	普通化成		Kg							物価資料
肥料(緩効性)	N16-P10-K14 (20kg袋)	ＩＢ化成		Kg							物価資料
肥料(遅効性)	N16-P5-K10（10kg/袋）	ﾊｲｺﾝﾄﾛｰﾙ650		Kg							物価資料
肥料(遅効性)	N10-P18-K15 (10kg/袋)	ﾊｲｺﾝﾄﾛｰﾙ085		Kg							物価資料
肥料(粒状固形)	N 6-P 4-K 3　(15Kg/袋)	ちから１号		Kg							物価資料
肥料(粒状固形)	N 3-P 6-K 4　(15Kg/袋)	ちから３号		Kg							物価資料
肥料(粒状固形)	N12-P 8-K 6 (15kg/袋)	新まるやま特号		Kg							物価資料
肥料(粒状固形)	N 6-P12-K 8 (15kg/袋)	新まるやま特３号		Kg							物価資料
肥料(粒状固形)	N 6-P 5-K 3　(20kg/袋)	まるしば１号		Kg							物価資料
肥料(固形)	N 6-P 4-K 3　(20kg/袋)	まるやま１号		Kg							物価資料
肥料(固形)	N 3-P 6-K 4　(20kg/袋)	まるやま３号		Kg							物価資料
肥料(固形)	N12-P 8-K 6 (20kg/袋)	286ﾋﾟｰﾄﾎﾞｰﾙ		Kg							物価資料
肥料(有機質)	本州ソイル			L							物価資料
油 か す	菜種子　(20Kg/袋)			Kg							物価資料
肥料	石灰ちっ素　　粒状20kg			袋							物価資料
肥料	消石灰　　粒状20kg			袋							物価資料
肥料	鶏糞　　粒状15kg			袋							物価資料
肥料	硫酸加里　50%　20kg			袋							物価資料
肥料	尿素　窒素　46%　20kg			袋							物価資料
筋 芝(種子帯)	幅　7cm	ロンタイ等		m							物価資料
筋 芝(種子帯)	幅 10cm	ロンタイ等		m							物価資料
筋 芝(種子帯)	幅 15cm	ロンタイ等		m							物価資料
張 芝(ネット付)	幅0.5-1.0m 種串付	ロンケットネット等		m2							物価資料
張 芝(ワラ付)	幅1.0m 種串付	人工ワラ芝等		m2							物価資料
植生ネット(一重･袋無)	幅1.0m×長10m 串付	ハリシバエース等		m2							物価資料
繊維ネット(二重･袋有)	幅1.5m×長30m	カンガルーネット等		m2							物価資料
植生シート(二重･袋有)	幅1-1.5m×長10-30m	ハリシバカンガルー等		m2							物価資料
植生シート(二重･袋有)	幅1.0×長10m	ハリシバスピーダー		m2							物価資料
植生シート(二重･袋有)	幅1.0×長10m 天然繊維	ダイヤマットグリーン		m2							物価資料
植生シート(二重･袋有)	幅1.0×長10m 間伐材入	森樹郎マット		m2							物価資料
植生マット(ヤシ繊維金網付)	厚1mm×幅1m×長15m	SNヤシマット		m2							物価資料
植生マット(ﾔｼ繊維)	[標準型]厚3mm×幅2m×長20m	KTグリンマット		m2							物価資料
植生マット(ﾔｼ繊維金網付)	[NW型]厚3mm×幅2m×長15m	KTグリンマット		m2							物価資料
植生マット(ワラ･金網付)	SS-60Z 幅1m×長10m	ストローシート		m2							物価資料
植生マット(ワラ･金網付)	SS-50　幅1m×長10m	ストローシート		m2							物価資料
植生マット	WS-1000　幅1m×長10m　間伐材使用	ワイヤーストロー1000		m2							物価資料
植生マット	SC-510　幅1m×長8m　間伐材使用	ストローキャッチャー510		m2							物価資料
植生マット（亀甲金網付）	MB-1　幅1m×長3m　間伐材使用	マルチベースⅠ		m2							物価資料
植生マット（亀甲金網付）	MB-2　幅1m×長5m　間伐材使用	マルチベースⅡ		m2							物価資料
植生マット(二重･袋有)	幅1m×長10m	カンガルーマットⅡ		m2							物価資料
植生マット(金網別)	R-30 厚3cm×幅2m×長1m	リブマットグリーン		m2							物価資料
植生マット（金網状マット）	PW100-(B) 1*40*40mm　亀甲金網付	ガードンエース		m2							物価資料
植生マット	サンドマット　S-50　50.0　ヤシ繊維	ヤシ繊維系不織布　Ｔ５０ｍｍ		m2							物価資料
植生マット	ネトロンシート　Z-13　B=124cm	Ｚ－１３　Ｗ１２４ｃｍ		m2							物価資料
植生マット（自然浸入促進）	幅1m×長10m	飛来ステーション		m2							物価資料
植物繊維マット(種肥なし)	厚1mm×幅1m×長25m	SNヤシマット		m2							物価資料
植物繊維マット(種肥なし)	SB-3 厚3mm×幅2m	ヤシマット		m2							物価資料
植物繊維マット(種肥なし)	厚1mm×幅1m×長15m金網付	SNヤシマット		m2							物価資料
植生用ネット	P-8 網目8×12mm (PE製)	ﾌｸｲ植生ﾈｯﾄ		m2							物価資料
植生用ネット	P-20 網目20×25mm (PE製)	ﾌｸｲ植生ﾈｯﾄ		m2							物価資料
植生ジュートネット	編目20×25mm	NK植生ネットG20		m2							物価資料
わ　ら　縄	径 8mm　140～170m	なわ		巻							物価資料
わ　ら　縄	径 10mm　110～140m			巻							物価資料
芝串	15cm　100本束	竹製１５ｃｍ		束							物価資料
こもむしろ	造園資材　こも	０．９ｍ×１．５ｍ		枚							物価資料
のり面緑化材	Ａ型　745mm×914mm(エキスパンドメタルXS81)	緑化水路盤		枚							物価資料
のり面緑化材	Ｂ型 1610mm×914mm(エキスパンドメタルXS81)	緑化水路盤		枚							物価資料
のり面緑化材	Ｃ型 1000mm×914mm（エキスパンドメタルXS81）	緑化水路盤		枚							物価資料
よ　も　ぎ	種子(在来草本)	きく科	浅根、永年	Kg							物価資料
いたどり	種子(在来草本)	たで科	浅根、永年	Kg							物価資料
めどはぎ	種子(在来草本)	まめ科	深根、永年	Kg							物価資料
やまはぎ	種子(在来落葉低木)	まめ科	深根、永年	Kg							物価資料
バミューダグラス	種子(外来草本)	イネ科	浅根、永年	Kg							物価資料
ケンタッキーブルーグラス	種子(外来草本常緑)	イネ科	浅根、永年	Kg							物価資料
クリーピングレッドフェスク	種子(外来草本常緑)	イネ科	深根、永年	Kg							物価資料
オーチャードグラス	種子(外来草本常緑)	イネ科	深根、永年	Kg							物価資料
イタリアンライグラス	種子(外来草本)	イネ科	深根、短年	Kg							物価資料
ペレニアルライグラス	種子(外来草本)	イネ科	深根、短年	Kg							物価資料
レッドトップ	種子(外来草本常緑)	イネ科	浅根、永年	Kg							物価資料
チ モ シ ー	種子(外来草本常緑)	イネ科	深根、永年	Kg							物価資料
ホワイトクローバー	種子(外来草本常緑)	マメ科	浅根、永年	Kg							物価資料
トールフェスク	種子(外来草本常緑)	イネ科	深根、永年	Kg							物価資料
エニシダ	種子(外来常緑低木)	マメ科	深根、永年	Kg							物価資料
ヤシャブシ	種子	カバノキ科		Kg							物価資料
やまはんのき	H=50cm上	かばのき科	肥料木(高)	本							物価資料
やしゃぶし	H=50cm上	かばのき科	肥料木(高)	本							物価資料
あ き ぐ み	H=50cm上	ぐみ科	肥料木(低)	本							物価資料
や ま は ぎ	3芽立	まめ科	肥料木(低)	本							物価資料
け　や　き	H=80cm上	にれ科	肥料木(低)	本							物価資料
か え で(ﾔﾏﾓﾐｼﾞ)	H=50cm上	かえで科	主林木	本							物価資料
さ　く　ら(ﾔﾏｻﾞｸﾗ)	H=50cm上	ばら科	主林木	本							物価資料
こ　な　ら	H=50cm上	ぶな科	主林木	本							物価資料
み ず な ら	H=50cm上	ぶな科	主林木	本							物価資料
ぶ　　な	H=50cm上	ぶな科	主林木	本							物価資料
か ら ま つ	H=200cm上	まつ科	主林木	本							物価資料
あ か ま つ	H=50cm上	まつ科	主林木	本							物価資料
く ろ ま つ	H=50cm上	まつ科	主林木	本							物価資料
金網(３種メッキ品)	φ4.0×50×50mm	Z-GS3		m2							物価資料
金網(３種メッキ品)	φ3.2×50×50mm	Z-GS3		m2							物価資料
金網(３種メッキ品)	φ2.6×50×50mm	Z-GS3		m2							物価資料
金網(３種メッキ品)	φ5.0×50×50mm	ﾎﾟｹｯﾄ式		m2							物価資料
金網(４種メッキ品)	φ5.0×50×50mm	Z-GS4		m2							物価資料
金網(４種メッキ品)	φ4.0×50×50mm	Z-GS4		m2							物価資料
金網(４種メッキ品)	φ3.2×50×50mm	Z-GS4		m2							物価資料
金網(４種メッキ品)	φ2.6×50×50mm	Z-GS4		m2							物価資料
ワイヤーロープ	φ14			m							物価資料
ワイヤーロープ	φ12			m							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
ワイヤーロープ	φ8			m							物価資料
クロスクリップ	φ16用			個							物価資料
クロスクリップ	φ12用			個							物価資料
ワイヤークリップ	φ18用			個							物価資料
ワイヤークリップ	φ16用			個							物価資料
ワイヤークリップ	φ14用			個							物価資料
ワイヤークリップ	φ12用			個							物価資料
ワイヤークリップ	φ8用			個							物価資料
結合コイル	φ4.0×70×300mm			個							物価資料
結合コイル	φ3.2×50×300mm			個							物価資料
三方クリップ	φ18-16用			個							物価資料
三方クリップ	φ14-8用			個							物価資料
シンブル	φ18用			個							物価資料
シンブル	φ16用			個							物価資料
シンブル	φ14用			個							物価資料
シンブル	φ12用			個							物価資料
シンブル	φ8用			個							物価資料
巻付けクリップ	φ18用			個							物価資料
巻付けクリップ	φ16用			個							物価資料
巻付けクリップ	φ14用			個							物価資料
巻付けクリップ	φ12用			個							物価資料
巻付けクリップ	φ8用			個							物価資料
岩盤用アンカー	φ32×1000mm	ロックボールト		本							物価資料
岩盤用アンカー	φ29×1000mm	ロックボールト		本							物価資料
岩盤用アンカー	φ22×1000mm	ロックボールト		本							物価資料
羽根付アンカー	φ25×1500mm			本							物価資料
アンカー 土中用組立式	φ25×1500×4			本							物価資料
ターンバックル	φ25×350mm			個							物価資料
ターンバックル	φ22×325mm			個							物価資料
ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 ﾋﾝｼﾞ 可動（土中）	H-100×100×6/8×1950mm	地上高2.0m		式							物価資料
ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 ﾋﾝｼﾞ 可動（土中）	H-100×100×6/8×2950mm	地上高3.0m		式							物価資料
ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 ﾋﾝｼﾞ 可動（岩部）	H-100×100×6/8×1950mm	地上高2.0m		式							物価資料
ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 ﾋﾝｼﾞ 可動（岩部）	H-100×100×6/8×2950mm	地上高3.0m		式							物価資料
ミニポケット式	L-50×50×6×800×1000mm	地上高1.0m		基							物価資料
ミニポケット式	L-65×65×6×1000×1500mm	地上高1.5m		基							物価資料
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（ﾒｯｷ）	4.5×3500mm	円形		m							物価資料
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（ﾒｯｷ）	4.0×3500mm	円形		m							物価資料
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（ﾒｯｷ）	3.2×3500mm	円形		m							物価資料
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（ﾒｯｷ）	2.7×3500mm	円形		m							物価資料
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（黒皮）	4.5×3500mm	円形		m							物価資料
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（黒皮）	4.0×3500mm	円形		m							物価資料
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（黒皮）	3.2×3500mm	円形		m							物価資料
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（黒皮）	2.7×3500mm	円形		m							物価資料
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（ﾒｯｷ）	4.5×3000mm			m							物価資料
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（ﾒｯｷ）	4.0×3000mm			m							物価資料
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（ﾒｯｷ）	3.2×3000mm			m							物価資料
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（ﾒｯｷ）	2.7×3000mm			m							物価資料
補強リング（ﾒｯｷ）	径 3500mm			組							物価資料
補強リング（黒皮）	径 3500mm			組							物価資料
補強リング（ﾒｯｷ）	径 3000mm			組							物価資料
補強リング（黒皮）	径 3000mm			組							物価資料
ガ ス 管 [呼径 25]	黒1.0ｲﾝﾁ	黒管ねじなし		m							物価資料
ガ ス 管 [呼径 32]	黒1.25ｲﾝﾁ	黒管ねじなし		m							物価資料
ガ ス 管 [呼径 40]	黒1.5ｲﾝﾁ	黒管ねじなし		m							物価資料
ガ ス 管 [呼径 50]	黒2.0ｲﾝﾁ	黒管ねじなし		m							物価資料
ガ ス 管 [呼径 65]	黒2.5ｲﾝﾁ	黒管ねじなし		m							物価資料
ガ ス 管 [呼径 80]	黒3.0ｲﾝﾁ	黒管ねじなし		m							物価資料
ガ ス 管 [呼径 100]	黒4.0ｲﾝﾁ	黒管ねじなし		m							物価資料
ガ ス 管 [呼径 125]	5.0ｲﾝﾁ	SGP-MN		m							物価資料
ガ ス 管 [呼径150]	6.0ｲﾝﾁ	SGP-MN		m							物価資料
ガス管ソケット [呼径 25]	黒・白1.0ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット [呼径 32]	黒・白1.25ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット [呼径 40]	黒・白1.5ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット [呼径 50]	黒・白2.0ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット [呼径 65]	黒・白2.5ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット [呼径 80]	黒・白3.0ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット [呼径 100]	黒・白4.0ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット [呼径 125]	黒・白5.0ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手		個							物価資料
ガス管ソケット [呼径 150]	黒・白6.0ｲﾝﾁ	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手		個							物価資料
テーパーロッド	D22×有効長0.5m			本							物価資料
テーパーロッド	D22×有効長1.1m			本							物価資料
テーパーロッド	D22×有効長1.4m			本							物価資料
テーパーロッド	D22×有効長1.7m			本							物価資料
カービット	ｻｲｽﾞ 22mm ｹﾞｰｼﾞ 32mm	ﾁｯﾌﾟ 8×12		個							物価資料
カービット	ｻｲｽﾞ 22mm ｹﾞｰｼﾞ 34mm	ﾁｯﾌﾟ 8×12		個							物価資料
カービット	ｻｲｽﾞ 22mm ｹﾞｰｼﾞ 38mm	ﾁｯﾌﾟ 8×12		個							物価資料
クロスビット	ｻｲｽﾞ 22mm ｹﾞｰｼﾞ 50mm			個							物価資料
ボーリングロッド	φ40.5mm×L=1.0m	坑内作業用		本							物価資料
ボーリングロッド	φ40.5mm×L=1.5m	坑内作業用		本							物価資料
ボーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m	地上作業用		本							物価資料
ボーリングロット（２種）	φ 40.5mm L 1.0m(46-116mm)	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリングロット（２種）	φ 50.0mm L 1.0m(127-179mm)	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリングロット（２種）	φ 40.5mm L 3.0m(46-116mm)	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリングロット（２種）	φ 50.0mm L 3.0m(127-179mm)	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリングロット（２種）	φ 73mm L 3.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリングロット（２種）	φ 90mm L 3.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリングロット（２種）	φ101mm L 3.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリングロット（２種）	φ150mm L 3.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ボーリング用ビット	φ 66mm ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ			個							物価資料
ボーリング用ビット	φ 76mm ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ			個							物価資料
ボーリング用ビット	φ116mm ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ			個							物価資料
コアリフタリング	φ 45mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ 55mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ 65mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ 75mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ 85mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ100mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ115mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ130mm			個							物価資料
コアリフタリング	φ146mm			個							物価資料
ケーシング	φ 73mm×L=1.0m	坑内作業用		本							物価資料
ケーシング	φ 83mm×L=1.0m	坑内作業用		本							物価資料
ケーシング	φ127mm×L=1.0m	坑内作業用		本							物価資料
ケーシング	φ43mm(46mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
ケーシング	φ53mm(56mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
ケーシング	φ63mm(66mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
ケーシング	φ73mm(76mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
ケーシング	φ83mm(86mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
ケーシング	φ112mm(116mm)×L=1.5m	地上作業用		本							物価資料
メタルクラウン	φ46mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ56mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ66mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ76mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ86mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ101mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ116mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ131mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ146mm			個							物価資料
メタルクラウン	φ250mm	大口径用		個							物価資料
メタルクラウン	φ350mm	大口径用		個							物価資料
メタルクラウン	φ450mm	大口径用		個							物価資料
メタルクラウン	φ500mm	大口径用		個							物価資料
メタルクラウン	φ550mm	大口径用		個							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
コアーチューブ（ｼﾝｸﾞﾙ）	φ46mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ（ｼﾝｸﾞﾙ）	φ56mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ（ｼﾝｸﾞﾙ）	φ66mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ（ｼﾝｸﾞﾙ）	φ76mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ（ｼﾝｸﾞﾙ）	φ86mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ（ｼﾝｸﾞﾙ）	φ101mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ（ｼﾝｸﾞﾙ）	φ116mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ（ｼﾝｸﾞﾙ）	φ131mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ（ｼﾝｸﾞﾙ）	φ146mm L=1.5m			本							物価資料
コアーチューブ（ｼﾝｸﾞﾙ）	φ250mm L 1.0m			本							物価資料
コアーチューブ（ｼﾝｸﾞﾙ）	φ350mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
コアーチューブ（ｼﾝｸﾞﾙ）	φ450mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
コアーチューブ（ｼﾝｸﾞﾙ）	φ500mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
コアーチューブ（ｼﾝｸﾞﾙ）	φ550mm L 1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
コアーチューブ（ﾀﾞﾌﾞﾙ）	φ46mm L 1.5m			本							物価資料
コアーチューブ（ﾀﾞﾌﾞﾙ）	φ56mm L 1.5m			本							物価資料
コアーチューブ（ﾀﾞﾌﾞﾙ）	φ66mm L 1.5m			本							物価資料
コアーチューブ（ﾀﾞﾌﾞﾙ）	φ76mm L 1.5m			本							物価資料
コアーチューブ（ﾀﾞﾌﾞﾙ）	φ86mm L 1.5m			本							物価資料
ウイングビット	φ250mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
ウイングビット	φ350mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
ウイングビット	φ450mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
ウイングビット	φ500mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
ウイングビット	φ550mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	φ250mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	φ350mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	φ450mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	φ500mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
トリコンビット	φ550mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
ドリルカラー	φ250mm L1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ドリルカラー	φ350mm L1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ドリルカラー	φ450mm L1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ドリルカラー	φ500mm L1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
ドリルカラー	φ550mm L1.0m	大口径用	大口径用	本							物価資料
サブソケット	φ250mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
サブソケット	φ350mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
サブソケット	φ450mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
サブソケット	φ500mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
サブソケット	φ550mm	大口径用	大口径用	個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ64.7mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ77.4mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ90.8mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ110.0mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ128.5mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ160.0mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ180.0mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ダイヤモンドビット	φ204.0mm	コンクリート削孔用		個							物価資料
ベントナイト	25kg/袋 250ﾒｯｼｭ			袋							物価資料
シャンクロット	呼び径90mm用（95）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
シャンクロット	呼び径115mm用（118）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
シャンクロット	呼び径135mm用（132）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
シャンクロット	呼び径146mm用(146)	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
クリーニングアダプター	呼び径90mm用（95）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
クリーニングアダプター	呼び径115mm用（118）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
クリーニングアダプター	呼び径135mm用（132）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
クリーニングアダプター	呼び径146mm用(146)	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
エキステンションロッド	呼び径90mm用（95）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
エキステンションロッド	呼び径115mm用（118）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
エキステンションロッド	呼び径135mm用（132）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
エキステンションロッド	呼び径146mm用(146)	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
ドリルパイプ(1.0m)	呼び径90mm用（95）	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
ドリルパイプ(1.0m)	呼び径115mm用（118）	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
ドリルパイプ(1.0m)	呼び径135mm用（132）	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
ドリルパイプ(1.0m)	呼び径146mm用(146)	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
ドリルパイプ(1.5m)	呼び径90mm用（95）	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
ドリルパイプ(1.5m)	呼び径115mm用（118）	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
ドリルパイプ(1.5m)	呼び径135mm用（132）	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
ドリルパイプ(1.5m)	呼び径146mm用(146)	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.0m)	呼び径90mm用（95）	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.0m)	呼び径115mm用（118）	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.0m)	呼び径135mm用（132）	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.0m)	呼び径146mm用(146)	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.5m)	呼び径90mm用（95）	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.5m)	呼び径115mm用（118）	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.5m)	呼び径135mm用（132）	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
インナーロッド(1.5m)	呼び径146mm用(146)	ｱﾝｶｰ工用		本							物価資料
リングビット	呼び径90mm用（95）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
リングビット	呼び径115mm用（118）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
リングビット	呼び径135mm用（132）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
リングビット	呼び径146mm用(146)	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
インナービット	呼び径90mm用（95）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
インナービット	呼び径115mm用（118）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
インナービット	呼び径135mm用（132）	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
インナービット	呼び径146mm用(146)	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
ウオータースイベル	呼び径90mm二重管用(95)	ｱﾝｶｰ工用	ｲｯｼｭｰ付き	個							物価資料
ウオータースイベル	呼び径115mm二重管用(118)	ｱﾝｶｰ工用	ｲｯｼｭｰ付き	個							物価資料
ウオータースイベル	呼び径135mm二重管用(132)	ｱﾝｶｰ工用	ｲｯｼｭｰ付き	個							物価資料
ウオータースイベル	呼び径146mm二重管用(146)	ｱﾝｶｰ工用	ｲｯｼｭｰ付き	個							物価資料
ウオータースイベル	呼び径90mm単管用(95)	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
ウオータースイベル	呼び径115mm単管用(118)	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
ウオータースイベル	呼び径135mm単管用(132)	ｱﾝｶｰ工用		個							物価資料
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	呼び径90mm用（95）			個							物価資料
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	呼び径115mm用（118）			個							物価資料
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	呼び径135mm用（132）			個							物価資料
樹脂カプセル	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用(ｹﾐｶﾙｱﾝｶ)PG-10	外径10.5mm L=78㎜		本							物価資料
樹脂カプセル	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用(ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ)PG-13	外径13㎜ L=98㎜		本							物価資料
樹脂カプセル	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用(ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ)R-22N			本							物価資料
鋼　管　杭	SKK-400,φ318.5～500mm*6.4～12.7mm未満,長さ6～12m	鋼管杭　ＳＫＫ４００（月積み契約）		t							物価資料
地すべり抑止鋼管杭	216.3≦φ≦267.4　16＜t≦40　標準長６≦L≦12ｍ	厚肉地すべり抑止鋼管　地すべり抑止杭		t							物価資料
地すべり抑止鋼管杭	267.4＜φ＜350.0　16＜t≦40　標準長６≦L≦12ｍ	厚肉地すべり抑止鋼管　地すべり抑止杭		t							物価資料
地すべり抑止鋼管杭	350.0≦φ＜406.4　16＜t≦40　標準長６≦L≦12ｍ	厚肉地すべり抑止鋼管　地すべり抑止杭		t							物価資料
地すべり抑止鋼管杭	406.4≦φ＜426.0　19≦t≦40　標準長６≦L≦12ｍ	厚肉地すべり抑止鋼管　地すべり抑止杭		t							物価資料
裏あてﾘﾝｸﾞ		鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格および取付費		kg							物価資料
丸ふた		鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格		kg							物価資料
吊り金具		鋼管杭・鋼管矢板　付属品価格および取付費		kg							物価資料
丸ふた溶接	杭の外周長	鋼管杭・鋼管矢板　溶接費		m							物価資料
電気溶接棒	電気溶接φ4mm 高張力鋼用　Z3211(E4916)	溶接材料　被覆アーク溶接棒　高張力鋼用		kg							物価資料
電気溶接棒	電気溶接φ4mm 軟鋼用　　Z3211(E4319)	溶接材料　被覆アーク溶接棒　軟鋼用		kg							物価資料
鋼管杭付属品(十字補強)	(溶接費は別途計上)			kg							物価資料
鋼管杭付属品(井桁補強)	(溶接費は別途計上)			kg							物価資料
鋼管杭付属品(端部補強ﾊﾞﾝﾄﾞ)				kg							物価資料
大型ブロック	T350 1300/700×500×350			m2							物価資料
大型ブロック	T500 1300/700×500×500			m2							物価資料
大型積ブロック	控35cm　500*998*350　178kg/個　2個/m2	大型積みブロック　サンエス　Ｉ型Ａ		個							物価資料
基礎ブロック	NS350型 475/835×900×2000			個							物価資料
基礎ブロック	NS500型 600/960×900×2000			個							物価資料
鋼製L型擁壁	H=1.00　B=0.8m　ﾏｯﾄ付	LXｳｫｰﾙ	EX-50*200*6*6	m							物価資料
鋼製L型擁壁	H=1.50　B=1.0m　ﾏｯﾄ付	LXｳｫｰﾙ	EX-50*200*6*6	m							物価資料
鋼製L型擁壁	H=2.00　B=1.3m　ﾏｯﾄ付	LXｳｫｰﾙ	EX-50*200*6*6	m							物価資料
鋼製L型擁壁	H=2.50　B=1.6m　ﾏｯﾄ付	LXｳｫｰﾙ	EX-50*200*6*6	m							物価資料
鋼製L型擁壁	H=3.00 L=1.8m ﾏｯﾄ付	LXｳｫｰﾙ	EX-50*200*6*6	m							物価資料
側面版(鋼製L型用)	H=0.50 L=1.2 EX(ﾏｯﾄ付)	LXｳｫｰﾙ	EX-50*200*6*6	枚							物価資料
酸素ガス	ﾎﾞﾝﾍﾞ入り			m3							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
アセチレンガス	ﾎﾞﾝﾍﾞ入り			kg							物価資料
ブレード	22ｲﾝﾁ(56cm)	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用		枚							物価資料
ウオーターホース	φ 25mm (編上式)			m							物価資料
ウオーターホース	φ 25mm (ﾋﾞﾆｰﾙ)			m							物価資料
ウオーターホース	φ 50mm (編上式)			m							物価資料
送水ホース	φ100mm (塩ビ製)			m							物価資料
送水ホース	φ150mm (塩ビ製)			m							物価資料
サクションホース	φ 38mm (ﾋﾞﾆｰﾙ)			m							物価資料
エアーホース	φ 25mm (編上式)			m							物価資料
エアーホース	φ 32mm (編上式)			m							物価資料
ランプ	屋外 110/220V(500W)	反射形投光電球		個							物価資料
繊維ネット	K型(37.5×37.5mm目)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 10×15m	法面保護用	m2							物価資料
繊維ロープ	マルチフィラメント9mm	ナイロンロープ	200m/9.94kg	kg							物価資料
繊維ロープ	マルチフィラメント10mm	ナイロンロープ	200m/12.3kg	kg							物価資料
繊維ロープ	モノフィラメント10mm	ポリエチレンロープ	200m/10.3kg	kg							物価資料
繊維ロープ	スパン索10mm	ビニロンテープ	200m/12.4kg	kg							物価資料
繊維ロープ	スパン索10mm	ポリプロピレンテープ	200m/9.5kg	kg							物価資料
繊維ロープ	マルチフィラメント10mm	ポリプロピレンテープ	200m/9.9kg	kg							物価資料
繊維ロープ	上級1類1種10mm（以上）	マニラロープ	200m/14.7kg	kg							物価資料
繊維ロープ	中級2類1種10mm	マニラロープ	200m/14.7kg	kg							物価資料
繊維ロープ	下級2類2種10mm	マニラロープ	200m/15.0kg	kg							物価資料
キャットウォーク	斜面用足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ			基							物価資料
敷き鉄板賃料(90日)	22×914×1829mm	289kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(180日)	22×914×1829mm	289kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(360日)	22×914×1829mm	289kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(720日)	22×914×1829mm	289kg/枚		枚/日							物価資料
鋼板整備費（賃貸）	22×914×1829mm	289kg/枚		枚							物価資料
不足弁償金	22×914×1829mm	289kg/枚		t							物価資料
敷き鉄板賃料(90日)	22×1219×2438mm	513kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(180日)	22×1219×2438mm	513kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(360日)	22×1219×2438mm	513kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(720日)	22×1219×2438mm	513kg/枚		枚/日							物価資料
鋼板整備費（賃貸）	22×1219×2438mm	513kg/枚		枚							物価資料
不足弁償金	22×1219×2438mm	513kg/枚		t							物価資料
敷き鉄板賃料(90日)	22×1524×3048mm	802kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(180日)	22×1524×3048mm	802kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(360日)	22×1524×3048mm	802kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(720日)	22×1524×3048mm	802kg/枚		枚/日							物価資料
鋼板整備費（賃貸）	22×1524×3048mm	802kg/枚		枚							物価資料
不足弁償金	22×1524×3048mm	802kg/枚		t							物価資料
敷き鉄板賃料(90日)	22×1524×6096mm	1604kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(180日)	22×1524×6096mm	1604kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(360日)	22×1524×6096mm	1604kg/枚		枚/日							物価資料
敷き鉄板賃料(720日)	22×1524×6096mm	1604kg/枚		枚/日							物価資料
鋼板整備費（賃貸）	22×1524×6096mm	1604kg/枚		枚							物価資料
不足弁償金	22×1524×6096mm	1604kg/枚		t							物価資料
支柱損料(賃料)	径48.6mm 長3.500mm	供用120日	表示板用	本							物価資料
連結パイプ損料(賃料)	径48.6mm 長3.000mm	供用120日	表示板用	本							物価資料
丸パイプ損料(賃料)	径48.6mm	共用40日	防護柵等	m							物価資料
ジョイント損料(賃料)	径48.6mm 直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	共用40日	防護柵等	個							物価資料
クランプ損料(賃料)	径48.6mm 直交ｸﾗﾝﾌﾟ	共用40日	防護柵等	個							物価資料
ベース損料(賃料)	径48.6mm	共用40日	防護柵等	個							物価資料
クランプ損料(賃料)	径48.6mm 自在ｸﾗﾝﾌﾟ	共用40日	防護柵等	個							物価資料
丸ﾊﾟｲﾌﾟ支柱	φ48.6mm t=2.4mm L=5000mm ﾒｯｷ品 13.65kg	単管足場類 単管 丸パイプ（ＳＴＫ５００）		本							物価資料
丸ﾊﾟｲﾌﾟ支柱	φ48.6mm t=2.4mm L=3500mm ﾒｯｷ品	単管足場類 単管 丸パイプ（ＳＴＫ５００）		本							物価資料
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ径φ48.6mm	単管足場類 緊結金具 直交クランプ		個							物価資料
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ径φ48.6mm	単管足場類 緊結金具 自在クランプ		個							物価資料
鋼矢板 本矢板	２型 (48) 90日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	２型 (48) 180日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	２型 (48) 360日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 ３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	２型 (48) 720日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 ７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	２型 (48) 1080日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 １０８０日（３６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	３型 (60) 90日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	３型 (60) 180日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	３型 (60) 360日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 ３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	３型 (60) 720日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 ７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	３型 (60) 1080日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 １０８０日（３６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	４型 (76.1) 90日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	４型 (76.1) 180日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	４型 (76.1) 360日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 ３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	４型 (76.1) 720日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 ７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	４型 (76.1) 1080日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 １０８０日（３６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	５Ｌ型 (105) 90日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	５Ｌ型 (105) 180日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	５Ｌ型 (105) 360日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 ３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	５Ｌ型 (105) 720日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 ７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼矢板 本矢板	５Ｌ型 (105) 1080日以内	賃貸料金 普通鋼矢板 １０８０日（３６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
軽量矢板	1型，2型，3型 90日以内	賃貸料金 軽量鋼矢板 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
軽量矢板	1型，2型，3型 180日以内	賃貸料金 軽量鋼矢板 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
軽量矢板	1型，2型，3型 360日以内	賃貸料金 軽量鋼矢板 ３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
軽量矢板	1型，2型，3型 720日以内	賃貸料金 軽量鋼矢板 ７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
軽量矢板	1型，2型，3型 1080日以内	賃貸料金 軽量鋼矢板 １０８０日（３６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－２００ (49.9) 90日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－２００ (49.9) 180日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－２００ (49.9) 360日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－２００ (49.9) 720日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－２５０ (71.8) 90日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－２５０ (71.8) 180日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－２５０ (71.8) 360日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－２５０ (71.8) 720日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－３００ (93) 90日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－３００ (93) 180日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－３００ (93) 360日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－３００ (93) 720日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－３５０ (135) 90日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－３５０ (135) 180日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－３５０ (135) 360日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－３５０ (135) 720日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－４００ (172) 90日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－４００ (172) 180日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－４００ (172) 360日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－４００ (172) 720日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－５９４ (170) 90日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－５９４ (170) 180日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－５９４ (170) 360日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
Ｈ 形 鋼	Ｈ－５９４ (170) 720日以内	賃貸料金 Ｈ形鋼 ７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－２５０ (80) 90日以内	賃貸料金 鋼製山留材 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－２５０ (80) 180日以内	賃貸料金 鋼製山留材 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－２５０ (80) 360日以内	賃貸料金 鋼製山留材 ３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－２５０ (80) 720日以内	賃貸料金 鋼製山留材 ７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－２５０ (80) 1080日以内	賃貸料金 鋼製山留材 １０８０日（３６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－３００ (100) 90日以内	賃貸料金 鋼製山留材 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－３００ (100) 180日以内	賃貸料金 鋼製山留材 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－３００ (100) 360日以内	賃貸料金 鋼製山留材 ３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－３００ (100) 720日以内	賃貸料金 鋼製山留材 ７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－３００ (100) 1080日以内	賃貸料金 鋼製山留材 １０８０日（３６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－３５０ (150) 90日以内	賃貸料金 鋼製山留材 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－３５０ (150) 180日以内	賃貸料金 鋼製山留材 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－３５０ (150) 360日以内	賃貸料金 鋼製山留材 ３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－３５０ (150) 720日以内	賃貸料金 鋼製山留材 ７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－３５０ (150) 1080日以内	賃貸料金 鋼製山留材 １０８０日（３６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－４００ (200) 90日以内	賃貸料金 鋼製山留材 ９０日（３カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼 材 山留材	Ｈ－４００ (200) 180日以内	賃貸料金 鋼製山留材 １８０日（６カ月）以内		ｔ・日							物価資料

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
鋼　材　　山留材	Ｈ－４００（200)　360日以内	賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼　材　　山留材	Ｈ－４００（200)　720日以内	賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内		ｔ・日							物価資料
鋼　材　　山留材	Ｈ－４００（200)　1080日以内	賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内		ｔ・日							物価資料
覆　工　板（従来型）	鋼　製　　　90日以内	賃貸		ｍ２・月							物価資料
覆　工　板（従来型）	鋼　製　　　180日以内	賃貸		ｍ２・月							物価資料
覆　工　板（従来型）	鋼　製　　　360日以内	賃貸		ｍ２・月							物価資料
覆　工　板（従来型）	鋼　製　　　720日以内	賃貸		ｍ２・月							物価資料
覆　工　板（従来型）	鋼　製　　　1080日以内	賃貸		ｍ２・月							物価資料
鋼製型枠（賃貸）	300*1500　ﾒﾀﾙﾌｫｰﾑ	３０１５　面幅３００×長１５００ｍｍ	鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　３０日以上	枚・日							物価資料
鋼製型枠（賃貸）	消波根固ﾌﾞﾛｯｸ用　30t未満	異形ブロック　３０ｔ未満		m2							物価資料
バリケード	A型　L=1.2m　H=0.8m			台							物価資料
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用 塗装品	Gr-C 2B　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	直柱	ガードレール	m							物価資料
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用 塗装品	Gr-C 2BS ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	曲支柱 20m以上	ガードレール	m							物価資料
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用 塗装品	Gr-C 2B-3（Gr-Ck-2P）ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	橋梁用	ガードレール	m							物価資料
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用 塗装品	Gr-C 2B-5（Gr-Ck-2PH）ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	橋梁用	ガードレール	m							物価資料
支柱	Gr-C 4E 土中建込	直支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
支柱	Gr-C 4ES 土中建込	曲支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
支柱	Gr-C 2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	直支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
支柱	Gr-C 2BS ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	曲支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
支柱	Gr-C 2B-3（Gr-Ck-2P）ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	曲支柱 20m以下	ガードレール	本							物価資料
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	Ｇｃ-C-6E　めっき		ガードレール	m							物価資料
中間支柱	土中建込用　4.5*114.3*2140　Gc-C-6E　めっき		ガードレール	本							物価資料
端末支柱	土中建込用　4.5*114.3*1140　Gc-C-6E　めっき		ガードレール	本							物価資料
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	Ｇｃ-C-4B　めっき		ガードレール	m							物価資料
中間支柱	コンクリート建込用　4.5*114.3*1140　Gc-C-4B　めっき		ガードレール	本							物価資料
端末支柱	コンクリート建込用　4.5*114.3*1140　Gc-C-4B　めっき		ガードレール	本							物価資料
直ビーム	C種 2.3×350×4330	20m以下	ガードレール	枚							物価資料
直ビーム	C種 2.3×350×2330	20m以下	ガードレール	枚							物価資料
袖ビーム	C種 2.3×382×660	20m以下	ガードレール	枚							物価資料
ブラケット	A・B・C 70×31×300	20m以下	ガードレール	個							物価資料
ボルト・ナット	Am･Bm･B･C用 M20×145	20m以下	ガードレール	本							物価資料
ボルト・ナット	S･A･B･C用 M16×35	20m以下	ガードレール	本							物価資料
支柱曲げ加工費（加算額）	φ114.3mm		ガードレール	本							物価資料
ﾋﾞｰﾑ曲げ加工費（加算額）	t2.3mm		ガードレール	枚							物価資料
カーブミラー	径 600mmアクリル（支柱付）			本							物価資料
カーブミラー	径 800mmアクリル（支柱付）			本							物価資料
回転灯	１００V			個							物価資料
伸縮装置	ブロフジョイント　NⅡ-20	橋梁用伸縮装置　ブロフジョイント	NⅡ－２０　車道用　伸縮量２０ｍｍ	m							物価資料
伸縮装置	ブロフジョイント　NⅡ-25	橋梁用伸縮装置　ブロフジョイント	NⅡ－２５　車道用　伸縮量２５ｍｍ	m							物価資料
PC鋼より線	19本より線　SWPR19　17.8mm	ＰＣ鋼より線		kg							物価資料
PC鋼より線	19本より線　SWPR19　19.3mm	ＰＣ鋼より線		kg							物価資料
PC鋼より線	19本より線　SWPR19　21.8mm	ＰＣ鋼より線		kg							物価資料
PC用シース	スパイラルシース　標準型　φ35*0.25mm	ＰＣ用シース　スパイラルシース　標準型	内径３５×厚０．２５ｍｍ×長４ｍ　亜鉛めっき	m							物価資料
PC用定着金具	シングルストランド工法　後付用　40T型　1T17.8	ＰＣ用定着装置	グラウト注入径１２．７	組							物価資料
PC用定着金具	シングルストランド工法　後付用　50T型　1T19.3	ＰＣ用定着装置		組							物価資料
PC用定着金具	シングルストランド工法　後付用　60T型　1T21.8	ＰＣ用定着装置		組							物価資料
伸縮装置	ハマハイウェイジョイント　YMF-20	橋梁用伸縮装置　ハマハイウェイジョイント	ＹＭＦ－２０　伸縮量２０ｍｍ	m							物価資料
伸縮装置	ブロフジョイント　NⅡ-35	橋梁用伸縮装置　ブロフジョイント	NⅡ－３５　車道用　伸縮量３５ｍｍ	m							物価資料
ゴム支承	帯状ゴム支承　t=23mm　150*1000mm	ゴム支承（パッド型）Ｓ－１		枚							物価資料
ゴム支承	帯状ゴム支承　t=33mm　150*1000mm	ゴム支承（パッド型）Ｓ－２	製品厚３３ｍｍ　ｔｅ１５ｍｍ　２層	枚							物価資料
桁（鋼橋梁）	合成桁（耐候性鋼　SMA490AW）　H桁		Ｈ－ＢＢ－Ｃ	t							物価資料
桁（鋼橋梁）	非合成桁（耐候性鋼　SMA490AW）　H桁		Ｈ－ＢＢ	t							物価資料
桁（鋼橋梁）	合成桁（高降伏点鋼　SMA490YA）　H桁		H－ＢＢ－Ｃ	t							物価資料
桁（鋼橋梁）	非合成桁（高降伏点鋼　SMA490YA）　H桁		H－ＢＢ	t							物価資料
主桁継手加算	H=912mm	Ｈ形鋼橋梁エキストラ	ＳＭＡ４９０ＡＷ	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=900mm	Ｈ形鋼橋梁エキストラ	ＳＭＡ４９０ＡＷ	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=800mm	Ｈ形鋼橋梁エキストラ	ＳＭＡ４９０ＡＷ	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=700mm	Ｈ形鋼橋梁エキストラ	ＳＭＡ４９０ＡＷ	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=588mm	Ｈ形鋼橋梁エキストラ	ＳＭＡ４９０ＡＷ	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=600mm以下（フランジ幅200mm以下）	Ｈ形鋼橋梁エキストラ	ＳＭＡ４９０ＡＷ	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=912mm	Ｈ形鋼橋梁エキストラ	ＳＭ４９０YA	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=900mm	Ｈ形鋼橋梁エキストラ	ＳＭ４９０YA	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=800mm	Ｈ形鋼橋梁エキストラ	ＳＭ４９０YA	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=700mm	Ｈ形鋼橋梁エキストラ	ＳＭ４９０YA	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=588mm	Ｈ形鋼橋梁エキストラ	ＳＭ４９０YA	箇所							物価資料
主桁継手加算	H=600mm以下（フランジ幅200mm以下）	Ｈ形鋼橋梁エキストラ	ＳＭ４９０YA	箇所							物価資料
排水管	Ｐ－１丸型	Ｈ形鋼橋梁　付属品　排水装置	丸型	個							物価資料
排水管	ＰＫ－２型　角型（開閉式）	Ｈ形鋼橋梁　付属品　排水装置	ＰＫ－２型　角型（開閉式）	個							物価資料
排水管	ＰＫ－３型　角型（開閉式）	Ｈ形鋼橋梁　付属品　排水装置	ＰＫ－３型　角型（開閉式）	個							物価資料
排水管	ＰＫ－４型　角型（開閉式）	Ｈ形鋼橋梁　付属品　排水装置	ＰＫ－４型　角型（開閉式）	個							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用　ブレード径３０ｃｍ　１２インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用　ブレード径４０ｃｍ　１６インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用　ブレード径４５ｃｍ　１８インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用　ブレード径５６ｃｍ　２２インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用　ブレード径６０ｃｍ　２４インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用　ブレード径６５ｃｍ　２６インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用　ブレード径７５ｃｍ　３０インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
コンクリートカッタブレード	自走式切断機用　ブレード径１０６ｃｍ　４２インチ		カッティングブレード	枚							物価資料
植生マット工	肥料袋付 施工規模標準(1000m2以上)	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準(1000m2以上)	m2							物価資料
植生シート工	肥料袋無　標準品　施工規模標準(1000m2以上)	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準(1000m2以上)	m2							物価資料
植生シート工	肥料袋無　環境品　施工規模標準(1000m2以上)	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準(1000m2以上)	m2							物価資料
繊維ネット工	肥料袋付 施工規模標準(1000m2以上)	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準(1000m2以上)	m2							物価資料
現場吹付法枠工	梁断面 150×150　施工規模標準（吹付枠延長500m以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付枠延長500m以上）	m							物価資料
現場吹付法枠工	梁断面 200×200　施工規模標準（吹付枠延長500m以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付枠延長500m以上）	m							物価資料
現場吹付法枠工	梁断面 300×300　施工規模標準（吹付枠延長500m以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付枠延長500m以上）	m							物価資料
現場吹付法枠工	梁断面 400×400　施工規模標準（吹付枠延長500m以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付枠延長500m以上）	m							物価資料
現場吹付法枠工	梁断面 500×500　施工規模標準（吹付枠延長500m以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付枠延長500m以上）	m							物価資料
現場吹付法枠工	梁断面 600×600　施工規模標準（吹付枠延長500m以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付枠延長500m以上）	m							物価資料
ラス張工（現場吹付法枠工）	法面清掃込､ﾗｽ､ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（ﾗｽ張面積1000m2以上）	m2							物価資料
水切モルタル・コンクリート		市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする		m3							物価資料
植生基材吹付工（枠内）	厚3cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工（枠内）	厚4cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工（枠内）	厚5cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工（枠内）	厚6cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工（枠内）	厚7cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工（枠内）	厚8cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工（枠内）	厚10cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
ガードレール設置工	Gr-C 4E 土中建込	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	100m未満（S1）	m							物価資料
モルタル吹付工	厚5cm 施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
モルタル吹付工	厚6cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
モルタル吹付工	厚7cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
モルタル吹付工	厚8cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
モルタル吹付工	厚9cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
モルタル吹付工	厚10cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工	厚3cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工	厚4cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工	厚5cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工	厚6cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工	厚7cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工	厚8cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
植生基材吹付工	厚10cm　施工規模標準（1000m2以上）	市場単価　標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする	標準（吹付面積1000m2以上）	m2							物価資料
肥料	尿素複合燐加安　212号（20kg袋入）　N:P:K=20:10:20			kg	290	290	290	290	290	290	局見積
緑化（植生）土のう	黒色種子帯付　30kg詰　600～620×480			袋	320	320	320	320	320	320	局見積
オーガニック	手蒔用	100m2		m2	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	局見積
木製ブロック	750型（防腐処理なし）			m2	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	局見積
天端基礎丸太	木製ブロック用　３面落とし　径10㎝			m	950	950	950	950	950	950	局見積
シスイエース	Aタイプ　200型			組	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	局見積
シスイエース	Aタイプ　300型			組	29,050	29,050	29,050	29,050	29,050	29,050	局見積
シスイエース	Aタイプ　400型			組	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	局見積
シスイエース	Bタイプ　200型			組	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	局見積
シスイエース	Bタイプ　300型			組	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	局見積
シスイエース	Bタイプ　400型			組	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	局見積
シスイエース	Cタイプ　200型			組	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	局見積

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
シスイエース	Cタイプ　300型			組	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	局見積
シスイエース	Cタイプ　400型			組	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	局見積
木製標識	運搬費込み			基	1,143,850	1,143,850	1,143,850	1,143,850	1,143,850	1,143,850	局見積
堤名板	アルミ合金　400×550×12㎜　B型　H.L.V明記			枚	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	局見積
堤名板	アルミ合金　600×800×15㎜　C型　H.L.V明記			枚	135,750	135,750	135,750	135,750	135,750	135,750	局見積
堤名板	アルミ合金（標語入り）　400×550×12㎜　B型　H.L.V明記			枚	91,853	91,853	91,853	91,853	91,853	91,853	局見積
施設標示板	アルミ合金　200×250×10㎜　D型			枚	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	局見積
橋名板	親柱用　アルミ合金　300×1200×10㎜			枚	32,340	32,340	32,340	32,340	32,340	32,340	局見積
橋名板	ガードレール用　真鍮板　80×300×15㎜			枚	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	局見積
角ボルト	合板接続用			本	160	160	160	160	160	160	局見積
標示板	工事用PR版			ｾｯﾄ	532,500	532,500	532,500	532,500	532,500	532,500	局見積
道路反射鏡	アクリル製　φ800㎜　φ76.3×3.2×3600㎜支柱付　丸型１面鏡			組	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	局見積
R.S.Dパット	厚さ　23㎜　幅　150㎜			m2	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	局見積
防蝕アンカー	F25D（S35CN）			組	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	局見積
防蝕アンカー	F28D（S35CN）			組	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	局見積
防蝕アンカー	F32D（S35CN）			組	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	局見積
防蝕アンカー	F36D（S35CN）			組	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	局見積
防蝕アンカー	M25D（S35CN）			組	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	局見積
防蝕アンカー	M28D（S35CN）			組	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	局見積
防蝕アンカー	M32D（S35CN）			組	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	局見積
防蝕アンカー	M36D（S35CN）			組	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	局見積
排水管	100×50×3.2×700㎜　亜鉛メッキHDZ55　目皿付			組	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	局見積
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版橋（中桁）	AS-07　L=7.3m			本	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	局見積
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版橋（中桁）	AS-08　L=8.4m			本	476,600	476,600	476,600	476,600	476,600	476,600	局見積
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版橋（中桁）	AS-09　L=9.4m			本	603,200	603,200	603,200	603,200	603,200	603,200	局見積
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版橋（中桁）	AS-10　L=10.5m			本	674,600	674,600	674,600	674,600	674,600	674,600	局見積
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版橋（中桁）	AS-11　L=11.5m			本	737,400	737,400	737,400	737,400	737,400	737,400	局見積
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版橋（中桁）	AS-12　L=12.5m			本	766,000	766,000	766,000	766,000	766,000	766,000	局見積
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版橋（中桁）	AS-13　L=13.5m			本	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000	局見積
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版橋（外桁）	AS-07　L=7.3m			本	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	局見積
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版橋（外桁）	AS-08　L=8.4m			本	489,600	489,600	489,600	489,600	489,600	489,600	局見積
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版橋（外桁）	AS-09　L=9.4m			本	616,200	616,200	616,200	616,200	616,200	616,200	局見積
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版橋（外桁）	AS-10　L=10.5m			本	687,600	687,600	687,600	687,600	687,600	687,600	局見積
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版橋（外桁）	AS-11　L=11.5m			本	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	局見積
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版橋（外桁）	AS-12　L=12.5m			本	783,000	783,000	783,000	783,000	783,000	783,000	局見積
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純中空床版橋（外桁）	AS-13　L=13.5m			本	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	局見積
ケーシングパイプ	φ46㎜用　L=1.0m			本	9,075	9,075	9,075	9,075	9,075	9,075	局見積
ケーシングパイプ	φ56㎜用　L=1.0m			本	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	局見積
ケーシングパイプ	φ131㎜用　L=1.0m			本	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	局見積
ケーシングパイプ	φ146㎜用　L=1.0m			本	40,210	40,210	40,210	40,210	40,210	40,210	局見積
ケーシングパイプ	φ167㎜用　L=1.0m			本	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	局見積
ケーシングパイプ	φ46㎜用　L=1.5m			本	11,860	11,860	11,860	11,860	11,860	11,860	局見積
ケーシングパイプ	φ56㎜用　L=1.5m			本	13,570	13,570	13,570	13,570	13,570	13,570	局見積
ケーシングパイプ	φ66㎜用　L=1.5m			本	16,190	16,190	16,190	16,190	16,190	16,190	局見積
ケーシングパイプ	φ76㎜用　L=1.5m			本	18,645	18,645	18,645	18,645	18,645	18,645	局見積
ケーシングパイプ	φ86㎜用　L=1.5m			本	21,040	21,040	21,040	21,040	21,040	21,040	局見積
ケーシングパイプ	φ101㎜用　L=1.5m			本	28,905	28,905	28,905	28,905	28,905	28,905	局見積
ケーシングパイプ	φ116㎜用　L=1.5m			本	31,305	31,305	31,305	31,305	31,305	31,305	局見積
ケーシングパイプ	φ127㎜用　L=1.5m			本	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	局見積
ケーシングパイプ	φ131㎜用　L=1.5m			本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	局見積
ケーシングパイプ	φ146㎜用　L=1.5m			本	53,820	53,820	53,820	53,820	53,820	53,820	局見積
ケーシングパイプ	φ167㎜用　L=1.5m			本	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	局見積
コアーリフタリング	φ127㎜用			個	51,480	51,480	51,480	51,480	51,480	51,480	局見積
コアーリフタリング	φ131㎜用			個	52,240	52,240	52,240	52,240	52,240	52,240	局見積
コアーリフタリング	φ146㎜用			個	68,625	68,625	68,625	68,625	68,625	68,625	局見積
コアーリフタリング	φ167㎜用			個	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	局見積
コアーリフタリング	φ179㎜用			個	95,650	95,650	95,650	95,650	95,650	95,650	局見積
コアチューブ	φ46㎜用　ｼﾝｸﾞﾙ　L=1.5m			本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	局見積
コアチューブ	φ131㎜用　ｼﾝｸﾞﾙ　L=1.5m			本	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	局見積
コアチューブ	φ146㎜用　ｼﾝｸﾞﾙ　L=1.5m			本	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	局見積
コアチューブ	φ167㎜用　ｼﾝｸﾞﾙ　L=1.5m			本	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	局見積
コアチューブ	φ179㎜用　ｼﾝｸﾞﾙ　L=1.5m			本	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	局見積
コアチューブ	φ46㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ　L=1.5m			本	148,050	148,050	148,050	148,050	148,050	148,050	局見積
コアチューブ	φ56㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ　L=1.5m			本	170,200	170,200	170,200	170,200	170,200	170,200	局見積
コアチューブ	φ66㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ　L=1.5m			本	208,500	208,500	208,500	208,500	208,500	208,500	局見積
コアチューブ	φ76㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ　L=1.5m			本	243,900	243,900	243,900	243,900	243,900	243,900	局見積
コアチューブ	φ86㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ　L=1.5m			本	263,050	263,050	263,050	263,050	263,050	263,050	局見積
コアチューブ	φ101㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ　L=1.5m			本	444,600	444,600	444,600	444,600	444,600	444,600	局見積
コアチューブ	φ116㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ　L=1.5m			本	444,600	444,600	444,600	444,600	444,600	444,600	局見積
コアチューブ	φ127㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ　L=1.5m			本	709,900	709,900	709,900	709,900	709,900	709,900	局見積
コアチューブ	φ131㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ　L=1.5m			本	821,250	821,250	821,250	821,250	821,250	821,250	局見積
コアチューブ	φ146㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ　L=1.5m			本	1,299,500	1,299,500	1,299,500	1,299,500	1,299,500	1,299,500	局見積
コアチューブ	φ179㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ　L=1.5m			本	1,553,500	1,553,500	1,553,500	1,553,500	1,553,500	1,553,500	局見積
ボーリングロッド	φ101㎜　L=3m			本	172,965	172,965	172,965	172,965	172,965	172,965	局見積
メタルクラウン	φ127㎜			個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	局見積
メタルクラウン	φ131㎜			個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	局見積
メタルクラウン	φ146㎜			個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	局見積
メタルクラウン	φ167㎜			個	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	局見積
メタルクラウン	φ179㎜			個	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ46㎜			式	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ56㎜			式	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ66㎜			式	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ76㎜			式	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ86㎜			式	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ101㎜			式	59,100	59,100	59,100	59,100	59,100	59,100	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ116㎜			式	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ127㎜			式	82,350	82,350	82,350	82,350	82,350	82,350	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ131㎜			式	82,350	82,350	82,350	82,350	82,350	82,350	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ146㎜			式	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ167㎜			式	102,800	102,800	102,800	102,800	102,800	102,800	局見積
ダイヤモンドビット加工料	φ179㎜			式	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ46㎜			式	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ56㎜			式	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ66㎜			式	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ76㎜			式	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ86㎜			式	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ101㎜			式	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ116㎜			式	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ127㎜			式	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ131㎜			式	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ146㎜			式	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ167㎜			式	102,900	102,900	102,900	102,900	102,900	102,900	局見積
ダイヤモンドトリマー加工料	φ179㎜			式	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	局見積
ダイヤモンドビット用ダイヤ	φ167㎜			ｶﾗｯﾄ	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	局見積
ダイヤモンドトリマー用ダイヤ	φ179㎜			ｶﾗｯﾄ	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	局見積
ネットライト	径15㎝×100㎝			本	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	局見積
ネットライト　300	径30㎝×100㎝　有効管付き			本	11,960	11,960	11,960	11,960	11,960	11,960	局見積
ネットライト　300	径30㎝×100㎝　管なし			本	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	局見積
ネットライト　400	ふとんかご等充填用			本	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	局見積
森樹郎マット（在来種配合）	1.0m×10.0m			m2	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	局見積
ハリシバモック（在来種配合）	1.0m×10.0m			m2	775	775	775	775	775	775	局見積
ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰﾏｯﾄ	標準型　1.0m×5.0m			m2	3,695	3,695	3,695	3,695	3,695	3,695	局見積
ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰﾏｯﾄ（在来種配合）	標準型　1.0m×5.0m			m2	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	局見積
ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰﾏｯﾄ	標準型　1.0m×3.0m			m2	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	局見積
ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰﾏｯﾄ（在来種配合）	標準型　1.0m×3.0m			m2	4,225	4,225	4,225	4,225	4,225	4,225	局見積
NAF-6	吹付モルタル用アラミド繊維			kg	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	局見積
簡易法枠	ダイザーM型　W=340 H=190 L=400			個	990	990	990	990	990	990	局見積
簡易法枠	アンカー　D16　L=750			本	380	380	380	380	380	380	局見積
簡易法枠	補助アンカー　D10　L=400			本	110	110	110	110	110	110	局見積
簡易法枠	枠用シート　ダイザータイプ1300用			枚	200	200	200	200	200	200	局見積
簡易法枠	勾配緩和網　1000タイプ			枚	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	局見積
簡易法枠	補助金網			枚	270	270	270	270	270	270	局見積
ユニットロック	主筋φ13㎜　網目13㎜			m2	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	局見積

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
ユニットロック特殊加工	異形エキストラ加工			枚	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
ユニットロック特殊加工	穴あけ加工			箇所	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	局見積
大型EGボックス	250型　H1.0×B2.5×L1.0m　溶融亜鉛ﾒｯｷ			m2	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	局見積
大型EGボックス側面部材	150型　H1.0×B1.5　溶融亜鉛ﾒｯｷ			枚	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	局見積
大型EGボックス側面部材	200型　H1.0×B2.0　溶融亜鉛ﾒｯｷ			枚	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	局見積
大型EGボックス側面部材	250型　H1.0×B2.5　溶融亜鉛ﾒｯｷ			枚	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	局見積
大型EGボックス上蓋	B1.5×L1.0m　溶融亜鉛ﾒｯｷ			枚	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	局見積
大型EGボックス上蓋	B2.0×L1.0m　溶融亜鉛ﾒｯｷ			枚	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	局見積
大型EGボックス上蓋	B2.5×L1.0m　溶融亜鉛ﾒｯｷ			枚	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型100型	最上段用本体　H500×W1000			m	7,425	7,425	7,425	7,425	7,425	7,425	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型100型	中下段用本体（1:0.5勾配）H500×W1000			m	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型100型	中下段用本体（1:1.0勾配）H500×W1000			m	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型100型	側面網　H500×W1000			枚	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型100型	最上段用本体　H600×W1000			m	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型100型	中下段用本体（1:0.5勾配）H600×W1000			m	7,025	7,025	7,025	7,025	7,025	7,025	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型100型	中下段用本体（1:1.0勾配）H600×W1000			m	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型100型	側面網　H600×W1000			枚	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型120型	最上段用本体　H500×W1200			m	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型120型	中下段用本体（1:0.5勾配）H500×W1200			m	6,835	6,835	6,835	6,835	6,835	6,835	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型120型	中下段用本体（1:1.0勾配）H500×W1200			m	7,525	7,525	7,525	7,525	7,525	7,525	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型120型	側面網　H500×W1200			枚	2,605	2,605	2,605	2,605	2,605	2,605	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型120型	最上段用本体　H600×W1200			m	9,505	9,505	9,505	9,505	9,505	9,505	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型120型	中下段用本体（1:0.5勾配）H600×W1200			m	7,905	7,905	7,905	7,905	7,905	7,905	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型120型	中下段用本体（1:1.0勾配）H600×W1200			m	8,735	8,735	8,735	8,735	8,735	8,735	局見積
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型120型	側面網　H600×W1200			枚	2,995	2,995	2,995	2,995	2,995	2,995	局見積
ﾌﾘｰﾘﾝｸﾞ型枠	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ　φ800mm			個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	局見積
ﾌﾘｰﾘﾝｸﾞｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SDφ19mm　L=1,000mm			本	750	750	750	750	750	750	局見積
枠用シート	Aタイプ用			枚	202	202	202	202	202	202	局見積
枠用シート	Mタイプ1500用			枚	220	220	220	220	220	220	局見積
枠用シート	Mタイプ1300用			枚	200	200	200	200	200	200	局見積
ボルト	働き長　300×φ12mm　ﾍｯﾄﾞﾅｯﾄﾜｯｼｬｰ付			本	925	925	925	925	925	925	局見積
ボルト	働き長　600×φ16mm　ﾍｯﾄﾞﾅｯﾄﾜｯｼｬｰ付			本	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	局見積
ボルト	働き長　600×φ19mm　ﾍｯﾄﾞﾅｯﾄﾜｯｼｬｰ付			本	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	局見積
L型鋼	3×30×300mm			本	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	局見積
ボルト	φ12mm　L=230mm			本	715	715	715	715	715	715	局見積
ボルト	φ12mm　L=340mm			本	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355	局見積
アンカー釘	D22mm　L=1000mm（異形鉄筋使用）			本	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170	局見積
丸釘	φ6mm　N=150mm（25kg／箱≒1,000本入）			箱	32,940	32,940	32,940	32,940	32,940	32,940	局見積
ガス管	黒ねじなし　SPG　９０A　L=4.0m			本	70,980	70,980	70,980	70,980	70,980	70,980	局見積
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ　集水孔加工	亜鉛ﾒｯｷ品　穴径　φ30mm			個	855	855	855	855	855	855	局見積
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ　集水孔加工	亜鉛ﾒｯｷ品　穴径　φ50mm			個	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	局見積
裏あてリング	φ318.5×7.9mm以下用　4.5×50mm　2.1kg　ｽﾄｯﾊﾟｰ4ヶ付			ﾘﾝｸﾞ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	局見積
裏あてリング	φ355.6×7.9mm以下用　4.5×50mm　2.3kg　ｽﾄｯﾊﾟｰ4ヶ付			ﾘﾝｸﾞ	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	局見積
裏あてリング	φ318.5×9.0mm以下用　4.5×50mm　2.0kg　ｽﾄｯﾊﾟｰ4ヶ付			ﾘﾝｸﾞ	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	局見積
裏あてリング	φ355.6×9.0mm以下用　4.5×50mm　2.2kg　ｽﾄｯﾊﾟｰ4ヶ付			ﾘﾝｸﾞ	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	局見積
鬼歯止め	5番			個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	局見積
アンカーピン	D13　300mm			本	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	局見積
アンカーピン	D13　400mm			本	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	局見積
アンカーピン	D13　500mm			本	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	局見積
アンカーピン	D10　500mm			本	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	局見積
ビニール	t=0.5mm　幅1830mm　長さ30m			本	85,633	85,633	85,633	85,633	85,633	85,633	局見積
緑化むしろ	治山用　1×2.0m　ワラ製　種子肥料目串付			m2	575	575	575	575	575	575	局見積
緑化土のう	ﾎﾟﾘﾗｯｾﾙ織（黒）種子付き　600×400mm			袋	515	515	515	515	515	515	局見積
ｱﾝｶｰ釘	φ9mm　L=200mm			本	79	79	79	79	79	79	局見積
ｱﾝｶｰ釘	φ13mm　L=400mm			本	242	242	242	242	242	242	局見積
ｱﾝｶｰ釘	φ13mm　L=500mm			本	303	303	303	303	303	303	局見積
ｱﾝｶｰ釘	φ13mm　L=600mm			本	347	347	347	347	347	347	局見積
ｱﾝｶｰ釘	φ16mm　L=400mm			本	333	333	333	333	333	333	局見積
ｱﾝｶｰ釘	φ16mm　L=600mm			本	473	473	473	473	473	473	局見積
ｱﾝｶｰ釘	D10mm　L=400mm			本	205	205	205	205	205	205	局見積
ｱﾝｶｰ釘	D16mm　L=400mm			本	480	480	480	480	480	480	局見積
ｱﾝｶｰ釘	D16mm　L=750mm			本	680	680	680	680	680	680	局見積
ｱﾝｶｰ止め釘	L=150mm（ﾌﾟﾗﾜｯｼｬ付）			本	32	32	32	32	32	32	局見積
U字ﾌﾘｭｰﾑ切断	A型　t=1.6-2.0mm　350×350mm			箇所	53,126	53,126	53,126	53,126	53,126	53,126	局見積
U字ﾌﾘｭｰﾑ切断	A型　t=1.6-2.0mm　400×400mm			箇所	60,506	60,506	60,506	60,506	60,506	60,506	局見積
U字ﾌﾘｭｰﾑ切断	A型　t=1.6-2.0mm　450×450mm			箇所	68,122	68,122	68,122	68,122	68,122	68,122	局見積
U字ﾌﾘｭｰﾑ切断	A型　t=1.6-2.0mm　500×500mm			箇所	75,552	75,552	75,552	75,552	75,552	75,552	局見積
U字ﾌﾘｭｰﾑ切断	A型　t=1.6-2.0mm　550×550mm			箇所	83,118	83,118	83,118	83,118	83,118	83,118	局見積
U字ﾌﾘｭｰﾑ切断	A型　t=1.6-2.0mm　600×600mm			箇所	90,548	90,548	90,548	90,548	90,548	90,548	局見積
U字ﾌﾘｭｰﾑ切断	A型　t=1.6-2.0mm　650×650mm			箇所	98,114	98,114	98,114	98,114	98,114	98,114	局見積
U字ﾌﾘｭｰﾑ切断	A型　t=1.6-2.0mm　700×700mm			箇所	105,544	105,544	105,544	105,544	105,544	105,544	局見積
U字ﾌﾘｭｰﾑ切断	A型　t=1.6-2.0mm　750×750mm			箇所	112,924	112,924	112,924	112,924	112,924	112,924	局見積
U字ﾌﾘｭｰﾑ切断	B型　t=1.6-2.0mm　800×750mm			箇所	106,252	106,252	106,252	106,252	106,252	106,252	局見積
角度管切断・加工	A型　t=1.6-2.0mm　350×350mm			箇所	79,880	79,880	79,880	79,880	79,880	79,880	局見積
角度管切断・加工	A型　t=1.6-2.0mm　400×400mm			箇所	90,850	90,850	90,850	90,850	90,850	90,850	局見積
角度管切断・加工	A型　t=1.6-2.0mm　450×450mm			箇所	99,960	99,960	99,960	99,960	99,960	99,960	局見積
角度管切断・加工	A型　t=1.6-2.0mm　500×500mm			箇所	110,050	110,050	110,050	110,050	110,050	110,050	局見積
角度管切断・加工	A型　t=1.6-2.0mm　550×550mm			箇所	121,950	121,950	121,950	121,950	121,950	121,950	局見積
角度管切断・加工	A型　t=1.6-2.0mm　600×600mm			箇所	131,990	131,990	131,990	131,990	131,990	131,990	局見積
角度管切断・加工	A型　t=1.6-2.0mm　650×650mm			箇所	142,960	142,960	142,960	142,960	142,960	142,960	局見積
角度管切断・加工	A型　t=1.6-2.0mm　700×700mm			箇所	154,860	154,860	154,860	154,860	154,860	154,860	局見積
角度管切断・加工	A型　t=1.6-2.0mm　750×750mm			箇所	165,880	165,880	165,880	165,880	165,880	165,880	局見積
角度管切断・加工	B型　t=1.6-2.0mm　800×750mm			箇所	156,090	156,090	156,090	156,090	156,090	156,090	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　300×150mm			箇所	26,385	26,385	26,385	26,385	26,385	26,385	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　400×200mm			箇所	33,965	33,965	33,965	33,965	33,965	33,965	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　500×250mm			箇所	43,380	43,380	43,380	43,380	43,380	43,380	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　600×300mm			箇所	52,795	52,795	52,795	52,795	52,795	52,795	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　700×350mm			箇所	60,350	60,350	60,350	60,350	60,350	60,350	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　800×400mm			箇所	66,975	66,975	66,975	66,975	66,975	66,975	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　900×450mm			箇所	75,460	75,460	75,460	75,460	75,460	75,460	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　1000×500mm			箇所	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	局見積
切断	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　1200×600mm			箇所	100,010	100,010	100,010	100,010	100,010	100,010	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　300×150mm			箇所	41,955	41,955	41,955	41,955	41,955	41,955	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　400×200mm			箇所	50,385	50,385	50,385	50,385	50,385	50,385	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　500×250mm			箇所	62,510	62,510	62,510	62,510	62,510	62,510	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　600×300mm			箇所	74,135	74,135	74,135	74,135	74,135	74,135	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　700×350mm			箇所	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　800×400mm			箇所	96,095	96,095	96,095	96,095	96,095	96,095	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　900×450mm			箇所	109,522	109,522	109,522	109,522	109,522	109,522	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　1000×500mm			箇所	120,531	120,531	120,531	120,531	120,531	120,531	局見積
角度管切断・加工	D型（円形の1/2）t=1.6-2.0mm　1200×600mm			箇所	144,409	144,409	144,409	144,409	144,409	144,409	局見積
切断	B型　t=1.6-2.0mm　1000×850mm			箇所	130,360	130,360	130,360	130,360	130,360	130,360	局見積
角度管切断・加工	B型　t=1.6-2.0mm　1000×850mm			箇所	190,110	190,110	190,110	190,110	190,110	190,110	局見積
切断	B型　t=2.7mm　1200×950mm			箇所	155,348	155,348	155,348	155,348	155,348	155,348	局見積
角度管切断・加工	B型　t=2.7mm　1200×950mm			箇所	211,060	211,060	211,060	211,060	211,060	211,060	局見積
ワイヤーロープ	A種　6×7　φ37.5mm　5.2kg			m	12,698	12,698	12,698	12,698	12,698	12,698	局見積
ワイヤーロープ	A種　6×7　φ35.5mm　4.7kg			m	10,695	10,695	10,695	10,695	10,695	10,695	局見積
ワイヤーロープ	A種　6×7　φ33.5mm　4.2kg			m	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	局見積
ワイヤーロープ	A種　6×7　φ31.5mm　3.7kg			m	8,512	8,512	8,512	8,512	8,512	8,512	局見積
ワイヤーロープ	A種　6×7　φ30.0mm　3.34kg			m	7,771	7,771	7,771	7,771	7,771	7,771	局見積
ワイヤーロープ	A種　6×7　φ28.0mm　2.91kg			m	6,073	6,073	6,073	6,073	6,073	6,073	局見積
ワイヤーロープ	A種　6×7　φ25.0mm　2.5kg			m	5,232	5,232	5,232	5,232	5,232	5,232	局見積
ワイヤーロープ	A種　6×7　φ24.0mm　2.14kg			m	4,535	4,535	4,535	4,535	4,535	4,535	局見積
ワイヤーロープ	A種　6×7　φ22.4mm　1.9kg			m	3,888	3,888	3,888	3,888	3,888	3,888	局見積
ワイヤーロープ	A種　6×7　φ18.0mm　1.2kg			m	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	2,675	局見積
ワイヤーロープ	A種　6×7　φ16.0mm　1.0kg			m	2,197	2,197	2,197	2,197	2,197	2,197	局見積
ワイヤーロープ	A種　6×7　φ14.0mm　0.7kg			m	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	局見積
ワイヤーロープ	A種　6×19　φ9.0mm　0.233kg			m	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	局見積
シャックル	8mm　SB			個	2,501	2,501	2,501	2,501	2,501	2,501	局見積
シャックル	10mm　SB			個	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	局見積
シャックル	12mm　SB			個	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	局見積
シャックル	14mm　SB			個	3,922	3,922	3,922	3,922	3,922	3,922	局見積
シャックル	16mm　SB			個	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	局見積

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
シャックル	18㎜　SB			個	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	局見積
シャックル	22㎜　SB			個	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	局見積
シャックル	25㎜　SB			個	9,681	9,681	9,681	9,681	9,681	9,681	局見積
シャックル	36㎜　SB			個	24,428	24,428	24,428	24,428	24,428	24,428	局見積
R型流木補足工	R-20タイプ　スリット高　H=2.0m			ｾｯﾄ	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	局見積
R型流木補足工	R-30タイプ　スリット高　H=3.0m			ｾｯﾄ	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	局見積
L型ﾒｯｼｭｳｫｰﾙ本体　LM1000	高さ1000×奥行1000			m	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	局見積
L型ﾒｯｼｭｳｫｰﾙ端部ﾒｯｼｭ　TM1000	幅1010×奥行1010			枚	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	局見積
植生シート				m	700	700	700	700	700	700	局見積
木製型枠パネル	間伐杉丸太（ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工）90×180cm　厚5.5cm			枚	13,165	13,165	13,165	13,165	13,165	13,165	局見積
立入防止柵	W=1.1m　耐雪型			式	1,121,666	1,121,666	1,121,666	1,121,666	1,121,666	1,121,666	局見積
木製ロードゲート	ｽｷﾞ・ｶﾗﾏﾂ　14×14×300cm			式	214,313	214,313	214,313	214,313	214,313	214,313	局見積
木製バリケード	ｶﾗﾏﾂ・ｱｶﾏﾂ・ｽｷﾞ　H=1.2m　L=2.0m　φ=10cm			基	44,160	44,160	44,160	44,160	44,160	44,160	局見積
支柱	ｽｷﾞ　1800㎜×φ100㎜　防腐加工　先削り			本	2,227	2,227	2,227	2,227	2,227	2,227	局見積
控杭	ｽｷﾞ　1400㎜×φ100㎜　防腐加工　先削り			本	2,227	2,227	2,227	2,227	2,227	2,227	局見積
横木（半割）	ｽｷﾞ　1200㎜×φ100/2㎜　防腐加工			本	836	836	836	836	836	836	局見積
横木（半割）	ｽｷﾞ　1400㎜×φ100/2㎜　防腐加工			本	943	943	943	943	943	943	局見積
シームレスチューブ	内径300×4m			本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	局見積
シームレスチューブ	内径350×4m			本	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	局見積
シームレスチューブ	内径400×4m			本	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	局見積
シームレスチューブ	内径450×4m			本	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	局見積
シームレスチューブ	内径500×4m			本	59,250	59,250	59,250	59,250	59,250	59,250	局見積
シームレスチューブ	内径550×4m			本	71,850	71,850	71,850	71,850	71,850	71,850	局見積
シームレスチューブ	内径600×4m			本	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	局見積
シームレスチューブ	内径650×4m			本	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	局見積
シームレスチューブ	内径700×4m			本	100,200	100,200	100,200	100,200	100,200	100,200	局見積
シームレスチューブ	内径750×4m			本	110,700	110,700	110,700	110,700	110,700	110,700	局見積
シームレスチューブ	内径800×4m			本	121,900	121,900	121,900	121,900	121,900	121,900	局見積
木製水路工	300A　W=800㎜　L=1020㎜（河床部）			基	59,620	59,620	59,620	59,620	59,620	59,620	局見積
木製水路工	300B　W=800㎜　L=1800㎜（河床部）			基	56,275	56,275	56,275	56,275	56,275	56,275	局見積
木製水路工	300C　W=800㎜　L=1800㎜（河床部）			基	60,955	60,955	60,955	60,955	60,955	60,955	局見積
集水マス	300ﾀｲﾌﾟ　1400×500　H=1200㎜			基	65,555	65,555	65,555	65,555	65,555	65,555	局見積
木製水路工	400A　W=950㎜　L=1307㎜（河床部）			基	63,355	63,355	63,355	63,355	63,355	63,355	局見積
木製水路工	400B　W=950㎜　L=1800㎜（河床部）			基	60,265	60,265	60,265	60,265	60,265	60,265	局見積
木製水路工	400C　W=950㎜　L=1800㎜（河床部）			基	64,690	64,690	64,690	64,690	64,690	64,690	局見積
集水マス	400ﾀｲﾌﾟ　1400×500　H=1200㎜			基	65,635	65,635	65,635	65,635	65,635	65,635	局見積
木製水路工	500A　W=1050㎜　L=1250㎜（河床部）			基	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	局見積
木製水路工	500B　W=1050㎜　L=1800㎜（河床部）			基	65,910	65,910	65,910	65,910	65,910	65,910	局見積
木製水路工	500C　W=1050㎜　L=1800㎜（河床部）			基	67,645	67,645	67,645	67,645	67,645	67,645	局見積
集水マス	500ﾀｲﾌﾟ　1400×500　H=1200㎜			基	58,265	58,265	58,265	58,265	58,265	58,265	局見積
木製門扉	支柱間4.8m			基	1,085,500	1,085,500	1,085,500	1,085,500	1,085,500	1,085,500	局見積
[補強土壁工]（ブロックノン）											
壁面材	EX-50×152.4×4.5×5.0　H600×L2000　めっき　斜タイ材、腹起し材、植生マット			m2	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	局見積
壁面材	EX-50×152.4×4.5×5.0　H600×L1000　めっき　斜タイ材、腹起し材、植生マット			m2	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	局見積
側面板（矩形）	EX-50×152.4×4.5×5.0　H600×L610　めっき　植生マット、ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ含む			枚	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	
側面板（台形）	EX-50×152.4×4.5×5.0　H600×L610　めっき　植生マット、ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ含む			枚	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	局見積
補強材　L=0.91m	EX-50×152.4×3.2×3.2　B=1000　めっき　ｺｲﾙ、連結棒含む			枚	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	局見積
補強材　L=1.22m	EX-50×152.4×3.2×3.2　B=1000　めっき　ｺｲﾙ、連結棒含む			枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	局見積
補強材　L=1.52m	EX-50×152.4×3.2×3.2　B=1000　めっき　ｺｲﾙ、連結棒含む			枚	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	局見積
補強材　L=1.83m	EX-50×152.4×3.2×3.2　B=1000　めっき　ｺｲﾙ、連結棒含む			枚	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	局見積
補強材　L=2.44m	EX-50×152.4×3.2×3.2　B=1000　めっき　ｺｲﾙ、連結棒含む			枚	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	局見積
連結材	φ9φ5、めっき（ｺｲﾙ、連結棒）			組	480	480	480	480	480	480	局見積
天端保護材	鋼製　L=1.0m			m	980	980	980	980	980	980	局見積
雪害対策用ｺｲﾙｷｬｯﾌﾟ	φ9φ5、めっき（雪害対策用斜ﾀｲ材、ｺｲﾙ、連結棒含む）			m	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	局見積
排水材	B=0.3m、t=10㎜			m	930	930	930	930	930	930	局見積
[補強土壁工]（ﾃﾝｻｰﾀﾞﾌﾞﾙｳｫｰﾙ）											
壁面材	溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ　植生ﾏｯﾄ付			m2	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	局見積
側面板（矩形）	EX-50*152.4*4.5*5.0　H600、めっき　植生マット、ワイヤークリップ含む			枚	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	局見積
側面板（台形）	EX-50*152.4*4.5*5.0　H600、めっき　植生マット、ワイヤークリップ含む			枚	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	局見積
壁面連結材	φ9、φ5、めっき　（コイル、連結棒含む）			m2	690	690	690	690	690	690	局見積
敷網材	T=40kN/m(RE-40)			m2	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	局見積
敷網材	T=55kN/m(RE-55)			m2	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	局見積
敷網材	T=70kN/m(RE-70)			m2	1,715	1,715	1,715	1,715	1,715	1,715	局見積
敷網材	T=90kN/m(RE-90)			m2	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	局見積
敷網材	T=125kN/m(RE-125)			m2	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	局見積
敷網材	T=160kN/m(RE-160)			m2	2,945	2,945	2,945	2,945	2,945	2,945	局見積
壁面強化材	RE-1			m2	955	955	955	955	955	955	局見積
連結材	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　L=1.0m			本	605	605	605	605	605	605	局見積
連結材	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　L=1.005m			本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	局見積
排水材	板状両面排水材　B=300㎜、t=10㎜			m	930	930	930	930	930	930	局見積
天端保護材	PL-2.3			m	980	980	980	980	980	980	局見積
雪害対策用ｺｲﾙｷｬｯﾌﾟ	φ9φ5、めっき（雪害対策用斜ﾀｲ材、ｺｲﾙ、連結棒含む）			m	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	局見積
[補強土壁工]（LXｳｫｰﾙ）											
LXｳｫｰﾙ	H1000×800×1000　植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	局見積
LXｳｫｰﾙ	H1500×1000×1000　植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	局見積
LXｳｫｰﾙ	H2000×1300×1000　植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	局見積
LXｳｫｰﾙ	H2500×1600×1000　植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	局見積
LXｳｫｰﾙ	H3000×1800×1000　植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	局見積
LXｳｫｰﾙ	H3500×2000×1000　植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	局見積
LXｳｫｰﾙ	H4000×2000×1000　植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	局見積
LXｳｫｰﾙ	H4500×2000×1000　植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	局見積
LXｳｫｰﾙ	H5000×2000×1000　植生ﾏｯﾄ付（基礎板含む）			m	113,600	113,600	113,600	113,600	113,600	113,600	局見積
側面板	EX-50×200×6×6　H=500　植生ﾏｯﾄ付			枚	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	局見積
排水材	板状両面排水材　B=300㎜、t=10㎜			m	930	930	930	930	930	930	局見積
天端保護材	PL-3×150　標準高さ　1.1m			m	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	局見積
天端L型壁面材	EX-50×152.4×4.5×5　H=600　植生ﾏｯﾄ付			m	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	局見積
天端側面板	EX-50×152.4×4.5×5　H=600　植生ﾏｯﾄ付			枚	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	局見積
天端保護材（L型用）	PL-2.3			m	980	980	980	980	980	980	局見積
雪害対策用ｺｲﾙｷｬｯﾌﾟ	φ9φ5、めっき（雪害対策用斜ﾀｲ材、ｺｲﾙ、連結棒含む）			m	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	局見積
[補強土壁工]（ﾕﾆｯﾄｷｬｯﾌﾟ工法）											
法面ﾕﾆｯﾄ	H=0.6m			m2	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	局見積
補強拘束ネット付植生シート	SG-MTG*GR25			m2	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	局見積
補強材	HG-36			m2	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	局見積
補強材	HG-50			m2	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	局見積
補強材	HG-60			m2	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	局見積
補強材	HG-80			m2	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	局見積
補強材	HG-100			m2	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	局見積
補強材	HG-120			m2	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	局見積
補強材	HG-150			m2	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	局見積
補強材	HG-200			m2	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	局見積
補助補強材	UC-20			m2	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	局見積
連結金具	AD-JGL-SET			m2	500	500	500	500	500	500	局見積
ユニット連結金具	AD-JGU-SET			ｾｯﾄ	670	670	670	670	670	670	局見積
固定ピン	AD-D10×200			本	110	110	110	110	110	110	局見積
排水材	EF-3			m	450	450	450	450	450	450	局見積
[補強土壁工]（ﾁｪｰﾝｳｫｰﾙﾏｲﾃｨｰ工法）											
壁面材	ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾚｰﾑ（標準枠）φ48.6×H1500×W2380㎜			枚	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	局見積
壁面材	ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾚｰﾑ（高土圧枠）φ60.5×H1500×W2380㎜			枚	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	局見積
壁面材	ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾚｰﾑ（継手枠）φ60.5×H1500×W2380㎜			枚	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	局見積
壁面材	ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾚｰﾑ（ﾊｰﾌ枠）φ48.6×H750×W2380㎜			枚	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	局見積
壁面材	ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾚｰﾑ（幅異形枠）鋼管間隔が異なるもの			枚	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	局見積
壁面材	ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾚｰﾑ（幅1.2m）W=1180㎜のもの			%	50	50	50	50	50	50	局見積
壁面材	ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ　標準　100×50×2390㎜			本	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	局見積
壁面材	ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ　異形　鋼管間隔が異なるもの			本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	局見積
壁面材	ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ　幅1.2m　W=1180㎜			本	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	局見積
壁面材	ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ　φ3.2×1500×2400㎜、#100×100㎜			m2	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	局見積
壁面材	植生ﾏｯﾄ　種子（在来種）・肥料付又は無			m2	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	局見積
補強材　チェーン	CWC-N6.3　CWC-φ6.3×38×10.4			m	680	680	680	680	680	680	局見積
補強材　チェーン	CWC-N8.2　CWC-φ8.2×48×13.6			m	960	960	960	960	960	960	局見積
補強材　チェーン	CWC-N11　CWC-φ11.0×64×20.3			m	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	局見積
補強材　ﾌﾚｯｸｽｼﾞｮｲﾝﾄ	CWC-N6.3用　4.5×22×230㎜			個	620	620	620	620	620	620	局見積
補強材　ﾌﾚｯｸｽｼﾞｮｲﾝﾄ	CWC-N8.2用　4.5×32×230㎜			個	750	750	750	750	750	750	局見積
補強材　ﾌﾚｯｸｽｼﾞｮｲﾝﾄ	CWC-N8.2用（高土圧PF用）　4.5×32×230㎜			個	750	750	750	750	750	750	局見積

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
補強材　ﾌﾚｯｸｽｼﾞｮｲﾝﾄ	CWC-N11用（高土圧PF用）　6.0×44×230㎜			個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	局見積
補強材　支圧板	CWC-N6.3用　60×200×60㎜			枚	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	局見積
補強材　支圧板	CWC-N8.2用　60×200×80㎜			枚	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	局見積
補強材　支圧板	CWC-N11用　60×200×100㎜			枚	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	局見積
ボトムレール	標準／高圧　4.5×100×2390㎜			本	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	局見積
ボトムレール	標準異形／高土圧異形　4.5×100×1200～2380㎜			本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	局見積
ボトムレール	標準幅1.2m／高土圧幅1.2m　4.5×100×1190㎜			本	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	局見積
[補強土壁工]（ﾐﾆﾜｲﾔｰｳｫｰﾙF）											
調整ﾄｯﾌﾟﾏｯﾄF	φ6.0×φ5.0-1800×2000			枚	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	局見積
ﾜｲﾔｰﾏｯﾄF	φ6.0×φ5.0-1800×2000			枚	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	局見積
ﾊﾞｯｸﾏｯﾄF	φ7.5×φ5.0-2000×560			枚	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	局見積
ｼﾞｵﾒｯｼｭ根入れ部	ｸｱﾄﾞﾗ10　W=650㎜			m	800	800	800	800	800	800	局見積
植生ﾏｯﾄF	W=870㎜			m	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	局見積
ｷｬｯﾌﾟﾊﾞｰ	ミニ2分用　Aタイプ　L=580			組	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	局見積
ｷｬｯﾌﾟﾊﾞｰ	ミニ2分用　AAタイプ　L=770			組	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	局見積
ｷｬｯﾌﾟﾊﾞｰ	ミニ2分用　Bタイプ　L=960			組	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	局見積
ｷｬｯﾌﾟﾊﾞｰ	ミニ2分用　BBタイプ　L=1150			組	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	局見積
ｷｬｯﾌﾟﾊﾞｰ	ミニ2分用　Cタイプ　L=1340			組	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	局見積
斜材F	φ8　2分用　L=640			組	700	700	700	700	700	700	局見積
ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ	ｱﾙﾐ製　L=1.0m　t=1㎜			本	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	局見積
TCﾀｲ	ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ用結束ﾊﾞﾝﾄﾞ			本	300	300	300	300	300	300	局見積
エキストラ加工	鋼製組立網　異形			箇所	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	局見積
穴あけ加工	鋼製組立網			箇所	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ60cm　先削加工			本	587	587	587	587	587	587	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ60cm			本	461	461	461	461	461	461	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ70cm　先削加工			本	713	713	713	713	713	713	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ　70cm			本	588	588	588	588	588	588	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ100cm　先削加工			本	833	833	833	833	833	833	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ100cm			本	705	705	705	705	705	705	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ120cm　先削加工			本	980	980	980	980	980	980	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ120cm			本	854	854	854	854	854	854	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ130cm　先削加工			本	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ130cm			本	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ150cm　先削加工			本	1,386	1,386	1,386	1,386	1,386	1,386	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ150cm			本	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ160cm　先削加工			本	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ160cm			本	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ180cm　先削加工			本	1,491	1,491	1,491	1,491	1,491	1,491	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ180cm			本	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ200cm　先削加工			本	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ200cm			本	1,439	1,439	1,439	1,439	1,439	1,439	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ200cm　半割（防風柵用）			本	872	872	872	872	872	872	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ240cm　先削加工			本	2,601	2,601	2,601	2,601	2,601	2,601	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径10cm　長さ240cm			本	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ45cm　先削加工			本	456	456	456	456	456	456	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ45cm			本	331	331	331	331	331	331	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ60cm　先削加工			本	487	487	487	487	487	487	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ60cm			本	359	359	359	359	359	359	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ90cm　先削加工			本	658	658	658	658	658	658	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ90cm			本	532	532	532	532	532	532	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ100cm　先削加工			本	694	694	694	694	694	694	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ100cm			本	571	571	571	571	571	571	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ120cm　先削加工			本	816	816	816	816	816	816	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ120cm			本	688	688	688	688	688	688	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ150cm　先削加工			本	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ150cm			本	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ180cm　先削加工			本	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ180cm			本	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ190cm　先削加工			本	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ190cm			本	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ200cm　先削加工			本	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ200cm			本	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ220cm　先削加工			本	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ220cm			本	1,991	1,991	1,991	1,991	1,991	1,991	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ240cm　先削加工			本	2,251	2,251	2,251	2,251	2,251	2,251	局見積
ﾛｰﾘﾝｸﾞ加工丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ240cm			本	2,069	2,069	2,069	2,069	2,069	2,069	局見積
丸太	ｽｷﾞ　径10.5～13cm　長さ360～400cm			本	3,498	3,498	3,498	3,498	3,498	3,498	局見積
丸太	ﾏﾂ　径10.5～13cm　長さ360～400cm			本	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	局見積
丸太	ｽｷﾞ　径15cm　長さ200cm			本	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	局見積
丸太	ﾏﾂ　径14～22cm　長さ400cm			本	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	局見積
丸太	ｽｷﾞ　径7.5cm　長さ300cm			本	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	局見積
丸太	ｽｷﾞ　径9cm　長さ400cm			本	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967	局見積
丸太（皮付き）	ｽｷﾞ　径10cm　長さ100cm　先削加工			本	582	582	582	582	582	582	局見積
丸太（皮付き）	ｽｷﾞ　径10cm　長さ120cm			本	521	521	521	521	521	521	局見積
丸太（皮付き）	ｽｷﾞ　径10cm　長さ180cm　先削加工			本	904	904	904	904	904	904	局見積
丸太（皮付き）	ｽｷﾞ　径10cm　長さ180cm			本	777	777	777	777	777	777	局見積
丸太（皮付き）	ｽｷﾞ　径10cm　長さ200cm　先削加工			本	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	局見積
丸太（皮付き）	ｽｷﾞ　径10cm　長さ200cm			本	872	872	872	872	872	872	局見積
丸太（皮付き）	ｽｷﾞ　径10cm　長さ240cm			本	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	局見積
バタ角	ｽｷﾞ　幅10cm　厚さ10cm　長さ400cm			本	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	局見積
バタ角	ｽｷﾞ　幅4.5cm　厚さ4.5cm　長さ120cm			本	278	278	278	278	278	278	局見積
バタ角	ｶﾗﾏﾂ　幅10cm　厚さ10cm　長さ400cm			本	3,582	3,582	3,582	3,582	3,582	3,582	局見積
板	ｽｷﾞ　幅4.5cm　厚さ1.2cm　長さ120cm			本	121	121	121	121	121	121	局見積
板	ｽｷﾞ　幅4.5cm　厚さ4.5cm　長さ200cm			本	486	486	486	486	486	486	局見積
角材	ｽｷﾞ　幅4.5cm　厚さ4.5cm　長さ120cm			本	385	385	385	385	385	385	局見積
防風パネル	ｽｷﾞ			枚	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	局見積
吊り式ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ　100型	本体　H500×W1000㎜			m	12,420	12,420	12,420	12,420	12,420	12,420	局見積
吊り式ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ　100型	本体　H600×W1000㎜			m	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	局見積
吊り式ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ　120型	本体　H500×W1200㎜			m	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	局見積
吊り式ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ　120型	本体　H600×W1200㎜			m	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	局見積
自由勾配側溝	W500×H500×L2000　縦断用			個	20,125	20,125	20,125	20,125	20,125	20,125	局見積
自由勾配側溝	W500×H600×L2000　縦断用			個	20,585	20,585	20,585	20,585	20,585	20,585	局見積
自由勾配側溝	W500×H700×L2000　縦断用			個	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	局見積
自由勾配側溝	W500×H800×L2000　縦断用			個	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	局見積
自由勾配側溝	W500×H900×L2000　縦断用			個	28,520	28,520	28,520	28,520	28,520	28,520	局見積
自由勾配側溝	W500×H1000×L2000　縦断用			個	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	局見積
自由勾配側溝	W500×H1100×L2000　縦断用			個	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	局見積
自由勾配側溝	W500×H1200×L2000　縦断用			個	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	局見積
自由勾配側溝	W600×H600×L2000　縦断用			個	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	局見積
自由勾配側溝	W600×H700×L2000　縦断用			個	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	局見積
自由勾配側溝	W600×H800×L2000　縦断用			個	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	局見積
自由勾配側溝	W600×H900×L2000　縦断用			個	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	局見積
自由勾配側溝	W600×H1000×L2000　縦断用			個	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	局見積
自由勾配側溝	W600×H1100×L2000　縦断用			個	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	局見積
自由勾配側溝	W600×H1200×L2000　縦断用			個	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	局見積
自由勾配側溝	W500×H500×L2000　横断用			個	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	局見積
自由勾配側溝	W500×H600×L2000　横断用			個	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	局見積
自由勾配側溝	W500×H700×L2000　横断用			個	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	局見積
自由勾配側溝	W500×H800×L2000　横断用			個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	局見積
自由勾配側溝	W500×H900×L2000　横断用			個	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500	局見積
自由勾配側溝	W500×H1000×L2000　横断用			個	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	局見積
自由勾配側溝	W500×H1100×L2000　横断用			個	141,600	141,600	141,600	141,600	141,600	141,600	局見積
自由勾配側溝	W500×H1200×L2000　横断用			個	146,400	146,400	146,400	146,400	146,400	146,400	局見積
自由勾配側溝	W600×H600×L2000　横断用			個	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	局見積
自由勾配側溝	W600×H700×L2000　横断用			個	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	局見積
自由勾配側溝	W600×H800×L2000　横断用			個	108,600	108,600	108,600	108,600	108,600	108,600	局見積
自由勾配側溝	W600×H900×L2000　横断用			個	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	局見積
自由勾配側溝	W600×H1000×L2000　横断用			個	141,600	141,600	141,600	141,600	141,600	141,600	局見積
自由勾配側溝	W600×H1100×L2000　横断用			個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	局見積
自由勾配側溝	W600×H1200×L2000　横断用			個	154,800	154,800	154,800	154,800	154,800	154,800	局見積
リブマットグリーン	R-20（標準品）W2m×L1m			m2	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	局見積
リブマットグリーン	R-30（標準品）W2m×L1m			m2	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0　輸送距離　40kmまで			m3	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	局見積

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0　輸送距離　41～50kmまで			m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0　輸送距離　51～60kmまで			m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0　輸送距離　61～70kmまで			m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0　輸送距離　71～80kmまで			m3	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0　輸送距離　81～90kmまで			m3	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0　輸送距離　91～100kmまで			m3	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0　輸送距離　101～110kmまで			m3	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	局見積
鉄鋼スラグ路盤材	（カタマ）粒度30-0　輸送距離　111～120kmまで			m3	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	局見積
木製呑口保護工	W＝3000㎜			基	206,450	206,450	206,450	206,450	206,450	206,450	局見積
木製側溝	300A　L＝1.0m　鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	29,645	29,645	29,645	29,645	29,645	29,645	局見積
木製側溝	300A　L＝1.0m　木部接続タイプ			基	28,395	28,395	28,395	28,395	28,395	28,395	局見積
木製側溝	300B　L＝1.0m　鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	34,855	34,855	34,855	34,855	34,855	34,855	局見積
木製側溝	300B　L＝1.0m　木部接続タイプ			基	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	33,875	局見積
木製側溝	300C　L＝1.0m　鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	37,090	37,090	37,090	37,090	37,090	37,090	局見積
木製側溝	300C　L＝1.0m　木部接続タイプ			基	36,297	36,297	36,297	36,297	36,297	36,297	局見積
木製側溝	400A　L＝1.0m　鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	35,380	35,380	35,380	35,380	35,380	35,380	局見積
木製側溝	400A　L＝1.0m　木部接続タイプ			基	34,440	34,440	34,440	34,440	34,440	34,440	局見積
木製側溝	400B　L＝1.0m　鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	39,657	39,657	39,657	39,657	39,657	39,657	局見積
木製側溝	400B　L＝1.0m　木部接続タイプ			基	38,692	38,692	38,692	38,692	38,692	38,692	局見積
木製側溝	500A　L＝1.0m　鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	39,927	39,927	39,927	39,927	39,927	39,927	局見積
木製側溝	500A　L＝1.0m　木部接続タイプ			基	39,107	39,107	39,107	39,107	39,107	39,107	局見積
木製側溝	500B　L＝1.0m　鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	48,030	48,030	48,030	48,030	48,030	48,030	局見積
木製側溝	500B　L＝1.0m　木部接続タイプ			基	46,927	46,927	46,927	46,927	46,927	46,927	局見積
木製側溝	300A　L＝2.0m　鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	56,075	56,075	56,075	56,075	56,075	56,075	局見積
木製側溝	300A　L＝2.0m　木部接続タイプ			基	55,415	55,415	55,415	55,415	55,415	55,415	局見積
木製側溝	300B　L＝2.0m　鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	62,120	62,120	62,120	62,120	62,120	62,120	局見積
木製側溝	300B　L＝2.0m　木部接続タイプ			基	61,322	61,322	61,322	61,322	61,322	61,322	局見積
木製側溝	300C　L＝2.0m　鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	74,242	74,242	74,242	74,242	74,242	74,242	局見積
木製側溝	300C　L＝2.0m　木部接続タイプ			基	73,240	73,240	73,240	73,240	73,240	73,240	局見積
木製側溝	400A　L＝2.0m　鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	65,842	65,842	65,842	65,842	65,842	65,842	局見積
木製側溝	400A　L＝2.0m　木部接続タイプ			基	65,252	65,252	65,252	65,252	65,252	65,252	局見積
木製側溝	400B　L＝2.0m　鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	76,485	76,485	76,485	76,485	76,485	76,485	局見積
木製側溝	400B　L＝2.0m　木部接続タイプ			基	75,927	75,927	75,927	75,927	75,927	75,927	局見積
木製側溝	500A　L＝2.0m　鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	81,242	81,242	81,242	81,242	81,242	81,242	局見積
木製側溝	500A　L＝2.0m　木部接続タイプ			基	80,172	80,172	80,172	80,172	80,172	80,172	局見積
木製側溝	500B　L＝2.0m　鉄筋コンクリート側溝接続タイプ			基	94,365	94,365	94,365	94,365	94,365	94,365	局見積
木製側溝	500B　L＝2.0m　木部接続タイプ			基	93,520	93,520	93,520	93,520	93,520	93,520	局見積
林道起点標示板	鋼製			基	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	局見積
林道起点標示板	木製			基	311,912	311,912	311,912	311,912	311,912	311,912	局見積
丸太積工	積高　0.5m　10m当たり			10m	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	局見積
丸太積工	積高　1.1m　10m当たり			10m	66,850	66,850	66,850	66,850	66,850	66,850	局見積
丸太積工	積高　1.5m　10m当たり			10m	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	局見積
盛土法枠工	70m2当たり			m2	118,600	118,600	118,600	118,600	118,600	118,600	局見積
木製横断工	O-4型　長さ　4m			組	104,214	104,214	104,214	104,214	104,214	104,214	局見積
木製横断工	O-5型　長さ　5m			組	135,128	135,128	135,128	135,128	135,128	135,128	局見積
木製横断工	U-4型　長さ　4m			組	45,412	45,412	45,412	45,412	45,412	45,412	局見積
木製横断工	U-5型　長さ　5m			組	58,273	58,273	58,273	58,273	58,273	58,273	局見積
流木除け工	1.5型　長さ　1.5m			組	19,255	19,255	19,255	19,255	19,255	19,255	局見積
流木除け工	3型　長さ　3.0m			組	35,933	35,933	35,933	35,933	35,933	35,933	局見積
警戒標識	450×450　右（又は左）方屈曲あり(202)EGP			枚	14,550	14,550	14,550	14,550	14,550	14,550	局見積
警戒標識	450×450　上り急勾配あり(212の3)EGP			枚	14,790	14,790	14,790	14,790	14,790	14,790	局見積
警戒標識	450×450　下り急勾配あり(212の4)EGP			枚	14,790	14,790	14,790	14,790	14,790	14,790	局見積
警戒標識支柱	φ60.5×2.3×3000㎜(取付け金具ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞφ60.5含む)			本	15,790	15,790	15,790	15,790	15,790	15,790	局見積
木製路盤水抜工	4型　4.0m			基	10,871	10,871	10,871	10,871	10,871	10,871	局見積
木製路盤水抜工	5型　5.0m			基	13,583	13,583	13,583	13,583	13,583	13,583	局見積
堤名板	アルミ合金　600*800*15mm　C型 H.L.V明記(別紙のとおり)技術者名入り			枚	127,666	127,666	127,666	127,666	127,666	127,666	局見積
堤名板	アルミ合金（標語入り）　800*600*15mm　C型 H.L.V明記(別紙のとおり)技術者名入り			枚	136,866	136,866	136,866	136,866	136,866	136,866	局見積
木製呑口保護工	W＝2000㎜			基	106,475	106,475	106,475	106,475	106,475	106,475	局見積
木製呑口保護工	W＝1500㎜			基	97,712	97,712	97,712	97,712	97,712	97,712	局見積
木製呑口保護工	W＝1000㎜			基	60,515	60,515	60,515	60,515	60,515	60,515	局見積
雨量計	７日巻			日	678	678	678	678	678	678	秋田県単価
丸太	スギ　径6cm　長さ180cm			m3	47,555	47,555	47,555	47,555	47,555	47,555	局見積
丸太	スギ　径7～9cm　長さ110cm			m3	47,355	47,355	47,355	47,355	47,355	47,355	局見積
丸太	スギ　径7～9cm　長さ126cm			m3	47,355	47,355	47,355	47,355	47,355	47,355	局見積
丸太	スギ　径7～9cm　長さ150cm			m3	47,355	47,355	47,355	47,355	47,355	47,355	局見積
丸太	スギ　径7～9cm　長さ180cm			m3	47,355	47,355	47,355	47,355	47,355	47,355	局見積
丸太	スギ　径9～12cm　長さ200cm			m3	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216	局見積
丸太	スギ　径9～12cm　長さ400cm			m3	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216	局見積
角材	スギ　幅2cm　厚さ6cm　長さ155cm			m3	125,408	125,408	125,408	125,408	125,408	125,408	局見積
角材	スギ　幅2cm　厚さ3cm　長さ155cm			m3	125,408	125,408	125,408	125,408	125,408	125,408	局見積
残存型枠	プロテロックワンダー　600*1200			枚	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	物価版
ビニール	厚0.15mm　幅1.35m　農業用フィルム			m	197	197	197	197	197	197	物価版
吸出防止材（合成繊維系）	t=10mm			m2	590	590	590	590	590	590	物価版
ケーシングパイプ	Φ142mm*L＝1.5m			本	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	物価版
ケーシングパイプ	Φ142mm*L＝1.0m			本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	物価版
止水板(塩ビ)	CC　200×5mm	ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ｺﾙｹﾞｰﾄ		m	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	物価版
止水板(塩ビ)	CC　100×5mm	ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ｺﾙｹﾞｰﾄ		m	550	550	550	550	550	550	物価版
[補強土壁工]（スーパーブロックノン）											
壁面材	EX-50*152.4*4.5*5.0　H600*L2000、めっき　斜タイ材、腹起し材、植生マット			m2	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	局見積
壁面材	EX-50*152.4*4.5*5.0　H600*L1000、めっき　斜タイ材、腹起し材、植生マット			m2	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	局見積
側面板（矩形）	EX-50*152.4*4.5*5.0　H600*L610、めっき　植生マット、ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ含む			枚	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	局見積
側面板（台形）	EX-50*152.4*4.5*5.0　H600*L611、めっき　植生マット、ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ含む			枚	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	局見積
補強材　Excell-100A	EX-100*200*4.5*5.0　B=900、めっき			m2	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	局見積
補強材　Excell-100B	EX-100*200*4.5*7.0　B=900、めっき			m2	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	局見積
補強材　Excell-50	EX-100*200*4.5*5.0　B=450、めっき			m2	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	局見積
壁面連結材 Excell-100用	φ9φ5L＝950、めっき、連結棒含む			組	780	780	780	780	780	780	局見積
壁面連結材 Excell-50用	φ9φ5L＝475、めっき、連結棒含む			組	780	780	780	780	780	780	局見積
Excell連結材Excell-100用	φ9φ5L＝950、めっき、連結棒含む			組	660	660	660	660	660	660	局見積
Excell連結材Excell-50用	φ9φ5L＝475、めっき、連結棒含む			組	780	780	780	780	780	780	局見積
排水材	B=0.3m、t=10mm			m	930	930	930	930	930	930	局見積
天端保護材	PL-2.3、めっき			m	980	980	980	980	980	980	局見積
雪害対策用コイルキャップ	φ9φ5、めっき　（雪害対策用斜タイ材、コイル、連結棒含む）			m	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	局見積
杭木	マツ　径10cm　長さ70cm			本	904	904	904	904	904	904	局見積
杭木	マツ　径9cm　長さ100cm			本	898	898	898	898	898	898	局見積
杭木	マツ　径9cm　長さ120cm			本	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	局見積
杭木	マツ　径9cm　長さ150cm			本	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	局見積
杭木	マツ　径9cm　長さ180cm			本	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	局見積
杭木	マツ　径9cm　長さ190cm			本	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	局見積
杭木	マツ　径9cm　長さ200cm			本	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	局見積
杭木	マツ　径9cm　長さ220cm			本	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	局見積
杭木	マツ　径9cm　長さ240cm			本	2,529	2,529	2,529	2,529	2,529	2,529	局見積
ボルト	φ12㎜　L=210㎜			本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	局見積
ボルト	φ12㎜　L=240㎜			本	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	局見積
ｱﾝｶｰ釘	D10㎜　L=300㎜			本	576	576	576	576	576	576	局見積
グリーンフリューム	M1000　幅1.0m×長4.0m			m	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	物価版
コンクリート積ブロック	２５０×４００×３５０			個	690	690	690	690	690	690	物価版
型枠材	平割材　幅90mm厚45mm長さ4000mm程度			m3	103,666	103,666	103,666	103,666	103,666	103,666	局見積
軽トラック損料（林道除草機搭載）	排気量６６０ＣＣ			時間	439	439	439	439	439	439	局市場調査
【標準単価】											
U型側溝据付	L=600 60kg/個以下 補正なし			m	4,029	4,095	4,150	4,150	4,033	3,956	標準単価
U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 補正なし			m	5,952	6,049	6,105	6,105	5,960	5,880	標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 補正なし			m	3,760	3,821	3,857	3,857	3,765	3,714	標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 補正なし			m	5,907	5,998	6,051	6,051	5,915	5,838	標準単価
U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 補正なし			m	7,800	7,915	7,983	7,983	7,809	7,713	標準単価
U型側溝据付	L=600 60kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	3,505	3,562	3,610	3,610	3,508	3,442	標準単価
U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	5,178	5,262	5,311	5,311	5,185	5,115	標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	3,271	3,324	3,355	3,355	3,275	3,231	標準単価
U型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	5,139	5,218	5,264	5,264	5,146	5,079	標準単価
U型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	6,786	6,886	6,945	6,945	6,794	6,710	標準単価
U型側溝撤去	L=600 60kg/個以下 再利用撤去			m	2,055	2,088	2,116	2,116	2,056	2,017	標準単価
U型側溝撤去	L=600 60以上300kg/個以下 再利用撤去			m	3,035	3,084	3,113	3,113	3,039	2,998	標準単価
U型側溝撤去	L=2000 1000kg/個以下 再利用撤去			m	1,917	1,948	1,967	1,967	1,920	1,894	標準単価

一般材料等単価

名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
Ｕ型側溝撤去	L=2000 1000以上2000kg/個以下 再利用撤去			m	3,012	3,058	3,086	3,086	3,016	2,977	標準単価
Ｕ型側溝撤去	L=2000 2000以上2900kg/個以下 再利用撤去			m	3,978	4,036	4,071	4,071	3,982	3,933	標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 補正なし			m	5,721	5,813	5,868	5,868	5,729	5,651	標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 補正なし			m	7,403	7,516	7,583	7,583	7,412	7,316	標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 補正なし			m	8,280	8,403	8,475	8,475	8,291	8,188	標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	4,977	5,057	5,105	5,105	4,984	4,916	標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	6,440	6,539	6,597	6,597	6,448	6,365	標準単価
自由勾配側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下 基礎砕石施工なし			m	7,204	7,310	7,373	7,373	7,213	7,123	標準単価
側溝蓋板布設	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下			枚	339	355	354	354	345	339	標準単価
側溝蓋板布設	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40以上170kg/枚以下			枚	833	860	859	859	843	832	標準単価
側溝蓋板撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40kg/枚以下　再利用撤去			枚	210	220	220	220	214	210	標準単価
側溝蓋板撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40以上170kg/枚以下　再利用撤去			枚	517	533	532	532	523	516	標準単価
Ｕ型側溝据付	L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用			m	4,399	4,471	4,512	4,512	4,405	4,345	標準単価
Ｕ型側溝据付	L=2000 1000以上2000kg/個以下　L=1.0m使用			m	6,911	7,017	7,080	7,080	6,920	6,831	標準単価
Ｕ型側溝据付	L=2000 2000以上2900kg/個以下　L=1.0m使用			m	9,126	9,261	9,340	9,340	9,137	9,024	標準単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	胴込・裏込コンの手間含む			m2	14,000	14,060	14,270	14,270	13,980	13,720	標準単価
構造物とりこわし工	無筋構造物　機械施工			m3	7,973	8,087	8,180	8,180	8,011	7,841	標準単価
構造物とりこわし工	無筋構造物　人力施工			m3	32,045	32,065	32,810	32,810	31,640	31,335	標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物　機械施工			m3	15,790	16,035	16,350	16,350	15,895	15,750	標準単価
構造物とりこわし工	鉄筋構造物　人力施工			m3	53,520	53,475	55,195	55,195	53,005	53,000	標準単価

建設機械器具賃貸料金

番号	名称	規格1	規格2	規格3	単位	青森（豪）	岩手（豪）	宮城	宮城（豪）	秋田（豪）	山形（豪）	備考
2440	ブルドーザ賃料	３ｔ級(普通)	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2441	ブルドーザ賃料	11ｔ級(普通)	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2442	ブルドーザ賃料	7t級（湿地）	排ガス適用	長期35%割引	供用日							物価資料
2443	油圧クラムシェル賃料	ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式　0.4m3	集水井用	長期35%割引	日							物価資料
2444	クローラクレーン賃料	4．9t吊り油圧伸縮ジブ型	ｵﾍﾟﾚｰﾀ含まず	月極料金/保証日数	日							物価資料
2445	クローラクレーン賃料	35.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ｵﾍﾟﾚｰﾀのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2446	クローラクレーン賃料	40.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ｵﾍﾟﾚｰﾀのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2447	クローラクレーン賃料	50.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ｵﾍﾟﾚｰﾀのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2448	クローラクレーン賃料	55.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ｵﾍﾟﾚｰﾀのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2449	クローラクレーン賃料	80.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ｵﾍﾟﾚｰﾀのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2450	クローラクレーン賃料	100.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ｵﾍﾟﾚｰﾀのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2451	クローラクレーン賃料	150.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ｵﾍﾟﾚｰﾀのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2452	クローラクレーン賃料	300.0t吊り油圧伸縮ジブ型	ｵﾍﾟﾚｰﾀのみ含	月極料金/保証日数	日							物価資料
2454	バックホウ賃料	山積0.28m3[0.20m3]ｸﾛｰﾗ型	排ガ第２次	長期35%割引	供用日							物価資料
2455	バックホウ賃料	山積0.45m3[0.35m3]ｸﾛｰﾗ型	排ガス適用	長期35%割引	供用日							物価資料
2456	バックホウ賃料	山積0.80m3[0.60m3]ｸﾛｰﾗ型	排ガ第２次	長期35%割引	供用日							物価資料
2457	バックホウ賃料	山積0.50m3[0.40m3]ｸﾛｰﾗ型	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2458	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料[ｸﾚｰﾝ付]	山積0.45m3[0.35m3]吊能力2.9t	排ガ第２次	長期35%割引	供用日							物価資料
2459	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料[ｸﾚｰﾝ付]	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	排ガス適用	長期35%割引	供用日							物価資料
2460	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料[ｸﾚｰﾝ付]	山積0.5m3[0.4m3]吊能力2.9t	排ガス適用	長期35%割引	供用日							物価資料
2461	ホイールローダ賃料	0.34m3(普通)	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2462	ホイールローダ賃料	0.60m3(普通)	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2463	ホイールローダ賃料	0.80m3(普通)	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2464	ホイールローダ賃料	0.90～1.00m3(普通)	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2465	ホイールローダ賃料	1.20m3(普通)	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2466	ホイールローダ賃料	1.30～1.40m3(普通)	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2467	ホイールローダ賃料	1.50～1.70m3(普通)	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2468	ホイールローダ賃料	2.10m3(普通)	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2469	ホイールローダ賃料	2.30m3(普通)		長期35%割引	供用日							物価資料
2470	ホイールローダ賃料	2.40～2.60m3(普通)	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2471	ホイールローダ賃料	2.70～2.90m3(普通)	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2472	小型バックホウ賃料	クローラ型 山積0.11m3[0.08m3]	排出ガス対策型	長期35%割引	共用日							物価資料
2473	不整地運搬車賃料	2.0t(ｸﾛｰﾗ型油圧式ﾀﾞﾝﾌﾟ式)	6.9h/供用日	長期35%割引	時間							物価資料
2474	不整地運搬車賃料	4.0t(ｸﾛｰﾗ型油圧式ﾀﾞﾝﾌﾟ式)	6.9h/供用日	長期35%割引	時間							物価資料
2475	不整地運搬車賃料	6.0t(ｸﾛｰﾗ型油圧式ﾀﾞﾝﾌﾟ式)	6.9h/供用日	長期35%割引	時間							物価資料
2476	不整地運搬車賃料	2.0t(ｸﾛｰﾗ型油圧式ﾀﾞﾝﾌﾟ式)		長期35%割引	供用日							物価資料
2477	不整地運搬車賃料	4.0t(ｸﾛｰﾗ型油圧式ﾀﾞﾝﾌﾟ式)		長期35%割引	供用日							物価資料
2478	不整地運搬車賃料	2.5t(ｸﾛｰﾗ型油圧式ﾀﾞﾝﾌﾟ式)	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2479	ダンプトラック賃料	2.0t積		短期	日							物価資料
2480	モータグレーダ賃料	ブレード幅 3.1m		短期	日							物価資料
2481	ロードローラ賃料	マカダム両輪 10-12t	排ガ第１次	短期	日							物価資料
2482	タイヤローラ賃料	質量 8-20t	排ガ第１次	短期	日							物価資料
2483	振動ローラ賃料	ハンドガイド式 0.8-1.1t		短期	日							物価資料
2484	振動ローラ賃料	ハンドガイド式 0.8-1.1t		長期35%割引	供用日							物価資料
2485	振動ローラ賃料	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄ式 3-4t	排ガ第１次	短期	日							物価資料
2486	振動ローラ賃料	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄ式 3-4t	排ガス適用	長期35%割引	供用日							物価資料
2487	タンパ(ランマ)賃料	60～80kg		短期	日							物価資料
2488	タンパ(ランマ)賃料	60～80kg		長期35%割引	供用日							物価資料
2489	振動コンパクタ賃料	70～80kg		短期	日							物価資料
2490	振動コンパクタ賃料	70～80kg		長期35%割引	供用日							物価資料
2491	アスファルトフィニッシャ賃料	舗装幅 1.6-3.0m		短期	日							物価資料
2492	アスファルトフィニッシャ賃料	舗装幅 2.0-4.5m		短期	日							物価資料
2493	アスファルトフィニッシャ賃料	舗装幅 2.5-6.0m		短期	日							物価資料
2494	コンクリートカッタ賃料	手動式(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm)	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付	短期	日							物価資料
2495	ハンドカッタ賃料	ｴﾝｼﾞﾝ式	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別	短期	日							物価資料
2496	高所作業車賃料	ﾌﾞｰﾑ型 作業床高 12m	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ	短期	日							物価資料
2497	高所作業車賃料	ﾌﾞｰﾑ型 作業床高 13-14m	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ	短期	日							物価資料
2498	空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝ 2.0m3/min	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2499	空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝ 2.5m3/min	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2500	空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝ 3.5-3.7m3/min	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2501	空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/min	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2502	空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝ 7.5-7.8m3/min	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2503	空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝ 10.5-11.0m3/min	ｿｱﾝｶｰ工（孔内洗浄用）	長期35%割引	供用日							物価資料
2504	空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝ 14.3m3/min	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2505	空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝ 17.0m3/min	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2506	空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝ 18.0-19.0m3/min	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2507	空気圧縮機賃料	電動 2.2m3/min		長期35%割引	供用日							物価資料
2508	空気圧縮機賃料	電動 3.7m3/min		長期35%割引	供用日							物価資料
2509	空気圧縮機賃料	電動 5.2m3/min		長期35%割引	供用日							物価資料
2510	空気圧縮機賃料	電動 6.0m3/min		長期35%割引	供用日							物価資料
2511	空気圧縮機賃料	電動 9.0m3/min		長期35%割引	供用日							物価資料
2512	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径 50mm揚程10m程度	出力0.75kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2513	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径100mm揚程10m程度	出力3.7kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2514	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径150mm揚程10m程度	出力7.5kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2515	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径200mm揚程10m程度	出力11.0kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2516	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径 50mm揚程15m程度	出力1.5kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2517	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径100mm揚程15m程度	出力5.5kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2518	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径150mm揚程15m程度	出力11.0kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2519	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径200mm揚程15m程度	出力15.0kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2520	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径 50mm揚程30m程度	出力3.7kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2521	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径 80(75)mm揚程30m程度	出力5.5kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2522	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径100mm揚程30m程度	出力11kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2523	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径150mm揚程30m程度	出力22kw	長期35%割引	供用日							物価資料
2524	発動発電機賃料	ガソリン 1.0KVA		長期35%割引	供用日							物価資料
2525	発動発電機賃料	ガソリン 2.0KVA		長期35%割引	供用日							物価資料
2526	発動発電機賃料	ガソリン 3.0KVA		長期35%割引	供用日							物価資料
2527	発動発電機賃料	ディーゼル 5.0KVA		長期35%割引	供用日							物価資料
2528	発動発電機賃料	ディーゼル 8.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2529	発動発電機賃料	ディーゼル 10.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2530	発動発電機賃料	ディーゼル 15.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2531	発動発電機賃料	ディーゼル 20.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2532	発動発電機賃料	ディーゼル 25.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2533	発動発電機賃料	ディーゼル 35.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2534	発動発電機賃料	ディーゼル 45.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2535	発動発電機賃料	ディーゼル 60.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2536	発動発電機賃料	ディーゼル 75.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2537	発動発電機賃料	ディーゼル 100.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2538	発動発電機賃料	ディーゼル 125.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2539	発動発電機賃料	ディーゼル 150.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2540	発動発電機賃料	ディーゼル 200.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2541	発動発電機賃料	ディーゼル 250.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2542	発動発電機賃料	ディーゼル 300.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2543	発動発電機賃料	ディーゼル 350.0KVA	排ガ第１次	長期35%割引	供用日							物価資料
2544	ジェットヒーター賃料	126MJ(30100kcal)		長期35%割引	供用日							物価資料
2545	ジェットヒーター賃料	126MJ(30100kcal)[無筋]	18.5h/日　無筋構造物	長期35%割引	時間							物価資料
2546	ジェットヒーター賃料	126MJ(30100kcal)[鉄筋]	15.2h/日　鉄筋構造物	長期35%割引	時間							物価資料
2547	ジェットヒーター賃料	126MJ(30100kcal)[小型]	20.1h/日　小型構造物	長期35%割引	時間							物価資料
2548	トラッククレーン賃料	4.9ｔ吊(ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	8h/日短期	時間							物価資料
2554	トラッククレーン賃料	100.0ｔ吊(ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期	日							物価資料
2555	トラッククレーン賃料	120.0ｔ吊(ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期	日							物価資料
2556	トラッククレーン賃料	160.0ｔ吊(ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期	日							物価資料
2557	トラッククレーン賃料	200.0ｔ吊(ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期	日							物価資料
2558	トラッククレーン賃料	360.0ｔ吊(ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期	日							物価資料
2559	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	20t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 8h/日	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期(対策型)	時間							物価資料
2560	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	4.9t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期(対策型)	日							物価資料
2561	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	7t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期(対策型)	日							物価資料
2562	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	10t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期(対策型)	日							物価資料
2563	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	16t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期(対策型)	日							物価資料
2564	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	20t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期(対策型)	日							物価資料
2565	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	25t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期(対策型)	日							物価資料
2566	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	35t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期(対策型)	日							物価資料
2567	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	45t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期(対策型)	日							物価資料
2568	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	50t吊(油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期(対策型)	日							物価資料
2569	トラッククレーン賃料	4.9ｔ吊(ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	燃料油脂ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含	短期	月							物価資料